Перелік медичних послуг та медикаментів страхових захворювань

Перелік медичних послуг та медикаментів страхових захворювань – певний обсяг медичної допомоги, медичних та/або інших послуг, медикаментів, вартість яких підлягає оплаті Страховиком відповідно до умов стандартного страхового продукту «lilo©».

Назва протоколу	B27.0 Мононуклеоз, спричинений гаммагерпетичним вірусом													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	B27.0 Мононуклеоз, спричинений гаммагерпетичним вірусом													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	A75 Інфекційний мононуклеоз													
Диференційна діагностика	J02.0 Стрептококовий фарингіт		B08.5 Ентеровірусний везикулярний фарингіт		B06.9 Краснуха без ускладнень									
Інструментальна діагностика	55036-00 Ультразвукове дослідження черевної порожнини													
Лабораторні послуги	Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, антитіла до капсид. АГ IgM (VCA IgM)	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний з морфологічним вивченням крові)	Експрес-тест на стрептококи гр А (Мазок із носа)	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, антитіла IgM	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, антитіла IgG		Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, авідність антитіл IgG		Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, АТ до ядерного АГ IgG (EBNA IgG)		
Суміжні фахівці	A67026 Консультація Інфекціоніста													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Німесулід	Ібупрофен	Парацетамол	АМБАЗОН	ФЛУРБІПРОФЕН	Гексетидин	Оксиметазолін	АМІЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*		ФЕНОЛ ЧИСТИЙ*		БЕНЗИДАМІН	НАТРІЮ ХЛОРИД*	Нафазолін
	ЕМБЛІКА ЛІКАРСЬКА*+МЕНТОЛ*+СОЛОДКА ГОЛА/УРАЛЬСКА*+ІМБИР ЛІКАРСЬКИЙ*		ГЕКСЕТИДИН+ХЛОРОБУТАНОЛ+ХОЛІНУ САЛІЦИЛАТ	БЕНЗОКАЇН+ЕНОКСОЛОН+ХЛОРГЕКСИДИН	БЕНЗИДАМІН+ЦЕТИЛПИРИДИНІЮ ХЛОРИД		ДЕКВАЛІНІЮ ХЛОРИД+МУРАМІДАЗА	Парацетамол+Фенілефрин+Цетиризин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+Фенілефрин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин	Ксилометазолін	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин	
	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН		АНЕТОЛ*+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+М'ЯТА ПЕРЦЕВА*+МЕНТОЛ*		АМІЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+ЛЕВОМЕНТОЛ		АМІЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+ЛІДОКАЇН		Гідрокортизон+Деквалінію хлорид+ЕНОКСОЛОН+Лідокаїн+ТИРОТРИЦИН		ДЕКВАЛІНІЮ ХЛОРИД+ЦИНХОКАЇН		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати контакту рук з ротом;	Використовувати тільки свої столові прилади та посуд;		У період відновлення після інфекційного мононуклеозу не рекомендуються фізичні навантаження.		Адекватна регідратація								
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00014. Мононуклеоз B27.0 Мононуклеоз, спричинений гаммагерпетичним вірусом B27.1 Цитомегаловірусний мононуклеоз B27.8 Інший інфекційний мононуклеоз B27.9 Інфекційний мононуклеоз, неуточнений													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													

Назва протоколу	B27.1 Цитомегаловірусний мононуклеоз													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	B27.1 Цитомегаловірусний мононуклеоз													
Назва та ідентифікатор по ІСРС-2	A75 Інфекційний мононуклеоз													
Диференційна діагностика	J02.0 Стрептококовий фарингіт		B08.5 Ентеровірусний везикулярний фарингіт		B06.9 Краснуха без ускладнень									
Інструментальна діагностика	55036-00 Ультразвукове дослідження черевної порожнини													
Лабораторні послуги	Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, антитіла до капсид. АГ IgM (VCA IgM)	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)		Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, антитіла IgM	Експрес-тест на стрептококи гр А (Мазок із носа)	Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, антитіла IgG		Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, авідність антитіл IgG		Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, АТ до ядерного АГ IgG (EBNA IgG)	
Суміжні фахівці	A67026 Консультація Інфекціоніста													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Німесулід	Ібупрофен	Парацетамол	АМБАЗОН	ДЕКВАЛІНІЮ ХЛОРИД+ЦИНХОКАЇН		Ксилометазолін	Оксиметазолін	Нафазолін		ФЕНОЛ ЧИСТИЙ*	АМІЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+ЛІДОКАЇН	НАТРІЮ ХЛОРИД*	
	ГЕКСЕТИДИН+ХЛОРОБУТАНОЛ+ХОЛІНУ САЛІЦИЛАТ	БЕНЗОКАЇН+ЕНОКСОЛОН+ХЛОРГЕКСИДИН	БЕНЗИДАМІН+ЦЕТИЛПІРИДИНІЮ ХЛОРИД	ФЛУРБІПРОФЕН	БЕНЗИДАМІН	Парацетамол+Фенілефрин+Цетиризин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+Феніле фрин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин		Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин		Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН	
	Гексетидин	ДЕКВАЛІНІЮ ХЛОРИД+МУРАМІДАЗА	АМІЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+ЛЕВОМЕНТОЛ		АНЕТОЛ*+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+М'ЯТА ПЕРЦЕВА*+МЕНТОЛ*			Гідрокортизон+Декваліній хлорид+ЕНОКСОЛОН+Лідокаїн+ТИРОТРИЦИН		АМІЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*		ЕМБЛІКА ЛІКАРСЬКА*+МЕНТОЛ*+СОЛОДКА ГОЛА/УРАЛЬСКА*+ІМБИР ЛІКАРСЬКИЙ*		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати контакту рук з ротом;	Використовувати тільки свої столові прилади та посуд;		У період відновлення після інфекційного мононуклеозу не рекомендуються фізичні навантаження.		Адекватна регідратація								
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація														
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	B27.8 Інший інфекційний мононуклеоз													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	B27.8 Інший інфекційний мононуклеоз													

Назва та ідентифікатор по ICPC-2	A75 Інфекційний мононуклеоз													
Диференційна діагностика	J02.0 Стрептококовий фарингіт		B08.5 Ентеровірусний везикулярний фарингіт		B06.9 Краснуха без ускладнень									
Інструментальна діагностика	55036-00 Ультразвукове дослідження черевної порожнини													
Лабораторні послуги	Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, антитіла до капсид. АГ IgM (VCA IgM)	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)		Експрес-тест на стрептококи гр А (Мазок із носа)		Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, антитіла IgM	Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, антитіла IgG	Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, авідність антитіл IgG		Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, АТ до ядерного АГ IgG (EBNA IgG)		Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)
Суміжні фахівці	A67026 Консультація Інфекціоніста													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Німесулід	Ібупрофен	Парацетамол	АМБАЗОН	ФЛУРБІПРОФЕН	БЕНЗИДАМІН	Гексетидин	Ксилометазолін	Оксиметазолін	Нафазолін	ФЕНОЛ ЧИСТИЙ*	ДЕКВАЛІНІЮ ХЛОРИД+МУРАМІДАЗА		НАТРІЮ ХЛОРИД*
	ГЕКСЕТИДИН+ХЛОРОБУТАНОЛ+ХОЛІНУ САЛІЦИЛАТ	БЕНЗОКАЇН+ЕНОКСОЛОН+ХЛОРГЕКСИДИН	БЕНЗИДАМІН+ЦЕТИЛПІРИДИНІЮ ХЛОРИД	АМІЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+ЛІДОКАЇН		Парацетамол+Фенілефрин+Цетиризин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+Фенілефрин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин	ЕМБЛІКА ЛІКАРСЬКА*+МЕНТОЛ*+СОЛОДКА ГОЛА/УРАЛЬСКА*+ІМБИР ЛІКАРСЬКИЙ*		Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин
	ДЕКВАЛІНІЮ ХЛОРИД+ЦИНХОКАЇН		Гідрокортизон+Деквалінію хлорид+ЕНОКСОЛОН+Лідокаїн+ТИРОТРИЦИН		АМІЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*				АНЕТОЛ*+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+М'ЯТА ПЕРЦЕВА*+МЕНТОЛ*			АМІЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+ЛЕВОМЕНТОЛ		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати контакту рук з ротом;	Використовувати тільки свої столові прилади та посуд;	У період відновлення після інфекційного мононуклеозу не рекомендуються фізичні навантаження.		Адекватна регідратація									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація														
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	B27.9 Інфекційний мононуклеоз, неуточнений													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	B27.9 Інфекційний мононуклеоз, неуточнений													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	A75 Інфекційний мононуклеоз													

Диференційна діагностика	J02.0 Стрептококовий фарингіт		B08.5 Ентеровірусний везикулярний фарингіт		B06.9 Краснуха без ускладнень									
Інструментальна діагностика	55036-00 Ультразвукове дослідження черевної порожнини													
Лабораторні послуги	Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, антитіла до капсид. АГ IgM (VCA IgM)	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)		Аспартатамінотрансфераза (АСТ)		Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, антитіла IgM	Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, антитіла IgG	Експрес-тест на стрептококи гр А (Мазок із носа)	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, авідність антитіл IgG		Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, АТ до ядерного АГ IgG (EBNA IgG)	
Суміжні фахівці	A67026 Консультація Інфекціоніста													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Німесулід	Ібупрофен	Парацетамол	АМБАЗОН	Гексетидин	Ксилометазолін	Оксиметазолін	Нафазолін	ФЛУРБІПРОФЕН	БЕНЗИДАМІН	ФЕНОЛ ЧИСТИЙ*	АМІЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+ЛІДОКАЇН		
	ГЕКСЕТИДИН+ХЛОРОБУТАНОЛ+ХОЛІНУ САЛІЦИЛАТ	БЕНЗОКАЇН+ЕНОКСОЛОН+ХЛОРГЕКСИДИН	БЕНЗИДАМІН+ЦЕТИЛПИРИДИНІЮ ХЛОРИД		Парацетамол+Фенілефрин+Цетиризин		Аскорбінова кислота+Парацетамол+Фенілефрин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин		Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН		Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин	
	ДЕКВАЛІНІЮ ХЛОРИД+ЦИНХОКАЇН		ДЕКВАЛІНІЮ ХЛОРИД+МУРАМІДАЗА	НАТРІЮ ХЛОРИД*	ЕМБЛІКА ЛІКАРСЬКА*+МЕНТОЛ*+СОЛОДКА ГОЛА/УРАЛЬСКА*+ІМБИР ЛІКАРСЬКИЙ*		Гідрокортизон+Декваліній хлорид+ЕНОКСОЛОН+Лідокаїн+ТИРОТРИЦИН		АМІЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*		АНЕТОЛ*+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+М'ЯТА ПЕРЦЕВА*+МЕНТОЛ*		АМІЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+ЛЕВОМЕНТОЛ	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати контакту рук з ротом;	Використовувати тільки свої столові прилади та посуд;	У період відновлення після інфекційного мононуклеозу не рекомендуються фізичні навантаження.		Адекватна регідратація									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація														
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	B15.0 Гепатит А з печінковою комою													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	B15.0 Гепатит А з печінковою комою													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D72 Вірусний гепатит													
Диференційна діагностика	B27.9Інфекційний мононуклеоз, неуточнений		A05.9 Бактеріальне харчове отруєння, неуточнене		A08.4 Вірусна кишкова інфекція, неуточнена									

Інструментальна діагностика	55036-00 Ультразвукове дослідження черевної порожнини												
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)		Протромбіновий тест (протромбіновий час у сек, % протромбіну за Квіком,МНВ)		Гепатит А, РНК вірусу методом REAL TIME ПЛР (кров, біоптат та ін.) - якісн.		Білірубін непрямий	Білірубін загальний	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	Білірубін прямий	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Гепатит А, антитіла до вірусу IgM
Суміжні фахівці	А67026 Консультація Інфекціоніста												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції													
Медикаментозне лікування	Ібупрофен	Парацетамол	ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ МЕДИЧНЕ*	ДІОСМЕКТИТ*	КРЕМНІЮ ДІОКСИД*		ДЕКСТРОЗА*+КАЛІЮ ХЛОРИД*+НАТРІЮ ХЛОРИД*+НАТРІЮ ЦИТРАТ*		КИСЛОТА МЕТИЛКРЕМНІЄВА*		Лоперамід	Ондансетрон	
Хірургічне/ендоскопічне лікування													
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати контакту рук з ротом;	Використовувати тільки свої столові прилади та посуд;	Адекватна регідратація										
Реабілітація													
Профілактика	Введення вакцини протягом не більш ніж 72 год від контакту												
Довідкова інформація													
Опитування													
Стаціонарне лікування	так												
Назва протоколу	B15.9 Гепатит А без печінкової коми												
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	B15.9 Гепатит А без печінкової коми												
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D72. Вірусний гепатит												
Диференційна діагностика	B27.9 Інфекційний мононуклеоз, неуточнений	A05.9 Бактеріальне харчове отруєння, неуточнене		A08.4 Вірусна кишкова інфекція, неуточнена									
Інструментальна діагностика	55036-00 Ультразвукове дослідження черевної порожнини												
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)	Гепатит А, РНК вірусу методом REAL TIME ПЛР (кров, біоптат та ін.) - якісн.	Протромбіновий тест (протромбіновий час у сек, % протромбіну за Квіком,МНВ)		Гепатит А, антитіла до вірусу IgM		Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Білірубін прямий	Білірубін непрямий	Білірубін загальний	
Суміжні фахівці	А67026 Консультація Інфекціоніста												

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Ібупрофен	Парацетамол	ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ МЕДИЧНЕ*		ДЕКСТРОЗА*+КАЛІЮ ХЛОРИД*+НАТРІЮ ХЛОРИД*+НАТРІЮ ЦИТРАТ*			КИСЛОТА МЕТИЛКРЕМНІЄВА*		ДІОСМЕКТИТ*		КРЕМНІЮ ДІОКСИД*	Лоперамід	Ондансетрон
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати контакту рук з ротом;	Використовувати тільки свої столові прилади та посуд;	Адекватна регідратація											
Реабілітація														
Профілактика	Введення вакцини протягом не більш ніж 72 год від контакту													
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00216. Вірусний гепатит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3106													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	A02.0 Сальмонельозний ентерит													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	A02.0 Сальмонельозний ентерит													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D70. Шлунково-кишкова інфекція													
Диференційна діагностика	A05.9 Бактеріальне харчове отруєння, неуточнене			A08.4 Вірусна кишкова інфекція, неуточнена			B15.9 Гепатит А без печінкової коми							
Інструментальна діагностика	55036-00 Ультразвукове дослідження черевної порожнини													
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	Протромбіновий тест (протромбіновий час у сек, % протромбіну за Квіком,МНВ)			Бакпосів на кишкову групу (Кал)	Гострі кишкові інфекції ПЛР REAL TIME - скринінг	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Білірубін прямий	Білірубін непрямий	Білірубін загальний
Суміжні фахівці	A67026 Консультація Інфекціоніста													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Ципрофлоксацин	Левофлоксацин	Цефіксим	Норфлоксацин	Офлоксацин	Симетикон	ДІОСМЕКТИТ*	Мебеверин	Цефотаксим	ТРИМЕБУТИН	Лоперамід	Парацетамол	Ібупрофен	Цефуроксим
	Цефтріаксон	ЦЕФПОДОКСИМ		Хлорамфенікол	Доксициклін	ПАПАВЕРИН*	Дротаверин	Моксифлоксацин	Метронідазол	Кларитроміцин	Цефалексин	Цефазолін	Ондансетрон	Сахароміцети буларді
	ДИЦИКЛОВЕРИН+Симетикон		ДЕКСТРОЗА*+КАЛІЮ ХЛОРИД*+НАТРІЮ ХЛОРИД*+НАТРІЮ ЦИТРАТ*		КИСЛОТА МЕТИЛКРЕМНІЄВА*		ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ МЕДИЧНЕ*		КРЕМНІЮ ДІОКСИД*					

Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати контакту рук з ротом;	Використовувати тільки свої столові прилади та посуд;	Адекватна регідратація											
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00173. Clostridium difficileасоційована діарея https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3070			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00042. Профілактика інфекцій мандрівників https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2968		Настанова 00043. Гострі діарейні розлади мандрівників https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2969		Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00169. Харчові отруєння https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3066			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01026. Ентеровірусні інфекції https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3749			
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	A02.1 Сальмонельозна септицемія													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	A02.1 Сальмонельозна септицемія													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D70 Шлунково-кишкова інфекція													
Диференційна діагностика	A05.9 Бактеріальне харчове отруєння, неуточнене		A08.4 Вірусна кишкова інфекція, неуточнена			B15.9 Гепатит А без печінкової коми								
Інструментальна діагностика	55036-00 Ультразвукове дослідження черевної порожнини													
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			Протромбіновий тест (протромбіновий час у сек, % протромбіну за Квіком,МНВ)		Бакпосів на кишкову групу (Кал)	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	Гострі кишкові інфекції ПЛР REAL TIME - скринінг			Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Білірубін прямий	Білірубін непрямий	Білірубін загальний
Суміжні фахівці	A67026 Консультація Інфекціоніста													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Ципрофлоксацин	Левофлоксацин	Цефіксим	Норфлоксацин	Офлоксацин	Хлорамфенікол	ДІОСМЕКТИТ*	КРЕМНІЮ ДІОКСИД*		Доксициклін	Лоперамід	Парацетамол	Ібупрофен	Цефуроксим
	Цефотаксим	Цефтріаксон	ЦЕФПОДОКСИМ		Моксифлоксацин		ПАПАВЕРИН*	Дротаверин	Мебеверин	Метронідазол	Кларитроміцин	Цефалексин	Цефазолін	Ондансетрон
	Сахароміцети буларді	ТРИМЕБУТИН	Симетикон	ДИЦИКЛОВЕРИН+Симетикон		ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ МЕДИЧНЕ*		КИСЛОТА МЕТИЛКРЕМНІЄВА*				ДЕКСТРОЗА*+КАЛІЮ ХЛОРИД*+НАТРІЮ ХЛОРИД*+НАТРІЮ ЦИТРАТ*		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати контакту рук з ротом;	Використовувати тільки свої столові прилади та посуд;	Адекватна регідратація											
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00173. Clostridium difficileасоційована діарея https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3070		Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00042. Профілактика інфекцій мандрівників https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2968		Настанова 00043. Гострі діарейні розлади мандрівників https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2969			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00169. Харчові отруєння https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3066			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01026. Ентеровірусні інфекції https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3749			
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	A02.2 Локалізовані сальмонельозні інфекції													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	A02.2 Локалізовані сальмонельозні інфекції													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D70. Шлунково-кишкова інфекція													
Диференційна діагностика	A05.9 Бактеріальне харчове отруєння, неуточнене		A08.4 Вірусна кишкова інфекція, неуточнена		B15.9 Гепатит А без печінкової коми									
Інструментальна діагностика	55036-00 Ультразвукове дослідження черевної порожнини													
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Протромбіновий тест (протромбіновий час у сек, % протромбіну за Квіком,МНВ)	Білірубін прямий	Білірубін непрямий	Білірубін загальний	Бакпосів на кишкову групу (Кал)	Гострі кишкові інфекції ПЛР REAL TIME - скринінг		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			
Суміжні фахівці	A67026 Консультація Інфекціоніста													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Ципрофлоксацин	Левофлоксацин	Цефіксим	Норфлоксацин	Офлоксацин	Доксициклін	Хлорамфенікол	Дротаверин	Мебеверин	Метронідазол	Лоперамід	Парацетамол	Ібупрофен	Цефуроксим
	Цефотаксим	Цефтріаксон	ЦЕФПОДОКСИМ		Моксифлоксацин		ПАПАВЕРИН*	ДІОСМЕКТИТ*		ТРИМЕБУТИН	Кларитроміцин	Цефалексин	Цефазолін	Ондансетрон
	Сахароміцети буларді	Симетикон	ДИЦИКЛОВЕРИН+Симетикон		ДЕКСТРОЗА*+КАЛІЮ ХЛОРИД*+НАТРІЮ ХЛОРИД*+НАТРІЮ ЦИТРАТ*			КИСЛОТА МЕТИЛКРЕМНІЄВА*		ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ МЕДИЧНЕ*		КРЕМНІЮ ДІОКСИД*		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати контакту рук з ротом;	Використовувати тільки свої столові прилади та посуд;	Адекватна регідратація											
Реабілітація														

Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00173. Clostridium difficileасоційована діарея https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3070		Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00042. Профілактика інфекцій мандрівників https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2968			Настанова 00043. Гострі діарейні розлади мандрівників https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2969		Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00169. Харчові отруєння https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3066			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01026. Ентеровірусні інфекції https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3749			
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	A02.8 Інші уточнені сальмонельозні інфекції													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	A02.8 Інші уточнені сальмонельозні інфекції													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D70. Шлунково-кишкова інфекція													
Диференційна діагностика	A05.9 Бактеріальне харчове отруєння, неуточнене		A08.4 Вірусна кишкова інфекція, неуточнена			B15.9 Гепатит А без печінкової коми								
Інструментальна діагностика	55036-00 Ультразвукове дослідження черевної порожнини													
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Протромбіновий тест (протромбіновий час у сек, % протромбіну за Квіком,МНВ)		Білірубін непрямий		Білірубін загальний	Бакпосів на кишкову групу (Кал)	Гострі кишкові інфекції ПЛР REAL TIME - скринінг	Білірубін прямий	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)		
Суміжні фахівці	A67026 Консультація Інфекціоніста													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Ципрофлоксацин	Левофлоксацин	Цефазолін	Норфлоксацин	Офлоксацин	Дротаверин	Мебеверин	Метронідазол	Хлорамфенікол	Доксициклін	Лоперамід	Парацетамол	Ібупрофен	Цефуроксим
	Цефотаксим	Цефтріаксон	Цефіксим	ЦЕФПОДОКСИМ	ДІОСМЕКТИТ*		ПАПАВЕРИН*	Моксифлоксацин		КРЕМНІЮ ДІОКСИД*		Цефалексин	Кларитроміцин	Ондансетрон
	Сахароміцети буларді	ТРИМЕБУТИН	Симетикон	ДИЦИКЛОВЕРИН+Симетикон	ДЕКСТРОЗА*+КАЛІЮ ХЛОРИД*+НАТРІЮ ХЛОРИД*+НАТРІЮ ЦИТРАТ*			КИСЛОТА МЕТИЛКРЕМНІЄВА*				ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ МЕДИЧНЕ*		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати контакту рук з ротом;	Використовувати тільки свої столові прилади та посуд;	Адекватна регідратація											
Реабілітація														
Профілактика														

Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00173. Clostridium difficileасоційована діарея https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3070		Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00042. Профілактика інфекцій мандрівників https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2968		Настанова 00043. Гострі діарейні розлади мандрівників https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2969			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00169. Харчові отруєння https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3066			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01026. Ентеровірусні інфекції https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3749			
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	A02.9 Сальмонельозна інфекція, неуточнена													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	A02.9 Сальмонельозна інфекція, неуточнена													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D70. Шлунково-кишкова інфекція													
Диференційна діагностика	A05.9 Бактеріальне харчове отруєння, неуточнене		A08.4 Вірусна кишкова інфекція, неуточнена		B15.9 Гепатит А без печінкової коми									
Інструментальна діагностика	55036-00 Ультразвукове дослідження черевної порожнини													
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	Протромбіновий тест (протромбіновий час у сек, % протромбіну за Квіком,МНВ)	Білірубін прямий	Білірубін непрямий		Білірубін загальний	Бакпосів на кишкову групу (Кал)	Гострі кишкові інфекції ПЛР REAL TIME - скринінг		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)		
Суміжні фахівці	A67026 Консультація Інфекціоніста													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Ципрофлоксацин	Левофлоксацин	Кларитроміцин	Норфлоксацин	Офлоксацин	Цефотаксим	ДІОСМЕКТИТ*	Мебеверин	Симетикон	Метронідазол	Лоперамід	Парацетамол	Ібупрофен	Цефуроксим
	Цефіксим	Цефтріаксон	ЦЕФПОДОКСИМ		Хлорамфенікол	Доксициклін	ПАПАВЕРИН*	Дротаверин	Сахароміцети буларді		Моксифлоксацин		Цефазолін	Ондансетрон
	Цефалексин	ТРИМЕБУТИН	ДИЦИКЛОВЕРИН+Симетикон		ДЕКСТРОЗА*+КАЛІЮ ХЛОРИД*+НАТРІЮ ХЛОРИД*+НАТРІЮ ЦИТРАТ*			КИСЛОТА МЕТИЛКРЕМНІЄВА*				КРЕМНІЮ ДІОКСИД*	ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ МЕДИЧНЕ*	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати контакту рук з ротом;	Використовувати тільки свої столові прилади та посуд;	Адекватна регідратація											
Реабілітація														
Профілактика														

Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00173. Clostridium difficileасоційована діарея https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3070		Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00042. Профілактика інфекцій мандрівників https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2968		Настанова 00043. Гострі діарейні розлади мандрівників https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2969			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00169. Харчові отруєння https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3066			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01026. Ентеровірусні інфекції https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3749			
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	A03.0 Шигельоз, спричинений Shigella dysenteriae													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	A03.0 Шигельоз, спричинений Shigella dysenteriae													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D70 Шлунково-кишкова інфекція													
Диференційна діагностика	A05.9 Бактеріальне харчове отруєння, неуточнене			A08.4 Вірусна кишкова інфекція, неуточнена			B15.9 Гепатит А без печінкової коми							
Інструментальна діагностика	55036-00 Ультразвукове дослідження черевної порожнини													
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)			Протромбіновий тест (протромбіновий час у сек, % протромбіну за Квіком,МНВ)		Бакпосів на кишкову групу (Кал)	Білірубін загальний	Гострі кишкові інфекції ПЛР REAL TIME - скринінг		Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	Білірубін прямий	Білірубін непрямий
Суміжні фахівці	A67026 Консультація Інфекціоніста													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Ципрофлоксацин	Левофлоксацин	Моксифлоксацин		Офлоксацин	Норфлоксацин	ДІОСМЕКТИТ*	КРЕМНІЮ ДІОКСИД*		Метронідазол	Лоперамід	Парацетамол	Ібупрофен	Цефуроксим
	Цефотаксим	Цефтріаксон	Цефіксим	ЦЕФПОДОКСИМ		Доксициклін	ПАПАВЕРИН*	Дротаверин	Мебеверин	Хлорамфенікол	Кларитроміцин	Цефалексин	Цефазолін	Ондансетрон
	Сахароміцети буларді	ТРИМЕБУТИН	Симетикон	ДЕКСТРОЗА*+КАЛІЮ ХЛОРИД*+НАТРІЮ ХЛОРИД*+НАТРІЮ ЦИТРАТ*			КИСЛОТА МЕТИЛКРЕМНІЄВА*				ДИЦИКЛОВЕРИН+Симетикон		ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ МЕДИЧНЕ*	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати контакту рук з ротом;	Використовувати тільки свої столові прилади та посуд;	Адекватна регідратація											
Реабілітація														
Профілактика														

Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00173. Clostridium difficileасоційована діарея https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3070		Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00042. Профілактика інфекцій мандрівників https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2968		Настанова 00043. Гострі діарейні розлади мандрівників https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2969			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00169. Харчові отруєння https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3066			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01026. Ентеровірусні інфекції https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3749			
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	A03.1 Шигельоз, спричинений Shigella flexneri													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	A03.1 Шигельоз, спричинений Shigella flexneri													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D70 Шлунково-кишкова інфекція													
Диференційна діагностика	A05.9 Бактеріальне харчове отруєння, неуточнене			A08.4 Вірусна кишкова інфекція, неуточнена				B15.9 Гепатит A без печінкової коми						
Інструментальна діагностика	55036-00 Ультразвукове дослідження черевної порожнини													
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)			Протромбіновий тест (протромбіновий час у сек, % протромбіну за Квіком,МНВ)		Білірубін загальний	Бакпосів на кишкову групу (Кал)		Гострі кишкові інфекції ПЛР REAL TIME - скринінг	Білірубін прямий	Білірубін непрямий	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)
Суміжні фахівці	A67026 Консультація													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Ципрофлоксацин	Левофлоксацин	Симетикон	Норфлоксацин	Офлоксацин	Моксифлоксацин		КРЕМНІЮ ДІОКСИД*		ДІОСМЕКТИТ*	Лоперамід	Парацетамол	Ібупрофен	Цефуроксим
	Цефотаксим	Цефтріаксон	Цефіксим		Хлорамфенікол	Доксициклін	ПАПАВЕРИН*	Дротаверин	Мебеверин	Метронідазол	Кларитроміцин	Цефалексин	Цефазолін	Ондансетрон
	Сахароміцети буларді	ТРИМЕБУТИН	ДИЦИКЛОВЕРИН+Симетикон		ДЕКСТРОЗА*+КАЛІЮ ХЛОРИД*+НАТРІЮ ХЛОРИД*+НАТРІЮ ЦИТРАТ*			ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ МЕДИЧНЕ*		ЦЕФПОДОКСИМ		КИСЛОТА МЕТИЛКРЕМНІЄВА*		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати контакту рук з ротом;	Використовувати тільки свої столові прилади та посуд;	Адекватна регідратація											
Реабілітація														
Профілактика														

Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00173. Clostridium difficileасоційована діарея https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3070		Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00042. Профілактика інфекцій мандрівників https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2968		Настанова 00043. Гострі діарейні розлади мандрівників https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2969			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00169. Харчові отруєння https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3066			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01026. Ентеровірусні інфекції https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3749			
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	A03.2 Шигельоз, спричинений Shigella boydii													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	A03.2 Шигельоз, спричинений Shigella boydii													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D70. Шлунково-кишкова інфекція													
Диференційна діагностика	A05.9 Бактеріальне харчове отруєння, неуточнене			A08.4 Вірусна кишкова інфекція, неуточнена			B15.9 Гепатит А без печінкової коми							
Інструментальна діагностика	55036-00 Ультразвукове дослідження черевної порожнини													
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Протромбіновий тест (протромбіновий час у сек, % протромбіну за Квіком,МНВ)		Білірубін непрямий	Білірубін загальний	Бакпосів на кишкову групу (Кал)	Гострі кишкові інфекції ПЛР REAL TIME - скринінг	Білірубін прямий	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			
Суміжні фахівці	A67026 Консультація Інфекціоніста													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Ципрофлоксацин	Левофлоксацин	Моксифлоксацин		Офлоксацин	ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ МЕДИЧНЕ*		Норфлоксацин	ДІОСМЕКТИТ	Лоперамід	Парацетамол	Ібупрофен	Цефуроксим	
	Цефотаксим	Цефтріаксон	Цефіксим	Симетикон	Хлорамфенікол	Доксициклін	ПАПАВЕРИН*	Дротаверин	Мебеверин	Метронідазол	Кларитроміцин	Цефалексин	Цефазолін	Ондансетрон
	Сахароміцети буларді	ТРИМЕБУТИН	ДИЦИКЛОВЕРИН+Симетикон		ЦЕФПОДОКСИМ		КРЕМНІЮ ДІОКСИД*		ДЕКСТРОЗА*+КАЛІЮ ХЛОРИД*+НАТРІЮ ХЛОРИД*+НАТРІЮ ЦИТРАТ*		КИСЛОТА МЕТИЛКРЕМНІЄВА*			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати контакту рук з ротом;	Використовувати тільки свої столові прилади та посуд;	Адекватна регідратація											
Реабілітація														
Профілактика														

Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00173. Clostridium difficileасоційована діарея https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3070		Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00042. Профілактика інфекцій мандрівників https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2968		Настанова 00043. Гострі діарейні розлади мандрівників https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2969			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00169. Харчові отруєння https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3066			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01026. Ентеровірусні інфекції https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3749			
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	A03.3 Шигельоз, спричинений Shigella sonnei													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	A03.3 Шигельоз, спричинений Shigella sonnei													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D70 Шлунково-кишкова інфекція													
Диференційна діагностика	A08.4 Вірусна кишкова інфекція, неуточнена			B15.9 Гепатит А без печінкової коми										
Інструментальна діагностика	55036-00 Ультразвукове дослідження черевної порожнини													
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Протромбіновий тест (протромбіновий час у сек, % протромбіну за Квіком,МНВ)	Білірубін прямий	Білірубін непрямий	Білірубін загальний	Бакпосів на кишкову групу (Кал)	Гострі кишкові інфекції ПЛР REAL TIME - скринінг		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			
Суміжні фахівці	A67026 Консультація Інфекціоніста													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Ципрофлоксацин	Левофлоксацин	Моксифлоксацин		Офлоксацин	ДІОСМЕКТИТ*	КРЕМНІЮ ДІОКСИД*		Симетикон	Норфлоксацин	Лоперамід	Парацетамол	Ібупрофен	Цефуроксим
	Цефотаксим	Цефтріаксон	Цефіксим	ТРИМЕБУТИН	Хлорамфенікол	Доксициклін	ПАПАВЕРИН*	Дротаверин	Мебеверин	Метронідазол	Кларитроміцин	Цефалексин	Цефазолін	Ондансетрон
	Сахароміцети буларді	ДИЦИКЛОВЕРИН+Симетикон		ДЕКСТРОЗА*+КАЛІЮ ХЛОРИД*+НАТРІЮ ХЛОРИД*+НАТРІЮ ЦИТРАТ*				КИСЛОТА МЕТИЛКРЕМНІЄВА*			ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ МЕДИЧНЕ*		ЦЕФПОДОКСИМ	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати контакту рук з ротом;	Використовувати тільки свої столові прилади та посуд;	Адекватна регідратація											
Реабілітація														
Профілактика														

Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00173. Clostridium difficileасоційована діарея https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3070		Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00042. Профілактика інфекцій мандрівників https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2968		Настанова 00043. Гострі діарейні розлади мандрівників https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2969			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00169. Харчові отруєння https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3066			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01026. Ентеровірусні інфекції https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3749			
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	A03.8 Інший шигельоз													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	A03.8 Інший шигельоз													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D70 Шлунково-кишкова інфекція													
Диференційна діагностика	A05.9 Бактеріальне харчове отруєння, неуточнене		A08.4 Вірусна кишкова інфекція, неуточнена				B15.9 Гепатит А без печінкової коми							
Інструментальна діагностика	55036-00 Ультразвукове дослідження черевної порожнини													
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Протромбіновий тест (протромбіновий час у сек, % протромбіну за Квіком,МНВ)		Білірубін прямий	Білірубін непрямий	Білірубін загальний	Бакпосів на кишкову групу (Кал)	Гострі кишкові інфекції ПЛР REAL TIME - скринінг		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)		
Суміжні фахівці	A67026 Консультація Інфекціоніста													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Ципрофлоксацин	Левофлоксацин	Цефіксим	Норфлоксацин	Офлоксацин	ЦЕФПОДОКСИМ		ДІОСМЕКТИТ*	КРЕМНІЮ ДІОКСИД*		Лоперамід	Парацетамол	Ібупрофен	Цефуроксим
	Цефотаксим	Цефтріаксон	Моксифлоксацин		Хлорамфенікол	Доксициклін	ПАПАВЕРИН*	Дротаверин	Мебеверин	Метронідазол	Кларитроміцин	Цефалексин	Цефазолін	Ондансетрон
	Сахароміцети буларді	ТРИМЕБУТИН	Симетикон	ДИЦИКЛОВЕРИН+Симетикон		ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ МЕДИЧНЕ*		ДЕКСТРОЗА*+КАЛІЮ ХЛОРИД*+НАТРІЮ ХЛОРИД*+НАТРІЮ ЦИТРАТ*			КИСЛОТА МЕТИЛКРЕМНІЄВА*			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати контакту рук з ротом;	Використовувати тільки свої столові прилади та посуд;	Адекватна регідратація											
Реабілітація														
Профілактика														

Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00173. Clostridium difficileасоційована діарея https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3070		Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00042. Профілактика інфекцій мандрівників https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2968		Настанова 00043. Гострі діарейні розлади мандрівників https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2969			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00169. Харчові отруєння https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3066			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01026. Ентеровірусні інфекції https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3749			
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	A03.9 Шигельоз, неуточнений													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	A03.9 Шигельоз, неуточнений													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D70 Шлунково-кишкова інфекція													
Диференційна діагностика	A05.9 Бактеріальне харчове отруєння, неуточнене		A08.4 Вірусна кишкова інфекція, неуточнена		B15.9 Гепатит А без печінкової коми									
Інструментальна діагностика	55036-00 Ультразвукове дослідження черевної порожнини													
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			Протромбіновий тест (протромбіновий час у сек, % протромбіну за Квіком,МНВ)			Білірубін загальний	Бакпосів на кишкову групу (Кал)	Гострі кишкові інфекції ПЛР REAL TIME - скринінг	Білірубін прямий	Білірубін непрямий	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)
Суміжні фахівці	A67026 Консультація													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Ципрофлоксацин	Левофлоксацин	Симетикон	Норфлоксацин	Офлоксацин	ТРИМЕБУТИН	ДІОСМЕКТИТ*	Дротаверин	Моксифлоксацин		Лоперамід	Парацетамол	Ібупрофен	Цефуроксим
	Цефотаксим	Цефтріаксон	Цефіксим	ЦЕФПОДОКСИМ		Доксициклін	ПАПАВЕРИН*	Хлорамфенікол	Мебеверин	Метронідазол	Кларитроміцин	Цефалексин	Цефазолін	Ондансетрон
	Сахароміцети буларді	ДИЦИКЛОВЕРИН+Симетикон		КИСЛОТА МЕТИЛКРЕМНІЄВА*		ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ МЕДИЧНЕ*		КРЕМНІЮ ДІОКСИД*	ДЕКСТРОЗА*+КАЛІЮ ХЛОРИД*+НАТРІЮ ХЛОРИД*+НАТРІЮ ЦИТРАТ*					
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати контакту рук з ротом;	Використовувати тільки свої столові прилади та посуд;	Адекватна регідратація											
Реабілітація														
Профілактика														

Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00173. Clostridium difficileасоційована діарея https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3070		Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00042. Профілактика інфекцій мандрівників https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2968		Настанова 00043. Гострі діарейні розлади мандрівників https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2969			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00169. Харчові отруєння https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3066			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01026. Ентеровірусні інфекції https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3749			
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	A04.0 Ентеропатогенна інфекція, спричинена Escherichia coli													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	A04.0 Ентеропатогенна інфекція, спричинена Escherichia coli													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D70 Шлунково-кишкова інфекція													
Диференційна діагностика	A05.9 Бактеріальне харчове отруєння, неуточнене		A08.4 Вірусна кишкова інфекція, неуточнена				B15.9 Гепатит A без печінкової коми							
Інструментальна діагностика	55036-00 Ультразвукове дослідження черевної порожнини													
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)			Протромбіновий тест (протромбіновий час у сек, % протромбіну за Квіком,МНВ)			Білірубін загальний	Бакпосів на кишкову групу (Кал)	Гострі кишкові інфекції ПЛР REAL TIME - скринінг	Білірубін прямий	Білірубін непрямий	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)
Суміжні фахівці	A67026 Консультація Інфекціоніста													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Ципрофлоксацин	Левофлоксацин	ДЮСМЕКТИТ	Норфлоксацин	Офлоксацин	Моксифлоксацин		КРЕМНІЮ ДІОКСИД*		Ібупрофен	Лоперамід	Парацетамол	ЦЕФПОДОКСИМ	
	Цефуроксим	Цефотаксим	Цефтріаксон	Цефіксим	Симетикон	Хлорамфенікол	Доксициклін	ПАПАВЕРИН*	Дротаверин	Мебеверин	Метронідазол	Кларитроміцин	Цефалексин	Ондансетрон
	Цефазолін	Сахароміцети буларді		ТРИМЕБУТИН	ДИЦИКЛОВЕРИН+Симетикон		ДЕКСТРОЗА*+КАЛІЮ ХЛОРИД*+НАТРІЮ ХЛОРИД*+НАТРІЮ ЦИТРАТ*			КИСЛОТА МЕТИЛКРЕМНІЄВА*	ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ МЕДИЧНЕ*			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати контакту рук з ротом;	Використовувати тільки свої столові прилади та посуд;	Адекватна регідратація											
Реабілітація														
Профілактика														

Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00173. Clostridium difficileасоційована діарея https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3070		Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00042. Профілактика інфекцій мандрівників https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2968		Настанова 00043. Гострі діарейні розлади мандрівників https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2969			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00169. Харчові отруєння https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3066			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01026. Ентеровірусні інфекції https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3749			
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	A04.1 Ентеротоксигенна інфекція, спричинена Escherichia coli													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	A04.1 Ентеротоксигенна інфекція, спричинена Escherichia coli													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D70 Шлунково-кишкова інфекція													
Диференційна діагностика	A05.9 Бактеріальне харчове отруєння, неуточнене		A08.4 Вірусна кишкова інфекція, неуточнена		B15.9 Гепатит A без печінкової коми									
Інструментальна діагностика	55036-00 Ультразвукове дослідження черевної порожнини													
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Протромбіновий тест (протромбіновий час у сек, % протромбіну за Квіком,МНВ)	Білірубін прямий	Білірубін непрямий	Білірубін загальний	Бакпосів на кишкову групу (Кал)	Гострі кишкові інфекції ПЛР REAL TIME - скринінг		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			
Суміжні фахівці	A67026 Консультація Інфекціоніста													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Ципрофлоксацин	Левофлоксацин	Цефотаксим	Норфлоксацин	Офлоксацин	Цефтріаксон	ДІОСМЕКТИТ*	Цефіксим	Моксифлоксацин		Лоперамід	Парацетамол	Ібупрофен	Цефуроксим
	Симетикон	ТРИМЕБУТИН	ЦЕФПОДОКСИМ		Хлорамфенікол	Доксициклін	ПАПАВЕРИН*	Дротаверин	Мебеверин	Метронідазол	Кларитроміцин	Цефалексин	Цефазолін	Ондансетрон
	Сахароміцети буларді	КИСЛОТА МЕТИЛКРЕМНІЄВА*		ДИЦИКЛОВЕРИН+Симетикон	ДЕКСТРОЗА*+КАЛІЮ ХЛОРИД*+НАТРІЮ ХЛОРИД*+НАТРІЮ ЦИТРАТ*			КРЕМНІЮ ДІОКСИД*			ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ МЕДИЧНЕ*			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати контакту рук з ротом;	Використовувати тільки свої столові прилади та посуд;	Адекватна регідратація											
Реабілітація														
Профілактика														

Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00173. Clostridium difficileасоційована діарея https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3070		Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00042. Профілактика інфекцій мандрівників https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2968		Настанова 00043. Гострі діарейні розлади мандрівників https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2969			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00169. Харчові отруєння https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3066			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01026. Ентеровірусні інфекції https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3749			
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	A04.2 Ентероінвазивна інфекція, спричинена Escherichia coli													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	A04.2 Ентероінвазивна інфекція, спричинена Escherichia coli													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D70 Шлунково-кишкова інфекція													
Диференційна діагностика	A05.9 Бактеріальне харчове отруєння, неуточнене		A08.4 Вірусна кишкова інфекція, неуточнена		B15.9 Гепатит А без печінкової коми									
Інструментальна діагностика	55036-00 Ультразвукове дослідження черевної порожнини													
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Протромбіновий тест (протромбіновий час у сек, % протромбіну за Квіком,МНВ)	Білірубін прямий	Білірубін непрямий		Білірубін загальний	Бакпосів на кишкову групу (Кал)	Гострі кишкові інфекції ПЛР REAL TIME - скринінг		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)		
Суміжні фахівці	A67026 Консультація Інфекціоніста													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Ципрофлоксацин	Левофлоксацин	Цефіксим	Норфлоксацин	Офлоксацин	ДІОСМЕКТИТ	Моксифлоксацин		Мебеверин	Метронідазол	Лоперамід	Парацетамол	Ібупрофен	Цефуроксим
	Цефотаксим	Цефтріаксон	ЦЕФПОДОКСИМ		Хлорамфенікол	Доксициклін	ПАПАВЕРИН*	Дротаверин	Симетикон	ТРИМЕБУТИН	Кларитроміцин	Цефалексин	Цефазолін	Ондансетрон
	Сахароміцети буларді	ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ МЕДИЧНЕ*	ДИЦИКЛОВЕРИН+Симетикон		КИСЛОТА МЕТИЛКРЕМНІЄВА*			ДЕКСТРОЗА*+КАЛІЮ ХЛОРИД*+НАТРІЮ ХЛОРИД*+НАТРІЮ ЦИТРАТ*			КРЕМНІЮ ДІОКСИД*			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати контакту рук з ротом;	Використовувати тільки свої столові прилади та посуд;	Адекватна регідратація											
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00173. Clostridium difficileасоційована діарея https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3070		Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00042. Профілактика інфекцій мандрівників https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2968		Настанова 00043. Гострі діарейні розлади мандрівників https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2969			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00169. Харчові отруєння https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3066			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01026. Ентеровірусні інфекції https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3749			

Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	A04.3 Ентерогеморагічна інфекція, спричинена Escherichia coli													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	A04.3 Ентерогеморагічна інфекція, спричинена Escherichia coli													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D70 Шлунково-кишкова інфекція													
Диференційна діагностика	A05.9 Бактеріальне харчове отруєння, неуточнене			A08.4 Вірусна кишкова інфекція, неуточнена			B15.9 Гепатит А без печінкової коми							
Інструментальна діагностика	55036-00 Ультразвукове дослідження черевної порожнини													
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Протромбіновий тест (протромбіновий час у сек, % протромбіну за Квіком,МНВ)			Білірубін непрямий	Білірубін загальний	Бакпосів на кишкову групу (Кал)	Гострі кишкові інфекції ПЛР REAL TIME - скринінг	Білірубін прямий	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)		
Суміжні фахівці	A67026 Консультація													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Ципрофлоксацин	Левофлоксацин	Цефіксим	Норфлоксацин	Офлоксацин	Доксициклін	ТРИМЕБУТИН	Симетикон	Моксифлоксацин		Лоперамід	Парацетамол	Ібупрофен	Цефуроксим
	Цефотаксим	Цефтріаксон	ЦЕФПОДОКСИМ		Хлорамфенікол	ПАПАВЕРИН*	ДІОСМЕКТИТ*	Дротаверин	Мебеверин	Метронідазол	Кларитроміцин	Цефалексин	Цефазолін	Ондансетрон
	Сахароміцети буларді	ДИЦИКЛОВЕРИН+Симетикон		ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ МЕДИЧНЕ*			КРЕМНІЮ ДІОКСИД*		ДЕКСТРОЗА*+КАЛІЮ ХЛОРИД*+НАТРІЮ ХЛОРИД*+НАТРІЮ ЦИТРАТ*			КИСЛОТА МЕТИЛКРЕМНІЄВА*		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати контакту рук з ротом;	Використовувати тільки свої столові прилади та посуд;	Адекватна регідратація											
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00173. Clostridium difficileасоційована діарея https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3070		Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00042. Профілактика інфекцій мандрівників https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2968		Настанова 00043. Гострі діарейні розлади мандрівників https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2969			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00169. Харчові отруєння https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3066			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01026. Ентеровірусні інфекції https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3749		
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													

Назва протоколу	A04.4 Інші кишкові інфекції, зумовлені Escherichia coli													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	A04.4 Інші кишкові інфекції, зумовлені Escherichia coli													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D70 Шлунково-кишкова інфекція													
Диференційна діагностика	A05.9 Бактеріальне харчове отруєння, неуточнене			A08.4 Вірусна кишкова інфекція, неуточнена			B15.9 Гепатит А без печінкової коми							
Інструментальна діагностика	55036-00 Ультразвукове дослідження черевної порожнини													
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Протромбіновий тест (протромбіновий час у сек, % протромбіну за Квіком,МНВ)	Білірубін прямий	Білірубін непрямий	Білірубін загальний	Бакпосів на кишкову групу (Кал)	Гострі кишкові інфекції ПЛР REAL TIME - скринінг		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			
Суміжні фахівці	A67026 Консультація Інфекціоніста													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Ципрофлоксацин	Левофлоксацин	Цефіксим	Норфлоксацин	Офлоксацин	ДІОСМЕКТИТ	ЦЕФПОДОКСИМ		ТРИМЕБУТИН	Симетикон	Лоперамід	Парацетамол	Ібупрофен	Цефуроксим
	Цефотаксим	Цефтріаксон	Моксифлоксацин		Хлорамфенікол	Доксициклін	ПАПАВЕРИН*	Дротаверин	Мебеверин	Метронідазол	Кларитроміцин	Цефалексин	Цефазолін	Ондансетрон
	Сахароміцети буларді	КРЕМНІЮ ДІОКСИД*		ДИЦИКЛОВЕРИН+Симетикон		ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ МЕДИЧНЕ*			ДЕКСТРОЗА*+КАЛІЮ ХЛОРИД*+НАТРІЮ ХЛОРИД*+НАТРІЮ ЦИТРАТ*				КИСЛОТА МЕТИЛКРЕМНІЄВА*	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати контакту рук з ротом;	Використовувати тільки свої столові прилади та посуд;	Адекватна регідратація											
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00173. Clostridium difficileасоційована діарея https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3070		Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00042. Профілактика інфекцій мандрівників https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2968		Настанова 00043. Гострі діарейні розлади мандрівників https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2969			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00169. Харчові отруєння https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3066			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01026. Ентеровірусні інфекції https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3749			
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	A04.5 Кампілобактеріальний ентерит													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	A04.5 Кампілобактеріальний ентерит													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D70 Шлунково-кишкова інфекція													

Диференційна діагностика	A05.9 Бактеріальне харчове отруєння, неуточнене		A08.4 Вірусна кишкова інфекція, неуточнена			B15.9 Гепатит А без печінкової коми								
Інструментальна діагностика	55036-00 Ультразвукове дослідження черевної порожнини													
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Протромбіновий тест (протромбіновий час у сек, % протромбіну за Квіком,МНВ)		Білірубін прямий	Білірубін непрямий	Білірубін загальний	Бакпосів на кишкову групу (Кал)	Гострі кишкові інфекції ПЛР REAL TIME - скринінг		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)		
Суміжні фахівці	A67026 Консультація Інфекціоніста													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Ципрофлоксацин	Левофлоксацин	Моксифлоксацин		Офлоксацин	Норфлоксацин	ДЮСМЕКТИТ	ТРИМЕБУТИН	Цефіксим	Симетикон	Лоперамід	Парацетамол	Ібупрофен	Цефуроксим
	Цефотаксим	Цефтріаксон	ЦЕФПОДОКСИМ		Хлорамфенікол	Доксициклін	ПАПАВЕРИН*	Дротаверин	Мебеверин	Метронідазол	Кларитроміцин	Цефалексин	Цефазолін	Ондансетрон
	Сахароміцети буларді	ДИЦИКЛОВЕРИН+Симетикон		КРЕМНІЮ ДІОКСИД*		КИСЛОТА МЕТИЛКРЕМНІЄВА*		ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ МЕДИЧНЕ*		ДЕКСТРОЗА*+КАЛІЮ ХЛОРИД*+НАТРІЮ ХЛОРИД*+НАТРІЮ ЦИТРАТ*				
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати контакту рук з ротом;	Використовувати тільки свої столові прилади та посуд;	Адекватна регідратація											
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00173. Clostridium difficileасоційована діарея https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3070		Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00042. Профілактика інфекцій мандрівників https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2968		Настанова 00043. Гострі діарейні розлади мандрівників https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2969			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00169. Харчові отруєння https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3066			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01026. Ентеровірусні інфекції https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3749		
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	A04.6 Ентерит, спричинений Yersinia enterocolitica													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	A04.6 Ентерит, спричинений Yersinia enterocolitica													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D70 Шлунково-кишкова інфекція													
Диференційна діагностика	A05.9 Бактеріальне харчове отруєння, неуточнене			A08.4 Вірусна кишкова інфекція, неуточнена			B15.9 Гепатит А без печінкової коми							
Інструментальна діагностика	55036-00 Ультразвукове дослідження черевної порожнини													
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Протромбіновий тест (протромбіновий час у сек, % протромбіну за Квіком,МНВ)		Білірубін прямий	Білірубін непрямий	Білірубін загальний	Бакпосів на кишкову групу (Кал)	Гострі кишкові інфекції ПЛР REAL TIME - скринінг		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)		

Суміжні фахівці	A67026 Консультація Інфекціоніста													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Ципрофлоксацин	Левофлоксацин	Офлоксацин	Норфлоксацин	Моксифлоксацин		ДІОСМЕКТИТ*	ТРИМЕБУТИН	ЦЕФПОДОКСИМ		Лоперамід	Парацетамол	Ібупрофен	Цефуроксим
	Цефотаксим	Цефтріаксон	Цефіксим	Симетикон	Хлорамфенікол	Доксициклін	ПАПАВЕРИН*	Дротаверин	Мебеверин	Метронідазол	Кларитроміцин	Цефалексин	Цефазолін	Ондансетрон
	Сахароміцети буларді	ДИЦИКЛОВЕРИН+Симетикон		КРЕМНІЮ ДІОКСИД*	ДЕКСТРОЗА*+КАЛІЮ ХЛОРИД*+НАТРІЮ ХЛОРИД*+НАТРІЮ ЦИТРАТ*				КИСЛОТА МЕТИЛКРЕМНІЄВА*		ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ МЕДИЧНЕ*			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати контакту рук з ротом;	Використовувати тільки свої столові прилади та посуд;	Адекватна регідратація											
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00173. Clostridium difficileасоційована діарея https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3070		Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00042. Профілактика інфекцій мандрівників https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2968		Настанова 00043. Гострі діарейні розлади мандрівників https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2969			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00169. Харчові отруєння https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3066			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01026. Ентеровірусні інфекції https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3749		
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	A04.7 Ентероколіт, спричинений Clostridium difficile													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	A04.7 Ентероколіт, спричинений Clostridium difficile													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D70 Шлунково-кишкова інфекція													
Диференційна діагностика	A05.9 Бактеріальне харчове отруєння, неуточнене		A08.4 Вірусна кишкова інфекція, неуточнена				B15.9 Гепатит А без печінкової коми							
Інструментальна діагностика	55036-00 Ультразвукове дослідження черевної порожнини													
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Протромбіновий тест (протромбіновий час у сек, % протромбіну за Квіком,МНВ)	Білірубін прямий	Білірубін непрямий	Білірубін загальний	Бакпосів на кишкову групу (Кал)	Гострі кишкові інфекції ПЛР REAL TIME - скринінг		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			
Суміжні фахівці	A67026 Консультація Інфекціоніста													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Ципрофлоксацин	Левофлоксацин	Цефіксим	Норфлоксацин	Офлоксацин	ДІОСМЕКТИТ	Моксифлоксацин		ТРИМЕБУТИН	Симетикон	Лоперамід	Парацетамол	Ібупрофен	Цефуроксим
	Цефотаксим	Цефтріаксон	ЦЕФПОДОКСИМ		Хлорамфенікол	Доксициклін	ПАПАВЕРИН*	Дротаверин	Мебеверин	Метронідазол	Кларитроміцин	Цефалексин	Цефазолін	Ондансетрон
	Сахароміцети буларді	ДИЦИКЛОВЕРИН+Симетикон		ДЕКСТРОЗА*+КАЛІЮ ХЛОРИД*+НАТРІЮ ХЛОРИД*+НАТРІЮ ЦИТРАТ*					КИСЛОТА МЕТИЛКРЕМНІЄВА*		ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ МЕДИЧНЕ*		КРЕМНІЮ ДІОКСИД*	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати контакту рук з ротом;	Використовувати тільки свої столові прилади та посуд;	Адекватна регідратація											
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00173. Clostridium difficileасоційована діарея https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3070		Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00042. Профілактика інфекцій мандрівників https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2968		Настанова 00043. Гострі діарейні розлади мандрівників https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2969			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00169. Харчові отруєння https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3066			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01026. Ентеровірусні інфекції https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3749			
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	A04.8 Інші уточнені бактеріальні кишкові інфекції													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	A04.8 Інші уточнені бактеріальні кишкові інфекції													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D70 Шлунково-кишкова інфекція													
Диференційна діагностика	A05.9 Бактеріальне харчове отруєння, неуточнене		A08.4 Вірусна кишкова інфекція, неуточнена		B15.9 Гепатит A без печінкової коми									
Інструментальна діагностика	55036-00 Ультразвукове дослідження черевної порожнини													
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Протромбіновий тест (протромбіновий час у сек, % протромбіну за Квіком,МНВ)	Білірубін прямий	Білірубін непрямий	Білірубін загальний		Бакпосів на кишкову групу (Кал)	Гострі кишкові інфекції ПЛР REAL TIME - скринінг		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)		
Суміжні фахівці	A67026 Консультація Інфекціоніста													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Ципрофлоксацин	Левофлоксацин	Моксифлоксацин		Офлоксацин	Норфлоксацин	ДІОСМЕКТИТ	Цефіксим	ТРИМЕБУТИН	Симетикон	Лоперамід	Парацетамол	Ібупрофен	Цефуроксим
	Цефотаксим	Цефтріаксон	ЦЕФПОДОКСИМ		Хлорамфенікол	Доксициклін	ПАПАВЕРИН*	Дротаверин	Мебеверин	Метронідазол	Кларитроміцин	Цефалексин	Цефазолін	Ондансетрон

	Сахароміцети буларді	КРЕМНІЮ ДІОКСИД*		ДИЦИКЛОВЕРИН+Симетикон		ДЕКСТРОЗА*+КАЛІЮ ХЛОРИД*+НАТРІЮ ХЛОРИД*+НАТРІЮ ЦИТРАТ*					КИСЛОТА МЕТИЛКРЕМНІЄВА*		ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ МЕДИЧНЕ*	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати контакту рук з ротом;	Використовувати тільки свої столові прилади та посуд;	Адекватна регідратація											
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00173. Clostridium difficileасоційована діарея https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3070		Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00042. Профілактика інфекцій мандрівників https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2968		Настанова 00043. Гострі діарейні розлади мандрівників https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2969			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00169. Харчові отруєння https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3066			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01026. Ентеровірусні інфекції https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3749			
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	A04.9 Бактеріальна кишкова інфекція, неуточнена													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	A04.9 Бактеріальна кишкова інфекція, неуточнена													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D70 Шлунково-кишкова інфекція													
Диференційна діагностика	A05.9 Бактеріальне харчове отруєння, неуточнене		A08.4 Вірусна кишкова інфекція, неуточнена				B15.9 Гепатит А без печінкової коми							
Інструментальна діагностика	55036-00 Ультразвукове дослідження черевної порожнини													
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Протромбіновий тест (протромбіновий час у сек, % протромбіну за Квіком, МНВ)		Білірубін прямий	Білірубін непрямий	Білірубін загальний	Бакпосів на кишкову групу (Кал)	Гострі кишкові інфекції ПЛР REAL TIME - скринінг		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)		
Суміжні фахівці	A67026 Консультація Інфекціоніста													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Ципрофлоксацин	Левофлоксацин	Моксифлоксацин		Офлоксацин	Норфлоксацин	ДІОСМЕКТИТ	ТРИМЕБУТИН	Симетикон	Хлорамфенікол	Лоперамід	Парацетамол	Ібупрофен	Цефуроксим
	Цефотаксим	Цефтріаксон	Цефіксим	ЦЕФПОДОКСИМ		Доксициклін	ПАПАВЕРИН*	Дротаверин	Мебеверин	Метронідазол	Кларитроміцин	Цефалексин	Цефазолін	Ондансетрон
	Сахароміцети буларді	КРЕМНІЮ ДІОКСИД*		ДИЦИКЛОВЕРИН+Симетикон		ДЕКСТРОЗА*+КАЛІЮ ХЛОРИД*+НАТРІЮ ХЛОРИД*+НАТРІЮ ЦИТРАТ*					КИСЛОТА МЕТИЛКРЕМНІЄВА*		ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ МЕДИЧНЕ*	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати контакту рук з ротом;	Використовувати тільки свої столові прилади та посуд;	Адекватна регідратація											
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00173. Clostridium difficileасоційована діарея https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3070		Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00042. Профілактика інфекцій мандрівників https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2968		Настанова 00043. Гострі діарейні розлади мандрівників https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2969			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00169. Харчові отруєння https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3066			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01026. Ентеровірусні інфекції https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3749			
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	A05.0 Стафілококова харчова інтоксикація													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	A05.0 Стафілококова харчова інтоксикація													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D70 Шлунково-кишкова інфекція													
Диференційна діагностика	A05.9 Бактеріальне харчове отруєння, неуточнене		A08.4 Вірусна кишкова інфекція, неуточнена				B15.9 Гепатит А без печінкової коми							
Інструментальна діагностика	55036-00 Ультразвукове дослідження черевної порожнини													
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Протромбіновий тест (протромбіновий час у сек, % протромбіну за Квіком, МНВ)		Білірубін прямий	Білірубін непрямий	Білірубін загальний	Бакпосів на кишкову групу (Кал)	Гострі кишкові інфекції ПЛР REAL TIME - скринінг		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)		
Суміжні фахівці	A67026 Консультація Інфекціоніста													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Ципрофлоксацин	Левофлоксацин	Моксифлоксацин		Офлоксацин	Цефіксим	ДІОСМЕКТИТ	Норфлоксацин	ТРИМЕБУТИН	Симетикон	Лоперамід	Парацетамол	Ібупрофен	Цефуроксим
	Цефотаксим	Цефтріаксон	ЦЕФПОДОКСИМ		Хлорамфенікол	Доксициклін	ПАПАВЕРИН*	Дротаверин	Мебеверин	Метронідазол	Кларитроміцин	Цефалексин	Цефазолін	Ондансетрон
	Сахароміцети буларді	КРЕМНІЮ ДІОКСИД*		ДИЦИКЛОВЕРИН+Симетикон		ДЕКСТРОЗА*+КАЛІЮ ХЛОРИД*+НАТРІЮ ХЛОРИД*+НАТРІЮ ЦИТРАТ*					КИСЛОТА МЕТИЛКРЕМНІЄВА*		ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ МЕДИЧНЕ*	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати контакту рук з ротом;	Використовувати тільки свої столові прилади та посуд;	Адекватна регідратація											
Реабілітація														
Профілактика														

Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00173. Clostridium difficileасоційована діарея https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3070		Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00042. Профілактика інфекцій мандрівників https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2968		Настанова 00043. Гострі діарейні розлади мандрівників https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2969			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00169. Харчові отруєння https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3066			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01026. Ентеровірусні інфекції https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3749			
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	A05.1 Ботулізм													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	A05.1 Ботулізм													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D70 Шлунково-кишкова інфекція													
Диференційна діагностика	A05.9 Бактеріальне харчове отруєння, неуточнене		A08.4 Вірусна кишкова інфекція, неуточнена		I60.9 Субарахноїдальний крововилив, неуточнений									
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	A67026 Консультація Інфекціоніста													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ МЕДИЧНЕ*		ДІОСМЕКТИТ*	КРЕМНІЮ ДІОКСИД*	ДЕКСТРОЗА*+КАЛІЮ ХЛОРИД*+НАТРІЮ ХЛОРИД*+НАТРІЮ ЦИТРАТ*			КИСЛОТА МЕТИЛКРЕМНІЄВА*						
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Ботулізм; Протокол надання медичної допомоги http://medstandart.net/browse/1395													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	A05.2 Харчове отруєння, спричинене Clostridium perfringens													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	A05.2 Харчове отруєння, спричинене Clostridium perfringens													

Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D70 Шлунково-кишкова інфекція													
Диференційна діагностика	A05.9 Бактеріальне харчове отруєння, неуточнене		A08.4 Вірусна кишкова інфекція, неуточнена		B15.9 Гепатит А без печінкової коми									
Інструментальна діагностика	55036-00 Ультразвукове дослідження черевної порожнини													
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Протромбіновий тест (протромбіновий час у сек, % протромбіну за Квіком,МНВ)	Білірубін прямий	Білірубін непрямий	Білірубін загальний	Бакпосів на кишкову групу (Кал)	Гострі кишкові інфекції ПЛР REAL TIME - скринінг		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			
Суміжні фахівці	A67026 Консультація Інфекціоніста													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Ципрофлоксацин	Левофлоксацин	Моксифлоксацин	Офлоксацин	ДІОСМЕКТИТ	ТРИМЕБУТИН	Симетикон	Цефіксим	Норфлоксацин	Лоперамід	Парацетамол	Ібупрофен	Цефуроксим	
	Цефотаксим	Цефтріаксон	ЦЕФПОДОКСИМ	Хлорамфенікол	Доксициклін	ПАПАВЕРИН*	Дротаверин	Мебеверин	Метронідазол	Кларитроміцин	Цефалексин	Цефазолін	Ондансетрон	
	Сахароміцети буларді	КРЕМНІЮ ДІОКСИД*	ДИЦИКЛОВЕРИН+Симетикон		КИСЛОТА МЕТИЛКРЕМНІЄВА*		ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ МЕДИЧНЕ*		ДЕКСТРОЗА*+КАЛІЮ ХЛОРИД*+НАТРІЮ ХЛОРИД*+НАТРІЮ ЦИТРАТ*					
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати контакту рук з ротом;	Використовувати тільки свої столові прилади та посуд;	Адекватна регідратація											
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00173. Clostridium difficileасоційована діарея https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3070		Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00042. Профілактика інфекцій мандрівників https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2968	Настанова 00043. Гострі діарейні розлади мандрівників https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2969			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00169. Харчові отруєння https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3066		Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01026. Ентеровірусні інфекції https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3749					
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	A05.3 Харчове отруєння, спричинене Vibrio parahaemolyticus													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	A05.3 Харчове отруєння, спричинене Vibrio parahaemolyticus													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D70 Шлунково-кишкова інфекція													
Диференційна діагностика	A05.9 Бактеріальне харчове отруєння, неуточнене		A08.4 Вірусна кишкова інфекція, неуточнена		B15.9 Гепатит А без печінкової коми									
Інструментальна діагностика	55036-00 Ультразвукове дослідження черевної порожнини													

Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Протромбіновий тест (протромбіновий час у сек, % протромбіну за Квіком,МНВ)		Білірубін прямий	Білірубін непрямий	Білірубін загальний	Бакпосів на кишкову групу (Кал)	Гострі кишкові інфекції ПЛР REAL TIME - скринінг		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)		
Суміжні фахівці	А67026 Консультація Інфекціоніста													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Ципрофлоксацин	Левофлоксацин	Моксифлоксацин		Офлоксацин	Цефіксим	ДІОСМЕКТИТ*	Норфлоксацин	ТРИМЕБУТИН	Симетикон	Лоперамід	Парацетамол	Ібупрофен	Цефуроксим
	Цефотаксим	Цефтріаксон	ЦЕФПОДОКСИМ		Хлорамфенікол	Доксициклін	ПАПАВЕРИН*	Дротаверин	Мебеверин	Метронідазол	Кларитроміцин	Цефалексин	Цефазолін	Ондансетрон
	Сахароміцети буларді	КРЕМНІЮ ДІОКСИД*	ДИЦИКЛОВЕРИН+Симетикон		ДЕКСТРОЗА*+КАЛІЮ ХЛОРИД*+НАТРІЮ ХЛОРИД*+НАТРІЮ ЦИТРАТ*				КИСЛОТА МЕТИЛКРЕМНІЄВА*			ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ МЕДИЧНЕ*		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати контакту рук з ротом;	Використовувати тільки свої столові прилади та посуд;	Адекватна регідратація											
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00173. Clostridium difficileасоційована діарея https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3070		Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00042. Профілактика інфекцій мандрівників https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2968		Настанова 00043. Гострі діарейні розлади мандрівників https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2969			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00169. Харчові отруєння https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3066		Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01026. Ентеровірусні інфекції https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3749			
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	А05.4 Харчове отруєння, спричинене Bacillus cereus													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	А05.4 Харчове отруєння, спричинене Bacillus cereus													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D70 Шлунково-кишкова інфекція													
Диференційна діагностика	А05.9 Бактеріальне харчове отруєння, неуточнене		А08.4 Вірусна кишкова інфекція, неуточнена			В15.9 Гепатит А без печінкової коми								
Інструментальна діагностика	55036-00 Ультразвукове дослідження черевної порожнини													
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Протромбіновий тест (протромбіновий час у сек, % протромбіну за Квіком, МНВ)		Білірубін прямий	Білірубін непрямий	Білірубін загальний	Бакпосів на кишкову групу (Кал)	Гострі кишкові інфекції ПЛР REAL TIME - скринінг		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)		
Суміжні фахівці	А67026 Консультація Інфекціоніста													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Ципрофлоксацин	Левофлоксацин	Моксифлоксацин		Офлоксацин	Норфлоксацин	ДІОСМЕКТИТ	Цефіксим	ТРИМЕБУТИН	Симетикон	Лоперамід	Парацетамол	Ібупрофен	Цефуроксим
	Цефотаксим	Цефтріаксон	ЦЕФПОДОКСИМ		Хлорамфенікол	Доксициклін	ПАПАВЕРИН*	Дротаверин	Мебеверин	Метронідазол	Кларитроміцин	Цефалексин	Цефазолін	Ондансетрон
	Сахароміцети буларді	ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ МЕДИЧНЕ*			ДИЦИКЛОВЕРИН+Симетикон			ДЕКСТРОЗА*+КАЛІЮ ХЛОРИД*+НАТРІЮ ХЛОРИД*+НАТРІЮ ЦИТРАТ*				КИСЛОТА МЕТИЛКРЕМНІЄВА*		КРЕМНІЮ ДІОКСИД*
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати контакту рук з ротом;	Використовувати тільки свої столові прилади та посуд;	Адекватна регідратація											
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00173. Clostridium difficileасоційована діарея https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3070		Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00042. Профілактика інфекцій мандрівників https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2968		Настанова 00043. Гострі діарейні розлади мандрівників https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2969			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00169. Харчові отруєння https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3066			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01026. Ентеровірусні інфекції https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3749		
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	A05.8 Інші уточнені бактеріальні харчові інтоксикації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	A05.8 Інші уточнені бактеріальні харчові інтоксикації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D70 Шлунково-кишкова інфекція													
Диференційна діагностика	A05.9 Бактеріальне харчове отруєння, неуточнене		A08.4 Вірусна кишкова інфекція, неуточнена				B15.9 Гепатит А без печінкової коми							
Інструментальна діагностика	55036-00 Ультразвукове дослідження черевної порожнини													
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Протромбіновий тест (протромбіновий час у сек, % протромбіну за Квіком,МНВ)		Білірубін прямий	Білірубін непрямий	Білірубін загальний	Бакпосів на кишкову групу (Кал)	Гострі кишкові інфекції ПЛР REAL TIME - скринінг		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)		
Суміжні фахівці	A67026 Консультація Інфекціоніста													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Ципрофлоксацин	Левофлоксацин	Моксифлоксацин		Офлоксацин	Норфлоксацин	ДІОСМЕКТИТ	Цефіксим	ТРИМЕБУТИН	Симетикон	Лоперамід	Парацетамол	Ібупрофен	Цефуроксим
	Цефотаксим	Цефтріаксон	ЦЕФПОДОКСИМ		Хлорамфенікол	Доксициклін	ПАПАВЕРИН*	Дротаверин	Мебеверин	Метронідазол	Кларитроміцин	Цефалексин	Цефазолін	Ондансетрон

	Сахароміцети буларді	ДИЦИКЛОВЕРИН+Симетикон		ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ МЕДИЧНЕ*		КРЕМНІЮ ДІОКСИД*		ДЕКСТРОЗА*+КАЛІЮ ХЛОРИД*+НАТРІЮ ХЛОРИД*+НАТРІЮ ЦИТРАТ*					КИСЛОТА МЕТИЛКРЕМНІЄВА*	
Хірургічне/ендоскопічне лікування															
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати контакту рук з ротом;	Використовувати тільки свої столові прилади та посуд;	Адекватна регідратація												
Реабілітація															
Профілактика															
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00173. Clostridium difficileасоційована діарея https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3070		Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00042. Профілактика інфекцій мандрівників https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2968		Настанова 00043. Гострі діарейні розлади мандрівників https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2969			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00169. Харчові отруєння https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3066				Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01026. Ентеровірусні інфекції https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3749			
Опитування															
Стаціонарне лікування	так														
Назва протоколу	A05.9 Бактеріальне харчове отруєння, неуточнене														
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	A05.9 Бактеріальне харчове отруєння, неуточнене														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D70 Шлунково-кишкова інфекція														
Диференційна діагностика	A05.9 Бактеріальне харчове отруєння, неуточнене		A08.4 Вірусна кишкова інфекція, неуточнена			B15.9 Гепатит А без печінкової коми									
Інструментальна діагностика	55036-00 Ультразвукове дослідження черевної порожнини														
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Протромбіновий тест (протромбіновий час у сек, % протромбіну за Квіком,МНВ)		Білірубін прямий	Білірубін непрямий	Білірубін загальний	Бакпосів на кишкову групу (Кал)	Гострі кишкові інфекції ПЛР REAL TIME - скринінг		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			
Суміжні фахівці	A67026 Консультація Інфекціоніста														
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції															
Медикаментозне лікування	Ципрофлоксацин	Левофлоксацин	Моксифлоксацин		Офлоксацин	Цефіксим	ДІОСМЕКТИТ*	Норфлоксацин	ТРИМЕБУТИН	Симетикон	Лоперамід	Парацетамол	Ібупрофен	Цефуроксим	
	Цефотаксим	Цефтріаксон	ЦЕФПОДОКСИМ		Хлорамфенікол	Доксициклін	ПАПАВЕРИН*	Дротаверин	Мебеверин	Метронідазол	Кларитроміцин	Цефалексин	Цефазолін	Ондансетрон	
	Сахароміцети буларді	ДИЦИКЛОВЕРИН+Симетикон		ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ МЕДИЧНЕ*		КРЕМНІЮ ДІОКСИД*	ДЕКСТРОЗА*+КАЛІЮ ХЛОРИД*+НАТРІЮ ХЛОРИД*+НАТРІЮ ЦИТРАТ*					КИСЛОТА МЕТИЛКРЕМНІЄВА*			
Хірургічне/ендоскопічне лікування															

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати контакту рук з ротом;	Використовувати тільки свої столові прилади та посуд;	Адекватна регідратація											
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00173. Clostridium difficileасоційована діарея https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3070		Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00042. Профілактика інфекцій мандрівників https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2968		Настанова 00043. Гострі діарейні розлади мандрівників https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2969			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00169. Харчові отруєння https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3066			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01026. Ентеровірусні інфекції https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3749			
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	A08.0 Ротавірусний ентерит													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	A08.0 Ротавірусний ентерит													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D70 Шлунково-кишкова інфекція													
Диференційна діагностика	A05.9 Бактеріальне харчове отруєння, неуточнене			A08.4 Вірусна кишкова інфекція, неуточнена		B15.9 Гепатит А без печінкової коми								
Інструментальна діагностика	55036-00 Ультразвукове дослідження черевної порожнини													
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Протромбіновий тест (протромбіновий час у сек, % протромбіну за Квіком,МНВ)		Білірубін прямий	Білірубін непрямий	Білірубін загальний	Бакпосів на кишкову групу (Кал)	Гострі кишкові інфекції ПЛР REAL TIME - скринінг		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)		
Суміжні фахівці	A67026 Консультація													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Ібупрофен	ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ МЕДИЧНЕ*	ДЕКСТРОЗА*+КАЛІЮ ХЛОРИД*+НАТРІЮ ХЛОРИД*+НАТРІЮ ЦИТРАТ*			Лоперамід	КИСЛОТА МЕТИЛКРЕМНІЄВА*	Папаверин	Дротаверин	Мебеверин	Ондансетрон	ДІОСМЕКТИТ*	КРЕМНІЮ ДІОКСИД*
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати контакту рук з ротом;	Використовувати тільки свої столові прилади та посуд;	Адекватна регідратація											
Реабілітація														
Профілактика														

Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00173. Clostridium difficileасоційована діарея https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3070			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00042. Профілактика інфекцій мандрівників https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2968			Настанова 00043. Гострі діарейні розлади мандрівників https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2969		Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00169. Харчові отруєння https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3066			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01026. Ентеровірусні інфекції https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3749		
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	A08.1 Гостра гастроентеропатія, спричинена збудником Norwolk													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	A08.1 Гостра гастроентеропатія, спричинена збудником Norwolk													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D70 Шлунково-кишкова інфекція													
Диференційна діагностика	A05.9 Бактеріальне харчове отруєння, неуточнене		A08.4 Вірусна кишкова інфекція, неуточнена			B15.9 Гепатит A без печінкової коми								
Інструментальна діагностика	55036-00 Ультразвукове дослідження черевної порожнини													
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Протромбіновий тест (протромбіновий час у сек, % протромбіну за Квіком,МНВ)		Білірубін прямий	Білірубін непрямий	Білірубін загальний	Бакпосів на кишкову групу (Кал)	Гострі кишкові інфекції ПЛР REAL TIME - скринінг			Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)	
Суміжні фахівці	A67026 Консультація Інфекціоніста													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Ібупрофен	ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ МЕДИЧНЕ*		КРЕМНІЮ ДІОКСИД*	ДІОСМЕКТИТ*	Лоперамід	КИСЛОТА МЕТИЛКРЕМНІЄВА*	Папаверин	Дротаверин	Мебеверин	Ондансетрон	ДЕКСТРОЗА*+КАЛІЮ ХЛОРИД*+НАТРІЮ ХЛОРИД*+НАТРІЮ ЦИТРАТ*	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати контакту рук з ротом;	Використовувати тільки свої столові прилади та посуд;	Адекватна регідратація											
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00173. Clostridium difficileасоційована діарея https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3070			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00042. Профілактика інфекцій мандрівників https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2968			Настанова 00043. Гострі діарейні розлади мандрівників https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2969		Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00169. Харчові отруєння https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3066			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01026. Ентеровірусні інфекції https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3749		
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	A08.2 Аденовірусний ентерит													

Назва та ідентифікатор по МКХ-10	A08.2 Аденовірусний ентерит												
Назва та ідентифікатор по ІСРС-2	D70 Шлунково-кишкова інфекція												
Диференційна діагностика	A05.9 Бактеріальне харчове отруєння, неуточнене		A08.4 Вірусна кишкова інфекція, неуточнена		B15.9 Гепатит А без печінкової коми								
Інструментальна діагностика	55036-00 Ультразвукове дослідження черевної порожнини												
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Білірубін прямий	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	Протромбіновий тест (протромбіновий час у сек, % протромбіну за Квіком,МНВ)		Білірубін непрямий	Білірубін загальний	Бакпосів на кишкову групу (Кал)	Гострі кишкові інфекції ПЛР REAL TIME - скринінг		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)	
Суміжні фахівці	A67026 Консультація Інфекціоніста												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції													
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Ібупрофен	ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ МЕДИЧНЕ*	ДІОСМЕКТИТ*	КРЕМНІЮ ДІОКСИД*	Ондансетрон	Лоперамід	КИСЛОТА МЕТИЛКРЕМНІЄВА*	Папаверин	Дротаверин	Мебеверин	ДЕКСТРОЗА*+КАЛІЮ ХЛОРИД*+НАТРІЮ ХЛОРИД*+НАТРІЮ ЦИТРАТ*	
Хірургічне/ендоскопічне лікування													
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати контакту рук з ротом;	Використовувати тільки свої столові прилади та посуд;	Адекватна регідратація										
Реабілітація													
Профілактика													
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00173. Clostridium difficileасоційована діарея https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3070			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00042. Профілактика інфекцій мандрівників https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2968			Настанова 00043. Гострі діарейні розлади мандрівників https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2969		Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00169. Харчові отруєння https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3066			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01026. Ентеровірусні інфекції https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3749	
Опитування													
Стаціонарне лікування	так												
Назва протоколу	A08.3 Інший вірусний ентерит												
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	A08.3 Інший вірусний ентерит												
Назва та ідентифікатор по ІСРС-2	D70 Шлунково-кишкова інфекція												
Диференційна діагностика	A05.9 Бактеріальне харчове отруєння, неуточнене		A08.4 Вірусна кишкова інфекція, неуточнена		B15.9 Гепатит А без печінкової коми								
Інструментальна діагностика	55036-00 Ультразвукове дослідження черевної порожнини												

Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Протромбіновий тест (протромбіновий час у сек, % протромбіну за Квіком,МНВ)		Білірубін прямий	Білірубін непрямий	Білірубін загальний	Бакпосів на кишкову групу (Кал)	Гострі кишкові інфекції ПЛР REAL TIME - скринінг		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)		
Суміжні фахівці	А67026 Консультація Інфекціоніста													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Ібупрофен	ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ МЕДИЧНЕ*		КРЕМНІЮ ДІОКСИД*	ДІОСМЕКТИТ*	Лоперамід	КИСЛОТА МЕТИЛКРЕМНІЄВА*	Папаверин	Дротаверин	Мебеверин	Ондансетрон	ДЕКСТРОЗА*+КАЛІЮ ХЛОРИД*+НАТРІЮ ХЛОРИД*+НАТРІЮ ЦИТРАТ*	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати контакту рук з ротом;	Використовувати тільки свої столові прилади та посуд;	Адекватна регідратація											
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00173. Clostridium difficileасоційована діарея https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3070			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00042. Профілактика інфекцій мандрівників https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2968			Настанова 00043. Гострі діарейні розлади мандрівників https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2969		Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00169. Харчові отруєння https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3066			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01026. Ентеровірусні інфекції https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3749		
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	А08.4 Вірусна кишкова інфекція, неуточнена													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	А08.4 Вірусна кишкова інфекція, неуточнена													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D70 Шлунково-кишкова інфекція													
Диференційна діагностика	А05.9 Бактеріальне харчове отруєння, неуточнене		А08.4 Вірусна кишкова інфекція, неуточнена			В15.9 Гепатит А без печінкової коми								
Інструментальна діагностика	55036-00 Ультразвукове дослідження черевної порожнини													
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Протромбіновий тест (протромбіновий час у сек, % протромбіну за Квіком,МНВ)		Білірубін прямий	Білірубін непрямий	Білірубін загальний	Бакпосів на кишкову групу (Кал)	Гострі кишкові інфекції ПЛР REAL TIME - скринінг		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)		
Суміжні фахівці	А67026 Консультація													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														

Медикаментозне лікування	Парацетамол	Ібупрофен	ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ МЕДИЧНЕ*	ДІОСМЕКТИТ*	КРЕМНІЮ ДІОКСИД*	Ондансетрон	Лоперамід	КИСЛОТА МЕТИЛКРЕМНІЄВА*	Папаверин	Дротаверин	Мебеверин	ДЕКСТРОЗА*+КАЛІЮ ХЛОРИД*+НАТРІЮ ХЛОРИД*+НАТРІЮ ЦИТРАТ*		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати контакту рук з ротом;	Використовувати тільки свої столові прилади та посуд;	Адекватна регідратація											
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00173. Clostridium difficileасоційована діарея https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3070			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00042. Профілактика інфекцій мандрівників https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2968			Настанова 00043. Гострі діарейні розлади мандрівників https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2969		Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00169. Харчові отруєння https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3066			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01026. Ентеровірусні інфекції https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3749		
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	A08.5 Інші уточнені кишкові інфекції													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	A08.5 Інші уточнені кишкові інфекції													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D70 Шлунково-кишкова інфекція													
Диференційна діагностика	A05.9 Бактеріальне харчове отруєння, неуточнене		A08.4 Вірусна кишкова інфекція, неуточнена			B15.9 Гепатит А без печінкової коми								
Інструментальна діагностика	55036-00 Ультразвукове дослідження черевної порожнини													
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Протромбіновий тест (протромбіновий час у сек, % протромбіну за Квіком,МНВ)		Білірубін прямий	Білірубін непрямий	Білірубін загальний	Бакпосів на кишкову групу (Кал)	Гострі кишкові інфекції ПЛР REAL TIME - скринінг		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)		
Суміжні фахівці	A67026 Консультація Інфекціоніста													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Ібупрофен	ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ МЕДИЧНЕ*	ДІОСМЕКТИТ*	КРЕМНІЮ ДІОКСИД*	Ондансетрон	Лоперамід	КИСЛОТА МЕТИЛКРЕМНІЄВА*	Папаверин	Дротаверин	Мебеверин	ДЕКСТРОЗА*+КАЛІЮ ХЛОРИД*+НАТРІЮ ХЛОРИД*+НАТРІЮ ЦИТРАТ*		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати контакту рук з ротом;	Використовувати тільки свої столові прилади та посуд;	Адекватна регідратація											
Реабілітація														
Профілактика														

Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00173. Clostridium difficileасоційована діарея https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3070			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00042. Профілактика інфекцій мандрівників https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2968			Настанова 00043. Гострі діарейні розлади мандрівників https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2969		Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00169. Харчові отруєння https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3066			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01026. Ентеровірусні інфекції https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3749		
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	A09.0 Інший гастроентерит та коліт інфекційного походження													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	A09.0 Інший гастроентерит та коліт інфекційного походження													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D73 Гастроентерит імовірно інф. походження													
Диференційна діагностика	A05.9 Бактеріальне харчове отруєння, неуточнене		A08.4 Вірусна кишкова інфекція, неуточнена			B15.9 Гепатит А без печінкової коми								
Інструментальна діагностика	55036-00 Ультразвукове дослідження черевної порожнини													
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Протромбіновий тест (протромбіновий час у сек, % протромбіну за Квіком,МНВ)		Білірубін прямий	Білірубін непрямий	Білірубін загальний	Бакпосів на кишкову групу (Кал)	Гострі кишкові інфекції ПЛР REAL TIME - скринінг			Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)	
Суміжні фахівці	A67026 Консультація Інфекціоніста													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Ципрофлоксацин	Левофлоксацин	Моксифлоксацин	Норфлоксацин	Офлоксацин	ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ МЕДИЧНЕ*	ДІОСМЕКТИТ*	КРЕМНІЮ ДІОКСИД*	ДЕКСТРОЗА*+КАЛІЮ ХЛОРИД*+НАТРІЮ ХЛОРИД*+НАТРІЮ ЦИТРАТ*	КИСЛОТА МЕТИЛКРЕМНІЄВА*	Лоперамід	Парацетамол	Ібупрофен	Цефуроксим
	Цефотаксим	Цефтріаксон	Цефіксим	ЦЕФПОДОКСИМ		Доксициклін	ПАПАВЕРИН*	Дротаверин	Мебеверин	Метронідазол	Кларитроміцин	Цефалексин	Цефазолін	Хлорамфенікол
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати контакту рук з ротом;	Використовувати тільки свої столові прилади та посуд;	Адекватна регідратація											
Реабілітація														
Профілактика														

Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00173. Clostridium difficileасоційована діарея https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3070			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00042. Профілактика інфекцій мандрівників https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2968			Настанова 00043. Гострі діарейні розлади мандрівників https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2969		Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00169. Харчові отруєння https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3066		Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01026. Ентеровірусні інфекції https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3749			
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	A09.9 Гастроентерит та коліт неуточненого походження													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	A09.9 Гастроентерит та коліт неуточненого походження													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D73 Гастроентерит імовірно інф. походження													
Диференційна діагностика	A05.9 Бактеріальне харчове отруєння, неуточнене		A08.4 Вірусна кишкова інфекція, неуточнена				B15.9 Гепатит А без печінкової коми							
Інструментальна діагностика	55036-00 Ультразвукове дослідження черевної порожнини													
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Протромбіновий тест (протромбіновий час у сек, % протромбіну за Квіком,МНВ)		Білірубін прямий	Білірубін непрямий	Білірубін загальний	Бакпосів на кишкову групу (Кал)	Гострі кишкові інфекції ПЛР REAL TIME - скринінг		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)		
Суміжні фахівці	A67026 Консультація Інфекціоніста													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Ципрофлоксацин	Левофлоксацин	Моксифлоксацин	Норфлоксацин	Офлоксацин	ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ МЕДИЧНЕ*	ДІОСМЕКТИТ*	КРЕМНІЮ ДІОКСИД*	ДЕКСТРОЗА*+КАЛІЮ ХЛОРИД*+НАТРІЮ ХЛОРИД*+НАТРІЮ ЦИТРАТ*	КИСЛОТА МЕТИЛКРЕМНІЄВА*	Лоперамід	Парацетамол	Ібупрофен	Цефуроксим
	Цефотаксим	Цефтріаксон	Цефіксим	ЦЕФПОДОКСИМ		Доксициклін	ПАПАВЕРИН*	Дротаверин	Мебеверин	Метронідазол	Кларитроміцин	Цефалексин	Цефазолін	Хлорамфенікол
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати контакту рук з ротом;	Використовувати тільки свої столові прилади та посуд;	Адекватна регідратація											
Реабілітація														
Профілактика														

Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00173. Clostridium difficileасоційована діарея https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3070			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00042. Профілактика інфекцій мандрівників https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2968			Настанова 00043. Гострі діарейні розлади мандрівників https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2969		Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00169. Харчові отруєння https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3066			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01026. Ентеровірусні інфекції https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3749		
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	B01.9 Вітряна віспа без ускладнення													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	B01.9 Вітряна віспа без ускладнення													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	A72 Вітряна віспа													
Диференційна діагностика	B06.9 Краснуха без ускладнень	B05.9 Кір без ускладнення												
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Герпес, Varicella Zoster, антитіла до типу 3 IgM		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)								
Суміжні фахівці	A67026 Консультація Інфекціоніста													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	ФАМЦИКЛОВІР	Ацикловір	Валацикловір	Ганцикловір	Диметинден	ДИФЕНГІДРАМІН		Цетиризин	Левоцетиризин	Хлоргексидин	МІРАМІСТИН*	ПОВІДОН	Німесулід	Ібупрофен
	Парацетамол	Біластин	Дезлоратадин	Лоратадин	ФЕКСОФЕНАДИН		Хлоропірамін							
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати контакту з оточуючими під час фази висипань та до 7 діб після появи останнього нового елементу висипу;		Використовувати тільки свої столові прилади та посуд;			Адекватна регідратація	Часте провітрювання приміщення;							
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00606. Вітряна віспа https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3422													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	B05.9 Кір без ускладнення													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	B05.9 Кір без ускладнення													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	A71 Кір													

Диференційна діагностика	B06.9 Краснуха без ускладнень	B01.9 Вітряна віспа без ускладнення												
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Кір, Measles morbillivirus, антитіла до вірусу IgM	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)									
Суміжні фахівці	A67026 Консультація Інфекціоніста													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Диметинден	ДИФЕНГІДРАМІН		Цетиризин	Левоцетиризин	Хлоргексидин	МІРАМІСТИН*	ПОВІДОН	Німесулід	Ібупрофен	Парацетамол	АМБАЗОН	Оксиметазолін	Нафазолін
	Гідрокортизон+Декваліній хлорид+ЕНОКСОЛОН+Лідокаїн+ТИРОТРИЦИН	АМІЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*	Ксилометазолін	АМІЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+ЛЕВОМЕНТОЛ		Хлоропірамін	НАТРІЮ ХЛОРИД*	ФЕНОЛ ЧИСТИЙ*	Гексетидин	ГЕКСЕТИДИН+ХЛОРОБУТАНОЛ+ХОЛІНУ САЛІЦИЛАТ	БЕНЗИДАМІН	Парацетамол+Фенілефрин+Цетиризин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+Фенілефрин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН
	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин	БЕНЗОКАЇН+ДЕКСТРОМЕТОРФАН+НАТРІЮ БЕНЗОАТ+СУЛЬФОГАЙЯКОЛ		ДЕКВАЛІНІЮ ХЛОРИД+МУРАМІДАЗА		ДЕКВАЛІНІЮ ХЛОРИД+ЦИНХОКАЇН	ЕМБЛІКА ЛІКАРСЬКА*+МЕНТОЛ*+СОЛОДКА ГОЛА/УРАЛЬСКА*+ІМБИР ЛІКАРСЬКИЙ*			АМІЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+ЛІДОКАЇН		АНЕТОЛ*+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+М'ЯТА ПЕРЦЕВА*+МЕНТОЛ*		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати контакту з оточуючими під час фази висипань та до 7 діб після появи останнього нового елементу висипу;			Використовувати тільки свої столові прилади та посуд;		Адекватна регідратація	Часте провітрювання приміщення;							
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01014. Кір, епідемічний паротит і краснуха (КПК) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3738													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	N30.0 Гострий цистит													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	N30.0 Гострий цистит													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	U71 Цистит/сечова інфекція інша													
Диференційна діагностика	N41.0 Гострий простатит	N34.1 Неспецифічний уретрит		N76.0 Гострий вагініт	N31.1 Рефлекторна невропатія сечового міхура, не класифікована в інших рубриках									
Інструментальна діагностика	55038-00 Ультразвукове дослідження сечовивідних шляхів													

Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма сечі		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)					Загальний аналіз сечі							
Суміжні фахівці	U67002 Консультація Уролога														
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції															
Медикаментозне лікування	МЕТАМІЗОЛ НАТРІЙ		Дротаверин	Диклофенак	Німесулід	Ібупрофен	Кеторолак	Кетопрофен	Парацетамол	ПАПАВЕРИН*	Цефалексин	Цефазолін	Еритроміцин	Азитроміцин	
	Диклофенак+Парацетамол		Декскетопрофен		Нітрофурантоїн	ФУРАЗИДИН*	Цефіксим	Левофлоксацин	Офлоксацин	Норфлоксацин	Цефуроксим	Фосфоміцин	Доксициклін	Цефотаксим	
	ЦЕФПОДОКСИМ		Кларитроміцин	Моксифлоксацин		Ципрофлоксацин		МЕТАМІЗОЛ НАТРІЙ+ТЕМПІДОН	НІМЕСУЛІД+ТИЗАНІДИН	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*	ДИФЕНГІДРАМІН+МЕТАМІЗОЛ НАТРІЙ	КОФЕЇН*+МЕТАМІЗОЛ НАТРІЙ+ТІАМІН	МЕТАМІЗОЛ НАТРІЙ+ПІТОФЕНОН+ФЕНПИВЕРИНІЮ БРОМІД	Кеторолак+ПІТОФЕНОН+ФЕНПИВЕРИНІЮ БРОМІД	
Хірургічне/ендоскопічне лікування															
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Молочно-рослинна дієта з виключенням гострих приправ, консервів, м'ясних відварів, прийом достатньої кількості рідини. В тому числі лужної мінеральної води .			Для зменшення ймовірності рецидивів рекомендовано вживання соків журавлини та брусниці.				Статевий спокій.	Запобігати переохолодженням.	Своєчасно лікувати всі захворювання сечостатевої системи.	Дотримання правил гігієни статевого життя				
Реабілітація															
Профілактика															
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.: Настанова 00232. Інфекції сечовивідних шляхів https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3120				UpToDate: Гострий простий цистит у жінок https://www.uptodate.com/contents/acute-simple-cystitis-in-females?sectionName=Alternative%20antimicrobial%20optionssearch=%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82topicRef=8059anchor=H1112172929source=see_link#H1112172929					Гострий простий цистит у чоловіків https://www.uptodate.com/contents/acute-simple-cystitis-in-adult-males?search=%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=4~150usage_type=defaultdisplay_rank=3				
Опитування															
Стаціонарне лікування	ні														
Назва протоколу	N30.3 Тригоніт														
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	N30.3 Тригоніт														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	U71 Цистит/сечова інфекція інша														
Диференційна діагностика	N41.0 Гострий простатит	N34.1 Неспецифічний уретрит	N76.0 Гострий вагініт	N31.1 Рефлекторна невропатія сечового міхура, не класифікована в інших рубриках											
Інструментальна діагностика	55038-00 Ультразвукове дослідження сечовивідних шляхів		36812-00 Цистоскопія												
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма сечі		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)					Загальний аналіз сечі							

Суміжні фахівці	U67002 Консультація Уролога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	МЕТАМІЗОЛ НАТРІЙ		Дротаверин	Диклофенак	Німесулід	Ібупрофен	Кеторолак	Кетопрофен	Парацетамол	ПАПАВЕРИН*	Цефалексин	Цефазолін	Еритроміцин	Азитроміцин
	Диклофенак+Парацетамол		Декскетопрофен		Нітрофурантоїн	ФУРАЗИДИН*	Кларитроміцин	Левофлоксацин	Офлоксацин	Норфлоксацин	Цефуроксим	Фосфоміцин	Доксициклін	Цефотаксим
	Цефіксим	ЦЕФПОДОКСИМ		Моксифлоксацин	Ципрофлоксацин	МЕТАМІЗОЛ НАТРІЙ+ТЕМПІДОН	КОФЕЇН*+МЕТАМІЗОЛ НАТРІЙ+ТІАМІН		НІМЕСУЛІД+ТИЗАНІДИН	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*	ДИФЕНГІДРАМІН+МЕТАМІЗОЛ НАТРІЙ	МЕТАМІЗОЛ НАТРІЙ+ПІТОФЕНОН+ФЕНПІВЕРИНІЮ БРОМІД		Кеторолак+ПІТОФЕНОН+ФЕНПІВЕРИНІЮ БРОМІД
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Молочно-рослинна дієта з виключенням гострих приправ, консервів, м'ясних відварів, прийом достатньої кількості рідини. В тому числі лужної мінеральної води .			Для зменшення ймовірності рецидивів рекомендовано вживання соків журавлини та брусниці.		Статевий спокій.	Запобігати переохолодженням.							
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.: Настанова 00232. Інфекції сечовивідних шляхів https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3120					UpToDate: Гострий простий цистит у жінок https://www.uptodate.com/contents/acute-simple-cystitis-in-females?sectionName=Alternative%20antimicrobial%20optionssearch=%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82topicRef=8059anchor=H1112172929source=see_link#H1112172929					Гострий простий цистит у чоловіків https://www.uptodate.com/contents/acute-simple-cystitis-in-adult-males?search=%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=4~150usage_type=defaultdisplay_rank=3			
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	N30.8 Інший цистит													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	N30.8 Інший цистит													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	U71 Цистит/сечова інфекція інша													
Диференційна діагностика	N41.0 Гострий простатит	N34.1 Неспецифічний уретрит		N76.0 Гострий вагініт	N31.1 Рефлекторна невропатія сечового міхура, не класифікована в інших рубриках									
Інструментальна діагностика	55038-00 Ультразвукове дослідження сечовивідних шляхів													
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма сечі		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)					Загальний аналіз сечі						
Суміжні фахівці	U67002 Консультація Уролога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														

Медикаментозне лікування	МЕТАМІЗОЛ НАТРІЙ		Дротаверин	Диклофенак	Німесулід	Ібупрофен	Кеторолак	Кетопрофен	Парацетамол	ПАПАВЕРИН*	Цефалексин	Цефазолін	Еритроміцин	Азитроміцин
	Диклофенак+Парацетамол		Декскетопрофен		Нітрофурантоїн	ФУРАЗИДИН*	Ципрофлоксацин	Левофлоксацин	Офлоксацин	Норфлоксацин	Цефуроксим	Фосфоміцин	Доксициклін	Цефотаксим
	Цефіксим	ЦЕФПОДОКСИМ	Кларитроміцин	Моксифлоксацин	МЕТАМІЗОЛ НАТРІЙ+ПІТОФЕНОН+ФЕНІПИВЕРИНІЮ БРОМІД		МЕТАМІЗОЛ НАТРІЙ+ТЕМПІДОН		НІМЕСУЛІД+ТИЗАНІДИН	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*	ДИФЕНГІДРАМІН+МЕТАМІЗОЛ НАТРІЙ	КОФЕЇН*+МЕТАМІЗОЛ НАТРІЙ+ТІАМІН	Кеторолак+ПІТОФЕНОН+ФЕНПИВЕРИНІЮ БРОМІД	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Молочно-рослинна дієта з виключенням гострих приправ, консервів, м'ясних відварів, прийом достатньої кількості рідини. В тому числі лужної мінеральної води .			Для зменшення ймовірності рецидивів рекомендовано вживання соків журавлини та брусниці.			Запобігати переохолодженням.	Статевий спокій.	Своєчасно лікувати всі захворювання сечостатевої системи.		Дотримання правил гігієни статевого життя			
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.: Настанова 00232. Інфекції сечовивідних шляхів https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3120					UpToDate: Гострий простий цистит у жінок https://www.uptodate.com/contents/acute-simple-cystitis-in-females?sectionName=Alternative%20antimicrobial%20optionssearch=%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82topicRef=8059anchor=H1112172929source=see_link#H1112172929				Гострий простий цистит у чоловіків https://www.uptodate.com/contents/acute-simple-cystitis-in-adult-males?search=%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=4~150usage_type=defaultdisplay_rank=3			
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	N30.9 Цистит, неуточнений													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	N30.9 Цистит, неуточнений													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	U71 Цистит/сечова інфекція інша													
Диференційна діагностика	N41.0 Гострий простатит	N34.1 Неспецифічний уретрит		N76.0 Гострий вагініт	N31.1 Рефлекторна невропатія сечового міхура, не класифікована в інших рубриках									
Інструментальна діагностика	55038-00 Ультразвукове дослідження сечовивідних шляхів													
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма сечі		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)				Загальний аналіз сечі							
Суміжні фахівці	U67002 Консультація Уролога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	МЕТАМІЗОЛ НАТРІЙ		Дротаверин	Диклофенак	Німесулід	Ібупрофен	Кеторолак	Кетопрофен	Парацетамол	ПАПАВЕРИН*	Кларитроміцин	Цефазолін	Еритроміцин	Азитроміцин
	Диклофенак+Парацетамол		Декскетопрофен		Нітрофурантоїн	Ципрофлоксацин		Левофлоксацин	Офлоксацин	Норфлоксацин	Цефуроксим	Фосфоміцин	Доксициклін	Цефотаксим

	Цефіксим	ЦЕФПОДОКСИМ	Моксифлоксацин		Цефалексин	ФУРАЗИДИН*	КОФЕЇН*+МЕТАМІЗОЛ НАТРІЙ+ТІАМІН	МЕТАМІЗОЛ НАТРІЙ+ТЕМПІДОН	НІМЕСУЛІД+ТИЗАНІДИН	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*	ДИФЕНГІДРАМІН+МЕТАМІЗОЛ НАТРІЙ	МЕТАМІЗОЛ НАТРІЙ+ПІТОФЕНОН+ФЕНПИВЕРИНІЮ БРОМІД		Кеторолак+ПІТОФЕНОН+ФЕНПИВЕРИНІЮ БРОМІД
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Молочно-рослинна дієта з виключенням гострих приправ, консервів, м'ясних відварів, прийом достатньої кількості рідини. В тому числі лужної мінеральної води .			Для зменшення ймовірності рецидивів рекомендовано вживання соків журавлини та брусниці.		Статевий спокій.	Запобігати переохолодженням.	Своєчасно лікувати всі захворювання сечостатевої системи.			Дотримання правил гігієни статевого життя			
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.: Настанова 00232. Інфекції сечовивідних шляхів https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3120					UpToDate: Гострий простий цистит у жінок https://www.uptodate.com/contents/acute-simple-cystitis-in-females?sectionName=Alternative%20antimicrobial%20optionssearch=%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82topicRef=8059anchor=H1112172929source=see_link#H1112172929					Гострий простий цистит у чоловіків https://www.uptodate.com/contents/acute-simple-cystitis-in-adult-males?search=%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=4~150usage_type=defaultdisplay_rank=3			
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	N32.0 Обструкція шийки сечового міхура													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	N32.0 Обструкція шийки сечового міхура													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	U99 Захворювання сечової системи, інші													
Диференційна діагностика	N21.0 Камені в сечовому міхурі	N41.0 Гострий простатит	N31.1 Рефлекторна невропатія сечового міхура, не класифікована в інших рубриках											
Інструментальна діагностика	58700-00 Рентгенографія сечовивідних шляхів		55084-00 Ультразвукове дослідження сечового міхура		55600-00-01 Трансректальне ультразвукове дослідження передміхурової залози, основи сечового міхура та сечівника			36812-00 Цистоскопія	56401-00 Комп'ютерна томографія живота		55600-00-02 Трансректальне ультразвукове дослідження передміхурової залози, основи сечового міхура та сечівника		58718-00 Ретроградна цистографія	
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма сечі		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)					Загальний аналіз сечі						
Суміжні фахівці	U67002 Консультація Уролога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування														
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														

Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Протокол надання медичної допомоги. Обструкція шийки сечового міхура Додаток до наказу МОЗ №604 від 06-12-2004 http://medstandart.net/browse/1686													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	N32.1 Міхуровокишковий свищ (нориця)													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	N32.1 Міхуровокишковий свищ (нориця)													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	U99 Захворювання сечової системи, інші													
Диференційна діагностика	C67.9 Сечового міхура, неуточнене	C21.2 Злоякісне новоутворення Клоакогенної зони		K57.2 Дивертикулярна хвороба товстої кишки з перфорацією та абсцесом										
Інструментальна діагностика	58700-00 Рентгенографія сечовивідних шляхів		55038-00 Ультразвукове дослідження сечовивідних шляхів			36812-00 Цистоскопія	55084-00 Ультразвукове дослідження сечового міхура			56401-00 Комп'ютерна томографія живота				
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)				Загальний аналіз сечі									
Суміжні фахівці	U67002 Консультація Уролога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування														
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Протокол надання медичної допомоги.Міхурово-кишкова нориця. Додаток до наказу МОЗ №604 від 06-12-2004 http://medstandart.net/browse/1681													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	N32.2 Міхуровий свищ, не класифікований в інших рубриках													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	N32.2 Міхуровий свищ, не класифікований в інших рубриках													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	U99 Захворювання сечової системи, інші													

Диференційна діагностика	C67.9 Сечового міхура, неуточнене	C21.2 Злоякісне новоутворення Клоакогенної зони		K57.2 Дивертикулярна хвороба товстої кишки з перфорацією та абсцесом										
Інструментальна діагностика	58700-00 Рентгенографія сечовивідних шляхів		55038-00 Ультразвукове дослідження сечовивідних шляхів		36812-00 Цистоскопія		55084-00 Ультразвукове дослідження сечового міхура		56401-00 Комп'ютерна томографія живота					
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)				Загальний аналіз сечі									
Суміжні фахівці	U67002 Консультація Уролога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування														
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Протокол надання медичної допомоги.Міхурово-кишкова нориця. Додаток до наказу МОЗ №604 від 06-12-2004 http://medstandart.net/browse/1681													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	N32.4 Розрив сечового міхура, нетравматичний													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	N32.4 Розрив сечового міхура, нетравматичний													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	U99 Захворювання сечової системи, інші													
Диференційна діагностика	C67.9 Сечового міхура, неуточнене	C21.23 лоякісне новоутворення Клоакогенної зони		K57.2 Дивертикулярна хвороба товстої кишки з перфорацією та абсцесом										
Інструментальна діагностика	58700-00 Рентгенографія сечовивідних шляхів		55038-00 Ультразвукове дослідження сечовивідних шляхів		36812-00 Цистоскопія		55084-00 Ультразвукове дослідження сечового міхура							
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)				Загальний аналіз сечі									
Суміжні фахівці	U67002 Консультація Уролога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування														

Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Протокол надання медичної допомоги.Травма сечового міхура. Додаток до наказу МОЗ №604 від 06-12-2004 http://medstandart.net/browse/1666													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	**Z02.6 Обстеження у зв'язку зі страхуванням**													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	Z02.6 Обстеження у зв'язку зі страхуванням													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	A97 Відсутність хвороби													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика	11700-00 Інша електрокардіографія [ЕКГ]		58500-00-03 Рентгенографія грудної клітки		55076-00 Ультразвукове дослідження молочної залози, двобічне			59300-00Мамографія обох грудних залоз в двох проекціях			55036-00 Ультразвукове дослідження черевної		55032-00 УЗД щитоподібної залози	
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)		Комплекс №229 "Індекс вільного ПСА ((ПСА вільн/ПСА заг)х100%)"		Пап-тест традиційний (цитологічне дослідження шийки матки)				Комплекс №113 "Ліпідограма розширена"		Аспартатамінотрансфераза (АСТ)		Феритин	
	Вітамін D (25-гідроксикальциферол)		Мікроскопія урогенітального мазку (ж) 3 точки		Тиреотропний гормон (ТТГ)	Глікований гемоглобін (HbA1c)		Білірубін прямий	Білірубін загальний	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)		Креатинін	Сечовина	Загальний аналіз сечі
Суміжні фахівці	X67002 Консультація Акушер-гінеколога	F67002 Консультація Офтальмолога		U67002 Консультація Уролога										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	42503-00Підбір контактних лінз	42503-00-01Підбір простих окулярів												
Медикаментозне лікування														
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація														
Опитування														
Стаціонарне лікування														

Назва протоколу	N34.0 Уретральний абсцес													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	N34.0 Уретральний абсцес													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	U72 Уретрит													
Диференційна діагностика	C67.9 Сечового міхура, неуточнене	N36.1 Уретральний дивертикул	N41.0 Гострий простатит	N31.1 Рефлекторна невропатія сечового міхура, не класифікована в інших рубриках										
Інструментальна діагностика	37315-00 Уретроскопія													
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)		Загальний аналіз сечі	Бактеріологічний посів + антибіотикограма урогенітальних виділень (1 точка)			Мікроскопія урогенітального мазку (ч)		Мікроскопія урогенітального мазку (ж) 3 точки					
Суміжні фахівці	U67002 Консультація	X67002 Консультація Акушер-гінеколога												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Диклофенак	Німесулід	Ібупрофен	Кеторолак	Кетопрофен	Парацетамол	Норфлоксацин	Цефуроксим	Фосфоміцин	Доксициклін	Декскетопрофе	Цефотаксим	Левофлоксацин	Офлоксацин
	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*	Кеторолак+ПІТОФЕНОН+ФЕНПИВЕРИНІЮ БРОМІД	Диклофенак+Парацетамол	НІМЕСУЛІД+ТИЗАНІДИН	Ципрофлоксацин	Цефіксим	ЦЕФПОДОКСИМ	Кларитроміцин	Моксифлоксацин	Цефалексин	Цефазолін	Еритроміцин	Азитроміцин	КО-ТРИМОКСАЗОЛ*
Хірургічне/ендоскопічне лікування	30223-03 Розріз та дренування абсцесу м'яких тканин													
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Статевий спокій.	Запобігати переохолодженням.	Дотримання правил гігієни статевого життя	Своєчасно лікувати всі захворювання сечостатевої системи.										
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Протокол ведення хворих.Неспецифічний уретрит. http://medstandart.net/browse/1684													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	N34.1 Неспецифічний уретрит													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	N34.1 Неспецифічний уретрит													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	U72 Уретрит													
Диференційна діагностика	N41.0 Гострий простатит	N31.1 Рефлекторна невропатія сечового міхура, не класифікована в інших рубриках												
Інструментальна діагностика	37315-00 Уретроскопія													
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)		Загальний аналіз сечі	Бактеріологічний посів + антибіотикограма урогенітальних виділень (1 точка)			Мікроскопія урогенітального мазку (ч)		Мікроскопія урогенітального мазку (ж) 3 точки					

Суміжні фахівці	U67002 Консультація	X67002 Консультація Акушер-гінеколога												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Диклофенак	Німесулід	Ібупрофен	Кеторолак	Кетопрофен	Парацетамол	Фосфоміцин	Доксициклін	Цефотаксим	Цефіксим	Декскетопрофе	Цефуроксим	Левофлоксацин	Офлоксацин
	Норфлоксацин	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*	Кеторолак+ПІТОФЕНОН+ФЕНПИВЕРИНІЮ БРОМІД	Диклофенак+Парацетамол	НІМЕСУЛІД+ТИЗАНІДИН	Ципрофлоксацин	ЦЕФПОДОКСИМ	Кларитроміцин	Моксифлоксацин	Цефалексин	Цефазолін	Еритроміцин	Азитроміцин	КО-ТРИМОКСАЗОЛ*
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Статевий спокій.	Запобігати переохолодженням.	Своєчасно лікувати всі захворювання сечостатевої системи.		Дотримання правил гігієни статевого життя									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Протокол ведення хворих.Неспецифічний уретрит. http://medstandart.net/browse/1684													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	N34.2 Інший уретрит													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	N34.2 Інший уретрит													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	U72 Уретрит													
Диференційна діагностика	N41.0 Гострий простатит	N31.1 Рефлекторний сечовий міхур, не класифікований в інших рубриках												
Інструментальна діагностика	37315-00 Уретроскопія													
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			Загальний аналіз сечі	Бактеріологічний посів + антибіотикограма урогенітальних виділень (1 точка)			Мікроскопія урогенітального мазку (ч)		Мікроскопія урогенітального мазку (ж) 3 точки				
Суміжні фахівці	U67002 Консультація Уролога	X67002 Консультація Акушер-гінеколога												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Диклофенак	Німесулід	Ібупрофен	Кеторолак	Кетопрофен	Парацетамол	Фосфоміцин	Доксициклін	Цефотаксим	Цефіксим	Декскетопрофе	Кларитроміцин	Левофлоксацин	Офлоксацин
	Норфлоксацин	Цефуроксим	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*	Кеторолак+ПІТОФЕНОН+ФЕНПИВЕРИНІЮ БРОМІД	Диклофенак+Парацетамол	НІМЕСУЛІД+ТИЗАНІДИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Ципрофлоксацин	Моксифлоксацин	Цефалексин	Цефазолін	Еритроміцин	Азитроміцин	КО-ТРИМОКСАЗОЛ*

Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Статевий спокій.	Запобігати переохолодженням.	Своєчасно лікувати всі захворювання сечостатевої системи.		Дотримання правил гігієни статевого життя									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Протокол ведення хворих.Неспецифічний уретрит. http://medstandart.net/browse/1684													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	N34.3 Уретральний синдром, неуточнений													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	N34.3 Уретральний синдром, неуточнений													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	U72 Уретрит													
Диференційна діагностика	N41.0 Гострий простатит	N31.1 Рефлекторний сечовий міхур, не класифікований в інших рубриках												
Інструментальна діагностика	37315-00 Уретроскопія													
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			Загальний аналіз сечі	Бактеріологічний посів + антибіотикограма урогенітальних виділень (1 точка)			Мікроскопія урогенітального мазку (ч)		Мікроскопія урогенітального мазку (ж) 3 точки				
Суміжні фахівці	U67002 Консультація	X67002 Консультація Акушер-гінеколога												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Диклофенак	Німесулід	Ібупрофен	Кеторолак	Кетопрофен	Парацетамол	Фосфоміцин	Доксициклін	Цефотаксим	Цефіксим	Декскетопрофе...	Цефуроксим	Левофлоксацин	Офлоксацин
	Норфлоксацин	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*	Кеторолак+ПІТОФЕНОН+ФЕНПИВЕРИНІЮ БРОМІД	Диклофенак+Парацетамол	НІМЕСУЛІД+ТИЗАНІДИН	Ципрофлоксацин	ЦЕФПОДОКСИМ	Кларитроміцин	Моксифлоксацин	Цефалексин	Цефазолін	Еритроміцин	Азитроміцин	КО-ТРИМОКСАЗОЛ*
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Статевий спокій.	Запобігати переохолодженням.	Своєчасно лікувати всі захворювання сечостатевої системи.		Дотримання правил гігієни статевого життя									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Протокол ведення хворих.Неспецифічний уретрит. http://medstandart.net/browse/1684													
Опитування														

Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	N36.0 Уретральний свищ (нориця)													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	N36.0 Уретральний свищ (нориця)													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	U99 Захворювання сечової системи, інші													
Диференційна діагностика	N31.1 Рефлекторний сечовий міхур, не класифікований в інших рубриках			C68.0 Злоякісне новоутворення Уретри										
Інструментальна діагностика	37315-00 Уретроскопія													
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			Загальний аналіз сечі	Бактеріологічний посів + антибіотикограма урогенітальних виділень (1 точка)			Мікроскопія урогенітального мазку (ч)		Мікроскопія урогенітального мазку (ж) 3 точки				
Суміжні фахівці	U67002 Консультація Уролога	X67002 Консультація Акушер-гінеколога												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Диклофенак	Німесулід	Ібупрофен	Кеторолак	Кетопрофен	Парацетамол	Фосфоміцин	Доксициклін	Цефотаксим	Цефіксим	Декскетопрофе	Цефуроксим	Левофлоксацин	Офлоксацин
	Норфлоксацин	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*	Кеторолак+ПІТОФЕНОН+ФЕНПИВЕРИНЮ БРОМІД	Диклофенак+Парацетамол	НІМЕСУЛІД+ТИЗАНІДИН	Ципрофлоксацин	ЦЕФПОДОКСИМ	Кларитроміцин	Моксифлоксацин	Цефалексин	Цефазолін	Еритроміцин	Азитроміцин	КО-ТРИМОКСАЗОЛ*
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Статевий спокій.	Запобігати переохолодженням.	Своєчасно лікувати всі захворювання сечостатевої системи.		Дотримання правил гігієни статевого життя									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Протокол ведення хворих.Неспецифічний уретрит. http://medstandart.net/browse/1684													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	N36.2 Уретральний карункул													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	N36.2 Уретральний карункул													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	U99 Захворювання сечової системи, інші													
Диференційна діагностика	N31.1 Рефлекторний сечовий міхур, не класифікований в інших рубриках			N36.0 Уретральний свищ (нориця)										

Інструментальна діагностика	37315-00 Уретроскопія													
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			Загальний аналіз сечі	Бактеріологічний посів + антибіотикограма урогенітальних виділень (1 точка)			Мікроскопія урогенітального мазку (ч)		Мікроскопія урогенітального мазку (ж) 3 точки				
Суміжні фахівці	U67002 Консультація Уролога	X67002 Консультація Акушер-гінеколога												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Диклофенак	Німесулід	Ібупрофен	Кеторолак	Кетопрофен	Парацетамол	Фосфоміцин	Доксициклін	Цефотаксим	Цефіксим	Декскетопрофен	Цефуроксим	Левофлоксацин	Офлоксацин
	Норфлоксацин	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*	Кеторолак+ПІТОФЕНОН+ФЕНПИВЕРИНІЮ БРОМІД	Диклофенак+Парацетамол	НІМЕСУЛІД+ТИЗАНІДИН	Ципрофлоксацин	ЦЕФПОДОКСИМ	Кларитроміцин	Моксифлоксацин	Цефалексин	Цефазолін	Еритроміцин	Азитроміцин	КО-ТРИМОКСАЗОЛ*
Хірургічне/ендоскопічне лікування	30223-03 Розріз та дренування абсцесу м'яких тканин													
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Статевий спокій.	Запобігати переохолодженням.	Своєчасно лікувати всі захворювання сечостатевої системи.		Дотримання правил гігієни статевого життя									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Протокол ведення хворих.Неспецифічний уретрит. http://medstandart.net/browse/1684													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	N37.0 Уретрит при хворобах, класифікованих в інших рубриках													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	N37.0 Уретрит при хворобах, класифікованих в інших рубриках													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	U99 Захворювання сечової системи, інші													
Диференційна діагностика	N41.0 Гострий простатит	N31.1 Рефлекторний сечовий міхур, не класифікований в інших рубриках												
Інструментальна діагностика	37315-00 Уретроскопія													
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			Загальний аналіз сечі	Бактеріологічний посів + антибіотикограма урогенітальних виділень (1 точка)			Мікроскопія урогенітального мазку (ч)		Мікроскопія урогенітального мазку (ж) 3 точки				
Суміжні фахівці	U67002 Консультація У	X67002 Консультація Акушер-гінеколога												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														

Медикаментозне лікування	Диклофенак	Німесулід	Ібупрофен	Кеторолак	Кетопрофен	Парацетамол	Фосфоміцин	Доксициклін	Цефотаксим	Цефіксим	Декскетопрофе	Цефуроксим	Левофлоксацин	Офлоксацин
	Норфлоксацин	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*	Кеторолак+ПІТОФЕНОН+ФЕНПИВЕРИНІЮ БРОМІД	Диклофенак+Парацетамол	НІМЕСУЛІД+ТИЗАНІДИН	Ципрофлоксацин	ЦЕФПОДОКСИМ	Кларитроміцин	Моксифлоксацин	Цефалексин	Цефазолін	Еритроміцин	Азитроміцин	КО-ТРИМОКСАЗОЛ*
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Статевий спокій.	Запобігати переохолодженням.	Своєчасно лікувати всі захворювання сечостатевої системи.		Дотримання правил гігієни статевого життя									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Протокол ведення хворих.Неспецифічний уретрит. http://medstandart.net/browse/1684													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	N39.0 Інфекція сечових шляхів неуточненої локалізації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	N39.0 Інфекція сечових шляхів неуточненої локалізації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	U71 Цистит/сечова інфекція інша													
Диференційна діагностика	N41.0 Гострий простатит	N31.1 Рефлекторний сечовий міхур, не класифікований в інших рубриках												
Інструментальна діагностика	55038-00 Ультразвукове дослідження сечовивідних шляхів			55084-00 Ультразвукове дослідження сечового міхура				55600-00-01 Трансректальне ультразвукове дослідження передміхурової залози, основи сечового міхура та сечівника						
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			Загальний аналіз сечі	Бактеріологічний посів + антибіотикограма урогенітальних виділень (1 точка)				Мікроскопія урогенітального мазку (ч)		Мікроскопія урогенітального мазку (ж) 3 точки			
Суміжні фахівці	U67002 Консультація	Х67002 Консультація Акушер-гінеколога												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Диклофенак	Німесулід	Ібупрофен	Кеторолак	Кетопрофен	Парацетамол	Фосфоміцин	Доксициклін	Цефотаксим	Цефіксим	Декскетопрофе	Цефуроксим	Левофлоксацин	Офлоксацин
	Норфлоксацин	КО-ТРИМОКСАЗОЛ*		Ципрофлоксацин		ЦЕФПОДОКСИМ		Кларитроміцин	Моксифлоксацин		Цефазолін	Еритроміцин	Азитроміцин	Цефалексин
	МЕТАМІЗОЛ НАТРІЙ	ДИФЕНГІДРАМІН+МЕТАМІЗОЛ НАТРІЙ	Диклофенак+Парацетамол	МЕТАМІЗОЛ НАТРІЙ+ПІТОФЕНОН+ФЕНПИВЕРИНІЮ БРОМІД		КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*		Кеторолак+ПІТОФЕНОН+ФЕНПИВЕРИНІЮ БРОМІД		НІМЕСУЛІД+ТИЗАНІДИН	КОФЕЇН*+МЕТАМІЗОЛ НАТРІЙ+ТІАМІН		МЕТАМІЗОЛ НАТРІЙ+ТЕМПІДОН	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Молочно-рослинна дієта з виключенням гострих приправ, консервів, м’ясних відварів, прийом достатньої кількості рідини. В тому числі лужної мінеральної води .			Для зменшення ймовірності рецидивів рекомендовано вживання соків журавлини та брусниці.			Статевий спокій.	Запобігати переохолодженням.	Своєчасно лікувати всі захворювання сечостатевої системи.			Дотримання правил гігієни статевого життя		

Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.: Настанова 00232. Інфекції сечовивідних шляхів https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3120				UpToDate: Гострий простий цистит у жінок https://www.uptodate.com/contents/acute-simple-cystitis-in-females?sectionName=Alternative%20antimicrobial%20optionssearch=%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82topicRef=8059anchor=H1112172929source=see_link#H1112172929					Гострий простий цистит у чоловіків https://www.uptodate.com/contents/acute-simple-cystitis-in-adult-males?search=%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=4~150usage_type=defaultdisplay_rank=3				
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	N41.0 Гострий простатит													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	N41.0 Гострий простатит													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	Y73 Простатит/ везикуліт													
Диференційна діагностика	N30.3 Тригоніт	N31.1 Рефлекторний сечовий міхур, не класифікований в інших рубриках												
Інструментальна діагностика	55600-00-01 Трансректальне ультразвукове дослідження передміхурової залози, основи сечового міхура та сечівника				55600-00-02 Трансректальне ультразвукове дослідження передміхурової залози, основи сечового міхура та сечівника									
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гемаланізатор з морфологічним вивченням крові)			Мікроскопія секрету простати	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Онкомаркер Простат-специфічний антиген загальний (ПСА заг.)		Трисклянкова проба сечі (Сеча (ЗАС))	Комплекс №229 "Індекс вільного ПСА ((ПСА вільн/ПСА заг)х100%)"		Бактеріологічний посів + антибіотикограма урогенітальних виділень (1 точка)			Загальний аналіз сечі
Суміжні фахівці	U67002 Консультація Уролога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92131-00 Масаж передміхурової залози													
Медикаментозне лікування	Диклофенак	Німесулід	Ібупрофен	Кеторолак	Кетопрофен	Парацетамол	Фосфоміцин	Доксициклін	Цефотаксим	Цефіксим	Декскетопрофе	Цефуроксим	Левофлоксацин	Офлоксацин
	Норфлоксацин	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*	Кеторолак+ПІТОФЕНОН+ФЕНПИВЕРИНІЮ БРОМІД	Диклофенак+Парацетамол	НІМЕСУЛІД+ТИЗАНІДИН	Ципрофлоксацин	ЦЕФПОДОКСИМ	Кларитроміцин	Моксифлоксацин	Цефалексин	Цефазолін	Еритроміцин	Азитроміцин	КО-ТРИМОКСАЗОЛ*
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Статевий спокій.	Запобігати переохолодженням.		Своєчасно лікувати всі захворювання сечостатевої системи.			Дотримання правил гігієни статевого життя							
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00245. Хронічний простатит Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00245. Хронічний простатит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3131						Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00244. Гострий бактеріальний простатит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3130						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													

Назва протоколу	N41.2 Абсцес передміхурової залози													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	N41.2 Абсцес передміхурової залози													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	Y73 Простатит/ везикуліт													
Диференційна діагностика	N30.3 Тригоніт	N31.1 Рефлекторний сечовий міхур, не класифікований в інших рубриках				N41.0 Гострий простатит								
Інструментальна діагностика	55600-00-01 Трансректальне ультразвукове дослідження передміхурової залози, основи сечового міхура та сечівника				55600-00-02 Трансректальне ультразвукове дослідження передміхурової залози, основи сечового міхура та сечівника									
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гемаланізатор з морфологічним вивченням крові)				Загальний аналіз сечі	Бактеріологічний посів + антибіотикограма урогенітальних виділень (1 точка)			Онкомаркер Простат-специфічний антиген загальний (ПСА заг.)		Мікроскопія секрету простати	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Комплекс №229 "Індекс вільного ПСА ((ПСА вільн/ПСА заг)х100%)"	
Суміжні фахівці	U67002 Консультація Уролога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92131-00 Масаж передміхурової залози													
Медикаментозне лікування	Диклофенак	Німесулід	Ібупрофен	Кеторолак	Кетопрофен	Парацетамол	Норфлоксацин	Цефуроксим	Фосфоміцин	Доксициклін	Декскетопрофе	Цефотаксим	Левофлоксацин	Офлоксацин
	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*	Кеторолак+ПІТОФЕНОН+ФЕНПИВЕРИНІЮ БРОМІД	Диклофенак+Парацетамол	НІМЕСУЛІД+ТИЗАНІДИН	Ципрофлоксацин	Цефіксим	ЦЕФПОДОКСИМ	Кларитроміцин	Моксифлоксацин	Цефалексин	Цефазолін	Еритроміцин	Азитроміцин	КО-ТРИМОКСАЗОЛ*
Хірургічне/ендоскопічне лікування	37212-01 Дренування абсцесу простати	37221-00 Ендоскопічне дренування абсцесу простати												
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Статевий спокій.	Запобігати переохолодженням.	Своєчасно лікувати всі захворювання сечостатевої системи.		Дотримання правил гігієни статевого життя									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00245. Хронічний простатит Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00245. Хронічний простатит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3131								Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00244. Гострий бактеріальний простатит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3130					
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	N41.3 Простатоцистит													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	N41.3 Простатоцистит													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	Y73 Простатит/ везикуліт													
Диференційна діагностика	N30.3 Тригоніт	N31.1 Рефлекторний сечовий міхур, не класифікований в інших рубриках			N41.0 Гострий простатит									

Інструментальна діагностика	55600-00-02 Трансректальне ультразвукове дослідження передміхурової залози, основи сечового міхура та сечівника				55084-00 Ультразвукове дослідження сечового міхура		55600-00-01 Трансректальне ультразвукове дослідження передміхурової залози, основи сечового міхура та сечівника							
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)		Бактеріологічний посів + антибіотикограма урогенітальних виділень (1		Онкомаркер Простат-специфічний антиген загальний (ПСА заг.)		Комплекс №229 "Індекс вільного ПСА ((ПСА вільн/ПСА заг)х100%)"		Трисклянкова проба сечі (Сеча (ЗАС))		Мікроскопія секрету простати		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний аналіз сечі
Суміжні фахівці	U67002 Консультація Уролога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92131-00 Масаж передміхурової залози													
Медикаментозне лікування	Диклофенак	Німесулід	Ібупрофен	Кеторолак	Кетопрофен	Парацетамол	Фосфоміцин	Доксициклін	Цефотаксим	Цефіксим	Декскетопрофен	Цефуроксим	Левофлоксацин	Офлоксацин
	Норфлоксацин	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*	Кеторолак+ПІТОФЕНОН+ФЕНПИВЕРИНІЮ БРОМІД	Диклофенак+Парацетамол	НІМЕСУЛІД+ТИЗАНІДИН	Ципрофлоксацин	ЦЕФПОДОКСИМ	Кларитроміцин	Моксифлоксацин	Цефалексин	Цефазолін	Еритроміцин	Азитроміцин	КО-ТРИМОКСАЗОЛ*
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Статевий спокій.	Запобігати переохолодженням.	Своєчасно лікувати всі захворювання сечостатевої системи.		Дотримання правил гігієни статевого життя									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00245. Хронічний простатит Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00245. Хронічний простатит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3131							Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00244. Гострий бактеріальний простатит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3130						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	N41.8 Інші запальні хвороби передміхурової залози													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	N41.8 Інші запальні хвороби передміхурової залози													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	Y73 Простатит/ везикуліт													
Диференційна діагностика	N30.3 Тригоніт	N31.1 Рефлекторний сечовий міхур, не класифікований в інших рубриках			N41.0 Гострий простатит									
Інструментальна діагностика	55600-00-01 Трансректальне ультразвукове дослідження передміхурової залози, основи сечового міхура та сечівника				55600-00-02 Трансректальне ультразвукове дослідження передміхурової залози, основи сечового міхура та сечівника									
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)		Мікроскопія секрету простати		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Онкомаркер Простат-специфічний антиген загальний (ПСА заг.)		Комплекс №229 "Індекс вільного ПСА ((ПСА вільн/ПСА заг)х100%)"			Трисклянкова проба сечі (Сеча (ЗАС))	Бактеріологічний посів + антибіотикограма урогенітальних виділень (1		Загальний аналіз сечі
Суміжні фахівці	U67002 Консультація Уролога													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92131-00 Масаж передміхурової залози													
Медикаментозне лікування	Диклофенак	Німесулід	Ібупрофен	Кеторолак	Кетопрофен	Парацетамол	Фосфоміцин	Доксициклін	Цефотаксим	Цефіксим	Декскетопрофен	Цефуроксим	Левофлоксацин	Офлоксацин
	Норфлоксацин	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*	Кеторолак+ПІТОФЕНОН+ФЕНПИВЕРИНІЮ БРОМІД	Диклофенак+Парацетамол	НІМЕСУЛІД+ТИЗАНІДИН	Ципрофлоксацин	ЦЕФПОДОКСИМ	Кларитроміцин	Моксифлоксацин	Цефалексин	Цефазолін	Еритроміцин	Азитроміцин	КО-ТРИМОКСАЗОЛ*
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Статевий спокій.	Запобігати переохолодженням.	Своєчасно лікувати всі захворювання сечостатевої системи.		Дотримання правил гігієни статевого життя									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00245. Хронічний простатит Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00245. Хронічний простатит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3131				Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00244. Гострий бактеріальний простатит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3130									
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	N41.9 Запальні хвороби передміхурової залози, неуточнені													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	N41.9 Запальні хвороби передміхурової залози, неуточнені													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	Y73 Простатит/ везикуліт													
Диференційна діагностика	N30.3 Тригоніт	N31.1 Рефлекторний сечовий міхур, не класифікований в інших рубриках			N41.0 Гострий простатит									
Інструментальна діагностика	55600-00-01 Трансректальне ультразвукове дослідження передміхурової залози, основи сечового міхура та сечівника				55600-00-02 Трансректальне ультразвукове дослідження передміхурової залози, основи сечового міхура та сечівника									
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			Мікроскопія секрету простати	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Онкомаркер Простат-специфічний антиген загальний (ПСА заг.)		Комплекс №229 "Індекс вільного ПСА ((ПСА вільн/ПСА заг)х100%)"		Трисклянкова проба сечі (Сеча (ЗАС))	Бактеріологічний посів + антибіотикограма урогенітальних виділень (1 точка)			Загальний аналіз сечі
Суміжні фахівці	U67002 Консультація Уролога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92131-00 Масаж передміхурової залози													
Медикаментозне лікування	Диклофенак	Німесулід	Ібупрофен	Кеторолак	Кетопрофен	Парацетамол	Фосфоміцин	Доксициклін	Цефотаксим	Цефіксим	Декскетопрофен	Цефуроксим	Левофлоксацин	Офлоксацин
	Норфлоксацин	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*	Кеторолак+ПІТОФЕНОН+ФЕНПИВЕРИНІЮ БРОМІД	Диклофенак+Парацетамол	НІМЕСУЛІД+ТИЗАНІДИН	Ципрофлоксацин	ЦЕФПОДОКСИМ	Кларитроміцин	Моксифлоксацин	Цефалексин	Цефазолін	Еритроміцин	Азитроміцин	КО-ТРИМОКСАЗОЛ*

Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Статевий спокій.	Запобігати переохолодженням.	Своєчасно лікувати всі захворювання сечостатевої системи.		Дотримання правил гігієни статевого життя									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00245. Хронічний простатит Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00245. Хронічний простатит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3131							Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00244. Гострий бактеріальний простатит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3130						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	N43.1 Гідроцеле інфіковане													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	N43.1 Гідроцеле інфіковане													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	Y86 Водянка яєчка													
Диференційна діагностика	C62.1 Яєчка, що опустилося	N45.9 Орхіт, епідидиміт та епідидимоорхіт без абсцесу			N45.0 Орхіт, епідидиміт та епідидимоорхіт з абсцесом									
Інструментальна діагностика	55048-00 Ультразвукове дослідження калитки													
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)				Загальний аналіз сечі	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.								
Суміжні фахівці	U67002 Консультація Уролога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Диклофенак	Німесулід	Ібупрофен	Кеторолак	Кетопрофен	Парацетамол	Фосфоміцин	Доксициклін	Цефотаксим	Цефіксим	Декскетопрофен	Кларитроміцин	Левофлоксацин	Офлоксацин
	Норфлоксацин	Цефуроксим	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*	Кеторолак+ПІТОФЕНОН+ФЕНПИВЕРИНІЮ БРОМІД	Диклофенак+Парацетамол	НІМЕСУЛІД+ТИЗАНІДИН	Ципрофлоксацин	ЦЕФПОДОКСИМ	Моксифлоксацин	Цефалексин	Цефазолін	Еритроміцин	Азитроміцин	КО-ТРИМОКСАЗОЛ*
Хірургічне/ендоскопічне лікування	30631-00 Висічення гідроцеле	30635-00 Корекція варикоцеле												
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Статевий спокій.	Запобігати переохолодженням.	Уникати травм, переохолодження пахової області;	Щорічно проходити профілактичний огляд уролога;	Своєчасно лікувати всі захворювання сечостатевої системи.									
Реабілітація														
Профілактика														

Довідкова інформація	Негострі захворювання мошонки у дорослих https://www.uptodate.com/contents/nonacute-scrotal-conditions-in-adults?search=%D0%B3%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5source=search_resultselectedTitle=1~30usage_type=defaultdisplay_rank=1							Гострий біль в мошонці у дорослих https://www.uptodate.com/contents/acute-scrotal-pain-in-adults?search=%D0%B3%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5source=search_resultselectedTitle=4~30usage_type=defaultdisplay_rank=4						
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	N45.0 Орхіт, епідидиміт та епідидимоорхіт з абсцесом													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	N45.0 Орхіт, епідидиміт та епідидимоорхіт з абсцесом													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	Y74 Орхіт/епідидиміт													
Диференційна діагностика	C62.1 Яєчка, що опустилося	N45.9 Орхіт, епідидиміт та епідидимоорхіт без абсцесу												
Інструментальна діагностика	55048-00 Ультразвукове дослідження калитки													
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			Загальний аналіз сечі	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.									
Суміжні фахівці	U67002 Консультація Уролога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування														
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Статевий спокій.	Запобігати переохолодженням.	уникати травм, переохолодження пахової області;	щорічно проходити профілактичний огляд уролога;	своєчасно лікувати всі захворювання сечостатевої системи.									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Негострі захворювання мошонки у дорослих https://www.uptodate.com/contents/nonacute-scrotal-conditions-in-adults?search=%D0%B3%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5source=search_resultselectedTitle=1~30usage_type=defaultdisplay_rank=1							Гострий біль в мошонці у дорослих https://www.uptodate.com/contents/acute-scrotal-pain-in-adults?search=%D0%B3%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5source=search_resultselectedTitle=4~30usage_type=defaultdisplay_rank=4						
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	N45.9 Орхіт, епідидиміт та епідидимоорхіт без абсцесу													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	N45.9 Орхіт, епідидиміт та епідидимоорхіт без абсцесу													

Назва та ідентифікатор по ICPC-2	Y74 Орхіт/епідидиміт													
Диференційна діагностика	C62.1 Яєчка, що опустилося	N45.0 Орхіт, епідидиміт та епідидимоорхіт з абсцесом												
Інструментальна діагностика	55048-00 Ультразвукове дослідження калитки													
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)					Загальний аналіз сечі	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.							
Суміжні фахівці	U67002 Консультація Уролога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Диклофенак	Німесулід	Ібупрофен	Кеторолак	Кетопрофен	Парацетамол	Цефуроксим	Фосфоміцин	Доксициклін	Цефотаксим	Декскетопрофен	Цефіксим	Левофлоксацин	Офлоксацин
	Норфлоксацин	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*	Кеторолак+ПІТОФЕНОН+ФЕНПІВЕРИНІЮ БРОМІД	Диклофенак+Парацетамол	НІМЕСУЛІД+ТИЗАНІДИН	Ципрофлоксацин	ЦЕФПОДОКСИМ	Кларитроміцин	Моксифлоксацин	Цефалексин	Цефазолін	Еритроміцин	Азитроміцин	КО-ТРИМОКСАЗОЛ*
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Статевий спокій.	Запобігати переохолодженням.	уникати травм, переохолодження пахової області;	щорічно проходити профілактичний огляд	своєчасно лікувати всі захворювання сечостатевої системи.									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Негострі захворювання мошонки у дорослих https://www.uptodate.com/contents/nonacute-scrotal-conditions-in-adults?search=%D0%B3%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5source=search_resultselectedTitle=1~30usage_type=defaultdisplay_rank=1							Гострий біль в мошонці у дорослих https://www.uptodate.com/contents/acute-scrotal-pain-in-adults?search=%D0%B3%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5source=search_resultselectedTitle=4~30usage_type=defaultdisplay_rank=4						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	N48.1 Баланопостит													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	N48.1 Баланопостит													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	Y75 Баланіт													
Диференційна діагностика	N48.5 Виразка статевого члену	N48.6 Баланіт												
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)				Загальний аналіз сечі	Бактеріологічний посів + антибіотикограма урогенітальних виділень (1 точка)		Мікроскопія урогенітального мазку (ч)		Мікроскопія урогенітального мазку (ж) 3 точки				

Суміжні фахівці	U67002 Консультація Уролога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Диклофенак	Німесулід	Ібупрофен	Кеторолак	Кетопрофен	Парацетамол	Фосфоміцин	Доксициклін	Цефотаксим	Цефіксим	Декскетопрофен	Цефуроксим	Левофлоксацин	Офлоксацин
	Норфлоксацин	Ітраконазол	Флуконазол	КО-ТРИМОКСАЗОЛ*		ЦЕФПОДОКСИМ		Кларитроміцин	Азитроміцин	Цефалексин	Цефазолін	Еритроміцин	Моксифлоксацин	
	БЕТАМЕТАЗОН+ГЕНТАМІЦИН+КЛОТРИМАЗОЛ			КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*		Кеторолак+ПТОФЕНОН+ФЕНПИВЕРИНІЮ БРОМІД				Диклофенак+Парацетамол	НІМЕСУЛІД+ТИЗАНІДИН		Ципрофлоксацин	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Статевий спокій.	Запобігати переохолодженням.	уникати травм, переохолодження пахової області;	щорічно проходити профілактичний огляд	своєчасно лікувати всі захворювання сечостатевої системи.									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00252. Баланіт, балонопостит і парафімоз у дорослих https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3138							Баланіт у дорослих https://www.uptodate.com/contents/balanitis-in-adults?search=%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~68usage_type=defaultdisplay_rank=1						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	N48.2 Інші запальні хвороби статевого члену													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	N48.2 Інші запальні хвороби статевого члену													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	Y99 Інші захворювання статевих органів (Y)													
Диференційна діагностика	N48.5 Виразка статевого члену	N48.6 Баланіт	N48.1 Балонопостит											
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			Загальний аналіз сечі	Бактеріологічний посів + антибіотикограма урогенітальних виділень (1 точка)				Мікроскопія урогенітального мазку (ч)		Мікроскопія урогенітального мазку (ж) 3 точки			
Суміжні фахівці	U67002 Консультація Уролога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Диклофенак	Німесулід	Ібупрофен	Кеторолак	Кетопрофен	Парацетамол	Норфлоксацин	Цефуроксим	Фосфоміцин	Доксициклін	Декскетопрофе	Цефотаксим	Левофлоксацин	Офлоксацин
	Ітраконазол	Флуконазол	ЦЕФПОДОКСИМ		Цефіксим	КО-ТРИМОКСАЗОЛ*		Кларитроміцин	Моксифлоксацин		Цефазолін	Еритроміцин	Азитроміцин	Цефалексин

	БЕТАМЕТАЗОН+ГЕНТАМІЦИН+КЛОТРИМАЗОЛ			КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*		Диклофенак+Парацетамол		НІМЕСУЛІД+ТИЗАНІДИН		Ципрофлоксацин		Кеторолак+ПІТОФЕНОН+ФЕНПИВЕРИНІЮ БРОМІД		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Статевий спокій.	Запобігати переохолодженням.	уникати травм, переохолодження пахової області;	щорічно проходити профілактичний огляд	своєчасно лікувати всі захворювання сечостатевої системи.									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00252. Баланіт, балонопостит і парафімоз у дорослих https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3138							Баланіт у дорослих https://www.uptodate.com/contents/balanitis-in-adults?search=%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~68usage_type=defaultdisplay_rank=1						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	N48.5 Виразка статевого члену													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	N48.5 Виразка статевого члену													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	Y99 Інші захворювання статевих органів (Y)													
Диференційна діагностика	N48.1 Балонопостит	N48.6 Баланіт												
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гемоаналізатор з морфологічним вивченням крові)				Загальний аналіз сечі	Бактеріологічний посів + антибіотикограма урогенітальних виділень (1 точка)				Мікроскопія урогенітального мазку (ч)				
Суміжні фахівці	U67002 Консультація Уролога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Диклофенак	Німесулід	Ібупрофен	Кеторолак	Кетопрофен	Парацетамол	Цефуроксим	Фосфоміцин	Доксициклін	Цефотаксим	Декскетопрофен	Цефіксим	Левофлоксацин	Офлоксацин
	Норфлоксацин	КО-ТРИМОКСАЗОЛ*		Моксифлоксацин		ЦЕФПОДОКСИМ		Кларитроміцин	Ітраконазол	Цефалексин	Цефазолін	Еритроміцин	Азитроміцин	Флуконазол
	Ципрофлоксацин	БЕТАМЕТАЗОН+ГЕНТАМІЦИН+КЛОТРИМАЗОЛ		КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*		Кеторолак+ПІТОФЕНОН+ФЕНПИВЕРИНІЮ БРОМІД		Диклофенак+Парацетамол		НІМЕСУЛІД+ТИЗАНІДИН				
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Статевий спокій.	Запобігати переохолодженням.	уникати травм, переохолодження пахової області;	щорічно проходити профілактичний огляд	своєчасно лікувати всі захворювання сечостатевої системи.									
Реабілітація														
Профілактика														

Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00252. Баланіт, балонопостит і парафімоз у дорослих https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3138							Баланіт у дорослих https://www.uptodate.com/contents/balanitis-in-adults?search=%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~68usage_type=defaultdisplay_rank=1						
Опитування															
Стаціонарне лікування	ні														
Назва протоколу	N49.0 Запальні хвороби сім'яних пухирців														
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	N49.0 Запальні хвороби сім'яних пухирців														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	Y99 Інші захворювання статевих органів (Y)														
Диференційна діагностика	N41.0 Гострий простатит	N41.2 Абсцес передміхурової залози		N41.3 Простатоцистит											
Інструментальна діагностика	55048-00 Ультразвукове дослідження калитки		55600-00-01 Трансректальне ультразвукове дослідження передміхурової залози, основи сечового міхура та сечівника					55600-00-02 Трансректальне ультразвукове дослідження передміхурової залози, основи сечового міхура та сечівника							
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			Загальний аналіз сечі	Бактеріологічний посів + антибіотикограма урогенітальних виділень (1 точка)			Мікроскопія урогенітального мазку (ч)		Мікроскопія секрету простати				С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	
Суміжні фахівці	U67002 Консультація Уролога														
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції															
Медикаментозне лікування	Диклофенак	Німесулід	Ібупрофен	Кеторолак	Кетопрофен	Парацетамол	Фосфоміцин	Доксициклін	Цефотаксим	Цефіксим	Декскетопрофен	Цефуроксим	Левофлоксацин	Офлоксацин	
	Норфлоксацин	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*	Кеторолак+ПІТОФЕНОН+ФЕНПИВЕРИНІЮ БРОМІД	Диклофенак+Парацетамол	НІМЕСУЛІД+ТИЗАНІДИН	Ципрофлоксацин	ЦЕФПОДОКСИМ	Кларитроміцин	Моксифлоксацин	Цефалексин	Цефазолін	Еритроміцин	Азитроміцин	КО-ТРИМОКСАЗОЛ*	
Хірургічне/ендоскопічне лікування															
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Статевий спокій.	Запобігати переохолодженням.	уникати травм, переохолодження пахової області;	щорічно проходити профілактичний огляд	своєчасно лікувати всі захворювання сечостатевої системи.										
Реабілітація															
Профілактика															
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00245. Хронічний простатит Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00245. Хронічний простатит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3131							Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00244. Гострий бактеріальний простатит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3130						
Опитування															
Стаціонарне лікування	ні														
Назва протоколу	N49.1 Запальні хвороби сім'яного канатику, піхвової оболонки яєчка та сім'явиносних проток														
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	N49.1 Запальні хвороби сім'яного канатику, піхвової оболонки яєчка та сім'явиносних проток														

Назва та ідентифікатор по ICPC-2	Y99 Інші захворювання статевих органів (Y)													
Диференційна діагностика	N41.0 Гострий простатит	N41.2 Абсцес передміхурової залози		N41.3 Простатоцистит										
Інструментальна діагностика	55048-00 Ультразвукове дослідження калитки		55600-00-01 Трансректальне ультразвукове дослідження передміхурової залози, основи сечового міхура та сечівника			55600-00-02 Трансректальне ультразвукове дослідження передміхурової залози, основи сечового міхура та сечівника								
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			Загальний аналіз сечі	Бактеріологічний посів + антибіотикограма урогенітальних виділень (1 точка)			Мікроскопія урогенітального мазку (ч)		Мікроскопія секрету простати			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	
Суміжні фахівці	U67002 Консультація У													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Диклофенак	Німесулід	Ібупрофен	Кеторолак	Кетопрофен	Парацетамол	Фосфоміцин	Доксициклін	Цефотаксим	Цефіксим	Декскетопрофен	Цефуроксим	Левофлоксацин	Офлоксацин
	Норфлоксацин	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*	Кеторолак+ПІТОФЕНОН+ФЕНПИВЕРИНІЮ БРОМІД	Диклофенак+Парацетамол	НІМЕСУЛІД+ТИЗАНІДИН	Ципрофлоксацин	ЦЕФПОДОКСИМ	Кларитроміцин	Моксифлоксацин	Цефалексин	Цефазолін	Еритроміцин	Азитроміцин	КО-ТРИМОКСАЗОЛ*
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Статевий спокій.	Запобігати переохолодженням.	уникати травм, переохолодження пахової області;	щорічно проходити профілактичний огляд	своєчасно лікувати всі захворювання сечостатевої системи.									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00245. Хронічний простатит Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00245. Хронічний простатит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3131							Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd Настанова 00244. Гострий бактеріальний простатит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3130						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	N49.2 Запальні хвороби мошонки													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	N49.2 Запальні хвороби мошонки													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	Y99 Інші захворювання статевих органів (Y)													
Диференційна діагностика	N41.0 Гострий простатит	N41.2 Абсцес передміхурової залози		N41.3 Простатоцистит										
Інструментальна діагностика	55048-00 Ультразвукове дослідження калитки		55600-00-01 Трансректальне ультразвукове дослідження передміхурової залози, основи сечового міхура та сечівника			55600-00-02 Трансректальне ультразвукове дослідження передміхурової залози, основи сечового міхура та сечівника								
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			Загальний аналіз сечі	Бактеріологічний посів + антибіотикограма урогенітальних виділень (1 точка)			Мікроскопія урогенітального мазку (ч)		Мікроскопія секрету простати			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	
Суміжні фахівці	U67002 Консультація Уролога													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Диклофенак	Німесулід	Ібупрофен	Кеторолак	Кетопрофен	Парацетамол	Фосфоміцин	Доксициклін	Цефотаксим	Цефіксим	Декскетопрофен	Цефуроксим	Левофлоксацин	Офлоксацин
	Норфлоксацин	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*	Кеторолак+ПІТОФЕНОН+ФЕНПИВЕРИНІЮ БРОМІД	Диклофенак+Парацетамол	НІМЕСУЛІД+ТИЗАНІДИН	Ципрофлоксацин	ЦЕФПОДОКСИМ	Кларитроміцин	Моксифлоксацин	Цефалексин	Цефазолін	Еритроміцин	Азитроміцин	КО-ТРИМОКСАЗОЛ*
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Статевий спокій.	Запобігати переохолодженням.	уникати травм, переохолодження пахової області;	щорічно проходити профілактичний огляд	своєчасно лікувати всі захворювання сечостатевої системи.									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00245. Хронічний простатит Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00245. Хронічний простатит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3131							Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00244. Гострий бактеріальний простатит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3130						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	N49.8 Запальні хвороби інших уточнених чоловічих статевих органів													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	N49.8 Запальні хвороби інших уточнених чоловічих статевих органів													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	Y99 Інші захворювання статевих органів (Y)													
Диференційна діагностика	N48.5 Виразка статевого члену	N48.6 Баланіт	N48.1 Баланопостит											
Інструментальна діагностика	55048-00 Ультразвукове дослідження калитки		55600-00-01 Трансректальне ультразвукове дослідження передміхурової залози, основи сечового міхура та сечівника				55600-00-02 Трансректальне ультразвукове дослідження передміхурової залози, основи сечового міхура та сечівника							
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			Загальний аналіз сечі	Бактеріологічний посів + антибіотикограма урогенітальних виділень (1 точка)			Мікроскопія урогенітального мазку (ч)		Мікроскопія секрету простати		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		
Суміжні фахівці	U67002 Консультація													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Диклофенак	Німесулід	Ібупрофен	Кеторолак	Кетопрофен	Парацетамол	Фосфоміцин	Доксициклін	Цефотаксим	Цефіксим	Декскетопрофен	Еритроміцин	Левофлоксацин	Офлоксацин
	Норфлоксацин	Цефуроксим	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*	Кеторолак+ПІТОФЕНОН+ФЕНПИВЕРИНІЮ БРОМІД	Диклофенак+Парацетамол	НІМЕСУЛІД+ТИЗАНІДИН	Ципрофлоксацин	Кларитроміцин	Моксифлоксацин	Цефалексин	Цефазолін	Азитроміцин	КО-ТРИМОКСАЗОЛ*	

Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Статевий спокій.	Запобігати переохолодженням.	уникати травм, переохолодження пахової області;	щорічно проходити профілактичний огляд	своєчасно лікувати всі захворювання сечостатевої системи.									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00252. Баланіт, балонопостит і парафімоз у дорослих https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3138							Баланіт у дорослих https://www.uptodate.com/contents/balanitis-in-adults?search=%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~68usage_type=defaultdisplay_rank=1						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	N49.9 Запальні хвороби неуточненого чоловічого статевого орган													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	N49.9 Запальні хвороби неуточненого чоловічого статевого орган													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	Y99 Інші захворювання статевих органів (Y)													
Диференційна діагностика	N48.5 Виразка статевого члену	N48.6 Баланіт	N48.1 Балонопостит											
Інструментальна діагностика	55048-00 Ультразвукове дослідження калитки		55600-00-01 Трансректальне ультразвукове дослідження передміхурової залози, основи сечового міхура та сечівника				55600-00-02 Трансректальне ультразвукове дослідження передміхурової залози, основи сечового міхура та сечівника							
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)				Загальний аналіз сечі	Бактеріологічний посів + антибіотикограма урогенітальних виділень (1 точка)			Мікроскопія урогенітального мазку (ч)		Мікроскопія секрету простати		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	
Суміжні фахівці	U67002 Консультація Уролога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Диклофенак	Німесулід	Ібупрофен	Кеторолак	Кетопрофен	Парацетамол	Фосфоміцин	Доксициклін	Цефотаксим	Цефіксим	Декскетопрофен	Цефуроксим	Левофлоксацин	Офлоксацин
	Норфлоксацин	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*	Кеторолак+ПІТОФЕНОН+ФЕНПИВЕРИНІЮ БРОМІД	Диклофенак+Парацетамол	НІМЕСУЛІД+ТИЗАНІДИН	Ципрофлоксацин	ЦЕФПОДОКСИМ	Кларитроміцин	Моксифлоксацин	Цефалексин	Цефазолін	Еритроміцин	Азитроміцин	КО-ТРИМОКСАЗОЛ*
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Статевий спокій.	Запобігати переохолодженням.	уникати травм, переохолодження пахової області;	щорічно проходити профілактичний огляд	своєчасно лікувати всі захворювання сечостатевої системи.									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00252. Баланіт, балонопостит і парафімоз у дорослих https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3138							Баланіт у дорослих https://www.uptodate.com/contents/balanitis-in-adults?search=%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~68usage_type=defaultdisplay_rank=1						
Опитування														

Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	N51.2 Баланіт при хворобах, класифікованих в інших рубриках													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	N51.2 Баланіт при хворобах, класифікованих в інших рубриках													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	Y99 Інші захворювання статевих органів (Y)													
Диференційна діагностика	N48.5 Виразка статевого члену	N48.6Баланіт	N48.1Баланопостит											
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гемаланізатор з морфологічним вивченням крові)					Загальний аналіз сечі	Бактеріологічний посів + антибіотикограма урогенітальних виділень (1 точка)			Мікроскопія урогенітального мазку (ч)				
Суміжні фахівці	U67002 Консультація Уролога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Диклофенак	Німесулід	Ібупрофен	Кеторолак	Кетопрофен	Парацетамол	Цефуроксим	Фосфоміцин	Доксициклін	Цефотаксим	Декскетопрофен	Цефіксим	Левофлоксацин	Офлоксацин
	Норфлоксацин	Ітраконазол	Флуконазол	КО-ТРИМОКСАЗОЛ*		ЦЕФПОДОКСИМ		Кларитроміцин	Моксифлоксацин		Цефазолін	Еритроміцин	Азитроміцин	Цефалексин
	БЕТАМЕТАЗОН+ГЕНТАМІЦИН+КЛОТРИМАЗОЛ		КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*			Кеторолак+ПІТОФЕНОН+ФЕНПИВЕРИНІЮ БРОМІД			Диклофенак+Парацетамол		НІМЕСУЛІД+ТИЗАНІДИН		Ципрофлоксацин	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Статевий спокій.	Запобігати переохолодженням.	уникати травм, переохолодження пахової області;	щорічно проходити профілактичний огляд	своєчасно лікувати всі захворювання сечостатевої системи.									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00252. Баланіт, балапостит і парафімоз у дорослих https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3138							Баланіт у дорослих https://www.uptodate.com/contents/balanitis-in-adults?search=%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~68usage_type=defaultdisplay_rank=1						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M54.10 Радикулопатія, множинні відділи хребта													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M54.10 Радикулопатія, множинні відділи хребта													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													

Диференційна діагностика	M42.9 Остеохондроз хребта, неуточнений	M43.0 Спондилоліз	M48.3 Травматична спондилопатія		M46.2 Остеомієліт хребця									
Інструментальна діагностика	90901-03-05 Магнітно-резонансна томографія скринінгу хребта		90901-03-01 Магнітно-резонансна шийного відділу		90901-03-02 Магнітно-резонансна томографія грудного відділу				90901-03-03 Магнітно-резонансна томографія поперекового відділу			90901-03-04 Магнітно-резонансна томографія крижів та куприка		
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	N67002 Консультація Нарколога	A67006 Консультація Фізіотерапевта	A67022 Консультація Лікаря фізичної та реабілітаційної медицини											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	18276-00 Введення знеболюючого засобу в районі паравертебральних нервів на кількох рівнях		96162-00-01 Лікувальний масаж попереково-крижового відділу хребта (20хв), (за медичними показаннями)		96162-00-02 Лікувальний масаж грудного відділу хребта (за медичними показаннями)		96162-00-03 Лікувальний масаж вздовж хребта (25 хв), (за медичними показаннями)		96162-00-04 Лікувальний масаж шийно-комірцевої ділянки (за медичними показаннями)		96162-00-05 Масаж загальний (за медичними показаннями) (60 хв.)		96162-00-06 Лікувальний масаж спини (попереково-грудний відділ), (20 хв), (за медичними показаннями)	
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Мелоксикам	Преднізолон	Прегабалін	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	ТІОКОЛХІКОЗИД		Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКСИН		ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН			ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФ		Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн		Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Запобігання можливому пошкодженню кістково-суглобових сегментів хребта		Відсутність факторів переохолодження	Корекція ваги та підбір правильного збалансованого харчування		Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;	Правильне розподіл навантаження на хребет.		Скоротити тривалість сидячого способу життя		Повне виключення фізичного навантаження;		Дозоване фізичне навантаження;	Уникати різких поворотів головою;	
	Лікувальна гімнастика	Заняття йогою	Обмежити вправи, скеровані на згинання-розгинання та розтягнення хребта			Виключення надмірних фізичних навантажень		Не піднімати важкі речі	Плавання в басейні	Заняття фітнесом	Уникати ударних навантажень на хребет (стрибки, біг)		Уникати тривалого перебування у вимушених позах;	
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.: Настанова Біль в попереку https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3292		Гостра попереково-крижова радикулопатія: лікування та прогноз https://www.uptodate.com/contents/acute-lumbosacral-radiculopathy-treatment-and-prognosis?search=%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%20%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BCsource=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00782. Радикулопатії https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3564		Лікування гострого болю в попереку https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-acute-low-back-pain?search=%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%96source=search_resultselectedTitle=2~150usage_type=defaultdisplay_rank=2			Лікування некорінцевого болю в шиї у дорослих https://www.uptodate.com/contents/management-of-non-radicular-neck-pain-in-adults?search=%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%88%D0%B8%D1%97source=search_resultselectedTitle=2~150usage_type=defaultdisplay_rank=2		
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M54.2 Цервікалгія													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M54.2 Цервікалгія													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L01 Шия - симптоми/скарги													
Диференційна діагностика	M42.9 Остеохондроз хребта, неуточнений	M43.0 Спондилоліз	M48.3 Травматична спондилопатія		M46.2 Остеомієліт хребця									

Інструментальна діагностика	90901-03-01 Магнітно-резонансна шийного відділу													
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	N67002 Консультація	A67006 Консультація Фізіотерапевта		A67022 Консультація Лікаря фізичної та реабілітаційної медицини										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Прегабалін	Преднізолон	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін			БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКСИН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн		ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		
Хірургічне/ендоскопічне лікування	18274-00 Введення знеболюючого засобу в районі шийного паравертебрального нерва				96162-00-04 Лікувальний масаж шийно-комірцевої ділянки (за медичними показаннями)									
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Запобігання можливому пошкодженню кістково-суглобових сегментів хребта		Виключення надмірних фізичних навантажень		Відсутність факторів переохолодження		Корекція ваги та підбір правильного збалансованого харчування		Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;		Правильне розподіл навантаження на хребет.	Уникати ударних навантажень на хребет (стрибки, біг)	Скоротити тривалість сидячого способу життя	Дозоване фізичне навантаження;
	Лікувальна гімнастика	Заняття йогою	Уникати тривалого перебування у вимушених позах;		Повне виключення фізичного навантаження;		Уникати різких поворотів головою;		Не піднімати важкі речі	Плавання в басейні	Заняття фітнесом	Обмежити вправи, скеровані на згинання-розгинання та розтягнення хребта		
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.: Настанова Біль в попереку https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3292		Гостра попереково-крижова радикулопатія: лікування та прогноз https://www.uptodate.com/contents/acute-lumbosacral-radiculopathy-treatment-and-prognosis?search=%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%20%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BCsource=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1		Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00782. Радикулопатії https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3564			Лікування гострого болю в попереку https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-acute-low-back-pain?search=%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%96source=search_resultselectedTitle=2~150usage_type=defaultdisplay_rank=2			Лікування некорінцевого болю в шиї у дорослих https://www.uptodate.com/contents/management-of-non-radicular-neck-pain-in-adults?search=%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%88%D0%B8%D1%97source=search_resultselectedTitle=2~150usage_type=defaultdisplay_rank=2		
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M54.3 Ішіас													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M54.3 Ішіас													

Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L84 Спинний синдром без іррадіації болю													
Диференційна діагностика	M42.9 Остеохондроз хребта, неуточнений	M43.0 Спондилоліз	M48.3 Травматична спондилопатія	M46.2 Остеомієліт хребця										
Інструментальна діагностика	90901-03-05 Магнітно-резонансна томографія скринінгу хребта		90901-03-03 Магнітно-резонансна томографія поперекового відділу	90901-03-04 Магнітно-резонансна томографія крижів та куприка										
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	N67002 Консультація	A67006 Консультація Фізіотерапевта		A67022 Консультація Лікаря фізичної та реабілітаційної медицини										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Прегабалін	Преднізолон	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	ТІОКОЛХІКОЗИД		Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКСИН		ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін		Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін		
Хірургічне/ендоскопічне лікування	18278-00 Введення знеболюючого засобу в районі сідничного нерва		96162-00-01 Лікувальний масаж попереково-крижового відділу хребта (20хв), (за медичними показаннями)			96162-00-03 Лікувальний масаж вздовж хребта (25 хв), (за медичними показаннями)								
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Запобігання можливому пошкодженню кістково-суглобових		Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;	Правильне розподіл навантаження на хребет.		Уникати ударних навантажень на хребет (стрибки, біг)		Обмежити вправи, скеровані на згинання-розгинання та розтягнення хребта				Не піднімати важкі речі	Плавання в басейні	Заняття фітнесом
	Лікувальна гімнастика	Заняття йогою	Уникати тривалого перебування у вимушених позах;	Корекція ваги та підбір правильного збалансованого харчування		Виключення надмірних фізичних навантажень		Скоротити тривалість сидячого способу життя			Повне виключення фізичного навантаження;	Уникати різких поворотів головою;	Дозоване фізичне навантаження;	Відсутність факторів переохолодження
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.: Настанова Біль в попереку https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3292		Гостра попереково-крижова радикулопатія: лікування та прогноз https://www.uptodate.com/contents/acute-lumbosacral-radiculopathy-treatment-and-prognosis?search=%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%20%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BCsource=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00782. Радикулопатії https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3564			Лікування гострого болю в попереку https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-acute-low-back-pain?search=%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%96source=search_resultselectedTitle=2~150usage_type=defaultdisplay_rank=2		Лікування некорінцевого болю в шиї у дорослих https://www.uptodate.com/contents/management-of-non-radicular-neck-pain-in-adults?search=%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%88%D0%B8%D1%97source=search_resultselectedTitle=2~150usage_type=defaultdisplay_rank=2		
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M54.4 Люмбаго з ішіасом													

Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M54.4 Люмбаго з ішіасом													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L86 Спинний синдром з іррадіацією болю													
Диференційна діагностика	M42.9 Остеохондроз хребта, неуточнений	M43.0 Спондилоліз	M48.3 Травматична спондилопатія		M46.2 Остеомієліт хребця									
Інструментальна діагностика	90901-03-05 Магнітно-резонансна томографія скринінгу хребта		90901-03-03 Магнітно-резонансна томографія поперекового відділу			90901-03-04 Магнітно-резонансна томографія крижів та куприка								
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	N67002 Консультація	A67006 Консультація Фізіотерапевта		A67022 Консультація Лікаря фізичної та реабілітаційної медицини										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	18278-00 Введення знеболюючого засобу в районі сідничного нерва	96162-00-01 Лікувальний масаж попереково-крижового відділу хребта (20хв), (за медичними показаннями)			96162-00-03 Лікувальний масаж вздовж хребта (25 хв), (за медичними показаннями)		18274-02 Введення знеболюючого засобу в районі поперекового паравертебрального нерва							
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Прегабалін	Преднізолон	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН		Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	ТІОКОЛХІКОЗИД	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКСИН		ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн		Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Запобігання можливому пошкодженню кістково-суглобових сегментів хребта		Відсутність факторів переохолодження	Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;		Правильне розподіл навантаження на хребет.		Скоротити тривалість сидячого способу життя		Повне виключення фізичного навантаження;	Уникати різких поворотів головою;	Не піднімати важкі речі	Плавання в басейні	Заняття фітнесом
	Лікувальна гімнастика	Заняття йогою	Уникати тривалого перебування у вимушених позах;		Обмежити вправи, скеровані на згинання-розгинання та розтягнення хребта		Виключення надмірних фізичних навантажень		Корекція ваги та підбір правильного збалансованого харчування		Уникати ударних навантажень на хребет (стрибки, біг)		Дозоване фізичне навантаження;	
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.: Настанова Біль в попереку https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3292		Гостра попереково-крижова радикулопатія: лікування та прогноз https://www.uptodate.com/contents/acute-lumbosacral-radiculopathy-treatment-and-prognosis?search=%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%20%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BCsource=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00782. Радикулопатії https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3564		Лікування гострого болю в попереку https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-acute-low-back-pain?search=%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%96source=search_resultselectedTitle=2~150usage_type=defaultdisplay_rank=2			Лікування некорінцевого болю в шиї у дорослих https://www.uptodate.com/contents/management-of-non-radicular-neck-pain-in-adults?search=%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%88%D0%B8%D1%97source=search_resultselectedTitle=2~150usage_type=defaultdisplay_rank=2		
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M54.5 Біль в нижній ділянці спини													

Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M54.5 Біль в нижній ділянці спини													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L03 Поперек - симптоми/скарги													
Диференційна діагностика	M42.9 Остеохондроз хребта, неуточнений	M43.0 Спондилоліз	M48.3 Травматична спондилопатія		M46.2 Остеомієліт хребця									
Інструментальна діагностика	90901-03-05 Магнітно-резонансна томографія скринінгу хребта		90901-03-03 Магнітно-резонансна томографія поперекового відділу			90901-03-04 Магнітно-резонансна томографія крижів та куприка								
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	N67002 Консультація	A67006 Консультація Фізіотерапевта		A67022 Консультація Лікаря фізичної та реабілітаційної медицини										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	18274-02 Введення знеболюючого засобу в районі поперекового паравертебрального нерва		96162-00-01 Лікувальний масаж попереково-крижового відділу хребта (20хв), (за медичними показаннями)		96162-00-03 Лікувальний масаж вздовж хребта (25 хв), (за медичними показаннями)		18274-03 Введення знеболюючого засобу в районі крижового паравертебрального нерва							
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Прегабалін	Преднізолон	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	ТІОКОЛХІКОЗИД		Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКСИН		ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн		Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Запобігання можливому пошкодженню кістково-суглобових сегментів хребта		Відсутність факторів переохолодження	Корекція ваги та підбір правильного збалансованого харчування	Правильне розподіл навантаження на хребет.	Уникати ударних навантажень на хребет (стрибки, біг)		Скоротити тривалість сидячого способу життя	Повне виключення фізичного навантаження;	Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;		Виключення надмірних фізичних навантажень		
	Лікувальна гімнастика	Заняття йогою	Уникати тривалого перебування у вимушених позах;	Обмежити вправи, скеровані на згинання-розгинання та розтягнення хребта			Дозоване фізичне навантаження;		Уникати різких поворотів головою;		Не піднімати важкі речі	Плавання в басейні	Заняття фітнесом	
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.: Настанова Біль в попереку https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3292		Гостра попереково-крижова радикулопатія: лікування та прогноз https://www.uptodate.com/contents/acute-lumbosacral-radiculopathy-treatment-and-prognosis?search=%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%20%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BCsource=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1		Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00782. Радикулопатії https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3564		Лікування гострого болю в попереку https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-acute-low-back-pain?search=%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%96source=search_resultselectedTitle=2~150usage_type=defaultdisplay_rank=2			Лікування некорінцевого болю в шиї у дорослих https://www.uptodate.com/contents/management-of-non-radicular-neck-pain-in-adults?search=%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%88%D0%B8%D1%97source=search_resultselectedTitle=2~150usage_type=defaultdisplay_rank=2		
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M54.6 Біль в грудному відділі хребта													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M54.6 Біль в грудному відділі хребта													

Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L02 Спина - симптоми/скарги													
Диференційна діагностика	M42.9 Остеохондроз хребта, неуточнений	M43.0 Спондилоліз	M48.3 Травматична спондилопатія		M46.2 Остеомієліт хребця									
Інструментальна діагностика	90901-03-05 Магнітно-резонансна томографія скринінгу хребта			90901-03-02 Магнітно-резонансна томографія грудного відділу										
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	N67002 Консультація Невролога	A67006 Консультація Фізіотерапевта		A67022 Консультація Лікаря фізичної та реабілітаційної медицини										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	18274-01 Введення знеболюючого засобу в районі грудного паравертебрального нерва		96162-00-02 Лікувальний масаж грудного відділу хребта (за медичними показаннями)		96162-00-03 Лікувальний масаж вздовж хребта (25 хв), (за медичними показаннями)									
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Прегабалін	Преднізолон	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	ТІОКОЛХІКОЗИД		Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКСИН		ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн		Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Запобігання можливому пошкодженню кістково-суглобових сегментів хребта		Відсутність факторів переохолодження	Корекція ваги та підбір правильного збалансованого харчування	Правильне розподіл навантаження на хребет.	Уникати ударних навантажень на хребет (стрибки, біг)		Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;		Не піднімати важкі речі	Плавання в басейні	Заняття фітнесом	
	Лікувальна гімнастика	Заняття йогою	Уникати тривалого перебування у вимушених позах;	Обмежити вправи, скеровані на згинання-розгинання та розтягнення хребта	Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;			Виключення надмірних фізичних навантажень		Скоротити тривалість сидячого способу життя		Уникати різких поворотів головою;		
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.: Настанова Біль в попереку https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3292		Гостра попереково-крижова радикулопатія: лікування та прогноз https://www.uptodate.com/contents/acute-lumbosacral-radiculopathy-treatment-and-prognosis?search=%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%20%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BCsource=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1		Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00782. Радикулопатії https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3564		Лікування гострого болю в попереку https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-acute-low-back-pain?search=%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%96source=search_resultselectedTitle=2~150usage_type=defaultdisplay_rank=2			Лікування некорінцевого болю в шиї у дорослих https://www.uptodate.com/contents/management-of-non-radicular-neck-pain-in-adults?search=%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%88%D0%B8%D1%97source=search_resultselectedTitle=2~150usage_type=defaultdisplay_rank=2		
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M54.80 Інша дорсалгія, множинні відділи хребта													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M54.80 Інша дорсалгія, множинні відділи хребта													

Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L02 Спина - симптоми/скарги														
Диференційна діагностика	M42.9 Остеохондроз хребта, неуточнений	M43.0 Спондилоліз	M48.3 Травматична спондилопатія		M46.2 Остеомієліт хребця										
Інструментальна діагностика	90901-03-05 Магнітно-резонансна томографія скринінгу хребта		90901-03-01 Магнітно-резонансна шийного відділу		90901-03-02 Магнітно-резонансна томографія грудного відділу			90901-03-03 Магнітно-резонансна томографія поперекового відділу			90901-03-04 Магнітно-резонансна томографія крижів та куприка				
Лабораторні послуги															
Суміжні фахівці	N67002 Консультація		A67006 Консультація Фізіотерапевта		A67022 Консультація Лікаря фізичної та реабілітаційної медицини										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	18276-00 Введення знеболюючого засобу в районі паравертебральних нервів на кількох рівнях		96162-00-01 Лікувальний масаж попереково-крижового відділу хребта (20хв), (за медичними показаннями)			96162-00-02 Лікувальний масаж грудного відділу хребта (за медичними показаннями)		96162-00-03 Лікувальний масаж вздовж хребта (25 хв), (за медичними показаннями)		96162-00-04 Лікувальний масаж шийно-комірцевої ділянки (за медичними показаннями)		96162-00-05 Масаж загальний (за медичними показаннями) (60 хв.)	96162-00-06 Лікувальний масаж спини (попереково-грудний відділ), (20 хв), (за медичними показаннями)		
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Прегабалін	Преднізолон	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	ТІОКОЛХІКОЗИД		Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН	
	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКСИН		ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн		Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін			
Хірургічне/ендоскопічне лікування															
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Запобігання можливому пошкодженню кістково-суглобових сегментів хребта	Виключення надмірних фізичних навантажень	Відсутність факторів переохолодження	Корекція ваги та підбір правильного збалансованого харчування	Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;	Правильне розподіл навантаження на хребет.	Уникати ударних навантажень на хребет (стрибки, біг)	Скоротити тривалість сидячого способу життя	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;	Уникати різких поворотів головою;	Не піднімати важкі речі	Плавання в басейні	Заняття фітнесом	
	Лікувальна гімнастика	Заняття йогою	Уникати тривалого перебування у вимушених позах;			Обмежити вправи, скеровані на згинання-розгинання та розтягнення хребта									
Реабілітація															
Профілактика															
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.: Настанова Біль в попереку https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3292		Гостра попереково-крижова радикулопатія: лікування та прогноз https://www.uptodate.com/contents/acute-lumbosacral-radiculopathy-treatment-and-prognosis?search=%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%20%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BCsource=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00782. Радикулопатії https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3564		Лікування гострого болю в попереку https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-acute-low-back-pain?search=%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%96source=search_resultselectedTitle=2~150usage_type=defaultdisplay_rank=2			Лікування некорінцевого болю в шиї у дорослих https://www.uptodate.com/contents/management-of-non-radicular-neck-pain-in-adults?search=%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%88%D0%B8%D1%97source=search_resultselectedTitle=2~150usage_type=defaultdisplay_rank=2			
Опитування															
Стаціонарне лікування	ні														
Назва протоколу	M54.90 Дорсалгія, неуточнена, множинні відділи хребта														

Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M54.90 Дорсалгія, неуточнена, множинні відділи хребта													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L02 Спина - симптоми/скарги													
Диференційна діагностика	M42.9 Остеохондроз хребта, неуточнений	M43.0 Спондилоліз	M48.3 Травматична спондилопатія		M46.2 Остеомієліт хребця									
Інструментальна діагностика	90901-03-05 Магнітно-резонансна томографія скринінгу хребта		90901-03-01 Магнітно-резонансна шийного відділу		90901-03-02 Магнітно-резонансна томографія грудного відділу			90901-03-03 Магнітно-резонансна томографія поперекового відділу			90901-03-04 Магнітно-резонансна томографія крижів та куприка			
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	N67002 Консультація ..	A67006 Консультація Фізіотерапевта		A67022 Консультація Лікаря фізичної та реабілітаційної медицини										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	18276-00 Введення знеболюючого засобу в районі паравертебральних нервів на кількох рівнях		96162-00-01 Лікувальний масаж попереково-крижового відділу хребта (20хв), (за медичними показаннями)		96162-00-02 Лікувальний масаж грудного відділу хребта (за медичними показаннями)			96162-00-03 Лікувальний масаж вздовж хребта (25 хв), (за медичними показаннями)		96162-00-04 Лікувальний масаж шийно-комірцевої ділянки (за медичними показаннями)		96162-00-05 Масаж загальний (за медичними показаннями) (60 хв.)	96162-00-06 Лікувальний масаж спини (попереково-грудний відділ), (20 хв), (за медичними показаннями)	
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Прегабалін	Преднізолон	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	ТІОКОЛХІКОЗИД		Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКСИН		ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн		Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Запобігання можливому пошкодженню кістково-суглобових сегментів хребта		Відсутність факторів переохолодження	Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;		Правильне розподіл навантаження на хребет.		Скоротити тривалість сидячого способу життя	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;	Уникати різких поворотів головою;	Не піднімати важкі речі	Плавання в басейні	Заняття фітнесом
	Лікувальна гімнастика	Заняття йогою	Уникати тривалого перебування у вимушених позах;		Обмежити вправи, скеровані на згинання-розгинання та розтягнення хребта			Корекція ваги та підбір правильного збалансованого харчування			Уникати ударних навантажень на хребет (стрибки, біг)		Виключення надмірних фізичних навантажень	
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.: Настанова Біль в попереку https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3292		Гостра попереково-крижова радикулопатія: лікування та прогноз https://www.uptodate.com/contents/acute-lumbosacral-radiculopathy-treatment-and-prognosis?search=%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%20%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BCsource=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1		Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00782. Радикулопатії https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3564			Лікування гострого болю в попереку https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-acute-low-back-pain?search=%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%96source=search_resultselectedTitle=2~150usage_type=defaultdisplay_rank=2			Лікування некорінцевого болю в шиї у дорослих https://www.uptodate.com/contents/management-of-non-radicular-neck-pain-in-adults?search=%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%88%D0%B8%D1%97source=search_resultselectedTitle=2~150usage_type=defaultdisplay_rank=2	
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M54.11 Радикулопатія, ділянка потилиці, першого та другого шийних хребців													

Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M54.11 Радикулопатія, ділянка потилиці, першого та другого шийних хребців													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M42.9 Остеохондроз хребта, неуточнений	M43.0 Спондилоліз	M48.3 Травматична спондилопатія		M46.2 Остеомієліт хребця									
Інструментальна діагностика	90901-03-01 Магнітно-резонансна шийного відділу													
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	N67002 Консультація	A67006 Консультація Фізіотерапевта		A67022 Консультація Лікаря фізичної та реабілітаційної медицини										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	18274-00 Введення знеболюючого засобу в районі шийного паравертебрального нерва		96162-00-03 Лікувальний масаж вздовж хребта (25 хв), (за медичними показаннями)		96162-00-04 Лікувальний масаж шийно-комірцевої ділянки (за медичними показаннями)									
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Прегабалін	Преднізолон	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	ТІОКОЛХІКОЗИД		Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКСИН		ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн		Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Запобігання можливому пошкодженню кістково-суглобових сегментів хребта		Відсутність факторів переохолодження		Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;	Правильне розподіл навантаження на хребет.	Скоротити тривалість сидячого способу життя		Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;	Уникати різких поворотів головою;	Не піднімати важкі речі	Плавання в басейні	Заняття фітнесом
	Лікувальна гімнастика	Заняття йогою	Уникати тривалого перебування у вимушених позах;		Обмежити вправи, скеровані на згинання-розгинання та розтягнення хребта			Виключення надмірних фізичних навантажень		Корекція ваги та підбір правильного збалансованого харчування			Уникати ударних навантажень на хребет (стрибки, біг)	
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.: Настанова Біль в попереку https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3292		Гостра попереково-крижова радикулопатія: лікування та прогноз https://www.uptodate.com/contents/acute-lumbosacral-radiculopathy-treatment-and-prognosis?search=%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%20%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BCsource=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1		Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00782. Радикулопатії https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3564			Лікування гострого болю в попереку https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-acute-low-back-pain?search=%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%96source=search_resultselectedTitle=2~150usage_type=defaultdisplay_rank=2		Лікування некорінцевого болю в шиї у дорослих https://www.uptodate.com/contents/management-of-non-radicular-neck-pain-in-adults?search=%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%88%D0%B8%D1%97source=search_resultselectedTitle=2~150usage_type=defaultdisplay_rank=2		
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													

Назва протоколу	M54.12 Радикулопатія, шийний відділ													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M54.12 Радикулопатія, шийний відділ													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M42.9 Остеохондроз хребта, неуточнений	M43.0 Спондилоліз	M48.3 Травматична спондилопатія		M46.2 Остеомієліт хребця									
Інструментальна діагностика	90901-03-01 Магнітно-резонансна шийного відділу													
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	N67002 Консультація	A67006 Консультація Фізіотерапевта		A67022 Консультація Лікаря фізичної та реабілітаційної медицини										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	18274-00 Введення знеболюючого засобу в районі шийного паравертебрального нерва		96162-00-03 Лікувальний масаж вздовж хребта (25 хв), (за медичними показаннями)			96162-00-04 Лікувальний масаж шийно-комірцевої ділянки (за медичними показаннями)								
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Прегабалін	Преднізолон	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	ТІОКОЛХІКОЗИД		Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКСИН		ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн		Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Запобігання можливому пошкодженню кістково-суглобових сегментів хребта		Відсутність факторів переохолодження	Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;		Правильне розподіл навантаження на хребет.		Скоротити тривалість сидячого способу життя	Дозоване фізичне навантаження;	Виключення надмірних фізичних навантажень	Уникати різких поворотів головою;	Не піднімати важкі речі	Плавання в басейні	Заняття фітнесом
	Лікувальна гімнастика	Заняття йогою	Уникати тривалого перебування у вимушених позах;	Обмежити вправи, скеровані на згинання-розгинання та розтягнення хребта				Корекція ваги та підбір правильного збалансованого харчування			Уникати ударних навантажень на хребет (стрибки, біг)		Повне виключення фізичного навантаження;	
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.: Настанова Біль в попереку https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3292		Гостра попереково-крижова радикулопатія: лікування та прогноз https://www.uptodate.com/contents/acute-lumbosacral-radiculopathy-treatment-and-prognosis?search=%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%20%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BCsource=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00782. Радикулопатії https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3564		Лікування гострого болю в попереку https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-acute-low-back-pain?search=%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%96source=search_resultselectedTitle=2~150usage_type=defaultdisplay_rank=2			Лікування некорінцевого болю в шиї у дорослих https://www.uptodate.com/contents/management-of-non-radicular-neck-pain-in-adults?search=%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%88%D0%B8%D1%97source=search_resultselectedTitle=2~150usage_type=defaultdisplay_rank=2		
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													

Назва протоколу	M54.13 Радикулопатія, шийно-грудний відділ													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M54.13 Радикулопатія, шийно-грудний відділ													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M42.9 Остеохондроз хребта, неуточнений	M43.0 Спондилоліз	M48.3 Травматична спондилопатія		M46.2 Остеомієліт хребця									
Інструментальна діагностика	90901-03-01 Магнітно-резонансна шийного відділу		90901-03-02 Магнітно-резонансна томографія грудного відділу											
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	N67002 Консультація	A67006 Консультація Фізіотерапевта		A67022 Консультація Лікаря фізичної та реабілітаційної медицини										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	18274-00 Введення знеболюючого засобу в районі шийного паравертебрального нерва		18274-01 Введення знеболюючого засобу в районі грудного паравертебрального нерва		96162-00-02 Лікувальний масаж грудного відділу хребта (за медичними показаннями)		96162-00-03 Лікувальний масаж вздовж хребта (25 хв), (за медичними показаннями)		96162-00-04 Лікувальний масаж шийно-комірцевої ділянки (за медичними показаннями)					
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Прегабалін	Преднізолон	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Дексскетопрофе	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	ТІОКОЛХІКОЗИД		Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКСИН		ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн		Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Запобігання можливому пошкодженню кістково-суглобових сегментів хребта		Корекція ваги та підбір правильного збалансованого харчування		Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;	Правильне розподіл навантаження на хребет.	Уникати ударних навантажень на хребет (стрибки, біг)		Повне виключення фізичного навантаження;		Скоротити тривалість сидячого способу життя		Виключення надмірних фізичних навантажень	Відсутність факторів переохолодження
	Лікувальна гімнастика	Заняття йогою	Уникати тривалого перебування у вимушених позах;		Обмежити вправи, скеровані на згинання-розгинання та розтягнення хребта			Не піднімати важкі речі	Плавання в басейні	Заняття фітнесом	Дозоване фізичне навантаження;		Уникати різких поворотів головою;	
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.: Настанова Біль в попереку https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3292		Гостра попереково-крижова радикулопатія: лікування та прогноз https://www.uptodate.com/contents/acute-lumbosacral-radiculopathy-treatment-and-prognosis?search=%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%20%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BCsource=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00782. Радикулопатії https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3564		Лікування гострого болю в попереку https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-acute-low-back-pain?search=%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%96source=search_resultselectedTitle=2~150usage_type=defaultdisplay_rank=2			Лікування некорінцевого болю в шиї у дорослих https://www.uptodate.com/contents/management-of-non-radicular-neck-pain-in-adults?search=%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%88%D0%B8%D1%97source=search_resultselectedTitle=2~150usage_type=defaultdisplay_rank=2		
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M54.14 Радикулопатія, грудний відділ													

Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M54.14 Радикулопатія, грудний відділ													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M42.9 Остеохондроз хребта, неуточнений	M43.0 Спондилоліз	M48.3 Травматична спондилопатія	M46.2 Остеомієліт хребця										
Інструментальна діагностика	90901-03-05 Магнітно-резонансна томографія скринінгу хребта		90901-03-02 Магнітно-резонансна томографія грудного відділу											
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	N67002 Консультація	A67006 Консультація Фізіотерапевта	A67022 Консультація Лікаря фізичної та реабілітаційної медицини											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	18274-01 Введення знеболюючого засобу в районі грудного паравертебрального нерва		96162-00-02 Лікувальний масаж грудного відділу хребта (за медичними показаннями)	96162-00-03 Лікувальний масаж вздовж хребта (25 хв), (за медичними показаннями)										
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Прегабалін	Преднізолон	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	ТІОКОЛХІКОЗИД		Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКСИН		ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн		Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Запобігання можливому пошкодженню кістково-суглобових сегментів хребта		Відсутність факторів переохолодження	Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;		Правильне розподіл навантаження на хребет.		Скоротити тривалість сидячого способу життя	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;		Уникати різких поворотів головою;	Плавання в басейні	Заняття фітнесом
	Лікувальна гімнастика	Заняття йогою	Уникати тривалого перебування у вимушених позах;	Обмежити вправи, скеровані на згинання-розгинання та розтягнення хребта				Корекція ваги та підбір правильного збалансованого харчування		Уникати ударних навантажень на хребет (стрибки, біг)		Виключення надмірних фізичних навантажень		Не піднімати важкі речі
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.: Настанова Біль в попереку https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3292		Гостра попереково-крижова радикулопатія: лікування та прогноз https://www.uptodate.com/contents/acute-lumbosacral-radiculopathy-treatment-and-prognosis?search=%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%20%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BCsource=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1		Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00782. Радикулопатії https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3564			Лікування гострого болю в попереку https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-acute-low-back-pain?search=%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%96source=search_resultselectedTitle=2~150usage_type=defaultdisplay_rank=2			Лікування некорінцевого болю в шиї у дорослих https://www.uptodate.com/contents/management-of-non-radicular-neck-pain-in-adults?search=%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%88%D0%B8%D1%97source=search_resultselectedTitle=2~150usage_type=defaultdisplay_rank=2		
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M54.15 Радикулопатія, попереково-грудний відділ													

Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M54.15 Радикулопатія, попереково-грудний відділ													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M42.9 Остеохондроз хребта, неуточнений	M43.0 Спондилоліз	M48.3 Травматична спондилопатія		M46.2 Остеомієліт хребця									
Інструментальна діагностика	90901-03-05 Магнітно-резонансна томографія скринінгу хребта		90901-03-02 Магнітно-резонансна томографія грудного відділу		90901-03-03 Магнітно-резонансна томографія поперекового відділу									
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	N67002 Консультація	A67006 Консультація Фізіотерапевта		A67022 Консультація Лікаря фізичної та реабілітаційної медицини										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	18274-01 Введення знеболюючого засобу в районі грудного паравертебрального нерва		96162-00-02 Лікувальний масаж грудного відділу хребта (за медичними показаннями)		96162-00-03 Лікувальний масаж вздовж хребта (25 хв), (за медичними показаннями)		96162-00-06 Лікувальний масаж спини (попереково-грудний відділ), (20 хв), (за медичними показаннями)		18274-02 Введення знеболюючого засобу в районі поперекового паравертебрального нерва					
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Прегабалін	Преднізолон	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	ТІОКОЛХІКОЗИД		Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКСИН		ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн		Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Запобігання можливому пошкодженню кістково-суглобових сегментів хребта		Корекція ваги та підбір правильного збалансованого харчування		Повне виключення фізичного навантаження;		Уникати ударних навантажень на хребет (стрибки, біг)		Дозоване фізичне навантаження;	Скоротити тривалість сидячого способу життя	Уникати різких поворотів головою;	Виключення надмірних фізичних навантажень		Відсутність факторів переохолодження
	Лікувальна гімнастика	Заняття йогою	Уникати тривалого перебування у вимушених позах;		Обмежити вправи, скеровані на згинання-розгинання та розтягнення хребта			Не піднімати важкі речі	Плавання в басейні	Заняття фітнесом	Правильне розподіл навантаження на хребет.		Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;	
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.: Настанова Біль в попереку https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3292		Гостра попереково-крижова радикулопатія: лікування та прогноз https://www.uptodate.com/contents/acute-lumbosacral-radiculopathy-treatment-and-prognosis?search=%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%20%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BCsource=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1		Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00782. Радикулопатії https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3564		Лікування гострого болю в попереку https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-acute-low-back-pain?search=%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%96source=search_resultselectedTitle=2~150usage_type=defaultdisplay_rank=2		Лікування некорінцевого болю в шиї у дорослих https://www.uptodate.com/contents/management-of-non-radicular-neck-pain-in-adults?search=%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%88%D0%B8%D1%97source=search_resultselectedTitle=2~150usage_type=defaultdisplay_rank=2		
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M54.16 Радикулопатія, поперековий відділ													

Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M54.16 Радикулопатія, поперековий відділ													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M42.9 Остеохондроз хребта, неуточнений	M43.0 Спондилоліз	M48.3 Травматична спондилопатія		M46.2 Остеомієліт хребця									
Інструментальна діагностика	90901-03-05 Магнітно-резонансна томографія скринінгу хребта		90901-03-03 Магнітно-резонансна томографія поперекового відділу											
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	N67002 Консультація	A67006 Консультація Фізіотерапевта		A67022 Консультація Лікаря фізичної та реабілітаційної медицини										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	18274-02 Введення знеболюючого засобу в районі поперекового паравертебрального нерва		96162-00-01 Лікувальний масаж попереково-крижового відділу хребта (20хв), (за медичними показаннями)		96162-00-03 Лікувальний масаж вздовж хребта (25 хв), (за медичними показаннями)		96162-00-06 Лікувальний масаж спини (попереково-грудний відділ), (20 хв), (за медичними показаннями)							
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Прегабалін	Преднізолон	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	ТІОКОЛХІКОЗИД		Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКСИН		ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн		Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Запобігання можливому пошкодженню кістково-суглобових сегментів хребта		Відсутність факторів переохолодження	Корекція ваги та підбір правильного збалансованого харчування	Правильне розподіл навантаження на хребет.		Скоротити тривалість сидячого способу життя		Повне виключення фізичного навантаження;		Обмежити вправи, скеровані на згинання-розгинання та розтягнення хребта			Уникати різких поворотів головою;
	Лікувальна гімнастика	Заняття йогою	Уникати тривалого перебування у вимушених позах;		Виключення надмірних фізичних навантажень		Уникати ударних навантажень на хребет (стрибки, біг)		Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;		Дозоване фізичне навантаження;	Не піднімати важкі речі	Плавання в басейні	Заняття фітнесом
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.: Настанова Біль в попереку https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3292		Гостра попереково-крижова радикулопатія: лікування та прогноз https://www.uptodate.com/contents/acute-lumbosacral-radiculopathy-treatment-and-prognosis?search=%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%20%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BCsource=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1		Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00782. Радикулопатії https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3564		Лікування гострого болю в попереку https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-acute-low-back-pain?search=%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%96source=search_resultselectedTitle=2~150usage_type=defaultdisplay_rank=2			Лікування некорінцевого болю в шиї у дорослих https://www.uptodate.com/contents/management-of-non-radicular-neck-pain-in-adults?search=%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%88%D0%B8%D1%97source=search_resultselectedTitle=2~150usage_type=defaultdisplay_rank=2		
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													

Назва протоколу	M54.17 Радикулопатія, попереково-крижовий відділ													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M54.17 Радикулопатія, попереково-крижовий відділ													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M42.9 Остеохондроз хребта, неуточнений	M43.0 Спондилоліз	M48.3 Травматична спондилопатія		M46.2 Остеомієліт хребця									
Інструментальна діагностика	90901-03-05 Магнітно-резонансна томографія скринінгу хребта		90901-03-03 Магнітно-резонансна томографія поперекового відділу			90901-03-04 Магнітно-резонансна томографія крижів та куприка								
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	N67002 Консультація	A67006 Консультація Фізіотерапевта		A67022 Консультація Лікаря фізичної та реабілітаційної медицини										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	18274-02 Введення знеболюючого засобу в районі поперекового паравертебрального нерва		96162-00-01 Лікувальний масаж попереково-крижового відділу хребта (20хв), (за медичними показаннями)			96162-00-03 Лікувальний масаж вздовж хребта (25 хв), (за медичними показаннями)			18274-03 Введення знеболюючого засобу в районі крижового паравертебрального нерва					
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Прегабалін	Преднізолон	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	ТІОКОЛХІКОЗИД		Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКСИН		ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн		Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Запобігання можливому пошкодженню кістково-суглобових сегментів хребта	Виключення надмірних фізичних навантажень	Відсутність факторів переохолодження	Корекція ваги та підбір правильного збалансованого харчування	Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;	Правильне розподіл навантаження на хребет.	Уникати ударних навантажень на хребет (стрибки, біг)	Скоротити тривалість сидячого способу життя	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;	Уникати різких поворотів головою;	Не піднімати важкі речі	Плавання в басейні	Заняття фітнесом
	Лікувальна гімнастика	Заняття йогою	Уникати тривалого перебування у вимушених позах;		Обмежити вправи, скеровані на згинання-розгинання та розтягнення хребта									
Реабілітація														
Профілактика														

Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.: Настанова Біль в попереку https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3292		Гостра попереково-крижова радикулопатія: лікування та прогноз https://www.uptodate.com/contents/acute-lumbosacral-radiculopathy-treatment-and-prognosis?search=%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%20%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BCsource=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=default display_rank=1		Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00782. Радикулопатії https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3564		Лікування гострого болю в попереку https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-acute-low-back-pain?search=%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%96source=search_resultselectedTitle=2~150usage_type=defaultdisplay_rank=2				Лікування некорінцевого болю в шиї у дорослих https://www.uptodate.com/contents/management-of-non-radicular-neck-pain-in-adults?search=%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%88%D0%B8%D1%97source=search_resultselectedTitle=2~150usage_type=defaultdisplay_rank=2			
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M54.18 Радикулопатія, крижовий та крижово-куприковий відділи													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M54.18 Радикулопатія, крижовий та крижово-куприковий відділи													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M42.9 Остеохондроз хребта, неуточнений	M43.0 Спондилоліз	M48.3 Травматична спондилопатія		M46.2 Остеомієліт хребця									
Інструментальна діагностика	90901-03-04 Магнітно-резонансна томографія крижів та куприка													
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	N67002 Консультація	A67006 Консультація Фізіотерапевта		A67022 Консультація Лікаря фізичної та реабілітаційної медицини										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	18274-03 Введення знеболюючого засобу в районі крижового паравертебрального нерва		96162-00-01 Лікувальний масаж попереково-крижового відділу хребта (20хв), (за медичними показаннями)		96162-00-03 Лікувальний масаж вздовж хребта (25 хв), (за медичними показаннями)		18274-04 Введення знеболюючого засобу в районі куприкового паравертебрального нерва							
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Прегабалін	Преднізолон	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофе	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	ТІОКОЛХІКОЗИД		Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКСИН		ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн		Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Запобігання можливому пошкодженню кістково-суглобових сегментів хребта	Виключення надмірних фізичних навантажень	Відсутність факторів переохолодження	Корекція ваги та підбір правильного збалансованого харчування	Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;	Правильне розподіл навантаження на хребет.	Уникати ударних навантажень на хребет (стрибки, біг)	Скоротити тривалість сидячого способу життя	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;	Уникати різких поворотів головою;	Не піднімати важкі речі	Плавання в басейні	Заняття фітнесом

	Лікувальна гімнастика	Заняття йогою	Уникати тривалого перебування у вимушених позах;		Обмежити вправи, скеровані на згинання-розгинання та розтягнення хребта									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.: Настанова Біль в попереку https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3292		Гостра попереково-крижова радикулопатія: лікування та прогноз https://www.uptodate.com/contents/acute-lumbosacral-radiculopathy-treatment-and-prognosis?search=%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%20%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BCsource=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1		Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00782. Радикулопатії https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3564			Лікування гострого болю в попереку https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-acute-low-back-pain?search=%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%96source=search_resultselectedTitle=2~150usage_type=defaultdisplay_rank=2			Лікування некорінцевого болю в шиї у дорослих https://www.uptodate.com/contents/management-of-non-radicular-neck-pain-in-adults?search=%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%88%D0%B8%D1%97source=search_resultselectedTitle=2~150usage_type=defaultdisplay_rank=2			
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M54.19 Радикулопатія, неуточнена локалізація													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M54.19 Радикулопатія, неуточнена локалізація													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M42.9 Остеохондроз хребта, неуточнений	M43.0 Спондилоліз	M48.3 Травматична спондилопатія		M46.2 Остеомієліт хребця									
Інструментальна діагностика	90901-03-05 Магнітно-резонансна томографія скринінгу хребта		90901-03-01 Магнітно-резонансна шийного відділу		90901-03-02 Магнітно-резонансна томографія грудного відділу			90901-03-03 Магнітно-резонансна томографія поперекового відділу			90901-03-04 Магнітно-резонансна томографія крижів та куприка			
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	N67002 Консультація	A67006 Консультація Фізіотерапевта		A67022 Консультація Лікаря фізичної та реабілітаційної медицини										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	18276-00 Введення знеболюючого засобу в районі паравертебральних нервів на кількох рівнях		96162-00-03 Лікувальний масаж вздовж хребта (25 хв), (за медичними показаннями)		96162-00-05 Масаж загальний (за медичними показаннями) (60 хв.)									
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Прегабалін	Преднізолон	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофе	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	ТІОКОЛХІКОЗИД		Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКСИН		ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН			Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн	Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Запобігання можливому пошкодженню кістково-суглобових сегментів хребта	Виключення надмірних фізичних навантажень	Відсутність факторів переохолодження	Корекція ваги та підбір правильного збалансованого харчування	Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;	Правильне розподіл навантаження на хребет.	Уникати ударних навантажень на хребет (стрибки, біг)	Скоротити тривалість сидячого способу життя	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;	Уникати різких поворотів головою;	Не піднімати важкі речі	Плавання в басейні	Заняття фітнесом

	Лікувальна гімнастика	Заняття йогою	Уникати тривалого перебування у вимушених позах;		Обмежити вправи, скеровані на згинання-розгинання та розтягнення хребта										
Реабілітація															
Профілактика															
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.: Настанова Біль в попереку https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3292		Гостра попереково-крижова радикулопатія: лікування та прогноз https://www.uptodate.com/contents/acute-lumbosacral-radiculopathy-treatment-and-prognosis?search=%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%20%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BCsource=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1		Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00782. Радикулопатії https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3564			Лікування гострого болю в попереку https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-acute-low-back-pain?search=%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%96source=search_resultselectedTitle=2~150usage_type=defaultdisplay_rank=2			Лікування некорінцевого болю в шиї у дорослих https://www.uptodate.com/contents/management-of-non-radicular-neck-pain-in-adults?search=%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%88%D0%B8%D1%97source=search_resultselectedTitle=2~150usage_type=defaultdisplay_rank=2		
Опитування															
Стаціонарне лікування	ні														
Назва протоколу	M54.81 Інша дорсалгія, ділянка потилиці, першого та другого шийних хребців														
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M54.81 Інша дорсалгія, ділянка потилиці, першого та другого шийних хребців														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L02 Спина - симптоми/скарги														
Диференційна діагностика	M42.9 Остеохондроз хребта, неуточнений	M43.0 Спондилоліз	M48.3 Травматична спондилопатія		M46.2 Остеомієліт хребця										
Інструментальна діагностика	90901-03-01 Магнітно-резонансна шийного відділу														
Лабораторні послуги															
Суміжні фахівці	N67002 Консультація	A67006 Консультація Фізіотерапевта		A67022 Консультація Лікаря фізичної та реабілітаційної медицини											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96162-00-04 Лікувальний масаж шийно-комірцевої ділянки (за медичними показаннями)		18274-00 Введення знеболюючого засобу в районі шийного паравертебрального нерва												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Прегабалін	Преднізолон	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	ТІОКОЛХІКОЗИД		Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН	
	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКСИН		ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн		Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін			
Хірургічне/ендоскопічне лікування															
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Запобігання можливому пошкодженню кістково-суглобових сегментів хребта	Виключення надмірних фізичних навантажень	Відсутність факторів переохолодження	Корекція ваги та підбір правильного збалансованого харчування	Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;	Правильне розподіл навантаження на хребет.	Уникати ударних навантажень на хребет (стрибки, біг)	Скоротити тривалість сидячого способу життя	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;	Уникати різких поворотів головою;	Не піднімати важкі речі	Плавання в басейні	Заняття фітнесом	

	Лікувальна гімнастика	Заняття йогою	Уникати тривалого перебування у вимушених позах;		Обмежити вправи, скеровані на згинання-розгинання та розтягнення хребта										
Реабілітація															
Профілактика															
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.: Настанова Біль в попереку https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3292		Гостра попереково-крижова радикулопатія: лікування та прогноз https://www.uptodate.com/contents/acute-lumbosacral-radiculopathy-treatment-and-prognosis?search=%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%20%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BCsource=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1		Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00782. Радикулопатії https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3564			Лікування гострого болю в попереку https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-acute-low-back-pain?search=%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%96source=search_resultselectedTitle=2~150usage_type=defaultdisplay_rank=2			Лікування некорінцевого болю в шиї у дорослих https://www.uptodate.com/contents/management-of-non-radicular-neck-pain-in-adults?search=%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%88%D0%B8%D1%97source=search_resultselectedTitle=2~150usage_type=defaultdisplay_rank=2			
Опитування															
Стаціонарне лікування	ні														
Назва протоколу	M54.82 Інша дорсалгія, шийний відділ														
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M54.82 Інша дорсалгія, шийний відділ														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L02 Спина - симптоми/скарги														
Диференційна діагностика	M42.9 Остеохондроз хребта, неуточнений	M43.0 Спондилоліз	M48.3 Травматична спондилопатія		M46.2 Остеомієліт хребця										
Інструментальна діагностика	90901-03-01 Магнітно-резонансна шийного відділу														
Лабораторні послуги															
Суміжні фахівці	N67002 Консультація	A67006 Консультація Фізіотерапевта		A67022 Консультація Лікаря фізичної та реабілітаційної медицини											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96162-00-04 Лікувальний масаж шийно-комірцевої ділянки (за медичними показаннями)		18274-00 Введення знеболюючого засобу в районі шийного паравертебрального нерва												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Прегабалін	Преднізолон	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	ТІОКОЛХІКОЗИД		Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН	
	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКСИН		ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн		Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін			
Хірургічне/ендоскопічне лікування															
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Запобігання можливому пошкодженню кістково-суглобових сегментів хребта	Виключення надмірних фізичних навантажень	Відсутність факторів переохолодження	Корекція ваги та підбір правильного збалансованого харчування	Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;	Правильне розподіл навантаження на хребет.	Уникати ударних навантажень на хребет (стрибки, біг)	Скоротити тривалість сидячого способу життя	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;	Уникати різких поворотів головою;	Не піднімати важкі речі	Плавання в басейні	Заняття фітнесом	
	Лікувальна гімнастика	Заняття йогою	Уникати тривалого перебування у вимушених позах;		Обмежити вправи, скеровані на згинання-розгинання та розтягнення хребта										

Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.: Настанова Біль в попереку https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3292		Гостра попереково-крижова радикулопатія: лікування та прогноз https://www.uptodate.com/contents/acute-lumbosacral-radiculopathy-treatment-and-prognosis?search=%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%20%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BCsource=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00782. Радикулопатії https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3564		Лікування гострого болю в попереку https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-acute-low-back-pain?search=%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%96source=search_resultselectedTitle=2~150usage_type=defaultdisplay_rank=2			Лікування некорінцевого болю в шиї у дорослих https://www.uptodate.com/contents/management-of-non-radicular-neck-pain-in-adults?search=%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%88%D0%B8%D1%97source=search_resultselectedTitle=2~150usage_type=defaultdisplay_rank=2			
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M54.83 Інша дорсалгія, шийно-грудний відділ													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M54.83 Інша дорсалгія, шийно-грудний відділ													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L02 Спина - симптоми/скарги													
Диференційна діагностика	M42.9 Остеохондроз хребта, неуточнений	M43.0 Спондилоліз	M48.3 Травматична спондилопатія		M46.2 Остеомієліт хребця									
Інструментальна діагностика	90901-03-05 Магнітно-резонансна томографія скринінгу хребта		90901-03-01 Магнітно-резонансна шийного відділу		90901-03-02 Магнітно-резонансна томографія грудного відділу									
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	N67002 Консультація	A67006 Консультація Фізіотерапевта		A67022 Консультація Лікаря фізичної та реабілітаційної медицини										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	18274-00 Введення знеболюючого засобу в районі шийного паравертебрального нерва		18274-01 Введення знеболюючого засобу в районі грудного паравертебрального нерва		96162-00-02 Лікувальний масаж грудного відділу хребта (за медичними показаннями)		96162-00-03 Лікувальний масаж вздовж хребта (25 хв), (за медичними показаннями)		96162-00-04 Лікувальний масаж шийно-комірцевої ділянки (за медичними показаннями)					
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Прегабалін	Преднізолон	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	ТІОКОЛХІКОЗИД		Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКСИН		ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн		Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Запобігання можливому пошкодженню кістково-суглобових сегментів хребта	Виключення надмірних фізичних навантажень	Відсутність факторів переохолодження	Корекція ваги та підбір правильного збалансованого харчування	Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;	Правильне розподіл навантаження на хребет.	Уникати ударних навантажень на хребет (стрибки, біг)	Скоротити тривалість сидячого способу життя	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;	Уникати різких поворотів головою;	Не піднімати важкі речі	Плавання в басейні	Заняття фітнесом
	Лікувальна гімнастика	Заняття йогою	Уникати тривалого перебування у вимушених позах;		Обмежити вправи, скеровані на згинання-розгинання та розтягнення хребта									
Реабілітація														
Профілактика														

Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.: Настанова Біль в попереку https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3292		Гостра попереково-крижова радикулопатія: лікування та прогноз https://www.uptodate.com/contents/acute-lumbosacral-radiculopathy-treatment-and-prognosis?search=%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%20%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BCsource=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00782. Радикулопатії https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3564		Лікування гострого болю в попереку https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-acute-low-back-pain?search=%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%96source=search_resultselectedTitle=2~150usage_type=defaultdisplay_rank=2			Лікування некорінцевого болю в шиї у дорослих https://www.uptodate.com/contents/management-of-non-radicular-neck-pain-in-adults?search=%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%88%D0%B8%D1%97source=search_resultselectedTitle=2~150usage_type=defaultdisplay_rank=2			
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M54.84 Інша дорсалгія, грудний відділ													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M54.84 Інша дорсалгія, грудний відділ													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L02 Спина - симптоми/скарги													
Диференційна діагностика	M42.9 Остеохондроз хребта, неуточнений	M43.0 Спондилоліз	M48.3 Травматична спондилопатія		M46.2 Остеомієліт хребця									
Інструментальна діагностика	90901-03-05 Магнітно-резонансна томографія скринінгу хребта		90901-03-02 Магнітно-резонансна томографія грудного відділу											
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	N67002 Консультація	A67006 Консультація Фізіотерапевта		A67022 Консультація Лікаря фізичної та реабілітаційної медицини										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	18274-01 Введення знеболюючого засобу в районі грудного паравертебрального нерва		96162-00-02 Лікувальний масаж грудного відділу хребта (за медичними показаннями)		96162-00-03 Лікувальний масаж вздовж хребта (25 хв), (за медичними показаннями)									
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Прегабалін	Преднізолон	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	ТІОКОЛХІКОЗИД		Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКСИН		ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн		Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Запобігання можливому пошкодженню кістково-суглобових сегментів хребта	Виключення надмірних фізичних навантажень	Відсутність факторів переохолодження	Корекція ваги та підбір правильного збалансованого харчування	Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;	Правильне розподіл навантаження на хребет.	Уникати ударних навантажень на хребет (стрибки, біг)	Скоротити тривалість сидячого способу життя	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;	Уникати різких поворотів головою;	Не піднімати важкі речі	Плавання в басейні	Заняття фітнесом
	Лікувальна гімнастика	Заняття йогою	Уникати тривалого перебування у вимушених позах;		Обмежити вправи, скеровані на згинання-розгинання та розтягнення хребта									
Реабілітація														
Профілактика														

Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.: Настанова Біль в попереку https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3292		Гостра попереково-крижова радикулопатія: лікування та прогноз https://www.uptodate.com/contents/acute-lumbosacral-radiculopathy-treatment-and-prognosis?search=%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%20%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BCsource=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1			Настанови на засадах доказової медицини, створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00782. Радикулопатії https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3564		Лікування гострого болю в попереку https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-acute-low-back-pain?search=%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%96source=search_resultselectedTitle=2~150usage_type=defaultdisplay_rank=2			Лікування некорінцевого болю в шиї у дорослих https://www.uptodate.com/contents/management-of-non-radicular-neck-pain-in-adults?search=%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%88%D0%B8%D1%97source=search_resultselectedTitle=2~150usage_type=defaultdisplay_rank=2			
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M54.85 Інша дорсалгія, попереково-грудний відділ													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M54.85 Інша дорсалгія, попереково-грудний відділ													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L02 Спина - симптоми/скарги													
Диференційна діагностика	M42.9 Остеохондроз хребта, неуточнений	M43.0 Спондилоліз	M48.3 Травматична спондилопатія		M46.2 Остеомієліт хребця									
Інструментальна діагностика	90901-03-05 Магнітно-резонансна томографія скринінгу хребта		90901-03-02 Магнітно-резонансна томографія грудного відділу			90901-03-03 Магнітно-резонансна томографія поперекового відділу								
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	N67002 Консультація	A67006 Консультація Фізіотерапевта		A67022 Консультація Лікаря фізичної та реабілітаційної медицини										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	18274-01 Введення знеболюючого засобу в районі грудного паравертебрального нерва		96162-00-02 Лікувальний масаж грудного відділу хребта (за медичними показаннями)		96162-00-03 Лікувальний масаж вздовж хребта (25 хв), (за медичними показаннями)		96162-00-06 Лікувальний масаж спини (попереково-грудний відділ), (20 хв), (за медичними показаннями)		18274-02 Введення знеболюючого засобу в районі поперекового паравертебрального нерва					
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Прегабалін	Преднізолон	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофе	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	ТІОКОЛХІКОЗИД		Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКСИН		ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн		Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Запобігання можливому пошкодженню кістково-суглобових сегментів хребта	Виключення надмірних фізичних навантажень	Відсутність факторів переохолодження	Корекція ваги та підбір правильного збалансованого харчування	Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;	Правильне розподіл навантаження на хребет.	Уникати ударних навантажень на хребет (стрибки, біг)	Скоротити тривалість сидячого способу життя	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;	Уникати різких поворотів головою;	Не піднімати важкі речі	Плавання в басейні	Заняття фітнесом
	Лікувальна гімнастика	Заняття йогою	Уникати тривалого перебування у вимушених позах;		Обмежити вправи, скеровані на згинання-розгинання та розтягнення хребта									
Реабілітація														
Профілактика														

Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.: Настанова Біль в попереку https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3292		Гостра попереково-крижова радикулопатія: лікування та прогноз https://www.uptodate.com/contents/acute-lumbosacral-radiculopathy-treatment-and-prognosis?search=%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%20%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BCsource=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00782. Радикулопатії https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3564		Лікування гострого болю в попереку https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-acute-low-back-pain?search=%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%96source=search_resultselectedTitle=2~150usage_type=defaultdisplay_rank=2			Лікування некорінцевого болю в шиї у дорослих https://www.uptodate.com/contents/management-of-non-radicular-neck-pain-in-adults?search=%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%88%D0%B8%D1%97source=search_resultselectedTitle=2~150usage_type=defaultdisplay_rank=2			
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M54.86 Інша дорсалгія, поперековий відділ													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M54.86 Інша дорсалгія, поперековий відділ													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L02 Спина - симптоми/скарги													
Диференційна діагностика	M42.9 Остеохондроз хребта, неуточнений	M43.0 Спондилоліз	M48.3 Травматична спондилопатія		M46.2 Остеомієліт хребця									
Інструментальна діагностика	90901-03-05 Магнітно-резонансна томографія скринінгу хребта		90901-03-03 Магнітно-резонансна томографія поперекового відділу											
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	N67002 Консультація	A67006 Консультація Фізіотерапевта		A67022 Консультація Лікаря фізичної та реабілітаційної медицини										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	18274-02 Введення знеболюючого засобу в районі поперекового паравертебрального нерва		96162-00-01 Лікувальний масаж попереково-крижового відділу хребта (20хв), (за медичними показаннями)		96162-00-03 Лікувальний масаж вздовж хребта (25 хв), (за медичними показаннями)		96162-00-06 Лікувальний масаж спини (попереково-грудний відділ), (20 хв), (за медичними показаннями)							
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Прегабалін	Преднізолон	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофе	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	ТІОКОЛХІКОЗИД		Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКСИН		ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн		Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Запобігання можливому пошкодженню кістково-суглобових сегментів хребта	Виключення надмірних фізичних навантажень	Відсутність факторів переохолодження	Корекція ваги та підбір правильного збалансованого харчування	Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;	Правильне розподіл навантаження на хребет.	Уникати ударних навантажень на хребет (стрибки, біг)	Скоротити тривалість сидячого способу життя	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;	Уникати різких поворотів головою;	Не піднімати важкі речі	Плавання в басейні	Заняття фітнесом
	Лікувальна гімнастика	Заняття йогою	Уникати тривалого перебування у вимушених позах;		Обмежити вправи, скеровані на згинання-розгинання та розтягнення хребта									
Реабілітація														
Профілактика														

Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.: Настанова Біль в попереку https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3292		Гостра попереково-крижова радикулопатія: лікування та прогноз https://www.uptodate.com/contents/acute-lumbosacral-radiculopathy-treatment-and-prognosis?search=%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%20%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BCsource=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00782. Радикулопатії https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3564		Лікування гострого болю в попереку https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-acute-low-back-pain?search=%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%96source=search_resultselectedTitle=2~150usage_type=defaultdisplay_rank=2			Лікування некорінцевого болю в шиї у дорослих https://www.uptodate.com/contents/management-of-non-radicular-neck-pain-in-adults?search=%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%88%D0%B8%D1%97source=search_resultselectedTitle=2~150usage_type=defaultdisplay_rank=2			
Опитування															
Стаціонарне лікування	ні														
Назва протоколу	M54.87 Інша дорсалгія, попереково-крижовий відділ														
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M54.87 Інша дорсалгія, попереково-крижовий відділ														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L02 Спина - симптоми/скарги														
Диференційна діагностика	M42.9 Остеохондроз хребта, неуточнений	M43.0 Спондилоліз	M48.3 Травматична спондилопатія		M46.2 Остеомієліт хребця										
Інструментальна діагностика	90901-03-05 Магнітно-резонансна томографія скринінгу хребта		90901-03-03 Магнітно-резонансна томографія поперекового відділу			90901-03-04 Магнітно-резонансна томографія крижів та куприка									
Лабораторні послуги															
Суміжні фахівці	N67002 Консультація	A67006 Консультація Фізіотерапевта		A67022 Консультація Лікаря фізичної та реабілітаційної медицини											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	18274-02 Введення знеболюючого засобу в районі поперекового паравертебрального нерва		96162-00-01 Лікувальний масаж попереково-крижового відділу хребта (20хв), (за медичними показаннями)		96162-00-03 Лікувальний масаж вздовж хребта (25 хв), (за медичними показаннями)		96162-00-06 Лікувальний масаж спини (попереково-грудний відділ), (20 хв), (за медичними показаннями)		18274-03 Введення знеболюючого засобу в районі крижового паравертебрального нерва						
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Прегабалін	Преднізолон	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	ТІОКОЛХІКОЗИД		Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН	
	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКСИН		ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн		Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін			
Хірургічне/ендоскопічне лікування															
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Запобігання можливому пошкодженню кістково-суглобових сегментів хребта	Виключення надмірних фізичних навантажень	Відсутність факторів переохолодження	Корекція ваги та підбір правильного збалансованого харчування	Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;	Правильне розподіл навантаження на хребет.	Уникати ударних навантажень на хребет (стрибки, біг)	Скоротити тривалість сидячого способу життя	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;	Уникати різких поворотів головою;	Не піднімати важкі речі	Плавання в басейні	Заняття фітнесом	
	Лікувальна гімнастика	Заняття йогою	Уникати тривалого перебування у вимушених позах;		Обмежити вправи, скеровані на згинання-розгинання та розтягнення хребта										
Реабілітація															
Профілактика															

Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.: Настанова Біль в попереку https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3292		Гостра попереково-крижова радикулопатія: лікування та прогноз https://www.uptodate.com/contents/acute-lumbosacral-radiculopathy-treatment-and-prognosis?search=%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%20%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BCsource=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00782. Радикулопатії https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3564		Лікування гострого болю в попереку https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-acute-low-back-pain?search=%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%96source=search_resultselectedTitle=2~150usage_type=defaultdisplay_rank=2			Лікування некорінцевого болю в шиї у дорослих https://www.uptodate.com/contents/management-of-non-radicular-neck-pain-in-adults?search=%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%88%D0%B8%D1%97source=search_resultselectedTitle=2~150usage_type=defaultdisplay_rank=2			
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M54.88 Інша дорсалгія, крижовий та крижово-куприковий відділи													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M54.88 Інша дорсалгія, крижовий та крижово-куприковий відділи													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L02 Спина - симптоми/скарги													
Диференційна діагностика	M42.9 Остеохондроз хребта, неуточнений	M43.0 Спондилоліз	M48.3 Травматична спондилопатія		M46.2 Остеомієліт хребця									
Інструментальна діагностика	90901-03-05 Магнітно-резонансна томографія скринінгу хребта		90901-03-04 Магнітно-резонансна томографія крижів та куприка											
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	N67002 Консультація	A67006 Консультація Фізіотерапевта		A67022 Консультація Лікаря фізичної та реабілітаційної медицини										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	18274-03 Введення знеболюючого засобу в районі крижового паравертебрального нерва		96162-00-01 Лікувальний масаж попереково-крижового відділу хребта (20хв), (за медичними показаннями)		96162-00-03 Лікувальний масаж вздовж хребта (25 хв), (за медичними показаннями)		96162-00-06 Лікувальний масаж спини (попереково-грудний відділ), (20 хв), (за медичними показаннями)							
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Прегабалін	Преднізолон	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	ТІОКОЛХІКОЗИД		Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКСИН	ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН			Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн		Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Запобігання можливому пошкодженню кістково-суглобових сегментів хребта	Виключення надмірних фізичних навантажень	Відсутність факторів переохолодження	Корекція ваги та підбір правильного збалансованого харчування	Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;	Правильне розподіл навантаження на хребет.	Уникати ударних навантажень на хребет (стрибки, біг)	Скоротити тривалість сидячого способу життя	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;	Уникати різких поворотів головою;	Не піднімати важкі речі	Плавання в басейні	Заняття фітнесом
	Лікувальна гімнастика	Заняття йогою	Уникати тривалого перебування у вимушених позах;		Обмежити вправи, скеровані на згинання-розгинання та розтягнення хребта									
Реабілітація														
Профілактика														

Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.: Настанова Біль в попереку https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3292		Гостра попереково-крижова радикулопатія: лікування та прогноз https://www.uptodate.com/contents/acute-lumbosacral-radiculopathy-treatment-and-prognosis?search=%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%20%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BCsource=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00782. Радикулопатії https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3564		Лікування гострого болю в попереку https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-acute-low-back-pain?search=%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%96source=search_resultselectedTitle=2~150usage_type=defaultdisplay_rank=2			Лікування некорінцевого болю в шиї у дорослих https://www.uptodate.com/contents/management-of-non-radicular-neck-pain-in-adults?search=%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%88%D0%B8%D1%97source=search_resultselectedTitle=2~150usage_type=defaultdisplay_rank=2			
Опитування															
Стаціонарне лікування	ні														
Назва протоколу	M54.89 Інша дорсалгія, неуточнена локалізація														
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M54.89 Інша дорсалгія, неуточнена локалізація														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L02 Спина - симптоми/скарги														
Диференційна діагностика	M42.9 Остеохондроз хребта, неуточнений	M43.0 Спондилоліз	M48.3 Травматична спондилопатія		M46.2 Остеомієліт хребця										
Інструментальна діагностика	90901-03-05 Магнітно-резонансна томографія скринінгу хребта		90901-03-01 Магнітно-резонансна шийного відділу		90901-03-02 Магнітно-резонансна томографія грудного відділу			90901-03-03 Магнітно-резонансна томографія поперекового відділу			90901-03-04 Магнітно-резонансна томографія крижів та куприка				
Лабораторні послуги															
Суміжні фахівці	N67002 Консультація	A67006 Консультація Фізіотерапевта		A67022 Консультація Лікаря фізичної та реабілітаційної медицини											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	18276-00 Введення знеболюючого засобу в районі паравертебральних нервів на кількох рівнях		96162-00-03 Лікувальний масаж вздовж хребта (25 хв), (за медичними показаннями)		96162-00-05 Масаж загальний (за медичними показаннями) (60 хв.)										
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Прегабалін	Преднізолон	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	ТІОКОЛХІКОЗИД		Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН	
	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКСИН		ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн		Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін			
Хірургічне/ендоскопічне лікування															
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Запобігання можливому пошкодженню кістково-суглобових сегментів хребта	Виключення надмірних фізичних навантажень	Відсутність факторів переохолодження	Корекція ваги та підбір правильного збалансованого харчування	Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;	Правильне розподіл навантаження на хребет.	Уникати ударних навантажень на хребет (стрибки, біг)	Скоротити тривалість сидячого способу життя	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;	Уникати різких поворотів головою;	Не піднімати важкі речі	Плавання в басейні	Заняття фітнесом	
	Лікувальна гімнастика	Заняття йогою	Уникати тривалого перебування у вимушених позах;		Обмежити вправи, скеровані на згинання-розгинання та розтягнення хребта										
Реабілітація															
Профілактика															

Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.: Настанова Біль в попереку https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3292		Гостра попереково-крижова радикулопатія: лікування та прогноз https://www.uptodate.com/contents/acute-lumbosacral-radiculopathy-treatment-and-prognosis?search=%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%20%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BCsource=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00782. Радикулопатії https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3564		Лікування гострого болю в попереку https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-acute-low-back-pain?search=%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%96source=search_resultselectedTitle=2~150usage_type=defaultdisplay_rank=2			Лікування некорінцевого болю в шиї у дорослих https://www.uptodate.com/contents/management-of-non-radicular-neck-pain-in-adults?search=%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%88%D0%B8%D1%97source=search_resultselectedTitle=2~150usage_type=defaultdisplay_rank=2			
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M54.91 Дорсалгія, неуточнена, ділянка потилиці, першого та другого шийних хребців													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M54.91 Дорсалгія, неуточнена, ділянка потилиці, першого та другого шийних хребців													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L02 Спина - симптоми/скарги													
Диференційна діагностика	M42.9 Остеохондроз хребта, неуточнений	M43.0 Спондилоліз	M48.3 Травматична спондилопатія		M46.2 Остеомієліт хребця									
Інструментальна діагностика	90901-03-01 Магнітно-резонансна шийного відділу													
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	N67002 Консультація	A67006 Консультація Фізіотерапевта		A67022 Консультація Лікаря фізичної та реабілітаційної медицини										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	18274-00 Введення знеболюючого засобу в районі шийного паравертебрального нерва		96162-00-03 Лікувальний масаж вздовж хребта (25 хв), (за медичними показаннями)		96162-00-04 Лікувальний масаж шийно-комірцевої ділянки (за медичними показаннями)									
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Прегабалін	Преднізолон	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	ТІОКОЛХІКОЗИД		Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКСИН		ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн		Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Запобігання можливому пошкодженню кістково-суглобових сегментів хребта	Виключення надмірних фізичних навантажень	Відсутність факторів переохолодження	Корекція ваги та підбір правильного збалансованого харчування	Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;	Правильне розподіл навантаження на хребет.	Уникати ударних навантажень на хребет (стрибки, біг)	Скоротити тривалість сидячого способу життя	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;	Уникати різких поворотів головою;	Не піднімати важкі речі	Плавання в басейні	Заняття фітнесом
	Лікувальна гімнастика	Заняття йогою	Уникати тривалого перебування у вимушених позах;		Обмежити вправи, скеровані на згинання-розгинання та розтягнення хребта									
Реабілітація														
Профілактика														

Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.: Настанова Біль в попереку https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3292		Гостра поперекова-крижова радикулопатія: лікування та прогноз https://www.uptodate.com/contents/acute-lumbosacral-radiculopathy-treatment-and-prognosis?search=%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%20%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BCsource=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00782. Радикулопатії https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3564		Лікування гострого болю в попереку https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-acute-low-back-pain?search=%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%96source=search_resultselectedTitle=2~150usage_type=defaultdisplay_rank=2			Лікування некорінцевого болю в шиї у дорослих https://www.uptodate.com/contents/management-of-non-radicular-neck-pain-in-adults?search=%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%88%D0%B8%D1%97source=search_resultselectedTitle=2~150usage_type=defaultdisplay_rank=2			
Опитування															
Стаціонарне лікування	ні														
Назва протоколу	M54.92 Дорсалгія, неуточнена, шийний відділ														
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M54.92 Дорсалгія, неуточнена, шийний відділ														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L02 Спина - симптоми/скарги														
Диференційна діагностика	M42.9 Остеохондроз хребта, неуточнений	M43.0 Спондилоліз	M48.3 Травматична спондилопатія		M46.2 Остеомієліт хребця										
Інструментальна діагностика	90901-03-01 Магнітно-резонансна шийного відділу														
Лабораторні послуги															
Суміжні фахівці	N67002 Консультація	A67006 Консультація Фізіотерапевта		A67022 Консультація Лікаря фізичної та реабілітаційної медицини											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	18274-00 Введення знеболюючого засобу в районі шийного паравертебрального нерва		96162-00-03 Лікувальний масаж вздовж хребта (25 хв), (за медичними показаннями)		96162-00-04 Лікувальний масаж шийно-комірцевої ділянки (за медичними показаннями)										
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Прегабалін	Преднізолон	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	ТІОКОЛХІКОЗИД		Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН	
	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКСИН		ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн		Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін			
Хірургічне/ендоскопічне лікування															
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Запобігання можливому пошкодженню кістково-суглобових сегментів хребта	Виключення надмірних фізичних навантажень	Відсутність факторів переохолодження	Корекція ваги та підбір правильного збалансованого харчування	Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;	Правильне розподіл навантаження на хребет.	Уникати ударних навантажень на хребет (стрибки, біг)	Скоротити тривалість сидячого способу життя	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;	Уникати різких поворотів головою;	Не піднімати важкі речі	Плавання в басейні	Заняття фітнесом	
	Лікувальна гімнастика	Заняття йогою	Уникати тривалого перебування у вимушених позах;		Обмежити вправи, скеровані на згинання-розгинання та розтягнення хребта										
Реабілітація															
Профілактика															

Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.: Настанова Біль в попереку https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3292		Гостра попереково-крижова радикулопатія: лікування та прогноз https://www.uptodate.com/contents/acute-lumbosacral-radiculopathy-treatment-and-prognosis?search=%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%20%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BCsource=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00782. Радикулопатії https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3564		Лікування гострого болю в попереку https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-acute-low-back-pain?search=%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%96source=search_resultselectedTitle=2~150usage_type=defaultdisplay_rank=2			Лікування некорінцевого болю в шиї у дорослих https://www.uptodate.com/contents/management-of-non-radicular-neck-pain-in-adults?search=%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%88%D0%B8%D1%97source=search_resultselectedTitle=2~150usage_type=defaultdisplay_rank=2			
Опитування															
Стаціонарне лікування	ні														
Назва протоколу	M54.93 Дорсалгія, неуточнена, шийно-грудний відділ														
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M54.93 Дорсалгія, неуточнена, шийно-грудний відділ														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L02 Спина - симптоми/скарги														
Диференційна діагностика	M42.9 Остеохондроз хребта, неуточнений	M43.0 Спондилоліз	M48.3 Травматична спондилопатія		M46.2 Остеомієліт хребця										
Інструментальна діагностика	90901-03-05 Магнітно-резонансна томографія скринінгу хребта		90901-03-01 Магнітно-резонансна шийного відділу			90901-03-02 Магнітно-резонансна томографія грудного відділу									
Лабораторні послуги															
Суміжні фахівці	N67002 Консультація Невролога	A67006 Консультація Фізіотерапевта	A67022 Консультація Лікаря фізичної та реабілітаційної медицини												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	18274-00 Введення знеболюючого засобу в районі шийного паравертебрального нерва		18274-01 Введення знеболюючого засобу в районі грудного паравертебрального нерва		96162-00-02 Лікувальний масаж грудного відділу хребта (за медичними показаннями)		96162-00-04 Лікувальний масаж шийно-комірцевої ділянки (за медичними показаннями)		96162-00-03 Лікувальний масаж вздовж хребта (25 хв), (за медичними показаннями)						
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Прегабалін	Преднізолон	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофе	Кетопрофен	
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	ТІОКОЛХІКОЗИД		Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН	
	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКСИН	ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн		Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін				
Хірургічне/ендоскопічне лікування															
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Запобігання можливому пошкодженню кістково-суглобових сегментів хребта	Виключення надмірних фізичних навантажень	Відсутність факторів переохолодження	Корекція ваги та підбір правильного збалансованого харчування	Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;	Правильне розподіл навантаження на хребет.	Уникати ударних навантажень на хребет (стрибки, біг)	Скоротити тривалість сидячого способу життя	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;	Уникати різких поворотів головою;	Не піднімати важкі речі	Плавання в басейні	Заняття фітнесом	
	Лікувальна гімнастика	Заняття йогою	Уникати тривалого перебування у вимушених позах;		Обмежити вправи, скеровані на згинання-розгинання та розтягнення хребта										
Реабілітація															
Профілактика															

Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.: Настанова Біль в попереку https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3292		Гостра попереково-крижова радикулопатія: лікування та прогноз https://www.uptodate.com/contents/acute-lumbosacral-radiculopathy-treatment-and-prognosis?search=%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%20%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BCsource=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00782. Радикулопатії https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3564		Лікування гострого болю в попереку https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-acute-low-back-pain?search=%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%96source=search_resultselectedTitle=2~150usage_type=defaultdisplay_rank=2			Лікування некорінцевого болю в шиї у дорослих https://www.uptodate.com/contents/management-of-non-radicular-neck-pain-in-adults?search=%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%88%D0%B8%D1%97source=search_resultselectedTitle=2~150usage_type=defaultdisplay_rank=2			
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M54.94 Дорсалгія, неуточнена, грудний відділ													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M54.94 Дорсалгія, неуточнена, грудний відділ													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L02 Спина - симптоми/скарги													
Диференційна діагностика	M42.9 Остеохондроз хребта, неуточнений	M43.0 Спондилоліз	M48.3 Травматична спондилопатія		M46.2 Остеомієліт хребця									
Інструментальна діагностика	90901-03-05 Магнітно-резонансна томографія скринінгу хребта			90901-03-02 Магнітно-резонансна томографія грудного відділу										
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	N67002 Консультація Невролога	A67006 Консультація Фізіотерапевта		A67022 Консультація Лікаря фізичної та реабілітаційної медицини										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	18274-01 Введення знеболюючого засобу в районі грудного паравертебрального нерва		96162-00-02 Лікувальний масаж грудного відділу хребта (за медичними показаннями)		96162-00-06 Лікувальний масаж спини (попереково-грудний відділ), (20 хв), (за медичними показаннями)									
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Прегабалін	Преднізолон	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	ТІОКОЛХІКОЗИД		Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКСИН		ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн		Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Запобігання можливому пошкодженню кістково-суглобових сегментів хребта	Виключення надмірних фізичних навантажень	Відсутність факторів переохолодження	Корекція ваги та підбір правильного збалансованого харчування	Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;	Правильне розподіл навантаження на хребет.	Уникати ударних навантажень на хребет (стрибки, біг)	Скоротити тривалість сидячого способу життя	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;	Уникати різких поворотів головою;	Не піднімати важкі речі	Плавання в басейні	Заняття фітнесом
	Лікувальна гімнастика	Заняття йогою	Уникати тривалого перебування у вимушених позах;		Обмежити вправи, скеровані на згинання-розгинання та розтягнення хребта									
Реабілітація														
Профілактика														

Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.: Настанова Біль в попереку https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3292		Гостра попереково-крижова радикулопатія: лікування та прогноз https://www.uptodate.com/contents/acute-lumbosacral-radiculopathy-treatment-and-prognosis?search=%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%20%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BCsource=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00782. Радикулопатії https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3564		Лікування гострого болю в попереку https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-acute-low-back-pain?search=%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%96source=search_resultselectedTitle=2~150usage_type=defaultdisplay_rank=2			Лікування некорінцевого болю в шиї у дорослих https://www.uptodate.com/contents/management-of-non-radicular-neck-pain-in-adults?search=%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%88%D0%B8%D1%97source=search_resultselectedTitle=2~150usage_type=defaultdisplay_rank=2			
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M54.95 Дорсалгія, неуточнена, попереково-грудний відділ													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M54.95 Дорсалгія, неуточнена, попереково-грудний відділ													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L02 Спина - симптоми/скарги													
Диференційна діагностика	M42.9 Остеохондроз хребта, неуточнений	M43.0 Спондилоліз	M48.3 Травматична спондилопатія		M46.2 Остеомієліт хребця									
Інструментальна діагностика	90901-03-05 Магнітно-резонансна томографія скринінгу хребта		90901-03-02 Магнітно-резонансна томографія грудного відділу		90901-03-03 Магнітно-резонансна томографія поперекового відділу									
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	N67002 Консультація Невролога	A67006 Консультація Фізіотерапевта		A67022 Консультація Лікаря фізичної та реабілітаційної медицини										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	18274-01 Введення знеболюючого засобу в районі грудного паравертебрального нерва		96162-00-02 Лікувальний масаж грудного відділу хребта (за медичними показаннями)		96162-00-03 Лікувальний масаж вздовж хребта (25 хв), (за медичними показаннями)		96162-00-05 Масаж загальний (за медичними показаннями) (60 хв.)		96162-00-06 Лікувальний масаж спини (попереково-грудний відділ), (20 хв), (за медичними показаннями)		18274-02 Введення знеболюючого засобу в районі поперекового паравертебрального нерва			
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Прегабалін	Преднізолон	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофе	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	ТІОКОЛХІКОЗИД		Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКСИН		ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн		Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Запобігання можливому пошкодженню кістково-суглобових сегментів хребта	Виключення надмірних фізичних навантажень	Відсутність факторів переохолодження	Корекція ваги та підбір правильного збалансованого харчування	Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;	Правильне розподіл навантаження на хребет.	Уникати ударних навантажень на хребет (стрибки, біг)	Скоротити тривалість сидячого способу життя	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;	Уникати різких поворотів головою;	Не піднімати важкі речі	Плавання в басейні	Заняття фітнесом
	Лікувальна гімнастика	Заняття йогою	Уникати тривалого перебування у вимушених позах;		Обмежити вправи, скеровані на згинання-розгинання та розтягнення хребта									
Реабілітація														
Профілактика														

Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.: Настанова Біль в попереку https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3292		Гостра попереково-крижова радикулопатія: лікування та прогноз https://www.uptodate.com/contents/acute-lumbosacral-radiculopathy-treatment-and-prognosis?search=%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%20%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BCsource=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00782. Радикулопатії https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3564		Лікування гострого болю в попереку https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-acute-low-back-pain?search=%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%96source=search_resultselectedTitle=2~150usage_type=defaultdisplay_rank=2			Лікування некорінцевого болю в шиї у дорослих https://www.uptodate.com/contents/management-of-non-radicular-neck-pain-in-adults?search=%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%88%D0%B8%D1%97source=search_resultselectedTitle=2~150usage_type=defaultdisplay_rank=2			
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M54.96 Дорсалгія, неуточнена, поперековий відділ													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M54.96 Дорсалгія, неуточнена, поперековий відділ													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L02 Спина - симптоми/скарги													
Диференційна діагностика	M42.9 Остеохондроз хребта, неуточнений	M43.0 Спондилоліз	M48.3 Травматична спондилопатія		M46.2 Остеомієліт хребця									
Інструментальна діагностика	90901-03-05 Магнітно-резонансна томографія скринінгу хребта		90901-03-03 Магнітно-резонансна томографія поперекового відділу											
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	N67002 Консультація	A67006 Консультація Фізіотерапевта		A67022 Консультація Лікаря фізичної та реабілітаційної медицини										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	18274-02 Введення знеболюючого засобу в районі поперекового паравертебрального нерва		96162-00-01 Лікувальний масаж попереково-крижового відділу хребта (20хв), (за медичними показаннями)			96162-00-06 Лікувальний масаж спини (попереково-грудний відділ), (20 хв), (за медичними показаннями)								
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Прегабалін	Преднізолон	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	ТІОКОЛХІКОЗИД		Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКСИН		ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн		Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Запобігання можливому пошкодженню кістково-суглобових сегментів хребта	Виключення надмірних фізичних навантажень	Відсутність факторів переохолодження	Корекція ваги та підбір правильного збалансованого харчування	Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;	Правильне розподіл навантаження на хребет.	Уникати ударних навантажень на хребет (стрибки, біг)	Скоротити тривалість сидячого способу життя	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;	Уникати різких поворотів головою;	Не піднімати важкі речі	Плавання в басейні	Заняття фітнесом
	Лікувальна гімнастика	Заняття йогою	Уникати тривалого перебування у вимушених позах;		Обмежити вправи, скеровані на згинання-розгинання та розтягнення хребта									
Реабілітація														
Профілактика														

Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.: Настанова Біль в попереку https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3292		Гостра попереково-крижова радикулопатія: лікування та прогноз https://www.uptodate.com/contents/acute-lumbosacral-radiculopathy-treatment-and-prognosis?search=%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%20%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BCsource=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00782. Радикулопатії https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3564		Лікування гострого болю в попереку https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-acute-low-back-pain?search=%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%96source=search_resultselectedTitle=2~150usage_type=defaultdisplay_rank=2			Лікування некорінцевого болю в шиї у дорослих https://www.uptodate.com/contents/management-of-non-radicular-neck-pain-in-adults?search=%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%88%D0%B8%D1%97source=search_resultselectedTitle=2~150usage_type=defaultdisplay_rank=2			
Опитування															
Стаціонарне лікування	ні														
Назва протоколу	M54.97 Дорсалгія, неуточнена, попереково-крижовий відділ														
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M54.97 Дорсалгія, неуточнена, попереково-крижовий відділ														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L02 Спина - симптоми/скарги														
Диференційна діагностика	M42.9 Остеохондроз хребта, неуточнений	M43.0 Спондилоліз	M48.3 Травматична спондилопатія		M46.2 Остеомієліт хребця										
Інструментальна діагностика	90901-03-05 Магнітно-резонансна томографія скринінгу хребта		90901-03-03 Магнітно-резонансна томографія поперекового відділу			90901-03-04 Магнітно-резонансна томографія крижів та куприка									
Лабораторні послуги															
Суміжні фахівці	N67002 Консультація	A67006 Консультація Фізіотерапевта		A67022 Консультація Лікаря фізичної та реабілітаційної медицини											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	18274-02 Введення знеболюючого засобу в районі поперекового паравертебрального нерва		96162-00-01 Лікувальний масаж попереково-крижового відділу хребта (20хв), (за медичними показаннями)			96162-00-06 Лікувальний масаж спини (попереково-грудний відділ), (20 хв), (за медичними показаннями)									
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Прегабалін	Преднізолон	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	ТІОКОЛХІКОЗИД		Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН	
	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКСИН		ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн		Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін			
Хірургічне/ендоскопічне лікування															
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Запобігання можливому пошкодженню кістково-суглобових сегментів хребта	Виключення надмірних фізичних навантажень	Відсутність факторів переохолодження	Корекція ваги та підбір правильного збалансованого харчування	Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;	Правильне розподіл навантаження на хребет.	Уникати ударних навантажень на хребет (стрибки, біг)	Скоротити тривалість сидячого способу життя	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;	Уникати різких поворотів головою;	Не піднімати важкі речі	Плавання в басейні	Заняття фітнесом	
	Лікувальна гімнастика	Заняття йогою	Уникати тривалого перебування у вимушених позах;		Обмежити вправи, скеровані на згинання-розгинання та розтягнення хребта										
Реабілітація															
Профілактика															

Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.: Настанова Біль в попереку https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3292		Гостра попереково-крижова радикулопатія: лікування та прогноз https://www.uptodate.com/contents/acute-lumbosacral-radiculopathy-treatment-and-prognosis?search=%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%20%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BCsource=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00782. Радикулопатії https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3564		Лікування гострого болю в попереку https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-acute-low-back-pain?search=%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%96source=search_resultselectedTitle=2~150usage_type=defaultdisplay_rank=2			Лікування некорінцевого болю в шиї у дорослих https://www.uptodate.com/contents/management-of-non-radicular-neck-pain-in-adults?search=%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%88%D0%B8%D1%97source=search_resultselectedTitle=2~150usage_type=defaultdisplay_rank=2			
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M54.98 Дорсалгія, неуточнена, крижовий та крижово-куприковий відділи													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M54.98 Дорсалгія, неуточнена, крижовий та крижово-куприковий відділи													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L02 Спина - симптоми/скарги													
Диференційна діагностика	M42.9 Остеохондроз хребта, неуточнений	M43.0 Спондилоліз	M48.3 Травматична спондилопатія		M46.2 Остеомієліт хребця									
Інструментальна діагностика	90901-03-05 Магнітно-резонансна томографія скринінгу хребта		90901-03-04 Магнітно-резонансна томографія крижів та куприка											
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	N67002 Консультація	A67006 Консультація Фізіотерапевта		A67022 Консультація Лікаря фізичної та реабілітаційної медицини										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	18274-04 Введення знеболюючого засобу в районі куприкового паравертебрального нерва		96162-00-01 Лікувальний масаж попереково-крижового відділу хребта (20хв), (за медичними показаннями)		96162-00-06 Лікувальний масаж спини (попереково-грудний відділ), (20 хв), (за медичними показаннями)			18274-03 Введення знеболюючого засобу в районі крижового паравертебрального нерва						
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Прегабалін	Преднізолон	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофе	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	ТІОКОЛХІКОЗИД		Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКСИН	ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН			Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн	Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Запобігання можливому пошкодженню кістково-суглобових сегментів хребта	Виключення надмірних фізичних навантажень	Відсутність факторів переохолодження	Корекція ваги та підбір правильного збалансованого харчування	Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;	Правильне розподіл навантаження на хребет.	Уникати ударних навантажень на хребет (стрибки, біг)	Скоротити тривалість сидячого способу життя	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;	Уникати різких поворотів головою;	Не піднімати важкі речі	Плавання в басейні	Заняття фітнесом
	Лікувальна гімнастика	Заняття йогою	Уникати тривалого перебування у вимушених позах;		Обмежити вправи, скеровані на згинання-розгинання та розтягнення хребта									
Реабілітація														
Профілактика														

Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.: Настанова Біль в попереку https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3292		Гостра попереково-крижова радикулопатія: лікування та прогноз https://www.uptodate.com/contents/acute-lumbosacral-radiculopathy-treatment-and-prognosis?search=%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%20%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BCsource=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00782. Радикулопатії https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3564		Лікування гострого болю в попереку https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-acute-low-back-pain?search=%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%96source=search_resultselectedTitle=2~150usage_type=defaultdisplay_rank=2			Лікування некорінцевого болю в шиї у дорослих https://www.uptodate.com/contents/management-of-non-radicular-neck-pain-in-adults?search=%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%88%D0%B8%D1%97source=search_resultselectedTitle=2~150usage_type=defaultdisplay_rank=2			
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M54.99 Дорсалгія, неуточнена, неуточнена локалізація													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M54.99 Дорсалгія, неуточнена, неуточнена локалізація													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L02 Спина - симптоми/скарги													
Диференційна діагностика	M42.9 Остеохондроз хребта, неуточнений	M43.0 Спондилоліз	M48.3 Травматична спондилопатія		M46.2 Остеомієліт хребця									
Інструментальна діагностика	90901-03-05 Магнітно-резонансна томографія скринінгу хребта		90901-03-01 Магнітно-резонансна шийного відділу		90901-03-02 Магнітно-резонансна томографія грудного відділу			90901-03-03 Магнітно-резонансна томографія поперекового відділу			90901-03-04 Магнітно-резонансна томографія крижів та куприка			
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	N67002 Консультація	A67006 Консультація Фізіотерапевта		A67022 Консультація Лікаря фізичної та реабілітаційної медицини										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	18276-00 Введення знеболюючого засобу в районі паравертебральних нервів на кількох рівнях		96162-00-03 Лікувальний масаж вздовж хребта (25 хв), (за медичними показаннями)		96162-00-05 Масаж загальний (за медичними показаннями) (60 хв.)		96162-00-06 Лікувальний масаж спини (попереково-грудний відділ), (20 хв), (за медичними показаннями)							
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Прегабалін	Преднізолон	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофе	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	ТІОКОЛХІКОЗИД		Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКСИН	ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн		Декспантенол+Нікотинамід+Пірідоксин+Рибофлавін+Тіамін			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Запобігання можливому пошкодженню кістково-суглобових сегментів хребта	Виключення надмірних фізичних навантажень	Відсутність факторів переохолодження	Корекція ваги та підбір правильного збалансованого харчування	Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;	Правильне розподіл навантаження на хребет.	Уникати ударних навантажень на хребет (стрибки, біг)	Скоротити тривалість сидячого способу життя	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;	Уникати різких поворотів головою;	Не піднімати важкі речі	Плавання в басейні	Заняття фітнесом
	Лікувальна гімнастика	Заняття йогою	Уникати тривалого перебування у вимушених позах;		Обмежити вправи, скеровані на згинання-розгинання та розтягнення хребта									
Реабілітація														
Профілактика														

Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.: Настанова Біль в попереку https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3292		Гостра попереково-крижова радикулопатія: лікування та прогноз https://www.uptodate.com/contents/acute-lumbosacral-radiculopathy-treatment-and-prognosis?search=%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%20%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BCsource=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00782. Радикулопатії https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3564		Лікування гострого болю в попереку https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-acute-low-back-pain?search=%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%96source=search_resultselectedTitle=2~150usage_type=defaultdisplay_rank=2			Лікування некорінцевого болю в шиї у дорослих https://www.uptodate.com/contents/management-of-non-radicular-neck-pain-in-adults?search=%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%88%D0%B8%D1%97source=search_resultselectedTitle=2~150usage_type=defaultdisplay_rank=2			
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	H22.1 Іридоцикліт при захворюваннях, класифікованих в інших рубриках													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	H22.1 Іридоцикліт при захворюваннях, класифікованих в інших рубриках													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	F73 Очні інфекції / запалення інші													
Диференційна діагностика	H15.0 Склерит	H21.8 Інші уточнені хвороби райдужної оболонки та циліарного тіла			H40.9 Глаукома, неуточнена									
Інструментальна діагностика	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки													
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)				Глюкоза у венозній крові натще		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.					
Суміжні фахівці	F67002 Консультація Офтальмолога	L67003 Консультація Ревматолога		A67021 Консультація ЛОРа										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Хлорамфенікол	Тетрациклін	Тобраміцин	Азитроміцин	НЕПАФЕНАК	Левофлоксацин	Офлоксацин	Ципрофлоксацин		Гідрокортизон	Дексаметазон	Ацикловір	Валацикловір	Кеторолак
	МІРАМІСТИН*	Індометацин	Диклофенак	ФЕНІЛЕФРИН	АТРОПІНУ ОКСИД		Тропікамід	ТРОПІКАМІД+ФЕНІЛЕФРИН		БІБРОКАТОЛ	Хлоргексидин	Мелоксикам	Бетаметазон	БРОМФЕНАК
	Дексаметазон+ТОБРАМІЦИН		ЛОТЕПРЕДНОЛ ЕТАБОНАТ			Дексаметазон+ЦИПРОФЛОКСАЦИН			СУЛЬФАЦЕТАМІД		ДЕКАМЕТОКСИН*		ЦИКЛОПЕНТОЛАТ	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Обов’язково вчасно чистіть контактні лінзи .	Не використовуйте чужу косметику та засоби догляду за очима.		Використовуйте чистий рушник або серветку кожного разу, коли витираєте обличчя та очі.		Використовувати спеціальні окуляри для захисту очей при виконанні роботи, пов'язаної з ризиком для них.				Відмовтеся від косметики для очей.	Намагайтеся не торкатися очей.			
Реабілітація														
Профілактика														

Довідкова інформація	Настанова 00808. Почервоніння очей та сльозотеча https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3588	Настанова 00817. Крововилив у скловидне тіло (КСТ) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3597	Настанова 00836. Іридоцикліт (ірит) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3613	Настанова 00837. Епісклерит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3614	Настанова 00827. Виразки рогівки та кератит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3606		Епісклерит https://www.uptodate.com/contents/episcleritis?search=%D0%B5%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~62usage_type=defaultdisplay_rank=1		Увеїт: етіологія, клінічні прояви та діагностика https://www.uptodate.com/contents/uveitis-etiology-clinical-manifestations-and-diagnosis?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1			Увеїт: лікування https://www.uptodate.com/contents/uveitis-treatment?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=3~150usage_type=defaultdisplay_rank=3		
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	H22.0 Іридоцикліт при інфекційних хворобах, класифікованих в інших рубриках													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	H22.0 Іридоцикліт при інфекційних хворобах, класифікованих в інших рубриках													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	F73 Очні інфекції / запалення інші													
Диференційна діагностика	H15.0 Склерит	H21.8 Інші уточнені хвороби райдужної оболонки та циліарного тіла			H40.9 Глаукома, неуточнена									
Інструментальна діагностика	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки													
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			Глюкоза у венозній крові натще		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із ока			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.					
Суміжні фахівці	F67002 Консультація Офтальмолога	L67003 Консультація Ревматолога		A67021 Консультація ЛОРа										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Хлорамфенікол	Тетрациклін	Тобраміцин	Азитроміцин	Гідрокортизон	Левофлоксацин	Офлоксацин	ФЕНІЛЕФРИН	Дексаметазон	ЛОТЕПРЕДНОЛ ЕТАБОНАТ		Ацикловір	Валацикловір	Кеторолак
	МІРАМІСТИН*	Індометацин	Диклофенак	АТРОПІНУ ОКСИД		Тропікамід	Ципрофлоксацин		НЕПАФЕНАК	БІБРОКАТОЛ	Хлоргексидин	Мелоксикам	Бетаметазон	БРОМФЕНАК
	Дексаметазон+ТОБРАМІЦИН		Дексаметазон+ЦИПРОФЛОКСАЦИН				СУЛЬФАЦЕТАМІД		ДЕКАМЕТОКСИН*		ТРОПІКАМІД+ФЕНІЛЕФРИН		ЦИКЛОПЕНТОЛАТ	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Обов’язково вчасно чистіть контактні лінзи .	Не використовуйте чужу косметику та засоби догляду за очима.		Використовуйте чистий рушник або серветку кожного разу, коли витираєте обличчя та очі.	Використовувати спеціальні окуляри для захисту очей при виконанні роботи, пов'язаної з ризиком для них.				Відмовтеся від косметики для очей.			Намагайтеся не торкатися очей.		
Реабілітація														
Профілактика														

Довідкова інформація	Настанова 00808. Почервоніння очей та сльозотеча https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3588	Настанова 00817. Крововилив у скловидне тіло (КСТ) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3597	Настанова 00836. Іридоцикліт (ірит) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3613	Настанова 00837. Епісклерит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3614	Настанова 00827. Виразки рогівки та кератит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3606	Епісклерит https://www.uptodate.com/contents/episcleritis?search=%D0%B5%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~62usage_type=defaultdisplay_rank=1			Увеїт: етіологія, клінічні прояви та діагностика https://www.uptodate.com/contents/uveitis-etiology-clinical-manifestations-and-diagnosis?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1			Увеїт: лікування https://www.uptodate.com/contents/uveitis-treatment?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=3~150usage_type=defaultdisplay_rank=3		
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	H20.9 Іридоцикліт, неуточнений													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	H20.9 Іридоцикліт, неуточнений													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	F73 Очні інфекції / запалення інші													
Диференційна діагностика	H15.0 Склерит	H21.8 Інші уточнені хвороби райдужної оболонки та циліарного тіла			H40.9 Глаукома, неуточнена									
Інструментальна діагностика	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки													
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			Глюкоза у венозній крові натще		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.						
Суміжні фахівці	F67002 Консультація Офтальмолога	L67003 Консультація Ревматолога		A67021 Консультація ЛОРа										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Хлорамфенікол	Тетрациклін	Тобраміцин	Азитроміцин	НЕПАФЕНАК	Левофлоксацин	Офлоксацин	Тропікамід	Дексаметазон	Гідрокортизон	Валацикловір	Ацикловір	ДЕКАМЕТОКСИН*	
	МІРАМІСТИН*	Індометацин	Диклофенак	АТРОПІНУ ОКСИД		ЦИКЛОПЕНТОЛАТ		ФЕНІЛЕФРИН	Кеторолак	БІБРОКАТОЛ	Хлоргексидин	Мелоксикам	Бетаметазон	БРОМФЕНАК
	Дексаметазон+ТОБРАМІЦИН		Дексаметазон+ЦИПРОФЛОКСАЦИН				СУЛЬФАЦЕТАМІД		ЛОТЕПРЕДНОЛ ЕТАБОНАТ		Ципрофлоксацин		ТРОПІКАМІД+ФЕНІЛЕФРИН	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Обов'язково вчасно чистіть контактні лінзи .	Не використовуйте чужу косметику та засоби догляду за очима.		Використовуйте чистий рушник або серветку кожного разу, коли витираєте обличчя та очі.		Використовувати спеціальні окуляри для захисту очей при виконанні роботи, пов'язаної з ризиком для них.			Відмовтеся від косметики для очей.	Намагайтеся не торкатися очей.				
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00808. Почервоніння очей та сльозотеча https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3588	Настанова 00817. Крововилив у скловидне тіло (КСТ) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3597	Настанова 00836. Іридоцикліт (ірит) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3613	Настанова 00837. Епісклерит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3614	Настанова 00827. Виразки рогівки та кератит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3606	Епісклерит https://www.uptodate.com/contents/episcleritis?search=%D0%B5%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~62usage_type=defaultdisplay_rank=1			Увеїт: етіологія, клінічні прояви та діагностика https://www.uptodate.com/contents/uveitis-etiology-clinical-manifestations-and-diagnosis?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1			Увеїт: лікування https://www.uptodate.com/contents/uveitis-treatment?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=3~150usage_type=defaultdisplay_rank=3		
Опитування														

Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	H20.8 Інший іридоцикліт													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	H20.8 Інший іридоцикліт													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	F73 Очні інфекції / запалення інші													
Диференційна діагностика	H15.0 Склерит	H21.8 Інші уточнені хвороби райдужної оболонки та циліарного тіла			H40.9 Глаукома, неуточнена									
Інструментальна діагностика	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки													
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			Глюкоза у венозній крові натще		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.						
Суміжні фахівці	F67002 Консультація Офтальмолога	L67003 Консультація Ревматолога		A67021 Консультація ЛОРа										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментоз	Хлорамфенікол	Тетрациклін	Тобраміцин	Азитроміцин	НЕПАФЕНАК	Левофлоксацин	Офлоксацин	ФЕНІЛЕФРИН	Дексаметазон	Гідрокортизон	Валацикловір	Ацикловір	ДЕКАМЕТОКСИН*	
	МІРАМІСТИН*	Індометацин	Диклофенак	Кеторолак	АТРОПІНУ ОКСИД		Тропікамід	Ципрофлоксацин		БІБРОКАТОЛ	Хлоргексидин	Мелоксикам	Бетаметазон	БРОМФЕНАК
	Дексаметазон+ТОБРАМІЦИН		Дексаметазон+ЦИПРОФЛОКСАЦИН				СУЛЬФАЦЕТАМІД		ЦИКЛОПЕНТОЛАТ		ТРОПІКАМІД+ФЕНІЛЕФРИН		ЛОТЕПРЕДНОЛ ЕТАБОНАТ	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Обов'язково вчасно чистіть контактні лінзи .	Не використовуйте чужу косметику та засоби догляду за очима.		Використовуйте чистий рушник або серветку кожного разу, коли витираєте обличчя та очі.		Використовувати спеціальні окуляри для захисту очей при виконанні роботи, пов'язаної з ризиком для них.			Відмовтеся від косметики для очей.	Намагайтеся не торкатися очей.				
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00808. Почервоніння очей та сльозотеча https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3588	Настанова 00817. Крововилив у скловидне тіло (КСТ) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3597	Настанова 00836. Іридоцикліт (ірит) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3613	Настанова 00837. Епісклерит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3614	Настанова 00827. Виразки рогівки та кератит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3606	Епісклерит https://www.uptodate.com/contents/episcleritis?search=%D0%B5%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~62usage_type=defaultdisplay_rank=1			Увеїт: етіологія, клінічні прояви та діагностика https://www.uptodate.com/contents/uveitis-etiology-clinical-manifestations-and-diagnosis?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1		Увеїт: лікування https://www.uptodate.com/contents/uveitis-treatment?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=3~150usage_type=defaultdisplay_rank=3		
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	H20.2 Іридоцикліт, спричинений інтраокулярними лінзами													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	H20.2 Іридоцикліт, спричинений інтраокулярними лінзами													

Назва та ідентифікатор по ICPC-2	F73 Очні інфекції / запалення інші													
Диференційна діагностика	H15.0 Склерит	H21.8 Інші уточнені хвороби райдужної оболонки та циліарного тіла			H40.9 Глаукома, неуточнена									
Інструментальна діагностика	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки													
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			Глюкоза у венозній крові натще		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.						
Суміжні фахівці	F67002 Консультація Офтальмолога	L67003 Консультація Ревматолога		A67021 Консультація ЛОРа										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Хлорамфенікол	Тетрациклін	Тобраміцин	Азитроміцин	Офлоксацин	Левофлоксацин	Ципрофлоксацин		Дексаметазон	Гідрокортизон	Валацикловір	Ацикловір	ДЕКАМЕТОКСИН*	
	МІРАМІСТИН*	Індометацин	Диклофенак	Кеторолак	ТРОПІКАМІД+ФЕНІЛЕФРИН		Тропікамід	ФЕНІЛЕФРИН	НЕПАФЕНАК	БІБРОКАТОЛ	Хлоргексидин	Мелоксикам	Бетаметазон	БРОМФЕНАК
	Дексаметазон+ТОБРАМІЦИН		Дексаметазон+ЦИПРОФЛОКСАЦИН		ЦИКЛОПЕНТОЛАТ				АТРОПІНУ ОКСИД		СУЛЬФАЦЕТАМІД		ЛОТЕПРЕДНОЛ ЕТАБОНАТ	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Обов'язково вчасно чистіть контактні лінзи .	Не використовуйте чужу косметику та засоби догляду за очима.		Використовуйте чистий рушник або серветку кожного разу, коли витираєте обличчя та очі.		Використовувати спеціальні окуляри для захисту очей при виконанні роботи, пов'язаної з ризиком для них.				Відмовтеся від косметики для очей.	Намагайтеся не торкатися очей.			
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00808. Почервоніння очей та сльозотеча https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3588	Настанова 00817. Крововилив у скловидне тіло (КСТ) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3597	Настанова 00836. Іридоцикліт (ірит) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3613	Настанова 00837. Епісклерит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3614	Настанова 00827. Виразки рогівки та кератит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3606	Епісклерит https://www.uptodate.com/contents/episcleritis?search=%D0%B5%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~62usage_type=defaultdisplay_rank=1			Увеїт: етіологія, клінічні прояви та діагностика https://www.uptodate.com/contents/uveitis-etiology-clinical-manifestations-and-diagnosis?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1		Увеїт: лікування https://www.uptodate.com/contents/uveitis-treatment?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=3~150usage_type=defaultdisplay_rank=3		
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	H20.0 Гострий і підгострий іридоцикліт													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	H20.0 Гострий і підгострий іридоцикліт													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	F73 Очні інфекції / запалення інші													
Диференційна діагностика	H15.0 Склерит	H21.8 Інші уточнені хвороби райдужної оболонки та циліарного тіла			H40.9 Глаукома, неуточнена									
Інструментальна діагностика	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки													
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)				Глюкоза у венозній крові натще		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із ока			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.				

Суміжні фахівці	F67002 Консультація Офтальмолога	L67003 Консультація Ревматолога		A67021 Консультація ЛОРа										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Хлорамфенікол	Тетрациклін	Тобраміцин	Азитроміцин	Офлоксацин	Левофлоксацин	Ципрофлоксацин		Дексаметазон	Гідрокортизон	Валацикловір	Ацикловір	ДЕКАМЕТОКСИН*	
	МІРАМІСТИН*	Індометацин	Диклофенак	Кеторолак	АТРОПІНУ ОКСИД		Тропікамід	ФЕНІЛЕФРИН	НЕПАФЕНАК	БІБРОКАТОЛ	Хлоргексидин	Мелоксикам	Бетаметазон	БРОМФЕНАК
	Дексаметазон+ТОБРАМІЦИН		Дексаметазон+ЦИПРОФЛОКСАЦИН				ЛОТЕПРЕДНОЛ ЕТАБОНАТ		СУЛЬФАЦЕТАМІД		ТРОПІКАМІД+ФЕНІЛЕФРИН		ЦИКЛОПЕНТОЛАТ	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Обов'язково вчасно чистіть контактні лінзи .	Не використовуйте чужу косметику та засоби догляду за очима.		Використовуйте чистий рушник або серветку кожного разу, коли витираєте обличчя та очі.		Використовувати спеціальні окуляри для захисту очей при виконанні роботи, пов'язаної з ризиком для них.					Відмовтеся від косметики для очей.	Намагайтеся не торкатися очей.		
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00808. Почервоніння очей та сльозотеча https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3588	Настанова 00817. Крововилив у скловидне тіло (КСТ) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3597	Настанова 00836. Іридоцикліт (ірит) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3613	Настанова 00837. Епісклерит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3614	Настанова 00827. Виразки рогівки та кератит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3606	Епісклерит https://www.uptodate.com/contents/episcleritis?search=%D0%B5%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~62usage_type=defaultdisplay_rank=1			Увеїт: етіологія, клінічні прояви та діагностика https://www.uptodate.com/contents/uveitis-etiology-clinical-manifestations-and-diagnosis?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1		Увеїт: лікування https://www.uptodate.com/contents/uveitis-treatment?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=3~150usage_type=defaultdisplay_rank=3		
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	H16.9 Кератит, неуточнений													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	H16.9 Кератит, неуточнений													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	F73 Очні інфекції / запалення інші													
Диференційна діагностика	B30.9 Вірусний кон'юнктивіт, неуточнений		H22.0 Іридоцикліт при інфекційних хворобах, класифікованих в інших рубриках				H15.0 Склерит							
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)				Глюкоза у венозній крові натще		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із ока			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.				
Суміжні фахівці	F67002 Консультація Офтальмолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Хлорамфенікол	Тетрациклін	Тобраміцин	Азитроміцин	Офлоксацин	Левофлоксацин	Ципрофлоксацин		Дексаметазон	Гідрокортизон	Валацикловір	Ацикловір	ДЕКАМЕТОКСИН*	
	МІРАМІСТИН*	Індометацин	Диклофенак	Кеторолак	БІБРОКАТОЛ	Хлоргексидин	КАРБОМЕР	Ганцикловір	БРОМФЕНАК	НЕПАФЕНАК	Декспантенол	Дексаметазон+ТОБРАМІЦИН		

	Дексаметазон+ЦИПРОФЛОКСАЦИН			ЛОТЕПРЕДНОЛ ЕТАБОНАТ		ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА*+Декспантенол							СУЛЬФАЦЕТАМІД	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Обов'язково вчасно чистіть контактні лінзи .	Не використовуйте чужу косметику та засоби догляду за очима.		Використовуйте чистий рушник або серветку кожного разу, коли витираєте обличчя та очі.		Використовувати спеціальні окуляри для захисту очей при виконанні роботи, пов'язаної з ризиком для них.			Відмовтеся від косметики для очей.	Намагайтеся не торкатися очей.				
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00808. Почервоніння очей та сльозотеча https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3588	Настанова 00817. Крововилив у скловидне тіло (КСТ) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3597	Настанова 00836. Іридоцикліт (ірит) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3613	Настанова 00837. Епісклерит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3614	Настанова 00827. Виразки рогівки та кератит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3606	Епісклерит https://www.uptodate.com/contents/episcleritis?search=%D0%B5%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~62usage_type=defaultdisplay_rank=1			Увеїт: етіологія, клінічні прояви та діагностика https://www.uptodate.com/contents/uveitis-etiology-clinical-manifestations-and-diagnosis?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1			Увеїт: лікування https://www.uptodate.com/contents/uveitis-treatment?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=3~150usage_type=defaultdisplay_rank=3		
Опитування														
Стаціонарне лікування														
Назва протоколу	H16.3 Інтерстиціальний (стромальний) і глибокий кератит													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	H16.3 Інтерстиціальний (стромальний) і глибокий кератит													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	F85 Виразка рогівки													
Диференційна діагностика	B30.9 Вірусний кон'юнктивіт, неуточнений		H22.0 Іридоцикліт при інфекційних хворобах, класифікованих в інших рубриках			H15.0 Склерит								
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			Глюкоза у венозній крові натще		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із ока			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.					
Суміжні фахівці	F67002 Консультація Офтальмолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Хлорамфенікол	Тетрациклін	Тобраміцин	Азитроміцин	Кеторолак	Левофлоксацин	Офлоксацин	Ципрофлоксацин	Дексаметазон	Гідрокортизон	Індометацин	Ацикловір	Валацикловір	Диклофенак
	МІРАМІСТИН*	ЛОТЕПРЕДНОЛ ЕТАБОНАТ	ДЕКАМЕТОКСИН*	СУЛЬФАЦЕТАМІД	БІБРОКАТОЛ	Хлоргексидин	КАРБОМЕР	Ганцикловір	БРОМФЕНАК	НЕПАФЕНАК	ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА*+Де	Дексаметазон+ ЦИПРОФЛОКСАЦИН	Декспантенол	Дексаметазон+ ТОБРАМІЦИН
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Обов'язково вчасно чистіть контактні лінзи .	Не використовуйте чужу косметику та засоби догляду за очима.		Використовуйте чистий рушник або серветку кожного разу, коли витираєте обличчя та очі.		Використовувати спеціальні окуляри для захисту очей при виконанні роботи, пов'язаної з ризиком для них.			Відмовтеся від косметики для очей.	Намагайтеся не торкатися очей.				

Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00808. Почервоніння очей та сльозотеча https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3588	Настанова 00817. Крововилив у скловидне тіло (КСТ) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3597	Настанова 00836. Іридоцикліт (ірит) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3613	Настанова 00837. Епісклерит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3614	Настанова 00827. Виразки рогівки та кератит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3606	Епісклерит https://www.uptodate.com/contents/episcleritis?search=%D0%B5%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~62usage_type=defaultdisplay_rank=1			Увеїт: етіологія, клінічні прояви та діагностика https://www.uptodate.com/contents/uveitis-etiology-clinical-manifestations-and-diagnosis?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1			Увеїт: лікування https://www.uptodate.com/contents/uveitis-treatment?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=3~150usage_type=defaultdisplay_rank=3		
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	H16.1 Інший поверхневий кератит без кон'юнктивіту													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	H16.1 Інший поверхневий кератит без кон'юнктивіту													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	F79 Травма очей інш.	F73 Очні інфекції / запалення інші												
Диференційна діагностика	B30.9 Вірусний кон'юнктивіт, неуточнений		H22.0 Іридоцикліт при інфекційних хворобах, класифікованих в інших рубриках			H15.0 Склерит								
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			Глюкоза у венозній крові натще		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із ока		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.						
Суміжні фахівці	F67002 Консультація Офтальмолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Хлорамфенікол	Тетрациклін	Тобраміцин	Азитроміцин	БІБРОКАТОЛ	Левофлоксацин	Офлоксацин	Ганцикловір	Дексаметазон	Гідрокортизон	Хлоргексидин	Ацикловір	Валацикловір	НЕПАФЕНАК
	МІРАМІСТИН*	Індометацин	Диклофенак	Кеторолак	СУЛЬФАЦЕТАМІД	ДЕКАМЕТОКСИН*	КАРБОМЕР	Ципрофлоксацин	БРОМФЕНАК	ЛОТЕПРЕДНОЛ ЕТАБОНАТ	ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА*+Декспантенол	Дексаметазон+ЦИПРОФЛОКСАЦИН	Декспантенол	Дексаметазон+ТОБРАМІЦИН
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Обов'язково вчасно чистіть контактні лінзи .	Не використовуйте чужу косметику та засоби догляду за очима.		Використовуйте чистий рушник або серветку кожного разу, коли витираєте обличчя та очі.		Використовувати спеціальні окуляри для захисту очей при виконанні роботи, пов'язаної з ризиком для них.			Відмовтеся від косметики для очей.	Намагайтеся не торкатися очей.				
Реабілітація														
Профілактика														

Довідкова інформація	Настанова 00808. Почервоніння очей та сльозотеча https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3588	Настанова 00817. Крововилив у скловидне тіло (КСТ) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3597	Настанова 00836. Іридоцикліт (ірит) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3613	Настанова 00837. Епісклерит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3614	Настанова 00827. Виразки рогівки та кератит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3606	Епісклерит https://www.uptodate.com/contents/episcleritis?search=%D0%B5%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~62usage_type=defaultdisplay_rank=1			Увеїт: етіологія, клінічні прояви та діагностика https://www.uptodate.com/contents/uveitis-etiology-clinical-manifestations-and-diagnosis?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1			Увеїт: лікування https://www.uptodate.com/contents/uveitis-treatment?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=3~150usage_type=defaultdisplay_rank=3		
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	H16.0 Виразка рогівки													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	H16.0 Виразка рогівки													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	F85 Виразка рогівки													
Диференційна діагностика	B30.9 Вірусний кон'юнктивіт, неуточнений		H22.0 Іридоцикліт при інфекційних хворобах, класифікованих в інших рубриках			H15.0 Склерит								
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)			Глюкоза у венозній крові натще		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із ока			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.					
Суміжні фахівці	F67002 Консультація Офтальмолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Хлорамфенікол	Тетрациклін	Тобраміцин	Азитроміцин	БІБРОКАТОЛ	Левофлоксацин	Офлоксацин	Ганцикловір	Дексаметазон	Гідрокортизон	НЕПАФЕНАК	Ацикловір	Валацикловір	БРОМФЕНАК
	МІРАМІСТИН*	Індометацин	Диклофенак	Кеторолак	СУЛЬФАЦЕТАМІД	Хлоргексидин	КАРБОМЕР	Ципрофлоксацин	ЛОТЕПРЕДНОЛ ЕТАБОНАТ	ДЕКАМЕТОКСИН*	ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА*+Де	Дексаметазон+ ЦИПРОФЛОКСАЦИН	Декспантенол	Дексаметазон+ ТОБРАМІЦИН
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Обов'язково вчасно чистіть контактні лінзи .	Не використовуйте чужу косметику та засоби догляду за очима.		Використовуйте чистий рушник або серветку кожного разу, коли витираєте обличчя та очі.		Використовувати спеціальні окуляри для захисту очей при виконанні роботи, пов'язаної з ризиком для них.			Відмовтеся від косметики для очей.		Намагайтеся не торкатися очей.			
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00808. Почервоніння очей та сльозотеча https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3588	Настанова 00817. Крововилив у скловидне тіло (КСТ) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3597	Настанова 00836. Іридоцикліт (ірит) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3613	Настанова 00837. Епісклерит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3614	Настанова 00827. Виразки рогівки та кератит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3606	Епісклерит https://www.uptodate.com/contents/episcleritis?search=%D0%B5%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~62usage_type=defaultdisplay_rank=1			Увеїт: етіологія, клінічні прояви та діагностика https://www.uptodate.com/contents/uveitis-etiology-clinical-manifestations-and-diagnosis?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1			Увеїт: лікування https://www.uptodate.com/contents/uveitis-treatment?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=3~150usage_type=defaultdisplay_rank=3		
Опитування														

Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	H21.0 Гіфема													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	H21.0 Гіфема													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	F73 Очні інфекції / запалення інші													
Диференційна діагностика	H15.0 Склерит	H21.8 Інші уточнені хвороби райдужної оболонки та циліарного тіла			H40.9 Глаукома, неуточнена									
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			Глюкоза у венозній крові натще		Коагулограма на автоматичному аналізаторі								
Суміжні фахівці	F67002 Консультація Офтальмолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Етамзилат	Тимолол	Бетаксолол	Тропікамід	Ацетазоламід	ДОРЗОЛАМІД+ТИМОЛОЛ	ЛОТЕПРЕДНОЛ ЕТАБОНАТ	Дексаметазон	Гідрокортизон	Індометацин	Диклофенак	Кеторолак	ДЕКАМЕТОКСИН*	МІРАМІСТИН*
	БРИНЗОЛАМІД+ТИМОЛОЛ	Амінокапронова кислота	АТРОПІНУ ОКСИД	ЦИКЛОПЕНТОЛАТ	ПІЛОКАРПІН*+ТИМОЛОЛ	ФЕНІЛЕФРИН	ТРОПІКАМІД+ФЕНІЛЕФРИН	КАЛІЮ ЙОДИД*	Аскорбінова кислота+РУТОЗИД	БІМАТОПРОСТ+ТИМОЛОЛ	ЛАТАНОПРОСТ+ТИМОЛОЛ	БРИМОНІДИН+ТИМОЛОЛ	ТАФЛУПРОСТ+ТИМОЛОЛ	ПІЛОКАРПІН*
	Дорзоламід													
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Обов’язково вчасно чистіть контактні лінзи .	Не використовуйте чужу косметику та засоби догляду за очима.		Використовуйте чистий рушник або серветку кожного разу, коли витираєте обличчя та очі.		Використовувати спеціальні окуляри для захисту очей при виконанні роботи, пов'язаної з ризиком для них.			Контроль артеріального тиску (щоденник тиску);		Відмовтеся від косметики для очей.	Намагайтеся не торкатися очей.	ліжковий режим з підняттям голови, 4-5	бінокулярна пов'язка
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00808. Почервоніння очей та сльозотеча https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3588	Настанова 00817. Крововилив у скловидне тіло (КСТ) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3597	Настанова 00836. Іридоцикліт (ірит) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3613	Настанова 00837. Епісклерит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3614	Настанова 00827. Виразки рогівки та кератит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3606	Епісклерит https://www.uptodate.com/contents/episcleritis?search=%D0%B5%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~62usage_type=defaultdisplay_rank=1			Увеїт: етіологія, клінічні прояви та діагностика https://www.uptodate.com/contents/uveitis-etiology-clinical-manifestations-and-diagnosis?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1			Увеїт: лікування https://www.uptodate.com/contents/uveitis-treatment?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=3~150usage_type=defaultdisplay_rank=3		
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	H11.3 Кон'юнктивальний крововилив													

Назва та ідентифікатор по МКХ-10	H11.3 Кон'юнктивальний крововилив													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	F75 Контузія / крововилив ока													
Диференційна діагностика	H15.0 Склерит	C46.7 Саркома Капоші інших локалізацій		H40.9 Глаукома, неуточнена										
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			Глюкоза у венозній крові натще		Коагулограма на автоматичному аналізаторі								
Суміжні фахівці	F67002 Консультація Офтальмолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	МІРАМІСТИН*	КАЛІЮ ЙОДИД*		Аскорбінова кислота+РУТОЗИД										
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Обов’язково вчасно чистіть контактні лінзи .	Не використовуйте чужу косметику та засоби догляду за очима.		Використовуйте чистий рушник або серветку кожного разу, коли витираєте обличчя та очі.		Використовувати спеціальні окуляри для захисту очей при виконанні роботи, пов'язаної з ризиком для них.			Відмовтеся від косметики для очей.	Намагайтеся не торкатися очей.				
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00808. Почервоніння очей та сльозотеча https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3588	Настанова 00817. Крововилив у скловидне тіло (КСТ) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3597	Настанова 00836. Іридоцикліт (ірит) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3613	Настанова 00837. Епісклерит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3614	Настанова 00827. Виразки рогівки та кератит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3606	Епісклерит https://www.uptodate.com/contents/episcleritis?search=%D0%B5%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~62usage_type=defaultdisplay_rank=1			Увеїт: етіологія, клінічні прояви та діагностика https://www.uptodate.com/contents/uveitis-etiology-clinical-manifestations-and-diagnosis?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1		Увеїт: лікування https://www.uptodate.com/contents/uveitis-treatment?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=3~150usage_type=defaultdisplay_rank=3		
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	H15.9 Хвороби склери, неуточнені													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	H15.9 Хвороби склери, неуточнені													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	F85 Виразка рогівки													
Диференційна діагностика	H15.0 Склерит	H21.8 Інші уточнені хвороби райдужної оболонки та циліарного тіла			H40.9 Глаукома, неуточнена									
Інструментальна діагностика														

Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний з морфологічним вивченням крові)			Глюкоза у венозній крові натще		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.						
Суміжні фахівці	F67002 Консультація Офтальмолога	L67003 Консультація Ревматолога		A67021 Консультація ЛОРа										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Хлорамфенікол	Тетрациклін	Тобраміцин	Азитроміцин	СУЛЬФАЦЕТАМІД	Левофлоксацин	Офлоксацин	Ципрофлоксацин	Дексаметазон	Гідрокортизон	ЛОТЕПРЕДНОЛ ЕТАБОНАТ	Ацикловір	Валацикловір	ДЕКАМЕТОКСИН*
	МІРАМІСТИН*	Індометацин	Диклофенак	Кеторолак	АТРОПІНУ ОКСИД	ЦИКЛОПЕНТОЛАТ	Тропікамід	ФЕНІЛЕФРИН	ТРОПІКАМІД+ФЕНІЛЕФРИН	БІБРОКАТОЛ	Хлоргексидин	Мелоксикам	Бетаметазон	БРОМФЕНАК
	Дексаметазон+ТОБРАМІЦИН	НЕПАФЕНАК	Дексаметазон+ЦИПРОФЛОКСАЦИН											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Обов'язково вчасно чистіть контактні лінзи .	Не використовуйте чужу косметику та засоби догляду за очима.		Використовуйте чистий рушник або серветку кожного разу, коли витираєте обличчя та очі.		Використовувати спеціальні окуляри для захисту очей при виконанні роботи, пов'язаної з ризиком для них.				Відмовтеся від косметики для очей.	Намагайтеся не торкатися очей.			
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00808. Почервоніння очей та сльозотеча https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3588	Настанова 00817. Крововилив у скловидне тіло (КСТ) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3597	Настанова 00836. Іридоцикліт (ірит) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3613	Настанова 00837. Епісклерит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3614	Настанова 00827. Виразки рогівки та кератит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3606	Епісклерит https://www.uptodate.com/contents/episcleritis?search=%D0%B5%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~62usage_type=defaultdisplay_rank=1			Увеїт: етіологія, клінічні прояви та діагностика https://www.uptodate.com/contents/uveitis-etiology-clinical-manifestations-and-diagnosis?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1			Увеїт: лікування https://www.uptodate.com/contents/uveitis-treatment?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=3~150usage_type=defaultdisplay_rank=3	
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	H15.8 Інші ураження склери													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	H15.8 Інші ураження склери													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	F85 Виразка рогівки													
Диференційна діагностика	H15.0 Склерит	H21.8 Інші уточнені хвороби райдужної оболонки та циліарного тіла			H40.9 Глаукома, неуточнена			H22.0 Іридоцикліт при інфекційних хворобах, класифікованих в інших рубриках						
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний з морфологічним вивченням крові)			Глюкоза у венозній крові натще		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із ока			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.					
Суміжні фахівці	F67002 Консультація Офтальмолога	L67003 Консультація Ревматолога		A67021 Консультація ЛОРа										

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Хлорамфенікол	Тетрациклін	Тобраміцин	Азитроміцин	Валацикловір	Левофлоксацин	Офлоксацин	Ципрофлоксацин		Гідрокортизон	Кеторолак	Ацикловір	ДЕКАМЕТОКСИН*	
	МІРАМІСТИН*	СУЛЬФАЦЕТАМІД	ЛОТЕПРЕДНОЛ ЕТАБОНАТ		АТРОПІНУ ОКСИД	ЦИКЛОПЕНТОЛАТ	Тропікамід	ФЕНІЛЕФРИН	ТРОПІКАМІД+ФЕНІЛЕФРИН	БІБРОКАТОЛ	Хлоргексидин	Мелоксикам	Бетаметазон	БРОМФЕНАК
	Дексаметазон+ТОБРАМІЦИН		Дексаметазон+ЦИПРОФЛОКСАЦИН			НЕПАФЕНАК	Індометацин	Диклофенак	Дексаметазон					
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Обов'язково вчасно чистіть контактні лінзи .	Не використовуйте чужу косметику та засоби догляду за очима.		Використовуйте чистий рушник або серветку кожного разу, коли витираєте обличчя та очі.		Використовувати спеціальні окуляри для захисту очей при виконанні роботи, пов'язаної з ризиком для них.			Відмовтеся від косметики для очей.	Намагайтеся не торкатися очей.				
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00808. Почервоніння очей та сльозотеча https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3588	Настанова 00817. Крововилив у скловидне тіло (КСТ) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3597	Настанова 00836. Іридоцикліт (ірит) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3613	Настанова 00837. Епісклерит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3614	Настанова 00827. Виразки рогівки та кератит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3606	Епісклерит https://www.uptodate.com/contents/episcleritis?search=%D0%B5%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~62usage_type=defaultdisplay_rank=1			Увеїт: етіологія, клінічні прояви та діагностика https://www.uptodate.com/contents/uveitis-etiology-clinical-manifestations-and-diagnosis?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1		Увеїт: лікування https://www.uptodate.com/contents/uveitis-treatment?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=3~150usage_type=defaultdisplay_rank=3		
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	H15.1 Епісклерит													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	H15.1 Епісклерит													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	F85 Виразка рогівки													
Диференційна діагностика	H15.0 Склерит	H21.8 Інші уточнені хвороби райдужної оболонки та циліарного тіла			H40.9 Глаукома, неуточнена		H22.0 Іридоцикліт при інфекційних хворобах, класифікованих в інших рубриках							
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			Глюкоза у венозній крові натще		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.						
Суміжні фахівці	F67002 Консультація Офтальмолога	L67003 Консультація Ревматолога		A67021 Консультація ЛОРа										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Хлорамфенікол	Тетрациклін	Тобраміцин	Азитроміцин	СУЛЬФАЦЕТАМІД	Левофлоксацин	Офлоксацин	Ципрофлоксацин	Дексаметазон	Гідрокортизон	ЛОТЕПРЕДНОЛ ЕТАБОНАТ	Ацикловір	Валацикловір	ДЕКАМЕТОКСИН*

	МІРАМІСТИН*	Індометацин	Диклофенак	Кеторолак	АТРОПІНУ ОКСИД	ЦИКЛОПЕНТОЛАТ	Тропікамід	ФЕНІЛЕФРИН	ТРОПІКАМІД+ФЕНІЛЕФРИН	БІБРОКАТОЛ	Хлоргексидин	Мелоксикам	Бетаметазон	БРОМФЕНАК
	Дексаметазон+ТОБРАМІЦИН	НЕПАФЕНАК	Дексаметазон+ЦИПРОФЛОКСАЦИН											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Обов'язково вчасно чистіть контактні лінзи .	Не використовуйте чужу косметику та засоби догляду за очима.		Використовуйте чистий рушник або серветку кожного разу, коли витираєте обличчя та очі.		Використовувати спеціальні окуляри для захисту очей при виконанні роботи, пов'язаної з ризиком для них.			Намагайтеся не торкатися очей.	Відмовтеся від косметики для очей.				
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00808. Почервоніння очей та сльозотеча https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3588	Настанова 00817. Крововилив у скловидне тіло (КСТ) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3597	Настанова 00836. Іридоцикліт (ірит) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3613	Настанова 00837. Епісклерит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3614	Настанова 00827. Виразки рогівки та кератит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3606	Епісклерит https://www.uptodate.com/contents/episcleritis?search=%D0%B5%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~62usage_type=defaultdisplay_rank=1			Увеїт: етіологія, клінічні прояви та діагностика https://www.uptodate.com/contents/uveitis-etiology-clinical-manifestations-and-diagnosis?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1			Увеїт: лікування https://www.uptodate.com/contents/uveitis-treatment?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=3~150usage_type=defaultdisplay_rank=3		
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	H15.0 Склерит													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	H15.0 Склерит													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	F85 Виразка рогівки													
Диференційна діагностика	H15.1 Епісклерит	H21.8 Інші уточнені хвороби райдужної оболонки та циліарного тіла			H40.9 Глаукома, неуточнена		H22.0 Іридоцикліт при інфекційних хворобах, класифікованих в інших рубриках							
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			Глюкоза у венозній крові натще		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із ока			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.					
Суміжні фахівці	F67002 Консультація Офтальмолога	L67003 Консультація Ревматолога		A67021 Консультація ЛОРа										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Хлорамфенікол	Тетрациклін	Тобраміцин	Азитроміцин	СУЛЬФАЦЕТАМІД	Левофлоксацин	Офлоксацин	Ципрофлоксацин	Дексаметазон	Гідрокортизон	ЛОТЕПРЕДНОЛ ЕТАБОНАТ	Ацикловір	Валацикловір	ДЕКАМЕТОКСИН*
	МІРАМІСТИН*	Індометацин	Диклофенак	Кеторолак	АТРОПІНУ ОКСИД	ЦИКЛОПЕНТОЛАТ	Тропікамід	ФЕНІЛЕФРИН	ТРОПІКАМІД+ФЕНІЛЕФРИН	БІБРОКАТОЛ	Хлоргексидин	Мелоксикам	Бетаметазон	БРОМФЕНАК
	Дексаметазон+ТОБРАМІЦИН	НЕПАФЕНАК	Дексаметазон+ЦИПРОФЛОКСАЦИН											

Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Обов'язково вчасно чистіть контактні лінзи .	Не використовуйте чужу косметику та засоби догляду за очима.		Використовуйте чистий рушник або серветку кожного разу, коли витираєте обличчя та очі.		Використовувати спеціальні окуляри для захисту очей при виконанні роботи, пов'язаної з ризиком для них.			Відмовтеся від косметики для очей.		Намагайтеся не торкатися очей.			
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00808. Почервоніння очей та сльозотеча https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3588	Настанова 00817. Крововилив у скловидне тіло (КСТ) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3597	Настанова 00836. Іридоцикліт (ірит) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3613	Настанова 00837. Епісклерит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3614	Настанова 00827. Виразки рогівки та кератит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3606	Епісклерит https://www.uptodate.com/contents/episcleritis?search=%D0%B5%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~62usage_type=defaultdisplay_rank=1			Увеїт: етіологія, клінічні прояви та діагностика https://www.uptodate.com/contents/uveitis-etiology-clinical-manifestations-and-diagnosis?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1			Увеїт: лікування https://www.uptodate.com/contents/uveitis-treatment?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=3~150usage_type=defaultdisplay_rank=3		
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	H19.0 Склерит та епісклерит при хворобах, класифікованих в інших рубриках													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	H19.0 Склерит та епісклерит при хворобах, класифікованих в інших рубриках													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	F85 Виразка рогівки													
Диференційна діагностика	H15.0 Склерит	H21.8 Інші уточнені хвороби райдужної оболонки та циліарного тіла			H40.9 Глаукома, неуточнена		H22.0 Іридоцикліт при інфекційних хворобах, класифікованих в інших рубриках							
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним аналізатор з морфологічним вивченням крові)			Глюкоза у венозній крові натще		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.						
Суміжні фахівці	F67002 Консультація Офтальмолога	L67003 Консультація Ревматолога		A67021 Консультація ЛОРа										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Хлорамфенікол	Тетрациклін	Тобраміцин	Азитроміцин	СУЛЬФАЦЕТАМІД	Левофлоксацин	Офлоксацин	Ципрофлоксацин	Дексаметазон	Гідрокортизон	ЛОТЕПРЕДНОЛ ЕТАБОНАТ	Ацикловір	Валацикловір	ДЕКАМЕТОКСИН*
	МІРАМІСТИН*	Індометацин	Диклофенак	Кеторолак	АТРОПІНУ ОКСИД	ЦИКЛОПЕНТОЛАТ	Тропікамід	ФЕНІЛЕФРИН	ТРОПІКАМІД+ФЕНІЛЕФРИН	БІБРОКАТОЛ	Хлоргексидин	Мелоксикам	Бетаметазон	БРОМФЕНАК
	Дексаметазон+ТОБРАМІЦИН	НЕПАФЕНАК	Дексаметазон+ЦИПРОФЛОКСАЦИН											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Обов'язково вчасно чистіть контактні лінзи .	Не використовуйте чужу косметику та засоби догляду за очима.		Використовуйте чистий рушник або серветку кожного разу, коли витираєте обличчя та очі.		Використовувати спеціальні окуляри для захисту очей при виконанні роботи, пов'язаної з ризиком для них.			Відмовтеся від косметики для очей.	Намагайтеся не торкатися очей.				
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00808. Почервоніння очей та сльозотеча https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3588	Настанова 00817. Крововилив у скловидне тіло (КСТ) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3597	Настанова 00836. Іридоцикліт (ірит) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3613	Настанова 00837. Епісклерит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3614	Настанова 00827. Виразки рогівки та кератит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3606	Епісклерит https://www.uptodate.com/contents/episcleritis?search=%D0%B5%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~62usage_type=defaultdisplay_rank=1			Увеїт: етіологія, клінічні прояви та діагностика https://www.uptodate.com/contents/uveitis-etiology-clinical-manifestations-and-diagnosis?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1			Увеїт: лікування https://www.uptodate.com/contents/uveitis-treatment?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=3~150usage_type=defaultdisplay_rank=3		
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	H19.2 Кератит і кератокон'юнктивіт при інших інфекційних і паразитарних хворобах, класифікованих в інших рубриках													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	H19.2 Кератит і кератокон'юнктивіт при інших інфекційних і паразитарних хворобах, класифікованих в інших рубриках													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	F85 Виразка рогівки													
Диференційна діагностика	B30.9 Вірусний кон'юнктивіт, неуточнений		H22.0 Іридоцикліт при інфекційних хворобах, класифікованих в інших рубриках			H15.0 Склерит								
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			Глюкоза у венозній крові натще		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.						
Суміжні фахівці	F67002 Консультація Офтальмолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Хлорамфенікол	Тетрациклін	Тобраміцин	Азитроміцин	СУЛЬФАЦЕТАМІД	Левофлоксацин	Офлоксацин	Ципрофлоксацин	Дексаметазон	Гідрокортизон	ЛОТЕПРЕДНОЛ ЕТАБОНАТ	Ацикловір	Валацикловір	ДЕКАМЕТОКСИН*
	МІРАМІСТИН*	Індометацин	Диклофенак	Кеторолак	БІБРОКАТОЛ	Хлоргексидин	КАРБОМЕР	Ганцикловір	БРОМФЕНАК	НЕПАФЕНАК	ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА*+Декспантенол	Дексаметазон+ ЦИПРОФЛОКСАЦИН	Декспантенол	Дексаметазон+ ТОБРАМІЦИН
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Обов'язково вчасно чистіть контактні лінзи .	Не використовуйте чужу косметику та засоби догляду за очима.		Використовуйте чистий рушник або серветку кожного разу, коли витираєте обличчя та очі.		Використовувати спеціальні окуляри для захисту очей при виконанні роботи, пов'язаної з ризиком для них.			Відмовтеся від косметики для очей.	Намагайтеся не торкатися очей.				
Реабілітація														
Профілактика														

Довідкова інформація	Настанова 00808. Почервоніння очей та сльозотеча https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3588	Настанова 00817. Крововилив у скловидне тіло (КСТ) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3597	Настанова 00836. Іридоцикліт (ірит) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3613	Настанова 00837. Епісклерит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3614	Настанова 00827. Виразки рогівки та кератит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3606	Епісклерит https://www.uptodate.com/contents/episcleritis?search=%D0%B5%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~62usage_type=defaultdisplay_rank=1			Увеїт: етіологія, клінічні прояви та діагностика https://www.uptodate.com/contents/uveitis-etiology-clinical-manifestations-and-diagnosis?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1			Увеїт: лікування https://www.uptodate.com/contents/uveitis-treatment?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=3~150usage_type=defaultdisplay_rank=3		
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	H19.3 Кератит і кератокон'юнктивіт при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	H19.3 Кератит і кератокон'юнктивіт при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	F85 Виразка рогівки													
Диференційна діагностика	B30.9 Вірусний кон’юнктивіт, неуточнений		H22.0 Іридоцикліт при інфекційних хворобах, класифікованих в інших рубриках			H15.0 Склерит								
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)				Глюкоза у венозній крові натще		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із ока			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.				
Суміжні фахівці	F67002 Консультація Офтальмолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Хлорамфенікол	Тетрациклін	Тобраміцин	Азитроміцин	Кеторолак	Левофлоксацин	Офлоксацин	Ганцикловір	Дексаметазон	Гідрокортизон	Диклофенак	Ацикловір	Валацикловір	Індометацин
	МІРАМІСТИН*	СУЛЬФАЦЕТАМІД	ЛОТЕПРЕДНОЛ ЕТАБОНАТ	ДЕКАМЕТОКСИН*	БІБРОКАТОЛ	Хлоргексидин	КАРБОМЕР	Ципрофлоксацин	БРОМФЕНАК	НЕПАФЕНАК	ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА*+Де	Дексаметазон+ ЦИПРОФЛОКСАЦИН	Декспантенол	Дексаметазон+ ТОБРАМІЦИН
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Обов’язково вчасно чистіть контактні лінзи .	Не використовуйте чужу косметику та засоби догляду за очима.		Використовуйте чистий рушник або серветку кожного разу, коли витираєте обличчя та очі.		Використовувати спеціальні окуляри для захисту очей при виконанні роботи, пов'язаної з ризиком для них.			Відмовтеся від косметики для очей.	Намагайтеся не торкатися очей.				
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00808. Почервоніння очей та сльозотеча https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3588	Настанова 00817. Крововилив у скловидне тіло (КСТ) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3597	Настанова 00836. Іридоцикліт (ірит) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3613	Настанова 00837. Епісклерит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3614	Настанова 00827. Виразки рогівки та кератит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3606	Епісклерит https://www.uptodate.com/contents/episcleritis?search=%D0%B5%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~62usage_type=defaultdisplay_rank=1			Увеїт: етіологія, клінічні прояви та діагностика https://www.uptodate.com/contents/uveitis-etiology-clinical-manifestations-and-diagnosis?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1			Увеїт: лікування https://www.uptodate.com/contents/uveitis-treatment?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=3~150usage_type=defaultdisplay_rank=3		

Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	H04.0 Дакріоденід													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	H04.0 Дакріоденід													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	F99 Захворювання ока/придатків, інші													
Диференційна діагностика	J01.2 Гострий етмоїдальний синусит	J01.1 Гострий фронтальний синусит		H04.3 Гостре і неуточнене запалення сльозовивідних шляхів										
Інструментальна діагностика	56013-00 Комп'ютерна томографія очної ямки			56013-01 Комп'ютерна томографія очної ямки з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням)										
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			Глюкоза у венозній крові натще		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.						
Суміжні фахівці	F67002 Консультація Офтальмолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Хлорамфенікол	Тетрациклін	Тобраміцин	Азитроміцин	СУЛЬФАЦЕТАМІД	Левофлоксацин	Офлоксацин	Ципрофлоксацин	Дексаметазон	Гідрокортизон	ЛОТЕПРЕДНОЛ ЕТАБОНАТ	Ацикловір	Валацикловір	ДЕКАМЕТОКСИН*
	МІРАМІСТИН*	Індометацин	Диклофенак	Кеторолак	БІБРОКАТОЛ	Хлоргексидин	КАРБОМЕР	Ганцикловір	БРОМФЕНАК	НЕПАФЕНАК	ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА*+Декспантенол	Дексаметазон+ЦИПРОФЛОКСАЦИН	Декспантенол	Дексаметазон+ТОБРАМІЦИН
Хірургічне/ендоскопічне лікування	42623-00 Дакріоцисториностомія [ДЦР]	42629-00 Кон'юнктиводакріоцисториностомія [КДЦР]		42615-01 Зондування сльозових проток, двобічне		42614-01 Зондування сльозових проток, однобічне								
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Обов’язково вчасно чистіть контактні лінзи .	Не використовуйте чужу косметику та засоби догляду за очима.		Використовуйте чистий рушник або серветку кожного разу, коли витираєте обличчя та очі.		Використовувати спеціальні окуляри для захисту очей при виконанні роботи, пов'язаної з ризиком для них.			Відмовтеся від косметики для очей.	Намагайтеся не торкатися очей.	проведення масажу носослізної протоки			
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00808. Почервоніння очей та сльозотеча https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3588	Настанова 00817. Крововилив у скловидне тіло (КСТ) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3597	Настанова 00836. Іридоцикліт (ірит) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3613	Настанова 00837. Епісклерит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3614	Настанова 00827. Виразки рогівки та кератит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3606	Епісклерит https://www.uptodate.com/contents/episcleritis?search=%D0%B5%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~62usage_type=defaultdisplay_rank=1			Увеїт: етіологія, клінічні прояви та діагностика https://www.uptodate.com/contents/uveitis-etiology-clinical-manifestations-and-diagnosis?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1		Увеїт: лікування https://www.uptodate.com/contents/uveitis-treatment?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=3~150usage_type=defaultdisplay_rank=3	
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													

Назва протоколу	H04.3 Гостре і неуточнене запалення сльозовивідних шляхів													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	H04.3 Гостре і неуточнене запалення сльозовивідних шляхів													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	F73 Очні інфекції / запалення інші													
Диференційна діагностика	J01.2 Гострий етмоїдальний	J01.1 Гострий фронтальний синусит			H04.3 Гостре і неуточнене запалення сльозовивідних шляхів									
Інструментальна діагностика	56013-00 Комп'ютерна томографія очної ямки			56013-01 Комп'ютерна томографія очної ямки з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням)										
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			Глюкоза у венозній крові натще		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.						
Суміжні фахівці	F67002 Консультація Офтальмолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Хлорамфенікол	Тетрациклін	Тобраміцин	Азитроміцин	СУЛЬФАЦЕТАМІД	Левофлоксацин	Офлоксацин	Ципрофлоксацин	Дексаметазон	Гідрокортизон	ЛОТЕПРЕДНОЛ ЕТАБОНАТ	Ацикловір	Валацикловір	ДЕКАМЕТОКСИН*
	МІРАМІСТИН*	Індометацин	Диклофенак	Кеторолак	БІБРОКАТОЛ	Хлоргексидин	КАРБОМЕР	Ганцикловір	БРОМФЕНАК	НЕПАФЕНАК	ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА*+Декспантенол	Дексаметазон+ЦИПРОФЛОКСАЦИН	Декспантенол	Дексаметазон+ТОБРАМІЦИН
	Цефалексин													
Хірургічне/ендоскопічне лікування	42615-01 Зондування сльозових проток, двобічне	42614-01 Зондування сльозових проток, однобічне		42623-00 Дакріоцисториностомія [ДЦР]		42629-00 Кон'юнктиводакріоцисториностомія [КДЦР]								
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Обов’язково вчасно чистіть контактні лінзи .	Не використовуйте чужу косметику та засоби догляду за очима.		Використовуйте чистий рушник або серветку кожного разу, коли витираєте обличчя та очі.		Використовувати спеціальні окуляри для захисту очей при виконанні роботи, пов'язаної з ризиком для них.			Відмовтеся від косметики для очей.	Намагайтеся не торкатися очей.				
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00808. Почервоніння очей та сльозотеча https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3588	Настанова 00817. Крововилив у скловидне тіло (КСТ) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3597	Настанова 00836. Іридоцикліт (ірит) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3613	Настанова 00837. Епісклерит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3614	Настанова 00827. Виразки рогівки та кератит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3606	Епісклерит https://www.uptodate.com/contents/episcleritis?search=%D0%B5%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~62usage_type=defaultdisplay_rank=1			Увеїт: етіологія, клінічні прояви та діагностика https://www.uptodate.com/contents/uveitis-etiology-clinical-manifestations-and-diagnosis?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1		Увеїт: лікування https://www.uptodate.com/contents/uveitis-treatment?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=3~150usage_type=defaultdisplay_rank=3		
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	H04.4 Хронічне запалення сльозових проток													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	H04.4 Хронічне запалення сльозових проток													

Назва та ідентифікатор по ICPC-2	F99 Захворювання ока/придатків, інші													
Диференційна діагностика	J01.2 Гострий етмоїдальний	J01.1 Гострий фронтальний синусит		H04.3 Гостре і неуточнене запалення сльозовивідних										
Інструментальна діагностика	56013-00 Комп'ютерна томографія очної ямки		56013-01 Комп'ютерна томографія очної ямки з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням)											
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			Глюкоза у венозній крові натще		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.						
Суміжні фахівці	F67002 Консультація Офтальмолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Хлорамфенікол	Тетрациклін	Тобраміцин	Азитроміцин	СУЛЬФАЦЕТАМІД	Левофлоксацин	Офлоксацин	Ципрофлоксацин	Дексаметазон	Гідрокортизон	ЛОТЕПРЕДНОЛ ЕТАБОНАТ	Ацикловір	Валацикловір	ДЕКАМЕТОКСИН*
	МІРАМІСТИН*	Індометацин	Диклофенак	Кеторолак	БІБРОКАТОЛ	Хлоргексидин	КАРБОМЕР	Ганцикловір	БРОМФЕНАК	НЕПАФЕНАК	ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА*+Декспантенол	Дексаметазон+ЦИПРОФЛОКСАЦИН	Декспантенол	Дексаметазон+ТОБРАМІЦИН
	Цефалексин													
Хірургічне/ендоскопічне лікування	42615-01 Зондування сльозових проток, двобічне	42614-01 Зондування сльозових проток, однобічне		42623-00 Дакріоцисториностомія [ДЦР]	42629-00 Кон'юнктиводакріоцисториностомія [КДЦР]									
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Обов’язково вчасно чистіть контактні лінзи .	Не використовуйте чужу косметику та засоби догляду за очима.		Використовуйте чистий рушник або серветку кожного разу, коли витираєте обличчя та очі.		Використовувати спеціальні окуляри для захисту очей при виконанні роботи, пов'язаної з ризиком для них.		проведення масажу носослізної протоки	Відмовтеся від косметики для очей.	Намагайтеся не торкатися очей.				
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00808. Почервоніння очей та сльозотеча https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3588	Настанова 00817. Крововилив у скловидне тіло (КСТ) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3597	Настанова 00836. Іридоцикліт (ірит) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3613	Настанова 00837. Епісклерит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3614	Настанова 00827. Виразки рогівки та кератит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3606	Епісклерит https://www.uptodate.com/contents/episcleritis?search=%D0%B5%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~62usage_type=defaultdisplay_rank=1			Увеїт: етіологія, клінічні прояви та діагностика https://www.uptodate.com/contents/uveitis-etiology-clinical-manifestations-and-diagnosis?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1		Увеїт: лікування https://www.uptodate.com/contents/uveitis-treatment?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=3~150usage_type=defaultdisplay_rank=3	
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	H04.5 Стеноз і недостатність сльозових проток													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	H04.5 Стеноз і недостатність сльозових проток													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	F99 Захворювання ока/придатків, інші													
Диференційна діагностика	J01.2 Гострий етмоїдальний	J01.1 Гострий фронтальний синусит		H04.3 Гостре і неуточнене запалення сльозовивідних										

Інструментальна діагностика	56013-00 Комп'ютерна томографія очної ямки		56013-01 Комп'ютерна томографія очної ямки з внутрішньовенним контрастуванням											
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			Глюкоза у венозній крові натще		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.						
Суміжні фахівці	F67002 Консультація Офтальмолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Дексаметазон	Гідрокортизон	ЛОТЕПРЕДНОЛ ЕТАБОНАТ	ДЕКАМЕТОКСИН*	мірамістин	Індометацин	Диклофенак	Кеторолак	БІБРОКАТОЛ	Хлоргексидин	Дексаметазон+ ТОБРАМІЦИН	Дексаметазон+ЦИПРОФЛОКСАЦИН		
Хірургічне/ендоскопічне лікування	42615-01 Зондування сльозових проток, двобічне	42614-01 Зондування сльозових проток, однобічне		42623-00 Дакріоцистоностомія [ДЦР]	42629-00 Кон'юнктиводакріоцистоностомія [КДЦР]									
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Обов'язково вчасно чистіть контактні лінзи .	Не використовуйте чужу косметику та засоби догляду за очима.		Використовуйте чистий рушник або серветку кожного разу, коли витираєте обличчя та очі.	Використовувати спеціальні окуляри для захисту очей при виконанні роботи, пов'язаної з ризиком для них.				Відмовтеся від косметики для очей.	Намагайтеся не торкатися очей.	проведення масажу носослізної протоки			
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00808. Почервоніння очей та сльозотеча https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3588	Настанова 00817. Крововилив у скловидне тіло (КСТ) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3597	Настанова 00836. Іридоцикліт (ірит) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3613	Настанова 00837. Епісклерит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3614	Настанова 00827. Виразки рогівки та кератит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3606	Епісклерит https://www.uptodate.com/contents/episcleritis?search=%D0%B5%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~62usage_type=defaultdisplay_rank=1			Увеїт: етіологія, клінічні прояви та діагностика https://www.uptodate.com/contents/uveitis-etiology-clinical-manifestations-and-diagnosis?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1		Увеїт: лікування https://www.uptodate.com/contents/uveitis-treatment?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=3~150usage_type=defaultdisplay_rank=3	
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	H10.0 Слизо-гнійний кон'юнктивіт													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	H10.0 Слизо-гнійний кон'юнктивіт													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	F70 Кон'юнктивіт інфекційний													
Диференційна діагностика	H10.9 Кон'юнктивіт, неуточнений	H15.1 Епісклерит	B30.8 Інший вірусний кон'юнктивіт		H10.9 Кон'юнктивіт, неуточнений									
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.								
Суміжні фахівці	F67002 Консультація Офтальмолога													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Хлорамфенікол	Тетрациклін	Тобраміцин	Азитроміцин	СУЛЬФАЦЕТАМІД	Левофлоксацин	Офлоксацин	Ципрофлоксацин	Дексаметазон	Гідрокортизон	ЛОТЕПРЕДНОЛ ЕТАБОНАТ	Ацикловір	Валацикловір	ДЕКАМЕТОКСИН*
	МІРАМІСТИН*	Індометацин	Диклофенак	Кеторолак	Ганцикловір	Дексаметазон+ТОБРАМІЦИН		Цефалексин	Дексаметазон+ЦИПРОФЛОКСАЦИН					
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Обов’язково вчасно чистіть контактні лінзи .	Не використовуйте чужу косметику та засоби догляду за очима.		Використовуйте чистий рушник або серветку кожного разу, коли витираєте обличчя та очі.		Використовувати спеціальні окуляри для захисту очей при виконанні роботи, пов'язаної з ризиком для них.			Відмовтеся від косметики для очей.	Намагайтеся не торкатися очей.				
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00808. Почервоніння очей та сльозотеча https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3588	Настанова 00817. Крововилив у скловидне тіло (КСТ) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3597	Настанова 00836. Іридоцикліт (ірит) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3613	Настанова 00837. Епісклерит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3614	Настанова 00827. Виразки рогівки та кератит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3606	Епісклерит https://www.uptodate.com/contents/episcleritis?search=%D0%B5%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~62usage_type=defaultdisplay_rank=1			Увеїт: етіологія, клінічні прояви та діагностика https://www.uptodate.com/contents/uveitis-etiology-clinical-manifestations-and-diagnosis?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1			Увеїт: лікування https://www.uptodate.com/contents/uveitis-treatment?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=3~150usage_type=defaultdisplay_rank=3	
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	H10.1 Гострий атопічний кон'юнктивіт													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	H10.1 Гострий атопічний кон'юнктивіт													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	F71 Кон'юнктивіт алергічний													
Диференційна діагностика	H10.9 Кон'юнктивіт, неуточнений	H15.1 Епісклерит	B30.8 Інший вірусний кон’юнктивіт		H10.9 Кон'юнктивіт, неуточнений									
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.								
Суміжні фахівці	F67002 Консультація Офтальмолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Олопатадин	Кетотифен	АЗЕЛАСТИН	Дексаметазон	Гідрокортизон	ЛОТЕПРЕДНОЛ ЕТАБОНАТ	Кромогліцієва кислота	Тетризолін	ДЕКАМЕТОКСИН*	МІРАМІСТИН*	Індометацин	Диклофенак	Кеторолак	Дексаметазон+ТОБРАМІЦИН

	Дексаметазон+ЦИПРОФЛОКСАЦИН	Цефалексин	БРОМФЕНАК	НЕПАФЕНАК										
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Обов'язково вчасно чистіть контактні лінзи .	Не використовуйте чужу косметику та засоби догляду за очима.		Використовуйте чистий рушник або серветку кожного разу, коли витираєте обличчя та очі.		Використовувати спеціальні окуляри для захисту очей при виконанні роботи, пов'язаної з ризиком для них.			Відмовтеся від косметики для очей.	Намагайтеся не торкатися очей.				
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00808. Почервоніння очей та сльозотеча https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3588	Настанова 00817. Крововилив у скловидне тіло (КСТ) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3597	Настанова 00836. Іридоцикліт (ірит) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3613	Настанова 00837. Епісклерит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3614	Настанова 00827. Виразки рогівки та кератит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3606	Епісклерит https://www.uptodate.com/contents/episcleritis?search=%D0%B5%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~62usage_type=defaultdisplay_rank=1			Увеїт: етіологія, клінічні прояви та діагностика https://www.uptodate.com/contents/uveitis-etiology-clinical-manifestations-and-diagnosis?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1			Увеїт: лікування https://www.uptodate.com/contents/uveitis-treatment?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=3~150usage_type=defaultdisplay_rank=3		
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	H10.2 Інший гострий кон'юнктивіт													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	H10.2 Інший гострий кон'юнктивіт													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	F70 Кон'юнктивіт інфекційний													
Диференційна діагностика	H10.9 Кон'юнктивіт, неуточнений	H15.1 Епісклерит	B30.8 Інший вірусний кон'юнктивіт		H10.9 Кон'юнктивіт, неуточнений									
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.								
Суміжні фахівці	F67002 Консультація Офтальмолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Хлорамфенікол	Тетрациклін	Тобраміцин	Азитроміцин	СУЛЬФАЦЕТАМІД	Левофлоксацин	Офлоксацин	Ципрофлоксацин	Дексаметазон	Гідрокортизон	ЛОТЕПРЕДНОЛ ЕТАБОНАТ	Ацикловір	Валацикловір	ДЕКАМЕТОКСИН*
	МІРАМІСТИН*	Індометацин	Диклофенак	Кеторолак	Ганцикловір	Дексаметазон+ТОБРАМІЦИН		Цефалексин	БРОМФЕНАК	НЕПАФЕНАК	Кромогліцієва кислота	Дексаметазон+ЦИПРОФЛОКСАЦИН		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Обов'язково вчасно чистіть контактні лінзи .	Не використовуйте чужу косметику та засоби догляду за очима.		Використовуйте чистий рушник або серветку кожного разу, коли витираєте обличчя та очі.		Використовувати спеціальні окуляри для захисту очей при виконанні роботи, пов'язаної з ризиком для них.				Відмовтеся від косметики для очей.	Намагайтеся не торкатися очей.			
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00808. Почервоніння очей та сльозотеча https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3588	Настанова 00817. Крововилив у скловидне тіло (КСТ) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3597	Настанова 00836. Іридоцикліт (ірит) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3613	Настанова 00837. Епісклерит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3614	Настанова 00827. Виразки рогівки та кератит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3606	Епісклерит https://www.uptodate.com/contents/episcleritis?search=%D0%B5%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~62usage_type=defaultdisplay_rank=1			Увеїт: етіологія, клінічні прояви та діагностика https://www.uptodate.com/contents/uveitis-etiology-clinical-manifestations-and-diagnosis?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1			Увеїт: лікування https://www.uptodate.com/contents/uveitis-treatment?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=3~150usage_type=defaultdisplay_rank=3		
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	H10.3 Гострий кон'юнктивіт, неуточнений													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	H10.3 Гострий кон'юнктивіт, неуточнений													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	F70 Кон'юнктивіт інфекційний													
Диференційна діагностика	H10.9 Кон'юнктивіт, неуточнений	H15.1 Епісклерит	B30.8 Інший вірусний кон'юнктивіт		H10.9 Кон'юнктивіт, неуточнений									
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.								
Суміжні фахівці	F67002 Консультація Офтальмолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Хлорамфенікол	Тетрациклін	Тобраміцин	Азитроміцин	СУЛЬФАЦЕТАМІД	Левофлоксацин	Офлоксацин	Ципрофлоксацин	Дексаметазон	Гідрокортизон	ЛОТЕПРЕДНОЛ ЕТАБОНАТ	Ацикловір	Валацикловір	ДЕКАМЕТОКСИН*
	МІРАМІСТИН*	Індометацин	Диклофенак	Кеторолак	Ганцикловір	Дексаметазон+ ТОБРАМІЦИН	Дексаметазон+ ЦИПРОФЛОКСАЦИН	Цефалексин	БРОМФЕНАК	НЕПАФЕНАК	Олопатадин	Кетотифен	АЗЕЛАСТИН	Кромогліцієва кислота
	Тетризолін													
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Обов'язково вчасно чистіть контактні лінзи .	Не використовуйте чужу косметику та засоби догляду за очима.		Використовуйте чистий рушник або серветку кожного разу, коли витираєте обличчя та очі.		Використовувати спеціальні окуляри для захисту очей при виконанні роботи, пов'язаної з ризиком для них.			Відмовтеся від косметики для очей.	Намагайтеся не торкатися очей.				
Реабілітація														
Профілактика														

Довідкова інформація	Настанова 00808. Почервоніння очей та сльозотеча https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3588	Настанова 00817. Крововилив у скловидне тіло (КСТ) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3597	Настанова 00836. Іридоцикліт (ірит) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3613	Настанова 00837. Епісклерит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3614	Настанова 00827. Виразки рогівки та кератит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3606	Епісклерит https://www.uptodate.com/contents/episcleritis?search=%D0%B5%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~62usage_type=defaultdisplay_rank=1			Увеїт: етіологія, клінічні прояви та діагностика https://www.uptodate.com/contents/uveitis-etiology-clinical-manifestations-and-diagnosis?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1			Увеїт: лікування https://www.uptodate.com/contents/uveitis-treatment?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=3~150usage_type=defaultdisplay_rank=3		
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	H10.5 Блефарокон'юнктивіт													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	H10.5 Блефарокон'юнктивіт													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	F70 Кон'юнктивіт інфекційний													
Диференційна діагностика	H10.9 Кон'юнктивіт, неуточнений	H15.1 Епісклерит	B30.8 Інший вірусний кон’юнктивіт		H10.9 Кон'юнктивіт, неуточнений									
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.								
Суміжні фахівці	F67002 Консультація Офтальмолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Хлорамфенікол	Тетрациклін	Тобраміцин	Азитроміцин	СУЛЬФАЦЕТАМІД	Левофлоксацин	Офлоксацин	Ципрофлоксацин	Дексаметазон	Гідрокортизон	ЛОТЕПРЕДНОЛ ЕТАБОНАТ	Ацикловір	Валацикловір	ДЕКАМЕТОКСИН*
	МІРАМІСТИН*	Індометацин	Диклофенак	Кеторолак	Ганцикловір	Дексаметазон+ТОБРАМІЦИН		Цефалексин	БРОМФЕНАК	НЕПАФЕНАК	Кетотифен	Дексаметазон+ЦИПРОФЛОКСАЦИН		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Обов’язково вчасно чистіть контактні лінзи .	Не використовуйте чужу косметику та засоби догляду за очима.		Використовуйте чистий рушник або серветку кожного разу, коли витираєте обличчя та очі.		Використовувати спеціальні окуляри для захисту очей при виконанні роботи, пов'язаної з ризиком для них.			Відмовтеся від косметики для очей.	Намагайтеся не торкатися очей.				
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00808. Почервоніння очей та сльозотеча https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3588	Настанова 00817. Крововилив у скловидне тіло (КСТ) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3597	Настанова 00836. Іридоцикліт (ірит) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3613	Настанова 00837. Епісклерит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3614	Настанова 00827. Виразки рогівки та кератит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3606	Епісклерит https://www.uptodate.com/contents/episcleritis?search=%D0%B5%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~62usage_type=defaultdisplay_rank=1			Увеїт: етіологія, клінічні прояви та діагностика https://www.uptodate.com/contents/uveitis-etiology-clinical-manifestations-and-diagnosis?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1			Увеїт: лікування https://www.uptodate.com/contents/uveitis-treatment?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=3~150usage_type=defaultdisplay_rank=3		
Опитування														

Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	H10.8 Інший кон'юнктивіт													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	H10.8 Інший кон'юнктивіт													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	F70 Кон'юнктивіт інфекційний													
Диференційна діагностика	H10.9 Кон'юнктивіт, неуточнений	H15.1 Епісклерит	B30.8 Інший вірусний кон'юнктивіт		H10.9 Кон'юнктивіт, неуточнений									
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.								
Суміжні фахівці	F67002 Консультація Офтальмолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Хлорамфенікол	Тетрациклін	Тобраміцин	Азитроміцин	СУЛЬФАЦЕТАМІД	Левофлоксацин	Офлоксацин	Ципрофлоксацин	Дексаметазон	Гідрокортизон	ЛОТЕПРЕДНОЛ ЕТАБОНАТ	Ацикловір	Валацикловір	ДЕКАМЕТОКСИН*
	МІРАМІСТИН*	Індометацин	Диклофенак	Кеторолак	Ганцикловір	Дексаметазон+ТОБРАМІЦИН		Цефалексин	БРОМФЕНАК	НЕПАФЕНАК	Кетотифен	Дексаметазон+ЦИПРОФЛОКСАЦИН		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Обов’язково вчасно чистіть контактні лінзи .	Не використовуйте чужу косметику та засоби догляду за очима.		Використовуйте чистий рушник або серветку кожного разу, коли витираєте обличчя та очі.		Використовувати спеціальні окуляри для захисту очей при виконанні роботи, пов'язаної з ризиком для них.			Відмовтеся від косметики для очей.			Намагайтеся не торкатися очей.		
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00808. Почервоніння очей та сльозотеча https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3588	Настанова 00817. Крововилив у скловидне тіло (КСТ) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3597	Настанова 00836. Іридоцикліт (ірит) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3613	Настанова 00837. Епісклерит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3614	Настанова 00827. Виразки рогівки та кератит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3606	Епісклерит https://www.uptodate.com/contents/episcleritis?search=%D0%B5%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~62usage_type=defaultdisplay_rank=1			Увеїт: етіологія, клінічні прояви та діагностика https://www.uptodate.com/contents/uveitis-etiology-clinical-manifestations-and-diagnosis?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1			Увеїт: лікування https://www.uptodate.com/contents/uveitis-treatment?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=3~150usage_type=defaultdisplay_rank=3		
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	H10.9 Кон'юнктивіт, неуточнений													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	H10.9 Кон'юнктивіт, неуточнений													

Назва та ідентифікатор по ICPC-2	F70 Кон'юнктивіт інфекційний													
Диференційна діагностика	H10.9 Кон'юнктивіт, неуточнений	H15.1 Епісклерит	B30.8 Інший вірусний кон'юнктивіт		H10.9 Кон'юнктивіт, неуточнений									
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.								
Суміжні фахівці	F67002 Консультація Офтальмолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Хлорамфенікол	Тетрациклін	Тобраміцин	Азитроміцин	СУЛЬФАЦЕТАМІД	Левофлоксацин	Офлоксацин	Ципрофлоксацин	Дексаметазон	Гідрокортизон	ЛОТЕПРЕДНОЛ ЕТАБОНАТ	Ацикловір	Валацикловір	ДЕКАМЕТОКСИН*
	МІРАМІСТИН*	Індометацин	Диклофенак	Кеторолак	Ганцикловір	Дексаметазон+ ТОБРАМІЦИН	Дексаметазон+ ЦИПРОФЛОКСАЦИН	Цефалексин	БРОМФЕНАК	НЕПАФЕНАК	Олопатадин	Кетотифен	АЗЕЛАСТИН	Кромогліцієва кислота
	Тетризолін													
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Обов'язково вчасно чистіть контактні лінзи .	Не використовуйте чужу косметику та засоби догляду за очима.		Використовуйте чистий рушник або серветку кожного разу, коли витираєте обличчя та очі.		Використовувати спеціальні окуляри для захисту очей при виконанні роботи, пов'язаної з ризиком для них.				Відмовтеся від косметики для очей.	Намагайтеся не торкатися очей.			
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00808. Почервоніння очей та сльозотеча https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3588	Настанова 00817. Крововилив у скловидне тіло (КСТ) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3597	Настанова 00836. Іридоцикліт (ірит) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3613	Настанова 00837. Епісклерит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3614	Настанова 00827. Виразки рогівки та кератит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3606	Епісклерит https://www.uptodate.com/contents/episcleritis?search=%D0%B5%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~62usage_type=defaultdisplay_rank=1			Увеїт: етіологія, клінічні прояви та діагностика https://www.uptodate.com/contents/uveitis-etiology-clinical-manifestations-and-diagnosis?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1			Увеїт: лікування https://www.uptodate.com/contents/uveitis-treatment?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=3~150usage_type=defaultdisplay_rank=3		
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	H00.0 Ячмінь та інші глибокі запалення повік													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	H00.0 Ячмінь та інші глибокі запалення повік													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	F72 Блефарит/ячмінь халазион													
Диференційна діагностика	H00.1 Халазіон	H10.5 Блефарокон'юнктивіт		H01.9 Запалення повіки, неуточнене		H01.8 Інші уточнені запалення повіки								
Інструментальна діагностика														

Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.								
Суміжні фахівці	F67002 Консультація Офтальмолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Хлорамфенікол	Тетрациклін	Тобраміцин	Азитроміцин	СУЛЬФАЦЕТАМІД	Левофлоксацин	Офлоксацин	Ципрофлоксацин	Дексаметазон	Гідрокортизон	ЛОТЕПРЕДНОЛ ЕТАБОНАТ	ДЕКАМЕТОКСИН*	МІРАМІСТИН*	Індометацин
	Диклофенак	Кеторолак	Дексаметазон+ТОБРАМІЦИН		Цефалексин	БРОМФЕНАК	НЕПАФЕНАК	БІБРОКАТОЛ	Хлоргексидин	Дексаметазон+ЦИПРОФЛОКСАЦИН				
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Обов'язково вчасно чистіть контактні лінзи .	Не використовуйте чужу косметику та засоби догляду за очима.		Використовуйте чистий рушник або серветку кожного разу, коли витираєте обличчя та очі.		Використовувати спеціальні окуляри для захисту очей при виконанні роботи, пов'язаної з ризиком для них.			Відмовтеся від косметики для очей.	Намагайтеся не торкатися очей.				
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00808. Почервоніння очей та сльозотеча https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3588	Настанова 00817. Крововилив у скловидне тіло (КСТ) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3597	Настанова 00836. Іридоцикліт (ірит) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3613	Настанова 00837. Епісклерит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3614	Настанова 00827. Виразки рогівки та кератит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3606	Епісклерит https://www.uptodate.com/contents/episcleritis?search=%D0%B5%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~62usage_type=defaultdisplay_rank=1			Увеїт: етіологія, клінічні прояви та діагностика https://www.uptodate.com/contents/uveitis-etiology-clinical-manifestations-and-diagnosis?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1		Увеїт: лікування https://www.uptodate.com/contents/uveitis-treatment?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=3~150usage_type=defaultdisplay_rank=3		
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	H01.0 Блефарит													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	H01.0 Блефарит													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	F72 Блефарит/ячмінь халазион													
Диференційна діагностика	H10.5 Блефарокон'юнктивіт	H01.1 Неінфекційні дерматози повіки		H01.8 Інші уточнені запалення повіки		H01.9 Запалення повіки, неуточнене								
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із ока		Демодекоз, Demodex folliculorum та Demodex brevis											
Суміжні фахівці	F67002 Консультація Офтальмолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														

Медикаментозне лікування	Хлорамфенікол	Тетрациклін	Тобраміцин	Азитроміцин	СУЛЬФАЦЕТАМІД	Левофлоксацин	Офлоксацин	Ципрофлоксацин	Дексаметазон	Гідрокортизон	ЛОТЕПРЕДНОЛ ЕТАБОНАТ	ДЕКАМЕТОКСИН*	МІРАМІСТИН*	Індометацин
	Диклофенак	Кеторолак	Дексаметазон+ТОБРАМІЦИН		Цефалексин	БРОМФЕНАК	НЕПАФЕНАК	БІБРОКАТОЛ	Хлоргексидин	Дексаметазон+ЦИПРОФЛОКСАЦИН				
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Обов'язково вчасно чистіть контактні лінзи .	Не використовуйте чужу косметику та засоби догляду за очима.		Використовуйте чистий рушник або серветку кожного разу, коли витираєте обличчя та очі.		Використовувати спеціальні окуляри для захисту очей при виконанні роботи, пов'язаної з ризиком для них.			Відмовтеся від косметики для очей.	Намагайтеся не торкатися очей.				
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00808. Почервоніння очей та сльозотеча https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3588	Настанова 00817. Крововилив у скловидне тіло (КСТ) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3597	Настанова 00836. Іридоцикліт (ірит) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3613	Настанова 00837. Епісклерит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3614	Настанова 00827. Виразки рогівки та кератит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3606	Епісклерит https://www.uptodate.com/contents/episcleritis?search=%D0%B5%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~62usage_type=defaultdisplay_rank=1			Увеїт: етіологія, клінічні прояви та діагностика https://www.uptodate.com/contents/uveitis-etiology-clinical-manifestations-and-diagnosis?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1			Увеїт: лікування https://www.uptodate.com/contents/uveitis-treatment?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=3~150usage_type=defaultdisplay_rank=3		
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	H01.8 Інші уточнені запалення повіки													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	H01.8 Інші уточнені запалення повіки													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	F72 Блефарит/ячмінь халазион													
Диференційна діагностика	H10.5 Блефарокон'юнктиві	H01.1 Неінфекційні дерматози повіки		H01.8 Інші уточнені запалення повіки		H01.9 Запалення повіки, неуточнене								
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із ока		Демодекоз, Demodex folliculorum та Demodex brevis											
Суміжні фахівці	F67002 Консультація Офтальмолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Хлорамфенікол	Тетрациклін	Тобраміцин	Азитроміцин	СУЛЬФАЦЕТАМІД	Левофлоксацин	Офлоксацин	Ципрофлоксацин	Дексаметазон	Гідрокортизон	ЛОТЕПРЕДНОЛ ЕТАБОНАТ	ДЕКАМЕТОКСИН*	МІРАМІСТИН*	Індометацин
	Диклофенак	Кеторолак	Дексаметазон+ТОБРАМІЦИН		Цефалексин	БРОМФЕНАК	НЕПАФЕНАК	БІБРОКАТОЛ	Хлоргексидин	Дексаметазон+ЦИПРОФЛОКСАЦИН				
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Обов'язково вчасно чистіть контактні лінзи .	Не використовуйте чужу косметику та засоби догляду за очима.		Використовуйте чистий рушник або серветку кожного разу, коли витираєте обличчя та очі.		Використовувати спеціальні окуляри для захисту очей при виконанні роботи, пов'язаної з ризиком для них.			Відмовтеся від косметики для очей.	Намагайтеся не торкатися очей.				

Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00808. Почервоніння очей та сльозотеча https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3588	Настанова 00817. Крововилив у скловидне тіло (КСТ) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3597	Настанова 00836. Іридоцикліт (ірит) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3613	Настанова 00837. Епісклерит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3614	Настанова 00827. Виразки рогівки та кератит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3606	Епісклерит https://www.uptodate.com/contents/episcleritis?search=%D0%B5%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~62usage_type=defaultdisplay_rank=1			Увеїт: етіологія, клінічні прояви та діагностика https://www.uptodate.com/contents/uveitis-etiology-clinical-manifestations-and-diagnosis?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1			Увеїт: лікування https://www.uptodate.com/contents/uveitis-treatment?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=3~150usage_type=defaultdisplay_rank=3		
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	H01.9 Запалення повіки, неуточнене													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	H01.9 Запалення повіки, неуточнене													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	F72 Блефарит/ячмінь халазион													
Диференційна діагностика	H10.5 Блефарокон'юнктиві	H01.1 Неінфекційні дерматози повіки		H01.8 Інші уточнені запалення повіки		H01.9 Запалення повіки, неуточнене								
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із ока		Демодекоз, Demodex folliculorum та Demodex brevis											
Суміжні фахівці	F67002 Консультація Офтальмолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Хлорамфенікол	Тетрациклін	Тобраміцин	Азитроміцин	СУЛЬФАЦЕТАМІД	Левофлоксацин	Офлоксацин	Ципрофлоксацин	Дексаметазон	Гідрокортизон	ЛОТЕПРЕДНОЛ ЕТАБОНАТ	ДЕКАМЕТОКСИН*	МІРАМІСТИН*	Індометацин
	Диклофенак	Кеторолак	Дексаметазон+ТОБРАМІЦИН		Цефалексин	БРОМФЕНАК	НЕПАФЕНАК	БІБРОКАТОЛ	Хлоргексидин	Дексаметазон+ЦИПРОФЛОКСАЦИН				
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Обов’язково вчасно чистіть контактні лінзи .	Не використовуйте чужу косметику та засоби догляду за очима.		Використовуйте чистий рушник або серветку кожного разу, коли витираєте обличчя та очі.		Використовувати спеціальні окуляри для захисту очей при виконанні роботи, пов'язаної з ризиком для них.				Відмовтеся від косметики для очей.	Намагайтеся не торкатися очей.			
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00808. Почервоніння очей та сльозотеча https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3588	Настанова 00817. Крововилив у скловидне тіло (КСТ) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3597	Настанова 00836. Іридоцикліт (ірит) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3613	Настанова 00837. Епісклерит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3614	Настанова 00827. Виразки рогівки та кератит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3606	Епісклерит https://www.uptodate.com/contents/episcleritis?search=%D0%B5%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~62usage_type=defaultdisplay_rank=1			Увеїт: етіологія, клінічні прояви та діагностика https://www.uptodate.com/contents/uveitis-etiology-clinical-manifestations-and-diagnosis?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1			Увеїт: лікування https://www.uptodate.com/contents/uveitis-treatment?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=3~150usage_type=defaultdisplay_rank=3		

Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	B30.0 Кератокон'юнктивіти, спричинені аденовірусом (H19.2)													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	B30.0 Кератокон'юнктивіти, спричинені аденовірусом (H19.2)													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	F70 Кон'юнктивіт інфекційний													
Диференційна діагностика	H10.5 Блефарокон'юнктиві	H01.1 Неінфекційні дерматози повіки		H01.8 Інші уточнені запалення повіки		H01.9 Запалення повіки, неуточнене								
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із ока													
Суміжні фахівці	F67002 Консультація Офтальмолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Хлорамфенікол	Тетрациклін	Тобраміцин	Азитроміцин	СУЛЬФАЦЕТАМІД		Офлоксацин	Ципрофлоксацин	Дексаметазон	Гідрокортизон	ЛОТЕПРЕДНОЛ ЕТАБОНАТ		ДЕКАМЕТОКСИН*	
	МІРАМІСТИН*	Індометацин	Диклофенак	Кеторолак	БІБРОКАТОЛ	Хлоргексидин	КАРБОМЕР	Ганцикловір	БРОМФЕНАК	НЕПАФЕНАК	Ацикловір	Декспантенол	Дексаметазон+ТОБРАМІЦИН	
	Олопатадин	Кетотифен	АЗЕЛАСТИН	КРОМОГЛІЦІЄВА КИСЛОТА		ДЕКСПАНТЕНОЛ+ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА			Дексаметазон+ЦИПРОФЛОКСАЦИН			Валацикловір	Левофлоксацин	Тетризолін
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Обов'язково вчасно чистіть контактні лінзи .	Не використовуйте чужу косметику та засоби догляду за очима.		Використовуйте чистий рушник або серветку кожного разу, коли витираєте обличчя та очі.		Використовувати спеціальні окуляри для захисту очей при виконанні роботи, пов'язаної з ризиком для них.				Відмовтеся від косметики для очей.	Намагайтеся не торкатися очей.			
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00808. Почервоніння очей та сльозотеча https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3588	Настанова 00817. Крововилив у скловидне тіло (КСТ) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3597	Настанова 00836. Іридоцикліт (ірит) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3613	Настанова 00837. Епісклерит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3614	Настанова 00827. Виразки рогівки та кератит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3606	Епісклерит https://www.uptodate.com/contents/episcleritis?search=%D0%B5%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~62usage_type=defaultdisplay_rank=1			Увеїт: етіологія, клінічні прояви та діагностика https://www.uptodate.com/contents/uveitis-etiology-clinical-manifestations-and-diagnosis?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1		Увеїт: лікування https://www.uptodate.com/contents/uveitis-treatment?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=3~150usage_type=defaultdisplay_rank=3		
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	B30.1 Кон'юнктивіти, спричинені аденовірусами													

Назва та ідентифікатор по МКХ-10	B30.1 Кон’юнктивіти, спричинені аденовірусами													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	F70 Кон'юнктивіт інфекційний													
Диференційна діагностика	H10.5 Блефарокон'юнктиві	H01.1 Неінфекційні дерматози повіки		H01.8 Інші уточнені запалення повіки		H01.9 Запалення повіки, неуточнене								
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із ока													
Суміжні фахівці	F67002 Консультація Офтальмолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Хлорамфенікол	Тетрациклін	Тобраміцин	Азитроміцин	Тетризолін	Левофлоксацин	Офлоксацин	Ципрофлоксацин	Дексаметазон	Гідрокортизон	ЛОТЕПРЕДНОЛ ЕТАБОНАТ		ДЕКАМЕТОКСИН*	
	МІРАМІСТИН*	Індометацин	Диклофенак	Кеторолак	БІБРОКАТОЛ	Хлоргексидин	КАРБОМЕР	Ганцикловір	БРОМФЕНАК	НЕПАФЕНАК	Декспантенол	Валацикловір	Дексаметазон+ТОБРАМІЦИН	
	Олопатадин	Кетотифен	АЗЕЛАСТИН	Кромогліцієва кислота		ДЕКСПАНТЕНОЛ+ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА			Дексаметазон+ЦИПРОФЛОКСАЦИН			СУЛЬФАЦЕТАМІД		Ацикловір
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Обов’язково вчасно чистіть контактні лінзи .	Не використовуйте чужу косметику та засоби догляду за очима.		Використовуйте чистий рушник або серветку кожного разу, коли витираєте обличчя та очі.		Використовувати спеціальні окуляри для захисту очей при виконанні роботи, пов'язаної з ризиком для них.			Намагайтеся не торкатися очей.	Відмовтеся від косметики для очей.				
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00808. Почервоніння очей та сльозотеча https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3588	Настанова 00817. Крововилив у скловидне тіло (КСТ) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3597	Настанова 00836. Іридоцикліт (ірит) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3613	Настанова 00837. Епісклерит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3614	Настанова 00827. Виразки рогівки та кератит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3606	Епісклерит https://www.uptodate.com/contents/episcleritis?search=%D0%B5%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~62usage_type=defaultdisplay_rank=1			Увеїт: етіологія, клінічні прояви та діагностика https://www.uptodate.com/contents/uveitis-etiology-clinical-manifestations-and-diagnosis?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1		Увеїт: лікування https://www.uptodate.com/contents/uveitis-treatment?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=3~150usage_type=defaultdisplay_rank=3		
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	B30.2 Вірусний фарингокон’юнктивіт													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	B30.2 Вірусний фарингокон’юнктивіт													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	F70 Кон'юнктивіт інфекційний													
Диференційна діагностика	H10.5 Блефарокон'юнктиві	H01.1 Неінфекційні дерматози повіки		H01.8 Інші уточнені запалення повіки		H01.9 Запалення повіки, неуточнене								

Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із ока													
Суміжні фахівці	F67002 Консультація Офтальмолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Хлорамфенікол	Тетрациклін	Тобраміцин	Азитроміцин	СУЛЬФАЦЕТАМІД		Офлоксацин	Левофлоксацин	Дексаметазон	ЛОТЕПРЕДНОЛ ЕТАБОНАТ		Ацикловір	ДЕКАМЕТОКСИН*	
	МІРАМІСТИН*	Індометацин	Диклофенак	Кеторолак	БІБРОКАТОЛ	Хлоргексидин	КАРБОМЕР	Ганцикловір	БРОМФЕНАК	НЕПАФЕНАК	Валацикловір	Декспантенол	Дексаметазон+ТОБРАМІЦИН	
	Олопатадин	Кетотифен	АЗЕЛАСТИН	Кромогліцієва кислота	Тетризолін	Гідрокортизон	Ципрофлоксацин		ДЕКСПАНТЕНОЛ+ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА			Дексаметазон+ЦИПРОФЛОКСАЦИН		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Обов'язково вчасно чистіть контактні лінзи .	Не використовуйте чужу косметику та засоби догляду за очима.		Використовуйте чистий рушник або серветку кожного разу, коли витираєте обличчя та очі.	Використовувати спеціальні окуляри для захисту очей при виконанні роботи, пов'язаної з ризиком для них.				Відмовтеся від косметики для очей.	Намагайтеся не торкатися очей.				
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00808. Почервоніння очей та сльозотеча https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3588	Настанова 00817. Крововилив у скловидне тіло (КСТ) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3597	Настанова 00836. Іридоцикліт (ірит) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3613	Настанова 00837. Епісклерит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3614	Настанова 00827. Виразки рогівки та кератит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3606	Епісклерит https://www.uptodate.com/contents/episcleritis?search=%D0%B5%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~62usage_type=defaultdisplay_rank=1			Увеїт: етіологія, клінічні прояви та діагностика https://www.uptodate.com/contents/uveitis-etiology-clinical-manifestations-and-diagnosis?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1		Увеїт: лікування https://www.uptodate.com/contents/uveitis-treatment?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=3~150usage_type=defaultdisplay_rank=3	
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	B30.8 Інший вірусний кон'юнктивіт													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	B30.8 Інший вірусний кон'юнктивіт													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	F70 Кон'юнктивіт інфекційний													
Диференційна діагностика	H10.5 Блефарокон'юнктиві	H01.1 Неінфекційні дерматози повіки		H01.8 Інші уточнені запалення повіки		H01.9 Запалення повіки, неуточнене								
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із ока													
Суміжні фахівці	F67002 Консультація Офтальмолога													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Дексаметазон	Гідрокортизон	Олопатадин	Ацикловір	Валацикловір	Тетризолін	МІРАМІСТИН*	Індометацин	Диклофенак	Кеторолак	БІБРОКАТОЛ	Хлоргексидин	КАРБОМЕР	Ганцикловір
	БРОМФЕНАК	НЕПАФЕНАК	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА		Дексаметазон+ТОБРАМІЦИН	Дексаметазон+ЦИПРОФЛОКСАЦИН		Кетотифен	АЗЕЛАСТИН	Кромогліцієва кислота	Декспантенол	ДЕКАМЕТОКСИН*	ЛОТЕПРЕДНОЛ ЕТАБОНАТ	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Обов'язково вчасно чистіть контактні лінзи .	Не використовуйте чужу косметику та засоби догляду за очима.		Використовуйте чистий рушник або серветку кожного разу, коли витираєте обличчя та очі.		Використовувати спеціальні окуляри для захисту очей при виконанні роботи, пов'язаної з ризиком для них.			Відмовтеся від косметики для очей.	Намагайтеся не торкатися очей.				
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00808. Почервоніння очей та сльозотеча https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3588	Настанова 00817. Крововилив у скловидне тіло (КСТ) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3597	Настанова 00836. Іридоцикліт (ірит) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3613	Настанова 00837. Епісклерит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3614	Настанова 00827. Виразки рогівки та кератит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3606	Епісклерит https://www.uptodate.com/contents/episcleritis?search=%D0%B5%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~62usage_type=defaultdisplay_rank=1			Увеїт: етіологія, клінічні прояви та діагностика https://www.uptodate.com/contents/uveitis-etiology-clinical-manifestations-and-diagnosis?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1		Увеїт: лікування https://www.uptodate.com/contents/uveitis-treatment?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=3~150usage_type=defaultdisplay_rank=3		
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	B30.9 Вірусний кон'юнктивіт, неуточнений													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	B30.9 Вірусний кон'юнктивіт, неуточнений													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	F70 Кон'юнктивіт інфекційний													
Диференційна діагностика	H10.5 Блефарокон'юнктивіт	H01.1 Неінфекційні дерматози повіки		H01.8 Інші уточнені запалення повіки		H01.9 Запалення повіки, неуточнене								
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із ока													
Суміжні фахівці	F67002 Консультація Офтальмолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Дексаметазон	Гідрокортизон	ЛОТЕПРЕДНОЛ ЕТАБОНАТ	Ацикловір	Валацикловір	ДЕКАМЕТОКСИН*	МІРАМІСТИН*	Індометацин	Диклофенак	Кеторолак	БІБРОКАТОЛ	Хлоргексидин	КАРБОМЕР	Ганцикловір
	БРОМФЕНАК	НЕПАФЕНАК	Дексаметазон+ТОБРАМІЦИН	Декспантенол	Дексаметазон+ЦИПРОФЛОКСАЦИН		Олопатадин	Кетотифен	АЗЕЛАСТИН	Кромогліцієва кислота	Тетризолін	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА		

Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Обов'язково вчасно чистіть контактні лінзи .	Не використовуйте чужу косметику та засоби догляду за очима.		Використовуйте чистий рушник або серветку кожного разу, коли витираєте обличчя та очі.		Використовувати спеціальні окуляри для захисту очей при виконанні роботи, пов'язаної з ризиком для них.			Відмовтеся від косметики для очей.	Намагайтеся не торкатися очей.				
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00808. Почервоніння очей та сльозотеча https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3588	Настанова 00817. Крововилив у скловидне тіло (КСТ) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3597	Настанова 00836. Іридоцикліт (ірит) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3613	Настанова 00837. Епісклерит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3614	Настанова 00827. Виразки рогівки та кератит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3606	Епісклерит https://www.uptodate.com/contents/episcleritis?search=%D0%B5%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~62usage_type=defaultdisplay_rank=1			Увеїт: етіологія, клінічні прояви та діагностика https://www.uptodate.com/contents/uveitis-etiology-clinical-manifestations-and-diagnosis?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1			Увеїт: лікування https://www.uptodate.com/contents/uveitis-treatment?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=3~150usage_type=defaultdisplay_rank=3		
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	H13.2 Кон'юнктивіт при хворобах, класифікованих в інших рубриках													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	H13.2 Кон'юнктивіт при хворобах, класифікованих в інших рубриках													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	F70 Кон'юнктивіт інфекційний													
Диференційна діагностика	H10.9 Кон'юнктивіт, неуточнений	H15.1 Епісклерит	B30.8 Інший вірусний кон'юнктивіт		H10.9 Кон'юнктивіт, неуточнений									
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.								
Суміжні фахівці	F67002 Консультація Офтальмолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Хлорамфенікол	Тетрациклін	Тобраміцин	Азитроміцин	СУЛЬФАЦЕТАМІД		Офлоксацин	Ципрофлоксаци	Дексаметазон	Гідрокортизон	ЛОТЕПРЕДНОЛ ЕТАБОНАТ		ДЕКАМЕТОКСИН*	
	МІРАМІСТИН*	Індометацин	Диклофенак	Кеторолак	БІБРОКАТОЛ	Хлоргексидин	КАРБОМЕР	Ганцикловір	БРОМФЕНАК	НЕПАФЕНАК	Ацикловір	Декспантенол	Дексаметазон+ТОБРАМІЦИН	
	Олопатадин	Кетотифен	АЗЕЛАСТИН	Кромогліцієва кислота		ДЕКСПАНТЕНОЛ+ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА			Дексаметазон+ЦИПРОФЛОКСАЦИН			Валацикловір	Тетризолін	Левофлоксацин
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Обов'язково вчасно чистіть контактні лінзи .	Не використовуйте чужу косметику та засоби догляду за очима.		Використовуйте чистий рушник або серветку кожного разу, коли витираєте обличчя та очі.		Використовувати спеціальні окуляри для захисту очей при виконанні роботи, пов'язаної з ризиком для них.			Відмовтеся від косметики для очей.	Намагайтеся не торкатися очей.				
Реабілітація														
Профілактика														

Довідкова інформація	Настанова 00808. Почервоніння очей та сльозотеча https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3588	Настанова 00817. Крововилив у скловидне тіло (КСТ) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3597	Настанова 00836. Іридоцикліт (ірит) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3613	Настанова 00837. Епісклерит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3614	Настанова 00827. Виразки рогівки та кератит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3606	Епісклерит https://www.uptodate.com/contents/episcleritis?search=%D0%B5%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~62usage_type=defaultdisplay_rank=1			Увеїт: етіологія, клінічні прояви та діагностика https://www.uptodate.com/contents/uveitis-etiology-clinical-manifestations-and-diagnosis?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1			Увеїт: лікування https://www.uptodate.com/contents/uveitis-treatment?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=3~150usage_type=defaultdisplay_rank=3		
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	H13.1 Кон'юнктивіт при інфекційних та паразитарних захворюваннях, класифікованих в інших рубриках													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	H13.1 Кон'юнктивіт при інфекційних та паразитарних захворюваннях, класифікованих в інших рубриках													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	F70 Кон'юнктивіт інфекційний													
Диференційна діагностика	H10.9 Кон'юнктивіт, неуточнений	H15.1 Епісклерит	B30.8 Інший вірусний кон'юнктивіт		H10.9 Кон'юнктивіт, неуточнений									
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із ока		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.								
Суміжні фахівці	F67002 Консультація Офтальмолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Хлорамфенікол	Тетрациклін	Тобраміцин	Азитроміцин	СУЛЬФАЦЕТАМІД		Офлоксацин	Ципрофлоксацин	Дексаметазон	Гідрокортизон	Левофлоксацин	Ацикловір	Валацикловір	ДЕКАМЕТОКСИН*
	МІРАМІСТИН*	Індометацин	Диклофенак	Кеторолак	БІБРОКАТОЛ	Хлоргексидин	КАРБОМЕР	Ганцикловір	БРОМФЕНАК	НЕПАФЕНАК		Декспантенол	Дексаметазон+ТОБРАМІЦИН	
	Олопатадин	Кетотифен	АЗЕЛАСТИН	Кромогліцієва кислота		Тетризолін	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА		Дексаметазон+ЦИПРОФЛОКСАЦИН			ЛОТЕПРЕДНОЛ ЕТАБОНАТ		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Обов'язково вчасно чистіть контактні лінзи .	Не використовуйте чужу косметику та засоби догляду за очима.		Використовуйте чистий рушник або серветку кожного разу, коли витираєте обличчя та очі.		Використовувати спеціальні окуляри для захисту очей при виконанні роботи, пов'язаної з ризиком для них.			Відмовтеся від косметики для очей.	Намагайтеся не торкатися очей.				
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00808. Почервоніння очей та сльозотеча https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3588	Настанова 00817. Крововилив у скловидне тіло (КСТ) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3597	Настанова 00836. Іридоцикліт (ірит) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3613	Настанова 00837. Епісклерит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3614	Настанова 00827. Виразки рогівки та кератит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3606	Епісклерит https://www.uptodate.com/contents/episcleritis?search=%D0%B5%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~62usage_type=defaultdisplay_rank=1			Увеїт: етіологія, клінічні прояви та діагностика https://www.uptodate.com/contents/uveitis-etiology-clinical-manifestations-and-diagnosis?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1			Увеїт: лікування https://www.uptodate.com/contents/uveitis-treatment?search=%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82source=search_resultselectedTitle=3~150usage_type=defaultdisplay_rank=3		

Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	H65.0 Гострий середній серозний отит													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	H65.0 Гострий середній серозний отит													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	H71 Гострий середній отит / мірингіт													
Диференційна діагностика	H65.0 Гострий середній серозний отит		H92.0 Оталгія	H70.0 Гострий мастоїдит										
Інструментальна діагностика	11324-00 Тимпанометрія зі стандартним зондуючим тоном		11312-00 Аудіометричне дослідження повітряної та кісткової провідності, стандартний											
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із вуха								
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	41647-00 Санітарна обробка вуха, однобічна	41647-01 Санітарна обробка вуха, двобічна												
Медикаментозне лікування	Лідокаїн+Феназон	Оксиметазолін	Ксилометазолін	Нафазолін	Німесулід	Дексаметазон	Німесулід	Ібупрофен	Парацетамол	Мометазон	Парацетамол+Фенілефрин+Цетиризин			
	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин	ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Левоцетиризин+Парацетамол+Фенілефрин	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	ФЕНЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН		БЕКЛОМЕТАЗОН+КЛОТРИМАЗОЛ+ЛІДОКАЇН+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	Дексаметазон+ЦИПРОФЛОКСАЦИН	Дексаметазон+НЕОМІЦИН+ПОЛІМІКСИН В	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНЛЕФРИН	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Аскорбінова кислота+Парацетамол+Фенілефрин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН
Хірургічне/ендоскопічне лікування	90114-00 Інші процедури на барабанній порожнині або середньому вусі		41626-00 Міринготомія, однобічна		41626-01 Міринготомія, двобічна		41632-00 Міринготомія, із уведенням трубки, однобічна		41632-01 Міринготомія, із уведенням трубки, двобічна					
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Заборона : плавання та пірнання	Уникати потрапляння води в уражене вухо під час купання або душу (тобто використовувати ватну кульку, покриту вазеліном у вусі, щоб створити бар'єр)			Туалет вуха (очищення)									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги Гострий середній отит https://www.dec.gov.ua/mtd/gostryj-serednij-otyt/				Середній отит у дорослих https://www.uptodate.com/contents/acute-otitis-media-in-adults?search=%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=3~72usage_type=defaultdisplay_rank=2					Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00849. Гострий середій отит у дорослих. https://helsi.pro/protocols/914.pdf			
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	H65.1 Інші гострі негнійні середні отити													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	H65.1 Інші гострі негнійні середні отити													

Назва та ідентифікатор по ICPC-2	H71 Гострий середній отит / мірингіт													
Диференційна діагностика	H65.0 Гострий середній серозний отит		H92.0 Оталгія	H70.0 Гострий мастоїдит										
Інструментальна діагностика	11324-00 Тимпанометрія зі стандартним зондуючим тоном		11312-00 Аудіометричне дослідження повітряної та кісткової провідності, стандартний											
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із вуха								
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	41647-00 Санітарна обробка вуха, однобічна	41647-01 Санітарна обробка вуха, двобічна												
Медикаментозне лікування	Лідокаїн+Феназон	Оксиметазолін	Ксилометазолін	Нафазолін	Німесулід	Дексаметазон	Німесулід	Ібупрофен	Парацетамол	Мометазон	Левоцетиризин+Парацетамол+Фенілефрин			
	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин	ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН		КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ		БЕКЛОМЕТАЗОН+КЛОТРИМАЗОЛ+ЛІДОКАЇН+ХЛОРАМФЕНІКОЛ		КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН		ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Парацетамол+Фенілефрин+Цетиризин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+Фенілефрин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН	
Хірургічне/ендоскопічне лікування	90114-00 Інші процедури на барабанній порожнині або середньому вусі			41626-00 Мірингготомія, однобічна	41626-01 Мірингготомія, двобічна	41632-00 Мірингготомія, із уведенням трубки, однобічна		41632-01 Мірингготомія, із уведенням трубки, двобічна						
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Заборона : плавання та пірнання	Уникати потрапляння води в уражене вухо під час купання або душу (тобто використовувати ватну кульку, покриту вазеліном у вусі, щоб створити бар'єр)			Туалет вуха (очищення)									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги Гострий середній отит https://www.dec.gov.ua/mtd/gostryj-serednij-otyt/			Середній отит у дорослих https://www.uptodate.com/contents/acute-otitis-media-in-adults?search=%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=3~72usage_type=defaultdisplay_rank=2						Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00849. Гострий середій отит у дорослих. https://helsi.pro/protocols/914.pdf				
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	H65.9 Негнійний середній отит, неуточнений													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	H65.9 Негнійний середній отит, неуточнений													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	H71 Гострий середній отит / мірингіт													
Диференційна діагностика	H65.0 Гострий середній серозний отит		H92.0 Оталгія	H70.0 Гострий мастоїдит										
Інструментальна діагностика	11324-00 Тимпанометрія зі стандартним зондуючим тоном		11312-00 Аудіометричне дослідження повітряної та кісткової провідності, стандартний											
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із вуха								
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	41647-00 Санітарна обробка вуха, однобічна	41647-01 Санітарна обробка вуха, двобічна												
Медикаментозне лікування	Лідокаїн+Феназон	Оксиметазолін	Ксилометазолін	Нафазолін	Німесулід	Дексаметазон	Німесулід	Ібупрофен	Парацетамол	Мометазон	ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН			
	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин		Левоцетиризин +Парацетамол+ Фенілефрин	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	ФЕНІЛЕФРИН +ХЛОРФЕНАМІН	БЕКЛОМЕТАЗОН+КЛОТРИМАЗОЛ+ЛІДОКАЇН+ХЛОРАМФЕНІКОЛ		Дексаметазон+ ЦИПРОФЛОКСАЦИН	Дексаметазон+ НЕОМІЦИН+ПОЛІМІКСИН В	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН +ХЛОРФЕНАМІН	Парацетамол+Фенілефрин+Цетиризин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+Фенілефрин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН
Хірургічне/ендоскопічне лікування	90114-00 Інші процедури на барабанній порожнині або середньому вусі			41626-00 Міринготомія, однобічна	41626-01 Міринготомія, двобічна	41632-00 Міринготомія, із уведенням трубки, однобічна		41632-01 Міринготомія, із уведенням трубки, двобічна						
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Заборона : плавання та пірнання	Уникати потрапляння води в уражене вухо під час купання або душу (тобто використовувати ватну кульку, покриту вазеліном у вусі, щоб створити бар'єр)			Туалет вуха (очищення)									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги Гострий середній отит https://www.dec.gov.ua/mtd/gostryj-serednij-otyt/			Середній отит у дорослих https://www.uptodate.com/contents/acute-otitis-media-in-adults?search=%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=3~72usage_type=defaultdisplay_rank=2					Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00849. Гострий середій отит у дорослих. https://helsi.pro/protocols/914.pdf					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	H66.0 Гострий гнійний середній отит													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	H66.0 Гострий гнійний середній отит													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	H71 Гострий середній отит / мірингіт													
Диференційна діагностика	H65.0 Гострий середній серозний отит		H92.0 Оталгія	H70.0 Гострий мастоїдит										
Інструментальна діагностика	56016-04 Комп'ютерна томографія середнього вуха та скроневої кістки, двобічна			11312-00 Аудіометричне дослідження повітряної та кісткової провідності, стандартний										
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із вуха								
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	41647-00 Санітарна обробка вуха, однобічна	41647-01 Санітарна обробка вуха, двобічна												
Медикаментозне лікування	Лідокаїн+Феназон	Оксиметазолін	Ксилометазолін	Нафазолін	Німесулід	Дексаметазон	Німесулід	Ібупрофен	Парацетамол	Азитроміцин	Левофлоксацин	Моксифлоксацин		Офлоксацин

	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин	ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Левоцетиризин+Парацетамол+Фенілефрин	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	ФЕНЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНЛЕФРИН	БЕКЛОМЕТАЗОН+КЛОТРИМАЗОЛ+ЛІДОКАЇН+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	Дексаметазон+ЦИПРОФЛОКСАЦИН	Дексаметазон+НЕОМІЦИН+ПОЛІМІКСИН В	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Парацетамол+Фенілефрин+Цетиризин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+Фенілефрин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН
	Ципрофлоксацин	ЦЕФПОДОКСИМ		Цефуроксим	Мометазон									
Хірургічне/ендоскопічне лікування	90114-00 Інші процедури на барабанній порожнині або середньому вусі			41626-00 Міринготомія, однобічна	41626-01 Міринготомія, двобічна	41632-00 Міринготомія, із уведенням трубки, однобічна		41632-01 Міринготомія, із уведенням трубки, двобічна						
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Заборона : плавання та пірнання	Уникати потрапляння води в уражене вухо під час купання або душу (тобто використовувати ватну кульку, покриту вазеліном у вусі, щоб створити бар'єр)			Туалет вуха (очищення)									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги Гострий середній отит https://www.dec.gov.ua/mtd/gostryj-serednij-otyt/				Середній отит у дорослих https://www.uptodate.com/contents/acute-otitis-media-in-adults?search=%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=3~72usage_type=defaultdisplay_rank=2					Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00849. Гострий середій отит у дорослих. https://helsi.pro/protocols/914.pdf				
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	H66.4 Гнійний середній отит, неуточнений													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	H66.4 Гнійний середній отит, неуточнений													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	H71 Гострий середній отит / міринґіт													
Диференційна діагностика	H65.0 Гострий середній серозний отит		H70.0 Гострий мастоїдит	H92.0 Отагія										
Інструментальна діагностика	56016-04 Комп'ютерна томографія середнього вуха та скроневої кістки, двобічна			11312-00 Аудіометричне дослідження повітряної та кісткової провідності, стандартний			11324-00 Тимпанометрія зі стандартним зондуючим тоном							
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із вуха								
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	41647-00 Санітарна обробка вуха, однобічна	41647-01 Санітарна обробка вуха, двобічна												
Медикаментозне лікування	Лідокаїн+Феназон	Оксиметазолін	Ксилометазолін	Нафазолін	Німесулід	Дексаметазон	Німесулід	Ібупрофен	Парацетамол	Мометазон	Азитроміцин	Левофлоксацин	Офлоксацин	Цефуроксим
	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин	ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Левоцетиризин+Парацетамол+Фенілефрин	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	ФЕНЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНЛЕФРИН	БЕКЛОМЕТАЗОН+КЛОТРИМАЗОЛ+ЛІДОКАЇН+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	Дексаметазон+ЦИПРОФЛОКСАЦИН	Дексаметазон+НЕОМІЦИН+ПОЛІМІКСИН В	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Аскорбінова кислота+Парацетамол+Фенілефрин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Парацетамол+Фенілефрин+Цетиризин
	Ципрофлоксацин	ЦЕФПОДОКСИМ		Моксифлоксацин										

Хірургічне/ендоскопічне лікування	90114-00 Інші процедури на барабанній порожнині або середньому вусі		41632-00 Міринготомія, із уведенням трубки, однобічна		41632-01 Міринготомія, із уведенням трубки, двобічна		41626-00 Міринготомія, однобічна	41626-01 Міринготомія, двобічна						
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Заборона : плавання та пірнання	Уникати потрапляння води в уражене вухо під час купання або душу (тобто використовувати ватну кульку, покриту вазеліном у вусі, щоб створити бар'єр)			Туалет вуха (очищення)									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги Гострий середній отит https://www.dec.gov.ua/mtd/gostryj-serednij-otyt/				Середній отит у дорослих https://www.uptodate.com/contents/acute-otitis-media-in-adults?search=%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=3~72usage_type=defaultdisplay_rank=2					Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00849. Гострий середій отит у дорослих. https://helsi.pro/protocols/914.pdf				
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	H66.9 Середній отит, неуточнений													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	H66.9 Середній отит, неуточнений													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	H71 Гострий середній отит / мірингіт													
Диференційна діагностика	H65.0 Гострий середній серозний отит		H70.0 Гострий мастоїдит	H92.0 Оталгія										
Інструментальна діагностика	56016-04 Комп'ютерна томографія середнього вуха та скроневої кістки, двобічна			11312-00 Аудіометричне дослідження повітряної та кісткової провідності, стандартний			11324-00 Тимпанометрія зі стандартним зондуючим тоном							
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із вуха									
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	41647-00 Санітарна обробка вуха, однобічна	41647-01 Санітарна обробка вуха, двобічна												
Медикаментозне лікування	Лідокаїн+Феназон	Оксиметазолін	Ксилометазолін	Нафазолін	Німесулід	Дексаметазон	Німесулід	Ібупрофен	Парацетамол	Азитроміцин	Левофлоксацин	Моксифлоксацин		Офлоксацин
	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин	ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Левоцетиризин+Парацетамол+Фенілефрин	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН	БЕКЛОМЕТАЗОН+КЛОТРИМАЗОЛ+ЛІДОКАЇН+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	Дексаметазон+ЦИПРОФЛОКСАЦИН	Дексаметазон+НЕОМІЦИН+ПОЛІМІКСИН В	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Парацетамол+Фенілефрин+Цетиризин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+Фенілефрин
	Ципрофлоксацин	ЦЕФПОДОКСИМ		Цефуроксим	Мометазон									
Хірургічне/ендоскопічне лікування	90114-00 Інші процедури на барабанній порожнині або середньому вусі (тимпанопункція, шунтування барабанної порожнини)			41632-00 Міринготомія, із уведенням трубки, однобічна	41626-00 Міринготомія, однобічна	41626-01 Міринготомія, двобічна	41632-01 Міринготомія, із уведенням трубки, двобічна							
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Заборона : плавання та пірнання	Уникати потрапляння води в уражене вухо під час купання або душу (тобто використовувати ватну кульку, покриту вазеліном у вусі, щоб створити бар'єр)			Туалет вуха (очищення)									
Реабілітація														

Профілактика														
Довідкова інформація	Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги Гострий середній отит https://www.dec.gov.ua/mtd/gostryj-serednij-otyt/				Середній отит у дорослих https://www.uptodate.com/contents/acute-otitis-media-in-adults?search=%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=3~72usage_type=defaultdisplay_rank=2						Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00849. Гострий середій отит у дорослих. https://helsi.pro/protocols/914.pdf			
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	H67.0 Середній отит при бактеріальних інфекціях, класифікованих в інших рубриках													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	H67.0 Середній отит при бактеріальних інфекціях, класифікованих в інших рубриках													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	H71 Гострий середній отит / мірингіт													
Диференційна діагностика	H65.0 Гострий середній серозний отит		H70.0 Гострий мастоїдит	H92.0 Оталгія										
Інструментальна діагностика	56016-04 Комп'ютерна томографія середнього вуха та скроневої кістки, двобічна			11324-00 Тимпанометрія зі стандартним зондуючим тоном		11312-00 Аудіометричне дослідження повітряної та кісткової провідності, стандартний								
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із вуха								
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	41647-00 Санітарна обробка вуха, однобічна	41647-01 Санітарна обробка вуха, двобічна												
Медикаментозне лікування	Лідокаїн+Феназон	Оксиметазолін	Ксилометазолін	Нафазолін	Німесулід	Дексаметазон	Німесулід	Ібупрофен	Парацетамол	Азитроміцин	Левофлоксацин	Мометазон	Офлоксацин	Цефуроксим
	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин	ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Левоцетиризин+Парацетамол+Фенілефрин	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН	БЕКЛОМЕТАЗОН+КЛОТРИМАЗОЛ+ЛІДОКАЇН+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	Дексаметазон+ЦИПРОФЛОКСАЦИН	Дексаметазон+НЕОМІЦИН+ПОЛІМІКСИН В	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Парацетамол+Фенілефрин+Цетиризин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+Фенілефрин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН
	Ципрофлоксацин	ЦЕФПОДОКСИМ		Моксифлоксацин										
Хірургічне/ендоскопічне лікування	90114-00 Інші процедури на барабанній порожнині або середньому вусі		41632-00 Міринготомія, із уведенням трубки, однобічна	41626-00 Міринготомія, однобічна	41626-01 Міринготомія, двобічна	41632-01 Міринготомія, із уведенням трубки, двобічна								
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Заборона : плавання та пірнання	Уникати потрапляння води в уражене вухо під час купання або душу (тобто використовувати ватну кульку, покриту вазеліном у вусі, щоб створити бар'єр)		Туалет вуха (очищення)										
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги Гострий середній отит https://www.dec.gov.ua/mtd/gostryj-serednij-otyt/				Середній отит у дорослих https://www.uptodate.com/contents/acute-otitis-media-in-adults?search=%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=3~72usage_type=defaultdisplay_rank=2						Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00849. Гострий середій отит у дорослих. https://helsi.pro/protocols/914.pdf			
Опитування														

Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	H67.1 Середній отит при вірусних інфекціях, класифікованих в інших рубриках													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	H67.1 Середній отит при вірусних інфекціях, класифікованих в інших рубриках													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	H71 Гострий середній отит / мірингіт													
Диференційна діагностика	H65.0 Гострий середній серозний отит		H70.0 Гострий мастоїдит	H92.0 Оталгія										
Інструментальна діагностика	56016-04 Комп'ютерна томографія середнього вуха та скроневої кістки, двобічна			11324-00 Тимпанометрія зі стандартним зондуючим тоном		11312-00 Аудіометричне дослідження повітряної та кісткової провідності, стандартний								
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із вуха								
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	41647-00 Санітарна обробка вуха, однобічна	41647-01 Санітарна обробка вуха, двобічна												
Медикаментозне лікування	Лідокаїн+Феназон	Оксиметазолін	Ксилометазолін	Нафазолін	Німесулід	Дексаметазон	Німесулід	Ібупрофен	Парацетамол	Мометазон	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН			
	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин	ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Левоцетиризин+Парацетамол+Фенілефрин	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ		БЕКЛОМЕТАЗОН+КЛОТРИМАЗОЛ+ЛІДОКАЇН+ХЛОРАМФЕНІКОЛ		Дексаметазон+ЦИПРОФЛОКСАЦИН	Дексаметазон+НЕОМІЦИН+ПОЛІМІКСИН В	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН	ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Парацетамол+Фенілефрин+Цетиризин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+Фенілефрин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН
Хірургічне/ендоскопічне лікування	90114-00 Інші процедури на барабанній порожнині або середньому вусі		41632-00 Міринготомія, із уведенням трубки, однобічна		41632-01 Міринготомія, із уведенням трубки, двобічна		41626-01 Міринготомія, двобічна	41626-00 Міринготомія, однобічна						
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Заборона : плавання та пірнання	Уникати потрапляння води в уражене вухо під час купання або душу (тобто використовувати ватну кульку, покриту вазеліном у вусі, щоб створити бар'єр)			Туалет вуха (очищення)									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги Гострий середній отит https://www.dec.gov.ua/mtd/gostryj-serednij-otyt/				Середній отит у дорослих https://www.uptodate.com/contents/acute-otitis-media-in-adults?search=%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=3~72usage_type=defaultdisplay_rank=2				Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00849. Гострий середій отит у дорослих. https://helsi.pro/protocols/914.pdf				
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	H67.8 Середній отит при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	H67.8 Середній отит при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках													

Назва та ідентифікатор по ICPC-2	H71 Гострий середній отит / мірингіт													
Диференційна діагностика	H65.0 Гострий середній серозний отит		H70.0 Гострий мастоїдит	H92.0 Оталгія										
Інструментальна діагностика	56016-04 Комп'ютерна томографія середнього вуха та скроневої кістки, двобічна			11324-00 Тимпанометрія зі стандартним зондуючим тоном		11312-00 Аудіометричне дослідження повітряної та кісткової провідності, стандартний								
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із вуха								
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	41647-00 Санітарна обробка вуха, однобічна	41647-01 Санітарна обробка вуха, двобічна												
Медикаментозне лікування	Лідокаїн+Феназон	Оксиметазолін	Ксилометазолін	Нафазолін	Німесулід	Дексаметазон	Німесулід	Ібупрофен	Парацетамол	Азитроміцин	Левофлоксацин	Моксифлоксацин		Офлоксацин
	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин	ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Левоцетиризин+Парацетамол+Фенілефрин	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	ФЕНЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНЛЕФРИН	БЕКЛОМЕТАЗОН+КЛОТРИМАЗОЛ+ЛІДОКАЇН+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	Дексаметазон+ЦИПРОФЛОКСАЦИН	Дексаметазон+НЕОМІЦИН+ПОЛІМІКСИН В	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Парацетамол+Фенілефрин+Цетиризин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+Фенілефрин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН
	Ципрофлоксацин	ЦЕФПОДОКСИМ		Цефіксим	Мометазон	Цефуроксим								
Хірургічне/ендоскопічне лікування	90114-00 Інші процедури на барабанній порожнині або середньому вусі		41632-00 Міринготомія, із уведенням трубки, однобічна		41632-01 Міринготомія, із уведенням трубки, двобічна		41626-00 Міринготомія, однобічна	41626-01 Міринготомія, двобічна						
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Заборона : плавання та пірнання	Уникати потрапляння води в уражене вухо під час купання або душу (тобто використовувати ватну кульку, покриту вазеліном у вусі, щоб створити бар'єр)			Туалет вуха (очищення)									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги Гострий середній отит https://www.dec.gov.ua/mtd/gostryj-serednij-otyt/				Середній отит у дорослих https://www.uptodate.com/contents/acute-otitis-media-in-adults?search=%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=3~72usage_type=defaultdisplay_rank=2					Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00849. Гострий середій отит у дорослих. https://helsi.pro/protocols/914.pdf				
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	H60.0 Абсцес зовнішнього вуха													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	H60.0 Абсцес зовнішнього вуха													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	H70 Зовнішній отит	H60.30 Інший інфекційний зовнішній отит												
Диференційна діагностика	H92.0 Оталгія	H60.3 Інший інфекційний зовнішній отит		H60.5 Гострий зовнішній неінфекційний отит		H60.9 Зовнішній отит, неуточнений								
Інструментальна діагностика														

Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із вуха									
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	41647-00 Санітарна обробка вуха, однобічна	41647-01 Санітарна обробка вуха, двобічна													
Медикаментозне лікування	БЕКЛОМЕТАЗОН+КЛОТРИМАЗОЛ+ЛІДОКАЇН+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	Дексаметазон+ЦИПРОФЛОКСАЦИН	Дексаметазон+НЕОМІЦИН+ПОЛІМІКСИН В	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	ФЕНЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Парацетамол+Фенілефрин+Цетиризин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+Феніл ефрин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин	ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Левоцетиризин+Парацетамол+Фенілефрин
	Моксифлоксацин	Офлоксацин	Мометазон	Ципрофлоксацин		Німесулід	Ібупрофен	Азитроміцин	Левофлоксацин	Парацетамол	Дексаметазон	ЦЕФПОДОКСИМ			Цефуроксим
	Цефіксим	РИФАМІЦИН	Лідокаїн+Феназон												
Хірургічне/ендоскопічне лікування															
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Заборона : плавання та пірнання	Уникати потрапляння води в уражене вухо під час купання або душу (тобто використовувати ватну кульку, покриту вазеліном у вусі, щоб створити бар'єр)			Туалет вуха (очищення)										
Реабілітація															
Профілактика															
Довідкова інформація	Зовнішній отит https://www.uptodate.com/contents/external-otitis-treatment?search=%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~93usage_type=defaultdisplay_rank=1							Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00852. Зовнішій отит. https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3627							
Опитування															
Стаціонарне лікування	ні														
Назва протоколу	H60.1 Целюліт зовнішнього вуха														
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	H60.1 Целюліт зовнішнього вуха														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	H70 Зовнішній отит														
Диференційна діагностика	H92.0 Отал гія	H60.3 Інший інфекційний зовнішній отит		H60.5 Гострий зовнішній неінфекційний отит		H60.9 Зовнішній отит, неуточнений									
Інструментальна діагностика															
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із вуха									
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	41647-00 Санітарна обробка вуха, однобічна	41647-01 Санітарна обробка вуха, двобічна													

Медикаментозне лікування	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	БЕКЛОМЕТАЗОН+КЛОТРИМАЗОЛ+ЛІДОКАЇН+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	Дексаметазон+ЦИПРОФЛОКСАЦИН	Дексаметазон+НЕОМІЦИН+ПОЛІМІКСИН В	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Парацетамол+Фенілефрин+Цетиризин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+Фенілефрин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин	ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Левоцетиризин+Парацетамол+Фенілефрин
	Моксифлоксацин	Офлоксацин	Мометазон	Ципрофлоксацин		ЦЕФПОДОКСИМ		Азитроміцин	Левофлоксацин	Дексаметазон	Німесулід	Ібупрофен	Парацетамол	Цефуроксим
	Цефіксим	РИФАМІЦИН	Лідокаїн+Феназон											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Заборона : плавання та пірнання	Уникати потрапляння води в уражене вухо під час купання або душу (тобто використовувати ватну кульку, покриту вазеліном у вусі, щоб створити бар'єр)			Туалет вуха (очищення)									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Зовнішній отит https://www.uptodate.com/contents/external-otitis-treatment?search=%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~93usage_type=defaultdisplay_rank=1							Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00852. Зовнішій отит. https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3627						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	H60.2 Злоякісний зовнішній отит													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	H60.2 Злоякісний зовнішній отит													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	H70 Зовнішній отит													
Диференційна діагностика	H92.0 Оталгія	H60.3 Інший інфекційний зовнішній отит		H60.5 Гострий зовнішній неінфекційний отит		H60.9 Зовнішній отит, неуточнений								
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із вуха								
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа	A67003 Консультація Хірурга												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	41647-00 Санітарна обробка вуха, однобічна	41647-01 Санітарна обробка вуха, двобічна												
Медикаментозне лікування	Лідокаїн+Феназон	БЕКЛОМЕТАЗОН+КЛОТРИМАЗОЛ+ЛІДОКАЇН+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	Дексаметазон+ЦИПРОФЛОКСАЦИН	Дексаметазон+НЕОМІЦИН+ПОЛІМІКСИН В	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Парацетамол+Фенілефрин+Цетиризин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+Фенілефрин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин	ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Левоцетиризин+Парацетамол+Фенілефрин
	ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН		Мометазон	Німесулід	Дексаметазон	Ібупрофен	Парацетамол	Азитроміцин	Левофлоксацин	Моксифлоксаци	Офлоксацин	ЦЕФПОДОКСИМ		Цефуроксим
	Цефіксим	РИФАМІЦИН	Ципрофлоксацин											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Заборона : плавання та пірнання	Уникати потрапляння води в уражене вухо під час купання або душу (тобто використовувати ватну кульку, покриту вазеліном у вусі, щоб створити бар'єр)			Туалет вуха (очищення)										
Реабілітація															
Профілактика															
Довідкова інформація	Зовнішній отит https://www.uptodate.com/contents/external-otitis-treatment?search=%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~93usage_type=defaultdisplay_rank=1							Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00852. Зовнішній отит. https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3627							
Опитування															
Стаціонарне лікування	ні														
Назва протоколу	H60.3 Інший інфекційний зовнішній отит														
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	H60.3 Інший інфекційний зовнішній отит														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	H70 Зовнішній отит														
Диференційна діагностика	H92.0 Оталгія	H60.3 Інший інфекційний зовнішній отит		H60.5 Гострий зовнішній неінфекційний отит		H60.9 Зовнішній отит, неуточнений									
Інструментальна діагностика															
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із вуха									
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	41647-00 Санітарна обробка вуха, однобічна	41647-01 Санітарна обробка вуха, двобічна													
Медикаментозне лікування	Лідокаїн+Феназон	БЕКЛОМЕТАЗОН+КЛОТРИМАЗОЛ+ЛІДОКАЇН+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	Дексаметазон+ЦИПРОФЛОКСАЦИН	Дексаметазон+НЕОМІЦИН+ПОЛІМІКСИН В	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Парацетамол+Фенілефрин+Цетиризин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+Фенілефрин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин	ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Левоцетиризин+Парацетамол+Фенілефрин
	ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН		Мометазон	Моксифлоксацин		Ципрофлоксацин		Азитроміцин	Левофлоксацин		Офлоксацин	ЦЕФПОДОКСИМ		Цефуроксим
	Цефіксим	РИФАМІЦИН	Німесулід	Дексаметазон	Ібупрофен	Парацетамол									
Хірургічне/ендоскопічне лікування															
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Заборона : плавання та пірнання	Уникати потрапляння води в уражене вухо під час купання або душу (тобто використовувати ватну кульку, покриту вазеліном у вусі, щоб створити бар'єр)			Туалет вуха (очищення)										
Реабілітація															
Профілактика															
Довідкова інформація	Зовнішній отит https://www.uptodate.com/contents/external-otitis-treatment?search=%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~93usage_type=defaultdisplay_rank=1							Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00852. Зовнішній отит. https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3627							

Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	H60.5 Гострий зовнішній неінфекційний отит													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	H60.5 Гострий зовнішній неінфекційний отит													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	H70 Зовнішній отит													
Диференційна діагностика	H92.0 Оталгія	H60.3 Інший інфекційний зовнішній отит		H60.5 Гострий зовнішній неінфекційний отит		H60.9 Зовнішній отит, неуточнений								
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гемаланізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із вуха								
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа	A67003 Консультація Хірурга												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	41647-00 Санітарна обробка вуха, однобічна	41647-01 Санітарна обробка вуха, двобічна												
Медикаментозне лікування	Лідокаїн+Феназон	БЕКЛОМЕТАЗОН+КЛОТРИМАЗОЛ+ЛІДОКАЇН+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	Дексаметазон+ЦИПРОФЛОКСАЦИН	Дексаметазон+НЕОМІЦИН+ПОЛІМІКСИН В	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Парацетамол+Фенілефрин+Цетиризин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+Феніл ефрин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин	ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Левоцетиризин+Парацетамол+Фенілефрин
	ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Мометазон	Ципрофлоксацин		Левофлоксацин	Парацетамол	Азитроміцин	Моксифлоксацин		Офлоксацин	ЦЕФПОДОКСИМ		Цефуроксим	
	Цефіксим	РИФАМІЦИН	Німесулід	Дексаметазон	Ібупрофен									
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Заборона : плавання та пірнання	Уникати потрапляння води в уражене вухо під час купання або душу (тобто використовувати ватну кульку, покриту вазеліном у вусі, щоб створити бар'єр)			Туалет вуха (очищення)									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Зовнішній отит https://www.uptodate.com/contents/external-otitis-treatment?search=%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~93usage_type=defaultdisplay_rank=1							Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00852. Зовнішій отит. https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3627						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	H60.8 Інший зовнішній отит													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	H60.8 Інший зовнішній отит													

Назва та ідентифікатор по ICPC-2	H70 Зовнішній отит													
Диференційна діагностика	H92.0 Оталгія	H60.3 Інший інфекційний зовнішній отит		H60.5 Гострий зовнішній неінфекційний отит		H60.9 Зовнішній отит, неуточнений								
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із вуха								
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа	A67003 Консультація Хірурга												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	41647-00 Санітарна обробка вуха, однобічна	41647-01 Санітарна обробка вуха, двобічна												
Медикаментозне лікування	Лідокаїн+Феназон	БЕКЛОМЕТАЗОН+КЛОТРИМАЗОЛ+ЛІДОКАЇН+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	Дексаметазон+ЦИПРОФЛОКСАЦИН	Дексаметазон+НЕОМІЦИН+ПОЛІМІКСИН В	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Парацетамол+Фенілефрин+Цетиризин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+Фенілефрин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин	ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Левоцетиризин+Парацетамол+Фенілефрин
	ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН		Мометазон	Моксифлоксацин		ЦЕФПОДОКСИМ		Азитроміцин	Левофлоксацин	Парацетамол	Офлоксацин	Ципрофлоксацин		Цефуроксим
	Цефіксим	РИФАМІЦИН	Німесулід	Дексаметазон	Ібупрофен									
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Заборона : плавання та пірнання	Уникати потрапляння води в уражене вухо під час купання або душу (тобто використовувати ватну кульку, покриту вазеліном у вусі, щоб створити бар'єр)			Туалет вуха (очищення)									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Зовнішній отит https://www.uptodate.com/contents/external-otitis-treatment?search=%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~93usage_type=defaultdisplay_rank=1							Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00852. Зовнішій отит. https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3627						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	H60.9 Зовнішній отит, неуточнений													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	H60.9 Зовнішній отит, неуточнений													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	H70 Зовнішній отит													
Диференційна діагностика	H92.0 Оталгія	H60.3 Інший інфекційний зовнішній отит		H60.5 Гострий зовнішній неінфекційний отит		H60.9 Зовнішній отит, неуточнений								
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із вуха								

Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа	A67003 Консультація Хірурга												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	41647-00 Санітарна обробка вуха, однобічна	41647-01 Санітарна обробка вуха, двобічна												
Медикаментозне лікування	Лідокаїн+Феназон	БЕКЛОМЕТАЗОН+КЛОТРИМАЗОЛ+ЛІДОКАЇН+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	Дексаметазон+ЦИПРОФЛОКСАЦИН	Дексаметазон+НЕОМІЦИН+ПОЛІМІКСИН В	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Парацетамол+Фенілефрин+Цетиризин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+Фенілефрин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин	ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Левоцетиризин+Парацетамол+Фенілефрин
	ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Мометазон	ЦЕФПОДОКСИМ		Моксифлоксацин		Азитроміцин	Левофлоксацин	Парацетамол	Офлоксацин	Ципрофлоксацин		Цефуроксим	
	Цефіксим	РИФАМІЦИН	Німесулід	Дексаметазон	Ібупрофен									
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Заборона : плавання та пірнання	Уникати потрапляння води в уражене вухо під час купання або душу (тобто використовувати ватну кульку, покриту вазеліном у вусі, щоб створити бар'єр)			Туалет вуха (очищення)									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Зовнішній отит https://www.uptodate.com/contents/external-otitis-treatment?search=%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~93usage_type=defaultdisplay_rank=1							Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00852. Зовнішій отит. https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3627						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	H61.0 Перихондрит зовнішнього вуха													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	H61.0 Перихондрит зовнішнього вуха													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	H70 Зовнішній отит													
Диференційна діагностика	H92.0 Оталгія	H60.3 Інший інфекційний зовнішній отит		H60.5 Гострий зовнішній неінфекційний отит		H60.9 Зовнішній отит, неуточнений								
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із вуха								
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа	A67003 Консультація Хірурга												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	41647-00 Санітарна обробка вуха, однобічна	41647-01 Санітарна обробка вуха, двобічна												

Медикаментозне лікування	Лідокаїн+Феназон	БЕКЛОМЕТАЗОН+КЛОТРИМАЗОЛ+ЛІДОКАЇН+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	Дексаметазон+ЦИПРОФЛОКСАЦИН	Дексаметазон+НЕОМІЦИН+ПОЛІМІКСИН В	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Парацетамол+Фенілефрин+Цетиризин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+Фенілефрин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин	ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Левоцетиризин+Парацетамол+Фенілефрин
	ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН		Мометазон	ЦЕФПОДОКСИМ		Моксифлоксацин		Азитроміцин	Левофлоксацин	Парацетамол	Офлоксацин	Ципрофлоксацин		Цефуроксим
	Цефіксим	РИФАМІЦИН	Німесулід	Дексаметазон		Ібупрофен								
Хірургічне/ендоскопічне лікування															
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Заборона : плавання та пірнання	Уникати потрапляння води в уражене вухо під час купання або душу (тобто використовувати ватну кульку, покриту вазеліном у вусі, щоб створити бар'єр)			Туалет вуха (очищення)										
Реабілітація															
Профілактика															
Довідкова інформація	Зовнішній отит https://www.uptodate.com/contents/external-otitis-treatment?search=%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~93usage_type=defaultdisplay_rank=1							Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00852. Зовнішій отит. https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3627						
Опитування															
Стаціонарне лікування	ні														
Назва протоколу	H62.0 Зовнішній отит при бактеріальних інфекціях, класифікованих в інших рубриках														
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	H62.0 Зовнішній отит при бактеріальних інфекціях, класифікованих в інших рубриках														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	H70 Зовнішній отит														
Диференційна діагностика	H92.0 Оталгія	H60.3 Інший інфекційний зовнішній отит		H60.5 Гострий зовнішній неінфекційний отит		H60.9 Зовнішній отит, неуточнений									
Інструментальна діагностика															
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із вуха									
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	41647-00 Санітарна обробка вуха, однобічна	41647-01 Санітарна обробка вуха, двобічна													
Медикаментозне лікування	Лідокаїн+Феназон	БЕКЛОМЕТАЗОН+КЛОТРИМАЗОЛ+ЛІДОКАЇН+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	Дексаметазон+ЦИПРОФЛОКСАЦИН	Дексаметазон+НЕОМІЦИН+ПОЛІМІКСИН В	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Парацетамол+Фенілефрин+Цетиризин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+Фенілефрин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин	ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Левоцетиризин+Парацетамол+Фенілефрин
	ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН		Мометазон	Ципрофлоксацин		ЦЕФПОДОКСИМ		Азитроміцин	Левофлоксацин	Моксифлоксацин		Парацетамол	Офлоксацин	Цефуроксим
	Цефіксим	РИФАМІЦИН	Німесулід	Дексаметазон	Ібупрофен									
Хірургічне/ендоскопічне лікування															

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Заборона : плавання та пірнання	Уникати потрапляння води в уражене вухо під час купання або душу (тобто використовувати ватну кульку, покриту вазеліном у вусі, щоб створити бар'єр)			Туалет вуха (очищення)										
Реабілітація															
Профілактика															
Довідкова інформація	Зовнішній отит https://www.uptodate.com/contents/external-otitis-treatment?search=%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~93usage_type=defaultdisplay_rank=1							Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00852. Зовнішній отит. https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3627							
Опитування															
Стаціонарне лікування	ні														
Назва протоколу	H62.1 Зовнішній отит при вірусних інфекціях, класифікованих в інших рубриках														
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	H62.1 Зовнішній отит при вірусних інфекціях, класифікованих в інших рубриках														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	H70 Зовнішній отит														
Диференційна діагностика	H92.0 Отал гія	H60.3 Інший інфекційний зовнішній отит		H60.5 Гострий зовнішній неінфекційний отит		H60.9 Зовнішній отит, неуточнений									
Інструментальна діагностика															
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із вуха									
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	41647-00 Санітарна обробка вуха, однобічна	41647-01 Санітарна обробка вуха, двобічна													
Медикаментозне лікування	Лідокаїн+Феназон	БЕКЛОМЕТАЗОН+КЛОТРИМАЗОЛ+ЛІДОКАЇН+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	Дексаметазон+ЦИПРОФЛОКСАЦИН	Дексаметазон+НЕОМІЦИН+ПОЛІМІКСИН В	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Парацетамол+Фенілефрин+Цетиризин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+Фенілефрин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин	ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Левоцетиризин+Парацетамол+Фенілефрин
	ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН		Мометазон	Ципрофлоксацин		ЦЕФПОДОКСИМ		Азитроміцин	Левофлоксацин	Парацетамол	Офлоксацин	Моксифлоксацин		Цефуроксим	
	Цефіксим	РИФАМІЦИН	Німесулід	Дексаметазон	Ібупрофен										
Хірургічне/ендоскопічне лікування															
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Заборона : плавання та пірнання	Уникати потрапляння води в уражене вухо під час купання або душу (тобто використовувати ватну кульку, покриту вазеліном у вусі, щоб створити бар'єр)			Туалет вуха (очищення)										
Реабілітація															
Профілактика															
Довідкова інформація	Зовнішній отит https://www.uptodate.com/contents/external-otitis-treatment?search=%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~93usage_type=defaultdisplay_rank=1							Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00852. Зовнішній отит. https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3627							
Опитування															

Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	H62.3 Зовнішній отит при інших інфекційних та паразитарних хворобах, класифікованих в інших рубриках													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	H62.3 Зовнішній отит при інших інфекційних та паразитарних хворобах, класифікованих в інших рубриках													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	H70 Зовнішній отит													
Диференційна діагностика	H92.0 Оталгія	H60.3 Інший інфекційний зовнішній отит		H60.5 Гострий зовнішній неінфекційний отит		H60.9 Зовнішній отит, неуточнений								
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із вуха								
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа	A67003 Консультація Хірурга												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	41647-00 Санітарна обробка вуха, однобічна	41647-01 Санітарна обробка вуха, двобічна												
Медикаментозне лікування	Лідокаїн+Феназон	БЕКЛОМЕТАЗОН+КЛОТРИМАЗОЛ+ЛІДОКАЇН+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	Дексаметазон+ЦИПРОФЛОКСАЦИН	Дексаметазон+НЕОМІЦИН+ПОЛІМІКСИН В	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Парацетамол+Фенілефрин+Цетиризин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+Фенілефрин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин	ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Левоцетиризин+Парацетамол+Фенілефрин
	ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН		Мометазон	Ципрофлоксацин		ЦЕФПОДОКСИМ		Азитроміцин	Левофлоксацин	Моксифлоксацин			Офлоксацин	Цефуроксим
	Цефіксим	РИФАМІЦИН	Німесулід	Дексаметазон	Ібупрофен	Парацетамол								
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Заборона : плавання та пірнання	Уникати потрапляння води в уражене вухо під час купання або душу (тобто використовувати ватну кульку, покриту вазеліном у вусі, щоб створити бар'єр)			Туалет вуха (очищення)									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Зовнішній отит https://www.uptodate.com/contents/external-otitis-treatment?search=%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~93usage_type=defaultdisplay_rank=1							Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00852. Зовнішій отит. https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3627						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	H62.4 Зовнішній отит при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	H62.4 Зовнішній отит при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках													

Назва та ідентифікатор по ICPC-2	H70 Зовнішній отит													
Диференційна діагностика	H92.0 Оталгія	H60.3 Інший інфекційний зовнішній отит		H60.5 Гострий зовнішній неінфекційний отит		H60.9 Зовнішній отит, неуточнений								
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із вуха								
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа	A67003 Консультація Хірурга												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	41647-00 Санітарна обробка вуха, однобічна	41647-01 Санітарна обробка вуха, двобічна												
Медикаментозне лікування	Лідокаїн+Феназон	БЕКЛОМЕТАЗОН+КЛОТРИМАЗОЛ+ЛІДОКАЇН+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	Дексаметазон+ЦИПРОФЛОКСАЦИН	Дексаметазон+НЕОМІЦИН+ПОЛІМІКСИН В	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Парацетамол+Фенілефрин+Цетиризин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+Фенілефрин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин	ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Левоцетиризин+Парацетамол+Фенілефрин
	ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Мометазон	Ципрофлоксацин		ЦЕФПОДОКСИМ		Азитроміцин	Левофлоксацин	Ібупрофен	Офлоксацин	Моксифлоксацин		Цефуроксим	
	Цефіксим	РИФАМІЦИН	Німесулід	Дексаметазон			Парацетамол							
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Заборона : плавання та пірнання	Уникати потрапляння води в уражене вухо під час купання або душу (тобто використовувати ватну кульку, покриту вазеліном у вусі, щоб створити бар'єр)			Туалет вуха (очищення)									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Зовнішній отит https://www.uptodate.com/contents/external-otitis-treatment?search=%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~93usage_type=defaultdisplay_rank=1							Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00852. Зовнішій отит. https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3627						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	H62.8 Інші ураження зовнішнього вуха при хворобах, класифікованих в інших рубриках													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	H62.8 Інші ураження зовнішнього вуха при хворобах, класифікованих в інших рубриках													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	H70 Зовнішній отит													
Диференційна діагностика	H92.0 Оталгія	H60.3 Інший інфекційний зовнішній отит		H60.5 Гострий зовнішній неінфекційний отит		H60.9 Зовнішній отит, неуточнений								
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із вуха								

Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа	A67003 Консультація Хірурга												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	41647-00 Санітарна обробка вуха, однобічна	41647-01 Санітарна обробка вуха, двобічна												
Медикаментозне лікування	Лідокаїн+Феназон	БЕКЛОМЕТАЗОН+КЛОТРИМАЗОЛ+ЛІДОКАЇН+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	Дексаметазон+ЦИПРОФЛОКСАЦИН	Дексаметазон+НЕОМІЦИН+ПОЛІМІКСИН В	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНЛЕФРИН	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Парацетамол+Фенілефрин+Цетиризин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+Фенілефрин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин	ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Левоцетиризин+Парацетамол+Фенілефрин
	ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Мометазон	Ципрофлоксацин	ЦЕФПОДОКСИМ				Азитроміцин	Левофлоксацин	Парацетамол	Офлоксацин	Моксифлоксацин		Цефуроксим
	Цефіксим	РИФАМІЦИН	Німесулід	Дексаметазон	Ібупрофен									
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Заборона : плавання та пірнання	Уникати потрапляння води в уражене вухо під час купання або душу (тобто використовувати ватну кульку, покриту вазеліном у вусі, щоб створити бар'єр)			Туалет вуха (очищення)									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Зовнішній отит https://www.uptodate.com/contents/external-otitis-treatment?search=%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~93usage_type=defaultdisplay_rank=1							Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00852. Зовнішій отит. https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3627						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	H68.0 Сальпінгіт слухової (євстахієвої) труби													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	H68.0 Сальпінгіт слухової (євстахієвої) труби													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	H73 Сальпінгіт євстахієвої труби													
Диференційна діагностика	H65.0 Гострий середній серозний отит	H65.2 Хронічний серозний середній отит		H92.0 Оталгія										
Інструментальна діагностика	11324-00 Тимпанометрія зі стандартним зондуючим тоном		11312-00 Аудіометричне дослідження повітряної та кісткової провідності, стандартний											
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із вуха	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)				С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.								
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90113-00 Інші процедури на слуховій трубі	90114-00 Інші процедури на барабанній порожнині або середньому вусі		41647-00 Санітарна обробка вуха, однобічна	41647-01 Санітарна обробка вуха, двобічна	96154-00Ультразвукова терапія								
Медикаментоз	Лідокаїн+Феназон	Оксиметазолін	Ксилометазолін	Нафазолін	Німесулід	Дексаметазон	Мометазон	Ібупрофен	Парацетамол	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ				

не лікування	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин	ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Левоцетиризин+Парацетамол+Фенілефрин		ФЕНЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	БЕКЛОМЕТАЗОН+КЛОТРИМАЗОЛ+ЛІДОКАЇН+ХЛОРАМФЕНІКОЛ		Дексаметазон+ЦИПРОФЛОКСАЦИН	Дексаметазон+НЕОМІЦИН+ПОЛІМІКСИН В	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНЛЕФРИН	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Парацетамол+Фенілефрин+Цетиризин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+Фенілефрин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН
Хірургічне/ендоскопічне лікування															
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Заборона : плавання та пірнання	Уникати потрапляння води в уражене вухо під час купання або душу (тобто використовувати ватну кульку, покриту вазеліном у вусі, щоб створити бар'єр)			Туалет вуха (очищення)										
Реабілітація															
Профілактика															
Довідкова інформація	Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги Гострий середній отит https://www.dec.gov.ua/mtd/gostryj-serednij-otyt/			Середній отит у дорослих https://www.uptodate.com/contents/acute-otitis-media-in-adults?search=%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=3~72usage_type=defaultdisplay_rank=2				Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00849. Гострий середій отит у дорослих. https://helsi.pro/protocols/914.pdf					
Опитування															
Стаціонарне лікування	ні														
Назва протоколу	H68.1 Обструкція слухової (євстахієвої) труби														
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	H68.1 Обструкція слухової (євстахієвої) труби														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	H73 Сальпінгіт євстахієвої труби														
Диференційна діагностика	H65.0 Гострий середній серозний отит		H65.2 Хронічний серозний середній отит			H92.0 Оталгія									
Інструментальна діагностика	11324-00 Тимпанометрія зі стандартним зондуючим тоном			11312-00 Аудіометричне дослідження повітряної та кісткової провідності, стандартний											
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із вуха			Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)				С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.							
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа														
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90113-00 Інші процедури на слуховій трубі	90114-00 Інші процедури на барабанній порожнині або середньому вусі		41647-01 Санітарна обробка вуха, двобічна	41647-00 Санітарна обробка вуха, однобічна										
Медикаментозне лікування	Лідокаїн+Феназон	Оксиметазолін	Ксилометазолін	Нафазолін	Німесулід	Дексаметазон	Мометазон	Ібупрофен	Парацетамол	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ					
	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин	ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Левоцетиризин+Парацетамол+Фенілефрин	ФЕНЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН		БЕКЛОМЕТАЗОН+КЛОТРИМАЗОЛ+ЛІДОКАЇН+ХЛОРАМФЕНІКОЛ		Дексаметазон+ЦИПРОФЛОКСАЦИН	Дексаметазон+НЕОМІЦИН+ПОЛІМІКСИН В	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНЛЕФРИН	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Парацетамол+Фенілефрин+Цетиризин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+Фенілефрин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН
Хірургічне/ендоскопічне лікування															

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Заборона : плавання та пірнання	Уникати потрапляння води в уражене вухо під час купання або душу (тобто використовувати ватну кульку, покриту вазеліном у вусі, щоб створити бар'єр)			Туалет вуха (очищення)									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги Гострий середній отит https://www.dec.gov.ua/mtd/gostryj-serednij-otyt/			Середній отит у дорослих https://www.uptodate.com/contents/acute-otitis-media-in-adults?search=%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=3~72usage_type=defaultdisplay_rank=2							Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00849. Гострий середій отит у дорослих. https://helsi.pro/protocols/914.pdf			
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	H70.0 Гострий мастоїдит													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	H70.0 Гострий мастоїдит													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	H74 Хронічний середній отит													
Диференційна діагностика	H65.0 Гострий середній серозний отит		H92.0 Оталгія		H65.2 Хронічний серозний середній отит									
Інструментальна діагностика	56016-04 Комп'ютерна томографія середнього вуха та скроневої кістки, двобічна													
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із вуха								
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування														
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Заборона : плавання та пірнання	Уникати потрапляння води в уражене вухо під час купання або душу (тобто використовувати ватну кульку, покриту вазеліном у вусі, щоб створити бар'єр)			Туалет вуха (очищення)									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги Гострий середній отит https://www.dec.gov.ua/mtd/gostryj-serednij-otyt/			Середній отит у дорослих https://www.uptodate.com/contents/acute-otitis-media-in-adults?search=%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=3~72usage_type=defaultdisplay_rank=2				Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00849. Гострий середій отит у дорослих. https://helsi.pro/protocols/914.pdf			ПРОТОКОЛ надання медичної допомоги хворим з гострим мастоїдитом http://medstandart.net/browse/3055	
Опитування														

Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	H70.2 Петрозит													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	H70.2 Петрозит													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	H74 Хронічний середній отит													
Диференційна діагностика	H65.0 Гострий середній серозний отит		H92.0 Оталгія		H65.2 Хронічний серозний середній отит									
Інструментальна діагностика	56016-04 Комп'ютерна томографія середнього вуха та скроневої кістки, двобічна													
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			C-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із вуха								
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування														
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Заборона : плавання та пірнання	Уникати потрапляння води в уражене вухо під час купання або душу (тобто використовувати ватну кульку, покриту вазеліном у вусі, щоб створити бар'єр)			Туалет вуха (очищення)									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги Гострий середній отит https://www.dec.gov.ua/mtd/gostryj-serednij-otyt/		Середній отит у дорослих https://www.uptodate.com/contents/acute-otitis-media-in-adults?search=%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=3~72usage_type=defaultdisplay_rank=2			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00849. Гострий середій отит у дорослих. https://helsi.pro/protocols/914.pdf					ПРОТОКОЛ надання медичної допомоги хворим з гострим мастоїдитом http://medstandart.net/browse/3055			
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	H70.8 Інші форми мастоїдиту та споріднених станів													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	H70.8 Інші форми мастоїдиту та споріднених станів													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	H74 Хронічний середній отит													

Диференційна діагностика	H65.0 Гострий середній серозний отит		H92.0 Оталгія		H65.2 Хронічний серозний середній отит										
Інструментальна діагностика	56016-04 Комп'ютерна томографія середнього вуха та скроневої кістки, двобічна														
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний з морфологічним вивченням крові)				Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із вуха			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.							
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа														
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції															
Медикаментозне лікування															
Хірургічне/ендоскопічне лікування															
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Заборона : плавання та пірнання	Уникати потрапляння води в уражене вухо під час купання або душу (тобто використовувати ватну кульку, покриту вазеліном у вусі, щоб створити бар'єр)			Туалет вуха (очищення)										
Реабілітація															
Профілактика															
Довідкова інформація	Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги Гострий середній отит https://www.dec.gov.ua/mtd/gostryj-serednij-otyt/		Середній отит у дорослих https://www.uptodate.com/contents/acute-otitis-media-in-adults?search=%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=3~72usage_type=defaultdisplay_rank=2				Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00849. Гострий середій отит у дорослих. https://helsi.pro/protocols/914.pdf				ПРОТОКОЛ надання медичної допомоги хворим з гострим мастоїдитом http://medstandart.net/browse/3055			
Опитування															
Стаціонарне лікування	так														
Назва протоколу	H70.9 Мастоїдит, неуточнений														
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	H70.9 Мастоїдит, неуточнений														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	H74 Хронічний середній отит														
Диференційна діагностика	H65.0 Гострий середній серозний отит		H92.0 Оталгія		H65.2 Хронічний серозний середній отит										
Інструментальна діагностика	56016-04 Комп'ютерна томографія середнього вуха та скроневої кістки, двобічна														
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний з морфологічним вивченням крові)				С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із вуха							
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа														

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування														
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Заборона : плавання та пірнання	Уникати потрапляння води в уражене вухо під час купання або душу (тобто використовувати ватну кульку, покриту вазеліном у вусі, щоб створити бар'єр)			Туалет вуха (очищення)									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги Гострий середній отит https://www.dec.gov.ua/mtd/gostryj-serednij-otyt/		Середній отит у дорослих https://www.uptodate.com/contents/acute-otitis-media-in-adults?search=%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=3~72usage_type=defaultdisplay_rank=2					Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00849. Гострий середій отит у дорослих. https://helsi.pro/protocols/914.pdf			ПРОТОКОЛ надання медичної допомоги хворим з гострим мастоїдитом http://medstandart.net/browse/3055			
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	H72.0 Центральна перфорація барабанної перетинки													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	H72.0 Центральна перфорація барабанної перетинки													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	H77 Перфорація барабанної перетинки													
Диференційна діагностика	H65.0 Гострий середній серозний отит		H92.0 Оталгія	H65.2 Хронічний серозний середній отит										
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			C-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із вуха								
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	41647-00 Санітарна обробка вуха, однобічна	41647-01 Санітарна обробка вуха, двобічна												
Медикаментозне лікування	Амоксицилін+Клавуланова Кислота		Моксифлоксацин		Ципрофлоксацин		ЦЕФПОДОКСИМ		РИФАМІЦИН	Офлоксацин	Левофлоксацин	Азитроміцин	Парацетамол	Цефіксим
	Парацетамол+Фенілефрин+Цетиризин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+Фенілефрин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин		КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	Дексаметазон+ЦИПРОФЛОКСАЦИН	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Цефуроксим	Німесулід	Ібупрофен	ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Левоцетиризин+Парацетамол+Фенілефрин

Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Заборона : плавання та пірнання	Уникати потрапляння води в уражене вухо під час купання або душу (тобто використовувати ватну кульку, покриту вазеліном у вусі, щоб створити бар'єр)			Туалет вуха (очищення)									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	ПРОТОКОЛ надання медичної допомоги хворим з перфорацією барабанної перетинки http://medstandart.net/browse/3073													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	H72.1 Перфорація барабанної перетинки у ділянці атика													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	H72.1 Перфорація барабанної перетинки у ділянці атика													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	H77 Перфорація барабанної перетинки													
Диференційна діагностика	H65.0 Гострий середній серозний отит		H92.0 Оталгія	H65.2 Хронічний серозний середній отит										
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із вуха			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.							
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	41647-00 Санітарна обробка вуха, однобічна	41647-01 Санітарна обробка вуха, двобічна												
Медикаментозне лікування	Амоксицилін+Клавуланова Кислота		Левофлоксацин	Моксифлоксацин		Цефіксим	РИФАМІЦИН	Цефуроксим	ЦЕФПОДОКСИМ		Німесулід	Ібупрофен	Парацетамол	Офлоксацин
	Парацетамол+Феніл ефрин+Цетиризин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+Фенілефрин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин		Левоцетиризин+Парацетамол+Фенілефрин	ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Дексаметазон+ЦИПРОФЛОКСАЦИН	Ципрофлоксацин	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН		Азитроміцин	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Заборона : плавання та пірнання	Уникати потрапляння води в уражене вухо під час купання або душу (тобто використовувати ватну кульку, покриту вазеліном у вусі, щоб створити бар'єр)			Туалет вуха (очищення)									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	ПРОТОКОЛ надання медичної допомоги хворим з перфорацією барабанної перетинки http://medstandart.net/browse/3073													
Опитування														

Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	H72.2 Інші крайові перфорації барабанної перетинки													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	H72.2 Інші крайові перфорації барабанної перетинки													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	H77 Перфорація барабанної перетинки													
Диференційна діагностика	H65.0 Гострий середній серозний отит		H92.0 Оталгія	H65.2 Хронічний серозний середній отит										
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із вуха								
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	41647-00 Санітарна обробка вуха, однобічна	41647-01 Санітарна обробка вуха, двобічна												
Медикаментозне лікування	Амоксицилін+Клавуланова Кислота		Левофлоксацин	Офлоксацин		Ципрофлоксацин		ЦЕФПОДОКСИМ		РИФАМІЦИН	Цефіксим	Німесулід	Ібупрофен	Парацетамол	Азитроміцин
	Парацетамол+Феніле фрин+Цетиризин	Аскорбінова кислота+Параце тамол+Фенілефр ин	Аскорбінова кислота+Парац етамол+ФЕНІР АМІН	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРА МІН+Фенілефрин		Левоцетиризин +Парацетамол+ Фенілефрин		КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*+КОФ ЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ		Цефуроксим	ПАРАЦЕТАМ ОЛ+ФЕНІЛЕФ РИН+ХЛОРФЕ НАМІН	Моксифлоксаци н	Дексаметазон+ ЦИПРОФЛОК САЦИН	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+Ф ЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Заборона : плавання та пірнання	Уникати потрапляння води в уражене вухо під час купання або душу (тобто використовувати ватну кульку, покриту вазеліном у вусі, щоб створити бар'єр)			Туалет вуха (очищення)									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	ПРОТОКОЛ надання медичної допомоги хворим з перфорацією барабанної перетинки http://medstandart.net/browse/3073													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	H72.8 Інші види перфорації барабанної перетинки													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	H72.8 Інші види перфорації барабанної перетинки													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	H77 Перфорація барабанної перетинки													
Диференційна діагностика	H65.0 Гострий середній серозний отит		H92.0 Оталгія	H65.2 Хронічний серозний середній отит										

Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із вуха								
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	41647-00 Санітарна обробка вуха, однобічна	41647-01 Санітарна обробка вуха, двобічна												
Медикаментозне лікування	Амоксицилін+Клавуланова Кислота		Левофлоксацин	Цефіксим	Офлоксацин	Ципрофлоксацин		Цефуроксим	РИФАМІЦИН	Парацетамол	Німесулід	Ібупрофен	ЦЕФПОДОКСИМ	
	Парацетамол+Фенілефрин+Цетиризин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+Фенілефрин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин		Левоцетиризин+Парацетамол+Фенілефрин	ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Азитроміцин	Моксифлоксацин	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ		Дексаметазон+ЦИПРОФЛОКСАЦИН	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Заборона : плавання та пірнання	Уникати потрапляння води в уражене вухо під час купання або душу (тобто використовувати ватну кульку, покриту вазеліном у вусі, щоб створити бар'єр)			Туалет вуха (очищення)									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	ПРОТОКОЛ надання медичної допомоги хворим з перфорацією барабанної перетинки http://medstandart.net/browse/3073													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	H72.9 Перфорація барабанної перетинки, неуточнена													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	H72.9 Перфорація барабанної перетинки, неуточнена													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	H77 Перфорація барабанної перетинки													
Диференційна діагностика	H65.0 Гострий середній серозний отит		H92.0 Отагія	H65.2 Хронічний серозний середній отит										
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із вуха								
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	41647-00 Санітарна обробка вуха, однобічна	41647-01 Санітарна обробка вуха, двобічна												
Медикаментозне	Амоксицилін+Клавуланова Кислота		Левофлоксацин	Офлоксацин	Ципрофлоксацин		ЦЕФПОДОКСИМ		РИФАМІЦИН	Цефуроксим	Німесулід	Ібупрофен	Парацетамол	Азитроміцин

не лікування	Парацетамол+Фенілефрин+Цетиризин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+Фенілефрин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин		Левоцетиризин+Парацетамол+Фенілефрин	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ		Моксифлоксацин	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Дексаметазон+ЦИПРОФЛОКСАЦИН	Цефіксим
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Заборона : плавання та пірнання	Уникати потрапляння води в уражене вухо під час купання або душу (тобто використовувати ватну кульку, покриту вазеліном у вусі, щоб створити бар'єр)			Туалет вуха (очищення)									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	ПРОТОКОЛ надання медичної допомоги хворим з перфорацією барабанної перетинки http://medstandart.net/browse/3073													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	H73.0 Гострий мірингіт													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	H73.0 Гострий мірингіт													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	H71 Гострий середній отит / мірингіт													
Диференційна діагностика	H65.0 Гострий середній серозний отит		H92.0 Оталгія	H65.2 Хронічний серозний середній отит										
Інструментальна діагностика	11312-00 Аудіометричне дослідження повітряної та кісткової провідності, стандартний			11324-00 Тимпанометрія зі стандартним зондуючим тоном										
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із вуха								
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	41626-00 Міринготомія, однобічна	41626-01 Міринготомія, двобічна	41632-00 Міринготомія, із уведенням трубки, однобічна	41632-01 Міринготомія, із уведенням трубки, двобічна	41647-00 Санітарна обробка вуха, однобічна	41647-01 Санітарна обробка вуха, двобічна								
Медикаментозне лікування	Лідокаїн+Феназон	Оксиметазолін	Ксилометазолін	Нафазолін	Німесулід	Дексаметазон	Мометазон	Ібупрофен	Парацетамол	БЕКЛОМЕТАЗОН+КЛОТРИМАЗОЛ+ЛІДОКАЇН+ХЛОРАМФЕНІКОЛ				
	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин	ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Левоцетиризин+Парацетамол+Фенілефрин	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ		КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН		Дексаметазон+ЦИПРОФЛОКСАЦИН	Дексаметазон+НЕОМІЦИН+ПОЛІМІКСИН В	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН	ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Парацетамол+Фенілефрин+Цетиризин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+Фенілефрин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Заборона : плавання та пірнання	Уникати потрапляння води в уражене вухо під час купання або душу (тобто використовувати ватну кульку, покриту вазеліном у вусі, щоб створити бар'єр)			Туалет вуха (очищення)									
Реабілітація														

Профілактика														
Довідкова інформація	Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги Гострий середній отит https://www.dec.gov.ua/mtd/gostryj-serednij-otyt/		Середній отит у дорослих https://www.uptodate.com/contents/acute-otitis-media-in-adults?search=%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=3~72usage_type=defaultdisplay_rank=2					Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00849. Гострий середій отит у дорослих. https://helsi.pro/protocols/914.pdf			ПРОТОКОЛ надання медичної допомоги хворим з гострим мастоїдитом http://medstandart.net/browse/3055		ПРОТОКОЛ надання медичної допомоги хворим з гострим мірингітом http://medstandart.net/browse/3056	
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	H73.8 Інші уточнені хвороби барабанної перетинки													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	H73.8 Інші уточнені хвороби барабанної перетинки													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	H99 Захворювання вуха інші													
Диференційна діагностика	H65.0 Гострий середній серозний отит		H92.0 Оталгія		H65.2 Хронічний серозний середній отит									
Інструментальна діагностика	11312-00 Аудіометричне дослідження повітряної та кісткової провідності, стандартний				11324-00 Тимпанометрія зі стандартним зондуючим тоном									
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)				С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із вуха							
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	41626-00 Міринготомія, однобічна	41626-01 Міринготомія, двобічна	41632-00 Міринготомія, із уведенням трубки, однобічна		41647-00 Санітарна обробка вуха, однобічна	41647-01 Санітарна обробка вуха, двобічна	41632-01 Міринготомія, із уведенням трубки, двобічна							
Медикаментозне лікування	Лідокаїн+Феназон	Оксиметазолін	Ксилометазолін	Нафазолін	Німесулід	Дексаметазон	Німесулід	Ібупрофен	Парацетамол	Мометазон	КИСЛОТА			
	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин	ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН		ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	БЕКЛОМЕТАЗОН+КЛОТРИМАЗОЛ+ЛІДОКАЇН+ХЛОРАМФЕНІКОЛ		Дексаметазон+ЦИПРОФЛОКСАЦИН	Дексаметазон+НЕОМІЦИН+ПОЛІМІКСИН В	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН	Левоцетиризин+Парацетамол+Фенілефрин	Парацетамол+Фенілефрин+Цетиризин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+Фенілефрин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Заборона : плавання та пірнання	Уникати потрапляння води в уражене вухо під час купання або душу (тобто використовувати ватну кульку, покриту вазеліном у вусі, щоб створити бар'єр)			Туалет вуха (очищення)									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги Гострий середній отит https://www.dec.gov.ua/mtd/gostryj-serednij-otyt/		Середній отит у дорослих https://www.uptodate.com/contents/acute-otitis-media-in-adults?search=%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=3~72usage_type=defaultdisplay_rank=2					Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00849. Гострий середій отит у дорослих. https://helsi.pro/protocols/914.pdf			ПРОТОКОЛ надання медичної допомоги хворим з гострим мастоїдитом http://medstandart.net/browse/3055		ПРОТОКОЛ надання медичної допомоги хворим з гострим мірингітом http://medstandart.net/browse/3056	
Опитування														

Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	H74.2 Розрив і зміщення слухових кісточок													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	H74.2 Розрив і зміщення слухових кісточок													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	H99 Захворювання вуха інші													
Диференційна діагностика	H65.0 Гострий середній серозний отит		H92.0 Оталгія	H65.2 Хронічний серозний середній отит										
Інструментальна діагностика	11312-00 Аудіометричне дослідження повітряної та кісткової провідності, стандартний			11324-00 Тимпанометрія зі стандартним зондуючим тоном		56016-05 Комп'ютерна томографія середнього вуха та скроневої кістки з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням) двобічна					56016-04 Комп'ютерна томографія середнього вуха та скроневої кістки, двобічна			
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із вуха								
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	41647-00 Санітарна обробка вуха, однобічна	41647-01 Санітарна обробка вуха, двобічна												
Медикаментозне лікування														
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Заборона : плавання та пірнання	Уникати потрапляння води в уражене вухо під час купання або душу (тобто використовувати ватну кульку, покриту вазеліном у вусі, щоб створити бар'єр)												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги Гострий середній отит https://www.dec.gov.ua/mtd/gostryj-serednij-otyt/		Середній отит у дорослих https://www.uptodate.com/contents/acute-otitis-media-in-adults?search=%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=3~72usage_type=defaultdisplay_rank=2					Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00849. Гострий середій отит у дорослих. https://helsi.pro/protocols/914.pdf			ПРОТОКОЛ надання медичної допомоги хворим з гострим мастоїдитом http://medstandart.net/browse/3055		ПРОТОКОЛ надання медичної допомоги хворим з гострим мірингітом http://medstandart.net/browse/3056	
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	H75.0 Мастоїдит при інфекційних і паразитарних хворобах, класифікованих в інших рубриках													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	H75.0 Мастоїдит при інфекційних і паразитарних хворобах, класифікованих в інших рубриках													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	H74 Хронічний середній отит													

Диференційна діагностика	H65.0 Гострий середній серозний отит		H92.0 Оталгія	H65.2 Хронічний серозний середній отит										
Інструментальна діагностика	11312-00 Аудіометричне дослідження повітряної та кісткової провідності, стандартний			11324-00 Тимпанометрія зі стандартним зондуючим тоном		56016-05 Комп'ютерна томографія середнього вуха та скроневої кістки з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням)				56016-04 Комп'ютерна томографія середнього вуха та скроневої кістки, двобічна				
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із вуха								
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	41647-00 Санітарна обробка вуха, однобічна	41647-01 Санітарна обробка вуха, двобічна												
Медикаментозне лікування														
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Заборона : плавання та пірнання	Уникати потрапляння води в уражене вухо під час купання або душу (тобто використовувати ватну кульку, покриту вазеліном у вусі, щоб створити бар'єр)			Туалет вуха (очищення)									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги Гострий середній отит https://www.dec.gov.ua/mtd/gostryj-serednij-otyt/			Середній отит у дорослих https://www.uptodate.com/contents/acute-otitis-media-in-adults?search=%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=3~72usage_type=defaultdisplay_rank=2						Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00849. Гострий середій отит у дорослих. https://helsi.pro/protocols/914.pdf			ПРОТОКОЛ надання медичної допомоги хворим з гострим мастоїдитом http://medstandart.net/browse/3055	
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	H83.0 Лабіринтит													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	H83.0 Лабіринтит													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	H82 Синдром запаморочення													
Диференційна діагностика	H65.0 Гострий середній серозний отит		H92.0 Оталгія	H65.2 Хронічний серозний середній отит										
Інструментальна діагностика	11312-00 Аудіометричне дослідження повітряної та кісткової провідності, стандартний			11324-00 Тимпанометрія зі стандартним зондуючим тоном			56016-05 Комп'ютерна томографія середнього вуха та скроневої кістки з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням)			56016-04 Комп'ютерна томографія середнього вуха та скроневої кістки, двобічна				
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із вуха								
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа	N67002 Консультація Невролога												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														

Медикаментозне лікування														
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Заборона : плавання та пірнання	Уникати потрапляння води в уражене вухо під час купання або душу (тобто використовувати ватну кульку, покриту вазеліном у вусі, щоб створити бар'єр)			Туалет вуха (очищення)									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги Гострий середній отит https://www.dec.gov.ua/mtd/gostryj-serednij-otyt/			Середній отит у дорослих https://www.uptodate.com/contents/acute-otitis-media-in-adults?search=%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=3~72usage_type=defaultdisplay_rank=2						Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00849. Гострий середій отит у дорослих. https://helsi.pro/protocols/914.pdf			ПРОТОКОЛ надання медичної допомоги хворим з гострим мастоїдитом http://medstandart.net/browse/3055	
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	H83.1 Лабіринтна фістула (нориця)													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	H83.1 Лабіринтна фістула (нориця)													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	H82 Синдром запаморочення													
Диференційна діагностика	H65.0 Гострий середній серозний отит		H92.0 Оталгія	H65.2 Хронічний серозний середній отит										
Інструментальна діагностика	11312-00 Аудіометричне дослідження повітряної та кісткової провідності, стандартний			11324-00 Тимпанометрія зі стандартним зондуючим тоном			56016-05 Комп'ютерна томографія середнього вуха та скроневої кістки з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням)			56016-04 Комп'ютерна томографія середнього вуха та скроневої кістки, двобічна				
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гемаланізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із вуха								
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа	N67002 Консультація Невролога												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування														
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Заборона : плавання та пірнання	Уникати потрапляння води в уражене вухо під час купання або душу (тобто використовувати ватну кульку, покриту вазеліном у вусі, щоб створити бар'єр)			Туалет вуха (очищення)									
Реабілітація														
Профілактика														

Довідкова інформація	Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги Гострий середній отит https://www.dec.gov.ua/mtd/gostryj-serednij-otyt/			Середній отит у дорослих https://www.uptodate.com/contents/acute-otitis-media-in-adults?search=%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=3~72usage_type=defaultdisplay_rank=2							Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00849. Гострий середій отит у дорослих. https://helsi.pro/protocols/914.pdf		ПРОТОКОЛ надання медичної допомоги хворим з гострим мастоїдитом http://medstandart.net/browse/3055	
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	H92.0 Оталгія													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	H92.0 Оталгія													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	H01 Біль у вусі / оталгія													
Диференційна діагностика	H65.0 Гострий середній серозний отит		G50.0 Невралгія трійчастого нерва		H92.0 Оталгія									
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.										
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа	N67002 Консультація Невролога												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	41647-00 Санітарна обробка вуха, однобічна	41647-01 Санітарна обробка вуха, двобічна												
Медикаментозне лікування	Лідокаїн+Феназон	Німесулід	Ібупрофен	Парацетамол										
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Заборона : плавання та пірнання	Уникати потрапляння води в уражене вухо під час купання або душу (тобто використовувати ватну кульку, покриту вазеліном у вусі, щоб створити бар'єр)			Туалет вуха (очищення)									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги Гострий середній отит https://www.dec.gov.ua/mtd/gostryj-serednij-otyt/			Середній отит у дорослих https://www.uptodate.com/contents/acute-otitis-media-in-adults?search=%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=3~72usage_type=defaultdisplay_rank=2							Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00849. Гострий середій отит у дорослих. https://helsi.pro/protocols/914.pdf			
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	H92.1 Оторея													

Назва та ідентифікатор по МКХ-10	H92.1 Оторея													
Назва та ідентифікатор по ІСРС-2	H04 Виділення з вуха													
Диференційна діагностика	H65.0 Гострий середній серозний отит		H92.0 Отал гія	H65.2 Хронічний серозний середній отит										
Інструментальна діагностика	56016-04 Комп'ютерна томографія середнього вуха та скроневої кістки, двобічна													
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із вуха								
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа	N67003 Консультація Нейрохірурга												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90118-00 Інші процедури на внутрішньому вусі	41647-00 Санітарна обробка вуха, однобічна	41647-01 Санітарна обробка вуха, двобічна											
Медикаментозне лікування	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Азитроміцин	Левофлоксацин	Моксифлоксацин	Офлоксацин	Ципрофлоксацин	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефуроксим	Німесулід	Ібупрофен	Парацетамол	Цефіксим		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Заборона : плавання та пірнання	Уникати потрапляння води в уражене вухо під час купання або душу (тобто використовувати ватну кульку, покриту вазеліном у вусі, щоб створити бар'єр)												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги Гострий середній отит https://www.dec.gov.ua/mtd/gostryj-serednij-otyt/		Середній отит у дорослих https://www.uptodate.com/contents/acute-otitis-media-in-adults?search=%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=3~72usage_type=defaultdisplay_rank=2						Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00849. Гострий середій отит у дорослих. https://helsi.pro/protocols/914.pdf			ПРОТОКОЛ надання медичної допомоги хворим з гострим мастоїдитом http://medstandart.net/browse/3055		
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	H92.2 Кровотеча із вуха													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	H92.2 Кровотеча із вуха													
Назва та ідентифікатор по ІСРС-2	H05 Кровотеча з вуха													
Диференційна діагностика	H65.0 Гострий середній серозний отит		H92.0 Отал гія	H65.2 Хронічний серозний середній отит										
Інструментальна діагностика	56016-05 Комп'ютерна томографія середнього вуха та скроневої кістки з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням) двобічна			56016-04 Комп'ютерна томографія середнього вуха та скроневої кістки, двобічна										

Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із вуха								
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90118-00 Інші процедури на внутрішньому вусі	41647-00 Санітарна обробка вуха, однобічна	41647-01 Санітарна обробка вуха, двобічна											
Медикаментозне лікування	Німесулід	Ібупрофен	Парацетамол											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Заборона : плавання та пірнання	Уникати потрапляння води в уражене вухо під час купання або душу (тобто використовувати ватну кульку, покриту вазеліном у вусі, щоб створити бар'єр)												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги Гострий середній отит https://www.dec.gov.ua/mtd/gostryj-serednij-otyt/			Середній отит у дорослих https://www.uptodate.com/contents/acute-otitis-media-in-adults?search=%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=3~72usage_type=default display_rank=2								Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00849. Гострий середій отит у дорослих. https://helsi.pro/protocols/914.pdf		
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	J01.0 Гострий верхньощелепний синусит													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J01.0 Гострий верхньощелепний синусит													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R75 Синусит гострий/хронічний													
Диференційна діагностика	J30.4 Алергічний риніт, неуточнений	J35.2 Гіпертрофія аденоїдів		G43.0 Мігрень без аури [звичайна мігрень]		T17.0 Стороннє тіло у придатковій пазусі носа		J06.9 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів, неуточнена						
Інструментальна діагностика	41764-00 Назальна ендоскопія	56022-02 Комп'ютерна томографія придаткових пазух носа												
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із носа		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)				С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.							
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92028-00 Промивання носових проходів													
Медикаментозне лікування	НАТРІЮ ХЛОРИД*	Німесулід	Ібупрофен	Парацетамол	Мометазон	Цефуроксим	Оксиметазолін	Ксилометазолін	Нафазолін	ФЛУТИКАЗОНУ ФУРОАТ		Офлоксацин	Азитроміцин	Левофлоксацин
	Моксифлоксацин	Кларитроміцин	Ципрофлоксацин	ЦЕФПОДОКСИМ	БУЗИНА ЧОРНА*+ВЕРБЕНА ЛІКАРСЬКА+ПЕРВОЦВЕТ+ТИРЛИЧ ЖОВТИЙ+ЩАВЕЛЬ КІНСЬКИЙ			Цефіксим	МИРТ ЗВИЧАЙНИЙ*		Дексаметазон+НЕОМІЦИН+ПОЛІМІКСИН В+ФЕНІЛЕФРИН	ФЕНІЛЕФРИН +ХЛОРФЕНАМІН	Амоксицилін+Клавуланова Кислота

Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Рясне тепле пиття;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати переохолодження;										
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00006. Інфекції дихальних шляхів у дорослих https://guidelines.moz.gov.ua/search?query=%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97+%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%96%D0%B2+%D1%83+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85		Настанова 00871. Хронічний синусит Настанова 00873. Діагностика гострого синуситу https://guidelines.moz.gov.ua/search?query=%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%82		Неускладнений синусит та гострий синусит у дорослих https://www.uptodate.com/contents/uncomplicated-acute-sinusitis-and-rhinosinusitis-in-adults-treatment?search=%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1		EPOS 2020 Посилання: (www.umj.com.ua/uk/publikatsia-175139-gostrij-ta-hronichnij-rinosinusit-porivnyannya-rekomendatsij-epos-2012-r-ta-2020-r-fokus-na-fitoterapiyu#list)		Застуда у дорослих https://www.uptodate.com/contents/the-common-cold-in-adults-diagnosis-and-clinical-features?search=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%83%20%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%85topicRef=6868source=see_link		Нежить у дорослих https://www.uptodate.com/contents/the-common-cold-in-adults-treatment-and-prevention?search=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%83%20%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%85topicRef=13806source=see_link		Хронічний риносинусит : клініка, патфізіологія, діагностика. https://www.uptodate.com/contents/chronic-rhinosinusitis-clinical-manifestations-pathophysiology-and-diagnosis?search=%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=8~150usage_type=defaultdisplay_rank=5	
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	J01.1 Гострий фронтальний синусит													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J01.1 Гострий фронтальний синусит													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R75 Синусит гострий/хронічний													
Диференційна діагностика	J30.4 Алергічний риніт, неуточнений	J35.2 Гіпертрофія аденоїдів		G43.0 Мігрень без аури [звичайна мігрень]			T17.0 Стороннє тіло у придатковій пазусі носа			J06.9 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів, неуточнена				
Інструментальна діагностика	41764-00 Назальна ендоскопія	56022-02 Комп'ютерна томографія придаткових пазух носа												
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із носа			Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)				С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.						
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92028-00 Промивання носових проходів													
Медикаментозне лікування	НАТРІЮ ХЛОРИД*	Німесулід	Ібупрофен	Парацетамол	Мометазон	ФЛУТИКАЗОНУ ФУРОАТ		Ксилометазолін	Нафазолін	Цефуроксим	Кларитроміцин	Оксиметазолін	Азитроміцин	Левофлоксацин

	Моксифлоксацин	Офлоксацин	Ципрофлоксацин	ЦЕФПОДОКСИМ	БУЗИНА ЧОРНА*+ВЕРБЕНА ЛІКАРСЬКА+ПЕРВОЦВЕТ+ТИРЛИЧ ЖОВТИЙ+ЩАВЕЛЬ КІНСЬКИЙ			Цефіксим	МИРТ ЗВИЧАЙНИЙ*		Дексаметазон+НЕОМІЦИН+ПОЛІМІКСИН В+ФЕНЛЕФРИН		ФЕНЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Амоксицилін+Клавуланова Кислота
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Рясне тепле пиття;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати переохолодження;										
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00006. Інфекції дихальних шляхів у дорослих https://guidelines.moz.gov.ua/search?query=%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97+%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%96%D0%B2+%D1%83+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85		Настанова 00871. Хронічний синусит Настанова 00873. Діагностика гострого синуситу https://guidelines.moz.gov.ua/search?query=%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%82		Неускладнений синусит та гострий синусит у дорослих https://www.uptodate.com/contents/uncomplicated-acute-sinusitis-and-rhinosinusitis-in-adults-treatment?search=%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1		EPOS 2020 Посилання: (www.umj.com.ua/uk/publikatsia-175139-gostrij-ta-hronichnij-rinosinusit-porivnyannya-rekomendatsij-epos-2012-r-ta-2020-r-fokus-na-fitoterapiyu#list)		Застуда у дорослих https://www.uptodate.com/contents/the-common-cold-in-adults-diagnosis-and-clinical-features?search=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%83%20%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%85topicRef=6868source=see_link		Нежить у дорослих https://www.uptodate.com/contents/the-common-cold-in-adults-treatment-and-prevention?search=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%83%20%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%85topicRef=13806source=see_link		Хронічний риносинусит : клініка, патфізіологія, діагностика. https://www.uptodate.com/contents/chronic-rhinosinusitis-clinical-manifestations-pathophysiology-and-diagnosis?search=%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=8~150usage_type=defaultdisplay_rank=5	
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	J01.2 Гострий етмоїдальний синусит													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J01.2 Гострий етмоїдальний синусит													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R75 Синусит гострий/хронічний													
Диференційна діагностика	J30.4 Алергічний риніт, неуточнений	J35.2 Гіпертрофія аденоїдів		T17.0 Стороннє тіло у придатковій пазусі носа		G43.0 Мігрень без аури [звичайна мігрень]		J06.9 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів, неуточнена						
Інструментальна діагностика	41764-00 Назальна ендоскопія	56022-02 Комп'ютерна томографія придаткових пазух носа												
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із носа		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)				С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.							
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92028-00 Промивання носових проходів													
Медикаментозне лікування	НАТРІЮ ХЛОРИД*	Німесулід	Ібупрофен	Парацетамол	Мометазон	Цефіксим	Оксиметазолін	Ксилометазолін	Нафазолін	ФЛУТИКАЗОНУ ФУРОАТ		Кларитроміцин	Азитроміцин	Левофлоксацин
	Моксифлоксацин	Офлоксацин	Ципрофлоксацин	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефуроксим	БУЗИНА ЧОРНА*+ВЕРБЕНА ЛІКАРСЬКА+ПЕРВОЦВЕТ+ТИРЛИЧ ЖОВТИЙ+ЩАВЕЛЬ КІНСЬКИЙ			МИРТ ЗВИЧАЙНИЙ*	Дексаметазон+НЕОМІЦИН+ПОЛІМІКСИН В+ФЕНІЛЕФРИН			ФЕНІЛЕФРИН +ХЛОРФЕНАМІН	Амоксицилін+Клавуланова Кислота
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Рясне тепле пиття;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати переохолодження;										
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00006. Інфекції дихальних шляхів у дорослих https://guidelines.moz.gov.ua/search?query=%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97+%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%96%D0%B2+%D1%83+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85		Настанова 00871. Хронічний синусит Настанова 00873. Діагностика гострого синуситу https://guidelines.moz.gov.ua/search?query=%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%82		Неускладнений синусит та гострий синусит у дорослих https://www.uptodate.com/contents/uncomplicated-acute-sinusitis-and-rhinosinusitis-in-adults-treatment?search=%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1		EPOS 2020 Посилання: (www.umj.com.ua/uk/publikatsia-175139-gostrij-ta-hronichnij-rinosinusit-porivnyannya-rekomendatsij-epos-2012-r-ta-2020-r-fokus-na-fitoterapiyu#list)		Застуда у дорослих https://www.uptodate.com/contents/the-common-cold-in-adults-diagnosis-and-clinical-features?search=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%83%20%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%85topicRef=6868source=see_link		Нежить у дорослих https://www.uptodate.com/contents/the-common-cold-in-adults-treatment-and-prevention?search=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%83%20%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%85topicRef=13806source=see_link		Хронічний риносинусит : клініка, патфізіологія, діагностика. https://www.uptodate.com/contents/chronic-rhinosinusitis-clinical-manifestations-pathophysiology-and-diagnosis?search=%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=8~150usage_type=defaultdisplay_rank=5	
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	J01.3 Гострий сфеноїдальний синусит													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J01.3 Гострий сфеноїдальний синусит													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R75 Синусит гострий/хронічний													
Диференційна діагностика	J30.4 Алергічний риніт, неуточнений	J35.2 Гіпертрофія аденоїдів		G43.0 Мігрень без аури [звичайна мігрень]		T17.0 Стороннє тіло у придатковій пазусі носа		J06.9 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів, неуточнена						
Інструментальна діагностика	41764-00 Назальна ендоскопія	56022-02 Комп'ютерна томографія придаткових пазух носа												

Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із носа			Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)				С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.						
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92028-00 Промивання носових проходів													
Медикаментозне лікування	НАТРІЮ ХЛОРИД*	Німесулід	Ібупрофен	Парацетамол	Мометазон	ФЛУТИКАЗОНУ ФУРОАТ		Ксилометазолін	Нафазолін	Цефуроксим	Кларитроміцин	Оксиметазолін	Азитроміцин	Левофлоксацин
	Моксифлоксацин	Офлоксацин	Ципрофлоксацин	ЦЕФПОДОКСИМ	БУЗИНА ЧОРНА*+ВЕРБЕНА ЛІКАРСЬКА+ПЕРВОЦВЕТ+ТИРЛИЧ ЖОВТИЙ+ЩАВЕЛЬ КІНСЬКИЙ			Цефіксим	МИРТ ЗВИЧАЙНИЙ*	Дексаметазон+НЕОМІЦИН+ПОЛІМІКСИН В+ФЕНІЛЕФРИН			ФЕНІЛЕФРИН +ХЛОРФЕНАМІН	Амоксицилін+Клавуланова Кислота
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Рясне тепле пиття;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати переохолодження;										
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00006. Інфекції дихальних шляхів у дорослих https://guidelines.moz.gov.ua/search?query=%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97+%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%96%D0%B2+%D1%83+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85		Настанова 00871. Хронічний синусит Настанова 00873. Діагностика гострого синуситу https://guidelines.moz.gov.ua/search?query=%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%82		Неускладнений синусит та гострий синусит у дорослих https://www.uptodate.com/contents/uncomplicated-acute-sinusitis-and-rhinosinusitis-in-adults-treatment?search=%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1		EPOS 2020 Посилання: (www.umj.com.ua/uk/publikatsia-175139-gostrij-ta-hronichnij-rinosinusit-porivnyannya-rekomendatsij-epos-2012-r-ta-2020-r-fokus-na-fitoterapiyu#list)	Застуда у дорослих https://www.uptodate.com/contents/the-common-cold-in-adults-diagnosis-and-clinical-features?search=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%83%20%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%85topicRef=6868source=see_link	Нежить у дорослих https://www.uptodate.com/contents/the-common-cold-in-adults-treatment-and-prevention?search=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%83%20%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%85topicRef=13806source=see_link	Хронічний риносинусит : клініка, патфізіологія, діагностика. https://www.uptodate.com/contents/chronic-rhinosinusitis-clinical-manifestations-pathophysiology-and-diagnosis?search=%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=8~150usage_type=defaultdisplay_rank=5		
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	J01.4 Гострий пансинусит													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J01.4 Гострий пансинусит													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R75 Синусит гострий/хронічний													
Диференційна діагностика	J30.4 Алергічний риніт, неуточнений	J35.2 Гіпертрофія аденоїдів		G43.0 Мігрень без аури [звичайна мігрень]		T17.0 Стороннє тіло у придатковій пазусі носа		J06.9 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів, неуточнена						

Інструментальна діагностика	41764-00 Назальна ендоскопія	56022-02 Комп'ютерна томографія придаткових пазух носа												
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із носа	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)				С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.								
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92028-00 Промивання носових проходів													
Медикаментозне лікування	НАТРІЮ ХЛОРИД*	Німесулід	Ібупрофен	Парацетамол	Мометазон	ФЛУТИКАЗОНУ ФУРОАТ		Ксилометазолін	Нафазолін	Оксиметазолін	Цефуроксим	Кларитроміцин	Азитроміцин	Левофлоксацин
	Моксифлоксацин	Офлоксацин	Ципрофлоксацин	ЦЕФПОДОКСИМ	БУЗИНА ЧОРНА*+ВЕРБЕНА ЛІКАРСЬКА+ПЕРВОЦВЕТ+ТИРЛИЧ ЖОВТИЙ+ЩАВЕЛЬ КІНСЬКИЙ			Цефіксим	МИРТ ЗВИЧАЙНИЙ*	Дексаметазон+НЕОМІЦИН+ПОЛІМІКСИН В+ФЕНІЛЕФРИН			ФЕНІЛЕФРИН +ХЛОРФЕНАМІН	Амоксицилін+Клавуланова Кислота
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Рясне тепле пиття;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати переохолодження;										
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00006. Інфекції дихальних шляхів у дорослих https://guidelines.moz.gov.ua/search?query=%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97+%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%96%D0%B2+%D1%83+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85	Настанова 00871. Хронічний синусит Настанова 00873. Діагностика гострого синуситу https://guidelines.moz.gov.ua/search?query=%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%82			Неускладнений синусит та гострий синусит у дорослих https://www.uptodate.com/contents/uncomplicated-acute-sinusitis-and-rhinosinusitis-in-adults-treatment?search=%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1		EPOS 2020 Посилання: (www.umj.com.ua/uk/publikatsia-175139-gostrij-ta-hronichnij-rinosinusit-porivnyannya-rekomendatsij-epos-2012-r-ta-2020-r-fokus-na-fitoterapiyu#list)		Застуда у дорослих https://www.uptodate.com/contents/the-common-cold-in-adults-diagnosis-and-clinical-features?search=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%83%20%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%85topicRef=6868source=see_link	Нежить у дорослих https://www.uptodate.com/contents/the-common-cold-in-adults-treatment-and-prevention?search=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%83%20%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%85topicRef=13806source=see_link	Хронічний риносинусит : клініка, патфізіологія, діагностика. https://www.uptodate.com/contents/chronic-rhinosinusitis-clinical-manifestations-pathophysiology-and-diagnosis?search=%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=8~150usage_type=defaultdisplay_rank=5		
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	J01.8 Інший гострий синусит													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J01.8 Інший гострий синусит													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R75 Синусит гострий/хронічний													

Диференційна діагностика	J30.4 Алергічний риніт, неуточнений	J35.2 Гіпертрофія аденоїдів		G43.0 Мігрень без аури [звичайна мігрень]		T17.0 Стороннє тіло у придатковій пазусі носа		J06.9 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів, неуточнена						
Інструментальна діагностика	41764-00 Назальна ендоскопія	56022-02 Комп'ютерна томографія придаткових пазух носа												
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із носа	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)					С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.							
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92028-00 Промивання носових проходів													
Медикаментозне лікування	НАТРІЮ ХЛОРИД*	Німесулід	Ібупрофен	Парацетамол	Мометазон	ФЛУТИКАЗОНУ ФУРОАТ		Ксилометазолін	Нафазолін	Оксиметазолін	Цефуроксим	Кларитроміцин	Азитроміцин	Левофлоксацин
	Моксифлоксацин	Офлоксацин	Ципрофлоксацин	ЦЕФПОДОКСИМ	БУЗИНА ЧОРНА*+ВЕРБЕНА ЛІКАРСЬКА+ПЕРВОЦВЕТ+ТИРЛИЧ ЖОВТИЙ+ЩАВЕЛЬ КІНСЬКИЙ			Цефіксим	МИРТ ЗВИЧАЙНИЙ*	Дексаметазон+НЕОМІЦИН+ПОЛІМІКСИН В+ФЕНІЛЕФРИН			ФЕНІЛЕФРИН +ХЛОРФЕНАМІН	Амоксицилін+Клавуланова Кислота
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Рясне тепле пиття;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати переохолодження;										
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00006. Інфекції дихальних шляхів у дорослих https://guidelines.moz.gov.ua/search?query=%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97+%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%96%D0%B2+%D1%83+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85	Настанова 00871. Хронічний синусит Настанова 00873. Діагностика гострого синуситу https://guidelines.moz.gov.ua/search?query=%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%82		Неускладнений синусит та гострий синусит у дорослих https://www.uptodate.com/contents/uncomplicated-acute-sinusitis-and-rhinosinusitis-in-adults-treatment?search=%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1		EPOS 2020 Посилання: (www.umj.com.ua/uk/publikatsia-175139-gostrij-ta-hronichnij-rinosinusit-porivnyannya-rekomendatsij-epos-2012-r-ta-2020-r-fokus-na-fitoterapiyu#list)		Застуда у дорослих https://www.uptodate.com/contents/the-common-cold-in-adults-diagnosis-and-clinical-features?search=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%83%20%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%85topicRef=6868source=see_link	Нежить у дорослих https://www.uptodate.com/contents/the-common-cold-in-adults-treatment-and-prevention?search=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%83%20%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%85topicRef=13806source=see_link	Хронічний риносинусит : клініка, патфізіологія, діагностика. https://www.uptodate.com/contents/chronic-rhinosinusitis-clinical-manifestations-pathophysiology-and-diagnosis?search=%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=8~150usage_type=defaultdisplay_rank=5		
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	J01.9 Гострий синусит, неуточнений													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J01.9 Гострий синусит, неуточнений													

Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R75 Синусит гострий/хронічний													
Диференційна діагностика	J30.4 Алергічний риніт, неуточнений	J35.2 Гіпертрофія аденоїдів		G43.0 Мігрень без аури [звичайна мігрень]		T17.0 Стороннє тіло у придатковій пазусі носа		J06.9 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів, неуточнена						
Інструментальна діагностика	41764-00 Назальна ендоскопія	56022-02 Комп'ютерна томографія придаткових пазух носа												
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із носа			Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)				С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.						
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92028-00 Промивання носових проходів													
Медикаментозне лікування	НАТРІЮ ХЛОРИД*	Німесулід	Ібупрофен	Парацетамол	Мометазон	ФЛУТИКАЗОНУ ФУРОАТ		Ксилометазолін	Нафазолін	Цефуроксим	Кларитроміцин	Оксиметазолін	Азитроміцин	Левофлоксацин
	Моксифлоксацин	Офлоксацин	Ципрофлоксацин	ЦЕФПОДОКСИМ	БУЗИНА ЧОРНА*+ВЕРБЕНА ЛІКАРСЬКА+ПЕРВОЦВЕТ+ТИРЛИЧ ЖОВТИЙ+ЩАВЕЛЬ КІНСЬКИЙ			ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН		Дексаметазон+НЕОМІЦИН+ПОЛІМІКСИН В+ФЕНІЛЕФРИН			Амоксицилін+Клавуланова Кислота	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Рясне тепле пиття;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати переохолодження;										
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00006. Інфекції дихальних шляхів у дорослих https://guidelines.moz.gov.ua/search?query=%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97+%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%96%D0%B2+%D1%83+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85		Настанова 00871. Хронічний синусит Настанова 00873. Діагностика гострого синуситу https://guidelines.moz.gov.ua/search?query=%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%82		Неускладнений синусит та гострий синусит у дорослих https://www.uptodate.com/contents/uncomplicated-acute-sinusitis-and-rhinosinusitis-in-adults-treatment?search=%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1		EPOS 2020 Посилання: (www.umj.com.ua/uk/publikatsia-175139-gostrij-ta-hronichnij-rinosinusit-porivnyannya-rekomendatsij-epos-2012-r-ta-2020-r-fokus-na-fitoterapiyu#list)		Застуда у дорослих https://www.uptodate.com/contents/the-common-cold-in-adults-diagnosis-and-clinical-features?search=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%83%20%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%85topicRef=6868source=see_link		Нежить у дорослих https://www.uptodate.com/contents/the-common-cold-in-adults-treatment-and-prevention?search=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%83%20%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%85topicRef=13806source=see_link		Хронічний риносинусит : клініка, патфізіологія, діагностика. https://www.uptodate.com/contents/chronic-rhinosinusitis-clinical-manifestations-pathophysiology-and-diagnosis?search=%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=8~150usage_type=defaultdisplay_rank=5	
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	J02.0 Стрептококовий фарингіт													

Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J02.0 Стрептококовий фарингіт													
Назва та ідентифікатор по ІСРС-2	R72 Стрептококова інфекція горла													
Диференційна діагностика	B27.0 Мононуклеоз, спричинений гамма-герпетичним вірусом			J38.7 Інші хвороби гортані	A36.0 Дифтерія глотки									
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із мигдалин			Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)				С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Бактеріологічний посів матеріалу із мигдалин на дифтерію + антибіотикограма		Бактеріологічний посів матеріалу із носа на дифтерію + антибіотикограма		Експрес-тест на стрептококи гр А (Мазок із носа)	
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90146-00 Інші процедури на піднебінних мигдаликах або аденоїдах													
Медикаментозне лікування	ФЛУРБІПРОФЕН	БЕНЗОКАЇН+ЕНОКСОЛОН+ХЛОРГЕКСИДИН		Гідрокортизон+Декваліній хлорид+ЕНОКСОЛОН+Лідокаїн+ТИРОТРИЦИН		БЕНЗИДАМІН+ЦЕТИЛПИРИДИНІЮ ХЛОРИД	БІКЛОТИМОЛ+ЕНОКСОЛОН+МУРАМІДАЗА		ДЕКВАЛІНІЮ ХЛОРИД+ЦИНХОКАЇН	АМБАЗОН	ДЕКВАЛІНІЮ ХЛОРИД+МУРАМІДАЗА	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	ФЕНОЛ ЧИСТИЙ*	Левофлоксацин
	Моксифлоксацин	Офлоксацин	БЕНЗИДАМІН	БІКЛОТИМОЛ	Цефуроксим	Кларитроміцин	Німесулід	Ібупрофен	Парацетамол	Азитроміцин	Ципрофлоксацин		ЦЕФПОДОКСИМ	
	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин	ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Левоцетиризин+Парацетамол+Фенілефрин	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	АМІЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*	АНЕТОЛ*+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+М'ЯТА ПЕРЦЕВА*+МЕНТОЛ*	АМІЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+ЛЕВОМЕНТОЛ	АМІЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+ЛІДОКАЇН	БЕНЗОКАЇН+ДЕКСТРОМЕТОРФАН+НАТРІЮ БЕНЗОАТ+СУЛЬФОГАЙЯКОЛ	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Парацетамол+Фенілефрин+Цетиризин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+Фенілефрин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Голосовий спокій;	Рясне тепле пиття;	Не пити гарячих та газованих напоїв;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00006. Інфекції дихальних шляхів у дорослих https://guidelines.moz.gov.ua/search?query=%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97+%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%96%D0%B2+%D1%83+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85		УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ ГОСТРІ РЕСПІРАТОРНІ ІНФЕКЦІЇ (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров'я України 16 липня 2014 р. № 499 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 11.02.2016 № 85)) https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0499282-14#Text		Застуда у дорослих https://www.uptodate.com/contents/the-common-cold-in-adults-diagnosis-and-clinical-features?search=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%83%20%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%85topicRef=6868source=see_link		Настанова 00006. Інфекції дихальних шляхів у дорослих https://guidelines.moz.gov.ua/search?query=%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97+%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%96%D0%B2+%D1%83+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85		Настанова 00007. Фарингіт і тонзиліт https://guidelines.moz.gov.ua/search?query=%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%96%D1%82		
Опитування	Настанова 00007. Фарингіт і тонзиліт													

Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	J02.8 Гострий фарингіт, спричинений іншими уточненими збудниками													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J02.8 Гострий фарингіт, спричинений іншими уточненими збудниками													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R74 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів													
Диференційна діагностика	B27.0 Мононуклеоз, спричинений гамма-герпетичним вірусом		J38.7 Інші хвороби гортані	A36.0 Дифтерія глотки										
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із мигдалин			Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)				С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Експрес-тест на стрептококи гр А (Мазок із носа)		Бактеріологічний посів матеріалу із мигдалин на дифтерію + антибіотикограма		Бактеріологічний посів матеріалу із носа на дифтерію + антибіотикограма	
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90146-00 Інші процедури на піднебінних мигдаликах або аденоїдах													
Медикаментозне лікування	ФЛУРБІПРОФЕН	ФЕНОЛ ЧИСТИЙ*	БЕНЗОКАЇН+ЕНОКСОЛОН+ ХЛОРГЕКСИДИН	Гідрокортизон+Декваліній хлорид+ЕНОКСОЛОН+Лідокаїн +ТИРОТРИЦИН		Амоксицилін+Клавуланова Кислота	БІКЛОТИМОЛ+ЕНОКСОЛОН+ МУРАМІДАЗА		ДЕКВАЛІНІЮ ХЛОРИД+ЦИНХОКАЇН	БЕНЗИДАМІН +ЦЕТИЛПІРИДИНІЮ ХЛОРИД	ДЕКВАЛІНІЮ ХЛОРИД+МУРАМІДАЗА		Азитроміцин	Левофлоксацин
	Моксифлоксацин	Офлоксацин	Ципрофлоксацин		Цефуроксим	Кларитроміцин	Німесулід	Ібупрофен	Парацетамол	БЕНЗИДАМІН	БІКЛОТИМОЛ	АМБАЗОН	ЦЕФПОДОКСИМ	
	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин	ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Левоцетиризин +Парацетамол+ Фенілефрин	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	АМІЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*	АНЕТОЛ*+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+М'ЯТА ПЕРЦЕВА*+МЕНТОЛ*	АМІЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+ЛЕВОМЕНТОЛ	АМІЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+ЛІДОКАЇН	БЕНЗОКАЇН+ДЕКСТРОМЕТОРФАН+НАТРІЮ БЕНЗОАТ+СУЛЬФОГАЙЯКОЛ	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ ФЕНІЛЕФРИН +ХЛОРФЕНАМІН	Парацетамол+Фенілефрин+Цетиризин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+Фенілефрин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Голосовий спокій;	Рясне тепле пиття;	Не пити гарячих та газованих напоїв;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;									
Реабілітація														
Профілактика														

Довідкова інформація	Настанова 00006. Інфекції дихальних шляхів у дорослих https://guidelines.moz.gov.ua/search?query=%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97+%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%96%D0%B2+%D1%83+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85			УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ ГОСТРІ РЕСПІРАТОРНІ ІНФЕКЦІЇ (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров'я України 16 липня 2014 р. № 499 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 11.02.2016 № 85)) https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0499282-14#Text		Застуда у дорослих https://www.uptodate.com/contents/the-common-cold-in-adults-diagnosis-and-clinical-features?search=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%83%20%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%85topicRef=6868source=see_link			Настанова 00006. Інфекції дихальних шляхів у дорослих https://guidelines.moz.gov.ua/search?query=%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97+%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%96%D0%B2+%D1%83+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85		Настанова 00007. Фарингіт і тонзиліт https://guidelines.moz.gov.ua/search?query=%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%96%D1%82	
Опитування	Настанова 00007. Фарингіт і тонзиліт													
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	J02.9 Гострий фарингіт, неуточнений													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J02.9 Гострий фарингіт, неуточнений													
Назва та ідентифікатор по ІСРС-2	R74 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів													
Диференційна діагностика	B27.0 Мононуклеоз, спричинений гамма-герпетичним вірусом			J38.7 Інші хвороби гортані	A36.0 Дифтерія глотки									
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із мигдалин		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Бактеріологічний посів матеріалу із мигдалин на дифтерію + антибіотикограма			Бактеріологічний посів матеріалу із носа на дифтерію + антибіотикограма			Експрес-тест на стрептококи гр А (Мазок із носа)	
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90146-00 Інші процедури на піднебінних мигдаликах або аденоїдах													
Медикаментозне лікування	ФЛУРБІПРОФЕН	ФЕНОЛ ЧИСТИЙ*		Німесулід	БЕНЗИДАМІН	Ібупрофен	Парацетамол	БІКЛОТИМОЛ	Офлоксацин	АМБАЗОН	Цефуроксим	Кларитроміцин	Азитроміцин	Левофлоксацин
	Моксифлоксацин	ЦЕФПОДОКСИМ	Ципрофлоксацин	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН		Амоксицилін+Клавуланова Кислота		ДЕКВАЛІНІЮ ХЛОРИД+ЦИНХОКАЇН	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН		Аскорбінова кислота+Парацетамол+Фенілефрин	Парацетамол+Фенілефрин+Цетиризин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН	
	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин	ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Левоцетиризин+Парацетамол+Фенілефрин	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	АМІЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*	АНЕТОЛ*+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+М'ЯТА ПЕРЦЕВА*+МЕНТОЛ*	АМІЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+ЛЕВОМЕНТОЛ	АМІЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+ЛІДОКАЇН	БЕНЗОКАЇН+ДЕКСТРОМЕТОРФАН+НАТРІЮ БЕНЗОАТ+СУЛЬФОГАЙЯКОЛ	БЕНЗИДАМІН+ЦЕТИЛПІРИДИНІЮ ХЛОРИД	БІКЛОТИМОЛ+ЕНОКСОЛОН+МУРАМІДАЗА	Гідрокортизон+Деквалінію хлорид+ЕНОКСОЛОН+Лідокаїн+ТИРОТРИЦИН	БЕНЗОКАЇН+ЕНОКСОЛОН+ХЛОРГЕКСИДИН	ДЕКВАЛІНІЮ ХЛОРИД+МУРАМІДАЗА
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Голосовий спокій;	Рясне тепле пиття;	Не пити гарячих та газованих напоїв;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00006. Інфекції дихальних шляхів у дорослих https://guidelines.moz.gov.ua/search?query=%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97+%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%96%D0%B2+%D1%83+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85		УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ ГОСТРІ РЕСПІРАТОРНІ ІНФЕКЦІЇ (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров'я України 16 липня 2014 р. № 499 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 11.02.2016 № 85)) https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0499282-14#Text			Застуда у дорослих https://www.uptodate.com/contents/the-common-cold-in-adults-diagnosis-and-clinical-features?search=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%83%20%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%85topicRef=6868source=see_link			Настанова 00006. Інфекції дихальних шляхів у дорослих https://guidelines.moz.gov.ua/search?query=%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97+%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%96%D0%B2+%D1%83+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85			Настанова 00007. Фарингіт і тонзиліт https://guidelines.moz.gov.ua/search?query=%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%96%D1%82		
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	J03.0 Стрептококовий тонзиліт													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J03.0 Стрептококовий тонзиліт													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R72 Стрептококова інфекція горла													
Диференційна діагностика	B27.0 Мононуклеоз, спричинений гамма-герпетичним вірусом		J38.7 Інші хвороби гортані	A36.0 Дифтерія глотки										
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із мигдалин		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Бактеріологічний посів матеріалу із мигдалин на дифтерію + антибіотикограма			Бактеріологічний посів матеріалу із носа на дифтерію + антибіотикограма			Експрес-тест на стрептококи гр А (Мазок із носа)	
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90146-00 Інші процедури на піднебінних мигдаликах або аденоїдах													
Медикаментозне лікування	ФЛУРБІПРОФЕН	ФЕНОЛ ЧИСТИЙ*	БЕНЗОКАЇН+ЕНОКСОЛОН+ХЛОРГЕКСИДИН	БЕНЗИДАМІН	БЕНЗИДАМІН+ЦЕТИЛПІРИДИНІЮ ХЛОРИД		БІКЛОТИМОЛ+ЕНОКСОЛОН+МУРАМІДАЗА	БІКЛОТИМОЛ	ДЕКВАЛІНІЮ ХЛОРИД+ЦИНХОКАЇН		ДЕКВАЛІНІЮ ХЛОРИД+МУРАМІДАЗА	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Гідрокортизон+Деквалінію хлорид+ЕНОКСОЛОН+Лідокаїн+ТИРОТРИЦИН	
	Моксифлоксацин	Офлоксацин	Ципрофлоксацин		Цефуроксим	Кларитроміцин	Німесулід	Ібупрофен	Парацетамол	ЦЕФПОДОКСИМ		АМБАЗОН	Азитроміцин	Левофлоксацин

	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин	ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Левоцетиризин+Парацетамол+Фенілефрин	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	АМІЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*	АНЕТОЛ*+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+М'ЯТА ПЕРЦЕВА*+МЕНТОЛ*	АМІЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+ЛЕВОМЕНТОЛ	АМІЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+ЛІДОКАЇН	БЕНЗОКАЇН+ДЕКСТРОМЕТОРФАН+НАТРІЮ БЕНЗОАТ+СУЛЬФОГАЙЯКОЛ	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Парацетамол+Фенілефрин+Цетиризин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+Фенілефрин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН
Хірургічне/ендоскопічне лікування															
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Голосовий спокій;	Рясне тепле пиття;	Не пити гарячих та газованих напоїв;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;										
Реабілітація															
Профілактика															
Довідкова інформація	Настанова 00006. Інфекції дихальних шляхів у дорослих https://guidelines.moz.gov.ua/search?query=%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97+%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%96%D0%B2+%D1%83+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85			УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ ГОСТРІ РЕСПІРАТОРНІ ІНФЕКЦІЇ (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров'я України 16 липня 2014 р. № 499 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 11.02.2016 № 85)) https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0499282-14#Text			Застуда у дорослих https://www.uptodate.com/contents/the-common-cold-in-adults-diagnosis-and-clinical-features?search=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%83%20%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%85topicRef=6868source=see_link				Настанова 00006. Інфекції дихальних шляхів у дорослих https://guidelines.moz.gov.ua/search?query=%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97+%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%96%D0%B2+%D1%83+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85		Настанова 00007. Фарингіт і тонзиліт https://guidelines.moz.gov.ua/search?query=%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%96%D1%82	
Опитування	Настанова 00007. Фарингіт і тонзиліт														
Стаціонарне лікування	ні														
Назва протоколу	J03.8 Гострий тонзиліт, спричинений іншими уточненими збудниками														
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J03.8 Гострий тонзиліт, спричинений іншими уточненими збудниками														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R76 Гострий тонзиліт														
Диференційна діагностика	B27.0 Мононуклеоз, спричинений гамма-герпетичним вірусом		J38.7 Інші хвороби гортані	A36.0 Дифтерія глотки											
Інструментальна діагностика															
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із мигдалин			Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Бактеріологічний посів матеріалу із мигдалин на дифтерію + антибіотикограма		Бактеріологічний посів матеріалу із носа на дифтерію + антибіотикограма			Експрес-тест на стрептококи гр А (Мазок із носа)	
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа														
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90146-00 Інші процедури на піднебінних мигдаликах або аденоїдах														

Медикаментозне лікування	ФЛУРБІПРОФЕН	БЕНЗОКАЇН+ЕНОКСОЛОН+ХЛОРГЕКСИДИН		Гідрокортизон+Декваліній хлорид+ЕНОКСОЛОН+Лідокаїн+ТИРОТРИЦИН		БЕНЗИДАМІН+ЦЕТИЛПІРИДИНІЮ ХЛОРИД		ФЕНОЛ ЧИСТИЙ*	ДЕКВАЛІНІЮ ХЛОРИД+ЦИНХОКАЇН	БІКЛОТИМОЛ+ЕНОКСОЛОН+МУРАМІДАЗА	ДЕКВАЛІНІЮ ХЛОРИД+МУРАМІДАЗА	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Азитроміцин	Левофлоксацин
	Моксифлоксацин	Офлоксацин	Ципрофлоксацин		Цефуроксим	Кларитроміцин	Німесулід	Ібупрофен	Парацетамол	ЦЕФПОДОКСИМ		БЕНЗИДАМІН	БІКЛОТИМОЛ	АМБАЗОН
	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин	ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Левоцетиризин+Парацетамол+Фенілефрин	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	АМІЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*	АНЕТОЛ*+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+М'ЯТА ПЕРЦЕВА*+МЕНТОЛ*	АМІЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+ЛЕВОМЕНТОЛ	АМІЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+ЛІДОКАЇН	БЕНЗОКАЇН+ДЕКСТРОМЕТОРФАН+НАТРІЮ БЕНЗОАТ+СУЛЬФОГАЙЯКОЛ	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНЛЕФРИН	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Парацетамол+Фенілефрин+Цетиризин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+Фенілефрин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Голосовий спокій;	Рясне тепле пиття;	Не пити гарячих та газованих напоїв;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00006. Інфекції дихальних шляхів у дорослих https://guidelines.moz.gov.ua/search?query=%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97+%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%96%D0%B2+%D1%83+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85			УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ ГОСТРІ РЕСПІРАТОРНІ ІНФЕКЦІЇ (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров'я України 16 липня 2014 р. № 499 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 11.02.2016 № 85)) https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0499282-14#Text		Застуда у дорослих https://www.uptodate.com/contents/the-common-cold-in-adults-diagnosis-and-clinical-features?search=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%83%20%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%85topicRef=6868source=see_link		Настанова 00006. Інфекції дихальних шляхів у дорослих https://guidelines.moz.gov.ua/search?query=%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97+%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%96%D0%B2+%D1%83+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85		Настанова 00007. Фарингіт і тонзиліт https://guidelines.moz.gov.ua/search?query=%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%96%D1%82	
Опитування	Настанова 00007. Фарингіт і тонзиліт													
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	J03.9 Гострий тонзиліт, неуточнений													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J03.9 Гострий тонзиліт, неуточнений													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R76 Гострий тонзиліт													
Диференційна діагностика	B27.0 Мононуклеоз, спричинений гамма-герпетичним вірусом		J38.7 Інші хвороби гортані	A36.0 Дифтерія глотки										
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із мигдалин		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Експрес-тест на стрептококи гр А (Мазок із носа)		Бактеріологічний посів матеріалу із мигдалин на дифтерію + антибіотикограма			Бактеріологічний посів матеріалу із носа на дифтерію + антибіотикограма			Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)		
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90146-00 Інші процедури на піднебінних мигдаликах або аденоїдах														
Медикаментозне лікування	ФЛУРБІПРОФЕН	БЕНЗИДАМІН+ЦЕТИЛПІРИДИНІЮ ХЛОРИД		Гідрокортизон+Декваліній хлорид+ЕНОКСОЛОН+Лідокаїн+ТИРОТРИЦИН		ФЕНОЛ ЧИСТИЙ*	БІКЛОТИМОЛ+ЕНОКСОЛОН+МУРАМІДАЗА	БІКЛОТИМОЛ	ДЕКВАЛІНІЮ ХЛОРИД+ЦИНХОКАЇН	АМБАЗОН	ДЕКВАЛІНІЮ ХЛОРИД+МУРАМІДАЗА	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	БЕНЗОКАЇН+ЕНОКСОЛОН+ХЛОРГЕКСИДИН	
	Моксифлоксацин	Офлоксацин	Ципрофлоксацин		Цефуроксим	Кларитроміцин	Німесулід	Ібупрофен	Парацетамол	ЦЕФПОДОКСИМ		БЕНЗИДАМІН	Азитроміцин	Левофлоксацин	
	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин	ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Левоцетиризин+Парацетамол+Фенілефрин	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	АМІЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*	АНЕТОЛ*+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+М'ЯТА ПЕРЦЕВА*+МЕНТОЛ*	АМІЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+ЛЕВОМЕНТОЛ	АМІЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+ЛІДОКАЇН	БЕНЗОКАЇН+ДЕКСТРОМЕТОРФАН+НАТРІЮ БЕНЗОАТ+СУЛЬФОГАЙЯКОЛ	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНЛЕФРИН	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Парацетамол+Фенілефрин+Цетиризин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+Фенілефрин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН	
Хірургічне/ендоскопічне лікування															
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Голосовий спокій;	Рясне тепле пиття;	Не пити гарячих та газованих напоїв;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;										
Реабілітація															
Профілактика															
Довідкова інформація	Настанова 00006. Інфекції дихальних шляхів у дорослих https://guidelines.moz.gov.ua/search?query=%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97+%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%96%D0%B2+%D1%83+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85			УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ ГОСТРІ РЕСПІРАТОРНІ ІНФЕКЦІЇ (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров'я України 16 липня 2014 р. № 499 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 11.02.2016 № 85)) https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0499282-14#Text			Застуда у дорослих https://www.uptodate.com/contents/the-common-cold-in-adults-diagnosis-and-clinical-features?search=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%83%20%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%85topicRef=6868source=see_link		Настанова 00006. Інфекції дихальних шляхів у дорослих https://guidelines.moz.gov.ua/search?query=%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97+%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%96%D0%B2+%D1%83+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85		Настанова 00007. Фарингіт і тонзиліт https://guidelines.moz.gov.ua/search?query=%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%96%D1%82	
Опитування	Настанова 00007. Фарингіт і тонзиліт														
Стаціонарне лікування	ні														
Назва протоколу	J04.0 Гострий ларингіт														
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J04.0 Гострий ларингіт														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R77 Гострий ларингіт/трахеїт														
Диференційна діагностика	B27.0 Мононуклеоз, спричинений гамма-герпетичним вірусом		J02.9 Гострий фарингіт, неуточнений		J01.0 Гострий синусит верхньої щелепи		J10.8 Грип з іншими проявами, інший ідентифікований вірус грипу			J20.9 Гострий бронхіт, неуточнений		A37.0 Коклюш, спричинений Bordetella pertussis			
Інструментальна діагностика															

Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематалізатор з морфологічним вивченням крові)		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.											
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	41870-01 Введення агента в гортань або в голосові зв'язки	90160-00 Інші процедури на гортані												
Медикаментозне лікування	ФЛУРБІПРОФЕН	ФЕНОЛ ЧИСТИЙ*	БЕНЗОКАЇН+ЕНОКСОЛОН+ХЛОРГЕКСИДИН		БЕНЗИДАМІН+ЦЕТИЛПІРИДИНІЮ ХЛОРИД		БІКЛОТИМОЛ+ЕНОКСОЛОН+МУРАМІДАЗА	БІКЛОТИМОЛ	ДЕКВАЛІНІЮ ХЛОРИД+ЦИНХОКАЇН	АМБАЗОН	ДЕКВАЛІНІЮ ХЛОРИД+МУРАМІДАЗА	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Гідрокортизон+Деквалінію хлорид+ЕНОКСОЛОН+Лідокаїн+ТИРОТРИЦИН	
	Моксифлоксацин	Офлоксацин	Ципрофлоксацин		Цефуроксим	Кларитроміцин	Німесулід	Ібупрофен	Парацетамол	ЦЕФПОДОКСИМ		Азитроміцин	Левофлоксацин	БЕНЗИДАМІН
	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин	ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Левоцетиризин+Парацетамол+Фенілефрин	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	АМЛІМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*	АНЕТОЛ*+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+М'ЯТА ПЕРЦЕВА*+МЕНТОЛ*	АМЛІМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+ЛЕВОМЕНТОЛ	АМЛІМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+ЛІДОКАЇН	БЕНЗОКАЇН+ДЕКСТРОМЕТОРФАН+НАТРІЮ БЕНЗОАТ+СУЛЬФОГАЙЯКОЛ	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Парацетамол+Фенілефрин+Цетиризин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+Фенілефрин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Голосовий спокій;	Рясне тепле пиття;	Не пити гарячих та газованих напоїв;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00006. Інфекції дихальних шляхів у дорослих https://guidelines.moz.gov.ua/search?query=%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97+%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%96%D0%B2+%D1%83+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85		УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ ГОСТРІ РЕСПІРАТОРНІ ІНФЕКЦІЇ (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров'я України 16 липня 2014 р. № 499 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 11.02.2016 № 85)) https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0499282-14#Text		Застуда у дорослих https://www.uptodate.com/contents/the-common-cold-in-adults-diagnosis-and-clinical-features?search=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%83%20%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%85topicRef=6868source=see_link		Настанова 00006. Інфекції дихальних шляхів у дорослих https://guidelines.moz.gov.ua/search?query=%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97+%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%96%D0%B2+%D1%83+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85		Настанова 00007. Фарингіт і тонзиліт https://guidelines.moz.gov.ua/search?query=%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%96%D1%82		
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	J04.1 Гострий трахеїт													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J04.1 Гострий трахеїт													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R77 Гострий ларингіт/трахеїт													

Диференційна діагностика	B27.0 Мононуклеоз, спричинений гамма-герпетичним вірусом		J02.9 Гострий фарингіт, неуточнений		J01.0 Гострий синусит верхньої щелепи		J20.9 Гострий бронхіт, неуточнений		A37.0 Коклюш, спричинений Bordetella pertussis					
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.										
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	41870-01 Введення агента в гортань або в голосові зв'язки	90160-00 Інші процедури на гортані												
Медикаментозне лікування	ЦЕФПОДОКСИМ	ФЛУРБІПРОФЕН	ФЕНОЛ ЧИСТИЙ*	БЕНЗОКАЇН+ЕНОКСОЛОН+ХЛОРГЕКСИДИН	Гідрокортизон+Деквалінію хлорид+ЕНОКСОЛОН+Лідокаїн+ТИРОТРИЦИН		БЕНЗИДАМІН+ЦЕТИЛПІРИДИНІЮ ХЛОРИД	БІКЛОТИМОЛ+ЕНОКСОЛОН+МУРАМІДАЗА	БІКЛОТИМОЛ	ДЕКВАЛІНІЮ ХЛОРИД+ЦИНХОКАЇН	АМБАЗОН	ДЕКВАЛІНІЮ ХЛОРИД+МУРАМІДАЗА	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Азитроміцин
	Левофлоксацин	Моксифлоксацин	Офлоксацин	Ципрофлоксацин	БЕНЗИДАМІН	Цефуроксим	Кларитроміцин	Німесулід	Ібупрофен	Парацетамол	НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ+СОЛОДКА ГОЛА/УРАЛЬСКА*+ТЕРМОПСІС ЛАНЦЕТОПОДІБНИЙ*+КОДЕЇН			
	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин	ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Левоцетиризин+Парацетамол+Фенілефрин	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	АМІЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*	АНЕТОЛ*+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+М'ЯТА ПЕРЦЕВА*+МЕНТОЛ*	АМІЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+ЛЕВОМЕНТОЛ	АМІЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+ЛІДОКАЇН	БЕНЗОКАЇН+ДЕКСТРОМЕТОРФАН+НАТРІЮ БЕНЗОАТ+СУЛЬФОГАЙЯКОЛ	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Парацетамол+Фенілефрин+Цетиризин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+Фенілефрин
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Голосовий спокій;	Рясне тепле пиття;	Не пити гарячих та газованих напоїв;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00006. Інфекції дихальних шляхів у дорослих https://guidelines.moz.gov.ua/search?query=%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97+%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%96%D0%B2+%D1%83+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85			УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ ГОСТРІ РЕСПІРАТОРНІ ІНФЕКЦІЇ (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров'я України 16 липня 2014 р. № 499 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 11.02.2016 № 85)) https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0499282-14#Text			Застуда у дорослих https://www.uptodate.com/contents/the-common-cold-in-adults-diagnosis-and-clinical-features?search=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%83%20%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%85topicRef=6868source=see_link		Настанова 00006. Інфекції дихальних шляхів у дорослих https://guidelines.moz.gov.ua/search?query=%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97+%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%96%D0%B2+%D1%83+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85		Настанова 00007. Фарингіт і тонзиліт https://guidelines.moz.gov.ua/search?query=%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%96%D1%82	
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													

Назва протоколу	J04.2 Гострий ларинготрахеїт													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J04.2 Гострий ларинготрахеїт													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R77 Гострий ларингіт/трахеїт													
Диференційна діагностика	B27.0 Мононуклеоз, спричинений гамма-герпетичним вірусом		J02.9 Гострий фарингіт, неуточнений		J01.0 Гострий синусит верхньої щелепи		A37.0 Коклюш, спричинений Bordetella pertussis		J20.9 Гострий бронхіт, неуточнений					
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.											
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	41870-01 Введення агента в гортань або в голосові зв'язки	90160-00 Інші процедури на гортані												
Медикаментозне лікування	БЕНЗОКАЇН+ЕНОКСОЛОН+ХЛОРГЕКСИДИН	ФЛУРБІПРОФЕН	ФЕНОЛ ЧИСТИЙ*	Гідрокортизон+Декваліній хлорид+ЕНОКСОЛОН+Лідокаїн+ТИРОТРИЦИН		БЕНЗИДАМІН	БЕНЗИДАМІН+ЦЕТИЛПІРИДИНІЮ ХЛОРИД	БІКЛОТИМОЛ+ЕНОКСОЛОН+МУРАМІДАЗА	БІКЛОТИМОЛ	ДЕКВАЛІНІЮ ХЛОРИД+ЦИНХОКАЇН	АМБАЗОН	ДЕКВАЛІНІЮ ХЛОРИД+МУРАМІДАЗА	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Азитроміцин
	Левофлоксацин	Моксифлоксацин	Офлоксацин	Ципрофлоксацин	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефуроксим	Кларитроміцин	Німесулід	Ібупрофен	Парацетамол	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН			
	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин	ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Левоцетиризин+Парацетамол+Фенілефрин	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	АМІЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*	АНЕТОЛ*+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+М'ЯТА ПЕРЦЕВА*+МЕНТОЛ*	АМІЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+ЛЕВОМЕНТОЛ	АМІЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+ЛІДОКАЇН	БЕНЗОКАЇН+ДЕКСТРОМЕТОРФАН+НАТРІЮ БЕНЗОАТ+СУЛЬФОГАЙЯКОЛ	НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ+СОЛОДКА ГОЛА/УРАЛЬСКА*+ТЕРМОПСІС ЛАНЦЕТОПОДІБНИЙ*+КОДЕЇН	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Парацетамол+Фенілефрин+Цетиризин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+Фенілефрин
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Голосовий спокій;	Рясне тепле пиття;	Не пити гарячих та газованих напоїв;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;									
Реабілітація														
Профілактика														

Довідкова інформація	Настанова 00006. Інфекції дихальних шляхів у дорослих https://guidelines.moz.gov.ua/search?query=%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97+%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%96%D0%B2+%D1%83+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85			УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ ГОСТРІ РЕСПІРАТОРНІ ІНФЕКЦІЇ (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров'я України 16 липня 2014 р. № 499 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 11.02.2016 № 85)) https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0499282-14#Text			Застуда у дорослих https://www.uptodate.com/contents/the-common-cold-in-adults-diagnosis-and-clinical-features?search=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%83%20%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%85topicRef=6868source=see_link			Настанова 00006. Інфекції дихальних шляхів у дорослих https://guidelines.moz.gov.ua/search?query=%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97+%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%96%D0%B2+%D1%83+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85			Настанова 00007. Фарингіт і тонзиліт https://guidelines.moz.gov.ua/search?query=%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%96%D1%82	
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	J05.1 Гострий епіглотит													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J05.1 Гострий епіглотит													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R83 Респіраторні інфекції інші													
Диференційна діагностика	B27.0 Мононуклеоз, спричинений гамма-герпетичним вірусом		J02.9 Гострий фарингіт, неуточнений		J01.0 Гострий синусит верхньої щелепи		J10.8 Грип з іншими проявами, інший ідентифікований вірус грипу			J20.9 Гострий бронхіт, неуточнений		A37.0 Коклюш, спричинений Bordetella pertussis		
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.											
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	41870-01 Введення агента в гортань або в голосові зв'язки	90160-00 Інші процедури на гортані												
Медикаментозне лікування	ФЛУРБІПРОФЕН	ФЕНОЛ ЧИСТИЙ*	БЕНЗОКАЇН+ЕНОКСОЛОН+ХЛОРГЕКСИДИН		БЕНЗИДАМІН	БЕНЗИДАМІН+ЦЕТИЛПИРИДИНІЮ ХЛОРИД		ДЕКВАЛІНІЮ ХЛОРИД+ЦИНХОКАЇН		АМБАЗОН	ДЕКВАЛІНІЮ ХЛОРИД+МУРАМІДАЗА	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	БІКЛОТИМОЛ+ЕНОКСОЛОН+МУРАМІДАЗА	
	Моксифлоксацин	Офлоксацин	Ципрофлоксацин		Цефуроксим	Кларитроміцин	Німесулід	Ібупрофен	Парацетамол	ЦЕФПОДОКСИМ		Азитроміцин	Левофлоксацин	БІКЛОТИМОЛ
	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин	ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Левоцетиризин+Парацетамол+Фенілефрин	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	АМІЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*	АНЕТОЛ*+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+М'ЯТА ПЕРЦЕВА*+МЕНТОЛ*	АМІЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+ЛЕВОМЕНТОЛ	АМІЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+ЛІДОКАЇН	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Парацетамол+Фенілефрин+Цетиризин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+Фенілефрин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН	Гідрокортизон+Декваліній хлорид+ЕНОКСОЛОН+Лідокаїн+ТИРОТРИЦИН
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Голосовий спокій;	Рясне тепле пиття;	Не пити гарячих та газованих напоїв;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;										
Реабілітація															
Профілактика															
Довідкова інформація	Настанова 00006. Інфекції дихальних шляхів у дорослих https://guidelines.moz.gov.ua/search?query=%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97+%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%96%D0%B2+%D1%83+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85			УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ ГОСТРІ РЕСПІРАТОРНІ ІНФЕКЦІЇ (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров'я України 16 липня 2014 р. № 499 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 11.02.2016 № 85)) https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0499282-14#Text			Застуда у дорослих https://www.uptodate.com/contents/the-common-cold-in-adults-diagnosis-and-clinical-features?search=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%83%20%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%85topicRef=6868source=see_link			Настанова 00006. Інфекції дихальних шляхів у дорослих https://guidelines.moz.gov.ua/search?query=%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97+%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%96%D0%B2+%D1%83+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85			Настанова 00007. Фарингіт і тонзиліт https://guidelines.moz.gov.ua/search?query=%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%96%D1%82	
Опитування															
Стаціонарне лікування	так														
Назва протоколу	J06.0 Гострий ларингофарингіт														
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J06.0 Гострий ларингофарингіт														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R74 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів														
Диференційна діагностика	B27.0 Мононуклеоз, спричинений гамма-герпетичним вірусом		J02.9 Гострий фарингіт, неуточнений		J01.0 Гострий синусит верхньої щелепи		J10.8 Грип з іншими проявами, інший ідентифікований вірус грипу			J20.9 Гострий бронхіт, неуточнений		A37.0 Коклюш, спричинений Bordetella pertussis			
Інструментальна діагностика															
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.											
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа														
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	41870-01 Введення агента в гортань або в голосові зв'язки	90160-00 Інші процедури на гортані													
Медикаментозне лікування	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН	ФЛУРБІПРОФЕН	ФЕНОЛ ЧИСТИЙ*	БЕНЗОКАЇН+ЕНОКСОЛОН+ХЛОРГЕКСИДИН	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Парацетамол+Фенілефрин+Цетиризин	БЕНЗИДАМІН+ЦЕТИЛПІРИДИНІЮ ХЛОРИД	БІКЛОТИМОЛ+ЕНОКСОЛОН+МУРАМІДАЗА	Аскорбінова кислота+Парацетамол+Фенілефрин	ДЕКВАЛІНІЮ ХЛОРИД+ЦИНХОКАЇН	ЦЕФПОДОКСИМ	ДЕКВАЛІНІЮ ХЛОРИД+МУРАМІДАЗА	Амоксицилін+Клавуланова Кислота		
	Левофлоксацин	Азитроміцин	Офлоксацин	Ципрофлоксацин		Цефуроксим	Кларитроміцин	Німесулід	Ібупрофен	Парацетамол	БЕНЗИДАМІН	БІКЛОТИМОЛ	АМБАЗОН		

	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин	ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Левоцетиризин+Парацетамол+Фенілефрин	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	АМЛІМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*	АНЕТОЛ*+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+М'ЯТА ПЕРЦЕВА*+МЕНТОЛ*	АМЛІМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+ЛЕВОМЕНТОЛ	АМЛІМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+ЛІДОКАЇН	БЕНЗОКАЇН+ДЕКСТРОМЕТОРФАН+НАТРІЮ БЕНЗОАТ+СУЛЬФОГАЙЯКОЛ	НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ+СОЛОДКА ГОЛА/УРАЛЬСКА*+ТЕРМОПСІС ЛАНЦЕТОПОДІБНИЙ*+КОДЕЇН	Гідрокортизон+Деквалінію хлорид+ЕНОКСОЛОН+Лідокаїн+ТИРОТРИЦИН	Моксифлоксацин	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Голосовий спокій;	Рясне тепле пиття;	Не пити гарячих та газованих напоїв;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00006. Інфекції дихальних шляхів у дорослих https://guidelines.moz.gov.ua/search?query=%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97+%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%96%D0%B2+%D1%83+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85			УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ ГОСТРІ РЕСПІРАТОРНІ ІНФЕКЦІЇ (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров'я України 16 липня 2014 р. № 499 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 11.02.2016 № 85)) https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0499282-14#Text	Застуда у дорослих https://www.uptodate.com/contents/the-common-cold-in-adults-diagnosis-and-clinical-features?search=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%83%20%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%85topicRef=6868source=see_link		Настанова 00006. Інфекції дихальних шляхів у дорослих https://guidelines.moz.gov.ua/search?query=%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97+%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%96%D0%B2+%D1%83+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85			Настанова 00007. Фарингіт і тонзиліт https://guidelines.moz.gov.ua/search?query=%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%96%D1%82		
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	J15.0 Пневмонія, спричинена Klebsiella pneumoniae													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J15.0 Пневмонія, спричинена Klebsiella pneumoniae													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R81 Пневмонія													
Диференційна діагностика	J21.9 Гострий бронхіоліт, неуточнений		J11.0 Грип з пневмонією, вірус не ідентифікований		J12.9 Вірусна пневмонія, неуточнена		J06.9 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів, неуточнена							
Інструментальна діагностика	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки		56301-00 Комп'ютерна томографія грудної клітки		58500-00-02 Рентгенографія грудної клітки									
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Прокальцитонін	Бактеріологічний посів + антибіотикограма харкотиння, із бронхів			Бакпосів матеріалу на грибкову флору (рід Candida) з антимікотикограмою			Цитологічне дослідження мокротиння	
Суміжні фахівці	R67002 Консультація Пульмонолога													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90160-00 Інші процедури на гортані													
Медикаментозне лікування	НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ+СОЛОДКА ГОЛА/УРАЛЬСКА*+ТЕРМОПСІС ЛАНЦЕТОПОДІБНИЙ*+КОДЕЇН	БРОМГЕКСИН+ГВАЙФЕНЕЗИН+САЛЬБУТАМОЛ	АЛТЕЯ ЛІКАРСЬКА*	ПЛЮЩ ЗВИЧАЙНИЙ	ПОДОРОЖНИК (НАСІННЯ ПОДОРОЖНИКА)	ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧАЙНИЙ	КАЛІЮ БРОМІД*+ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧ.*	АМБРОКСОЛ+КАРБОЦИСТЕЇН	Ацетилцистеїн	Бромгексин	Карбоцистеїн	АМБРОКСОЛ+САЛЬБУТАМОЛ	Амброксол+Лоратадин	АМБРОКСОЛ+АЦЕТИЛЦИСТЕЇН
	ЕРДОСТЕЇН	Амброксол	Амікацин	Ібупрофен	Доксициклін	Ампіцилін	Амоксицилін	Німесулід	Цефуроксим	Цефотаксим	Парацетамол	Кларитроміцин	Азитроміцин	Кліндаміцин
	ЦЕФПОДОКСИМ	Ципрофлоксацин	Левофлоксацин	Моксифлоксацин		ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН		КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН		ЛЕВОДРОПРОПІЗИН		Амоксицилін+Клавуланова Кислота		БУТАМІРАТ+ГВАЙФЕНЕЗИН
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключення фізичного навантаження;	Часте провітрювання приміщення;	Уникати місць скупчення людей;	Носіння маски в громадських місцях.	Споживання води в достатній кількості	Раціональний режим праці та відпочинку;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати переохолодження;	Спостереження за динамікою перебігу хвороби	Уникати задушливих приміщень;	Дихальна гімнастика;		
Реабілітація														
Профілактика	Вакцинація проти грипу.		Вакцинація кон'югованою пневмококовою вакциною											
Довідкова інформація	Настанова 00122. Пневмонія https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3023				Лікування позалікарняної пневмонії у дорослих в амбулаторних умовах https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-community-acquired-pneumonia-in-adults-in-the-outpatient-setting?search=%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=11~150usage_type=defaultdisplay_rank=7					ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА НЕГОСПІТАЛЬНУ ПНЕВМОНІЮ http://medstandart.net/browse/2127				
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	J15.1 Пневмонія, спричинена Pseudomonas													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J15.1 Пневмонія, спричинена Pseudomonas													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R81 Пневмонія													
Диференційна діагностика	J21.9 Гострий бронхіоліт, неуточнений		J11.0 Грип з пневмонією, вірус не ідентифікований		J12.9 Вірусна пневмонія, неуточнена		J06.9 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів, неуточнена							
Інструментальна діагностика	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки		56301-00 Комп'ютерна томографія грудної клітки		58500-00-02 Рентгенографія грудної клітки									
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Бактеріологічний посів + антибіотикограма харкотиння, із бронхів			Прокальцитонін	Бакпосів матеріалу на грибкову флору (рід Candida) з антимікотикограмою			Цитологічне дослідження мокротиння	
Суміжні фахівці	R67002 Консультація Пульмонолога													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90160-00 Інші процедури на гортані													
Медикаментозне лікування	БРОМГЕКСИН+ГВАЙФЕНЕЗИН+САЛЬБУТАМОЛ		АЛТЕЯ ЛІКАРСЬКА*	ПЛЮЩ ЗВИЧАЙНИЙ	ПОДОРОЖНИК (НАСІННЯ ПОДОРОЖНИКА)	ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧАЙНИЙ	КАЛІЮ БРОМІД*+ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧ.*	АМБРОКСОЛ+КАРБОЦИСТЕЇН	Ацетилцистеїн	Бромгексин	Карбоцистеїн	АМБРОКСОЛ+САЛЬБУТАМОЛ	Амброксол+Лоратадин	АМБРОКСОЛ+АЦЕТИЛЦИСТЕЇН
	ЕРДОСТЕЇН	Амброксол	БУТАМІРАТ+ГВАЙФЕНЕЗИН		Доксициклін	Ампіцилін	Амоксицилін	Цефотаксим	Цефуроксим	Амікацин	Парацетамол	Кларитроміцин	Азитроміцин	Кліндаміцин
	ЦЕФПОДОКСИМ	Ципрофлоксацин	Левофлоксацин	Моксифлоксацин	ЛЕВОДРОПРОПІЗИН	Ібупрофен	Німесулід	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНА	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНА	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ+СОЛОДКА ГОЛА/УРАЛЬСКА*+ТЕРМОПСІС ЛАНЦЕТОПОДІБНИЙ*+КОДЕЇН			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключення фізичного навантаження;	Часте провітрювання приміщення;	Уникати місць скупчення людей;	Носіння маски в громадських місцях.	Споживання води в достатній кількості	Раціональний режим праці та відпочинку;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати переохолодження;	Спостереження за динамікою перебігу хвороби	Уникати задушливих приміщень;	Дихальна гімнастика;		
Реабілітація														
Профілактика	Вакцинація проти грипу.	Вакцинація кон'югованою пневмококовою вакциною												
Довідкова інформація	Настанова 00122. Пневмонія https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3023				Лікування позалікарняної пневмонії у дорослих в амбулаторних умовах https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-community-acquired-pneumonia-in-adults-in-the-outpatient-setting?search=%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=11~150usage_type=defaultdisplay_rank=7					ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА НЕГОСПІТАЛЬНУ ПНЕВМОНІЮ http://medstandart.net/browse/2127				
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	J15.2 Пневмонія стафілококова													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J15.2 Пневмонія стафілококова													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R81 Пневмонія													
Диференційна діагностика	J21.9 Гострий бронхіоліт, неуточнений		J11.0 Грип з пневмонією, вірус не ідентифікований		J12.9 Вірусна пневмонія, неуточнена		J06.9 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів, неуточнена							
Інструментальна діагностика	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки		56301-00 Комп'ютерна томографія грудної клітки		58500-00-02 Рентгенографія грудної клітки									
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Прокальцитонін	Бактеріологічний посів + антибіотикограма харкотиння, із бронхів				Бакпосів матеріалу на грибкову флору (рід Candida) з антимікотикограмою			Цитологічне дослідження мокротиння	
Суміжні фахівці	R67002 Консультація Пульмонолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90160-00 Інші процедури на гортані													

Медикаментозне лікування	БРОМГЕКСИН+ГВАЙФЕНЕЗИН+САЛЬБУТАМОЛ		АЛТЕЯ ЛІКАРСЬКА*	ПЛЮЩ ЗВИЧАЙНИЙ	Ацетилцистеїн	ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧАЙНИЙ	КАЛІЮ БРОМІД*+ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧ.*	АМБРОКСОЛ+КАРБОЦИСТЕЇН		ПОДОРОЖНИК (НАСІННЯ ПОДОРОЖНИКА)		АМБРОКСОЛ+САЛЬБУТАМОЛ	Амброксол+Лоратадин	АМБРОКСОЛ+АЦЕТИЛЦИСТЕЇН	
	ЦЕФПОДОКСИМ	Амброксол	Амікацин	ЕРДОСТЕЇН	Доксициклін	Ампіцилін	Амоксицилін	Карбоцистеїн	Цефуроксим	Цефотаксим	Бромгексин	Кларитроміцин	Азитроміцин	Кліндаміцин	
	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Ципрофлоксацин	Левофлоксацин	Моксифлоксацин	Парацетамол	Ібупрофен	Німесулід	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	БУТАМІРАТ+ГВАЙФЕНЕЗИН	ЛЕВОДРОПРОПІЗИН	НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ+СОЛОДКА ГОЛА/УРАЛЬСКА*+ТЕРМОПСІС ЛАНЦЕТОПОДІБНИЙ*+КОДЕЇН			
Хірургічне/ендоскопічне лікування															
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключення фізичного навантаження;	Часте провітрювання приміщення;	Уникати місць скупчення людей;	Носіння маски в громадських місцях.	Споживання води в достатній кількості	Раціональний режим праці та відпочинку;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати переохолодження;	Спостереження за динамікою перебігу хвороби	Уникати задушливих приміщень;	Дихальна гімнастика;			
Реабілітація															
Профілактика	Вакцинація проти грипу.		Вакцинація кон'югованою пневмококовою вакциною												
Довідкова інформація	Настанова 00122. Пневмонія https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3023				Лікування позалікарняної пневмонії у дорослих в амбулаторних умовах https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-community-acquired-pneumonia-in-adults-in-the-outpatient-setting?search=%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=11~150usage_type=defaultdisplay_rank=7					ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА НЕГОСПІТАЛЬНУ ПНЕВМОНІЮ http://medstandart.net/browse/2127					
Опитування															
Стаціонарне лікування	ні														
Назва протоколу	J15.3 Пневмонія стрептококова, групи В														
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J15.3 Пневмонія стрептококова, групи В														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R81 Пневмонія														
Диференційна діагностика	J21.9 Гострий бронхіоліт, неуточнений		J11.0 Грип з пневмонією, вірус не ідентифікований			J12.9 Вірусна пневмонія, неуточнена		J06.9 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів, неуточнена							
Інструментальна діагностика	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки		56301-00 Комп'ютерна томографія грудної клітки			58500-00-02 Рентгенографія грудної клітки									
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Бактеріологічний посів + антибіотикограма харкотиння, із бронхів			Прокальцитонін	Бакпосів матеріалу на грибкову флору (рід Candida) з антимікотикограмою			Цитологічне дослідження мокротиння		
Суміжні фахівці	R67002 Консультація Пульмонолога														
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90160-00 Інші процедури на гортані														
Медикаментозне лікування	БРОМГЕКСИН+ГВАЙФЕНЕЗИН+САЛЬБУТАМОЛ		АЛТЕЯ ЛІКАРСЬКА*	ПЛЮЩ ЗВИЧАЙНИЙ	ПОДОРОЖНИК (НАСІННЯ ПОДОРОЖНИКА)	ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧАЙНИЙ	КАЛІЮ БРОМІД*+ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧ.*	АМБРОКСОЛ+КАРБОЦИСТЕЇН	Ацетилцистеїн	Бромгексин	Карбоцистеїн	АМБРОКСОЛ+САЛЬБУТАМОЛ	Амброксол+Лоратадин	АМБРОКСОЛ+АЦЕТИЛЦИСТЕЇН	
	ЕРДОСТЕЇН	Амброксол	Парацетамол	Ібупрофен	Доксициклін	Ампіцилін	Амоксицилін	Німесулід	Цефуроксим	Цефотаксим	Амікацин	Кларитроміцин	Азитроміцин	Кліндаміцин	

	ЦЕФПОДОКСИМ	Ципрофлоксацин	Левофлоксацин	Моксифлоксацин	БУТАМІРАТ+ГВАЙФЕНЕЗИН	ЛЕВОДРОПРОПІЗИН	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ+СОЛОДКА ГОЛА/УРАЛЬСКА*+ТЕРМОПСІС ЛАНЦЕТОПОДІБНИЙ*+КОДЕЇН				
Хірургічне/ендоскопічне лікування															
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключення фізичного навантаження;	Часте провітрювання приміщення;	Уникати місць скупчення людей;	Носіння маски в громадських місцях.	Споживання води в достатній кількості	Раціональний режим праці та відпочинку;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати переохолодження;	Спостереження за динамікою перебігу хвороби	Уникати задушливих приміщень;	Дихальна гімнастика;		
Реабілітація															
Профілактика	Вакцинація проти грипу.		Вакцинація кон'югованою пневмококовою вакциною												
Довідкова інформація	Настанова 00122. Пневмонія https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3023				Лікування позалікарняної пневмонії у дорослих в амбулаторних умовах https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-community-acquired-pneumonia-in-adults-in-the-outpatient-setting?search=%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=11~150usage_type=defaultdisplay_rank=7					ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА НЕГОСПІТАЛЬНУ ПНЕВМОНІЮ http://medstandart.net/browse/2127				
Опитування															
Стаціонарне лікування	ні														
Назва протоколу	J15.4 Пневмонія, спричинена іншими стрептококами														
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J15.4 Пневмонія, спричинена іншими стрептококами														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R81 Пневмонія														
Диференційна діагностика	J21.9 Гострий бронхіоліт, неуточнений		J11.0 Грип з пневмонією, вірус не ідентифікований		J12.9 Вірусна пневмонія, неуточнена		J06.9 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів, неуточнена								
Інструментальна діагностика	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки		56301-00 Комп'ютерна томографія грудної клітки		58500-00-02 Рентгенографія грудної клітки										
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			Бакпосів матеріалу на грибкову флору (рід Candida) з антимікотикограмою			Прокальцитонін	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Бактеріологічний посів + антибіотикограма харкотиння, із бронхів			Цитологічне дослідження мокротиння		
Суміжні фахівці	R67002 Консультація Пульмонолога														
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90160-00 Інші процедури на гортані														
Медикаментозне лікування	Моксифлоксацин	Амброксол	Амікацин	Парацетамол	Ібупрофен	Німесулід	Ампіцилін	Левофлоксацин	Ацетилцистеїн	Бромгексин	Карбоцистеїн	ЕРДОСТЕЇН	Амброксол+Лоратадин		
	Ципрофлоксацин	БУТАМІРАТ+ГВАЙФЕНЕЗИН		ЛЕВОДРОПРОПІЗИН	Доксициклін	Амоксицилін	Амоксицилін+Клавуланова Кислота		Цефуроксим	Цефотаксим	ЦЕФПОДОКСИМ	Кларитроміцин	Азитроміцин	Кліндаміцин	
	НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ+СОЛОДКА ГОЛА/УРАЛЬСКА*+ТЕРМОПСІС ЛАНЦЕТОПОДІБНИЙ*+КОДЕЇН		БРОМГЕКСИН+ГВАЙФЕНЕЗИН+САЛЬБУТАМОЛ	АЛТЕЯ ЛІКАРСЬКА*	АМБРОКСОЛ+САЛЬБУТАМОЛ		АМБРОКСОЛ+АЦЕТИЛЦИСТЕЇН	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	ПЛЮЩ ЗВИЧАЙНИЙ	ПОДОРОЖНИК (НАСІННЯ ПОДОРОЖНИКА)	ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧАЙНИЙ	КАЛІЮ БРОМІД*+ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧ.*	АМБРОКСОЛ+КАРБОЦИСТЕЇН	
Хірургічне/ендоскопічне лікування															

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключення фізичного навантаження;	Часте провітрювання приміщення;	Уникати місць скупчення людей;	Носіння маски в громадських місцях.	Споживання води в достатній кількості	Раціональний режим праці та відпочинку;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати переохолодження;	Спостереження за динамікою перебігу хвороби	Уникати задушливих приміщень;	Дихальна гімнастика;		
Реабілітація														
Профілактика	Вакцинація проти грипу.		Вакцинація кон'югованою пневмококовою вакциною											
Довідкова інформація	Настанова 00122. Пневмонія https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3023			Лікування позалікарняної пневмонії у дорослих в амбулаторних умовах https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-community-acquired-pneumonia-in-adults-in-the-outpatient-setting?search=%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=11~150usage_type=defaultdisplay_rank=7						ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА НЕГОСПІТАЛЬНУ ПНЕВМОНІЮ http://medstandart.net/browse/2127				
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	J15.5 Пневмонія, спричинена Escherichia coli													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J15.5 Пневмонія, спричинена Escherichia coli													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R81 Пневмонія													
Диференційна діагностика	J21.9 Гострий бронхіоліт, неуточнений		J11.0 Грип з пневмонією, вірус не ідентифікований			J12.9 Вірусна пневмонія, неуточнена		J06.9 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів, неуточнена						
Інструментальна діагностика	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки		56301-00 Комп'ютерна томографія грудної клітки			58500-00-02 Рентгенографія грудної клітки								
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			Бакпосів матеріалу на грибкову флору (рід Candida) з антимікотикограмою			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Прокальцитонін	Бактеріологічний посів + антибіотикограма харкотиння, із бронхів			Цитологічне дослідження мокротиння	
Суміжні фахівці	R67002 Консультація													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90160-00 Інші процедури на гортані													
Медикаментозне лікування	Моксифлоксацин	Парацетамол	Ібупрофен	Німесулід	Амікацин	Доксициклін	Ампіцилін	Амоксицилін	Ацетилцистеїн	Бромгексин	Карбоцистеїн	Кларитроміцин	Амброксол+Лоратадин	
	ЕРДОСТЕЇН	Амброксол	ЛЕВОДРОПРОПІЗИН		Ципрофлоксацин		Левофлоксацин	Цефуроксим		Цефотаксим	ЦЕФПОДОКСИМ		Азитроміцин	Кліндаміцин
	АМБРОКСОЛ+АЦЕТИЛЦИСТЕЇН	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	БУТАМІРАТ+ГВАЙФЕНЕЗИН	АМБРОКСОЛ+САЛЬБУТАМОЛ	ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧАЙНИЙ	КАЛІЮ БРОМІД*+ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧ.*	АМБРОКСОЛ+КАРБОЦИСТЕЇН	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ+СОЛОДКА ГОЛА/УРАЛЬСКА*+ТЕРМОПСІС ЛАНЦЕТОПОДІБНИЙ*+КОДЕЇН	БРОМГЕКСИН+ГВАЙФЕНЕЗИН+САЛЬБУТАМОЛ	АЛТЕЯ ЛІКАРСЬКА*	ПЛЮЩ ЗВИЧАЙНИЙ	ПОДОРОЖНИК (НАСІННЯ ПОДОРОЖНИКА)
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключення фізичного навантаження;	Часте провітрювання приміщення;	Уникати місць скупчення людей;	Носіння маски в громадських місцях.	Споживання води в достатній кількості	Раціональний режим праці та відпочинку;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати переохолодження;	Спостереження за динамікою перебігу хвороби	Уникати задушливих приміщень;	Дихальна гімнастика;		
Реабілітація														
Профілактика	Вакцинація проти грипу.		Вакцинація кон'югованою пневмококовою вакциною											
Довідкова інформація	Настанова 00122. Пневмонія https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3023				Лікування позалікарняної пневмонії у дорослих в амбулаторних умовах https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-community-acquired-pneumonia-in-adults-in-the-outpatient-setting?search=%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=11~150usage_type=defaultdisplay_rank=7					ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА НЕГОСПІТАЛЬНУ ПНЕВМОНІЮ http://medstandart.net/browse/2127				
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	J15.6 Пневмонія, спричинена іншими аеробними грамнегативними бактеріями													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J15.6 Пневмонія, спричинена іншими аеробними грамнегативними бактеріями													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R81 Пневмонія													
Диференційна діагностика	J21.9 Гострий бронхіоліт, неуточнений		J11.0 Грип з пневмонією, вірус не ідентифікований			J12.9 Вірусна пневмонія, неуточнена		J06.9 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів, неуточнена						
Інструментальна діагностика	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки		56301-00 Комп'ютерна томографія грудної клітки			58500-00-02 Рентгенографія грудної клітки								
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Прокальцитонін	Бактеріологічний посів + антибіотикограма харкотиння, із бронхів			Бакпосів матеріалу на грибкову флору (рід Candida) з антимікотикограмою			Цитологічне дослідження мокротиння	
Суміжні фахівці	R67002 Консультація													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90160-00 Інші процедури на гортані													
Медикаментозне лікування	Моксифлоксацин	Амікацин	Парацетамол	Ібупрофен	Німесулід	Амброксол	Ципрофлоксацин	Левофлоксацин	Ацетилцистеїн	Бромгексин	Карбоцистеїн	Доксициклін	Ампіцилін	Амоксицилін
	ЕРДОСТЕЇН	БУТАМІРАТ+ГВАЙФЕНЕЗИН		ЛЕВОДРОПРОПІЗИН		Цефотаксим	Амоксицилін+Клавуланова		Цефуроксим	ЦЕФПОДОКСИМ		Кларитроміцин	Азитроміцин	Кліндаміцин
	КАЛІЮ БРОМІД*+ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧ.*	ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧАЙНИЙ	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	АМБРОКСОЛ+КАРБОЦИСТЕЇН	АМБРОКСОЛ+САЛЬБУТАМОЛ	Амброксол+Лоратадин	АМБРОКСОЛ+АЦЕТИЛЦИСТЕЇН	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНЛЕФРИН	НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ+СОЛОДКА ГОЛА/УРАЛЬСКА*+ТЕРМОПСІС ЛАНЦЕТОПОДІБНИЙ*+КОДЕЇН		БРОМГЕКСИН+ГВАЙФЕНЕЗИН+САЛЬБУТАМОЛ	АЛТЕЯ ЛІКАРСЬКА*	ПЛЮЩ ЗВИЧАЙНИЙ	ПОДОРОЖНИК (НАСІННЯ ПОДОРОЖНИКА)
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключення фізичного навантаження;	Часте провітрювання приміщення;	Уникати місць скупчення людей;	Носіння маски в громадських місцях.	Споживання води в достатній кількості	Раціональний режим праці та відпочинку;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати переохолодження;	Спостереження за динамікою перебігу хвороби	Уникати задушливих приміщень;	Дихальна гімнастика;		
Реабілітація														
Профілактика	Вакцинація проти грипу.		Вакцинація кон'югованою пневмококовою вакциною											

Довідкова інформація	Настанова 00122. Пневмонія https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3023			Лікування позалікарняної пневмонії у дорослих в амбулаторних умовах https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-community-acquired-pneumonia-in-adults-in-the-outpatient-setting?search=%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=11~150usage_type=defaultdisplay_rank=7						ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА НЕГОСПІТАЛЬНУ ПНЕВМОНІЮ http://medstandart.net/browse/2127				
Опитування															
Стаціонарне лікування	ні														
Назва протоколу	J15.8 Інша бактеріальна пневмонія														
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J15.8 Інша бактеріальна пневмонія														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R81 Пневмонія														
Диференційна діагностика	J21.9 Гострий бронхіоліт, неуточнений		J11.0 Грип з пневмонією, вірус не ідентифікований		J12.9 Вірусна пневмонія, неуточнена		J06.9 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів, неуточнена								
Інструментальна діагностика	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки		56301-00 Комп'ютерна томографія грудної клітки		58500-00-02 Рентгенографія грудної клітки										
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Бактеріологічний посів + антибіотикограма харкотиння, із бронхів			Прокальцитонін	Бакпосів матеріалу на грибкову флору (рід Candida) з антимікотикограмою			Цитологічне дослідження мокротиння		
Суміжні фахівці	R67002 Консультація														
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90160-00 Інші процедури на гортані														
Медикаментозне лікування	Моксифлоксацин	Ципрофлоксаци	Парацетамол	Ібупрофен	Німесулід	Левофлоксацин	Амікацин	Цефуроксим	Ацетилцистеїн	Бромгексин	Карбоцистеїн	Доксициклін	Ампіцилін	Амоксицилін	
	ЕРДОСТЕЇН	Амброксол	БУТАМІРАТ+ГВАЙФЕНЕЗИН		ЛЕВОДРОПРОПІЗИН		Амоксицилін+Клавуланова Кислота			ЦЕФПОДОКСИМ		Кларитроміцин	Азитроміцин	Кліндаміцин	
	АМБРОКСОЛ+САЛЬБУТАМОЛ	Амброксол+Лоратадин	АМБРОКСОЛ+АЦЕТИЛЦИСТЕЇН	Цефотаксим	ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧАЙНИЙ	КАЛІЮ БРОМІД*+ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧ.*	АМБРОКСОЛ+КАРБОЦИСТЕЇН	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ+СОЛОДКА ГОЛА/УРАЛЬСКА*+ТЕРМОПСІС ЛАНЦЕТОПОДІБНИЙ*+КОДЕЇН	БРОМГЕКСИН+ГВАЙФЕНЕЗИН+САЛЬБУТАМОЛ	АЛТЕЯ ЛІКАРСЬКА*	ПЛЮЩ ЗВИЧАЙНИЙ	ПОДОРОЖНИК (НАСІННЯ ПОДОРОЖНИКА)	
Хірургічне/ендоскопічне лікування															
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключення фізичного навантаження;	Часте провітрювання приміщення;	Уникати місць скупчення людей;	Носіння маски в громадських місцях.	Споживання води в достатній кількості	Раціональний режим праці та відпочинку;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати переохолодження;	Спостереження за динамікою перебігу хвороби	Уникати задушливих приміщень;	Дихальна гімнастика;			
Реабілітація															
Профілактика	Вакцинація проти грипу.		Вакцинація кон'югованою пневмококовою вакциною												

Довідкова інформація	Настанова 00122. Пневмонія https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3023			Лікування позалікарняної пневмонії у дорослих в амбулаторних умовах https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-community-acquired-pneumonia-in-adults-in-the-outpatient-setting?search=%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F&source=search_resultselectedTitle=11~150&usage_type=default&display_rank=7						ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА НЕГОСПІТАЛЬНУ ПНЕВМОНІЮ http://medstandart.net/browse/2127				
Опитування															
Стаціонарне лікування	ні														
Назва протоколу	J15.9 Бактеріальна пневмонія, неуточнена														
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J15.9 Бактеріальна пневмонія, неуточнена														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R81 Пневмонія														
Диференційна діагностика	J21.9 Гострий бронхіоліт, неуточнений		J11.0 Грип з пневмонією, вірус не ідентифікований		J12.9 Вірусна пневмонія, неуточнена		J06.9 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів, неуточнена								
Інструментальна діагностика	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки		56301-00 Комп'ютерна томографія грудної клітки		58500-00-02 Рентгенографія грудної клітки										
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Прокальцитонін		Бактеріологічний посів + антибіотикограма харкотиння, із бронхів			Бакпосів матеріалу на грибкову флору (рід Candida) з антимікотикограмою			Цитологічне дослідження мокротиння	
Суміжні фахівці	R67002 Консультація Пульмонолога														
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90160-00 Інші процедури на гортані														
Медикаментозне лікування	Моксифлоксацин	Парацетамол	Ібупрофен	Німесулід	Левофлоксацин	Амікацин	Ципрофлоксацин		Ацетилцистеїн	Бромгексин	Карбоцистеїн	Доксициклін	Ампіцилін	Амоксицилін	
	ЕРДОСТЕЇН	Амброксол	ЛЕВОДРОПРОПІЗИН		ЦЕФПОДОКСИМ		Амоксицилін+Клавуланова Кислота			Цефотаксим	Цефуроксим	Кларитроміцин	Азитроміцин	Кліндаміцин	
	БУТАМІРАТ+ГВАЙФЕНЕЗИН	АМБРОКСОЛ+САЛЬБУТАМОЛ	Амброксол+Лоратадин	АМБРОКСОЛ+АЦЕТИЛЦИСТЕЇН	ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧАЙНИЙ	КАЛІЮ БРОМІД*+ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧ.*	АМБРОКСОЛ+КАРБОЦИСТЕЇН	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ+СОЛОДКА ГОЛА/УРАЛЬСКА*+ТЕРМОПСІС ЛАНЦЕТОПОДІБНИЙ*+КОДЕЇН	БРОМГЕКСИН+ГВАЙФЕНЕЗИН+САЛЬБУТАМОЛ	АЛТЕЯ ЛІКАРСЬКА*	ПЛЮЩ ЗВИЧАЙНИЙ	ПОДОРОЖНИК (НАСІННЯ ПОДОРОЖНИКА)	
Хірургічне/ендоскопічне лікування															
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключення фізичного навантаження;	Часте провітрювання приміщення;	Уникати місць скупчення людей;	Носіння маски в громадських місцях.	Споживання води в достатній кількості	Раціональний режим праці та відпочинку;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати переохолодження;	Спостереження за динамікою перебігу хвороби	Уникати задушливих приміщень;	Дихальна гімнастика;			
Реабілітація															
Профілактика	Вакцинація проти грипу.		Вакцинація кон'югованою пневмококовою вакциною												

Довідкова інформація	Настанова 00122. Пневмонія https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3023			Лікування позалікарняної пневмонії у дорослих в амбулаторних умовах https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-community-acquired-pneumonia-in-adults-in-the-outpatient-setting?search=%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=11~150usage_type=defaultdisplay_rank=7						ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА НЕГОСПІТАЛЬНУ ПНЕВМОНІЮ http://medstandart.net/browse/2127				
Опитування															
Стаціонарне лікування	ні														
Назва протоколу	J16.0 Пневмонія, спричинена хламідіями														
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J16.0 Пневмонія, спричинена хламідіями														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R81 Пневмонія														
Диференційна діагностика	J21.9 Гострий бронхіоліт,		J11.0 Грип з пневмонією, вірус не ідентифікований		J12.9 Вірусна пневмонія, неуточнена		J06.9 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів, неуточнена								
Інструментальна діагностика	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки		56301-00 Комп'ютерна томографія грудної клітки		58500-00-02 Рентгенографія грудної клітки										
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Прокальцитонін	Бактеріологічний посів + антибіотикограма харкотиння, із бронхів			Бакпосів матеріалу на грибкову флору (рід Candida) з антимікотикограмою			Цитологічне дослідження мокротиння		
Суміжні фахівці	R67002 Консультація Пульмонолога														
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90160-00 Інші процедури на гортані														
Медикаментозне лікування	Моксифлоксацин	Парацетамол	Ібупрофен	Німесулід	Левофлоксацин	Амікацин	ЕРДОСТЕЇН	Амброксол	Ацетилцистеїн	Бромгексин	Карбоцистеїн	Доксициклін	Ампіцилін	Амоксицилін	
	БУТАМІРАТ+ГВАЙФЕНЕЗИН		ЛЕВОДРОПРОПІЗИН		Цефотаксим	Амоксицилін+Клавуланова Кислота			Цефуроксим	ЦЕФПОДОКСИМ		Кларитроміцин	Азитроміцин	Кліндаміцин	
	Ципрофлоксацин	АМБРОКСОЛ+САЛЬБУТАМОЛ	Амброксол+Лоратадин	АМБРОКСОЛ+АЦЕТИЛЦИСТЕЇН	ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧАЙНИЙ	КАЛІЮ БРОМІД*+ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧ.*	АМБРОКСОЛ+КАРБОЦИСТЕЇН	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ+СОЛОДКА ГОЛА/УРАЛЬСЬКА*+ТЕРМОПСІС ЛАНЦЕТОПОДІБНИЙ*+КОДЕЇН	БРОМГЕКСИН+ГВАЙФЕНЕЗИН+САЛЬБУТАМОЛ	АЛТЕЯ ЛІКАРСЬКА*	ПЛЮЩ ЗВИЧАЙНИЙ	ПОДОРОЖНИК (НАСІННЯ ПОДОРОЖНИКА)	
Хірургічне/ендоскопічне лікування															
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключення фізичного навантаження;	Часте провітрювання приміщення;	Уникати місць скупчення людей;	Носіння маски в громадських місцях.	Споживання води в достатній кількості	Раціональний режим праці та відпочинку;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати переохолодження;	Спостереження за динамікою перебігу хвороби	Уникати задушливих приміщень;	Дихальна гімнастика;			
Реабілітація															
Профілактика	Вакцинація проти грипу.		Вакцинація кон'югованою пневмококовою вакциною												

Довідкова інформація	Настанова 00122. Пневмонія https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3023			Лікування позалікарняної пневмонії у дорослих в амбулаторних умовах https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-community-acquired-pneumonia-in-adults-in-the-outpatient-setting?search=%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F&source=search_resultselectedTitle=11~150&usage_type=default&display_rank=7						ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА НЕГОСПІТАЛЬНУ ПНЕВМОНІЮ http://medstandart.net/browse/2127				
Опитування															
Стаціонарне лікування	ні														
Назва протоколу	J16.8 Пневмонія, спричинена іншими уточненими інфекційними агентами														
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J16.8 Пневмонія, спричинена іншими уточненими інфекційними агентами														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R81 Пневмонія														
Диференційна діагностика	J21.9 Гострий бронхіоліт, неуточнений		J11.0 Грип з пневмонією, вірус не ідентифікований			J12.9 Вірусна пневмонія, неуточнена		J06.9 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів, неуточнена							
Інструментальна діагностика	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки		56301-00 Комп'ютерна томографія грудної клітки			58500-00-02 Рентгенографія грудної клітки									
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Прокальцитонін	Бактеріологічний посів + антибіотикограма харкотиння, із бронхів			Бакпосів матеріалу на грибкову флору (рід Candida) з антимікотикограмою			Цитологічне дослідження мокротиння		
Суміжні фахівці	R67002 Консультація Пульмонолога														
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90160-00 Інші процедури на гортані														
Медикаментозне лікування	Моксифлоксацин	Парацетамол	Ібупрофен	Німесулід	Амікацин	Цефотаксим	Ципрофлоксацин		Ацетилцистеїн	Бромгексин	Карбоцистеїн	Амоксицилін+Клавуланова Кислота			
	ЕРДОСТЕЇН	Амброксол	ЛЕВОДРОПРОПІЗИН		Доксициклін	Ампіцилін	Амоксицилін	Левофлоксацин	Цефуроксим	ЦЕФПОДОКСИМ		Кларитроміцин	Азитроміцин	Кліндаміцин	
	БУТАМІРАТ+ГВАЙФЕНЕЗИН	Амброксол+Лоратадин	АМБРОКСОЛ+АЦЕТИЛЦИСТЕЇН	ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧАЙНИЙ	КАЛІЮ БРОМІД*+ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧ.*	АМБРОКСОЛ+КАРБОЦИСТЕЇН	АМБРОКСОЛ+САЛЬБУТАМОЛ	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ+СОЛОДКА ГОЛА/УРАЛЬСКА*+ТЕРМОПСІС ЛАНЦЕТОПОДІБНИЙ*+КОДЕЇН	БРОМГЕКСИН+ГВАЙФЕНЕЗИН+САЛЬБУТАМОЛ	АЛТЕЯ ЛІКАРСЬКА*	ПЛЮЩ ЗВИЧАЙНИЙ	ПОДОРОЖНИК (НАСІННЯ ПОДОРОЖНИКА)	
Хірургічне/ендоскопічне лікування															
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключення фізичного навантаження;	Часте провітрювання приміщення;	Уникати місць скупчення людей;	Носіння маски в громадських місцях.	Споживання води в достатній кількості	Раціональний режим праці та відпочинку;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати переохолодження;	Спостереження за динамікою перебігу хвороби	Уникати задушливих приміщень;	Дихальна гімнастика;			
Реабілітація															
Профілактика	Вакцинація проти грипу.		Вакцинація кон'югованою пневмококовою вакциною												

Довідкова інформація	Настанова 00122. Пневмонія https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3023			Лікування позалікарняної пневмонії у дорослих в амбулаторних умовах https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-community-acquired-pneumonia-in-adults-in-the-outpatient-setting?search=%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=11~150usage_type=defaultdisplay_rank=7						ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА НЕГОСПІТАЛЬНУ ПНЕВМОНІЮ http://medstandart.net/browse/2127				
Опитування															
Стаціонарне лікування	ні														
Назва протоколу	J17.0 Пневмонія при бактеріальних хворобах, класифікованих в інших рубриках														
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J17.0 Пневмонія при бактеріальних хворобах, класифікованих в інших рубриках														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R81 Пневмонія														
Диференційна діагностика	J21.9 Гострий бронхіоліт, неуточнений			J11.0 Грип з пневмонією, вірус не ідентифікований		J12.9 Вірусна пневмонія, неуточнена		J06.9 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів, неуточнена							
Інструментальна діагностика	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки		56301-00 Комп'ютерна томографія грудної клітки			58500-00-02 Рентгенографія грудної клітки									
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Прокальцитонін	Бактеріологічний посів + антибіотикограма харкотиння, із бронхів			Бакпосів матеріалу на грибкову флору (рід Candida) з антимікотикограмою			Цитологічне дослідження мокротиння		
Суміжні фахівці	R67002 Консультація Пульмонолога														
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90160-00 Інші процедури на гортані														
Медикаментозне лікування	Моксифлоксацин	Парацетамол	Ібупрофен	Німесулід	Левофлоксацин	Амікацин	Ципрофлоксацин		Ацетилцистеїн	Бромгексин	Карбоцистеїн	Доксициклін	Ампіцилін	Амоксицилін	
	ЕРДОСТЕЇН	Амброксол	ЛЕВОДРОПРОПІЗИН		Цефотаксим	Амоксицилін+Клавуланова Кислота			Цефуроксим	ЦЕФПОДОКСИМ		Кларитроміцин	Азитроміцин	Кліндаміцин	
	АМБРОКСОЛ+САЛЬБУТАМОЛ	Амброксол+Лоратадин	АМБРОКСОЛ+АЦЕТИЛЦИСТЕЇН	БУТАМІРАТ+ГВАЙФЕНЕЗИН	ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧАЙНИЙ	КАЛІЮ БРОМІД*+ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧ.*	АМБРОКСОЛ+КАРБОЦИСТЕЇН	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ+СОЛОДКА ГОЛА/УРАЛЬСКА*+ТЕРМОПСІС ЛАНЦЕТОПОДІБНИЙ*+КОДЕЇН	БРОМГЕКСИН+ГВАЙФЕНЕЗИН+САЛЬБУТАМОЛ	АЛТЕЯ ЛІКАРСЬКА*	ПЛЮЩ ЗВИЧАЙНИЙ	ПОДОРОЖНИК (НАСІННЯ ПОДОРОЖНИКА)	
Хірургічне/ендоскопічне лікування															
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключення фізичного навантаження;	Часте провітрювання приміщення;	Уникати місць скупчення людей;	Носіння маски в громадських місцях.	Споживання води в достатній кількості	Раціональний режим праці та відпочинку;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати переохолодження;	Спостереження за динамікою перебігу хвороби	Уникати задушливих приміщень;	Дихальна гімнастика;			
Реабілітація															
Профілактика	Вакцинація проти грипу.		Вакцинація кон'югованою пневмококовою вакциною												
Довідкова інформація	Настанова 00122. Пневмонія https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3023			Лікування позалікарняної пневмонії у дорослих в амбулаторних умовах https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-community-acquired-pneumonia-in-adults-in-the-outpatient-setting?search=%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=11~150usage_type=defaultdisplay_rank=7						ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА НЕГОСПІТАЛЬНУ ПНЕВМОНІЮ http://medstandart.net/browse/2127				

Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	J17.3 Пневмонія при паразитарних хворобах													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J17.3 Пневмонія при паразитарних хворобах													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R81 Пневмонія													
Диференційна діагностика	J21.9 Гострий бронхіоліт, неуточнений		J11.0 Грип з пневмонією, вірус не ідентифікований			J12.9 Вірусна пневмонія, неуточнена		J06.9 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів, неуточнена						
Інструментальна діагностика	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки		56301-00 Комп'ютерна томографія грудної клітки		58500-00-02 Рентгенографія грудної клітки									
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Прокальцитонін	Бактеріологічний посів + антибіотикограма харкотиння, із бронхів			Бакпосів матеріалу на грибкову флору (рід Candida) з антимікотикограмою			Цитологічне дослідження мокротиння	
Суміжні фахівці	R67002 Консультація Пульмонолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90160-00 Інші процедури на гортані													
Медикаментозне лікування	Моксифлоксацин	Парацетамол	Ібупрофен	Німесулід	Левофлоксацин	Амікацин	Ципрофлоксацин		Ацетилцистеїн	Бромгексин	Карбоцистеїн	Доксициклін	Ампіцилін	Амоксицилін
	ЕРДОСТЕЇН	Амброксол	БУТАМІРАТ+ГВАЙФЕНЕЗИН		ЛЕВОДРОПРОПІЗИН		Цефотаксим		Цефуроксим	ЦЕФПОДОКСИМ		Кларитроміцин	Азитроміцин	Кліндаміцин
	АМБРОКСОЛ+САЛЬБУТАМОЛ	Амброксол+Лоратадин	АМБРОКСОЛ+АЦЕТИЛЦИСТЕЇН	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧАЙНИЙ	КАЛІЮ БРОМІД*+ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧ.*	АМБРОКСОЛ+КАРБОЦИСТЕЇН	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ+СОЛОДКА ГОЛА/УРАЛЬСКА*+ТЕРМОПСІС ЛАНЦЕТОПОДІБНИЙ*+КОДЕЇН	БРОМГЕКСИН+ГВАЙФЕНЕЗИН+САЛЬБУТАМОЛ	АЛТЕЯ ЛІКАРСЬКА*	ПЛЮЩ ЗВИЧАЙНИЙ	ПОДОРОЖНИК (НАСІННЯ ПОДОРОЖНИКА)
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключення фізичного навантаження;	Часте провітрювання приміщення;	Уникати місць скупчення людей;	Носіння маски в громадських місцях.	Споживання води в достатній кількості	Раціональний режим праці та відпочинку;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати переохолодження;	Спостереження за динамікою перебігу хвороби	Уникати задушливих приміщень;	Дихальна гімнастика;		
Реабілітація														
Профілактика	Вакцинація проти грипу.		Вакцинація кон'югованою пневмококовою вакциною											
Довідкова інформація	Настанова 00122. Пневмонія https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3023			Лікування позалікарняної пневмонії у дорослих в амбулаторних умовах https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-community-acquired-pneumonia-in-adults-in-the-outpatient-setting?search=%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F&source=search_result&selectedTitle=11~150&usage_type=default&display_rank=7						ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА НЕГОСПІТАЛЬНУ ПНЕВМОНІЮ http://medstandart.net/browse/2127					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													

Назва протоколу	J17.8 Пневмонія при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках														
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J17.8 Пневмонія при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R81 Пневмонія														
Диференційна діагностика	J21.9 Гострий бронхіоліт, неуточнений		J11.0 Грип з пневмонією, вірус не ідентифікований			J12.9 Вірусна пневмонія, неуточнена		J06.9 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів, неуточнена							
Інструментальна діагностика	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки		56301-00 Комп'ютерна томографія грудної клітки			58500-00-02 Рентгенографія грудної клітки									
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Прокальцитонін	Бактеріологічний посів + антибіотикограма харкотиння, із бронхів			Бакпосів матеріалу на грибкову флору (рід Candida) з антимікотикограмою			Цитологічне дослідження мокротиння		
Суміжні фахівці	R67002 Консультація Пульмонолога														
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90160-00 Інші процедури на гортані														
Медикаментозне лікування	Моксифлоксацин	Парацетамол	Ібупрофен	Німесулід	Амікацин	Левофлоксацин	Амброксол	ЕРДОСТЕЇН	Ацетилцистеїн	Бромгексин	Карбоцистеїн	Доксициклін	Ампіцилін	Амоксицилін	
	Ципрофлоксацин	БУТАМІРАТ+ГВАЙФЕНЕЗИН		ЛЕВОДРОПРОПІЗИН		ЦЕФПОДОКСИМ		ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧАЙНИЙ		Цефотаксим	Цефуроксим	Кларитроміцин	Азитроміцин	Кліндаміцин	
	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	АМБРОКСОЛ+САЛЬБУТАМОЛ	Амброксол+Лоратадин	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	КАЛІЮ БРОМІД*+ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧ.*	АМБРОКСОЛ+КАРБОЦИСТЕЇН	АМБРОКСОЛ+АЦЕТИЛЦИСТЕЇН	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН	НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ+СОЛОДКА ГОЛА/УРАЛЬСКА*+ТЕРМОПСІС ЛАНЦЕТОПОДІБНИЙ*+КОДЕЇН		БРОМГЕКСИН+ГВАЙФЕНЕЗИН+САЛЬБУТАМОЛ	АЛТЕЯ ЛІКАРСЬКА*	ПЛЮЩ ЗВИЧАЙНИЙ	ПОДОРОЖНИК (НАСІННЯ ПОДОРОЖНИКА)	
Хірургічне/ендоскопічне лікування															
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключення фізичного навантаження;	Часте провітрювання приміщення;	Уникати місць скупчення людей;	Носіння маски в громадських місцях.	Споживання води в достатній кількості	Раціональний режим праці та відпочинку;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати переохолодження;	Спостереження за динамікою перебігу хвороби	Уникати задушливих приміщень;	Дихальна гімнастика;			
Реабілітація															
Профілактика	Вакцинація проти грипу.		Вакцинація кон'югованою пневмококовою вакциною												
Довідкова інформація	Настанова 00122. Пневмонія https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3023			Лікування позалікарняної пневмонії у дорослих в амбулаторних умовах https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-community-acquired-pneumonia-in-adults-in-the-outpatient-setting?search=%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=11~150usage_type=defaultdisplay_rank=7						ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА НЕГОСПІТАЛЬНУ ПНЕВМОНІЮ http://medstandart.net/browse/2127						
Опитування															
Стаціонарне лікування	ні														
Назва протоколу	J18.0 Бронхопневмонія, неуточнена														
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J18.0 Бронхопневмонія, неуточнена														

Назва та ідентифікатор по ІСРС-2	R81 Пневмонія													
Диференційна діагностика	J21.9 Гострий бронхіоліт, неуточнений		J11.0 Грип з пневмонією, вірус не ідентифікований			J12.9 Вірусна пневмонія, неуточнена		J06.9 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів, неуточнена						
Інструментальна діагностика	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки		56301-00 Комп'ютерна томографія грудної клітки			58500-00-02 Рентгенографія грудної клітки								
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Прокальцитонін	Бактеріологічний посів + антибіотикограма харкотиння, із бронхів			Бакпосів матеріалу на грибкову флору (рід Candida) з антимікотикограмою			Цитологічне дослідження мокротиння	
Суміжні фахівці	R67002 Консультація Пульмонолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90160-00 Інші процедури на гортані													
Медикаментозне лікування	Моксифлоксацин	Парацетамол	Ібупрофен	Німесулід	ЕРДОСТЕЇН	Цефуроксим	Цефотаксим	Амоксицилін	Ацетилцистеїн	Бромгексин	Карбоцистеїн	Доксициклін	Ампіцилін	Кларитроміцин
	Амікацин	Ципрофлоксаци	Левофлоксацин	ЛЕВОДРОПРОПІЗИН		ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧАЙНИЙ		Амброксол+Лоратадин		ЦЕФПОДОКСИМ		Азитроміцин		Кліндаміцин
	АМБРОКСОЛ+САЛЬБУТАМОЛ	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	АМБРОКСОЛ+АЦЕТИЛЦИСТЕЇН	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	БРОМГЕКСИН+ГВАЙФЕНЕЗИН+САЛЬБУТАМОЛ	КАЛІЮ БРОМІД*+ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧ.*	АМБРОКСОЛ+КАРБОЦИСТЕЇН	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН	НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ+СОЛОДКА ГОЛА/УРАЛЬСКА*+ТЕРМОПСІС ЛАНЦЕТОПОДІБНИЙ*+КОДЕЇН			АЛТЕЯ ЛІКАРСЬКА*	ПЛЮЩ ЗВИЧАЙНИЙ	ПОДОРОЖНИК (НАСІННЯ ПОДОРОЖНИКА)
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключення фізичного навантаження;	Часте провітрювання приміщення;	Уникати місць скупчення людей;	Носіння маски в громадських місцях.	Споживання води в достатній кількості	Раціональний режим праці та відпочинку;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати переохолодження;	Спостереження за динамікою перебігу хвороби	Уникати задушливих приміщень;	Дихальна гімнастика;		
Реабілітація														
Профілактика	Вакцинація проти грипу.		Вакцинація кон'югованою пневмококовою вакциною											
Довідкова інформація	Настанова 00122. Пневмонія https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3023		Лікування позалікарняної пневмонії у дорослих в амбулаторних умовах https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-community-acquired-pneumonia-in-adults-in-the-outpatient-setting?search=%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=11~150usage_type=defaultdisplay_rank=7							ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА НЕГОСПІТАЛЬНУ ПНЕВМОНІЮ http://medstandart.net/browse/2127					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	J18.1 Дольова пневмонія, неуточнена													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J18.1 Дольова пневмонія, неуточнена													
Назва та ідентифікатор по ІСРС-2	R81 Пневмонія													
Диференційна діагностика	J21.9 Гострий бронхіоліт, неуточнений		J11.0 Грип з пневмонією, вірус не ідентифікований		J12.9 Вірусна пневмонія, неуточнена		J06.9 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів, неуточнена							
Інструментальна діагностика	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки		56301-00 Комп'ютерна томографія грудної клітки			58500-00-02 Рентгенографія грудної клітки								
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Прокальцитонін	Бактеріологічний посів + антибіотикограма харкотиння, із бронхів			Бакпосів матеріалу на грибкову флору (рід Candida) з антимікотикограмою			Цитологічне дослідження мокротиння	

Суміжні фахівці	R67002 Консультація Пульмонолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90160-00 Інші процедури на гортані													
Медикаментозне лікування	Моксифлоксацин	Парацетамол	Ібупрофен	Німесулід	Амікацин	Доксициклін	Ампіцилін	Амоксицилін	Ацетилцистеїн	Бромгексин	Карбоцистеїн	АМБРОКСОЛ+САЛЬБУТАМО		ЕРДОСТЕЇН
	Ципрофлоксацин	Амброксол	Амоксицилін+Клавуланова Кислота			Левофлоксацин		Цефотаксим	Цефуроксим	Амброксол+Лоратадин		Кларитроміцин	Азитроміцин	Кліндаміцин
	ЦЕФПОДОКСИМ	АМБРОКСОЛ+АЦЕТИЛЦИСТЕЇН	БУТАМІРАТ+ГВАЙФЕНЕЗИН	ЛЕВОДРОПРОПІЗИН	ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧАЙНИЙ	КАЛІЮ БРОМІД*+ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧ.*	АМБРОКСОЛ+КАРБОЦИСТЕЇН	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ+СОЛОДКА ГОЛА/УРАЛЬСКА*+ТЕРМОПСІС ЛАНЦЕТОПОДІБНИЙ*+КОДЕЇН	БРОМГЕКСИН+ГВАЙФЕНЕЗИН+САЛЬБУТАМОЛ	АЛТЕЯ ЛІКАРСЬКА*	ПЛЮЩ ЗВИЧАЙНИЙ	ПОДОРОЖНИК (НАСІННЯ ПОДОРОЖНИКА)
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключення фізичного навантаження;	Часте провітрювання приміщення;	Уникати місць скупчення людей;	Носіння маски в громадських місцях.	Споживання води в достатній кількості	Раціональний режим праці та відпочинку;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати переохолодження;	Спостереження за динамікою перебігу хвороби	Уникати задушливих приміщень;	Дихальна гімнастика;		
Реабілітація														
Профілактика	Вакцинація проти грипу.	Вакцинація кон'югованою пневмококовою вакциною												
Довідкова інформація	Настанова 00122. Пневмонія https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3023			Лікування позалікарняної пневмонії у дорослих в амбулаторних умовах https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-community-acquired-pneumonia-in-adults-in-the-outpatient-setting?search=%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=11~150usage_type=defaultdisplay_rank=7					ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА НЕГОСПІТАЛЬНУ ПНЕВМОНІЮ http://medstandart.net/browse/2127				
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	J18.2 Гіпостатична пневмонія, неуточнена													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J18.2 Гіпостатична пневмонія, неуточнена													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R81 Пневмонія													
Диференційна діагностика	J21.9 Гострий бронхіоліт, неуточнений		J11.0 Грип з пневмонією, вірус не ідентифікований		J12.9 Вірусна пневмонія, неуточнена		J06.9 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів, неуточнена							
Інструментальна діагностика	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки		56301-00 Комп'ютерна томографія грудної клітки			58500-00-02 Рентгенографія грудної клітки								
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Прокальцитонін	Бактеріологічний посів + антибіотикограма харкотиння, із бронхів			Бакпосів матеріалу на грибкову флору (рід Candida) з антимікотикограмою			Цитологічне дослідження мокротиння	
Суміжні фахівці	R67002 Консультація Пульмонолога													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90160-00 Інші процедури на гортані													
Медикаментозне лікування	Моксифлоксацин	Парацетамол	Ібупрофен	Німесулід	Левофлоксацин	Амікацин	Амоксицилін	ЕРДОСТЕЇН	Ацетилцистеїн	Бромгексин	Карбоцистеїн	Кларитроміцин	Азитроміцин	Кліндаміцин
	Ципрофлоксацин	Амброксол	БУТАМІРАТ+ГВАЙФЕНЕЗИН		Доксициклін	Ампіцилін	ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧАЙНИЙ		Цефуроксим	Цефотаксим	ЦЕФПОДОКСИМ		ЛЕВОДРОПРОПІЗИН	
	АМБРОКСОЛ+САЛЬБУТАМОЛ	Амброксол+Лоратадин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	АМБРОКСОЛ+АЦЕТИЛЦИСТЕЇН	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	КАЛІЮ БРОМІД*+ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧ.*	АМБРОКСОЛ+КАРБОЦИСТЕЇН	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН	НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ+СОЛОДКА ГОЛА/УРАЛЬСКА*+ТЕРМОПСІС ЛАНЦЕТОПОДІБНИЙ*+КОДЕЇ		БРОМГЕКСИН+ГВАЙФЕНЕЗИН+САЛЬБУТАМОЛ	АЛТЕЯ ЛІКАРСЬКА*	ПЛЮЩ ЗВИЧАЙНИЙ	ПОДОРОЖНИК (НАСІННЯ ПОДОРОЖНИКА)
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключення фізичного навантаження;	Часте провітрювання приміщення;	Уникати місць скупчення людей;	Носіння маски в громадських місцях.	Споживання води в достатній кількості	Раціональний режим праці та відпочинку;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати переохолодження;	Спостереження за динамікою перебігу хвороби	Уникати задушливих приміщень;	Дихальна гімнастика;		
Реабілітація														
Профілактика	Вакцинація проти грипу.		Вакцинація кон'югованою пневмококовою вакциною											
Довідкова інформація	Настанова 00122. Пневмонія https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3023			Лікування позалікарняної пневмонії у дорослих в амбулаторних умовах https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-community-acquired-pneumonia-in-adults-in-the-outpatient-setting?search=%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=11~150usage_type=defaultdisplay_rank=7						ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА НЕГОСПІТАЛЬНУ ПНЕВМОНІЮ http://medstandart.net/browse/2127				
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	J18.8 Інша пневмонія, збудник неуточнений													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J18.8 Інша пневмонія, збудник неуточнений													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R81 Пневмонія													
Диференційна діагностика	J21.9 Гострий бронхіоліт, неуточнений		J11.0 Грип з пневмонією, вірус не ідентифікований			J12.9 Вірусна пневмонія, неуточнена		J06.9 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів, неуточнена						
Інструментальна діагностика	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки		56301-00 Комп'ютерна томографія грудної клітки			58500-00-02 Рентгенографія грудної клітки								
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Прокальцитонін	Бактеріологічний посів + антибіотикограма харкотиння, із бронхів			Бакпосів матеріалу на грибкову флору (рід Candida) з антимікотикограмою			Цитологічне дослідження мокротиння	
Суміжні фахівці	R67002 Консультація Пульмонолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90160-00 Інші процедури на гортані													
Медикаментозне лікування	Моксифлоксацин	Парацетамол	Ібупрофен	Німесулід	Амікацин	Амброксол	Левофлоксацин	ЕРДОСТЕЇН	Ацетилцистеїн	Бромгексин	Карбоцистеїн	Кларитроміцин	Азитроміцин	Кліндаміцин
	Ципрофлоксацин	БУТАМІРАТ+ГВАЙФЕНЕЗИН		ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧАЙНИЙ		Ампіцилін	Амоксицилін	Цефотаксим	Цефуроксим	ЦЕФПОДОКСИМ		ЛЕВОДРОПРОПІЗИН		Доксициклін

	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	АМБРОКСОЛ+САЛЬБУТАМОЛ	Амброксол+Лоратадин	АМБРОКСОЛ+АЦЕТИЛЦИСТЕЇН	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	КАЛІЮ БРОМІД*+ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧ.*	АМБРОКСОЛ+КАРБОЦИСТЕЇН	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН	НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ+СОЛОДКА ГОЛА/УРАЛЬСКА*+ТЕРМОПСІС ЛАНЦЕТОПОДІБНИЙ*+КОДЕЇ		БРОМГЕКСИН+ГВАЙФЕНЕЗИН+САЛЬБУТАМОЛ	АЛТЕЯ ЛІКАРСЬКА	ПЛЮЩ ЗВИЧАЙНИЙ	ПОДОРОЖНИК (НАСІННЯ ПОДОРОЖНИКА)
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключення фізичного навантаження;	Часте провітрювання приміщення;	Уникати місць скупчення людей;	Носіння маски в громадських місцях.	Споживання води в достатній кількості	Раціональний режим праці та відпочинку;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати переохолодження;	Спостереження за динамікою перебігу хвороби	Уникати задушливих приміщень;	Дихальна гімнастика;		
Реабілітація														
Профілактика	Вакцинація проти грипу.		Вакцинація кон'югованою пневмококовою вакциною											
Довідкова інформація	Настанова 00122. Пневмонія https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3023			Лікування позалікарняної пневмонії у дорослих в амбулаторних умовах https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-community-acquired-pneumonia-in-adults-in-the-outpatient-setting?search=%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F&source=search_result&selectedTitle=11~150&usage_type=default&display_rank=7						ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА НЕГОСПІТАЛЬНУ ПНЕВМОНІЮ http://medstandart.net/browse/2127					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	J18.9 Пневмонія, неуточнена													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J18.9 Пневмонія, неуточнена													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R81 Пневмонія													
Диференційна діагностика	J21.9 Гострий бронхіоліт, неуточнений		J11.0 Грип з пневмонією, вірус не ідентифікований		J12.9 Вірусна пневмонія, неуточнена			J06.9 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів, неуточнена						
Інструментальна діагностика	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки		56301-00 Комп'ютерна томографія грудної клітки		58500-00-02 Рентгенографія грудної клітки									
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Прокальцитонін	Бактеріологічний посів + антибіотикограма харкотиння, із бронхів			Бакпосів матеріалу на грибкову флору (рід Candida) з антимікотикограмою		Цитологічне дослідження мокротиння		
Суміжні фахівці	R67002 Консультація Пульмонолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90160-00 Інші процедури на гортані													
Медикаментозне лікування	Моксифлоксацин	Парацетамол	Ібупрофен	Німесулід	Левофлоксацин	Амікацин	Доксициклін	ЕРДОСТЕЇН	Ацетилцистеїн	Бромгексин	Карбоцистеїн	Амоксицилін+Клавуланова Кислота		
	Ципрофлоксацин	БУТАМІРАТ+ГВАЙФЕНЕЗИН		ЛЕВОДРОПРОПІЗИН		Ампіцилін	Амоксицилін	Амброксол	Цефуроксим	Цефотаксим	Кларитроміцин		Азитроміцин	Кліндаміцин

	ЦЕФПОДОКСИМ	АМБРОКСОЛ+САЛЬБУТАМОЛ	Амброксол+Лоратадин	АМБРОКСОЛ+АЦЕТИЛЦИСТЕЇН	ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧАЙНИЙ	КАЛІЮ БРОМІД*+ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧ.*	АМБРОКСОЛ+КАРБОЦИСТЕЇН	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ+СОЛОДКА ГОЛА/УРАЛЬСКА*+ТЕРМОПСІС ЛАНЦЕТОПОДІБНИЙ*+КОДЕЇН	БРОМГЕКСИН+ГВАЙФЕНЕЗИН+САЛЬБУТАМОЛ	АЛТЕЯ ЛІКАРСЬКА*	ПЛЮЩ ЗВИЧАЙНИЙ	ПОДОРОЖНИК (НАСІННЯ ПОДОРОЖНИКА)
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключення фізичного навантаження;	Часте провітрювання приміщення;	Уникати місць скупчення людей;	Носіння маски в громадських місцях.	Споживання води в достатній кількості	Раціональний режим праці та відпочинку;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати переохолодження;	Спостереження за динамікою перебігу хвороби	Уникати задушливих приміщень;	Дихальна гімнастика;		
Реабілітація														
Профілактика	Вакцинація проти грипу.		Вакцинація кон'югованою пневмококовою вакциною											
Довідкова інформація	Настанова 00122. Пневмонія https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3023				Лікування позалікарняної пневмонії у дорослих в амбулаторних умовах https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-community-acquired-pneumonia-in-adults-in-the-outpatient-setting?search=%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=11~150usage_type=defaultdisplay_rank=7					ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА НЕГОСПІТАЛЬНУ ПНЕВМОНІЮ http://medstandart.net/browse/2127				
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	J20.0 Гострий бронхіт, спричинений Mycoplasma pneumoniae													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J20.0 Гострий бронхіт, спричинений Mycoplasma pneumoniae													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R78 Гострий бронхіт/бронхіоліт													
Диференційна діагностика	J21.9 Гострий бронхіоліт, неуточнений		J11.0 Грип з пневмонією, вірус не ідентифікований		J12.9 Вірусна пневмонія, неуточнена		J06.9 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів, неуточнена							
Інструментальна діагностика	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки		56301-00 Комп'ютерна томографія грудної клітки			58500-00-02 Рентгенографія грудної клітки								
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Прокальцитонін	Бактеріологічний посів + антибіотикограма харкотиння, із бронхів			Бакпосів матеріалу на грибкову флору (рід Candida) з антимікотикограмою		Цитологічне дослідження мокротиння		
Суміжні фахівці	R67002 Консультація Пульмонолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90160-00 Інші процедури на гортані													
Медикаментозне лікування	Моксифлоксацин	Парацетамол	Ібупрофен	Німесулід	Левофлоксацин	Амікацин	Ципрофлоксацин	ЕРДОСТЕЇН	Ацетилцистеїн	Бромгексин	Карбоцистеїн	Амоксицилін+Клавуланова Кислота		
	ЦЕФПОДОКСИМ	БУТАМІРАТ+ГВАЙФЕНЕЗИН		ЛЕВОДРОПРОПІЗИН		Ампіцилін	Амоксицилін	Амброксол	Цефуроксим	Цефотаксим	Доксициклін	Кларитроміцин	Азитроміцин	Кліндаміцин

	АМБРОКСОЛ+САЛЬБУТАМОЛ	Амброксол+Лоратадин	АМБРОКСОЛ+АЦЕТИЛЦИСТЕЇН	ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧАЙНИЙ	КАЛІЮ БРОМІД*+ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧ.*	АМБРОКСОЛ+КАРБОЦИСТЕЇН	ПОДОРОЖНИК (НАСІННЯ ПОДОРОЖНИКА)	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	БЕНЗОКАЇН+ДЕКСТРОМЕТОРФАН+НАТРІЮ БЕНЗОАТ+СУЛЬФОГАЙАКОЛ	НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ+СОЛОДКА ГОЛА/УРАЛЬСКА*+ТЕРМОПСІС ЛАНЦЕТОПОДІБНИЙ*+КОДЕЇН	БРОМГЕКСИН+ГВАЙФЕНЕЗИН+САЛЬБУТАМОЛ	АЛТЕЯ ЛІКАРСЬКА*	ПЛЮЩ ЗВИЧАЙНИЙ
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключення фізичного навантаження;	Часте провітрювання приміщення;	Уникати місць скупчення людей;	Носіння маски в громадських місцях.	Споживання води в достатній кількості	Раціональний режим праці та відпочинку;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати переохолодження;	Спостереження за динамікою перебігу хвороби	Уникати задушливих приміщень;	Дихальна гімнастика;		
Реабілітація														
Профілактика	Вакцинація проти грипу.		Вакцинація кон'югованою пневмококовою вакциною											
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00129. Гострий бронхіт https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3030			УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ ГОСТРІ РЕСПІРАТОРНІ ІНФЕКЦІЇ https://www.dec.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/2014_499ykpmd_gri.pdf						Гострий бронхіт у дорослих https://www.uptodate.com/contents/acute-bronchitis-in-adults?search=%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1				
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	J20.1 Гострий бронхіт, спричинений Haemophilus influenza													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J20.1 Гострий бронхіт, спричинений Haemophilus influenza													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R78 Гострий бронхіт/бронхіоліт													
Диференційна діагностика	J21.9 Гострий бронхіоліт, неуточнений		J11.0 Грип з пневмонією, вірус не ідентифікований			J12.9 Вірусна пневмонія, неуточнена		J06.9 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів, неуточнена						
Інструментальна діагностика	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки		56301-00 Комп'ютерна томографія грудної клітки			58500-00-02 Рентгенографія грудної клітки								
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Прокальцитонін	Бактеріологічний посів + антибіотикограма харкотиння, із бронхів			Бакпосів матеріалу на грибкову флору (рід Candida) з антимікотикограмою			Цитологічне дослідження мокротиння	
Суміжні фахівці	R67002 Консультація Пульмонолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90160-00 Інші процедури на гортані													
Медикаментозне лікування	Моксифлоксацин	Парацетамол	Амброксол	Левофлоксацин	Ібупрофен	Амікацин	Німесулід	ЕРДОСТЕЇН	Ацетилцистеїн	Бромгексин	Карбоцистеїн	Доксициклін	Ампіцилін	Амоксицилін
	ЦЕФПОДОКСИМ	БУТАМІРАТ+ГВАЙФЕНЕЗИН		ЛЕВОДРОПРОПІЗИН	Ципрофлоксацин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота			Цефуроксим	Цефотаксим		Кларитроміцин	Азитроміцин	Кліндаміцин

	АМБРОКСОЛ+САЛЬБУТАМОЛ	Амброксол+Лоратадин	АМБРОКСОЛ+АЦЕТИЛЦИСТЕЇН	АМБРОКСОЛ+КАРБОЦИСТЕЇН	АЛТЕЯ ЛІКАРСЬКА*	ПЛЮЩ ЗВИЧАЙНИЙ	ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧАЙНИЙ	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	БЕНЗОКАЇН+ДЕКСТРОМЕТОРФАН+НАТРІЮ БЕНЗОАТ+СУЛЬФОГАЙЯКОЛ	НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ+СОЛОДКА ГОЛА/УРАЛЬСКА*+ТЕРМОПСІС ЛАНЦЕТОПОДІБНИЙ*+КОДЕЇН	БРОМГЕКСИН+ГВАЙФЕНЕЗИН+САЛЬБУТАМОЛ	ПОДОРОЖНИК (НАСІННЯ ПОДОРОЖНИКА)	КАЛІЮ БРОМІД*+ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧ.*
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключення фізичного навантаження;	Часте провітрювання приміщення;	Уникати місць скупчення людей;	Носіння маски в громадських місцях.	Споживання води в достатній кількості	Раціональний режим праці та відпочинку;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати переохолодження;	Спостереження за динамікою перебігу хвороби	Уникати задушливих приміщень;	Дихальна гімнастика;		
Реабілітація														
Профілактика	Вакцинація проти грипу.		Вакцинація кон'югованою пневмококовою вакциною											
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00129. Гострий бронхіт https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3030			УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ ГОСТРІ РЕСПІРАТОРНІ ІНФЕКЦІЇ https://www.dec.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/2014_499ykpmd_gri.pdf						Гострий бронхіт у дорослих https://www.uptodate.com/contents/acute-bronchitis-in-adults?search=%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1				
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	J20.2 Гострий бронхіт, спричинений стрептококом													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J20.2 Гострий бронхіт, спричинений стрептококом													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R78 Гострий бронхіт/бронхіоліт													
Диференційна діагностика	J21.9 Гострий бронхіоліт, неуточнений		J11.0 Грип з пневмонією, вірус не ідентифікований			J12.9 Вірусна пневмонія, неуточнена		J06.9 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів, неуточнена						
Інструментальна діагностика	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки		56301-00 Комп'ютерна томографія грудної клітки			58500-00-02 Рентгенографія грудної клітки								
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Прокальцитонін	Бактеріологічний посів + антибіотикограма харкотиння, із бронхів			Бакпосів матеріалу на грибкову флору (рід Candida) з антимікотикограмою			Цитологічне дослідження мокротиння	
Суміжні фахівці	R67002 Консультація г													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90160-00 Інші процедури на гортані													
Медикаментозне лікування	Моксифлоксацин	Парацетамол	Ібупрофен	Німесулід	Амікацин	Доксициклін	Левофлоксацин	ЕРДОСТЕЇН	Ацетилцистеїн	Бромгексин	Карбоцистеїн	Кларитроміцин	Азитроміцин	Кліндаміцин
	ЦЕФПОДОКСИМ	Амброксол	Амоксицилін	ЛЕВОДРОПРОПІЗИН		Ампіцилін	Амоксицилін+Клавуланова Кислота		Цефуроксим	Цефотаксим	Ципрофлоксацин		БУТАМІРАТ+ГВАЙФЕНЕЗИН	

	АМБРОКСОЛ+САЛЬБУТАМОЛ	Амброксол+Лоратадин	АМБРОКСОЛ+АЦЕТИЛЦИСТЕЇН	ПОДОРОЖНИК (НАСІННЯ ПОДОРОЖНИКА)	ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧАЙНИЙ	КАЛІЮ БРОМІД*+ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧ.*	АМБРОКСОЛ+КАРБОЦИСТЕЇН	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	БЕНЗОКАЇН+ДЕКСТРОМЕТОРФАН+НАТРІЮ БЕНЗОАТ+СУЛЬФОГАЙАКОЛ	НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ+СОЛОДКА ГОЛА/УРАЛЬСКА*+ТЕРМОПСІС ЛАНЦЕТОПОДІБНИЙ*+КОДЕЇН	БРОМГЕКСИН+ГВАЙФЕНЕЗИН+САЛЬБУТАМОЛ	АЛТЕЯ ЛІКАРСЬКА*	ПЛЮЩ ЗВИЧАЙНИЙ
Хірургічне/ендоскопічне лікування															
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключення фізичного навантаження;	Часте провітрювання приміщення;	Уникати місць скупчення людей;	Носіння маски в громадських місцях.	Споживання води в достатній кількості	Раціональний режим праці та відпочинку;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати переохолодження;	Спостереження за динамікою перебігу хвороби	Уникати задушливих приміщень;	Дихальна гімнастика;			
Реабілітація															
Профілактика	Вакцинація проти грипу.		Вакцинація кон'югованою пневмококовою вакциною												
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00129. Гострий бронхіт https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3030			УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ ГОСТРІ РЕСПІРАТОРНІ ІНФЕКЦІЇ https://www.dec.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/2014_499ykpmd_gri.pdf					Гострий бронхіт у дорослих https://www.uptodate.com/contents/acute-bronchitis-in-adults?search=%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1					
Опитування															
Стаціонарне лікування	ні														
Назва протоколу	J20.3 Гострий бронхіт, спричинений вірусом Коксакі														
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J20.3 Гострий бронхіт, спричинений вірусом Коксакі														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R78 Гострий бронхіт/бронхіоліт														
Диференційна діагностика	J21.9 Гострий бронхіоліт, неуточнений		J11.0 Грип з пневмонією, вірус не ідентифікований			J12.9 Вірусна пневмонія, неуточнена		J06.9 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів, неуточнена							
Інструментальна діагностика	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки		56301-00 Комп'ютерна томографія грудної клітки		58500-00-02 Рентгенографія грудної клітки										
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Прокальцитонін	Бактеріологічний посів + антибіотикограма харкотиння, із бронхів			Бакпосів матеріалу на грибкову флору (рід Candida) з антимікотикограмою			Цитологічне дослідження мокротиння		
Суміжні фахівці	R67002 Консультація Пульмонолога														
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90160-00 Інші процедури на гортані														
Медикаментозне лікування	Моксифлоксацин	Парацетамол	Ібупрофен	Німесулід	Амікацин	Цефотаксим	Левофлоксацин	ЕРДОСТЕЇН	Ацетилцистеїн	Бромгексин	Карбоцистеїн	Доксициклін	Ампіцилін	Амоксицилін	
	ЦЕФПОДОКСИМ	Амброксол	БУТАМІРАТ+ГВАЙФЕНЕЗИН		ЛЕВОДРОПРОПІЗИН		Амоксицилін+Клавуланова Кислота		Цефуроксим	Ципрофлоксацин		Кларитроміцин	Азитроміцин	Кліндаміцин	

	АМБРОКСОЛ+САЛЬБУТАМОЛ	Амброксол+Лоратадин	АМБРОКСОЛ+АЦЕТИЛЦИСТЕЇН	ПОДОРОЖНИК (НАСІННЯ ПОДОРОЖНИКА)	ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧАЙНИЙ	КАЛІЮ БРОМІД*+ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧ.*	АМБРОКСОЛ+КАРБОЦИСТЕЇН	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	БЕНЗОКАЇН+ДЕКСТРОМЕТОРФАН+НАТРІЮ БЕНЗОАТ+СУЛЬФОГАЙЯКОЛ	НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ+СОЛОДКА ГОЛА/УРАЛЬСКА*+ТЕРМОПСІС ЛАНЦЕТОПОДІБНИЙ*+КОДЕЇН	БРОМГЕКСИН+ГВАЙФЕНЕЗИН+САЛЬБУТАМОЛ	АЛТЕЯ ЛІКАРСЬКА*	ПЛЮЩ ЗВИЧАЙНИЙ
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключення фізичного навантаження;	Часте провітрювання приміщення;	Уникати місць скупчення людей;	Носіння маски в громадських місцях.	Споживання води в достатній кількості	Раціональний режим праці та відпочинку;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати переохолодження;	Спостереження за динамікою перебігу хвороби	Уникати задушливих приміщень;	Дихальна гімнастика;		
Реабілітація														
Профілактика	Вакцинація проти грипу.		Вакцинація кон'югованою пневмококовою вакциною											
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00129. Гострий бронхіт https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3030			УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ ГОСТРІ РЕСПІРАТОРНІ ІНФЕКЦІЇ https://www.dec.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/2014_499ykpmd_gri.pdf						Гострий бронхіт у дорослих https://www.uptodate.com/contents/acute-bronchitis-in-adults?search=%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1			
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	J20.4 Гострий бронхіт, спричинений вірусом парагрипу													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J20.4 Гострий бронхіт, спричинений вірусом парагрипу													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R78 Гострий бронхіт/бронхіоліт													
Диференційна діагностика	J11.0 Грип з пневмонією, вірус не ідентифікований		J12.9 Вірусна пневмонія, неуточнена		J06.9 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів, неуточнена			A16.9 Туберкульоз органів дихання неуточнений, без посилання на бактеріологічне та гістологічне підтвердження						
Інструментальна діагностика	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки		56301-00 Комп'ютерна томографія грудної клітки		58500-00-02 Рентгенографія грудної клітки									
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Прокальцитонін	Бактеріологічний посів + антибіотикограма харкотиння, із бронхів			Бакпосів матеріалу на грибкову флору (рід Candida) з антимікотикограмою			Цитологічне дослідження мокротиння	
Суміжні фахівці	R67002 Консультація Пульмонолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90160-00 Інші процедури на гортані													
Медикаментозне лікування	Будесонід	Дексаметазон	Сальбутамол	Бутамірат	Парацетамол	Ібупрофен	Німесулід	Амброксол	Ацетилцистеїн	Бромгексин	Карбоцистеїн	ЕРДОСТЕЇН	Амброксол+Лоратадин	
	АМБРОКСОЛ+САЛЬБУТАМОЛ	БУТАМІРАТ+ГВАЙФЕНЕЗИН		ЛЕВОДРОПРОПІЗИН		Іпратропію бромід+Фенотерол		АМБРОКСОЛ+КАРБОЦИСТЕЇН		Парацетамол+Фенілефрин+Цетиризин		ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧАЙНИЙ	ПЛЮЩ ЗВИЧАЙНИЙ	АЛТЕЯ ЛІКАРСЬКА

	Левоцетиризин+Парацетамол+Фенілефрин	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	КАЛІЮ БРОМІД*+ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧ.*	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	АМБРОКСОЛ+АЦЕТИЛЦИСТЕЇН	БЕНЗОКАЇН+ДЕКСТРОМЕТОРФАН+НАТРІЮ БЕНЗОАТ+СУЛЬФОГАЙЯКОЛ	НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ+СОЛОДКА ГОЛА/УРАЛЬСКА*+ТЕРМОПСІС ЛАНЦЕТОПОДІБНИЙ*+КОДЕЇН	БРОМГЕКСИН+ГВАЙФЕНЕЗИН+САЛЬБУТАМОЛ	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН	ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	ПОДОРОЖНИК (НАСІННЯ ПОДОРОЖНИКА)	Аскорбінова кислота+Парацетамол+Фенілефрин
Хірургічне/ендоскопічне лікування															
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключення фізичного навантаження;	Часте провітрювання приміщення;	Уникати місць скупчення людей;	Носіння маски в громадських місцях.	Споживання води в достатній кількості	Раціональний режим праці та відпочинку;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати переохолодження;	Спостереження за динамікою перебігу хвороби	Уникати задушливих приміщень;	Дихальна гімнастика;		
Реабілітація															
Профілактика	Вакцинація проти грипу.		Вакцинація кон'югованою пневмококовою вакциною												
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00129. Гострий бронхіт https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3030			УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ ГОСТРІ РЕСПІРАТОРНІ ІНФЕКЦІЇ https://www.dec.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/2014_499ykpmd_gri.pdf						Гострий бронхіт у дорослих https://www.uptodate.com/contents/acute-bronchitis-in-adults?search=%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1				
Опитування															
Стаціонарне лікування	ні														
Назва протоколу	J20.5 Гострий бронхіт, спричинений респіраторносинцитіальним вірусом														
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J20.5 Гострий бронхіт, спричинений респіраторносинцитіальним вірусом														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R78 Гострий бронхіт/бронхіоліт														
Диференційна діагностика	J11.0 Грип з пневмонією, вірус не ідентифікований		J12.9 Вірусна пневмонія, неуточнена		J06.9 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів, неуточнена		A16.9 Туберкульоз органів дихання неуточнений, без посилання на бактеріологічне та гістологічне підтвердження								
Інструментальна діагностика	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки		56301-00 Комп'ютерна томографія грудної клітки			58500-00-02 Рентгенографія грудної клітки									
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Прокальцитонін	Бактеріологічний посів + антибіотикограма харкотиння, із бронхів			Бакпосів матеріалу на грибкову флору (рід Candida) з антимікотикограмою			Цитологічне дослідження мокротиння		
Суміжні фахівці	R67002 Консультація Пульмонолога														
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90160-00 Інші процедури на гортані														
Медикаментозне лікування	Будесонід	Дексаметазон	Сальбутамол	ЕРДОСТЕЇН	Амброксол	Парацетамол	Ібупрофен	Німесулід	Ацетилцистеїн	Бромгексин	Карбоцистеїн	Бутамірат	ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧАЙНИЙ		
	АМБРОКСОЛ+САЛЬБУТАМОЛ	Амброксол+Лоратадин	БУТАМІРАТ+ГВАЙФЕНЕЗИН	ЛЕВОДРОПРОПІЗИН	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин		ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН		АЛТЕЯ ЛІКАРСЬКА*	Парацетамол+Фенілефрин+Цетиризин		ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН		ПЛЮЩ ЗВИЧАЙНИЙ	

	Левоцетиризин+Парацетамол+Фенілефрин	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	АМБРОКСОЛ+АЦЕТИЛЦИСТЕЇН	КАЛІЮ БРОМІД*+ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧ.*	АМБРОКСОЛ+КАРБОЦИСТЕЇН	Іпратропію бромід+Фенотерол	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	БЕНЗОКАЇН+ДЕКСТРОМЕТОРФАН+НАТРІЮ БЕНЗОАТ+СУЛЬФОГАЙЯКОЛ	НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ+СОЛОДКА ГОЛА/УРАЛЬСКА*+ТЕРМОПСІС ЛАНЦЕТОПОДІБНИЙ*+КОДЕЇН	БРОМГЕКСИН+ГВАЙФЕНЕЗИН+САЛЬБУТАМОЛ	Аскорбінова кислота+Парацетамол+Фенілефрин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН	ПОДОРОЖНИК (НАСІННЯ ПОДОРОЖНИКА)	
Хірургічне/ендоскопічне лікування															
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключення фізичного навантаження;	Часте провітрювання приміщення;	Уникати місць скупчення людей;	Носіння маски в громадських місцях.	Споживання води в достатній кількості	Раціональний режим праці та відпочинку;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати переохолодження;	Спостереження за динамікою перебігу хвороби	Уникати задушливих приміщень;	Дихальна гімнастика;			
Реабілітація															
Профілактика	Вакцинація проти грипу.		Вакцинація кон'югованою пневмококовою вакциною												
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00129. Гострий бронхіт https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3030			УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ ГОСТРІ РЕСПІРАТОРНІ ІНФЕКЦІЇ https://www.dec.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/2014_499ykpmd_gri.pdf						Гострий бронхіт у дорослих https://www.uptodate.com/contents/acute-bronchitis-in-adults?search=%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1				
Опитування															
Стаціонарне лікування	ні														
Назва протоколу	J20.6 Гострий бронхіт, спричинений риновірусом														
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J20.6 Гострий бронхіт, спричинений риновірусом														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R78 Гострий бронхіт/бронхіоліт														
Диференційна діагностика	J11.0 Грип з пневмонією, вірус не ідентифікований		J12.9 Вірусна пневмонія, неуточнена		J06.9 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів, неуточнена		A16.9 Туберкульоз органів дихання неуточнений, без посилання на бактеріологічне та гістологічне підтвердження								
Інструментальна діагностика	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки		56301-00 Комп'ютерна томографія грудної клітки		58500-00-02 Рентгенографія грудної клітки										
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Прокальцитонін	Бактеріологічний посів + антибіотикограма харкотиння, із бронхів			Бакпосів матеріалу на грибкову флору (рід Candida) з антимікотикограмою			Цитологічне дослідження мокротиння		
Суміжні фахівці	R67002 Консультація Пульмонолога														
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90160-00 Інші процедури на гортані														
Медикаментозне лікування	ЕРДОСТЕЇН	Амброксол	Бутамірат	Будесонід	Дексаметазон	Сальбутамол	Амброксол+Лоратадин		Ацетилцистеїн	Бромгексин	Карбоцистеїн	Парацетамол	Ібупрофен	Німесулід	
	КАЛІЮ БРОМІД*+ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧ.*	АМБРОКСОЛ+КАРБОЦИСТЕЇН	БУТАМІРАТ+ГВАЙФЕНЕЗИН	ЛЕВОДРОПРОПІЗИН	НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ+СОЛОДКА ГОЛА/УРАЛЬСКА*+ТЕРМОПСІС ЛАНЦЕТОПОДІБНИЙ*+КОДЕЇН			ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Парацетамол+Фенілефрин+Цетиризин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+Фенілефрин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН	АМБРОКСОЛ+САЛЬБУТАМОЛ	ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	

	Левоцетиризин+Парацетамол+Фенілефрин	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ		Іпратропію бромід+Фенотерол	АМБРОКСОЛ+АЦЕТИЛЦИСТЕЇН	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин		БЕНЗОКАЇН+ДЕКСТРОМЕТОРФАН+НАТРІЮ БЕНЗОАТ+СУЛЬФОГАЙЯКОЛ		БРОМГЕКСИН+ГВАЙФЕНЕЗИН+САЛЬБУТАМОЛ	АЛТЕЯ ЛІКАРСЬКА*	ПЛЮЩ ЗВИЧАЙНИЙ	ПОДОРОЖНИК (НАСІННЯ ПОДОРОЖНИКА)	ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧАЙНИЙ
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключення фізичного навантаження;	Часте провітрювання приміщення;	Уникати місць скупчення людей;	Носіння маски в громадських місцях.	Споживання води в достатній кількості	Раціональний режим праці та відпочинку;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати переохолодження;	Спостереження за динамікою перебігу хвороби	Уникати задушливих приміщень;	Дихальна гімнастика;		
Реабілітація														
Профілактика	Вакцинація проти грипу.		Вакцинація кон'югованою пневмококовою вакциною											
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00129. Гострий бронхіт https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3030			УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ ГОСТРІ РЕСПІРАТОРНІ ІНФЕКЦІЇ https://www.dec.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/2014_499ykpmd_gri.pdf						Гострий бронхіт у дорослих https://www.uptodate.com/contents/acute-bronchitis-in-adults?search=%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1			
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	J20.7 Гострий бронхіт, спричинений еховірусом													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J20.7 Гострий бронхіт, спричинений еховірусом													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R78 Гострий бронхіт/бронхіоліт													
Диференційна діагностика	J11.0 Грип з пневмонією, вірус не ідентифікований		J12.9 Вірусна пневмонія, неуточнена		J06.9 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів, неуточнена	A16.9 Туберкульоз органів дихання неуточнений, без посилання на бактеріологічне та гістологічне підтвердження								
Інструментальна діагностика	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки		56301-00 Комп'ютерна томографія грудної клітки		58500-00-02 Рентгенографія грудної клітки									
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Прокальцитонін	Бактеріологічний посів + антибіотикограма харкотиння, із бронхів				Бакпосів матеріалу на грибкову флору (рід Candida) з антимікотикограмою			Цитологічне дослідження мокротиння	
Суміжні фахівці	R67002 Консультація Пульмонолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90160-00 Інші процедури на гортані													
Медикаментозне лікування	Будесонід	Дексаметазон	Сальбутамол	ЕРДОСТЕЇН	Амброксол	Парацетамол	Ібупрофен	Німесулід	Ацетилцистеїн	Бромгексин	Карбоцистеїн	Бутамірат	ПЛЮЩ ЗВИЧАЙНИЙ	
	АЛТЕЯ ЛІКАРСЬКА*	НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ+СОЛОДКА ГОЛА/УРАЛЬСКА*+ТЕРМОПСІС ЛАНЦЕТОПОДІБНИЙ*+КОДЕЇН			АМБРОКСОЛ+САЛЬБУТАМОЛ	Амброксол+Лоратадин	АМБРОКСОЛ+АЦЕТИЛЦИСТЕЇН	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНЛЕФРИН	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Парацетамол+Фенілефрин+Цетиризин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+Фенілефрин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН
	Левоцетиризин+Парацетамол+Фенілефрин	ЛЕВОДРОПРОПІЗИН	БУТАМІРАТ+ГВАЙФЕНЕЗИН	КАЛІЮ БРОМІД*+ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧ.*	АМБРОКСОЛ+КАРБОЦИСТЕЇН	Іпратропію бромід+Фенотерол	БЕНЗОКАЇН+ДЕКСТРОМЕТОРФАН+НАТРІЮ БЕНЗОАТ+СУЛЬФОГАЙЯКОЛ		БРОМГЕКСИН+ГВАЙФЕНЕЗИН+САЛЬБУТАМОЛ	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин		ПОДОРОЖНИК (НАСІННЯ ПОДОРОЖНИКА)		ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧАЙНИЙ

Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключення фізичного навантаження;	Часте провітрювання приміщення;	Уникати місць скупчення людей;	Носіння маски в громадських місцях.	Споживання води в достатній кількості	Раціональний режим праці та відпочинку;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати переохолодження;	Спостереження за динамікою перебігу хвороби	Уникати задушливих приміщень;	Дихальна гімнастика;		
Реабілітація														
Профілактика	Вакцинація проти грипу.	Вакцинація кон'югованою пневмококовою вакциною												
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00129. Гострий бронхіт https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3030			УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ ГОСТРІ РЕСПІРАТОРНІ ІНФЕКЦІЇ https://www.dec.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/2014_499ykpmd_gri.pdf						Гострий бронхіт у дорослих https://www.uptodate.com/contents/acute-bronchitis-in-adults?search=%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1				
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	J20.8 Гострий бронхіт, спричинений іншими уточненими агентами													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J20.8 Гострий бронхіт, спричинений іншими уточненими агентами													
Назва та ідентифікатор по ІСРС-2	R78 Гострий бронхіт/бронхіоліт													
Диференційна діагностика	J11.0 Грип з пневмонією, вірус не ідентифікований		J12.9 Вірусна пневмонія, неуточнена		J06.9 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів, неуточнена		A16.9 Туберкульоз органів дихання неуточнений, без посилання на бактеріологічне та гістологічне підтвердження							
Інструментальна діагностика	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки		56301-00 Комп'ютерна томографія грудної клітки		58500-00-02 Рентгенографія грудної клітки									
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Прокальцитонін	Бактеріологічний посів + антибіотикограма харкотиння, із бронхів			Бакпосів матеріалу на грибкову флору (рід Candida) з антимікотикограмою			Цитологічне дослідження мокротиння	
Суміжні фахівці	R67002 Консультація Пульмонолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90160-00 Інші процедури на гортані													
Медикаментозне лікування	Амікацин	Ципрофлоксаци	Парацетамол	Ібупрофен	Німесулід	Левофлоксацин	Доксициклін	Ампіцилін	Ацетилцистеїн	Бромгексин	Карбоцистеїн	Амоксицилін	Амброксол+Лоратадин	
	ЕРДОСТЕЇН	Амброксол	БУТАМІРАТ+ГВАЙФЕНЕЗИН	ЛЕВОДРОПРОПІЗИН		Амоксицилін+Клавуланова Кислота			Цефуроксим	Цефотаксим	ЦЕФПОДОКСИМ	Кларитроміцин	Азитроміцин	Кліндаміцин
	АЛТЕЯ ЛІКАРСЬКА*	ПЛЮЩ ЗВИЧАЙНИЙ	АМБРОКСОЛ+АЦЕТИЛЦИСТЕЇН	Моксифлоксацин	АМБРОКСОЛ+САЛЬБУТАМОЛ	ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧАЙНИЙ	КАЛІЮ БРОМІД*+ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧ.*	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	БЕНЗОКАЇН+ДЕКСТРОМЕТОРФАН+НАТРІЮ БЕНЗОАТ+СУЛЬФОГАЙЯКОЛ	НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ+СОЛОДКА ГОЛА/УРАЛЬСКА*+ТЕРМОПСІС ЛАНЦЕТОПОДІБНИЙ*+КОДЕЇН	БРОМГЕКСИН+ГВАЙФЕНЕЗИН+САЛЬБУТАМОЛ	ПОДОРОЖНИК (НАСІННЯ ПОДОРОЖНИКА)	АМБРОКСОЛ+КАРБОЦИСТЕЇН
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключення фізичного навантаження;	Часте провітрювання приміщення;	Уникати місць скупчення людей;	Носіння маски в громадських місцях.	Споживання води в достатній кількості	Раціональний режим праці та відпочинку;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати переохолодження;	Спостереження за динамікою перебігу хвороби	Уникати задушливих приміщень;	Дихальна гімнастика;		
Реабілітація														
Профілактика	Вакцинація проти грипу.		Вакцинація кон'югованою пневмококовою вакциною											
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00129. Гострий бронхіт https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3030				УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ ГОСТРІ РЕСПІРАТОРНІ ІНФЕКЦІЇ https://www.dec.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/2014_499ykpmd_gri.pdf					Гострий бронхіт у дорослих https://www.uptodate.com/contents/acute-bronchitis-in-adults?search=%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1				
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	J20.9 Гострий бронхіт, неуточнений													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J20.9 Гострий бронхіт, неуточнений													
Назва та ідентифікатор по ІСРС-2	R78 Гострий бронхіт/бронхіоліт													
Диференційна діагностика	J11.0 Грип з пневмонією, вірус не ідентифікований		J12.9 Вірусна пневмонія, неуточнена		J06.9 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів, неуточнена		A16.9 Туберкульоз органів дихання неуточнений, без посилання на бактеріологічне та гістологічне підтвердження							
Інструментальна діагностика	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки		56301-00 Комп'ютерна томографія грудної клітки		58500-00-02 Рентгенографія грудної клітки									
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Прокальцитонін	Бактеріологічний посів + антибіотикограма харкотиння, із бронхів			Бакпосів матеріалу на грибкову флору (рід Candida) з антимікотикограмою			Цитологічне дослідження мокротиння	
Суміжні фахівці	R67002 Консультація Пульмонолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90160-00 Інші процедури на гортані													
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Ібупрофен	Амікацин	Доксициклін	Левофлоксацин	Ампіцилін	Німесулід	Амоксицилін	Ацетилцистеїн	Бромгексин	Карбоцистеїн	ЕРДОСТЕЇН	Амброксол	Кліндаміцин
	АМБРОКСОЛ+АЦЕТИЛЦИСТЕЇН	БУТАМІРАТ+ГВАЙФЕНЕЗИН		ЛЕВОДРОПРОПІЗИН		Амброксол+Лоратадин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота		Цефуроксим	Цефотаксим	Азитроміцин	Кларитроміцин	ЦЕФПОДОКСИМ	
	Ципрофлоксацин	АМБРОКСОЛ+САЛЬБУТАМОЛ	АМБРОКСОЛ+КАРБОЦИСТЕЇН	Моксифлоксацин	АЛТЕЯ ЛІКАРСЬКА*	ПЛЮЩ ЗВИЧАЙНИЙ	ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧАЙНИЙ	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	БЕНЗОКАЇН+ДЕКСТРОМЕТОРФАН+НАТРІЮ БЕНЗОАТ+СУЛЬФОГАЙЯКОЛ	НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ+СОЛОДКА ГОЛА/УРАЛЬСКА*+ТЕРМОПСІС ЛАНЦЕТОПОДІБНИЙ*+КОДЕЇН	БРОМГЕКСИН+ГВАЙФЕНЕЗИН+САЛЬБУТАМОЛ	ПОДОРОЖНИК (НАСІННЯ ПОДОРОЖНИКА)	КАЛІЮ БРОМІД*+ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧ.*
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключення фізичного навантаження;	Часте провітрювання приміщення;	Уникати місць скупчення людей;	Носіння маски в громадських місцях.	Споживання води в достатній кількості	Раціональний режим праці та відпочинку;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати переохолодження;	Спостереження за динамікою перебігу хвороби	Уникати задушливих приміщень;	Дихальна гімнастика;		
Реабілітація														
Профілактика	Вакцинація проти грипу.		Вакцинація кон'югованою пневмококовою вакциною											
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00129. Гострий бронхіт https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3030			УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ ГОСТРІ РЕСПІРАТОРНІ ІНФЕКЦІЇ https://www.dec.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/2014_499ykpmd_gri.pdf					Гострий бронхіт у дорослих https://www.uptodate.com/contents/acute-bronchitis-in-adults?search=%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1				
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	J21.0 Гострий бронхіоліт, спричинений респіраторносинцитіальним вірусом													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J21.0 Гострий бронхіоліт, спричинений респіраторносинцитіальним вірусом													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R78 Гострий бронхіт/бронхіоліт													
Диференційна діагностика	J11.0 Грип з пневмонією, вірус не ідентифікований		J12.9 Вірусна пневмонія, неуточнена		J06.9 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів, неуточнена		A16.9 Туберкульоз органів дихання неуточнений, без посилання на бактеріологічне та гістологічне підтвердження							
Інструментальна діагностика	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки		56301-00 Комп'ютерна томографія грудної клітки		58500-00-02 Рентгенографія грудної клітки									
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Прокальцитонін	Бактеріологічний посів + антибіотикограма харкотиння, із бронхів			Бакпосів матеріалу на грибкову флору (рід Candida) з антимікотикограмою			Цитологічне дослідження мокротиння	
Суміжні фахівці	R67002 Консультація Пульмонолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90160-00 Інші процедури на гортані													
Медикаментозне лікування	Будесонід	Дексаметазон	Сальбутамол	ЕРДОСТЕЇН	Амброксол	Бутамірат	Парацетамол	Ібупрофен	Ацетилцистеїн	Бромгексин	Карбоцистеїн	Німесулід	Іпратропію бромід+Фенотерол	
	КАЛІЮ БРОМІД*+ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧ.*	АМБРОКСОЛ+КАРБОЦИСТЕЇН	БУТАМІРАТ+ГВАЙФЕНЕЗИН	ЛЕВОДРОПРОПІЗИН	БЕНЗОКАЇН+ДЕКСТРОМЕТОРФАН+НАТРІЮ БЕНЗОАТ+СУЛЬФОГАЙЯКОЛ		Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНЛЕФРИН	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Парацетамол+Фенілефрин+Цетиризин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+Фенілефрин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин		ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН
	Левоцетиризин+Парацетамол+Фенілефрин	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ		Амброксол+Лоратадин	АМБРОКСОЛ+АЦЕТИЛЦИСТЕЇН	АМБРОКСОЛ+САЛЬБУТАМОЛ	НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ+СОЛОДКА ГОЛА/УРАЛЬСКА*+ТЕРМОПСІС ЛАНЦЕТОПОДІБНИЙ*+КОДЕЇН			БРОМГЕКСИН+ГВАЙФЕНЕЗИН+САЛЬБУТАМОЛ	АЛТЕЯ ЛІКАРСЬКА*	ПЛЮЩ ЗВИЧАЙНИЙ	ПОДОРОЖНИК (НАСІННЯ ПОДОРОЖНИКА)	ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧАЙНИЙ
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключення фізичного навантаження;	Часте провітрювання приміщення;	Уникати місць скупчення людей;	Носіння маски в громадських місцях.	Споживання води в достатній кількості	Раціональний режим праці та відпочинку;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати переохолодження;	Спостереження за динамікою перебігу хвороби	Уникати задушливих приміщень;	Дихальна гімнастика;		
Реабілітація														
Профілактика	Вакцинація проти грипу.		Вакцинація кон'югованою пневмококовою вакциною											

Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00129. Гострий бронхіт https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3030			УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ ГОСТРІ РЕСПІРАТОРНІ ІНФЕКЦІЇ https://www.dec.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/2014_499ykpmd_gri.pdf						Гострий бронхіт у дорослих https://www.uptodate.com/contents/acute-bronchitis-in-adults?search=%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1				
Опитування															
Стаціонарне лікування	ні														
Назва протоколу	J21.8 Гострий бронхіоліт, спричинений іншими уточненими агентами														
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J21.8 Гострий бронхіоліт, спричинений іншими уточненими агентами														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R78 Гострий бронхіт/бронхіоліт														
Диференційна діагностика	J11.0 Грип з пневмонією, вірус не ідентифікований		J12.9 Вірусна пневмонія, неуточнена		J06.9 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів, неуточнена			A16.9 Туберкульоз органів дихання неуточнений, без посилання на бактеріологічне та гістологічне підтвердження							
Інструментальна діагностика	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки		56301-00 Комп'ютерна томографія грудної клітки			58500-00-02 Рентгенографія грудної клітки									
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Прокальцитонін	Бактеріологічний посів + антибіотикограма харкотиння, із бронхів			Бакпосів матеріалу на грибкову флору (рід Candida) з антимікотикограмою			Цитологічне дослідження мокротиння		
Суміжні фахівці	R67002 Консультація Пульмонолога														
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90160-00 Інші процедури на гортані														
Медикаментозне лікування	Амікацин	Ципрофлоксаци	Левофлоксацин	Парацетамол	Ібупрофен	Німесулід	Ампіцилін	Амоксицилін	Ацетилцистеїн	Бромгексин	Карбоцистеїн	Доксициклін	Цефуроксим	Цефотаксим	
	ЕРДОСТЕЇН	Амброксол	БУТАМІРАТ+ГВАЙФЕНЕЗИН	ЛЕВОДРОПРОПІЗИН	Амброксол+Лоратадин		Моксифлоксацин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота		ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧАЙНИЙ	ЦЕФПОДОКСИМ	Кларитроміцин	Азитроміцин	Кліндаміцин	
	ПЛЮЩ ЗВИЧАЙНИЙ	ПОДОРОЖНИК (НАСІННЯ ПОДОРОЖНИКА)	БЕНЗОКАЇН+ДЕКСТРОМЕТОРФАН+НАТРІЮ БЕНЗОАТ+СУЛЬФОГАЙЯКО	АМБРОКСОЛ+АЦЕТИЛЦИСТЕЇН	АМБРОКСОЛ+САЛЬБУТАМОЛ	КАЛІЮ БРОМІД*+ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧ.*	АМБРОКСОЛ+КАРБОЦИСТЕЇН	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	БЕНЗОКАЇН+ДЕКСТРОМЕТОРФАН+НАТРІЮ БЕНЗОАТ+СУЛЬФОГАЙЯКО	НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ+СОЛОДКА ГОЛА/УРАЛЬСКА*+ТЕРМОПСІС ЛАНЦЕТОПОДІБНИЙ*+КОДЕЇН		БРОМГЕКСИН+ГВАЙФЕНЕЗИН+САЛЬБУТАМОЛ	АЛТЕЯ ЛІКАРСЬКА*	
Хірургічне/ендоскопічне лікування															
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключення фізичного навантаження;	Часте провітрювання приміщення;	Уникати місць скупчення людей;	Носіння маски в громадських місцях.	Споживання води в достатній кількості	Раціональний режим праці та відпочинку;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати переохолодження;	Спостереження за динамікою перебігу хвороби	Уникати задушливих приміщень;	Дихальна гімнастика;			
Реабілітація															
Профілактика	Вакцинація проти грипу.		Вакцинація кон'югованою пневмококовою вакциною												
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00129. Гострий бронхіт https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3030			УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ ГОСТРІ РЕСПІРАТОРНІ ІНФЕКЦІЇ https://www.dec.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/2014_499ykpmd_gri.pdf						Гострий бронхіт у дорослих https://www.uptodate.com/contents/acute-bronchitis-in-adults?search=%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1				
Опитування															
Стаціонарне лікування	ні														

Назва протоколу	J21.9 Гострий бронхіоліт, неуточнений													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J21.9 Гострий бронхіоліт, неуточнений													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R78 Гострий бронхіт/бронхіоліт													
Диференційна діагностика	J11.0 Грип з пневмонією, вірус не ідентифікований		J12.9 Вірусна пневмонія, неуточнена		J06.9 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів, неуточнена		A16.9 Туберкульоз органів дихання неуточнений, без посилання на бактеріологічне та гістологічне підтвердження							
Інструментальна діагностика	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки		56301-00 Комп'ютерна томографія грудної клітки		58500-00-02 Рентгенографія грудної клітки									
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Прокальцитонін	Бактеріологічний посів + антибіотикограма харкотиння, із бронхів			Бакпосів матеріалу на грибкову флору (рід Candida) з антимікотикограмою			Цитологічне дослідження мокротиння	
Суміжні фахівці	R67002 Консультація Пульмонолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90160-00 Інші процедури на гортані													
Медикаментозне лікування	Амікацин	Ципрофлоксацин	Доксициклін	Парацетамол	Ампіцилін	Левофлоксацин	Ібупрофен	Німесулід	Ацетилцистеїн	Бромгексин	Карбоцистеїн	ЕРДОСТЕЇН	Амброксол	Кліндаміцин
	АМБРОКСОЛ+АЦЕТИЛЦИСТЕЇН	ПЛЮЩ ЗВИЧАЙНИЙ	БУТАМІРАТ+ГВАЙФЕНЕЗИН	ЛЕВОДРОПРОПІЗИН	Амброксол+Лоратадин	Моксифлоксацин	ЦЕФПОДОКСИМ		Цефуроксим	Цефотаксим	АЛТЕЯ ЛІКАРСЬКА*	Кларитроміцин	Азитроміцин	Амоксицилін
	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	БЕНЗОКАЇН+ДЕКСТРОМЕТОРФАН+НАТРІЮ БЕНЗОАТ+СУЛЬФОГАЙЯКОЛ		ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧАЙНИЙ	АМБРОКСОЛ+САЛЬБУТАМОЛ	ПОДОРОЖНИК (НАСІННЯ ПОДОРОЖНИКА)	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН	НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ+СОЛОДКА ГОЛА/УРАЛЬСКА*+ТЕРМОПСІС ЛАНЦЕТОПОДІБНИЙ*+КОДЕЇН			БРОМГЕКСИН+ГВАЙФЕНЕЗИН+САЛЬБУТАМОЛ	КАЛІЮ БРОМІД*+ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧ.*	АМБРОКСОЛ+КАРБОЦИСТЕЇН
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключення фізичного навантаження;	Часте провітрювання приміщення;	Уникати місць скупчення людей;	Носіння маски в громадських місцях.	Споживання води в достатній кількості	Раціональний режим праці та відпочинку;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати переохолодження;	Спостереження за динамікою перебігу хвороби	Уникати задушливих приміщень;	Дихальна гімнастика;		
Реабілітація														
Профілактика	Вакцинація проти грипу.		Вакцинація кон'югованою пневмококовою вакциною											
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00129. Гострий бронхіт https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3030			УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ ГОСТРІ РЕСПІРАТОРНІ ІНФЕКЦІЇ https://www.dec.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/2014_499ykpmd_gri.pdf						Гострий бронхіт у дорослих https://www.uptodate.com/contents/acute-bronchitis-in-adults?search=%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1			
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	J39.3 Гіперчутлива реакція верхніх дихальних шляхів неуточненої локалізації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J39.3 Гіперчутлива реакція верхніх дихальних шляхів неуточненої локалізації													

Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R99 Захворювання дихальної системи ін.													
Диференційна діагностика	J11.0 Грип з пневмонією, вірус не ідентифікований		J12.9 Вірусна пневмонія, неуточнена		J06.9 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів, неуточнена		A16.9 Туберкульоз органів дихання неуточнений, без посилання на бактеріологічне та гістологічне підтвердження							
Інструментальна діагностика	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки		56301-00 Комп'ютерна томографія грудної клітки		58500-00-02 Рентгенографія грудної клітки									
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Прокальцитонін	Бактеріологічний посів + антибіотикограма харкотиння, із бронхів			Бакпосів матеріалу на грибкову флору (рід Candida) з антимікотикограмою			Цитологічне дослідження мокротиння	
Суміжні фахівці	R67002 Консультація Пульмонолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90160-00 Інші процедури на гортані													
Медикаментозне лікування	Будесонід	Дексаметазон	Парацетамол	Ібупрофен	Сальбутамол	Бутамірат	ЕРДОСТЕЇН	Амброксол	Ацетилцистеїн	Бромгексин	Карбоцистеїн	Німесулід	АЛТЕЯ ЛІКАРСЬКА*	
	БЕНЗОКАЇН+ДЕКСТРОМЕТОРФАН +НАТРІЮ БЕНЗОАТ+СУЛЬФОГАЙЯКОЛ		БУТАМІРАТ+ГВАЙФЕНЕЗИН	ЛЕВОДРОПРОПІЗИН	КАЛІЮ БРОМІД*+ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧ.*	АМБРОКСОЛ+КАРБОЦИСТЕЇН	ПЛЮЩ ЗВИЧАЙНИЙ	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Парацетамол+Фенілефрин+Цетиризин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+Фенілефрин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин	ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН
	Левоцетиризин+Парацетамол+Фенілефрин	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ		ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧАЙНИЙ	ПОДОРОЖНИК (НАСІННЯ ПОДОРОЖНИКА)	Іпратропію бромід+Фенотерол	НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ+СОЛОДКА ГОЛА/УРАЛЬСКА*+ТЕРМОПСІС ЛАНЦЕТОПОДІБНИЙ*+КОДЕЇН			БРОМГЕКСИН+ГВАЙФЕНЕЗИН+САЛЬБУТАМОЛ		Амброксол+Лоратадин	АМБРОКСОЛ+АЦЕТИЛЦИСТЕЇН	АМБРОКСОЛ+САЛЬБУТАМОЛ	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключення фізичного навантаження;	Часте провітрювання приміщення;	Уникати місць скупчення людей;	Носіння маски в громадських місцях.	Споживання води в достатній кількості	Раціональний режим праці та відпочинку;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати переохолодження;	Спостереження за динамікою перебігу хвороби	Уникати задушливих приміщень;	Дихальна гімнастика;		
Реабілітація														
Профілактика	Вакцинація проти грипу.	Вакцинація кон'югованою пневмококовою вакциною												
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00129. Гострий бронхіт https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3030			УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ ГОСТРІ РЕСПІРАТОРНІ ІНФЕКЦІЇ https://www.dec.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/2014_499ykpmd_gri.pdf							Гострий бронхіт у дорослих https://www.uptodate.com/contents/acute-bronchitis-in-adults?search=%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1				
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	J39.8 Інші уточнені хвороби верхніх дихальних шляхів													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J39.8 Інші уточнені хвороби верхніх дихальних шляхів													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R99 Захворювання дихальної системи ін.													
Диференційна діагностика	J11.0 Грип з пневмонією, вірус не ідентифікований		J12.9 Вірусна пневмонія, неуточнена		J06.9 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів, неуточнена		A16.9 Туберкульоз органів дихання неуточнений, без посилання на бактеріологічне та гістологічне підтвердження							

Інструментальна діагностика	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки		56301-00 Комп'ютерна томографія грудної клітки		58500-00-02 Рентгенографія грудної клітки										
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Прокальцитонін	Бактеріологічний посів + антибіотикограма харкотиння, із бронхів			Бакпосів матеріалу на грибкову флору (рід Candida) з антимікотикограмою			Цитологічне дослідження мокротиння			
Суміжні фахівці	R67002 Консультація Пульмонолога														
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90160-00 Інші процедури на гортані														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Ібупрофен	Німесулід	Будесонід	Дексаметазон	Сальбутамол	ЕРДОСТЕЇН	Амброксол	Ацетилцистеїн	Бромгексин	Карбоцистеїн	Бутамірат	ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧАЙНИЙ		
	АЛТЕЯ ЛІКАРСЬКА*	ПЛЮЩ ЗВИЧАЙНИЙ	БУТАМІРАТ+ГВАЙФЕНЕЗИН	ЛЕВОДРОПРОПІЗИН	ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧАЙНИЙ	КАЛІЮ БРОМІД*+ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧ.*	АМБРОКСОЛ+КАРБОЦИСТЕЇН	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Парацетамол+Фенілефрин+Цетиризин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+Фенілефрин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин	ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	
	Левоцетиризин+Парацетамол+Фенілефрин	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ		Амброксол+Лоратадин	АМБРОКСОЛ+АЦЕТИЛЦИСТЕЇН	Іпратропію бромід+Фенотерол	АМБРОКСОЛ+САЛЬБУТАМОЛ	ФЛУРБІПРОФЕН	АМІЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*	НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ+СОЛОДКА ГОЛА/УРАЛЬСКА*+ТЕРМОПСІС ЛАНЦЕТОПОДІБНИЙ*+КОДЕЇН			БРОМГЕКСИН+ГВАЙФЕНЕЗИН+САЛЬБУТАМОЛ	ПОДОРОЖНИК (НАСІННЯ ПОДОРОЖНИКА)	
Хірургічне/ендоскопічне лікування															
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключення фізичного навантаження;	Часте провітрювання приміщення;	Уникати місць скупчення людей;	Носіння маски в громадських місцях.	Споживання води в достатній кількості	Раціональний режим праці та відпочинку;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати переохолодження;	Спостереження за динамікою перебігу хвороби	Уникати задушливих приміщень;	Дихальна гімнастика;			
Реабілітація															
Профілактика	Вакцинація проти грипу.		Вакцинація кон'югованою пневмококовою вакциною												
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00129. Гострий бронхіт https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3030			УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ ГОСТРІ РЕСПІРАТОРНІ ІНФЕКЦІЇ https://www.dec.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/2014_499ykpmd_gri.pdf						Гострий бронхіт у дорослих https://www.uptodate.com/contents/acute-bronchitis-in-adults?search=%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1					
Опитування															
Стаціонарне лікування	ні														
Назва протоколу	J39.9 Хвороба верхніх дихальних шляхів, неуточнена														
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J39.9 Хвороба верхніх дихальних шляхів, неуточнена														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R99 Захворювання дихальної системи ін.														
Диференційна діагностика	J11.0 Грип з пневмонією, вірус не ідентифікований		J12.9 Вірусна пневмонія, неуточнена		J06.9 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів, неуточнена	A16.9 Туберкульоз органів дихання неуточнений, без посилання на бактеріологічне та гістологічне підтвердження									
Інструментальна діагностика	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки		56301-00 Комп'ютерна томографія грудної клітки		58500-00-02 Рентгенографія грудної клітки										
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Прокальцитонін	Бактеріологічний посів + антибіотикограма харкотиння, із бронхів		Бакпосів матеріалу на грибкову флору (рід Candida) з антимікотикограмою	Цитологічне дослідження мокротиння	Коронавірус (SARS-Cov-2), COVID-19, швидкий тест для виявлення АГ, якісний			Експрес-діагностика респіраторних вірусів (SARS-Cov-2, грипу А та В) (Мазок із		

Суміжні фахівці	R67002 Консультація Г													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90160-00 Інші процедури на гортані													
Медикаментозне лікування	Бутамірат	Будесонід	Дексаметазон	Сальбутамол	Парацетамол	Ібупрофен	Німесулід	Амброксол	Ацетилцистеїн	Бромгексин	Карбоцистеїн	ЕРДОСТЕЇН	БУТАМІРАТ+ГВАЙФЕНЕЗИН	
	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин		ЛЕВОДРОПРОПІЗИН	АМБРОКСОЛ+САЛЬБУТАМОЛ	Амброксол+Лоратадин	АМБРОКСОЛ+АЦЕТИЛЦИСТЕЇН	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН		Парацетамол+Фенілефрин+Цетиризин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+Фенілефрин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН	ФЛУРБІПРОФЕН	ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН
	Левоцетиризин+Парацетамол+Фенілефрин	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	ПОДОРОЖНИК (НАСІННЯ ПОДОРОЖНИКА)	ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧАЙНИЙ	КАЛІЮ БРОМІД*+ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧ.*	Іпратропію бромід+Фенотерол	АМБРОКСОЛ+КАРБОЦИСТЕЇН	АМІЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*		НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ+СОЛОДКА ГОЛА/УРАЛЬСКА*+ТЕРМОПСІС ЛАНЦЕТОПОДІБНИЙ*+КОДЕЇН		БРОМГЕКСИН+ГВАЙФЕНЕЗИН+САЛЬБУТАМОЛ	АЛТЕЯ ЛІКАРСЬКА*	ПЛЮЩ ЗВИЧАЙНИЙ
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключення фізичного навантаження;	Часте провітрювання приміщення;	Уникати місць скупчення людей;	Носіння маски в громадських місцях.	Споживання води в достатній кількості	Раціональний режим праці та відпочинку;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати переохолодження;	Спостереження за динамікою перебігу хвороби	Уникати задушливих приміщень;	Дихальна гімнастика;		
Реабілітація														
Профілактика	Вакцинація проти грипу.		Вакцинація кон'югованою пневмококовою вакциною											
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00129. Гострий бронхіт https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3030			УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ ГОСТРІ РЕСПІРАТОРНІ ІНФЕКЦІЇ https://www.dec.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/2014_499ykpmd_gri.pdf							Гострий бронхіт у дорослих https://www.uptodate.com/contents/acute-bronchitis-in-adults?search=%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1				
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	J10.0 Грип з пневмонією, вірус грипу ідентифікований													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J10.0 Грип з пневмонією, вірус грипу ідентифікований													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R81 Пневмонія													
Диференційна діагностика	J11.0 Грип з пневмонією, вірус не ідентифікований		J12.9 Вірусна пневмонія, неуточнена		J06.9 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів, неуточнена		A16.9 Туберкульоз органів дихання неуточнений, без посилання на бактеріологічне та гістологічне підтвердження							
Інструментальна діагностика	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки		56301-00 Комп'ютерна томографія грудної клітки		58500-00-02 Рентгенографія грудної клітки									
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Прокальцитонін	Бактеріологічний посів + антибіотикограма харкотиння, із бронхів		Бакпосів матеріалу на грибкову флору (рід Candida) з антимікотикограмою		Цитологічне дослідження мокротиння	Коронавірус (SARS-Cov-2), COVID-19, швидкий тест для виявлення АГ, якісний		Експрес-діагностика респіраторних вірусів (SARS-Cov-2, грипу А та В) (Мазок із	
Суміжні фахівці	R67002 Консультація Пульмонолога													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90160-00 Інші процедури на гортані													
Медикаментозне лікування	НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ+СОЛОДКА ГОЛА/УРАЛЬСКА*+ТЕРМОПСІС ЛАНЦЕТОПОДІБНИЙ*+КОДЕЇН		АНЕТОЛ*+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+М'ЯТА ПЕРЦЕВА*+МЕНТОЛ*		АМЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+ЛЕВОМЕНТОЛ		АМБРОКСОЛ+КАРБОЦИСТЕЇН	АМБРОКСОЛ+АЦЕТИЛЦИСТЕЇН	АМБРОКСОЛ+САЛЬБУТАМОЛ	АМЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*		АМЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+ЛІДОКАЇН		БУТАМІРАТ+ГВАЙФЕНЕЗИН
	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин		БЕНЗИДАМІН+ЦЕТИЛПІРИДИНІЮ ХЛОРИД		БЕНЗОКАЇН+ЕНОКСОЛОН+ХЛОРГЕКСИДИН		БРОМГЕКСИН+ГВАЙФЕНЕЗИН+САЛЬБУТАМОЛ	Гідрокортизон+Деквалінію хлорид+ЕНОКСОЛОН+Лідокаїн+ТИРОТРИЦИН		Левоцетиризин+Парацетамол+Фенілефрин	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНЛЕФРИН	Аскорбінова кислота+Парацетамол+Фенілефрин
	ГЕКСЕТИДИН+ХЛОРОБУТАНОЛ+ХОЛІНУ САЛІЦИЛАТ	ДЕКВАЛІНІЮ ХЛОРИД+ЦИНХОКАЇН	ДЕКВАЛІНІЮ ХЛОРИД+МУРАМІДАЗА	ЕМБЛІКА ЛІКАРСЬКА*+МЕНТОЛ*+СОЛОДКА ГОЛА/УРАЛЬСКА*+ІМБИР ЛІКАРСЬКИЙ*			ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Парацетамол+Фенілефрин+Цетиризин	Іпратропію бромід+Фенотерол	КАЛІЮ БРОМІД*+ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧ.*	ПОДОРОЖНИК (НАСІННЯ ПОДОРОЖНИКА)	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ		КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМ
	ЛЕВОДРОПРОПІЗИН	ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧАЙНИЙ	НАТРІЮ ХЛОРИД*	Нафазолін	Німесулід	Оксиметазолін	Парацетамол	АЛТЕЯ ЛІКАРСЬКА*	Будесонід	ПЛЮЩ ЗВИЧАЙНИЙ	Амброксол+Лоратадин	Карбоцистеїн	ФЕНОЛ ЧИСТИЙ*	ФЛУРБІПРОФЕН
	ФЛУРБІПРОФЕН	Бромгексин	Осельтамівір	АМБАЗОН	Амброксол	Ацетилцистеїн	БЕНЗИДАМІН	Дексаметазон	Сальбутамол	Ібупрофен	ЕРДОСТЕЇН	Гексетидин	Ксилометазолін	Бутамірат
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключення фізичного навантаження;	Часте провітрювання приміщення;	Уникати місць скупчення людей;	Носіння маски в громадських місцях.	Споживання води в достатній кількості	Раціональний режим праці та відпочинку;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати переохолодження;	Спостереження за динамікою перебігу хвороби	Уникати задушливих приміщень;	Дихальна гімнастика;		
Реабілітація														
Профілактика	Вакцинація проти грипу.		Вакцинація кон'югованою пневмококовою вакциною											
Довідкова інформація	Сезонний грип у дорослих: клінічні прояви та діагностика https://www.uptodate.com/contents/seasonal-influenza-in-adults-clinical-manifestations-and-diagnosis?search=%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BFsource=search_resultselectedTitle=3~150usage_type=defaultdisplay_rank=3https://www.uptodate.com/contents/seasonal-influenza-in-adults-clinical-manifestations-and-diagnosis?search=%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BFsource=search_resultselectedTitle=3~150usage_type=defaultdisplay_rank=3							Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00015. Грипhttps://guidelines.moz.gov.ua/documents/2944						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	J10.1 Грип з іншими респіраторними проявами, вірус грипу ідентифікований													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J10.1 Грип з іншими респіраторними проявами, вірус грипу ідентифікований													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R80 Грип													
Диференційна діагностика	J11.0 Грип з пневмонією, вірус не ідентифікований		J12.9 Вірусна пневмонія, неуточнена		J06.9 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів, неуточнена		A16.9 Туберкульоз органів дихання неуточнений, без посилання на бактеріологічне та гістологічне підтвердження							
Інструментальна діагностика	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки		56301-00 Комп'ютерна томографія грудної клітки		58500-00-02 Рентгенографія грудної клітки									

Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			Прокальцитонін	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Бактеріологічний посів + антибіотикограма харкотиння, із бронхів		Бакпосів матеріалу на грибкову флору (рід Candida) з антимікотикограмою		Цитологічне дослідження мокротиння	Коронавірус (SARS-Cov-2), COVID-19, швидкий тест для виявлення АГ, якісний		Експрес-діагностика респіраторних вірусів (SARS-Cov-2, грипу A та B) (Мазок із	
Суміжні фахівці	R67002 Консультація Пульмонолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90160-00 Інші процедури на гортані													
Медикаментозне лікування	НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ+СОЛОДКА ГОЛА/УРАЛЬСКА*+ТЕРМОПСІС ЛАНЦЕТОПОДІБНИЙ*+КОДЕЇН	Осельтамівір	АЛТЕЯ ЛІКАРСЬКА*	АМБАЗОН	Амброксол	АМБРОКСОЛ+АЦЕТИЛЦИСТЕЇН	АМБРОКСОЛ+КАРБОЦИСТЕЇН	Амброксол+Лоратадин	АМБРОКСОЛ+САЛЬБУТАМОЛ	АМІЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*	АМІЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+ЛЕВОМЕНТОЛ	АМІЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+ЛІДОКАЇН	АНЕТОЛ*+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+М'ЯТА ПЕРЦЕВА*+МЕНТОЛ*	Аскорбінова кислота+Парацетамол+Фенілефрин
	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин	Ацетилцистеїн	БЕНЗИДАМІН	БЕНЗИДАМІН+ЦЕТИЛПІРИДИНІЮ ХЛОРИД	БЕНЗОКАЇН+ЕНОКСОЛОН+ХЛОРГЕКСИДИН	Бромгексин	БРОМГЕКСИН+ГВАЙФЕНЕЗИН+САЛЬБУТАМОЛ	Будесонід	Бутамірат	БУТАМІРАТ+ГВАЙФЕНЕЗИН	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНЛЕФРИН	Гексетидин
	ГЕКСЕТИДИН+ХЛОРОБУТАНОЛ+ХОЛІНУ САЛІЦИЛАТ	Гідрокортизон+Декваліній хлорид+ЕНОКСОЛОН+Лідокаїн+ТИРОТРИЦИН		ДЕКВАЛІНІЮ ХЛОРИД+ЦИНХОКАЇН	Дексаметазон	ДЕКВАЛІНІЮ ХЛОРИД+МУРАМІДАЗА	ЕРДОСТЕЇН	Ібупрофен	Іпратропію бромід+Фенотерол	КАЛІЮ БРОМІД*+ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧ.*	Карбоцистеїн	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Ксилометазолін
	ЛЕВОДРОПРОПІЗИН	Левоцетиризин+Парацетамол+Фенілефрин	НАТРІЮ ХЛОРИД*	Нафазолін	Німесулід	Оксиметазолін	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Парацетамол+Фенілефрин+Цетиризин	ПЛЮЩ ЗВИЧАЙНИЙ	ПОДОРОЖНИК (НАСІННЯ ПОДОРОЖНИКА)	Сальбутамол	ФЕНОЛ ЧИСТИЙ*	ФЛУРБІПРОФЕН
	ФЛУРБІПРОФЕН	БЕНЗОКАЇН+ДЕКСТРОМЕТОРФАН+НАТРІЮ БЕНЗОАТ+СУЛЬФОГАЙЯКОЛ				ЕМБЛІКА ЛІКАРСЬКА*+МЕНТОЛ*+СОЛОДКА ГОЛА/УРАЛЬСКА*+ІМБИР ЛІКАРСЬКИЙ*							ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧАЙНИЙ	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключення фізичного навантаження;	Часте провітрювання приміщення;	Уникати місць скупчення людей;	Носіння маски в громадських місцях.	Споживання води в достатній кількості	Раціональний режим праці та відпочинку;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати переохолодження;	Спостереження за динамікою перебігу хвороби	Уникати задушливих приміщень;	Дихальна гімнастика;		
Реабілітація														
Профілактика	Вакцинація проти грипу.	Вакцинація кон'югованою пневмококовою вакциною												
Довідкова інформація	Сезонний грип у дорослих: клінічні прояви та діагностика https://www.uptodate.com/contents/seasonal-influenza-in-adults-clinical-manifestations-and-diagnosis?search=%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BFsource=search_resultselectedTitle=3~150usage_type=defaultdisplay_rank=3https://www.uptodate.com/contents/seasonal-influenza-in-adults-clinical-manifestations-and-diagnosis?search=%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BFsource=search_resultselectedTitle=3~150usage_type=defaultdisplay_rank=3							Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00015. Грипhttps://guidelines.moz.gov.ua/documents/2944						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													

Назва протоколу	J10.8 Грип з іншими проявами, вірус грипу ідентифікований													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J10.8 Грип з іншими проявами, вірус грипу ідентифікований													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R80 Грип													
Диференційна діагностика	J11.0 Грип з пневмонією, вірус не ідентифікований		J12.9 Вірусна пневмонія, неуточнена		J06.9 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів, неуточнена		A16.9 Туберкульоз органів дихання неуточнений, без посилання на бактеріологічне та гістологічне підтвердження							
Інструментальна діагностика	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки		56301-00 Комп'ютерна томографія грудної клітки		58500-00-02 Рентгенографія грудної клітки									
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			Бактеріологічний посів + антибіотикограма харкотиння, із бронхів		Цитологічне дослідження мокротиння	Бакпосів матеріалу на грибкову флору (рід Candida) з антимікотикограмою		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Прокальцитонін	Коронавірус (SARS-Cov-2), COVID-19, швидкий тест для виявлення АГ, якісний		Експрес-діагностика респіраторних вірусів (SARS-Cov-2, грипу A та B) (Мазок із	
Суміжні фахівці	R67002 Консультація Пульмонолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90160-00 Інші процедури на гортані													
Медикаментозне лікування	НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ+СОЛОДКА ГОЛА/УРАЛЬСКА*+ТЕРМОПСІС ЛАНЦЕТОПОДІБНИЙ*+КОДЕЇН		АЛТЕЯ ЛІКАРСЬКА*	АМБАЗОН	Амброксол	АМБРОКСОЛ+АЦЕТИЛЦИСТЕЇН	АМБРОКСОЛ+КАРБОЦИСТЕЇН	Амброксол+Лоратадин	АМБРОКСОЛ+САЛЬБУТАМОЛ	АМІЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*	АМІЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+ЛЕВОМЕНТОЛ	АМІЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+ЛІДОКАЇН		Аскорбінова кислота+Парацетамол+Фенілефрин
	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин	Ацетилцистеїн	БЕНЗИДАМІН	БЕНЗИДАМІН+ЦЕТИЛПІРИДИНІЮ ХЛОРИД	БЕНЗОКАЇН+ЕНОКСОЛОН+ХЛОРГЕКСИДИН	Бромгексин	БРОМГЕКСИН+ГВАЙФЕНЕЗИН+САЛЬБУТАМОЛ	Будесонід	Бутамірат	БУТАМІРАТ+ГВАЙФЕНЕЗИН	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНЛЕФРИН	Гексетидин
	ГЕКСЕТИДИН+ХЛОРОБУТАНОЛ+ХОЛІНУ САЛІЦИЛАТ	Гідрокортизон+Декваліній хлорид+ЕНОКСОЛОН+Лідокаїн+ТИРОТРИЦИН		ДЕКВАЛІНІЮ ХЛОРИД+ЦИНХОКАЇН	Дексаметазон	ДЕКВАЛІНІЮ ХЛОРИД+МУРАМІДАЗА	ЕРДОСТЕЇН	Ібупрофен	Іпратропію бромід+Фенотерол	КАЛІЮ БРОМІД*+ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧ.*	Карбоцистеїн	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Ксилометазолін
	ЛЕВОДРОПРОПІЗИН	Левоцетиризин+Парацетамол+Фенілефрин	НАТРІЮ ХЛОРИД*	Нафазолін	Німесулід	Оксиметазолін	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Парацетамол+Фенілефрин+Цетиризин	ПЛЮЩ ЗВИЧАЙНИЙ	ПОДОРОЖНИК (НАСІННЯ ПОДОРОЖНИКА)	Сальбутамол	ФЕНОЛ ЧИСТИЙ*	ФЛУРБІПРОФЕН
	ФЛУРБІПРОФЕН	Осельтамівір	БЕНЗОКАЇН+ДЕКСТРОМЕТОРФАН+НАТРІЮ БЕНЗОАТ+СУЛЬФОГАЙЯКОЛ					АНЕТОЛ*+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+М'ЯТА ПЕРЦЕВА*+МЕНТОЛ*		ЕМБЛІКА ЛІКАРСЬКА*+МЕНТОЛ*+СОЛОДКА ГОЛА/УРАЛЬСКА*+ІМБИР ЛІКАРСЬКИЙ*			ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧАЙНИЙ	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключення фізичного навантаження;	Часте провітрювання приміщення;	Уникати місць скупчення людей;	Носіння маски в громадських місцях.	Споживання води в достатній кількості	Раціональний режим праці та відпочинку;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати переохолодження;	Спостереження за динамікою перебігу хвороби	Уникати задушливих приміщень;	Дихальна гімнастика;		
Реабілітація														

Профілактика	Вакцинація проти грипу.		Вакцинація кон'югованою пневмококовою вакциною											
Довідкова інформація	Сезонний грип у дорослих: клінічні прояви та діагностика https://www.uptodate.com/contents/seasonal-influenza-in-adults-clinical-manifestations-and-diagnosis?search=%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BFsource=search_resultselectedTitle=3~150usage_type=defaultdisplay_rank=3https://www.uptodate.com/contents/seasonal-influenza-in-adults-clinical-manifestations-and-diagnosis?search=%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BFsource=search_resultselectedTitle=3~150usage_type=defaultdisplay_rank=3							Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00015. Грипhttps://guidelines.moz.gov.ua/documents/2944						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	J11.0 Грип з пневмонією, вірус не ідентифікований													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J11.0 Грип з пневмонією, вірус не ідентифікований													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R81 Пневмонія													
Диференційна діагностика	J11.0 Грип з пневмонією, вірус не ідентифікований		J12.9 Вірусна пневмонія, неуточнена		J06.9 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів, неуточнена		A16.9 Туберкульоз органів дихання неуточнений, без посилання на бактеріологічне та гістологічне підтвердження							
Інструментальна діагностика	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки		56301-00 Комп'ютерна томографія грудної клітки		58500-00-02 Рентгенографія грудної клітки									
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)		Бактеріологічний посів + антибіотикограма харкотиння, із бронхів		Бакпосів матеріалу на грибкову флору (рід Candida) з антимікотикограмою			Цитологічне дослідження мокротиння	Коронавірус (SARS-Cov-2), COVID-19, швидкий тест для виявлення АГ, якісний		Експрес-діагностика респіраторних вірусів (SARS-Cov-2, грипу A та B) (Мазок із		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Прокальцитонін
Суміжні фахівці	R67002 Консультація Пульмонолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90160-00 Інші процедури на гортані													
Медикаментозне лікування	Дексаметазон	Осельтамівір	АЛТЕЯ ЛІКАРСЬКА*	АМБАЗОН	Амброксол	АМБРОКСОЛ+АЦЕТИЛЦИСТЕЇН	АМБРОКСОЛ+КАРБОЦИСТЕЇН	Амброксол+Лоратадин	АМБРОКСОЛ+САЛЬБУТАМОЛ	АМЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*	АМЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+ЛЕВ		АМЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+ЛІДОКАЇН		Аскорбінова кислота+Парацетамол+Фенілефрин
	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин	Ацетилцистеїн	БЕНЗИДАМІН	БЕНЗИДАМІН+ЦЕТИЛПИРИДИНІЮ ХЛОРИД	БЕНЗОКАЇН+ЕНОКСОЛОН+ХЛОРГЕКСИДИН	Бромгексин	БРОМГЕКСИН+ГВАЙФЕНЕЗИН+САЛЬБУТАМОЛ	Будесонід	Бутамірат	БУТАМІРАТ+ГВАЙФЕНЕЗИН	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНЛЕФРИН	Гексетидин
	ГЕКСЕТИДИН+ХЛОРОБУТАНОЛ+ХОЛІНУ САЛІЦИЛАТ	Гідрокортизон+Деквалінію хлорид+ЕНОКСОЛОН+Лідокаїн+ТИРОТРИЦИ	ДЕКВАЛІНІЮ ХЛОРИД+МУРАМІДАЗА	ДЕКВАЛІНІЮ ХЛОРИД+ЦИНХОКАЇН	ЕМБЛІКА ЛІКАРСЬКА*+МЕНТОЛ*+СОЛОДКА ГОЛА/УРАЛЬСКА*+ІМБИР ЛІКАРСЬКИЙ*		ЕРДОСТЕЇН	Ібупрофен	Іпратропію бромід+Фенотерол	КАЛІЮ БРОМІД*+ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧ.*	Карбоцистеїн	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Ксилометазолін
	ЛЕВОДРОПРОПІЗИН	Левоцетиризин+Парацетамол+Фенілефрин	НАТРІЮ ХЛОРИД*	Нафазолін	Німесулід	Оксиметазолін	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Парацетамол+Фенілефрин+Цетиризин	ПЛЮЩ ЗВИЧАЙНИЙ	ПОДОРОЖНИК (НАСІННЯ ПОДОРОЖНИКА)	Сальбутамол	ФЕНОЛ ЧИСТИЙ*	ФЛУРБІПРОФЕН

	ФЛУРБІПРОФЕН	ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧАЙНИЙ	БЕНЗОКАЇН+ДЕКСТРОМЕТОРФАН+НАТРІЮ БЕНЗОАТ+СУЛЬФОГАЙЯКОЛ				НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ+СОЛОДКА ГОЛА/УРАЛЬСКА*+ТЕРМОПСІС ЛАНЦЕТОПОДІБНИЙ*+КОДЕЇН					АНЕТОЛ*+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+М'ЯТА ПЕРЦЕВА*+МЕНТОЛ*		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключення фізичного навантаження;	Часте провітрювання приміщення;	Уникати місць скупчення людей;	Носіння маски в громадських місцях.	Споживання води в достатній кількості	Раціональний режим праці та відпочинку;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати переохолодження;	Спостереження за динамікою перебігу хвороби	Уникати задушливих приміщень;	Дихальна гімнастика;		
Реабілітація														
Профілактика	Вакцинація проти грипу.		Вакцинація кон'югованою пневмококовою вакциною											
Довідкова інформація	Сезонний грип у дорослих: клінічні прояви та діагностика https://www.uptodate.com/contents/seasonal-influenza-in-adults-clinical-manifestations-and-diagnosis?search=%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BFsource=search_resultselectedTitle=3~150usage_type=defaultdisplay_rank=3https://www.uptodate.com/contents/seasonal-influenza-in-adults-clinical-manifestations-and-diagnosis?search=%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BFsource=search_resultselectedTitle=3~150usage_type=defaultdisplay_rank=3						Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00015. Грипhttps://guidelines.moz.gov.ua/documents/2944							
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	J11.1 Грип з іншими респіраторними проявами, вірус не ідентифікований													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J11.1 Грип з іншими респіраторними проявами, вірус не ідентифікований													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R80 Грип													
Диференційна діагностика	J11.0 Грип з пневмонією, вірус не ідентифікований		J12.9 Вірусна пневмонія, неуточнена		J06.9 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів, неуточнена		A16.9 Туберкульоз органів дихання неуточнений, без посилання на бактеріологічне та гістологічне підтвердження							
Інструментальна діагностика	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки		56301-00 Комп'ютерна томографія грудної клітки			58500-00-02 Рентгенографія грудної клітки								
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			Бактеріологічний посів + антибіотикограма харкотиння, із бронхів		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Прокальцитонін	Експрес-діагностика респіраторних вірусів (SARS-Cov-2, грипу A та B) (Мазок із		Бакпосів матеріалу на грибкову флору (рід Candida) з антимікотикограмою		Цитологічне дослідження мокротиння	Коронавірус (SARS-Cov-2), COVID-19, швидкий тест для виявлення АГ, якісний	
Суміжні фахівці	R67002 Консультація Пульмонолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90160-00 Інші процедури на гортані													
Медикаментозне лікування	АНЕТОЛ*+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+М'ЯТА ПЕРЦЕВА*+МЕНТОЛ*		АЛТЕЯ ЛІКАРСЬКА*	АМБАЗОН	Амброксол	АМБРОКСОЛ+АЦЕТИЛЦИСТЕЇН	АМБРОКСОЛ+КАРБОЦИСТЕЇН	Амброксол+Лоратадин	АМБРОКСОЛ+САЛЬБУТАМОЛ	АМІЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*	АМІЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+ЛЕВ	АМІЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+ЛІДОКАЇН		Аскорбінова кислота+Парацетамол+Фенілефрин
	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин	Ацетилцистеїн	БЕНЗИДАМІН	БЕНЗИДАМІН+ЦЕТИЛПІРИДИНІЮ ХЛОРИД	БЕНЗОКАЇН+ЕНОКСОЛОН+ХЛОРГЕКСИДИН	Бромгексин	БРОМГЕКСИН+ГВАЙФЕНЕЗИН+САЛЬБУТАМОЛ	Будесонід	Бутамірат	БУТАМІРАТ+ГВАЙФЕНЕЗИН	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНЛЕФРИН	Гексетидин

	ГЕКСЕТИДИН+ХЛОРОБУТАНОЛ+ХОЛІНУ САЛІЦИЛАТ	Гідрокортизон+Декваліній хлорид+ЕНОКСОЛОН+Лідокаїн+ТИРОТРИЦИ	ДЕКВАЛІНІЮ ХЛОРИД+МУРАМІДАЗА	ДЕКВАЛІНІЮ ХЛОРИД+ЦИНХОКАЇН	Дексаметазон		ЕРДОСТЕЇН	Ібупрофен	Іпратропію бромід+Феноте рол	КАЛІЮ БРОМІД*+ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧ.*	Карбоцистеїн	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Ксилометазолін
	ЛЕВОДРОПРОПІЗИН	Левоцетиризин+Парацетамол+Фенілефрин	НАТРІЮ ХЛОРИД*	Нафазолін	Німесулід	Оксиметазолін	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Парацетамол+Фенілефрин+Цетиризин	ПЛЮЩ ЗВИЧАЙНИЙ	ПОДОРОЖНИК (НАСІННЯ ПОДОРОЖНИКА)	Сальбутамол	ФЕНОЛ ЧИСТИЙ*	ФЛУРБІПРОФЕН
	ФЛУРБІПРОФЕН	ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧАЙНИЙ	БЕНЗОКАЇН+ДЕКСТРОМЕТОРФАН+НАТРІЮ БЕНЗОАТ+СУЛЬФОГАЙЯКОЛ			НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ+СОЛОДКА ГОЛА/УРАЛЬСКА*+ТЕРМОПСІС ЛАНЦЕТОПОДІБНИЙ*+КОДЕЇН				ЕМБЛІКА ЛІКАРСЬКА*+МЕНТОЛ*+СОЛОДКА ГОЛА/УРАЛЬСКА*+ІМБИР ЛІКАРСЬКИЙ*				Осельтамівір
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключення фізичного навантаження;	Часте провітрювання приміщення;	Уникати місць скупчення людей;	Носіння маски в громадських місцях.	Споживання води в достатній кількості	Раціональний режим праці та відпочинку;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати переохолодження;	Спостереження за динамікою перебігу хвороби	Уникати задушливих приміщень;	Дихальна гімнастика;		
Реабілітація														
Профілактика	Вакцинація проти грипу.		Вакцинація кон'югованою пневмококовою вакциною											
Довідкова інформація	Сезонний грип у дорослих: клінічні прояви та діагностика https://www.uptodate.com/contents/seasonal-influenza-in-adults-clinical-manifestations-and-diagnosis?search=%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BFsource=search_resultselectedTitle=3~150usage_type=defaultdisplay_rank=3https://www.uptodate.com/contents/seasonal-influenza-in-adults-clinical-manifestations-and-diagnosis?search=%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BFsource=search_resultselectedTitle=3~150usage_type=defaultdisplay_rank=3							Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00015. Грипhttps://guidelines.moz.gov.ua/documents/2944						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	J11.8 Грип з іншими проявами, вірус не ідентифікований													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J11.8 Грип з іншими проявами, вірус не ідентифікований													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R80 Грип													
Диференційна діагностика	J11.0 Грип з пневмонією, вірус не ідентифікований		J12.9 Вірусна пневмонія, неуточнена		J06.9 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів, неуточнена		A16.9 Туберкульоз органів дихання неуточнений, без посилання на бактеріологічне та гістологічне підтвердження							
Інструментальна діагностика	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки		56301-00 Комп'ютерна томографія грудної клітки			58500-00-02 Рентгенографія грудної клітки								
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний з морфологічним вивченням крові)		Бактеріологічний посів + антибіотикограма харкотиння, із бронхів		Бакпосів матеріалу на грибкову флору (рід Candida) з антимікотикограмою			Цитологічне дослідження мокротиння	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Прокальцитонін	Коронавірус (SARS-Cov-2), COVID-19, швидкий тест для виявлення АГ, якісний		Експрес-діагностика респіраторних вірусів (SARS-Cov-2, грипу A та B) (Мазок із носа)	
Суміжні фахівці	R67002 Консультація Пульмонолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90160-00 Інші процедури на гортані													

Медикаментозне лікування	ДЕКВАЛІНІЮ ХЛОРИД+МУРАМІДАЗА	Осельтамівір	АЛТЕЯ ЛІКАРСЬКА*	АМБАЗОН	Амброксол	АМБРОКСОЛ+АЦЕТИЛЦИСТЕЇН	АМБРОКСОЛ+КАРБОЦИСТЕЇН	Амброксол+Лоратадин	АМБРОКСОЛ+САЛЬБУТАМОЛ	АМЛІМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*	АМЛІМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+ЛЕВОМЕНТОЛ	АМЛІМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+ЛІДОКАЇН	АНЕТОЛ*+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+М'ЯТА ПЕРЦЕВА*+МЕНТОЛ*	
	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин	Ацетилцистеїн	БЕНЗИДАМІН	БЕНЗИДАМІН+ЦЕТИЛПІРИДИНІЮ ХЛОРИД	БЕНЗОКАЇН+ЕНОКСОЛОН+ХЛОРГЕКСИДИН	Бромгексин	БРОМГЕКСИН+ГВАЙФЕНЕЗИН+САЛЬБУТАМОЛ	Будесонід	Бутамірат	БУТАМІРАТ+ГВАЙФЕНЕЗИН	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН	Гексетидин
	ГЕКСЕТИДИН+ХЛОРОБУТАНОЛ+ХОЛІНУ САЛІЦИЛАТ	Гідрокортизон+Декваліній хлорид+ЕНОКСОЛОН+Лідокаїн+ТИРОТРИЦИН		ДЕКВАЛІНІЮ ХЛОРИД+ЦИНХОКАЇН	Дексаметазон	Аскорбінова кислота+Парацетамол+Фенілефрин	ЕРДОСТЕЇН	Ібупрофен	Іпратропію бромід+Фенотерол	КАЛІЮ БРОМІД*+ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧ.*	Карбоцистеїн	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Ксилометазолін
	ЛЕВОДРОПРОПІЗИН	Левоцетиризин+Парацетамол+Фенілефрин	НАТРІЮ ХЛОРИД*	Нафазолін	Німесулід	Оксиметазолін	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Парацетамол+Фенілефрин+Цетиризин	ПЛЮЩ ЗВИЧАЙНИЙ	ПОДОРОЖНИК (НАСІННЯ ПОДОРОЖНИКА)	Сальбутамол	ФЕНОЛ ЧИСТИЙ*	ФЛУРБІПРОФЕН
	ФЛУРБІПРОФЕН	ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧАЙНИЙ	БЕНЗОКАЇН+ДЕКСТРОМЕТОРФАН+НАТРІЮ БЕНЗОАТ+СУЛЬФОГАЙЯКОЛ					ЕМБЛІКА ЛІКАРСЬКА*+МЕНТОЛ*+СОЛОДКА ГОЛА/УРАЛЬСКА*+ІМБИР ЛІКАРСЬКИЙ*			НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ+СОЛОДКА ГОЛА/УРАЛЬСКА*+ТЕРМОПСІС ЛАНЦЕТОПОДІБНИЙ*+КОДЕЇН			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключення фізичного навантаження;	Часте провітрювання приміщення;	Уникати місць скупчення людей;	Носіння маски в громадських місцях.	Споживання води в достатній кількості	Раціональний режим праці та відпочинку;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати переохолодження;	Спостереження за динамікою перебігу хвороби	Уникати задушливих приміщень;	Дихальна гімнастика;		
Реабілітація														
Профілактика	Вакцинація проти грипу.		Вакцинація кон'югованою пневмококовою вакциною											
Довідкова інформація	Сезонний грип у дорослих: клінічні прояви та діагностика https://www.uptodate.com/contents/seasonal-influenza-in-adults-clinical-manifestations-and-diagnosis?search=%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BFsource=search_resultselectedTitle=3~150usage_type=defaultdisplay_rank=3https://www.uptodate.com/contents/seasonal-influenza-in-adults-clinical-manifestations-and-diagnosis?search=%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BFsource=search_resultselectedTitle=3~150usage_type=defaultdisplay_rank=3							Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00015. Грипhttps://guidelines.moz.gov.ua/documents/2944						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	J06.8 Інші гострі інфекції верхніх дихальних шляхів з множинними локалізаціями													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J06.8 Інші гострі інфекції верхніх дихальних шляхів з множинними локалізаціями													
Назва та ідентифікатор по ІСРС-2	R74 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів													
Диференційна діагностика	J11.0 Грип з пневмонією, вірус не ідентифікований		J12.9 Вірусна пневмонія, неуточнена		J06.9 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів, неуточнена		A16.9 Туберкульоз органів дихання неуточнений, без посилання на бактеріологічне та гістологічне підтвердження							
Інструментальна діагностика	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки		56301-00 Комп'ютерна томографія грудної клітки		58500-00-02 Рентгенографія грудної клітки									

Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)		Бактеріологічний посів + антибіотикограма харкотиння, із бронхів		Бакпосів матеріалу на грибкову флору (рід Candida) з антимікотикограмою			Цитологічне дослідження мокротиння	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Прокальцитонін	Коронавірус (SARS-Cov-2), COVID-19, швидкий тест для виявлення АГ, якісний		Експрес-діагностика респіраторних вірусів (SARS-Cov-2, грипу A та B) (Мазок із носа)	
Суміжні фахівці	R67002 Консультація Пульмонолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90160-00 Інші процедури на гортані													
Медикаментозне лікування	Ацетилцистеїн	Парацетамол	АМБАЗОН	Амброксол	БЕНЗИДАМІН	Бромгексин	Оксиметазолін	Будесонід	Бутамірат	Гексетидин	Ксилометазолін	Карбоцистеїн	Ібупрофен	Дексаметазон
	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин		АМБРОКСОЛ+АЦЕТИЛЦИСТЕЇН	БЕНЗИДАМІН+ЦЕТИЛПІРИДИНІЮ ХЛОРИД	БЕНЗОКАЇН+ЕНОКСОЛОН+ХЛОРГЕКСИДИН	АМБРОКСОЛ+КАРБОЦИСТЕЇН	БРОМГЕКСИН+ГВАЙФЕНЕЗИН+САЛЬБУТАМОЛ	АМІЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+ЛЕВОМЕНТОЛ		БУТАМІРАТ+ГВАЙФЕНЕЗИН	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН	ЛЕВОДРОПРОПІЗИН	ГЕКСЕТИДИН+ХЛОРОБУТАНОЛ+ХОЛІНУ САЛІЦИЛАТ
	Гідрокортизон+Декваліній хлорид+ЕНОКСОЛОН+Лідокаїн+ТИРОТРИЦИН	ДЕКВАЛІНІЮ ХЛОРИД+МУРАМІДАЗА	ДЕКВАЛІНІЮ ХЛОРИД+ЦИНХОКАЇН	АМБРОКСОЛ+САЛЬБУТАМОЛ	АМІЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*	ЕРДОСТЕЇН	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН	Іпратропію бромід+Фенотерол	КАЛІЮ БРОМІД*+ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧ.*	Аскорбінова кислота+Парацетамол+Фенілефрин	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	АМІЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+ЛІДОКАЇН	
	Левоцетиризин+Парацетамол+Фенілефрин	НАТРІЮ ХЛОРИД*	Нафазолін	Німесулід	АЛТЕЯ ЛІКАРСЬКА*	Амброксол+Лоратадин	ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Парацетамол+Фенілефрин+Цетиризин	ПЛЮЩ ЗВИЧАЙНИЙ	ПОДОРОЖНИК (НАСІННЯ ПОДОРОЖНИКА)	Сальбутамол	ФЕНОЛ ЧИСТИЙ*	ФЛУРБІПРОФЕН	ФЛУРБІПРОФЕН
	ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧАЙНИЙ	БЕНЗОКАЇН+ДЕКСТРОМЕТОРФАН+НАТРІЮ БЕНЗОАТ+СУЛЬФОГАЙЯКОЛ			НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ+СОЛОДКА ГОЛА/УРАЛЬСКА*+ТЕРМОПСІС ЛАНЦЕТОПОДІБНИЙ*+КОДЕЇН				ЕМБЛІКА ЛІКАРСЬКА*+МЕНТОЛ*+СОЛОДКА ГОЛА/УРАЛЬСКА*+ІМБИР ЛІКАРСЬКИЙ*		АНЕТОЛ*+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+М'ЯТА ПЕРЦЕВА*+МЕНТОЛ*			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключення фізичного навантаження;	Часте провітрювання приміщення;	Уникати місць скупчення людей;	Носіння маски в громадських місцях.	Споживання води в достатній кількості	Раціональний режим праці та відпочинку;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати переохолодження;	Спостереження за динамікою перебігу хвороби	Уникати задушливих приміщень;	Дихальна гімнастика;		
Реабілітація														
Профілактика	Вакцинація проти грипу.		Вакцинація проти коронавірусної хвороби.											
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00006. Інфекції дихальних шляхів у дорослих https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2937							УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ ГОСТРІ РЕСПІРАТОРНІ ІНФЕКЦІЇ https://www.dec.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/2014_499ykpmd_gri.pdf						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	J06.9 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів, неуточнена													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J06.9 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів, неуточнена													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R74 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів													
Диференційна діагностика	J11.1 Грип з іншими респіраторними проявами, вірус не ідентифікований			J01.9 Гострий синусит, неуточнений		J02.9 Гострий фарингіт, неуточнений								
Інструментальна діагностика														

Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Коронавірус (SARS-Cov-2), COVID-19, швидкий тест для виявлення АГ, якісний			Експрес-діагностика респіраторних вірусів (SARS-Cov-2, грипу A та B) (Мазок із носа)					
Суміжні фахівці	R67002 Консультація Пульмонолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90160-00 Інші процедури на гортані													
Медикаментозне лікування		АЛТЕЯ ЛІКАРСЬКА*	АМБАЗОН	Амброксол	АМБРОКСОЛ+АЦЕТИЛЦИСТЕЇН	АМБРОКСОЛ+КАРБОЦИСТЕЇН	Амброксол+Лоратадин	АМБРОКСОЛ+САЛЬБУТАМОЛ	АМІЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*	АМІЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+ЛЕВОМЕНТОЛ			Аскорбінова кислота+Парацетамол+Фенілефрин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН
	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин	Ацетилцистеїн	БЕНЗИДАМІН	БЕНЗИДАМІН+ЦЕТИЛПІРИДИНЮ ХЛОРИД	БЕНЗОКАЇН+ЕНОКСОЛОН+ХЛОРГЕКСИДИН	Бромгексин	БРОМГЕКСИН+ГВАЙФЕНЕЗИН+САЛЬБУТАМОЛ	Будесонід	Бутамірат	БУТАМІРАТ+ГВАЙФЕНЕЗИН	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН	Гексетидин	ГЕКСЕТИДИН+ХЛОРОБУТАНОЛ+ХОЛІНУ САЛІЦИЛАТ
	Гідрокортизон+Декваліній хлорид+ЕНОКСОЛОН+Лідокаїн+ТИРОТРИЦИН	ДЕКВАЛІНІЮ ХЛОРИД+МУРАМІДАЗА	ДЕКВАЛІНІЮ ХЛОРИД+ЦИНХОКАЇН	Дексаметазон		ЕРДОСТЕЇН	Ібупрофен	Іпратропію бромід+Фенотерол	КАЛІЮ БРОМІД*+ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧ.*	Карбоцистеїн	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Ксилометазолін	ЛЕВОДРОПРОПІЗИН
	Левоцетиризин+Парацетамол+Фенілефрин	НАТРІЮ ХЛОРИД*	Нафазолін	Німесулід	Оксиметазолін	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Парацетамол+Фенілефрин+Цетиризин	ПЛЮЩ ЗВИЧАЙНИЙ	ПОДОРОЖНИК (НАСІННЯ ПОДОРОЖНИКА)	Сальбутамол	ФЕНОЛ ЧИСТИЙ*	ФЛУРБІПРОФЕН	ФЛУРБІПРОФЕН
	ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧАЙНИЙ	БЕНЗОКАЇН+ДЕКСТРОМЕТОРФАН+НАТРІЮ БЕНЗОАТ+СУЛЬФОГАЙЯКОЛ		ЕМБЛІКА ЛІКАРСЬКА*+МЕНТОЛ*+СОЛОДКА ГОЛА/УРАЛЬСКА*+ІМБИР ЛІКАРСЬКИЙ*		НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ+СОЛОДКА ГОЛА/УРАЛЬСКА*+ТЕРМОПСІС ЛАНЦЕТОПОДІБНИЙ*+КОДЕЇН		АНЕТОЛ*+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+М'ЯТА ПЕРЦЕВА*+МЕНТОЛ*			АМІЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+ЛІДОКАЇН		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключення фізичного навантаження;	Часте провітрювання приміщення;	Уникати місць скупчення людей;	Носіння маски в громадських місцях.	Споживання води в достатній кількості	Раціональний режим праці та відпочинку;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати переохолодження;	Спостереження за динамікою перебігу хвороби	Уникати задушливих приміщень;	Дихальна гімнастика;		
Реабілітація														
Профілактика	Вакцинація проти грипу.		Вакцинація проти коронавірусної хвороби.											
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00006. Інфекції дихальних шляхів у дорослих https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2937							УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ ГОСТРІ РЕСПІРАТОРНІ ІНФЕКЦІЇ https://www.dec.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/2014_499ykpmd_gri.pdf						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	J12.0 Аденовірусна пневмонія													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J12.0 Аденовірусна пневмонія													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R81 Пневмонія													

Диференційна діагностика	J11.0 Грип з пневмонією, вірус не ідентифікований		J12.9 Вірусна пневмонія, неуточнена		J06.9 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів, неуточнена		A16.9 Туберкульоз органів дихання неуточнений, без посилання на бактеріологічне та гістологічне підтвердження							
Інструментальна діагностика	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки		56301-00 Комп'ютерна томографія грудної клітки		58500-00-02 Рентгенографія грудної клітки									
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Коронавірус (SARS-Cov-2), COVID-19, швидкий тест для виявлення АГ, якісний		Експрес-діагностика респіраторних вірусів (SARS-Cov-2, грипу А та В) (Мазок із носа)							
Суміжні фахівці	R67002 Консультація Пульмонолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90160-00 Інші процедури на гортані													
Медикаментозне лікування	Будесонід	Дексаметазон	АЛТЕЯ ЛІКАРСЬКА*	ПЛЮЩ ЗВИЧАЙНИЙ	ПОДОРОЖНИК (НАСІННЯ ПОДОРОЖНИКА)	ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧАЙНИЙ	КАЛІЮ БРОМІД*+ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧ.*	АМБРОКСОЛ+КАРБОЦИСТЕЇН	Ацетилцистеїн	Бромгексин	Карбоцистеїн	АМБРОКСОЛ+САЛЬБУТАМОЛ	Амброксол+Лоратадин	АМБРОКСОЛ+АЦЕТИЛЦИСТЕЇН
	ЕРДОСТЕЇН	Амброксол	БУТАМІРАТ+ГВАЙФЕНЕЗИН	ЛЕВОДРОПРОПІЗИН	Парацетамол	Ібупрофен	Німесулід	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Парацетамол+Фенілефрин+Цетиризин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+Фенілефрин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН	ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	
	Левоцетиризин+Парацетамол+Фенілефрин	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ			Сальбутамол	Іпратропію бромід+Фенотерол	Бутамірат	НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ+СОЛОДКА ГОЛА/УРАЛЬСКА*+ТЕРМОПСІС ЛАНЦЕТОПОДІБНИЙ*+КОДЕЇН			БРОМГЕКСИН+ГВАЙФЕНЕЗИН+САЛЬБУТАМОЛ		Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключення фізичного навантаження;	Часте провітрювання приміщення;	Уникати місць скупчення людей;	Носіння маски в громадських місцях.	Споживання води в достатній кількості	Раціональний режим праці та відпочинку;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати переохолодження;	Спостереження за динамікою перебігу хвороби	Уникати задушливих приміщень;	Дихальна гімнастика;		
Реабілітація														
Профілактика	Вакцинація проти грипу.		Вакцинація кон'югованою пневмококовою вакциною											
Довідкова інформація	Настанова 00122. Пневмонія https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3023		Лікування позалікарняної пневмонії у дорослих в амбулаторних умовах https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-community-acquired-pneumonia-in-adults-in-the-outpatient-setting?search=%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=11~150usage_type=defaultdisplay_rank=7					ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА НЕГОСПІТАЛЬНУ ПНЕВМОНІЮ http://medstandart.net/browse/2127						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	J12.1 Пневмонія, спричинена респіраторносинцитіальним вірусом													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J12.1 Пневмонія, спричинена респіраторносинцитіальним вірусом													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R81 Пневмонія													
Диференційна діагностика	J11.0 Грип з пневмонією, вірус не ідентифікований		J12.9 Вірусна пневмонія, неуточнена		J06.9 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів, неуточнена		A16.9 Туберкульоз органів дихання неуточнений, без посилання на бактеріологічне та гістологічне підтвердження							

Інструментальна діагностика	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки		56301-00 Комп'ютерна томографія грудної клітки		58500-00-02 Рентгенографія грудної клітки									
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Коронавірус (SARS-Cov-2), COVID-19, швидкий тест для виявлення АГ, якісний			Експрес-діагностика респіраторних вірусів (SARS-Cov-2, грипу А та В) (Мазок із носа)						
Суміжні фахівці	R67002 Консультація Пульмонолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90160-00 Інші процедури на гортані													
Медикаментозне лікування	БРОМГЕКСИН+ГВАЙФЕНЕЗИН+САЛЬБУТАМОЛ		АЛТЕЯ ЛІКАРСЬКА*	ПЛЮЩ ЗВИЧАЙНИЙ	ПОДОРОЖНИК (НАСІННЯ ПОДОРОЖНИКА)		КАЛІЮ БРОМІД*+ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧ.*	АМБРОКСОЛ+КАРБОЦИСТЕЇН	Парацетамол+Фенілефрин+Цетиризин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+Фенілефрин		АМБРОКСОЛ+САЛЬБУТАМОЛ	Амброксол+Лоратадин	АМБРОКСОЛ+АЦЕТИЛЦИСТЕЇН
	ЕРДОСТЕЇН	Амброксол	Дексаметазон	Сальбутамол	Парацетамол	Ібупрофен	Німесулід	Будесонід	Бутамірат	ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧАЙНИЙ		Бромгексин	Карбоцистеїн	Ацетилцистеїн
	Левоцетиризин+Парацетамол+Фенілефрин	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Іпратропію бромід+Фенотерол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ+СОЛОДКА ГОЛА/УРАЛЬСКА*+ТЕРМОПСІС ЛАНЦЕТОПОДІБНИЙ*+КОДЕЇН		КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ		БУТАМІРАТ+ГВАЙФЕНЕЗИН	ЛЕВОДРОПРОПІЗИН	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключення фізичного навантаження;	Часте провітрювання приміщення;	Уникати місць скупчення людей;	Носіння маски в громадських місцях.	Споживання води в достатній кількості	Раціональний режим праці та відпочинку;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати переохолодження;	Спостереження за динамікою перебігу хвороби	Уникати задушливих приміщень;	Дихальна гімнастика;		
Реабілітація														
Профілактика	Вакцинація проти грипу.		Вакцинація кон'югованою пневмококовою вакциною											
Довідкова інформація	Настанова 00122. Пневмонія https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3023		Лікування позалікарняної пневмонії у дорослих в амбулаторних умовах https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-community-acquired-pneumonia-in-adults-in-the-outpatient-setting?search=%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=11~150usage_type=defaultdisplay_rank=7							ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА НЕГОСПІТАЛЬНУ ПНЕВМОНІЮ http://medstandart.net/browse/2127					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	J12.2 Пневмонія, спричинена вірусом парагрипу													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J12.2 Пневмонія, спричинена вірусом парагрипу													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R81 Пневмонія													
Диференційна діагностика	J11.0 Грип з пневмонією, вірус не ідентифікований		J12.9 Вірусна пневмонія, неуточнена		J06.9 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів, неуточнена		A16.9 Туберкульоз органів дихання неуточнений, без посилання на бактеріологічне та гістологічне підтвердження							
Інструментальна діагностика	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки		56301-00 Комп'ютерна томографія грудної клітки		58500-00-02 Рентгенографія грудної клітки									
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Коронавірус (SARS-Cov-2), COVID-19, швидкий тест для виявлення АГ, якісний			Експрес-діагностика респіраторних вірусів (SARS-Cov-2, грипу А та В) (Мазок із носа)						

Суміжні фахівці	R67002 Консультація Пульмонолога														
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90160-00 Інші процедури на гортані														
Медикаментозне лікування	БРОМГЕКСИН+ГВАЙФЕНЕЗИН+САЛЬБУТАМОЛ		АЛТЕЯ ЛІКАРСЬКА*	ПЛЮЩ ЗВИЧАЙНИЙ	ПОДОРОЖНИК (НАСІННЯ ПОДОРОЖНИКА)	ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧАЙНИЙ	КАЛІЮ БРОМІД*+ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧ.*	АМБРОКСОЛ+КАРБОЦИСТЕЇН	Ацетилцистеїн	Бромгексин	Карбоцистеїн	АМБРОКСОЛ+САЛЬБУТАМОЛ	Амброксол+Лоратадин	АМБРОКСОЛ+АЦЕТИЛЦИСТЕЇН
	ЕРДОСТЕЇН	Амброксол	БУТАМІРАТ+ГВАЙФЕНЕЗИН	ЛЕВОДРОПРОПІЗИН	Парацетамол	Ібупрофен	Німесулід	Дексаметазон	Сальбутамол	Парацетамол+Фенілефрин+Цетиризин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+Фенілефрин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН	Будесонід	ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	
	Левоцетиризин+Парацетамол+Фенілефрин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин		ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН		Іпратропію бромід+Фенотерол	Бутамірат	НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ+СОЛОДКА ГОЛА/УРАЛЬСКА*+ТЕРМОПСІС ЛАНЦЕТОПОДІБНИЙ*+КОДЕЇН			КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ		КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН		
Хірургічне/ендоскопічне лікування															
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключення фізичного навантаження;	Часте провітрювання приміщення;	Уникати місць скупчення людей;	Носіння маски в громадських місцях.	Споживання води в достатній кількості	Раціональний режим праці та відпочинку;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати переохолодження;	Спостереження за динамікою перебігу хвороби	Уникати задушливих приміщень;	Дихальна гімнастика;			
Реабілітація															
Профілактика	Вакцинація проти грипу.		Вакцинація кон'югованою пневмококовою вакциною												
Довідкова інформація	Настанова 00122. Пневмонія https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3023			Лікування позалікарняної пневмонії у дорослих в амбулаторних умовах https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-community-acquired-pneumonia-in-adults-in-the-outpatient-setting?search=%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=11~150usage_type=defaultdisplay_rank=7						ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА НЕГОСПІТАЛЬНУ ПНЕВМОНІЮ http://medstandart.net/browse/2127					
Опитування															
Стаціонарне лікування	ні														
Назва протоколу	J12.8 Інша вірусна пневмонія														
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J12.8 Інша вірусна пневмонія														
Назва та ідентифікатор по ІСРС-2	R81 Пневмонія														
Диференційна діагностика	J11.0 Грип з пневмонією, вірус не ідентифікований		J12.9 Вірусна пневмонія, неуточнена		J06.9 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів, неуточнена		A16.9 Туберкульоз органів дихання неуточнений, без посилання на бактеріологічне та гістологічне підтвердження								
Інструментальна діагностика	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки		56301-00 Комп'ютерна томографія грудної клітки		58500-00-02 Рентгенографія грудної клітки										
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Коронавірус (SARS-Cov-2), COVID-19, швидкий тест для виявлення АГ, якісний			Експрес-діагностика респіраторних вірусів (SARS-Cov-2, грипу А та В) (Мазок із носа)						
Суміжні фахівці	R67002 Консультація Пульмонолога														

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90160-00 Інші процедури на гортані													
Медикаментозне лікування	Будесонід	БРОМГЕКСИН+ГВАЙФЕНЕЗИН+САЛЬБУТАМОЛ	АЛТЕЯ ЛІКАРСЬКА*	ПЛЮЩ ЗВИЧАЙНИЙ	ПОДОРОЖНИК (НАСІННЯ ПОДОРОЖНИКА)	ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧАЙНИЙ	КАЛІЮ БРОМІД*+ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧ.*	АМБРОКСОЛ+КАРБОЦИСТЕЇН	Ацетилцистеїн	Бромгексин	Карбоцистеїн	АМБРОКСОЛ+САЛЬБУТАМОЛ	Амброксол+Лоратадин	АМБРОКСОЛ+АЦЕТИЛЦИСТЕЇН
	ЕРДОСТЕЇН	Амброксол	БУТАМІРАТ+ГВАЙФЕНЕЗИН	ЛЕВОДРОПРОПІЗИН	Парацетамол	Ібупрофен	Німесулід	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН		Парацетамол+Фенілефрин+Цетиризин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+Фенілефрин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН	ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	
	Левоцетиризин+Парацетамол+Фенілефрин	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ		Дексаметазон	Сальбутамол	Іпратропію бромід+Фенотерол	Бутамірат	НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ+СОЛОДКА ГОЛА/УРАЛЬСКА*+ТЕРМОПСІС ЛАНЦЕТОПОДІБНИЙ*+КОДЕЇН				Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин		КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМ...
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключення фізичного навантаження;	Часте провітрювання приміщення;	Уникати місць скупчення людей;	Носіння маски в громадських місцях.	Споживання води в достатній кількості	Раціональний режим праці та відпочинку;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати переохолодження;	Спостереження за динамікою перебігу хвороби	Уникати задушливих приміщень;	Дихальна гімнастика;		
Реабілітація														
Профілактика	Вакцинація проти грипу.		Вакцинація кон'югованою пневмококовою вакциною											
Довідкова інформація	Настанова 00122. Пневмонія https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3023		Лікування позалікарняної пневмонії у дорослих в амбулаторних умовах https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-community-acquired-pneumonia-in-adults-in-the-outpatient-setting?search=%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=11~150usage_type=defaultdisplay_rank=7							ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА НЕГОСПІТАЛЬНУ ПНЕВМОНІЮ http://medstandart.net/browse/2127					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	J12.9 Вірусна пневмонія, неуточнена													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J12.9 Вірусна пневмонія, неуточнена													
Назва та ідентифікатор по ІСРС-2	R81 Пневмонія													
Диференційна діагностика	J11.0 Грип з пневмонією, вірус не ідентифікований		J12.9 Вірусна пневмонія, неуточнена		J06.9 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів, неуточнена			A16.9 Туберкульоз органів дихання неуточнений, без посилання на бактеріологічне та гістологічне підтвердження						
Інструментальна діагностика	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки		56301-00 Комп'ютерна томографія грудної клітки			58500-00-02 Рентгенографія грудної клітки								
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Коронавірус (SARS-Cov-2), COVID-19, швидкий тест для виявлення АГ, якісний			Експрес-діагностика респіраторних вірусів (SARS-Cov-2, грипу А та В) (Мазок із носа)					
Суміжні фахівці	R67002 Консультація Пульмонолога													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90160-00 Інші процедури на гортані													
Медикаментозне лікування	БРОМГЕКСИН+ГВАЙФЕНЕЗИН+САЛЬБУТАМОЛ		АЛТЕЯ ЛІКАРСЬКА*	ПЛЮЩ ЗВИЧАЙНИЙ	ПОДОРОЖНИК (НАСІННЯ ПОДОРОЖНИКА)	ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧАЙНИЙ	КАЛІЮ БРОМІД*+ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧ.*	АМБРОКСОЛ+КАРБОЦИСТЕЇН	Ацетилцистеїн	Бромгексин	Карбоцистеїн	АМБРОКСОЛ+САЛЬБУТАМОЛ	Амброксол+Лоратадин	АМБРОКСОЛ+АЦЕТИЛЦИСТЕЇН
	ЕРДОСТЕЇН	Амброксол	БУТАМІРАТ+ГВАЙФЕНЕЗИН	ЛЕВОДРОПРОПІЗИН	Парацетамол	Ібупрофен		ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНЛЕФРИН	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Парацетамол+Фенілефрин+Цетиризин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+Фенілефрин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин	ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН
	Левоцетиризин+Парацетамол+Фенілефрин	Німесулід	Будесонід	Дексаметазон	Сальбутамол	Іпратропію бромід+Фенотерол	Бутамірат	НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ+СОЛОДКА ГОЛА/УРАЛЬСКА*+ТЕРМОПСІС ЛАНЦЕТОПОДІБНИЙ*+КОДЕЇН				КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключення фізичного навантаження;	Часте провітрювання приміщення;	Уникати місць скупчення людей;	Носіння маски в громадських місцях.	Споживання води в достатній кількості	Раціональний режим праці та відпочинку;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати переохолодження;	Спостереження за динамікою перебігу хвороби	Уникати задушливих приміщень;	Дихальна гімнастика;		
Реабілітація														
Профілактика	Вакцинація проти грипу.		Вакцинація кон'югованою пневмококовою вакциною											
Довідкова інформація	Настанова 00122. Пневмонія https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3023				Лікування позалікарняної пневмонії у дорослих в амбулаторних умовах https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-community-acquired-pneumonia-in-adults-in-the-outpatient-setting?search=%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=11~150usage_type=defaultdisplay_rank=7				ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА НЕГОСПІТАЛЬНУ ПНЕВМОНІЮ http://medstandart.net/browse/2127				
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	J17.1 Пневмонія при вірусних хворобах, класифікованих в інших рубриках													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J17.1 Пневмонія при вірусних хворобах, класифікованих в інших рубриках													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R81 Пневмонія													
Диференційна діагностика	J11.0 Грип з пневмонією, вірус не ідентифікований		J12.9 Вірусна пневмонія, неуточнена		J06.9 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів, неуточнена			A16.9 Туберкульоз органів дихання неуточнений, без посилання на бактеріологічне та гістологічне підтвердження						
Інструментальна діагностика	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки		56301-00 Комп'ютерна томографія грудної клітки		58500-00-02 Рентгенографія грудної клітки									
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Коронавірус (SARS-Cov-2), COVID-19, швидкий тест для виявлення АГ, якісний			Експрес-діагностика респіраторних вірусів (SARS-Cov-2, грипу А та В) (Мазок із носа)						
Суміжні фахівці	R67002 Консультація Пульмонолога													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90160-00 Інші процедури на гортані													
Медикаментозне лікування	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН	БРОМГЕКСИН+ГВАЙФЕНЕЗИН+САЛЬБУТАМОЛ	АЛТЕЯ ЛІКАРСЬКА*	ПЛЮЩ ЗВИЧАЙНИЙ	ПОДОРОЖНИК (НАСІННЯ ПОДОРОЖНИКА)	ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧАЙНИЙ	КАЛІЮ БРОМІД*+ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧ.*	АМБРОКСОЛ+КАРБОЦИСТЕЇН	Ацетилцистеїн	Бромгексин	Карбоцистеїн	АМБРОКСОЛ+САЛЬБУТАМОЛ	Амброксол+Лоратадин	АМБРОКСОЛ+АЦЕТИЛЦИСТЕЇН
	ЕРДОСТЕЇН	Амброксол	БУТАМІРАТ+ГВАЙФЕНЕЗИН	ЛЕВОДРОПРОПІЗИН	Парацетамол	Ібупрофен	Німесулід	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Парацетамол+Фенілефрин+Цетиризин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+Фенілефрин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин		ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН
	Левоцетиризин+Парацетамол+Фенілефрин		Будесонід	Дексаметазон	Сальбутамол	Іпратропію бромід+Фенотерол	Бутамірат	НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ+СОЛОДКА ГОЛА/УРАЛЬСКА*+ТЕРМОПСІС ЛАНЦЕТОПОДІБНИЙ*+КОДЕЇН				КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключення фізичного навантаження;	Часте провітрювання приміщення;	Уникати місць скупчення людей;	Носіння маски в громадських місцях.	Споживання води в достатній кількості	Раціональний режим праці та відпочинку;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати переохолодження;	Спостереження за динамікою перебігу хвороби	Уникати задушливих приміщень;	Дихальна гімнастика;		
Реабілітація														
Профілактика	Вакцинація проти грипу.		Вакцинація кон'югованою пневмококовою вакциною											
Довідкова інформація	Настанова 00122. Пневмонія https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3023		Лікування позалікарняної пневмонії у дорослих в амбулаторних умовах https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-community-acquired-pneumonia-in-adults-in-the-outpatient-setting?search=%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=11~150usage_type=defaultdisplay_rank=7					ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА НЕГОСПІТАЛЬНУ ПНЕВМОНІЮ http://medstandart.net/browse/2127						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	J12.3 Пневмонія, спричинена метапневмовірусом людини													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J12.3 Пневмонія, спричинена метапневмовірусом людини													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R81 Пневмонія													
Диференційна діагностика	J11.0 Грип з пневмонією, вірус не ідентифікований		J12.9 Вірусна пневмонія, неуточнена		J06.9 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів, неуточнена			A16.9 Туберкульоз органів дихання неуточнений, без посилання на бактеріологічне та гістологічне підтвердження						
Інструментальна діагностика	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки		56301-00 Комп'ютерна томографія грудної клітки		58500-00-02 Рентгенографія грудної клітки									
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Експрес-діагностика респіраторних вірусів (SARS-Cov-2, грипу А та В) (Мазок із носа)									
Суміжні фахівці	R67002 Консультація Пульмонолога													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90160-00 Інші процедури на гортані													
Медикаментозне лікування	Іпратропію бромід+Фенотерол		АЛТЕЯ ЛІКАРСЬКА*		ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧАЙНИЙ		АМБРОКСОЛ+КАРБОЦИСТЕЇН		ЛЕВОДРОПРОПІЗИН		АМБРОКСОЛ+САЛЬБУТАМОЛ		Амброксол+Лоратадин	АМБРОКСОЛ+АЦЕТИЛЦИСТЕЇН
	ЕРДОСТЕЇН	Амброксол	Карбоцистеїн	Бутамірат	Парацетамол	Ібупрофен	Німесулід	Будесонід	Дексаметазон	Сальбутамол	Ацетилцистеїн	Бромгексин	ПЛЮЩ ЗВИЧАЙНИЙ	
	НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ+СОЛОДКА ГОЛА/УРАЛЬСКА*+ТЕРМОПСІС ЛАНЦЕТОПОДІБНИЙ*+КОДЕЇН	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	БУТАМІРАТ+ГВАЙФЕНЕЗИН	КАЛІЮ БРОМІД*+ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧ.*	ПОДОРОЖНИК (НАСІННЯ ПОДОРОЖНИКА)	Левоцетиризин+Парацетамол+Фенілефрин	БРОМГЕКСИН+ГВАЙФЕНЕЗИН+САЛЬБУТАМОЛ	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНЛЕФРИН	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Парацетамол+Фенілефрин+Цетиризин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+Фенілефрин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин	ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключення фізичного навантаження;	Часте провітрювання приміщення;	Уникати місць скупчення людей;	Носіння маски в громадських місцях.	Споживання води в достатній кількості	Раціональний режим праці та відпочинку;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати переохолодження;	Спостереження за динамікою перебігу хвороби	Уникати задушливих приміщень;	Дихальна гімнастика;		
Реабілітація														
Профілактика	Вакцинація проти грипу.		Вакцинація кон'югованою пневмококовою вакциною											
Довідкова інформація	Настанова 00122. Пневмонія https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3023		Лікування позалікарняної пневмонії у дорослих в амбулаторних умовах https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-community-acquired-pneumonia-in-adults-in-the-outpatient-setting?search=%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=11~150usage_type=defaultdisplay_rank=7							ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА НЕГОСПІТАЛЬНУ ПНЕВМОНІЮ http://medstandart.net/browse/2127				
Опитування														
Стаціонарне лікування														
Назва протоколу	J15.7 Пневмонія, спричинена Mycoplasma pneumonia													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J15.7 Пневмонія, спричинена Mycoplasma pneumonia													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R81 Пневмонія													
Диференційна діагностика	J21.9 Гострий бронхіоліт, неуточнений		J11.0 Грип з пневмонією, вірус не ідентифікований		J12.9 Вірусна пневмонія, неуточнена		J06.9 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів, неуточнена							
Інструментальна діагностика	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки		56301-00 Комп'ютерна томографія грудної клітки		58500-00-02 Рентгенографія грудної клітки									
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Експрес-діагностика респіраторних вірусів (SARS-Cov-2, грипу A та B) (Мазок із носа)									
Суміжні фахівці	R67002 Консультація Пульмонолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90160-00 Інші процедури на гортані													

Медикаментозне лікування	БРОМГЕКСИН+ГВАЙФЕНЕЗИН+САЛЬБУТАМОЛ		АЛТЕЯ ЛІКАРСЬКА*	ПЛЮЩ ЗВИЧАЙНИЙ	ПОДОРОЖНИК (НАСІННЯ ПОДОРОЖНИКА)		КАЛІЮ БРОМІД*+ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧ.*		АМБРОКСОЛ+КАРБОЦИСТЕЇН	Бромгексин	ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧАЙНИЙ	АМБРОКСОЛ+САЛЬБУТАМОЛ	Амброксол+Лоратадин	АМБРОКСОЛ+АЦЕТИЛЦИСТЕЇН
	Моксифлоксацин	Амброксол	Парацетамол	Ібупрофен	Доксициклін	Ампіцилін	Амоксицилін	Німесулід	Цефуроксим	Цефотаксим	ЕРДОСТЕЇН	Кларитроміцин	Азитроміцин	Кліндаміцин
	Амікацин	Ципрофлоксацин	Левофлоксацин	НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ+СОЛОДКА ГОЛА/УРАЛЬСКА*+ТЕРМОПСІС ЛАНЦЕТОПОДІБНИЙ*+КОДЕЇН			Карбоцистеїн	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН	БУТАМІРАТ+ГВАЙФЕНЕЗИН	ЛЕВОДРОПРОПІЗИН	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	ЦЕФПОДОКСИМ	Ацетилцистеїн
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключення фізичного навантаження;	Часте провітрювання приміщення;	Уникати місць скупчення людей;	Носіння маски в громадських місцях.	Споживання води в достатній кількості	Раціональний режим праці та відпочинку;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати переохолодження;	Спостереження за динамікою перебігу хвороби	Уникати задушливих приміщень;	Дихальна гімнастика;		
Реабілітація														
Профілактика	Вакцинація проти грипу.		Вакцинація кон'югованою пневмококовою вакциною											
Довідкова інформація	Настанова 00122. Пневмонія https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3023			Лікування позалікарняної пневмонії у дорослих в амбулаторних умовах https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-community-acquired-pneumonia-in-adults-in-the-outpatient-setting?search=%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=11~150usage_type=defaultdisplay_rank=7						ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА НЕГОСПІТАЛЬНУ ПНЕВМОНІЮ http://medstandart.net/browse/2127				
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	G44.0 Синдром кластерного головного болю													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	G44.0 Синдром кластерного головного болю													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	N90 Кластерний головний біль													
Диференційна діагностика	G43.2 Мігренозний стан	G50.0 Невралгія трійчастого нерва		G53.1 Множинні ураження черепних нервів при інфекційних та паразитарних хворобах, класифікованих в інших рубриках (A00-B94.9, B99 †)					G51.9 Ураження лицевого нерва, неуточнене					
Інструментальна діагностика	55274-00 Ультразвукове дуплексне дослідження позачерепних, каротидних та вертебральних судин					90901-00 Магнітно-резонансна томографія головного мозку								
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	F67002 Консультація Офтальмолога				N67002 Консультація Невролога									
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Міртазапін	Прегабалін	Пароксетин	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофе	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ				Есциталопрам	Сертралін	ТРАЗОДОН	ДУЛОКСЕТИН	ДЕСВЕНЛАФАКСИН	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Баклофен
	Тизанідин	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	ПРИДИНОЛ	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+МЕТАМІЗОЛ НАТРІЙ+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНОБАРБІТАЛ		КОФЕЇН*+МЕТАМІЗОЛ НАТРІЙ+ТІАМІН			КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ				

Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникайте стресу.	Регулярні заняття фізичними вправами.	Не пропускайте прийоми їжі.	Раціональний режим праці та відпочинку;	Уникайте тригерів головного болю та ведіть щоденник, щоби визначити, що саме викликає головний біль, коли він почався і як довго він тривав.			Уникати емоційного навантаження;	Регулярно гуляти на свіжому повітрі.		Відмова від паління;		Відмова від алкоголю;	
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Оцінка головного болю у дорослих https://www.uptodate.com/contents/evaluation-of-headache-in-adults?search=%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8Csource=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1			Огляд черепно-лицьового болю https://www.uptodate.com/contents/overview-of-craniofacial-pain?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0source=search_resultselectedTitle=2~64usage_type=defaultdisplay_rank=2			Короткочасні однобічні невралгіформні напади головного болю: Клініка та діагностика https://www.uptodate.com/contents/short-lasting-unilateral-neuralgiform-headache-attacks-clinical-features-and-diagnosis?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0source=search_resultselectedTitle=3~64usage_type=defaultdisplay_rank=3			Головний біль напруги у дорослих: етіологія, клініка, діагностика https://www.uptodate.com/contents/tension-type-headache-in-adults-etiology-clinical-features-and-diagnosis?search=%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8Csource=search_resultselectedTitle=4~150usage_type=defaultdisplay_rank=4			
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	G44.1 Судинний головний біль, не класифікований в інших рубриках													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	G44.1 Судинний головний біль, не класифікований в інших рубриках													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	N89 Мігрень													
Диференційна діагностика	G43.2 Мігренозний стан	G50.0 Невралгія трійчастого нерва		G53.1 Множинні ураження черепних нервів при інфекційних та паразитарних хворобах, класифікованих в інших рубриках (A00-B94.9, B99 †)				G51.9 Ураження лицевого нерва, неуточнене						
Інструментальна діагностика	55274-00 Ультразвукове дуплексне дослідження позачерепних, каротидних та вертебральних судин					90901-00 Магнітно-резонансна томографія головного мозку								
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	F67002 Консультація Офтальмолога					N67002 Консультація Невролога								
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Міртазапін	Прегабалін	Тизанідин	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ				Есциталопрам	Сертралін	ТРАЗОДОН	ДУЛОКСЕТИН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ			Пароксетин	Баклофен
	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	ПРИДИНОЛ	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+МЕТАМІЗОЛ НАТРІЙ+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНОБАРБІТАЛ			КОФЕЇН*+МЕТАМІЗОЛ НАТРІЙ+ТІАМІН				ДЕСВЕНЛАФАКСИН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникайте стресу.	Регулярні заняття фізичними вправами.	Не пропускайте прийоми їжі.	Раціональний режим праці та відпочинку;	Уникайте тригерів головного болю та ведіть щоденник, щоби визначити, що саме викликає головний біль, коли він почався і як довго він тривав.			Уникати емоційного навантаження;	Регулярно гуляти на свіжому повітрі.		Відмова від алкоголю;		Відмова від паління;	
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Оцінка головного болю у дорослих https://www.uptodate.com/contents/evaluation-of-headache-in-adults?search=%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8Csource=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1				Огляд черепно-лицьового болю https://www.uptodate.com/contents/overview-of-craniofacial-pain?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0source=search_resultselectedTitle=2~64usage_type=defaultdisplay_rank=2				Короткочасні однобічні невралгіформні напади головного болю: Клініка та діагностика https://www.uptodate.com/contents/short-lasting-unilateral-neuralgiform-headache-attacks-clinical-features-and-diagnosis?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0source=search_resultselectedTitle=3~64usage_type=defaultdisplay_rank=3			Головний біль напруги у дорослих: етіологія, клініка, діагностика https://www.uptodate.com/contents/tension-type-headache-in-adults-etiology-clinical-features-and-diagnosis?search=%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8Csource=search_resultselectedTitle=4~150usage_type=defaultdisplay_rank=4		
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	G44.2 Головний біль, пов'язаний з перенапруженням													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	G44.2 Головний біль, пов'язаний з перенапруженням													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	N95 Головний біль напруги													
Диференційна діагностика	G43.2 Мігренозний стан	G50.0 Невралгія трійчастого нерва		G53.1 Множинні ураження черепних нервів при інфекційних та паразитарних хворобах, класифікованих в інших рубриках (A00-B94.9, B99 †)					G51.9 Ураження лицевого нерва, неуточнене					
Інструментальна діагностика	55274-00 Ультразвукове дуплексне дослідження позачерепних, каротидних та вертебральних судин					90901-00 Магнітно-резонансна томографія головного мозку								
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	F67002 Консультація Офтальмолога			N67002 Консультація Невролога										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Есциталопрам	Сертралін	ТРАЗОДОН	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофе	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	КИСЛОТА				КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ			ДУЛОКСЕТИН	Тизанідин	Міртазапін	Прегабалін	Пароксетин	Баклофен
	ДЕСВЕНЛАФАКСИН	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	ПРИДИНОЛ	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФ	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+МЕТАМІЗОЛ НАТРІЙ+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНОБАРБІТАЛ				КОФЕЇН*+МЕТАМІЗОЛ НАТРІЙ+ТІАМІН		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникайте стресу.	Регулярні заняття фізичними вправами.	Не пропускайте прийоми їжі.	Раціональний режим праці та відпочинку;		Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати емоційного навантаження;	Регулярно гуляти на свіжому повітрі.		Уникайте тригерів головного болю та ведіть щоденник, щоби визначити, що саме викликає головний біль, коли він почався і як довго він тривав.			
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Оцінка головного болю у дорослих https://www.uptodate.com/contents/evaluation-of-headache-in-adults?search=%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8Csource=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1			Огляд черепно-лицьового болю https://www.uptodate.com/contents/overview-of-craniofacial-pain?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0source=search_resultselectedTitle=2~64usage_type=defaultdisplay_rank=2				Короткочасні однобічні невралгіформні напади головного болю: Клініка та діагностика https://www.uptodate.com/contents/short-lasting-unilateral-neuralgiform-headache-attacks-clinical-features-and-diagnosis?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0source=search_resultselectedTitle=3~64usage_type=defaultdisplay_rank=3			Головний біль напруги у дорослих: етіологія, клініка, діагностика https://www.uptodate.com/contents/tension-type-headache-in-adults-etiology-clinical-features-and-diagnosis?search=%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8Csource=search_resultselectedTitle=4~150usage_type=defaultdisplay_rank=4			
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	G44.3 Хронічний посттравматичний головний біль													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	G44.3 Хронічний посттравматичний головний біль													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	N01 Головний біль													
Диференційна діагностика	G43.2 Мігренозний стан	G50.0 Невралгія трійчастого нерва		G51.9 Ураження лицевого нерва, неуточнене			G53.1 Множинні ураження черепних нервів при інфекційних та паразитарних хворобах, класифікованих в інших рубриках (A00-B94.9, B99 †)							
Інструментальна діагностика	55274-00 Ультразвукове дуплексне дослідження позачерепних, каротидних та вертебральних судин						90901-00 Магнітно-резонансна томографія головного мозку							
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	F67002 Консультація Офтальмолога			N67002 Консультація Невролога										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Міртазапін	Прегабалін	Пароксетин	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофе	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Тизанідин	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ			Есциталопрам	Сертралін	ТРАЗОДОН	ДУЛОКСЕТИН	КОФЕЇН*+МЕТАМІЗОЛ НАТРІЙ+ТІАМІН			ПРИДИНОЛ	Баклофен
	ДЕСВЕНЛАФАКСИН	ТЮКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ			КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+МЕТАМІЗОЛ НАТРІЙ+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНОБАРБІТАЛ					ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникайте стресу.	Регулярні заняття фізичними вправами.	Не пропускайте прийоми їжі.	Раціональний режим праці та відпочинку;		Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати емоційного навантаження;	Регулярно гуляти на свіжому повітрі.		Уникайте тригерів головного болю та ведіть щоденник, щоби визначити, що саме викликає головний біль, коли він почався і як довго він тривав.			
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Оцінка головного болю у дорослих https://www.uptodate.com/contents/evaluation-of-headache-in-adults?search=%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8Csource=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1			Огляд черепно-лицьового болю https://www.uptodate.com/contents/overview-of-craniofacial-pain?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0source=search_resultselectedTitle=2~64usage_type=defaultdisplay_rank=2				Короткочасні однобічні невралгіформні напади головного болю: Клініка та діагностика https://www.uptodate.com/contents/short-lasting-unilateral-neuralgiform-headache-attacks-clinical-features-and-diagnosis?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0source=search_resultselectedTitle=3~64usage_type=defaultdisplay_rank=3			Головний біль напруги у дорослих: етіологія, клініка, діагностика https://www.uptodate.com/contents/tension-type-headache-in-adults-etiology-clinical-features-and-diagnosis?search=%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8Csource=search_resultselectedTitle=4~150usage_type=defaultdisplay_rank=4			
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	G44.4 Головний біль, викликаний вживанням ліків, не класифікований в інших рубриках													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	G44.4 Головний біль, викликаний вживанням ліків, не класифікований в інших рубриках													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	A85 Побічна дія медикаментів													
Диференційна діагностика	G43.2 Мігренозний стан	G50.0 Невралгія трійчастого нерва		G51.9 Ураження лицевого нерва, неуточнене		G53.1 Множинні ураження черепних нервів при інфекційних та паразитарних хворобах, класифікованих в інших рубриках (A00-B94.9, B99 †)								
Інструментальна діагностика	55274-00 Ультразвукове дуплексне дослідження позачерепних, каротидних та вертебральних судин						90901-00 Магнітно-резонансна томографія головного мозку							
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	F67002 Консультація Офтальмолога			N67002 Консультація Невролога										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН			Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Дескетопрофе	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	КИСЛОТА				Есциталопрам	Сертралін	ТРАЗОДОН	ДУЛОКСЕТИН	Тизанідин	Міртазапін	Прегабалін	Пароксетин	Баклофен
	ДЕСВЕНЛАФАКСИН	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	ПРИДИНОЛ	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+МЕТАМІЗОЛ НАТРІЙ+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНОБАРБІТАЛ			КОФЕЇН*+МЕТАМІЗОЛ НАТРІЙ+ТІАМІН			КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ		Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникайте стресу.	Регулярні заняття фізичними вправами.	Не пропускайте прийоми їжі.	Раціональний режим праці та відпочинку;		Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати емоційного навантаження;	Регулярно гуляти на свіжому повітрі.			Уникайте тригерів головного болю та ведіть щоденник, щоби визначити, що саме викликає головний біль, коли він почався і як довго він тривав.			
Реабілітація															
Профілактика															
Довідкова інформація	Оцінка головного болю у дорослих https://www.uptodate.com/contents/evaluation-of-headache-in-adults?search=%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8Csource=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1			Огляд черепно-лицьового болю https://www.uptodate.com/contents/overview-of-craniofacial-pain?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0source=search_resultselectedTitle=2~64usage_type=defaultdisplay_rank=2				Короткочасні однобічні невралгіформні напади головного болю: Клініка та діагностика https://www.uptodate.com/contents/short-lasting-unilateral-neuralgiform-headache-attacks-clinical-features-and-diagnosis?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0source=search_resultselectedTitle=3~64usage_type=defaultdisplay_rank=3				Головний біль напруги у дорослих: етіологія, клініка, діагностика https://www.uptodate.com/contents/tension-type-headache-in-adults-etiology-clinical-features-and-diagnosis?search=%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8Csource=search_resultselectedTitle=4~150usage_type=defaultdisplay_rank=4			
Опитування															
Стаціонарне лікування	ні														
Назва протоколу	G44.8 Інші уточнені синдроми головного болю														
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	G44.8 Інші уточнені синдроми головного болю														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	N01 Головний біль														
Диференційна діагностика	G43.2 Мігренозний стан	G50.0 Невралгія трійчастого нерва		G53.1 Множинні ураження черепних нервів при інфекційних та паразитарних хворобах, класифікованих в інших рубриках (A00-B94.9, B99 †)					G51.9 Ураження лицевого нерва, неуточнене						
Інструментальна діагностика	55274-00 Ультразвукове дуплексне дослідження позачерепних, каротидних та вертебральних судин								90901-00 Магнітно-резонансна томографія головного мозку						
Лабораторні послуги															
Суміжні фахівці	F67002 Консультація Офтальмолога			N67002 Консультація Невролога											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції															
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	КОФЕЇН*+МЕТАМІЗОЛ НАТРІЙ+ПІАМІН			ПРИДИНОЛ	Есциталопрам	Сертралін	ТРАЗОДОН	ДУЛОКСЕТИН	ДЕСВЕНЛАФАКСИН	Міртазапін	Прегабалін	Пароксетин	Баклофен
	Тизанідин	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ		КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+МЕТАМІЗОЛ НАТРІЙ+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНОБАРБІТАЛ					КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ			

Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникайте стресу.	Регулярні заняття фізичними вправами.	Не пропускайте прийоми їжі.	Раціональний режим праці та відпочинку;		Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати емоційного навантаження;	Регулярно гуляти на свіжому повітрі.			Уникайте тригерів головного болю та ведіть щоденник, щоби визначити, що саме викликає головний біль, коли він почався і як довго він тривав.		
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Оцінка головного болю у дорослих https://www.uptodate.com/contents/evaluation-of-headache-in-adults?search=%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8Csource=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1			Огляд черепно-лицьового болю https://www.uptodate.com/contents/overview-of-craniofacial-pain?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0source=search_resultselectedTitle=2~64usage_type=defaultdisplay_rank=2				Короткочасні однобічні невралгіформні напади головного болю: Клініка та діагностика https://www.uptodate.com/contents/short-lasting-unilateral-neuralgiform-headache-attacks-clinical-features-and-diagnosis?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0source=search_resultselectedTitle=3~64usage_type=defaultdisplay_rank=3			Головний біль напруги у дорослих: етіологія, клініка, діагностика https://www.uptodate.com/contents/tension-type-headache-in-adults-etiology-clinical-features-and-diagnosis?search=%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8Csource=search_resultselectedTitle=4~150usage_type=defaultdisplay_rank=4		
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	G50.0 Невралгія трійчастого нерва													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	G50.0 Невралгія трійчастого нерва													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	N92 Невралгія трійчастого нерву													
Диференційна діагностика	G43.2 Мігренозний стан	G44.2 Головний біль, пов'язаний з перенапруженням		G51.9 Ураження лицевого нерва, неуточнене		G53.1 Множинні ураження черепних нервів при інфекційних та паразитарних хворобах, класифікованих в інших рубриках (A00-B94.9, B99 †)						U80.2 Розсіяний склероз		
Інструментальна діагностика	90901-00 Магнітно-резонансна томографія головного мозку			56001-00 Комп'ютерна томографія головного мозку			58100-00 Рентгенографія шийного відділу хребта			57901-00 Рентгенографія черепа				
Лабораторні послуги	Герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типів 1/2 IgM		Герпес, Varicella Zoster, антитіла до типу 3 IgM	Бореліоз, Borrelia, антитіла IgM		Сифіліс, Treponema pallidum, антитіла загальні - скринінг		Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, антитіла IgM		Глюкоза у венозній крові натще		Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, антитіла до капсид. АГ IgM (VCA IgM)		
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа	N67003 Консультація Нейрохірурга		F67002 Консультація Офтальмолога		N67002 Консультація Невролога								
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	18236-00 Введення знеболюючого засобу в районі периферичної гілки трійчастого нерва					18234-00 Введення знеболюючого засобу в районі головної гілки трійчастого нерва								
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН

	Прегабалін	Преднізолон	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКС	ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		Мелоксикам	Карбамазепін	ФЕНІТОЇН	Бупівакаїн	Габапентин	ОКСКАРБАЗЕПІН	Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Невралгія трійчастого нерва https://www.uptodate.com/contents/trigeminal-neuralgia?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0source=search_resultselectedTitle=1~64usage_type=defaultdisplay_rank=1					Огляд черепно-лицьового болю https://www.uptodate.com/contents/overview-of-craniofacial-pain?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0source=search_resultselectedTitle=2~64usage_type=defaultdisplay_rank=2					Короткочасні однобічні невралгіформні напади головного болю: Клініка та діагностика https://www.uptodate.com/contents/short-lasting-unilateral-neuralgiform-headache-attacks-clinical-features-and-diagnosis?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0source=search_resultselectedTitle=3~64usage_type=defaultdisplay_rank=3			
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	G50.1 Атиповий лицевий біль													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	G50.1 Атиповий лицевий біль													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	N03 Біль в області обличчя													
Диференційна діагностика	G43.2 Мігренозний стан	G44.2 Головний біль, пов'язаний з перенапруженням		G51.9 Ураження лицевого нерва, неуточнене			U80.2 Розсіяний	G53.1 Множинні ураження черепних нервів при інфекційних та паразитарних хворобах, класифікованих в інших рубриках (A00-B94.9, B99 †)						
Інструментальна діагностика	90901-00 Магнітно-резонансна томографія головного мозку			56001-00 Комп'ютерна томографія головного мозку				58100-00 Рентгенографія шийного відділу хребта			57901-00 Рентгенографія черепа			
Лабораторні послуги	Герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типів 1/2 IgM		Герпес, Varicella Zoster, антитіла до типу 3 IgM	Глюкоза у венозній крові натще		Бореліоз, Borrelia, антитіла IgM		Сифіліс, Treponema pallidum, антитіла загальні - скринінг		Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, антитіла IgM		Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, антитіла до капсид. АГ IgM (VCA IgM)		
Суміжні фахівці	A67021Консультація ЛОРа	N67003 Консультація Нейрохірурга		N67002 Консультація Невролога		F67002 Консультація Офтальмолога								
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	18236-00Введення знеболюючого засобу в районі периферичної гілки трійчастого нерва		18234-00Введення знеболюючого засобу в районі головної гілки трійчастого нерва			18238-00 Введення знеболюючого засобу в районі лицьового нерва								
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ФЕНІТОЇН	Бупівакаїн	Габапентин	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофе	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	Прегабалін	Преднізолон	Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКС	ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		Мелоксикам	Карбамазепін	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФ	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	ОКСКАРБАЗЕПІН	Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Невралгія трійчастого нерва https://www.uptodate.com/contents/trigeminal-neuralgia?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0source=search_resultselectedTitle=1~64usage_type=defaultdisplay_rank=1				Огляд черепно-лицьового болю https://www.uptodate.com/contents/overview-of-craniofacial-pain?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0source=search_resultselectedTitle=2~64usage_type=defaultdisplay_rank=2						Короткочасні однобічні невралгіформні напади головного болю: Клініка та діагностика https://www.uptodate.com/contents/short-lasting-unilateral-neuralgiform-headache-attacks-clinical-features-and-diagnosis?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0source=search_resultselectedTitle=3~64usage_type=defaultdisplay_rank=3			
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	G50.8 Інші ураження трійчастого нерва													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	G50.8 Інші ураження трійчастого нерва													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	N92 Невралгія трійчастого нерву													
Диференційна діагностика	G43.2 Мігренозний стан	G44.2 оловний біль, пов'язаний з перенапруженням		G51.9 Ураження лицевого нерва, неуточнене			U80.2 Розсіяний	G53.1 Множинні ураження черепних нервів при інфекційних та паразитарних хворобах, класифікованих в інших рубриках (A00-B94.9, B99 †)						
Інструментальна діагностика	90901-00 Магнітно-резонансна томографія головного мозку			56001-00 Комп'ютерна томографія головного мозку			58100-00 Рентгенографія шийного відділу хребта			57901-00 Рентгенографія черепа				
Лабораторні послуги	Герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типів 1/2 IgM		Герпес, Varicella Zoster, антитіла до типу 3 IgM		Глюкоза у венозній крові натще		Бореліоз, Borrelia, антитіла IgM	Сифіліс, Treponema pallidum, антитіла загальні - скринінг		Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, антитіла IgM		Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, антитіла до капсид. АГ IgM (VCA IgM)		
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа	N67003 Консультація Нейрохірурга		N67002 Консультація Невролога		F67002 Консультація Офтальмолога								
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	18236-00 Введення знеболюючого засобу в районі периферичної гілки трійчастого нерва		18234-00 Введення знеболюючого засобу в районі головної гілки трійчастого нерва											
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофе	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Мелоксикам	Карбамазепін	ФЕНІТОЇН	Прегабалін	Преднізолон	Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	БЕНФОТІАМІН+ПРИДОКС	ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФ	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Бупівакаїн	Габапентин	ОКСКАРБАЗЕПІН	Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														

Довідкова інформація	Невралгія трійчастого нерва https://www.uptodate.com/contents/trigeminal-neuralgia?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0source=search_resultselectedTitle=1~64usage_type=defaultdisplay_rank=1				Огляд черепно-лицьового болю https://www.uptodate.com/contents/overview-of-craniofacial-pain?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0source=search_resultselectedTitle=2~64usage_type=defaultdisplay_rank=2					Короткочасні однобічні невралгіформні напади головного болю: Клініка та діагностика https://www.uptodate.com/contents/short-lasting-unilateral-neuralgiform-headache-attacks-clinical-features-and-diagnosis?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0source=search_resultselectedTitle=3~64usage_type=defaultdisplay_rank=3				
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	G50.9 Ураження трійчастого нерва, неуточнене													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	G50.9 Ураження трійчастого нерва, неуточнене													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	N92 Невралгія трійчастого нерву													
Диференційна діагностика	G43.2 Мігренозний стан	G44.2 Головний біль, пов'язаний з перенапруженням		G51.9 Ураження лицевого нерва, неуточнене			U80.2 Розсіяний	G53.1 Множинні ураження черепних нервів при інфекційних та паразитарних хворобах, класифікованих в інших рубриках (A00-B94.9, B99 †)						
Інструментальна діагностика	90901-00 Магнітно-резонансна томографія головного мозку			56001-00 Комп'ютерна томографія головного мозку			58100-00 Рентгенографія шийного відділу хребта			57901-00 Рентгенографія черепа				
Лабораторні послуги	Герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типів 1/2 IgM		Герпес, Varicella Zoster, антитіла до типу 3 IgM		Глюкоза у венозній крові натще		Бореліоз, Borrelia, антитіла IgM	Сифіліс, Treponema pallidum, антитіла загальні - скринінг		Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, антитіла IgM		Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, антитіла до капсид. АГ IgM (VCA IgM)		
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа	N67003 Консультація Нейрохірурга		N67002 Консультація Невролога		F67002 Консультація Офтальмолога								
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	18236-00 Введення знеболюючого засобу в районі периферичної гілки трійчастого нерва		18234-00 Введення знеболюючого засобу в районі головної гілки трійчастого нерва											
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Мелоксикам	Карбамазепін	ФЕНІТОЇН	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофе	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	Прегабалін	Преднізолон	Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін		БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКСИН	ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН		Бупівакаїн	Габапентин	ОКСКАРБАЗЕПІН	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати переохолоджння.													
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Невралгія трійчастого нерва https://www.uptodate.com/contents/trigeminal-neuralgia?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0source=search_resultselectedTitle=1~64usage_type=defaultdisplay_rank=1				Огляд черепно-лицьового болю https://www.uptodate.com/contents/overview-of-craniofacial-pain?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0source=search_resultselectedTitle=2~64usage_type=defaultdisplay_rank=2					Короткочасні однобічні невралгіформні напади головного болю: Клініка та діагностика https://www.uptodate.com/contents/short-lasting-unilateral-neuralgiform-headache-attacks-clinical-features-and-diagnosis?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0source=search_resultselectedTitle=3~64usage_type=defaultdisplay_rank=3				
Опитування														

Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	G51.0 Параліч Белла													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	G51.0 Параліч Белла													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	N91 Лицьовий параліч/параліч Белла													
Диференційна діагностика	G43.2 Мігренозний стан	G44.2 Головний біль, пов'язаний з перенапруженням		G51.9 Ураження лицевого нерва, неуточнене		U80.2 Розсіяний	G50.0 Невралгія трійчастого нерва		G53.1 Множинні ураження черепних нервів при інфекційних та паразитарних хворобах, класифікованих в інших рубриках (A00-B94.9, B99 †)					
Інструментальна діагностика	90901-00 Магнітно-резонансна томографія головного мозку		56001-00 Комп'ютерна томографія головного мозку			58100-00 Рентгенографія шийного відділу хребта		57901-00 Рентгенографія черепа						
Лабораторні послуги	Герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типів 1/2 IgM		Герпес, Varicella Zoster, антитіла до типу 3 IgM		Глюкоза у венозній крові натще		Бореліоз, Borrelia, антитіла IgM	Сифіліс, Treponema pallidum, антитіла загальні - скринінг		Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, антитіла IgM		Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, антитіла до капсид. АГ IgM (VCA IgM)		
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа	N67003 Консультація Нейрохірурга		N67002 Консультація Невролога		F67002 Консультація Офтальмолога								
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	18238-00 Введення знеболюючого засобу в районі лицьового нерва													
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ФЕНІТОЇН	Бупівакаїн	Габапентин	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	Прегабалін	Преднізолон	Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін		БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКС	ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		Мелоксикам	Карбамазепін	ТІОКОЛХІКОЗИД		ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	ОКСКАРБАЗЕПІН	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Невралгія трійчастого нерва https://www.uptodate.com/contents/trigeminal-neuralgia?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0source=search_resultselectedTitle=1~64usage_type=defaultdisplay_rank=1			Огляд черепно-лицьового болю https://www.uptodate.com/contents/overview-of-craniofacial-pain?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0source=search_resultselectedTitle=2~64usage_type=defaultdisplay_rank=2					Короткочасні однобічні невралгіформні напади головного болю: Клініка та діагностика https://www.uptodate.com/contents/short-lasting-unilateral-neuralgiform-headache-attacks-clinical-features-and-diagnosis?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0source=search_resultselectedTitle=3~64usage_type=defaultdisplay_rank=3			
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	G51.1 Запалення ганглія колінця													

Назва та ідентифікатор по МКХ-10	G51.1 Запалення ганглія колінця													
Назва та ідентифікатор по ІСРС-2	N91 Лицьовий параліч/параліч Белла													
Диференційна діагностика	G43.2 Мігренозний стан	G44.2 Головний біль, пов'язаний з перенапруженням		G51.9 Ураження лицевого нерва, неуточнене		G50.0 Невралгія трійчастого нерва		G53.1 Множинні ураження черепних нервів при інфекційних та паразитарних хворобах, класифікованих в інших рубриках (A00-B94.9, B99 †)					U80.2 Розсіяний склероз	
Інструментальна діагностика	90901-00 Магнітно-резонансна томографія головного мозку		56001-00 Комп'ютерна томографія головного мозку		58100-00 Рентгенографія шийного відділу хребта			57901-00 Рентгенографія черепа						
Лабораторні послуги	Герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типів 1/2 IgM		Герпес, Varicella Zoster, антитіла до типу 3 IgM		Глюкоза у венозній крові натще	Бореліоз, Borrelia, антитіла IgM		Сифіліс, Treponema pallidum, антитіла загальні - скринінг		Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, антитіла IgM		Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, антитіла до капсид. АГ IgM (VCA IgM)		
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа	N67003 Консультація Нейрохірурга		N67002 Консультація Невролога		F67002 Консультація Офтальмолога								
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	18238-00 Введення знеболюючого засобу в районі лицьового нерва	18236-00 Введення знеболюючого засобу в районі периферичної гілки трійчастого нерва		18234-00 Введення знеболюючого засобу в районі головної гілки трійчастого нерва										
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофе	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Прегабалін	Преднізолон	Мелоксикам	Карбамазепін	ФЕНІТОЇН	Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКС	ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		Диклофенак+Лідокаїн	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	Бупівакаїн	Габапентин	ОКСКАРБАЗЕПІН	Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Невралгія трійчастого нерва https://www.uptodate.com/contents/trigeminal-neuralgia?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0source=search_resultselectedTitle=1~64usage_type=defaultdisplay_rank=1			Огляд черепно-лицьового болю https://www.uptodate.com/contents/overview-of-craniofacial-pain?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0source=search_resultselectedTitle=2~64usage_type=defaultdisplay_rank=2					Короткочасні однобічні невралгіформні напади головного болю: Клініка та діагностика https://www.uptodate.com/contents/short-lasting-unilateral-neuralgiform-headache-attacks-clinical-features-and-diagnosis?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0source=search_resultselectedTitle=3~64usage_type=defaultdisplay_rank=3			
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	G51.3 Клонічний спазм половини обличчя													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	G51.3 Клонічний спазм половини обличчя													
Назва та ідентифікатор по ІСРС-2	N91 Лицьовий параліч/параліч Белла													
Диференційна діагностика	G43.2 Мігренозний стан	G44.2 Головний біль, пов'язаний з перенапруженням		G51.9 Ураження лицевого нерва, неуточнене		U80.2 Розсіяний	G50.0 Невралгія трійчастого нерва		G53.1 Множинні ураження черепних нервів при інфекційних та паразитарних хворобах, класифікованих в інших рубриках (A00-B94.9, B99 †)					

Інструментальна діагностика	90901-00 Магнітно-резонансна томографія головного мозку		56001-00 Комп'ютерна томографія головного мозку		58100-00 Рентгенографія шийного відділу хребта		57901-00 Рентгенографія черепа							
Лабораторні послуги	Герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типів 1/2 IgM		Герпес, Varicella Zoster, антитіла до типу 3 IgM		Глюкоза у венозній крові натще		Бореліоз, Borrelia, антитіла IgM		Сифіліс, Treponema pallidum, антитіла загальні - скринінг		Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, антитіла IgM		Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, антитіла до капсид. АГ IgM (VCA IgM)	
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа	N67003 Консультація Нейрохірурга		N67002 Консультація Невролога		F67002 Консультація Офтальмолога								
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	18238-00 Введення знеболюючого засобу в районі лицьового нерва													
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Прегабалін	Преднізолон	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофе	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	Карбамазепін	ФЕНІТОЇН	Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКС	ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		Диклофенак+Лідокаїн	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	Бупівакаїн	Габапентин	ОКСКАРБАЗЕПІН	Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникайте стресу.	Раціональний режим праці та відпочинку;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати емоційного навантаження;									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Невралгія трійчастого нерва https://www.uptodate.com/contents/trigeminal-neuralgia?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0source=search_resultselectedTitle=1~64usage_type=defaultdisplay_rank=1			Огляд черепно-лицьового болю https://www.uptodate.com/contents/overview-of-craniofacial-pain?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0source=search_resultselectedTitle=2~64usage_type=defaultdisplay_rank=2					Короткочасні однобічні невралгіформні напади головного болю: Клініка та діагностика https://www.uptodate.com/contents/short-lasting-unilateral-neuralgiform-headache-attacks-clinical-features-and-diagnosis?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0source=search_resultselectedTitle=3~64usage_type=defaultdisplay_rank=3			
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	G51.4 Лицева міокімія													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	G51.4 Лицева міокімія													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	N91 Лицьовий параліч/параліч Белла													
Диференційна діагностика	G53.1 Множинні ураження черепних нервів при інфекційних та паразитарних хворобах, класифікованих в інших рубриках (A00-B94.9, B99 †)					G50.0 Невралгія трійчастого нерва		U80.2 Розсіяний	G51.9 Ураження лицевого нерва, неуточнене					
Інструментальна діагностика	90901-00 Магнітно-резонансна томографія головного мозку		58100-00 Рентгенографія шийного відділу хребта		56001-00 Комп'ютерна томографія головного мозку		57901-00 Рентгенографія черепа							
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа	N67003 Консультація Нейрохірурга		N67002 Консультація Невролога		F67002 Консультація Офтальмолога								

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	18238-00 Введення знеболюючого засобу в районі лицьового нерва													
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Карбамазепін	ФЕНІТОЇН	Бупівакаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофе	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	Прегабалін	Преднізолон	Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКСИН	ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		Мелоксикам	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Габапентин	ОКСКАРБАЗЕПІН	Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникайте стресу.	Раціональний режим праці та відпочинку;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати емоційного навантаження;									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Невралгія трійчастого нерва https://www.uptodate.com/contents/trigeminal-neuralgia?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0source=search_resultselectedTitle=1~64usage_type=defaultdisplay_rank=1				Огляд черепно-лицьового болю https://www.uptodate.com/contents/overview-of-craniofacial-pain?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0source=search_resultselectedTitle=2~64usage_type=defaultdisplay_rank=2						Короткочасні однобічні невралгіформні напади головного болю: Клініка та діагностика https://www.uptodate.com/contents/short-lasting-unilateral-neuralgiform-headache-attacks-clinical-features-and-diagnosis?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0source=search_resultselectedTitle=3~64usage_type=defaultdisplay_rank=3			
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	G51.8 Інші ураження лицевого нерва													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	G51.8 Інші ураження лицевого нерва													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	N91 Лицьовий параліч/параліч Белла													
Диференційна діагностика	G43.2 Мігренозний стан	G44.2 Головний біль, пов'язаний з перенапруженням		G51.9 Ураження лицевого нерва, неуточнене		U80.2 Розсіяний	G50.0 Невралгія трійчастого нерва		G53.1 Множинні ураження черепних нервів при інфекційних та паразитарних хворобах, класифікованих в інших рубриках (A00-B94.9, B99 †)					
Інструментальна діагностика	90901-00 Магнітно-резонансна томографія головного мозку			56001-00 Комп'ютерна томографія головного мозку				58100-00 Рентгенографія шийного відділу хребта		57901-00 Рентгенографія черепа				
Лабораторні послуги	Герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типів 1/2 IgM		Герпес, Varicella Zoster, антитіла до типу 3 IgM		Глюкоза у венозній крові натще		Бореліоз, Borrelia, антитіла IgM		Сифіліс, Treponema pallidum, антитіла загальні - скринінг	Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, антитіла IgM			Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, антитіла до капсид. АГ IgM (VCA IgM)	
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа	N67003 Консультація Нейрохірурга		N67002 Консультація Невролога		F67002 Консультація Офтальмолога								
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	18238-00 Введення знеболюючого засобу в районі лицьового нерва													
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ФЕНІТОЇН	Бупівакаїн	Габапентин	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен

	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	Прегабалін	Преднізолон	Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКС	ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		Мелоксикам	Карбамазепін	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФ	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	ОКСКАРБАЗЕПІН	Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Невралгія трійчастого нерва https://www.uptodate.com/contents/trigeminal-neuralgia?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0source=search_resultselectedTitle=1~64usage_type=defaultdisplay_rank=1			Огляд черепно-лицьового болю https://www.uptodate.com/contents/overview-of-craniofacial-pain?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0source=search_resultselectedTitle=2~64usage_type=defaultdisplay_rank=2					Короткочасні однобічні невралгіформні напади головного болю: Клініка та діагностика https://www.uptodate.com/contents/short-lasting-unilateral-neuralgiform-headache-attacks-clinical-features-and-diagnosis?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0source=search_resultselectedTitle=3~64usage_type=defaultdisplay_rank=3				
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	G51.9 Ураження лицевого нерва, неуточнене													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	G51.9 Ураження лицевого нерва, неуточнене													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	N91 Лицьовий параліч/параліч Белла													
Диференційна діагностика	G43.2 Мігренозний стан	G44.2 Головний біль, пов'язаний з перенапруженням		G51.9 Ураження лицевого нерва, неуточнене		U80.2 Розсіяний	G50.0 Невралгія трійчастого нерва		G53.1 Множинні ураження черепних нервів при інфекційних та паразитарних хворобах, класифікованих в інших рубриках (A00-B94.9, B99 †)					
Інструментальна діагностика	90901-00 Магнітно-резонансна томографія головного мозку		56001-00 Комп'ютерна томографія головного мозку		58100-00 Рентгенографія шийного відділу хребта		57901-00 Рентгенографія черепа							
Лабораторні послуги	Герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типів 1/2 IgM		Герпес, Varicella Zoster, антитіла до типу 3 IgM		Глюкоза у венозній крові натще		Бореліоз, Borrelia, антитіла IgM		Сифіліс, Treponema pallidum, антитіла загальні - скринінг		Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, антитіла IgM		Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, антитіла до капсид. АГ IgM (VCA IgM)	
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа	N67003 Консультація Нейрохірурга		N67002 Консультація Невролога		F67002 Консультація Офтальмолога								
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	18238-00 Введення знеболюючого засобу в районі лицьового нерва													
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ФЕНІТОЇН	Бупівакаїн	Габапентин	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофе	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	Прегабалін	Преднізолон	Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКСИН	ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		Мелоксикам	Карбамазепін	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	ОКСКАРБАЗЕПІН	Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Невралгія трійчастого нерва https://www.uptodate.com/contents/trigeminal-neuralgia?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0source=search_resultselectedTitle=1~64usage_type=defaultdisplay_rank=1				Огляд черепно-лицьового болю https://www.uptodate.com/contents/overview-of-craniofacial-pain?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0source=search_resultselectedTitle=2~64usage_type=defaultdisplay_rank=2					Короткочасні однобічні невралгіформні напади головного болю: Клініка та діагностика https://www.uptodate.com/contents/short-lasting-unilateral-neuralgiform-headache-attacks-clinical-features-and-diagnosis?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0source=search_resultselectedTitle=3~64usage_type=defaultdisplay_rank=3				
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	G52.0 Ураження нюхового нерва													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	G52.0 Ураження нюхового нерва													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	N99 Неврологічні захворювання, інші													
Диференційна діагностика	G43.2 Мігренозний стан	G44.2 Головний біль, пов'язаний з перенапруженням		G51.9 Ураження лицевого нерва, неуточнене		U80.2 Розсіяний	G50.0 Невралгія трійчастого нерва		G53.1 Множинні ураження черепних нервів при інфекційних та паразитарних хворобах, класифікованих в інших рубриках (A00-B94.9, B99 †)					
Інструментальна діагностика	90901-00 Магнітно-резонансна томографія головного мозку		57901-00 Рентгенографія черепа			58100-00 Рентгенографія шийного відділу хребта		56001-00 Комп'ютерна томографія головного мозку						
Лабораторні послуги	Герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типів 1/2 IgM		Герпес, Varicella Zoster, антитіла до типу 3 IgM		Глюкоза у венозній крові натще		Бореліоз, Borrelia, антитіла IgM		Сифіліс, Treponema pallidum, антитіла загальні - скринінг		Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, антитіла IgM		Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, антитіла до капсид. АГ IgM (VCA IgM)	
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа	N67003 Консультація Нейрохірурга		N67002 Консультація Невролога		F67002 Консультація Офтальмолога								
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Прегабалін	Преднізолон	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофе	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	Диклофенак+П	Диклофенак+Лі	Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКС	ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФ	Карбамазепін	ФЕНІТОЇН	Бупівакаїн	Габапентин	ОКСКАРБАЗЕПІН	Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														

Довідкова інформація	Невралгія трійчастого нерва https://www.uptodate.com/contents/trigeminal-neuralgia?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0source=search_resultselectedTitle=1~64usage_type=defaultdisplay_rank=1				Огляд черепно-лицьового болю https://www.uptodate.com/contents/overview-of-craniofacial-pain?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0source=search_resultselectedTitle=2~64usage_type=defaultdisplay_rank=2					Короткочасні однобічні невралгіформні напади головного болю: Клініка та діагностика https://www.uptodate.com/contents/short-lasting-unilateral-neuralgiform-headache-attacks-clinical-features-and-diagnosis?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0source=search_resultselectedTitle=3~64usage_type=defaultdisplay_rank=3				
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	G52.1 Ураження язикоглоткового нерва													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	G52.1 Ураження язикоглоткового нерва													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	N99 Неврологічні захворювання, інші													
Диференційна діагностика	G43.2 Мігренозний стан	G44.2 Головний біль, пов'язаний з перенапруженням		G53.1 Множинні ураження черепних нервів при інфекційних та паразитарних хворобах, класифікованих в інших рубриках (A00-B94.9, B99 †)					G51.9 Ураження лицевого нерва, неуточнене		U80.2 Розсіяний склероз		G50.0 Невралгія трійчастого нерва	
Інструментальна діагностика	90901-00 Магнітно-резонансна томографія головного мозку		58100-00 Рентгенографія шийного відділу хребта		57901-00 Рентгенографія черепа		56001-00 Комп'ютерна томографія головного мозку							
Лабораторні послуги	Герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типів 1/2 IgM		Герпес, Varicella Zoster, антитіла до типу 3 IgM		Глюкоза у венозній крові натще		Бореліоз, Borrelia, антитіла IgM		Сифіліс, Treponema pallidum, антитіла загальні - скринінг		Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, антитіла IgM		Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, антитіла до капсид. АГ IgM (VCA IgM)	
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа	N67003 Консультація Нейрохірурга		N67002 Консультація Невролога		F67002 Консультація Офтальмолога								
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	18246-00 Введення знеболюючого засобу в районі язико-глоткового нерва													
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Карбамазепін	ФЕНІТОЇН	Бупівакаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофе	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	Прегабалін	Преднізолон	Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКСИН	ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		Мелоксикам	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Габапентин	ОКСКАРБАЗЕПІН	Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Невралгія трійчастого нерва https://www.uptodate.com/contents/trigeminal-neuralgia?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0source=search_resultselectedTitle=1~64usage_type=defaultdisplay_rank=1				Огляд черепно-лицьового болю https://www.uptodate.com/contents/overview-of-craniofacial-pain?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0source=search_resultselectedTitle=2~64usage_type=defaultdisplay_rank=2					Короткочасні однобічні невралгіформні напади головного болю: Клініка та діагностика https://www.uptodate.com/contents/short-lasting-unilateral-neuralgiform-headache-attacks-clinical-features-and-diagnosis?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0source=search_resultselectedTitle=3~64usage_type=defaultdisplay_rank=3				
Опитування														

Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	G52.2 Ураження блукаючого нерва													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	G52.2 Ураження блукаючого нерва													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	N99 Неврологічні захворювання, інші													
Диференційна діагностика	G43.2 Мігренозний стан	G44.2 Головний біль, пов'язаний з перенапруженням		G51.9 Ураження лицевого нерва, неуточнене		U80.2 Розсіяний	G50.0 Невралгія трійчастого нерва		G53.1 Множинні ураження черепних нервів при інфекційних та паразитарних хворобах, класифікованих в інших рубриках (A00-B94.9, B99 †)					
Інструментальна діагностика	90901-00 Магнітно-резонансна томографія головного мозку		56001-00 Комп'ютерна томографія головного мозку		58100-00 Рентгенографія шийного відділу хребта		57901-00 Рентгенографія черепа							
Лабораторні послуги	Герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типів 1/2 IgM		Герпес, Varicella Zoster, антитіла до типу 3 IgM		Глюкоза у венозній крові натще		Бореліоз, Borrelia, антитіла IgM		Сифіліс, Treponema pallidum, антитіла загальні - скринінг		Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, антитіла IgM		Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, антитіла до капсид. АГ IgM (VCA IgM)	
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа	N67003 Консультація Нейрохірурга		N67002 Консультація Невролога		F67002 Консультація Офтальмолога								
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	18244-00 Введення знеболюючого засобу в районі блукаючого нерва													
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Карбамазепін	ФЕНІТОЇН	Бупівакаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	Прегабалін	Преднізолон	Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКСИ	ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		Мелоксикам	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕ	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Габапентин	ОКСКАРБАЗЕПІН	Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Невралгія трійчастого нерва https://www.uptodate.com/contents/trigeminal-neuralgia?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0source=search_resultselectedTitle=1~64usage_type=defaultdisplay_rank=1			Огляд черепно-лицьового болю https://www.uptodate.com/contents/overview-of-craniofacial-pain?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0source=search_resultselectedTitle=2~64usage_type=defaultdisplay_rank=2						Короткочасні однобічні невралгіформні напади головного болю: Клініка та діагностика https://www.uptodate.com/contents/short-lasting-unilateral-neuralgiform-headache-attacks-clinical-features-and-diagnosis?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0source=search_resultselectedTitle=3~64usage_type=defaultdisplay_rank=3			
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	G52.3 Ураження під'язикового нерва													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	G52.3 Ураження під'язикового нерва													

Назва та ідентифікатор по ICPC-2	N99 Неврологічні захворювання, інші													
Диференційна діагностика	G43.2 Мігренозний стан	G44.2 Головний біль, пов'язаний з перенапруженням		G51.9 Ураження лицевого нерва, неуточнене		U80.2 Розсіяний	G50.0 Невралгія трійчастого нерва		G53.1 Множинні ураження черепних нервів при інфекційних та паразитарних хворобах, класифікованих в інших рубриках (A00-B94.9, B99 †)					
Інструментальна діагностика	90901-00 Магнітно-резонансна томографія головного мозку		56001-00 Комп'ютерна томографія головного мозку		58100-00 Рентгенографія шийного відділу хребта		57901-00 Рентгенографія черепа							
Лабораторні послуги	Герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типів 1/2 IgM		Герпес, Varicella Zoster, антитіла до типу 3 IgM		Глюкоза у венозній крові натще		Бореліоз, Borrelia, антитіла IgM		Сифіліс, Treponema pallidum, антитіла загальні - скринінг		Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, антитіла IgM		Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, антитіла до капсид. АГ IgM (VCA IgM)	
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа	N67003 Консультація Нейрохірурга		N67002 Консультація Невролога		F67002 Консультація Офтальмолога								
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	18246-00 Введення знеболюючого засобу в районі язико-глоткового нерва	90023-00 Введення знеболюючого засобу в районі іншого черепного нерва												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Мелоксикам	Карбамазепін	ФЕНІТОЇН	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	Бупівакаїн	Габапентин	Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	Прегабалін	Преднізолон	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКС	ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФ	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	ОКСКАРБАЗЕПІН	Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Невралгія трійчастого нерва https://www.uptodate.com/contents/trigeminal-neuralgia?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0source=search_resultselectedTitle=1~64usage_type=defaultdisplay_rank=1			Огляд черепно-лицьового болю https://www.uptodate.com/contents/overview-of-craniofacial-pain?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0source=search_resultselectedTitle=2~64usage_type=defaultdisplay_rank=2				Короткочасні однобічні невралгіформні напади головного болю: Клініка та діагностика https://www.uptodate.com/contents/short-lasting-unilateral-neuralgiform-headache-attacks-clinical-features-and-diagnosis?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0source=search_resultselectedTitle=3~64usage_type=defaultdisplay_rank=3			Язикоглоткова невралгія https://www.uptodate.com/contents/glossopharyngeal-neuralgia?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=5~150usage_type=defaultdisplay_rank=5	
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	G52.7 Множинні ураження черепних нервів													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	G52.7 Множинні ураження черепних нервів													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	N99 Неврологічні захворювання, інші													
Диференційна діагностика	G43.2 Мігренозний стан	G44.2 Головний біль, пов'язаний з перенапруженням		G51.9 Ураження лицевого нерва, неуточнене		U80.2 Розсіяний	G50.0 Невралгія трійчастого нерва		G53.1 Множинні ураження черепних нервів при інфекційних та паразитарних хворобах, класифікованих в інших рубриках (A00-B94.9, B99 †)					

Інструментальна діагностика	90901-00 Магнітно-резонансна томографія головного мозку		56001-00 Комп'ютерна томографія головного мозку	58100-00 Рентгенографія шийного відділу хребта		57901-00 Рентгенографія черепа								
Лабораторні послуги	Герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типів 1/2 IgM		Герпес, Varicella Zoster, антитіла до типу 3 IgM	Глюкоза у венозній крові натще		Бореліоз, Borrelia, антитіла IgM		Сифіліс, Treponema pallidum, антитіла загальні - скринінг		Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, антитіла IgM			Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, антитіла до капсид. АГ IgM (VCA IgM)	
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа	N67003 Консультація Нейрохірурга		N67002 Консультація Невролога		F67002 Консультація Офтальмолога								
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	18246-0 0Введення знеболюючого засобу в районі язико-глоткового нерва	18244-00 Введення знеболюючого засобу в районі блукаючого нерва		18238-00 Введення знеболюючого засобу в районі лицьового нерва		18236-00 Введення знеболюючого засобу в районі периферичної гілки трійчастого нерва		18234-00 Введення знеболюючого засобу в районі головної гілки трійчастого нерва						
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Мелоксикам	Карбамазепін	ФЕНІТОЇН	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофе	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	Бупівакаїн	Габапентин	Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	Прегабалін	Преднізолон	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКС	ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФ	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	ОКСКАРБАЗЕПІН	Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Невралгія трійчастого нерва https://www.uptodate.com/contents/trigeminal-neuralgia?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0source=search_resultselectedTitle=1~64usage_type=defaultdisplay_rank=1			Огляд черепно-лицьового болю https://www.uptodate.com/contents/overview-of-craniofacial-pain?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0source=search_resultselectedTitle=2~64usage_type=defaultdisplay_rank=2				Короткочасні однобічні невралгіформні напади головного болю: Клініка та діагностика https://www.uptodate.com/contents/short-lasting-unilateral-neuralgiform-headache-attacks-clinical-features-and-diagnosis?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0source=search_resultselectedTitle=3~64usage_type=defaultdisplay_rank=3				Постгерпетична невралгія https://www.uptodate.com/contents/postherpetic-neuralgia?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=4~150usage_type=defaultdisplay_rank=4	
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	G52.8 Ураження інших уточнених черепних нервів													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	G52.8 Ураження інших уточнених черепних нервів													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	N99 Неврологічні захворювання, інші													
Диференційна діагностика	G43.2 Мігренозний стан	G44.2 Головний біль, пов'язаний з перенапруженням		G51.9 Ураження лицевого нерва, неуточнене		U80.2 Розсіяний	G50.0 Невралгія трійчастого нерва	G53.1 Множинні ураження черепних нервів при інфекційних та паразитарних хворобах, класифікованих в інших рубриках (A00-B94.9, B99 †)						
Інструментальна діагностика	90901-00 Магнітно-резонансна томографія головного мозку		56001-00 Комп'ютерна томографія головного мозку	58100-00 Рентгенографія шийного відділу хребта		57901-00 Рентгенографія черепа								
Лабораторні послуги	Герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типів 1/2 IgM		Герпес, Varicella Zoster, антитіла до типу 3 IgM	Глюкоза у венозній крові натще		Бореліоз, Borrelia, антитіла IgM		Сифіліс, Treponema pallidum, антитіла загальні - скринінг		Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, антитіла IgM			Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, антитіла до капсид. АГ IgM (VCA IgM)	
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа	N67003 Консультація Нейрохірурга		N67002 Консультація Невролога		F67002 Консультація Офтальмолога								

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	18246-00 Введення знеболюючого засобу в районі язико-глоткового нерва	18244-00 Введення знеболюючого засобу в районі блукаючого нерва		18238-00 Введення знеболюючого засобу в районі лицьового нерва		18234-00 Введення знеболюючого засобу в районі головної гілки трійчастого нерва		18236-00 Введення знеболюючого засобу в районі периферичної гілки трійчастого нерва						
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Мелоксикам	Карбамазепін	ФЕНІТОЇН	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофе	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	Прегабалін	Преднізолон	Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКСИ	ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФ	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Бупівакаїн	Габапентин	ОКСКАРБАЗЕПІН	Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Невралгія трійчастого нерва https://www.uptodate.com/contents/trigeminal-neuralgia?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0source=search_resultselectedTitle=1~64usage_type=defaultdisplay_rank			Огляд черепно-лицьового болю https://www.uptodate.com/contents/overview-of-craniofacial-pain?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0source=search_resultselectedTitle=2~64usage_type=defaultdisplay_rank=2				Короткочасні однобічні невралгіформні напади головного болю: Клініка та діагностика https://www.uptodate.com/contents/short-lasting-unilateral-neuralgiform-headache-attacks-clinical-features-and-diagnosis?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0source=search_resultselectedTitle=3~64usage_type=defaultdisplay_ran			Постгерпетична невралгія https://www.uptodate.com/contents/postherpetic-neuralgia?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=4~150usage_type=defaultdisplay_rank=4		
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	G52.9 Ураження черепних нервів, неуточнене													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	G52.9 Ураження черепних нервів, неуточнене													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	N99 Неврологічні захворювання, інші													
Диференційна діагностика	G43.2 Мігренозний стан	G44.2 Головний біль, пов'язаний з перенапруженням		G51.9 Ураження лицевого нерва, неуточнене		U80.2 Розсіяний	G50.0 Невралгія трійчастого нерва		G53.1 Множинні ураження черепних нервів при інфекційних та паразитарних хворобах, класифікованих в інших рубриках (A00-B94.9, B99 †)					
Інструментальна діагностика	90901-00 Магнітно-резонансна томографія головного мозку		56001-00 Комп'ютерна томографія головного мозку			58100-00 Рентгенографія шийного відділу хребта		57901-00 Рентгенографія черепа						
Лабораторні послуги	Герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типів 1/2 IgM		Герпес, Varicella Zoster, антитіла до типу 3 IgM	Глюкоза у венозній крові натще		Бореліоз, Borrelia, антитіла IgM		Сифіліс, Treponema pallidum, антитіла загальні - скринінг			Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, антитіла IgM		Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, антитіла до капсид. АГ IgM (VCA IgM)	
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа	N67003 Консультація Нейрохірурга		N67002 Консультація Невролога		F67002 Консультація Офтальмолога								
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	18246-00 Введення знеболюючого засобу в районі язико-глоткового нерва	18244-00 Введення знеболюючого засобу в районі блукаючого нерва		18238-00 Введення знеболюючого засобу в районі лицьового нерва		18234-00 Введення знеболюючого засобу в районі головної гілки трійчастого нерва		18236-00 Введення знеболюючого засобу в районі периферичної гілки трійчастого нерва						
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Мелоксикам	Карбамазепін	ФЕНІТОЇН	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофе	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	Прегабалін	Преднізолон	Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН

	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКС	ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФ	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Бупівакаїн	Габапентин	ОКСКАРБАЗЕПІН	Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Невралгія трійчастого нерва https://www.uptodate.com/contents/trigeminal-neuralgia?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0source=search_resultselectedTitle=1~64usage_type=defaultdisplay_rank=1			Огляд черепно-лицьового болю https://www.uptodate.com/contents/overview-of-craniofacial-pain?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0source=search_resultselectedTitle=2~64usage_type=defaultdisplay_rank=2				Короткочасні однобічні невралгіформні напади головного болю: Клініка та діагностика https://www.uptodate.com/contents/short-lasting-unilateral-neuralgiform-headache-attacks-clinical-features-and-diagnosis?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0source=search_resultselectedTitle=3~64usage_type=defaultdisplay_rank=3			Постгерпетична невралгія https://www.uptodate.com/contents/postherpetic-neuralgia?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=4~150usage_type=defaultdisplay_rank=4		
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	G53.0 Невралгія внаслідок оперізуючого лишаю (B02.2 †)													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	G53.0 Невралгія внаслідок оперізуючого лишаю (B02.2 †)													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	N91 Лицьовий параліч/параліч Белла													
Диференційна діагностика	G43.2 Мігренозний стан	G44.2Головний біль, пов'язаний з перенапруженням		G51.9 Ураження лицевого нерва, неуточнене		U80.2 Розсіяний	G50.0 Невралгія трійчастого нерва		G53.1 Множинні ураження черепних нервів при інфекційних та паразитарних хворобах, класифікованих в інших рубриках (A00-B94.9, B99 †)					
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типів 1/2 IgM		Герпес, Varicella Zoster, антитіла до типу 3 IgM	Глюкоза у венозній крові натще		Бореліоз, Borrelia, антитіла IgM		Сифіліс, Treponema pallidum, антитіла загальні - скринінг		Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, антитіла IgM		Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, антитіла до капсид. АГ IgM (VCA IgM)		
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа	N67003 Консультація Нейрохірурга		N67002 Консультація Невролога		F67002 Консультація Офтальмолога								
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	18246-00 Введення знеболюючого засобу в районі язико-глоткового нерва	18244-00 Введення знеболюючого засобу в районі блукаючого нерва		18238-00 Введення знеболюючого засобу в районі лицьового нерва		18234-00 Введення знеболюючого засобу в районі головної гілки трійчастого нерва		18236-00 Введення знеболюючого засобу в районі периферичної гілки трійчастого нерва						
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Мелоксикам	Карбамазепін	ФЕНІТОЇН	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофе	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	Прегабалін	Преднізолон	Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКСИН	ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Бупівакаїн	Габапентин	ОКСКАРБАЗЕПІН	Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Невралгія трійчастого нерва https://www.uptodate.com/contents/trigeminal-neuralgia?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0source=search_resultselectedTitle=1~64usage_type=defaultdisplay_rank=1			Огляд черепно-лицьового болю https://www.uptodate.com/contents/overview-of-craniofacial-pain?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0source=search_resultselectedTitle=2~64usage_type=defaultdisplay_rank=2			Короткочасні однобічні невралгіформні напади головного болю: Клініка та діагностика https://www.uptodate.com/contents/short-lasting-unilateral-neuralgiform-headache-attacks-clinical-features-and-diagnosis?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0source=search_resultselectedTitle=3~64usage_type=defaultdisplay_rank=3				Постгерпетична невралгія https://www.uptodate.com/contents/postherpetic-neuralgia?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=4~150usage_type=defaultdisplay_rank=4		
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	G53.1 Множинні ураження черепних нервів при інфекційних та паразитарних хворобах, класифікованих в інших рубриках (A00-B94.9, B99 †)													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	G53.1 Множинні ураження черепних нервів при інфекційних та паразитарних хворобах, класифікованих в інших рубриках (A00-B94.9, B99 †)													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	N91 Лицьовий параліч/параліч Белла													
Диференційна діагностика	G43.2 Мігренозний стан	G44.2 Головний біль, пов'язаний з перенапруженням		G51.9 Ураження лицевого нерва, неуточнене		U80.2 Розсіяний	G50.0 Невралгія трійчастого нерва		G53.1 Множинні ураження черепних нервів при інфекційних та паразитарних хворобах, класифікованих в інших рубриках (A00-B94.9, B99 †)					
Інструментальна діагностика	90901-00 Магнітно-резонансна томографія головного мозку		56001-00 Комп'ютерна томографія головного мозку		58100-00 Рентгенографія шийного відділу хребта		57901-00 Рентгенографія черепа							
Лабораторні послуги	Герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типів 1/2 IgM		Герпес, Varicella Zoster, антитіла до типу 3 IgM		Глюкоза у венозній крові натще		Бореліоз, Borrelia, антитіла IgM		Сифіліс, Treponema pallidum, антитіла загальні - скринінг		Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, антитіла IgM		Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, антитіла до капсид. АГ IgM (VCA IgM)	
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа	N67003 Консультація Нейрохірурга		N67002 Консультація Невролога		F67002 Консультація Офтальмолога								
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	18246-00B ведення знеболюючого засобу в районі язико-глоткового нерва	18244-00 Введення знеболюючого засобу в районі блукаючого нерва			18238-00 Введення знеболюючого засобу в районі лицьового нерва		18234-00 Введення знеболюючого засобу в районі головної гілки трійчастого нерва		18236-00 Введення знеболюючого засобу в районі периферичної гілки трійчастого нерва					
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Мелоксикам	Карбамазепін	ФЕНІТОЇН	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Дексketопрофе	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	Прегабалін	Преднізолон	Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКС	ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФ	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Бупівакаїн	Габапентин	ОКСКАРБАЗЕПІН	Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														

Довідкова інформація	Невралгія трійчастого нерва https://www.uptodate.com/contents/trigeminal-neuralgia?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0source=search_resultselectedTitle=1~64usage_type=defaultdisplay_rank=1			Огляд черепно-лицьового болю https://www.uptodate.com/contents/overview-of-craniofacial-pain?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0source=search_resultselectedTitle=2~64usage_type=defaultdisplay_rank=2				Короткочасні однобічні невралгіформні напади головного болю: Клініка та діагностика https://www.uptodate.com/contents/short-lasting-unilateral-neuralgiform-headache-attacks-clinical-features-and-diagnosis?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0source=search_resultselectedTitle=3~64usage_type=defaultdisplay_rank=3				Постгерпетична невралгія https://www.uptodate.com/contents/postherpetic-neuralgia?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=4~150usage_type=defaultdisplay_rank=4		
Опитування															
Стаціонарне лікування	ні														
Назва протоколу	G53.2 Множинні ураження черепних нервів при саркоїдозі (D86.8 †)														
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	G53.2 Множинні ураження черепних нервів при саркоїдозі (D86.8 †)														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	N91 Лицьовий параліч/параліч Белла														
Диференційна діагностика	G43.2 Мігренозний стан	G44.2 Головний біль, пов'язаний з перенапруженням		G51.9 Ураження лицевого нерва, неуточнене		U80.2 Розсіяний	G50.0 Невралгія трійчастого нерва		G53.1 Множинні ураження черепних нервів при інфекційних та паразитарних хворобах, класифікованих в інших рубриках (A00-B94.9, B99 †)						
Інструментальна діагностика	90901-00 Магнітно-резонансна томографія головного мозку		56001-00 Комп'ютерна томографія головного мозку		58100-00 Рентгенографія шийного відділу хребта		57901-00 Рентгенографія черепа								
Лабораторні послуги	Герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типів 1/2 IgM		Герпес, Varicella Zoster, антитіла до типу 3 IgM		Глюкоза у венозній крові натще		Бореліоз, Borrelia, антитіла IgM		Сифіліс, Treponema pallidum, антитіла загальні - скринінг		Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, антитіла IgM		Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, антитіла до капсид. АГ IgM (VCA IgM)		
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа	N67003 Консультація Нейрохірурга		N67002 Консультація Невролога		F67002 Консультація Офтальмолога									
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції															
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ФЕНІТОЇН	Бупівакаїн	Габапентин	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Дескетопрофе	Кетопрофен	
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	Мелоксикам	Карбамазепін	Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН	
	Прегабалін	Преднізолон	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКСИН	ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	ОКСКАРБАЗЕПІН	Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін			
Хірургічне/ендоскопічне лікування															
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Лікувальна гімнастика	Відмова від паління;	Уникати переохолодження;	Відмова від алкоголю;											
Реабілітація															
Профілактика															

Довідкова інформація	Невралгія трійчастого нерва https://www.uptodate.com/contents/trigeminal-neuralgia?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0source=search_resultselectedTitle=1~64usage_type=defaultdisplay_rank=1			Огляд черепно-лицьового болю https://www.uptodate.com/contents/overview-of-craniofacial-pain?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0source=search_resultselectedTitle=2~64usage_type=defaultdisplay_rank=2				Короткочасні однобічні невралгіформні напади головного болю: Клініка та діагностика https://www.uptodate.com/contents/short-lasting-unilateral-neuralgiform-headache-attacks-clinical-features-and-diagnosis?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0source=search_resultselectedTitle=3~64usage_type=defaultdisplay_rank=3				Постгерпетична невралгія https://www.uptodate.com/contents/postherpetic-neuralgia?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=4~150usage_type=defaultdisplay_rank=4		
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	G53.3 Множинні ураження черепних нервів при новоутвореннях (C00-D48†)													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	G53.3 Множинні ураження черепних нервів при новоутвореннях (C00-D48†)													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	N91 Лицьовий параліч/параліч Белла													
Диференційна діагностика	G43.2 Мігренозний стан	G44.2 Головний біль, пов'язаний з перенапруженням		G51.9 Ураження лицевого нерва, неуточнене		U80.2 Розсіяний	G50.0 Невралгія трійчастого нерва		G53.1 Множинні ураження черепних нервів при інфекційних та паразитарних хворобах, класифікованих в інших рубриках (A00-B94.9, B99 †)					
Інструментальна діагностика	90901-00 Магнітно-резонансна томографія головного мозку		56001-00 Комп'ютерна томографія головного мозку		58100-00 Рентгенографія шийного відділу хребта		57901-00 Рентгенографія черепа							
Лабораторні послуги	Герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типів 1/2 IgM		Герпес, Varicella Zoster, антитіла до типу 3 IgM		Глюкоза у венозній крові натще		Бореліоз, Borrelia, антитіла IgM		Сифіліс, Treponema pallidum, антитіла загальні - скринінг		Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, антитіла IgM		Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, антитіла до капсид. АГ IgM (VCA IgM)	
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа	N67003 Консультація Нейрохірурга		N67002 Консультація Невролога		F67002 Консультація Офтальмолога								
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Карбамазепін	ФЕНІТОЇН	Бупівакаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Дескетопрофе	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	Прегабалін	Преднізолон	Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКС	ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		Мелоксикам	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФ	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Габапентин	ОКСКАРБАЗЕПІН	Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Лікувальна гімнастика	Відмова від паління;	Уникати переохолодження;	Відмова від алкоголю;										
Реабілітація														
Профілактика														

Довідкова інформація	Невралгія трійчастого нерва https://www.uptodate.com/contents/trigeminal-neuralgia?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0source=search_resultselectedTitle=1~64usage_type=defaultdisplay_rank			Огляд черепно-лицьового болю https://www.uptodate.com/contents/overview-of-craniofacial-pain?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0source=search_resultselectedTitle=2~64usage_type=defaultdisplay_rank=2				Короткочасні однобічні невралгіформні напади головного болю: Клініка та діагностика https://www.uptodate.com/contents/short-lasting-unilateral-neuralgiform-headache-attacks-clinical-features-and-diagnosis?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0source=search_resultselectedTitle=3~64usage_type=defaultdisplay_ran				Постгерпетична невралгія https://www.uptodate.com/contents/postherpetic-neuralgia?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=4~150usage_type=defaultdisplay_rank=4		
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	G53.8 Інші ураження черепних нервів при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	G53.8 Інші ураження черепних нервів при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	N91 Лицьовий параліч/параліч Белла													
Диференційна діагностика	G43.2 Мігренозний стан	G44.2 Головний біль, пов'язаний з перенапруженням		G51.9 Ураження лицевого нерва, неуточнене	U80.2 Розсіяний		G50.0 Невралгія трійчастого нерва		G53.1 Множинні ураження черепних нервів при інфекційних та паразитарних хворобах, класифікованих в інших рубриках (A00-B94.9, B99 †)					
Інструментальна діагностика	90901-00 Магнітно-резонансна томографія головного мозку		56001-00 Комп'ютерна томографія головного мозку		58100-00 Рентгенографія шийного відділу хребта		57901-00 Рентгенографія черепа							
Лабораторні послуги	Герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типів 1/2 IgM		Герпес, Varicella Zoster, антитіла до типу 3 IgM		Глюкоза у венозній крові натще		Бореліоз, Borrelia, антитіла IgM		Сифіліс, Treponema pallidum, антитіла загальні - скринінг		Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, антитіла IgM		Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, антитіла до капсид. АГ IgM (VCA IgM)	
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа	N67003 Консультація Нейрохірурга		N67002 Консультація Невролога		F67002 Консультація Офтальмолога								
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Мелоксикам	Карбамазепін	ФЕНІТОЇН	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	Прегабалін	Преднізолон	Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКСИН	ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Бупівакаїн	Габапентин	ОКСКАРБАЗЕПІН	Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Лікувальна гімнастика	Відмова від паління;	Уникати переохолодження;	Відмова від алкоголю;										
Реабілітація														
Профілактика														

Довідкова інформація	Невралгія трійчастого нерва https://www.uptodate.com/contents/trigeminal-neuralgia?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0source=search_resultselectedTitle=1~64usage_type=defaultdisplay_rank=1			Огляд черепно-лицьового болю https://www.uptodate.com/contents/overview-of-craniofacial-pain?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0source=search_resultselectedTitle=2~64usage_type=defaultdisplay_rank=2				Короткочасні однобічні невралгіформні напади головного болю: Клініка та діагностика https://www.uptodate.com/contents/short-lasting-unilateral-neuralgiform-headache-attacks-clinical-features-and-diagnosis?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0source=search_resultselectedTitle=3~64usage_type=defaultdisplay_rank=3				Постгерпетична невралгія https://www.uptodate.com/contents/postherpetic-neuralgia?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=4~150usage_type=defaultdisplay_rank=4		
Опитування															
Стаціонарне лікування	ні														
Назва протоколу	G54.0 Ураження плечового сплетіння														
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	G54.0 Ураження плечового сплетіння														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	N94 Периферичний неврит/нейропатія														
Диференційна діагностика	M75.1 Синдром здавлення ротатора плеча			M75.9 Ураження плеча, неуточнене											
Інструментальна діагностика	90901-07-01 Магнітно-резонансна томографія кінцівки		11012-00 Електроміографія [ЕМГ]												
Лабораторні послуги															
Суміжні фахівці	N67002 Консультація	N67003 Консультація Нейрохірурга		A67006 Консультація Фізіотерапевта											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	18254-00 Введення знеболюючого засобу в районі плечового сплетення	90016-01 Інші процедури на нервах	96162-00-07 Лікувальний масаж або терапевтична маніпуляція щодо сполучної/м'яких	96162-00-08 Лікувальний масаж або терапевтична маніпуляція щодо сполучної/м'яких											
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Мелоксикам	Карбамазепін	ФЕНІТОЇН	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофе	Кетопрофен	
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	Прегабалін	Преднізолон	Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН	
	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКСИН	ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Бупівакаїн	ОКСКАРБАЗЕПІН	Габапентин	Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін			
Хірургічне/ендоскопічне лікування															
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Правильне розподіл навантаження на хребет.	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;	Уникати різких поворотів головою;	Не піднімати важкі речі	Лікувальна гімнастика	Уникати тривалого перебування у вимушених позах;								
Реабілітація															
Профілактика															
Довідкова інформація	Синдроми плечового сплетення https://www.uptodate.com/contents/brachial-plexus-syndromes?search=%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~27usage_type=defaultdisplay_rank=1							Огляд синдромів периферичних нервів верхніх кінцівок https://www.uptodate.com/contents/overview-of-upper-extremity-peripheral-nerve-syndromes?search=%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20source=search_resultselectedTitle=10~150usage_type=defaultdisplay_rank=10							
Опитування															
Стаціонарне лікування	ні														

Назва протоколу	G54.1 Ураження попереково-крижового сплетіння													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	G54.1 Ураження попереково-крижового сплетіння													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	N94 Периферичний неврит/нейропатія													
Диференційна діагностика	N11.0 Необструктивний хронічний пієлонефрит, пов'язаний з рефлюксом			M54.3 Ішіас	M54.4 Люмбаго з ішіасом	M54.87 Інша дорсалгія, попереково-крижовий відділ								
Інструментальна діагностика	90901-03-04 Магнітно-резонансна томографія крижів та куприка		90901-03-03 Магнітно-резонансна томографія поперекового відділу											
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	N67002 Консультація	N67003 Консультація Нейрохірурга		A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	18274-02 Введення знеболюючого засобу в районі поперекового паравертебрального нерва		18274-03 Введення знеболюючого засобу в районі крижового паравертебрального нерва			96162-00-01 Лікувальний масаж або терапевтична маніпуляція щодо сполучної/м'яких								
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Мелоксикам	Карбамазепін	ФЕНІТОЇН	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофе	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	Прегабалін	Преднізолон	Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКСИ	ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФ	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Бупівакаїн	ОКСКАРБАЗЕПІН	Габапентин	Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;	Правильне розподіл навантаження на хребет.	Уникати ударних навантажень на хребет (стрибки, біг)	Скоротити тривалість сидячого способу життя	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;	Уникати різких поворотів головою;	Не піднімати важкі речі	Плавання в басейні	Заняття фітнесом	Лікувальна гімнастика	Заняття йогою	Уникати тривалого перебування у вимушених позах;	Обмежити вправи, скеровані на згинання-розгинання та розтягнення хребта
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Гостра попереково-крижова радикулопатія: етіологія, клініка, діагностика https://www.uptodate.com/contents/acute-lumbosacral-radiculopathy-etiology-clinical-features-and-diagnosis?search=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8Csource=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	G54.2 Ураження шийних корінців, не класифіковані в інших рубриках													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	G54.2 Ураження шийних корінців, не класифіковані в інших рубриках													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	N94 Периферичний неврит/нейропатія													
Диференційна діагностика	M43.82 Інші уточнені деформуючі дорсопатії, шийний відділ		M53.92 Дорсопатія, неуточнена, шийний відділ											
Інструментальна діагностика	90901-03-01 Магнітно-резонансна шийного відділу													

Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	N67002 Консультація	N67003 Консультація Нейрохірурга		A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	18274-00 Введення знеболюючого засобу в районі шийного паравертебрального нерва		96162-00-04 Лікувальний масаж або терапевтична маніпуляція щодо сполучної/м'яких											
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Мелоксикам	Карбамазепін	ФЕНІТОЇН	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофе	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	Прегабалін	Преднізолон	Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКСИН	ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Бупівакаїн	ОКСКАРБАЗЕПІН	Габапентин	Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Правильне розподіл навантаження на хребет.	Уникати ударних навантажень на хребет (стрибки, біг)	Скоротити тривалість сидячого способу життя	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;	Уникати різких поворотів головою;	Не піднімати важкі речі	Плавання в басейні	Заняття фітнесом	Лікувальна гімнастика	Заняття йогою	Уникати тривалого перебування у вимушених позах;		
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Клініка та діагностика шийної радикулопатії https://www.uptodate.com/contents/clinical-features-and-diagnosis-of-cervical-radiculopathy?search=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8Csource=search_resultselectedTitle=4~150usage_type=defaultdisplay_rank=4													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	G54.3 Ураження грудних корінців, не класифіковані в інших рубриках													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	G54.3 Ураження грудних корінців, не класифіковані в інших рубриках													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	N94 Периферичний неврит/нейропатія													
Диференційна діагностика	M42.14 Остеохондроз хребта у дорослих, грудний відділ		M43.94 Деформуюча дорсопатія, неуточнена, грудний відділ											
Інструментальна діагностика	90901-03-02 Магнітно-резонансна томографія грудного відділу													
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	N67002 Консультація	N67003 Консультація Нейрохірурга		A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	18274-01 Введення знеболюючого засобу в районі грудного паравертебрального нерва		96162-00-02 Лікувальний масаж або терапевтична маніпуляція щодо сполучної/м'яких											
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Мелоксикам	Карбамазепін	ФЕНІТОЇН	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофе	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	Прегабалін	Преднізолон	Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКСИН	ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Бупівакаїн	ОКСКАРБАЗЕПІН	Габапентин	Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін		

Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Правильне розподіл навантаження на хребет.	Уникати ударних навантажень на хребет (стрибки,	Скоротити тривалість сидячого способу життя	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;	Уникати різких поворотів головою;	Не піднімати важкі речі	Плавання в басейні	Заняття фітнесом	Лікувальна гімнастика	Заняття йогою	Уникати тривалого перебування у вимушених позах;		
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Основні причини кістково-м'язового болю в грудях у дорослих https://www.uptodate.com/contents/major-causes-of-musculoskeletal-chest-pain-in-adults?search=%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D1%83%20%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%85source=search_resultselectedTitle=3~150usage_type=defaultdisplay_rank=3													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	G54.4 Ураження попереково-крижових корінців, не класифіковані в інших рубриках													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	G54.4 Ураження попереково-крижових корінців, не класифіковані в інших рубриках													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	N94 Периферичний неврит/нейропатія													
Диференційна діагностика	N11.0 Необструктивний хронічний пієлонефрит, пов'язаний з рефлюксом			M54.3 Ішіас	M54.4 Люмбаго з ішіасом	M54.87 Інша дорсалгія, попереково-крижовий відділ								
Інструментальна діагностика	90901-03-05 Магнітно-резонансна томографія скринінгу хребта		90901-03-04 Магнітно-резонансна томографія крижів та куприка		90901-03-03 Магнітно-резонансна томографія поперекового відділу									
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	N67002 Консультація	N67003 Консультація Нейрохірурга		A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	18274-02 Введення знеболюючого засобу в районі поперекового паравертебрального нерва		18274-03 Введення знеболюючого засобу в районі крижового паравертебрального нерва		96162-00-01 Лікувальний масаж або терапевтична маніпуляція щодо сполучної/м'яких									
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Мелоксикам	Карбамазепін	ФЕНІТОЇН	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофе	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	Прегабалін	Преднізолон	Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКС	ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФ	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Бупівакаїн	ОКСКАРБАЗЕПІН	Габапентин	Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Правильне розподіл навантаження на хребет.	Уникати ударних навантажень на хребет (стрибки,	Скоротити тривалість сидячого способу життя	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;	Уникати різких поворотів головою;	Не піднімати важкі речі	Плавання в басейні	Заняття фітнесом	Лікувальна гімнастика	Заняття йогою	Уникати тривалого перебування у вимушених позах;		
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Гостра попереково-крижова радикулопатія: етіологія, клініка, діагностика https://www.uptodate.com/contents/acute-lumbosacral-radiculopathy-etiology-clinical-features-and-diagnosis?search=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8Csource=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													

Назва протоколу	G54.8 Інші ураження нервових корінців та сплетінь													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	G54.8 Інші ураження нервових корінців та сплетінь													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	N94 Периферичний неврит/нейропатія													
Диференційна діагностика	G55.8 Компресія нервових корінців та сплетінь при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках			G55.2 Компресія нервових корінців та сплетінь при спондильозі (M47.- †)			G55.3 Компресія нервових корінців та сплетінь при інших дорсопатіях (M45-M46 †, M48.- †, M53-M54 †)							
Інструментальна діагностика	90901-03-05 Магнітно-резонансна томографія скринінгу хребта		90901-03-01 Магнітно-резонансна шийного відділу		90901-03-02 Магнітно-резонансна томографія грудного відділу			90901-03-03 Магнітно-резонансна томографія поперекового відділу			90901-03-04 Магнітно-резонансна томографія крижів та куприка			
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	N67002 Консультація	N67003 Консультація Нейрохірурга		A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	18276-00 Введення знеболюючого засобу в районі паравертебральних нервів на кількох рівнях													
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Мелоксикам	Карбамазепін	ФЕНІТОЇН	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофе	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	Прегабалін	Преднізолон	Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКС	ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФ	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Бупівакаїн	ОКСКАРБАЗЕПІН	Габапентин	Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Правильне розподіл навантаження на хребет.	Уникати ударних навантажень на хребет (стрибки,	Скоротити тривалість сидячого способу життя	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;	Уникати різких поворотів головою;	Не піднімати важкі речі	Плавання в басейні	Заняття фітнесом	Лікувальна гімнастика	Заняття йогою	Уникати тривалого перебування у вимушених позах;		
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Гостра попереково-крижова радикулопатія: етіологія, клініка, діагностика https://www.uptodate.com/contents/acute-lumbosacral-radiculopathy-etiology-clinical-features-and-diagnosis?search=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8Csource=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1							Клініка та діагностика шийної радикулопатії https://www.uptodate.com/contents/clinical-features-and-diagnosis-of-cervical-radiculopathy?search=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8Csource=search_resultselectedTitle=4~150usage_type=defaultdisplay_rank=4						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	G55.0 Компресія нервових корінців та сплетінь при новоутвореннях (C00-D48 †)													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	G55.0 Компресія нервових корінців та сплетінь при новоутвореннях (C00-D48 †)													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	N94 Периферичний неврит/нейропатія													
Диференційна діагностика	G55.8 Компресія нервових корінців та сплетінь при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках			G55.2 Компресія нервових корінців та сплетінь при спондильозі (M47.- †)			G55.3 Компресія нервових корінців та сплетінь при інших дорсопатіях (M45-M46 †, M48.- †, M53-M54 †)							

Інструментальна діагностика	90901-03-05 Магнітно-резонансна томографія скринінгу хребта		90901-03-01 Магнітно-резонансна шийного відділу		90901-03-02 Магнітно-резонансна томографія грудного відділу			90901-03-03 Магнітно-резонансна томографія поперекового відділу			90901-03-04 Магнітно-резонансна томографія крижів та куприка			
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	N67002 Консультація	N67003 Консультація Нейрохірурга		A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	18276-00 Введення знеболюючого засобу в районі паравертебральних нервів на кількох рівнях		96162-00-05 Лікувальний масаж або терапевтична маніпуляція щодо сполучної/м'яких		96162-00-06 Лікувальний масаж або терапевтична маніпуляція щодо сполучної/м'яких									
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Мелоксикам	Карбамазепін	ФЕНІТОЇН	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофе	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	Прегабалін	Преднізолон	Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКС	ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФ	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Бупівакаїн	ОКСКАРБАЗЕПІН	Габапентин	Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Правильне розподіл навантаження на хребет.	Уникати ударних навантажень на хребет (стрибки, біг)	Скоротити тривалість сидячого способу життя	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;	Уникати різких поворотів головою;	Не піднімати важкі речі	Плавання в басейні	Заняття фітнесом	Лікувальна гімнастика	Заняття йогою	Уникати тривалого перебування у вимушених позах;		
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Гостра попереково-крижова радикулопатія: етіологія, клініка, діагностика https://www.uptodate.com/contents/acute-lumbosacral-radiculopathy-etiology-clinical-features-and-diagnosis?search=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8Csource=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1								Клініка та діагностика шийної радикулопатії https://www.uptodate.com/contents/clinical-features-and-diagnosis-of-cervical-radiculopathy?search=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8Csource=search_resultselectedTitle=4~150usage_type=defaultdisplay_rank=4					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	G55.1 Компресія нервових корінців та сплетінь при ураженнях міжхребцевого диска (M50-M51 †)													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	G55.1 Компресія нервових корінців та сплетінь при ураженнях міжхребцевого диска (M50-M51 †)													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	N94 Периферичний неврит/нейропатія													
Диференційна діагностика	G55.8 Компресія нервових корінців та сплетінь при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках		G55.2 Компресія нервових корінців та сплетінь при спондильозі (M47.- †)		G55.3 Компресія нервових корінців та сплетінь при інших дорсопатіях (M45-M46 †, M48.- †, M53-M54 †)									
Інструментальна діагностика	90901-03-05 Магнітно-резонансна томографія скринінгу хребта		90901-03-01 Магнітно-резонансна шийного відділу											
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	N67002 Консультація	N67003 Консультація Нейрохірурга		A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	18276-00 Введення знеболюючого засобу в районі паравертебральних нервів на кількох рівнях		96162-00-05 Лікувальний масаж або терапевтична маніпуляція щодо сполучної/м'яких		96162-00-06 Лікувальний масаж або терапевтична маніпуляція щодо сполучної/м'яких									

Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Дексketопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	Прегабалін	Преднізолон	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКС	ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		Мелоксикам	Карбамазепін	ФЕНІТОЇН	Бупівакаїн	ОКСКАРБАЗЕПІН	Габапентин	Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Правильне розподіл навантаження на хребет.	Уникати ударних навантажень на хребет (стрибки, б	Скоротити тривалість сидячого способу життя	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;	Уникати різких поворотів головою;	Не піднімати важкі речі	Плавання в басейні	Заняття фітнесом	Лікувальна гімнастика	Заняття йогою	Уникати тривалого перебування у вимушених позах;		
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Гостра попереково-крижова радикулопатія: етіологія, клініка, діагностика https://www.uptodate.com/contents/acute-lumbosacral-radiculopathy-etiology-clinical-features-and-diagnosis?search=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8Csource=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1							Клініка та діагностика шийної радикулопатії https://www.uptodate.com/contents/clinical-features-and-diagnosis-of-cervical-radiculopathy?search=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8Csource=search_resultselectedTitle=4~150usage_type=defaultdisplay_rank=4						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	G55.2 Компресія нервових корінців та сплетінь при спондильозі (M47.- †)													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	G55.2 Компресія нервових корінців та сплетінь при спондильозі (M47.- †)													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	N94 Периферичний неврит/нейропатія													
Диференційна діагностика	G55.8 Компресія нервових корінців та сплетінь при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках			G55.3 Компресія нервових корінців та сплетінь при інших дорсопатіях (M45-M46 †, M48.- †, M53-M54 †)				G55.1 Компресія нервових корінців та сплетінь при ураженнях міжхребцевого диска (M50-M51 †)						
Інструментальна діагностика	90901-03-05 Магнітно-резонансна томографія скринінгу хребта		90901-03-01 Магнітно-резонансна шийного відділу	90901-03-02 Магнітно-резонансна томографія грудного відділу				90901-03-03 Магнітно-резонансна томографія поперекового відділу			90901-03-04 Магнітно-резонансна томографія крижів та куприка			
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	N67002 Консультація Невролога			N67003 Консультація Нейрохірурга			A67006 Консультація Фізіотерапевта							
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	18276-00 Введення знеболюючого засобу в районі паравертебральних нервів на кількох рівнях		96162-00-05 Лікувальний масаж або терапевтична маніпуляція щодо сполучної/м'яких	96162-00-06 Лікувальний масаж або терапевтична маніпуляція щодо сполучної/м'яких										
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Мелоксикам	Карбамазепін	ФЕНІТОЇН	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Дексketопрофе	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	Прегабалін	Преднізолон	Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКС	ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФ	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Бупівакаїн	ОКСКАРБАЗЕПІН	Габапентин	Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Правильне розподіл навантаження на хребет.	Уникати ударних навантажень на хребет (стрибки,	Скоротити тривалість сидячого способу життя	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;	Уникати різких поворотів головою;	Не піднімати важкі речі	Плавання в басейні	Заняття фітнесом	Лікувальна гімнастика	Заняття йогою	Уникати тривалого перебування у вимушених позах;		
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Гостра попереково-крижова радикулопатія: етіологія, клініка, діагностика https://www.uptodate.com/contents/acute-lumbosacral-radiculopathy-etiology-clinical-features-and-diagnosis?search=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8Csource=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1							Клініка та діагностика шийної радикулопатії https://www.uptodate.com/contents/clinical-features-and-diagnosis-of-cervical-radiculopathy?search=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8Csource=search_resultselectedTitle=4~150usage_type=defaultdisplay_rank=4						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	G55.3 Компресія нервових корінців та сплетінь при інших дорсопатіях (M45-M46 †, M48.- †, M53-M54 †)													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	G55.3 Компресія нервових корінців та сплетінь при інших дорсопатіях (M45-M46 †, M48.- †, M53-M54 †)													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	N94 Периферичний неврит/нейропатія													
Диференційна діагностика	G55.8 Компресія нервових корінців та сплетінь при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках			G55.2 Компресія нервових корінців та сплетінь при спондильозі (M47.- †)			G55.1 Компресія нервових корінців та сплетінь при ураженнях міжхребцевого диска (M50-M51							
Інструментальна діагностика	90901-03-05 Магнітно-резонансна томографія скринінгу хребта		90901-03-01 Магнітно-резонансна шийного відділу		90901-03-02 Магнітно-резонансна томографія грудного відділу			90901-03-03 Магнітно-резонансна томографія поперекового відділу			90901-03-04 Магнітно-резонансна томографія крижів та куприка			
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	N67002 Консультація Невролога		N67003 Консультація Нейрохірурга			A67006 Консультація Фізіотерапевта								
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	18276-00 Введення знеболюючого засобу в районі паравертебральних нервів на кількох рівнях			96162-00-05 Лікувальний масаж або терапевтична маніпуляція щодо сполучної/м'яких		96162-00-06 Лікувальний масаж або терапевтична маніпуляція щодо сполучної/м'яких								
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Мелоксикам	Карбамазепін	ФЕНІТОЇН	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофе	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	Прегабалін	Преднізолон	Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКС	ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФ	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Бупівакаїн	ОКСКАРБАЗЕПІН	Габапентин	Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Правильне розподіл навантаження на хребет.	Уникати ударних навантажень на хребет (стрибки,	Скоротити тривалість сидячого способу життя	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;	Уникати різких поворотів головою;	Не піднімати важкі речі	Плавання в басейні	Заняття фітнесом	Лікувальна гімнастика	Заняття йогою	Уникати тривалого перебування у вимушених позах;		
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Гостра попереково-крижова радикулопатія: етіологія, клініка, діагностика https://www.uptodate.com/contents/acute-lumbosacral-radiculopathy-etiology-clinical-features-and-diagnosis?search=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8Csource=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1							Клініка та діагностика шийної радикулопатії https://www.uptodate.com/contents/clinical-features-and-diagnosis-of-cervical-radiculopathy?search=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8Csource=search_resultselectedTitle=4~150usage_type=defaultdisplay_rank=4						
Опитування														

Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	G55.8 Компресія нервових корінців та сплетінь при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	G55.8 Компресія нервових корінців та сплетінь при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	N94 Периферичний неврит/нейропатія													
Диференційна діагностика	G55.3 Компресія нервових корінців та сплетінь при інших дорсопатіях (M45-M46 †, M48.- †, M53-M54 †)			G55.2 Компресія нервових корінців та сплетінь при спондильозі (M47.- †)			G55.1 Компресія нервових корінців та сплетінь при ураженнях міжхребцевого диска (M50-M51							
Інструментальна діагностика	90901-03-05 Магнітно-резонансна томографія скринінгу хребта		90901-03-01 Магнітно-резонансна шийного відділу		90901-03-02 Магнітно-резонансна томографія грудного відділу			90901-03-03 Магнітно-резонансна томографія поперекового відділу			90901-03-04 Магнітно-резонансна томографія крижів та куприка			
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	N67002 Консультація Невролога		N67003 Консультація Нейрохірурга			A67006 Консультація Фізіотерапевта								
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	18276-00 Введення знеболюючого засобу в районі паравертебральних нервів на кількох рівнях		96162-00-05 Лікувальний масаж або терапевтична маніпуляція щодо сполучної/м'яких			96162-00-06 Лікувальний масаж або терапевтична маніпуляція щодо сполучної/м'яких								
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Мелоксикам	Карбамазепін	ФЕНІТОЇН	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофе	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	Прегабалін	Преднізолон	Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКСИН	ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Бупівакаїн	ОКСКАРБАЗЕПІН	Габапентин	Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Правильне розподіл навантаження на хребет.	Уникати ударних навантажень на хребет (стрибки, біг)	Скоротити тривалість сидячого способу життя	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;	Уникати різких поворотів головою;	Не піднімати важкі речі	Плавання в басейні	Заняття фітнесом	Лікувальна гімнастика	Заняття йогою	Уникати тривалого перебування у вимушених позах;		
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Гостра попереково-крижова радикулопатія: етіологія, клініка, діагностика https://www.uptodate.com/contents/acute-lumbosacral-radiculopathy-etiology-clinical-features-and-diagnosis?search=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8Csource=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1							Клініка та діагностика шийної радикулопатії https://www.uptodate.com/contents/clinical-features-and-diagnosis-of-cervical-radiculopathy?search=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8Csource=search_resultselectedTitle=4~150usage_type=defaultdisplay_rank=4						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	G56.0 Синдром каналу зап'ястка													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	G56.0 Синдром каналу зап'ястка													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	N94 Периферичний неврит/нейропатія													

Диференційна діагностика	G56.1Інші ураження серединного нерва	G56.2 Ураження ліктьового нерва	G56.3 Ураження променевого нерва											
Інструментальна діагностика	11012-00 Електроміографія [ЕМГ]		90901-03-02 Магнітно-резонансна томографія хребта											
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	N67002 Консультація	N67003 Консультація Нейрохірурга		A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	18266-02 Введення знеболюючого засобу в районі серединного нерва	18266-01 Введення знеболюючого засобу в районі променевого нерва		18266-00 Введення знеболюючого засобу в районі ліктьового нерва		96162-00-09 Лікувальний масаж або терапевтична маніпуляція щодо сполучної/м'яких		90016-01 Інші процедури на нервах						
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Мелоксикам	Карбамазепін	ФЕНІТОЇН	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофе	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	Прегабалін	Преднізолон	Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКС	ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФ	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Бупівакаїн	ОКСКАРБАЗЕПІН	Габапентин	Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;	Правильне розподіл навантаження на хребет.	Уникати ударних навантажень на хребет (стрибки, біг)		Скоротити тривалість сидячого способу життя	Повне виключення фізичного навантаження;	Не піднімати важкі речі	Плавання в басейні	Лікувальна гімнастика	Уникати тривалого перебування у вимушених позах;		Дозоване фізичне навантаження;		
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Огляд синдромів периферичних нервів верхніх кінцівок https://www.uptodate.com/contents/overview-of-upper-extremity-peripheral-nerve-syndromes?search=%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20source=search_resultselectedTitle=10~150usage_type=defaultdisplay_rank=10				Нейропатія ліктьового суглоба та зап'ястка https://www.uptodate.com/contents/ulnar-neuropathy-at-the-elbow-and-wrist?search=%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2source=search_resultselectedTitle=3~150usage_type=defaultdisplay_rank=3				Синдром зап'ястного каналу: клінічні прояви та діагностика https://www.uptodate.com/contents/carpal-tunnel-syndrome-clinical-manifestations-and-diagnosis?search=%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2source=search_resultselectedTitle=3~141usage_type=defaultdisplay_rank=3			
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	G56.1 Інші ураження серединного нерва													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	G56.1 Інші ураження серединного нерва													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	N94 Периферичний неврит/нейропатія													
Диференційна діагностика	G56.0 Синдром каналу зап'ястка	G56.2 Ураження ліктьового нерва	G56.3 Ураження променевого нерва											
Інструментальна діагностика	11012-00 Електроміографія [ЕМГ]		90901-03-02 Магнітно-резонансна томографія хребта											
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	N67002 Консультація Невролога		N67003 Консультація Нейрохірурга			A67006 Консультація Фізіотерапевта								

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	18266-02 Введення знеболюючого засобу в районі серединного нерва	90016-01 Інші процедури на нервах	96162-00-09 Лікувальний масаж або терапевтична маніпуляція щодо сполучної/м'яких			96162-00-07 Лікувальний масаж або терапевтична маніпуляція щодо сполучної/м'яких								
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Карбамазепін	ФЕНІТОЇН	Бупівакаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Дексметопрофе	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	Прегабалін	Преднізолон	Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКС	ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		Мелоксикам	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФ	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	ОКСКАРБАЗЕПІН	Габапентин	Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;	Правильне розподіл навантаження на хребет.	Уникати ударних навантажень на хребет (стрибки, біг)		Не піднімати важкі речі	Плавання в басейні	Лікувальна гімнастика	Уникати тривалого перебування у вимушених позах;		Скоротити тривалість сидячого способу життя	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;		
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Огляд синдромів периферичних нервів верхніх кінцівок https://www.uptodate.com/contents/overview-of-upper-extremity-peripheral-nerve-syndromes?search=%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20source=search_resultselectedTitle=10~150usage_type=defaultdisplay_rank=10					Нейропатія ліктьового суглоба та зап'ястка https://www.uptodate.com/contents/ulnar-neuropathy-at-the-elbow-and-wrist?search=%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2source=search_resultselectedTitle=3~150usage_type=defaultdisplay_rank=3							
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	G56.2 Ураження ліктьового нерва													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	G56.2 Ураження ліктьового нерва													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	N94 Периферичний неврит/нейропатія													
Диференційна діагностика	G56.0 Синдром каналу зап'ястка	G56.1 Інші ураження серединного нерва		G56.3 Ураження променевого нерва										
Інструментальна діагностика	11012-00 Електроміографія [ЕМГ]		90901-03-02 Магнітно-резонансна томографія хребта											
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	N67002 Консультація Невролога		N67003 Консультація Нейрохірурга		A67006 Консультація Фізіотерапевта									
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	18266-00 Введення знеболюючого засобу в районі ліктьового нерва	90016-01 Інші процедури на нервах	96162-00-09 Лікувальний масаж або терапевтична маніпуляція щодо сполучної/м'яких			96162-00-07 Лікувальний масаж або терапевтична маніпуляція щодо сполучної/м'яких								
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Мелоксикам	Карбамазепін	ФЕНІТОЇН	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Дексметопрофе	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	Прегабалін	Преднізолон	Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКС	ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФ	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Бупівакаїн	ОКСКАРБАЗЕПІН	Габапентин	Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;	Правильне розподіл навантаження на хребет.	Уникати ударних навантажень на хребет (стрибки, біг)		Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;	Не піднімати важкі речі	Плавання в басейні	Лікувальна гімнастика	Уникати тривалого перебування у вимушених позах;		Скоротити тривалість сидячого способу життя		
Реабілітація															
Профілактика															
Довідкова інформація	Огляд синдромів периферичних нервів верхніх кінцівок https://www.uptodate.com/contents/overview-of-upper-extremity-peripheral-nerve-syndromes?search=%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20source=search_resultselectedTitle=10~150usage_type=defaultdisplay_rank=10							Нейропатія ліктьового суглоба та зап'ястка https://www.uptodate.com/contents/ulnar-neuropathy-at-the-elbow-and-wrist?search=%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2source=search_resultselectedTitle=3~150usage_type=defaultdisplay_rank=3						
Опитування															
Стаціонарне лікування	ні														
Назва протоколу	G56.3 Ураження променевого нерва														
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	G56.3 Ураження променевого нерва														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	N94 Периферичний неврит/нейропатія														
Диференційна діагностика	G56.0 Синдром каналу зап'ястка	G56.1 Інші ураження серединного нерва		G56.2 Ураження ліктьового нерва											
Інструментальна діагностика	11012-00 Електроміографія [ЕМГ]		90901-03-02 Магнітно-резонансна томографія хребта												
Лабораторні послуги															
Суміжні фахівці	N67002 Консультація Невролога		N67003 Консультація Нейрохірурга		A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	18266-01 Введення знеболюючого засобу в районі променевого нерва	96162-00-09 Лікувальний масаж або терапевтична маніпуляція щодо сполучної/м'яких			90016-01 Інші процедури на нервах	96162-00-07 Лікувальний масаж або терапевтична маніпуляція щодо сполучної/м'яких									
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Мелоксикам	Карбамазепін	ФЕНІТОЇН	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофе	Кетопрофен	
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	Прегабалін	Преднізолон	Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН	
	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКС	ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФ	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Бупівакаїн	ОКСКАРБАЗЕПІН	Габапентин	Декспантенол+Нікотинамід+Пірідоксин+Рибофлавін+Тіамін			
Хірургічне/ендоскопічне лікування															
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;	Правильне розподіл навантаження на хребет.	Уникати ударних навантажень на хребет (стрибки, біг)		Повне виключення фізичного навантаження;	Не піднімати важкі речі	Плавання в басейні	Лікувальна гімнастика	Уникати тривалого перебування у вимушених позах;		Скоротити тривалість сидячого способу життя	Дозоване фізичне навантаження;			
Реабілітація															
Профілактика															
Довідкова інформація	Огляд синдромів периферичних нервів верхніх кінцівок https://www.uptodate.com/contents/overview-of-upper-extremity-peripheral-nerve-syndromes?search=%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20source=search_resultselectedTitle=10~150usage_type=defaultdisplay_rank=10							Нейропатія ліктьового суглоба та зап'ястка https://www.uptodate.com/contents/ulnar-neuropathy-at-the-elbow-and-wrist?search=%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2source=search_resultselectedTitle=3~150usage_type=defaultdisplay_rank=3						
Опитування															

Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	G56.4 Каузалгія верхньої кінцівки													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	G56.4 Каузалгія верхньої кінцівки													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	N94 Периферичний неврит/нейропатія													
Диференційна діагностика	G56.0 Синдром каналу зап'ястка	G56.1 Інші ураження серединного нерва		G56.2 Ураження ліктьового нерва										
Інструментальна діагностика	11012-00 Електроміографія [ЕМГ]	90901-03-02 Магнітно-резонансна томографія хребта												
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	N67002 Консультація Невролога	N67003 Консультація Нейрохірурга		A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	18266-02 Введення знеболюючого засобу в районі серединного нерва	18266-01 Введення знеболюючого засобу в районі променевого нерва		18266-00 Введення знеболюючого засобу в районі ліктьового нерва		96162-00-09 Лікувальний масаж або терапевтична маніпуляція щодо сполучної/м'яких		90016-01 Інші процедури на нервах		96162-00-08 Лікувальний масаж або терапевтична маніпуляція щодо сполучної/м'яких		96162-00-07 Лікувальний масаж або терапевтична маніпуляція щодо сполучної/м'яких		
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Мелоксикам	Карбамазепін	ФЕНІТОЇН	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Дескетопрофе	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	Прегабалін	Преднізолон	Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКС	ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФ	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Бупівакаїн	ОКСКАРБАЗЕПІН	Габапентин	Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;	Правильне розподіл навантаження на хребет.	Уникати ударних навантажень на хребет (стрибки, біг)		Повне виключення фізичного навантаження;		Не піднімати важкі речі	Плавання в басейні	Лікувальна гімнастика	Уникати тривалого перебування у вимушених позах;		Скоротити тривалість сидячого способу життя	Дозоване фізичне навантаження;	
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Огляд синдромів периферичних нервів верхніх кінцівок https://www.uptodate.com/contents/overview-of-upper-extremity-peripheral-nerve-syndromes?search=%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20source=search_resultselectedTitle=10~150usage_type=defaultdisplay_rank=10													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	G56.8 Інші мононевропатії верхньої кінцівки													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	G56.8 Інші мононевропатії верхньої кінцівки													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	N94 Периферичний неврит/нейропатія													
Диференційна діагностика	G56.0 Синдром каналу зап'ястка	G56.1 Інші ураження серединного нерва		G56.2 Ураження ліктьового нерва		G56.4 Каузалгія верхньої кінцівки								
Інструментальна діагностика	11012-00 Електроміографія [ЕМГ]	90901-03-02 Магнітно-резонансна томографія хребта												

Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	N67002 Консультація Невролога		N67003 Консультація Нейрохірурга			A67006 Консультація Фізіотерапевта								
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	18266-02 Введення знеболюючого засобу в районі серединного нерва	18266-01 Введення знеболюючого засобу в районі променевого нерва		18266-00 Введення знеболюючого засобу в районі ліктьового нерва		96162-00-09 Лікувальний масаж або терапевтична маніпуляція щодо сполучної/м'яких		90016-01 Інші процедури на нервах	96162-00-08 Лікувальний масаж або терапевтична маніпуляція щодо сполучної/м'яких			96162-00-07 Лікувальний масаж або терапевтична маніпуляція щодо сполучної/м'яких		
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Мелоксикам	Карбамазепін	ФЕНІТОЇН	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофе	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	Прегабалін	Преднізолон	Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКС	ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФ	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Бупівакаїн	ОКСКАРБАЗЕПІН	Габапентин	Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;	Правильне розподіл навантаження на хребет.	Уникати ударних навантажень на хребет (стрибки, біг)		Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;	Не піднімати важкі речі	Плавання в басейні	Лікувальна гімнастика	Уникати тривалого перебування у вимушених позах;		Скоротити тривалість сидячого способу життя		
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Огляд синдромів периферичних нервів верхніх кінцівок https://www.uptodate.com/contents/overview-of-upper-extremity-peripheral-nerve-syndromes?search=%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20source=search_resultselectedTitle=10~150usage_type=defaultdisplay_rank=10													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	G56.9 Мононевропатія верхньої кінцівки, неуточнена													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	G56.9 Мононевропатія верхньої кінцівки, неуточнена													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	N94 Периферичний неврит/нейропатія													
Диференційна діагностика	G56.0 Синдром каналу зап'ястка	G56.1 Інші ураження серединного нерва		G56.2 Ураження ліктьового нерва		G56.4 Каузалгія верхньої кінцівки								
Інструментальна діагностика	11012-00 Електроміографія [ЕМГ]		90901-03-02 Магнітно-резонансна томографія хребта											
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	N67002 Консультація Невролога		N67003 Консультація Нейрохірурга			A67006 Консультація Фізіотерапевта								
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	18266-02 Введення знеболюючого засобу в районі серединного нерва	18266-01 Введення знеболюючого засобу в районі променевого нерва		18266-00 Введення знеболюючого засобу в районі ліктьового нерва		96162-00-09 Лікувальний масаж або терапевтична маніпуляція щодо сполучної/м'яких		90016-01 Інші процедури на нервах	96162-00-08 Лікувальний масаж або терапевтична маніпуляція щодо сполучної/м'яких			96162-00-07 Лікувальний масаж або терапевтична маніпуляція щодо сполучної/м'яких		
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Мелоксикам	Карбамазепін	ФЕНІТОЇН	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофе	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	Прегабалін	Преднізолон	Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКС	ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФ	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Бупівакаїн	ОКСКАРБАЗЕПІН	Габапентин	Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін		

Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;	Правильне розподіл навантаження на хребет.	Уникати ударних навантажень на хребет (стрибки, біг)		Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;	Не піднімати важкі речі	Плавання в басейні	Лікувальна гімнастика	Уникати тривалого перебування у вимушених позах;		Скоротити тривалість сидячого способу життя		
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Огляд синдромів периферичних нервів верхніх кінцівок https://www.uptodate.com/contents/overview-of-upper-extremity-peripheral-nerve-syndromes?search=%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20source=search_resultselectedTitle=10~150usage_type=defaultdisplay_rank=10													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	G57.0 Ураження сідничного нерва													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	G57.0 Ураження сідничного нерва													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	N94 Периферичний неврит/нейропатія													
Диференційна діагностика	M54.3 Ішіас	M54.4 Люмбаго з ішіасом	M54.87 Інша дорсалгія, попереково-крижовий відділ											
Інструментальна діагностика	90901-03-03 Магнітно-резонансна томографія поперекового відділу		90901-03-04 Магнітно-резонансна томографія крижів та куприка			11012-00 Електроміографія [ЕМГ]								
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	N67002 Консультація Невролога		N67003 Консультація Нейрохірурга			A67006 Консультація Фізіотерапевта								
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	18278-00 Введення знеболюючого засобу в районі сідничного нерва	90016-01 Інші процедури на нервах												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Карбамазепін	ФЕНІТОЇН	Бупівакаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофе	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	Прегабалін	Преднізолон	Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	ТЮКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКС	ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		Мелоксикам	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФ	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	ОКСКАРБАЗЕПІН	Габапентин	Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;	Правильне розподіл навантаження на хребет.	Уникати ударних навантажень на хребет (стрибки, біг)		Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;	Не піднімати важкі речі	Плавання в басейні	Лікувальна гімнастика	Уникати тривалого перебування у вимушених позах;		Скоротити тривалість сидячого способу життя		
Реабілітація														
Профілактика														

Довідкова інформація	Огляд полінейропатії https://www.uptodate.com/contents/overview-of-polyneuropathy?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1				Огляд синдромів периферичних нервів нижніх кінцівок https://www.uptodate.com/contents/overview-of-lower-extremity-peripheral-nerve-syndromes?search=%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2source=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1					Синдроми попереково-крижового сплетення https://www.uptodate.com/contents/lumbosacral-plexus-syndromes?search=%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=5~34usage_type=defaultdisplay_rank=5				
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	G57.1 Парестетична мералгія													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	G57.1 Парестетична мералгія													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	N94 Периферичний неврит/нейропатія													
Диференційна діагностика	M54.3 Ішіас	M54.4 Люмбаго з ішіасом	M54.87 Інша дорсалгія, попереково-крижовий відділ											
Інструментальна діагностика	90901-03-04 Магнітно-резонансна томографія крижів та куприка		90901-03-03 Магнітно-резонансна томографія поперекового відділу			11012-00 Електроміографія [ЕМГ]								
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	N67002 Консультація Невролога		N67003 Консультація Нейрохірурга			A67006 Консультація Фізіотерапевта								
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	18270-00 Введення знеболюючого засобу в районі стегнового нерва	90016-01 Інші процедури на нервах												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Мелоксикам	Карбамазепін	ФЕНІТОЇН	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофе	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	Прегабалін	Преднізолон	Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКС	ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФ		Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Бупівакаїн	ОКСКАРБАЗЕПІН	Габапентин	Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;	Правильне розподіл навантаження на хребет.	Уникати ударних навантажень на хребет (стрибки, біг)		Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;	Не піднімати важкі речі	Плавання в басейні	Лікувальна гімнастика	Уникати тривалого перебування у вимушених позах;		Скоротити тривалість сидячого способу життя		
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Огляд полінейропатії https://www.uptodate.com/contents/overview-of-polyneuropathy?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1				Огляд синдромів периферичних нервів нижніх кінцівок https://www.uptodate.com/contents/overview-of-lower-extremity-peripheral-nerve-syndromes?search=%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2source=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1					Meralgia paresthetica (защемлення бічного стегнового шкірного нерва) https://www.uptodate.com/contents/meralgia-paresthetica-lateral-femoral-cutaneous-nerve-entrapment?search=%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=6~41usage_type=defaultdisplay_rank=6				
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													

Назва протоколу	G57.2 Ураження стегнового нерва													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	G57.2 Ураження стегнового нерва													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	N94 Периферичний неврит/нейропатія													
Диференційна діагностика	M54.3 Ішіас	M54.4 Люмбаго з ішіасом	M54.87 Інша дорсалгія, попереково-крижовий відділ											
Інструментальна діагностика	90901-03-04 Магнітно-резонансна томографія крижів та куприка		90901-03-03 Магнітно-резонансна томографія поперекового відділу			11012-00 Електроміографія [ЕМГ]								
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	N67002 Консультація Невролога		N67003 Консультація Нейрохірурга			A67006 Консультація Фізіотерапевта								
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	18270-00 Введення знеболюючого засобу в районі стегнового нерва	90016-01 Інші процедури на нервах												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Мелоксикам	Карбамазепін	ФЕНІТОЇН	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Дескетопрофе	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	Прегабалін	Преднізолон	Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКС	ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФ	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Бупівакаїн	ОКСКАРБАЗЕПІН	Габапентин	Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;	Правильне розподіл навантаження на хребет.	Уникати ударних навантажень на хребет (стрибки, біг)		Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;	Не піднімати важкі речі	Плавання в басейні	Лікувальна гімнастика	Уникати тривалого перебування у вимушених позах;		Скоротити тривалість сидячого способу життя		
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Огляд полінейропатії https://www.uptodate.com/contents/overview-of-polyneuropathy?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1							Огляд синдромів периферичних нервів нижніх кінцівок https://www.uptodate.com/contents/overview-of-lower-extremity-peripheral-nerve-syndromes?search=%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2source=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	G57.3 Ураження латерального підколінного нерва													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	G57.3 Ураження латерального підколінного нерва													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	N94 Периферичний неврит/нейропатія													
Диференційна діагностика	G57.4 Ураження серединного підколінного нерва		G57.7 Каузалгія нижньої кінцівки											

Інструментальна діагностика	11012-00 Електроміографія [ЕМГ]		90901-03-04 Магнітно-резонансна томографія крижів та куприка			90901-03-03 Магнітно-резонансна томографія поперекового відділу								
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	N67002 Консультація Невролога		N67003 Консультація Нейрохірурга			A67006 Консультація Фізіотерапевта								
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	18272-01 Введення знеболюючого засобу в районі заднього великогомілкового нерва		18272-02 Введення знеболюючого засобу в районі підколінного нерва			18272-03 Введення знеболюючого засобу в районі литкового нерва			90016-01 Інші процедури на нервах					
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Карбамазепін	ФЕНІТОЇН	Бупівакаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Дескетопрофе	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	Прегабалін	Преднізолон	Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКС	ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		Мелоксикам	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФ	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	ОКСКАРБАЗЕПІН	Габапентин	Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;	Правильне розподіл навантаження на хребет.	Уникати ударних навантажень на хребет (стрибки, біг)		Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;	Не піднімати важкі речі	Плавання в басейні	Заняття фітнесом	Лікувальна гімнастика	Заняття йогою	Уникати тривалого перебування у вимушених позах;		Скоротити тривалість сидячого способу життя
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Огляд полінейропатії https://www.uptodate.com/contents/overview-of-polyneuropathy?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8Fsource					Огляд синдромів периферичних нервів нижніх кінцівок https://www.uptodate.com/contents/overview-of-lower-extremity-peripheral-nerve-								
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	G57.4 Ураження серединного підколінного нерва													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	G57.4 Ураження серединного підколінного нерва													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	N94 Периферичний неврит/нейропатія													
Диференційна діагностика	G57.7 Каузалгія нижньої кінцівки	G57.3 Ураження латерального підколінного нерва												
Інструментальна діагностика	11012-00 Електроміографія [ЕМГ]		90901-03-04 Магнітно-резонансна томографія крижів та куприка			90901-03-03 Магнітно-резонансна томографія поперекового відділу								
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	N67002 Консультація Невролога		N67003 Консультація Нейрохірурга			A67006 Консультація Фізіотерапевта								
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90016-01 Інші процедури на нервах	18272-02 Введення знеболюючого засобу в районі підколінного нерва												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Мелоксикам	Карбамазепін	ФЕНІТОЇН	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Дескетопрофе	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	Прегабалін	Преднізолон	Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКСИН	ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Бупівакаїн	ОКСКАРБАЗЕПІН	Габапентин	Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін		

Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;	Правильне розподіл навантаження на хребет.	Уникати ударних навантажень на хребет (стрибки, біг)		Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;	Не піднімати важкі речі	Плавання в басейні	Заняття фітнесом	Лікувальна гімнастика	Заняття йогою	Уникати тривалого перебування у вимушених позах;		Скоротити тривалість сидячого способу життя
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Огляд полінейропатії https://www.uptodate.com/contents/overview-of-polyneuropathy?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1							Огляд синдромів периферичних нервів нижніх кінцівок https://www.uptodate.com/contents/overview-of-lower-extremity-peripheral-nerve-syndromes?search=%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2source=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	G57.5 Синдром передплеснового каналу													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	G57.5 Синдром передплеснового каналу													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	N94 Периферичний неврит/нейропатія													
Диференційна діагностика	G57.6 Ураження підошовного нерва	G57.7 Каузалгія нижньої	G57.8 Інші мононевропатії нижньої кінцівки											
Інструментальна діагностика	11012-00 Електроміографія [ЕМГ]		90901-03-04 Магнітно-резонансна томографія крижів та куприка			90901-03-03 Магнітно-резонансна томографія поперекового відділу								
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	N67002 Консультація Невролога		N67003 Консультація Нейрохірурга			A67006 Консультація Фізіотерапевта								
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90016-01 Інші процедури на нервах													
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Мелоксикам	Карбамазепін	ФЕНІТОЇН	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Дексметопрофе	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	Прегабалін	Преднізолон	Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКСИ	ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФ	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Бупівакаїн	ОКСКАРБАЗЕПІН	Габапентин	Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;	Правильне розподіл навантаження на хребет.	Уникати ударних навантажень на хребет (стрибки, біг)		Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;	Не піднімати важкі речі	Плавання в басейні	Заняття фітнесом	Лікувальна гімнастика	Заняття йогою	Уникати тривалого перебування у вимушених позах;		Скоротити тривалість сидячого способу життя
Реабілітація														
Профілактика														

Довідкова інформація	Огляд полінейропатії https://www.uptodate.com/contents/overview-of-polyneuropathy?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1				Огляд синдромів периферичних нервів нижніх кінцівок https://www.uptodate.com/contents/overview-of-lower-extremity-peripheral-nerve-syndromes?search=%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2source=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1					Оцінка, діагностика та вибір лікування поширених причин болю в передній частині стопи у дорослих https://www.uptodate.com/contents/evaluation-diagnosis-and-select-management-of-common-causes-of-forefoot-pain-in-adults?search=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B5source=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1				
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	G57.6 Ураження підошовного нерва													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	G57.6 Ураження підошовного нерва													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	N94 Периферичний неврит/нейропатія													
Диференційна діагностика	G57.5 Синдром передпліснового каналу		G57.7 Каузалгія нижньої кінцівки		G57.8 Інші мононевропатії нижньої кінцівки									
Інструментальна діагностика	11012-00 Електроміографія [ЕМГ]		90901-03-04 Магнітно-резонансна томографія крижів та куприка		90901-03-03 Магнітно-резонансна томографія поперекового відділу									
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	N67002 Консультація Невролога		N67003 Консультація Нейрохірурга		A67006 Консультація Фізіотерапевта									
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90016-01 Інші процедури на нервах													
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Мелоксикам	Карбамазепін	ФЕНІТОЇН	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофе	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	Прегабалін	Преднізолон	Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКС	ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФ	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Бупівакаїн	ОКСКАРБАЗЕПІН	Габапентин	Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;	Правильне розподіл навантаження на хребет.	Уникати ударних навантажень на хребет (стрибки, біг)		Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;	Не піднімати важкі речі	Плавання в басейні	Заняття фітнесом	Лікувальна гімнастика	Заняття йогою	Уникати тривалого перебування у вимушених позах;		Скоротити тривалість сидячого способу життя
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Огляд полінейропатії https://www.uptodate.com/contents/overview-of-polyneuropathy?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1							Огляд синдромів периферичних нервів нижніх кінцівок https://www.uptodate.com/contents/overview-of-lower-extremity-peripheral-nerve-syndromes?search=%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2source=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	G57.7 Каузалгія нижньої кінцівки													

Назва та ідентифікатор по МКХ-10	G57.7 Каузалгія нижньої кінцівки													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	N94 Периферичний неврит/нейропатія													
Диференційна діагностика	G57.5 Синдром передплеснового каналу		G57.6 Ураження підошовного нерва		G57.8 Інші мононевропатії нижньої кінцівки									
Інструментальна діагностика	90901-03-04 Магнітно-резонансна томографія крижів та куприка		90901-03-03 Магнітно-резонансна томографія поперекового відділу		11012-00 Електроміографія [ЕМГ]									
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	N67002 Консультація	N67003 Консультація Нейрохірурга		A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	18272-03 Введення знеболюючого засобу в районі литкового нерва	18272-02 Введення знеболюючого засобу в районі підколінного нерва		18272-01 Введення знеболюючого засобу в районі заднього великогомілкового нерва		90016-01 Інші процедури на нервах								
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	Прегабалін	Преднізолон	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКС	ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		Мелоксикам	Карбамазепін	ФЕНІТОЇН	Бупівакаїн	ОКСКАРБАЗЕПІН	Габапентин	Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;	Правильне розподіл навантаження на хребет.	Уникати ударних навантажень на хребет (стрибки, біг)		Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;	Не піднімати важкі речі	Плавання в басейні	Заняття фітнесом	Лікувальна гімнастика	Заняття йогою	Уникати тривалого перебування у вимушених позах;		Скоротити тривалість сидячого способу життя
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Огляд полінейропатії https://www.uptodate.com/contents/overview-of-polyneuropathy?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1							Огляд синдромів периферичних нервів нижніх кінцівок https://www.uptodate.com/contents/overview-of-lower-extremity-peripheral-nerve-syndromes?search=%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2source=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	G57.8 Інші мононевропатії нижньої кінцівки													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	G57.8 Інші мононевропатії нижньої кінцівки													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	N94 Периферичний неврит/нейропатія													
Диференційна діагностика	G57.5 Синдром передплеснового каналу		G57.6 Ураження підошовного нерва		G57.7 Каузалгія нижньої кінцівки									
Інструментальна діагностика	90901-03-04 Магнітно-резонансна томографія крижів та куприка		90901-03-03 Магнітно-резонансна томографія поперекового відділу											

Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	N67002 Консультація	N67003 Консультація Нейрохірурга		A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Мелоксикам	Карбамазепін	ФЕНІТОЇН	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофе	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	Прегабалін	Преднізолон	Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКС	ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФ	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Бупівакаїн	ОКСКАРБАЗЕПІН	Габапентин	Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;	Правильне розподіл навантаження на хребет.	Уникати ударних навантажень на хребет (стрибки, біг)		Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;	Не піднімати важкі речі	Плавання в басейні	Заняття фітнесом	Лікувальна гімнастика	Заняття йогою	Уникати тривалого перебування у вимушених позах;		Скоротити тривалість сидячого способу життя
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Огляд полінейропатії https://www.uptodate.com/contents/overview-of-polyneuropathy?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1							Огляд синдромів периферичних нервів нижніх кінцівок https://www.uptodate.com/contents/overview-of-lower-extremity-peripheral-nerve-syndromes?search=%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2source=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	G57.9 Мононевропатія нижньої кінцівки, неуточнена													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	G57.9 Мононевропатія нижньої кінцівки, неуточнена													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	N94 Периферичний неврит/нейропатія													
Диференційна діагностика	G57.5 Синдром передплеснового каналу		G57.6 Ураження підошовного нерва		G57.7 Каузалгія нижньої кінцівки									
Інструментальна діагностика	90901-03-04 Магнітно-резонансна томографія крижів та куприка			90901-03-03 Магнітно-резонансна томографія поперекового відділу										
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	N67002 Консультація	N67003 Консультація Нейрохірурга		A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Мелоксикам	Карбамазепін	ФЕНІТОЇН	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофе	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	Прегабалін	Преднізолон	Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН

	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКС	ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФ	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Бупівакаїн	ОКСКАРБАЗЕПІН	Габапентин	Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін		
Хірургічне/ендоскопічне лікування															
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;	Правильне розподіл навантаження на хребет.	Уникати ударних навантажень на хребет (стрибки, біг)		Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;	Не піднімати важкі речі	Плавання в басейні	Заняття фітнесом	Лікувальна гімнастика	Заняття йогою	Уникати тривалого перебування у вимушених позах;		Скоротити тривалість сидячого способу життя
Реабілітація															
Профілактика															
Довідкова інформація	Огляд полінейропатії https://www.uptodate.com/contents/overview-of-polyneuropathy?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1							Огляд синдромів периферичних нервів нижніх кінцівок https://www.uptodate.com/contents/overview-of-lower-extremity-peripheral-nerve-syndromes?search=%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2source=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1						
Опитування															
Стаціонарне лікування	ні														
Назва протоколу	G58.0 Міжреберна невропатія														
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	G58.0 Міжреберна невропатія														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	N94 Периферичний неврит/нейропатія														
Диференційна діагностика	G54.3 Ураження грудних корінців, не класифіковані в інших рубриках			M42.14 Остеохондроз хребта у дорослих, грудний відділ		I20.9 Стенокардія, неуточнена		I21.9 Гострий інфаркт міокарда, неуточнений							
Інструментальна діагностика	90901-03-02 Магнітно-резонансна томографія грудного відділу														
Лабораторні послуги															
Суміжні фахівці	N67002 Консультація	N67003 Консультація Нейрохірурга		A67006 Консультація Фізіотерапевта											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	18258-00 Введення знеболюючого засобу в районі одного міжреберного нерва		18260-00 Введення знеболюючого засобу в районі кількох міжреберних нервів			96162-00-02 Лікувальний масаж або терапевтична маніпуляція щодо сполучної/м'яких									
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Мелоксикам	Карбамазепін	ФЕНІТОЇН	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофе	Кетопрофен	
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	Прегабалін	Преднізолон	Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН	
	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКС	ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФ	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Бупівакаїн	ОКСКАРБАЗЕПІН	Габапентин	Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін			
Хірургічне/ендоскопічне лікування															
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;	Правильне розподіл навантаження на хребет.	Уникати ударних навантажень на хребет (стрибки, біг)	Скоротити тривалість сидячого способу життя	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;	Не піднімати важкі речі	Плавання в басейні	Заняття фітнесом	Лікувальна гімнастика	Заняття йогою	Уникати тривалого перебування у вимушених позах;	Обмежити вправи, скеровані на згинання-розгинання та розтягнення хребта		
Реабілітація															
Профілактика															

Довідкова інформація	Лікування ізольованого скелетно-м'язового болю в грудях https://www.uptodate.com/contents/management-of-isolated-musculoskeletal-chest-pain?search=%D0%BC%D1%96%D0%B6%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D1%96%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=2~150usage_type=defaultdisplay_rank=2													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	G58.7 Множинний мононеврит													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	G58.7 Множинний мононеврит													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	N94 Периферичний неврит/нейропатія													
Диференційна діагностика	G58.9 Мононевропатія, неуточнена		G58.0 Міжреберна невропатія		G58.8 Інші уточнені мононевропатії									
Інструментальна діагностика	90901-03-05 Магнітно-резонансна томографія скринінгу хребта													
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	N67002 Консультація	N67003 Консультація Нейрохірурга		A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Мелоксикам	Карбамазепін	ФЕНІТОЇН	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофе	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	Прегабалін	Преднізолон	Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	ТЮКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКС	ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФ	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Бупівакаїн	ОКСКАРБАЗЕПІН	Габапентин	Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Правильне розподіл навантаження на хребет.	Скоротити тривалість сидячого способу життя	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;	Плавання в басейні	Заняття фітнесом	Лікувальна гімнастика	Заняття йогою	Уникати тривалого перебування у вимушених позах;					
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Огляд полінейропатії https://www.uptodate.com/contents/overview-of-polyneuropathy?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1		Огляд синдромів периферичних нервів нижніх кінцівок https://www.uptodate.com/contents/overview-of-lower-extremity-peripheral-nerve-syndromes?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=5~150usage_type=defaultdisplay_rank=5		Огляд синдромів периферичних нервів нижніх кінцівок https://www.uptodate.com/contents/overview-of-lower-extremity-peripheral-nerve-syndromes?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=5~150usage_type=defaultdisplay_rank=5				Огляд синдромів периферичних нервів верхніх кінцівок https://www.uptodate.com/contents/overview-of-upper-extremity-peripheral-nerve-syndromes?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8FtopicRef=5278source=see_link		
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													

Назва протоколу	G58.8 Інші уточнені мононевропатії													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	G58.8 Інші уточнені мононевропатії													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	N94 Периферичний неврит/нейропатія													
Диференційна діагностика	G58.9 Мононевропатія, неуточнена		G58.0 Міжреберна невропатія											
Інструментальна діагностика	90901-03-05 Магнітно-резонансна томографія скринінгу хребта													
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	N67002 Консультація	N67003 Консультація Нейрохірурга		A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Мелоксикам	Карбамазепін	ФЕНІТОЇН	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофе	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	Прегабалін	Преднізолон	Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКС	ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФ	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Бупівакаїн	ОКСКАРБАЗЕПІН	Габапентин	Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Правильне розподіл навантаження на хребет.	Скоротити тривалість сидячого способу життя	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;	Плавання в басейні	Заняття фітнесом	Лікувальна гімнастика	Заняття йогою	Уникати тривалого перебування у вимушених позах;					
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Огляд полінейропатії https://www.uptodate.com/contents/overview-of-polyneuropathy?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1		Огляд синдромів периферичних нервів нижніх кінцівок https://www.uptodate.com/contents/overview-of-lower-extremity-peripheral-nerve-syndromes?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=5~150usage_type=defaultdisplay_rank=5				Огляд синдромів периферичних нервів нижніх кінцівок https://www.uptodate.com/contents/overview-of-lower-extremity-peripheral-nerve-syndromes?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=5~150usage_type=defaultdisplay_rank=5				Огляд синдромів периферичних нервів верхніх кінцівок https://www.uptodate.com/contents/overview-of-upper-extremity-peripheral-nerve-syndromes?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8FtopicRef=5278source=see_link		
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	G58.9 Мононевропатія, неуточнена													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	G58.9 Мононевропатія, неуточнена													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	N94 Периферичний неврит/нейропатія													

Диференційна діагностика	G58.8 Інші уточнені мононевропатії	G58.0 Міжреберна невропатія												
Інструментальна діагностика	90901-03-05 Магнітно-резонансна томографія скринінгу хребта													
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	N67002 Консультація	N67003 Консультація Нейрохірурга		A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Мелоксикам	Карбамазепін	ФЕНІТОЇН	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофе	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	Прегабалін	Преднізолон	Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКСИН	ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Бупівакаїн	ОКСКАРБАЗЕПІН	Габапентин	Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Правильне розподіл навантаження на хребет.	Скоротити тривалість сидячого способу життя	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;	Плавання в басейні	Заняття фітнесом	Лікувальна гімнастика	Заняття йогою	Уникати тривалого перебування у вимушених позах;					
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Огляд полінейропатії https://www.uptodate.com/contents/overview-of-polyneuropathy?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1		Огляд синдромів периферичних нервів нижніх кінцівок https://www.uptodate.com/contents/overview-of-lower-extremity-peripheral-nerve-syndromes?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=5~150usage_type=defaultdisplay_rank=5				Огляд синдромів периферичних нервів нижніх кінцівок https://www.uptodate.com/contents/overview-of-lower-extremity-peripheral-nerve-syndromes?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=5~150usage_type=defaultdisplay_rank=5				Огляд синдромів периферичних нервів верхніх кінцівок https://www.uptodate.com/contents/overview-of-upper-extremity-peripheral-nerve-syndromes?search=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8FtopicRef=5278source=see_link	
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	L50.0 Алергічна кропивниця													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	L50.0 Алергічна кропивниця													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S98 Кропив'янка													
Диференційна діагностика	L50.6 Контактна кропивниця	L50.0 Алергічна кропивниця	L20.9 Атопічний дерматит, неуточнений	L23.9 Алергічний контактний дерматит, причина не уточнена										
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)		Імуноглобулін Е											
Суміжні фахівці	A67005 Консультація	S67002 Консультація Дерматолога												

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Диметинден	ДИМЕТИНДЕН +ФЕНІЛЕФРИН	ДИФЕНГІДРАМІН	Хлоропірамін	Цетиризин	Левоцетиризин	Дексаметазон	ФЕКСОФЕНАДИН	Біластин	Дезлоратадин	Лоратадин	Преднізолон		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Споживання води в достатній кількості	Дотримання правил особистої гігієни;	Виключення механічного впливу на шкіру	Уникати контакту з ймовірним алергеном										
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Вперше виникла кропив’янка https://www.uptodate.com/contents/new-onset-urticaria?search=%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=4~150usage_type=defaultdisplay_rank=4													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	L50.1 Ідіопатична кропивниця													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	L50.1 Ідіопатична кропивниця													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S98 Кропив'янка													
Диференційна діагностика	L50.6 Контактна кропивниця	L50.0 Алергічна кропивниця	L20.9 Атопічний дерматит, неуточнений			L23.9 Алергічний контактний дерматит, причина не уточнена								
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гемаланізатор з морфологічним вивченням крові)			Імуноглобулін Е										
Суміжні фахівці	A67005 Консультація	S67002 Консультація Дерматолога												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Диметинден	ДИМЕТИНДЕН +ФЕНІЛЕФРИН	ДИФЕНГІДРАМІН	Хлоропірамін	Цетиризин	Левоцетиризин	Дексаметазон	ФЕКСОФЕНАДИН	Біластин	Дезлоратадин	Лоратадин	Преднізолон		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Споживання води в достатній кількості	Дотримання правил особистої гігієни;	Виключення механічного впливу на шкіру	Уникати контакту з ймовірним алергеном										
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Вперше виникла кропив’янка https://www.uptodate.com/contents/new-onset-urticaria?search=%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=4~150usage_type=defaultdisplay_rank=4													

Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	L50.2 Кропивниця , спричинена дією низької або високої температури													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	L50.2 Кропивниця , спричинена дією низької або високої температури													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S98 Кропив'янка													
Диференційна діагностика	L50.6 Контактна кропивниця	L50.0 Алергічна кропивниця		L23.9 Алергічний контактний дерматит, причина не уточнена		L20.9 Атопічний дерматит, неуточнений								
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			Імуноглобулін Е										
Суміжні фахівці	A67005 Консультація	S67002 Консультація Дерматолога												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Диметинден	ДИМЕТИНДЕН +ФЕНІЛЕФРИН	ДИФЕНГІДРАМІН	Хлоропірамін	Цетиризин	Левоцетиризин	Дексаметазон	ФЕКСОФЕНАДИН	Біластин	Дезлоратадин	Лоратадин	Преднізолон		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Споживання води в достатній кількості	Дотримання правил особистої гігієни;	Виключення механічного впливу на шкіру	Уникати контакту з ймовірним алергеном										
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Вперше виникла кропив’янка https://www.uptodate.com/contents/new-onset-urticaria?search=%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=4~150usage_type=defaultdisplay_rank=4													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	L50.3 Дерматографічна кропивниця													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	L50.3 Дерматографічна кропивниця													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S98 Кропив'янка													
Диференційна діагностика	L50.6 Контактна кропивниця	L50.0 Алергічна кропивниця		L23.9 Алергічний контактний дерматит, причина не уточнена		L20.9 Атопічний дерматит, неуточнений								
Інструментальна діагностика														

Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			Імуноглобулін Е										
Суміжні фахівці	A67005 Консультація	S67002 Консультація Дерматолога												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Диметинден	ДИМЕТИНДЕН+ФЕНІЛЕФРИН	ДИФЕНГІДРАМІН	Хлоропірамін	Цетиризин	Левоцетиризин	Дексаметазон	ФЕКСОФЕНАДИН	Біластин	Дезлоратадин	Лоратадин	Преднізолон		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Споживання води в достатній кількості	Дотримання правил особистої гігієни;	Виключення механічного впливу на шкіру	Уникати контакту з ймовірним алергеном										
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Вперше виникла кропив’янка https://www.uptodate.com/contents/new-onset-urticaria?search=%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=4~150usage_type=defaultdisplay_rank=4													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	L50.4 Вібраційна кропивниця													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	L50.4 Вібраційна кропивниця													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S98 Кропив'янка													
Диференційна діагностика	L50.6 Контактна кропивниця	L50.0 Алергічна кропивниця	L20.9 Атопічний дерматит, неуточнений		L23.9 Алергічний контактний дерматит, причина не уточнена									
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			Імуноглобулін Е										
Суміжні фахівці	A67005 Консультація	S67002 Консультація Дерматолога												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Диметинден	ДИМЕТИНДЕН+ФЕНІЛЕФРИН	ДИФЕНГІДРАМІН	Хлоропірамін	Цетиризин	Левоцетиризин	Дексаметазон	ФЕКСОФЕНАДИН	Біластин	Дезлоратадин	Лоратадин	Преднізолон		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Споживання води в достатній кількості	Дотримання правил особистої гігієни;	Виключення механічного впливу на шкіру	Уникати контакту з ймовірним алергеном										
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Вперше виникла кропив'янка https://www.uptodate.com/contents/new-onset-urticaria?search=%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=4~150usage_type=defaultdisplay_rank=4													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	L50.5 Холінергійна кропивниця													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	L50.5 Холінергійна кропивниця													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S98 Кропив'янка													
Диференційна діагностика	L50.0 Алергічна кропивниця	L20.9 Атопічний дерматит, неуточнений			L23.9 Алергічний контактний дерматит, причина не уточнена									
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			Імуноглобулін Е										
Суміжні фахівці	A67005 Консультація	S67002 Консультація Дерматолога												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Диметинден	ДИМЕТИНДЕН +ФЕНІЛЕФРИН	ДИФЕНГІДРАМІН	Хлоропірамін	Цетиризин	Левоцетиризин	Дексаметазон	ФЕКСОФЕНАДИН	Біластин	Дезлоратадин	Лоратадин	Преднізолон		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Споживання води в достатній кількості	Дотримання правил особистої гігієни;	Виключення механічного впливу на шкіру	Уникати контакту з ймовірним алергеном										
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Вперше виникла кропив'янка https://www.uptodate.com/contents/new-onset-urticaria?search=%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=4~150usage_type=defaultdisplay_rank=4													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	L50.6 Контактна кропивниця													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	L50.6 Контактна кропивниця													

Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S98 Кропив'янка													
Диференційна діагностика	L50.0 Алергічна кропивниця	L20.9 Атопічний дерматит, неуточнений		L23.9 Алергічний контактний дерматит, причина не уточнена										
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			Імуноглобулін Е										
Суміжні фахівці	A67005 Консультація	S67002 Консультація Дерматолога												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Диметинден	ДИМЕТИНДЕН+ФЕНІЛЕФРИН	ДИФЕНГІДРАМІН	Хлоропірамін	Цетиризин	Левоцетиризин	Дексаметазон	ФЕКСОФЕНАДИН	Біластин	Дезлоратадин	Лоратадин	Преднізолон		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Споживання води в достатній кількості	Дотримання правил особистої гігієни;	Виключення механічного впливу на шкіру	Уникати контакту з ймовірним алергеном										
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Вперше виникла кропив’янка https://www.uptodate.com/contents/new-onset-urticaria?search=%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=4~150usage_type=defaultdisplay_rank=4													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	L50.8 Інша кропивниця													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	L50.8 Інша кропивниця													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S98 Кропив'янка													
Диференційна діагностика	L50.6 Контактна кропивниця	L50.0 Алергічна кропивниця	L20.9 Атопічний дерматит, неуточнений		L23.9 Алергічний контактний дерматит, причина не уточнена									
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			Імуноглобулін Е										
Суміжні фахівці	A67005 Консультація	S67002 Консультація Дерматолога												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														

Медикаментозне лікування	Диметинден	ДИМЕТИНДЕН +ФЕНІЛЕФРИН	ДИФЕНГІДРАМІН	Хлоропірамін	Цетиризин	Левоцетиризин	Дексаметазон	ФЕКСОФЕНАДИН	Біластин	Дезлоратадин	Лоратадин	Преднізолон		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Споживання води в достатній кількості	Дотримання правил особистої гігієни;	Виключення механічного впливу на шкіру	Уникати контакту з ймовірним алергеном										
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Вперше виникла кропив’янка https://www.uptodate.com/contents/new-onset-urticaria?search=%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=4~150usage_type=defaultdisplay_rank=4													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	L50.9 Кропивниця , неуточнена													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	L50.9 Кропивниця , неуточнена													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S98 Кропив'янка													
Диференційна діагностика	L50.6 Контактна кропивниця	L50.0 Алергічна кропивниця		L23.9 Алергічний контактний дерматит, причина не уточнена		L20.9 Атопічний дерматит, неуточнений								
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			Імуноглобулін Е										
Суміжні фахівці	A67005 Консультація	S67002 Консультація Дерматолога												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Диметинден	ДИМЕТИНДЕН +ФЕНІЛЕФРИН	ДИФЕНГІДРАМІН	Хлоропірамін	Цетиризин	Левоцетиризин	Дексаметазон	ФЕКСОФЕНАДИН	Біластин	Дезлоратадин	Лоратадин	Преднізолон		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Споживання води в достатній кількості	Дотримання правил особистої гігієни;	Виключення механічного впливу на шкіру	Уникати контакту з ймовірним алергеном										
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Вперше виникла кропив’янка https://www.uptodate.com/contents/new-onset-urticaria?search=%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=4~150usage_type=defaultdisplay_rank=4													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													

Назва протоколу	K29.71 Гастрит, неуточнений, з кровотечею													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	K29.71 Гастрит, неуточнений, з кровотечею													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D87 Розлад функції шлунку													
Диференційна діагностика	K29.80 Дуоденіт, без згадки про	K81.9 Холецистит, неуточнений		K21.0 Гастроезофагеальний рефлюкс з езофагітом		K25.3 Виразка шлунка, Гостра без кровотечі або перфорації								
Інструментальна діагностика	30473-00 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки		30478-00 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з видаленням стороннього тіла		30478-01 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з діатермією		30478-20 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з коагуляцією іншого типу		30478-03 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з лазерною коагуляцією		30473-01 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з біопсією		12533-00 Дихальний тест із застосуванням сечовини, міченої ізотопами вуглецю	
	30075-12 Біопсія шлунку	30473-07 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з введенням барвника для (ендоскопічного) татуювання		30478-04 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з висіченням ураженої ділянки		30478-02 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з зондовою термокаутеризацією		92514-19-02 Загальна анестезія, нормальний здоровий пацієнт, не екстрена допомога або невідомо		92514-19-01 Загальна анестезія, нормальний здоровий пацієнт, не екстрена допомога або невідомо		58909-00 Рентгенографія глотки, стравоходу, шлунка або дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною		30473-04 Езофагоскопія з біопсією
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)	Білірубін прямий	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Білірубін непрямий	Білірубін загальний	Лужна фосфатаза загальна		Глюкоза у венозній крові натще		Копрограма		Визначення фекального антигену до Helicobacter Pylori (експрес-тест) (Кал)	
	Біоптат шлунка (Сіднейська система, OLGA та OLGIM)		Гамма-Глутамінтранспептидаза (ГГТП)		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним аналізатор з морфологічним вивченням крові)				Прихована кров в калі (гемоглобін та трансферин)				Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	
Суміжні фахівці	D67002 Консультація Гастроентеролога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Тетрациклін	Амінокапронова кислота		РЕБАМІПІД	Омепразол	Пантопразол	Домперидон	Лансопразол	Рабепразол	Езомепразол	ПАНКРЕАТИН	Амоксицилін	Кларитроміцин	Метронідазол
	ОТИЛОНІЮ БРОМІД		Мізопростол	Фамотидин	Метоклопрамід	Дротаверин	Ранітидин	ПРИФІНІЮ БРОМІД		ПАПАВЕРИН*	Мебеверин	ТРИМЕБУТИН	МОЗАПРИД	Ітоприд
	ДЕКСЛАНСОПРАЗОЛ	КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*+НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ*		КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*+НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ*		АЛЮМІНІЮ ГІДРОКСИД*+МАГНІЮ ГІДРОКСИД*		МЕНАДІОН НАТРІЙ БІСУЛЬФІТ	ВІСМУТУ СУБЦИТРАТ*	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	КАЛІЮ БІКАРБОНАТ+КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*		КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+ МАГНІЮ КАРБОНАТ	АЛЮМІНІЮ ФОСФАТ*
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключити кислі ягоди та фрукти	Виключити смажені та тушковані страви;	Виключити гострі, кислі, пряні, консервовані продукти;	Виключити вироби зі здобного тіста;	Виключити каву, какао, чорний міцний чай	Виключити газовані напої.	Їсти невеликими порціями (в середньому 300гр на один прийом) , 5-6 разів на день;		Виключити жирні сорти м'яса та риби, міцні м'ясні та рибні бульйони	Хімічно, термічно і механічно щадна їжа;	Відмова від носіння корсетів, тугих поясів;	Уникати горизонтального положення після їжі на протязі 2-3 годин;		Корекція ваги;
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.: Настанова 00187 Пептична виразка, інфекція Helicobacter pylori та хронічний гастрит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3081					Гостра ерозивна геморагічна гастропатія https://www.uptodate.com/contents/acute-hemorrhagic-erosive-gastropathy-and-reactive-gastropathy?search=%D0%B3%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=1~50usage_type=defaultdisplay_rank=1						Гостра ерозивна гастропатія https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.4.5.1.	
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	K29.1 Інший гострий гастрит													

Назва та ідентифікатор по МКХ-10	K29.1 Інший гострий гастрит													
Назва та ідентифікатор по ІСРС-2	D87 Розлад функції шлунку													
Диференційна діагностика	K29.80 Дуоденіт, без згадки про	K81.9 Холецистит, неуточнений		K21.0 Гастроезофагеальний рефлюкс з езофагітом		K25.3 Виразка шлунка, Гостра без кровотечі або перфорації								
Інструментальна діагностика	30473-00 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки	30473-01 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з біопсією		30478-00 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з видаленням стороннього тіла		30478-01 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з діатермією	30478-20 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з коагуляцією іншого типу		30478-03 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з лазерною коагуляцією	30478-02 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з зондовою термокаутеризацією		12533-00 Дихальний тест із застосуванням сечовини, міченої ізотопами вуглецю	58909-00 Рентгенографія глотки, стравоходу, шлунка або дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною	
	30075-12 Біопсія шлунку	30473-07 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з введенням барвника для (ендоскопічного) татуювання			30478-04 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з висіченням ураженої ділянки			92514-19-01 Загальна анестезія, нормальний здоровий пацієнт, не екстрена допомога або невідомо			92514-19-02 Загальна анестезія, нормальний здоровий пацієнт, не екстрена допомога або невідомо			30473-04 Езофагоскопія з біопсією
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Копрограма	Білірубін прямий	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)		Білірубін загальний	Гамма-Глутамінтранспептидаза (ГГТП)		Лужна фосфатаза загальна		Прихована кров в калі (гемоглобін та трансферин)		Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)
	Біоптат шлунка (Сіднейська система, OLGA та OLGIM)				Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)				Визначення фекального антигену до Helicobacter Pylori (експрес-тест) (Кал)			Глюкоза у венозній крові натще		Білірубін непрямий
Суміжні фахівці	D67002 Консультація Гастроентеролога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Дротаверин	Ранітидин	РЕБАМІПІД	Метоклопрамід	Омепразол	Пантопразол	Ітоприд	Лансопразол	Рабепразол	Езомепразол	Мебеверин	Амоксицилін	Кларитроміцин	Метронідазол
	Тетрациклін	ПАНКРЕАТИН	Мізопростол	Фамотидин	Домперидон	ВІСМУТУ СУБЦИТРАТ*		ОТИЛОНІЮ БРОМІД		ПАПАВЕРИН*	МОЗАПРИД	ТРИМЕБУТИН	ДЕКСЛАНСОПРАЗОЛ	
	ПРИФІНІЮ БРОМІД	КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*+НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ*		КАЛІЮ БІКАРБОНАТ+КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*	АЛЮМІНІЮ ГІДРОКСИД*+ МАГНІЮ ГІДРОКСИД*	АЛЮМІНІЮ ФОСФАТ*	МЕНАДІОН НАТРІЙ БІСУЛЬФІТ	Амінокапронова кислота	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+МАГНІЮ КАРБОНАТ		КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*+НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ*		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключити кислі ягоди та фрукти	Виключити смажені та тушковані страви;	Виключити гострі, кислі, пряні, консервовані продукти;	Виключити вироби зі здобного тіста;	Виключити каву, какао, чорний міцний чай	Виключити газовані напої.	Корекція ваги;	Виключити жирні сорти м'яса та риби, міцні м'ясні та рибні бульйони		Хімічно, термічно і механічно щадна їжа;	Відмова від носіння корсетів, тугих поясів;	Уникати горизонтального положення після їжі на протязі 2-3	Їсти невеликими порціями (в середньому 300гр на один прийом) , 5-6 разів на день;	
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.: Настанова 00187 Пептична виразка, інфекція Helicobacter pylori та хронічний гастрит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3081				Гостра ерозивна геморагічна гастропатія https://www.uptodate.com/contents/acute-hemorrhagic-erosive-gastropathy-and-reactive-gastropathy?search=%D0%B3%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=1~50usage_type=defaultdisplay_rank=1						Гостра ерозивна гастропатія https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.4.5.1.		
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													

Назва протоколу	K29.70 Гастрит, неуточнений													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	K29.70 Гастрит, неуточнений													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D87 Розлад функції шлунку													
Диференційна діагностика	K29.80 Дуоденіт, без згадки про	K81.9 Холецистит, неуточнений		K21.0 Гастроезофагеальний рефлюкс з езофагітом		K25.3 Виразка шлунка, Гостра без кровотечі або перфорації								
Інструментальна діагностика	30473-00 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки		30478-00 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з видаленням стороннього тіла		30478-04 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з висіченням ураженої ділянки		30478-20 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з коагуляцією іншого типу		30478-03 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з лазерною коагуляцією		92514-19-02 Загальна анестезія, нормальний здоровий пацієнт, не екстрена допомога або		12533-00 Дихальний тест із застосуванням сечовини, міченої ізотопами вуглецю	
	30075-12 Біопсія шлунку	30473-04 Езофагоскопія з біопсією	30473-07 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з введенням барвника для (ендоскопічного) татуювання		92514-19-01 Загальна анестезія, нормальний здоровий пацієнт, не екстрена допомога або невідомо		58909-00 Рентгенографія глотки, стравоходу, шлунка або дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною		30478-02 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з зондовою термокаутеризацією		30478-01 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з діатермією		30473-01 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з біопсією	
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Білірубін прямий	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)		Білірубін непрямий	Гамма-Глутамінтранспептидаза (ГГТП)		Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)		Глюкоза у венозній крові натще		Копрограма	Білірубін загальний
	Біоптат шлунка (Сіднейська система, OLGA та OLGIM)				Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний з морфологічним вивченням крові)		Визначення фекального антигену до Helicobacter Pylori (експрес-тест) (Кал)				Прихована кров в калі (гемоглобін та трансферин)		Лужна фосфатаза загальна	
Суміжні фахівці	D67002 Консультація Гастроентеролога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	МЕНАДІОН НАТРІЙ БІСУЛЬФІТ	Амінокапронова кислота	РЕБАМІПІД	ВІСМУТУ СУБЦИТРАТ*	Омепразол	Пантопразол	ДЕКСЛАНСОПРАЗОЛ	ПРИФІНІЮ БРОМІД	ОТИЛОНІЮ БРОМІД	Езомепразол	Домперидон	Амоксицилін	Кларитроміцин	Метронідазол
	Тетрациклін	ПАНКРЕАТИН	Мізопростол	Фамотидин	Метоклопрамід	Дротаверин	Ранітидин	Лансопразол	Рабепразол	ПАПАВЕРИН*	Мебеверин	ТРИМЕБУТИН	МОЗАПРИД	Ітоприд
	АЛЮМІНІЮ ФОСФАТ*	КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*+НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ*			КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+МАГНІЮ КАРБОНАТ		КАЛІЮ БІКАРБОНАТ+КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*		АЛЮМІНІЮ ГІДРОКСИД*+МАГНІЮ ГІДРОКСИД*		КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*+НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ*			Амоксицилін+Клавуланова Кислота
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключити кислі ягоди та фрукти	Виключити смажені та тушковані страви;	Виключити гострі, кислі, пряні, консервовані продукти;	Виключити вироби зі здобного тіста;	Виключити газовані напої.	Їсти невеликими порціями (в середньому 300гр на один прийом) , 5-6 разів на день;		Виключити жирні сорти м'яса та риби, міцні м'ясні та рибні бульйони		Хімічно, термічно і механічно щадна їжа;	Відмова від носіння корсетів, тугих поясів;	Уникати горизонтального положення після їжі на протязі 2-3	Виключити каву, какао, чорний міцний чай	Корекція ваги;
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.: Настанова 00187 Пептична виразка, інфекція Helicobacter pylori та хронічний гастрит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3081					Гостра ерозивна геморагічна гастропатія https://www.uptodate.com/contents/acute-hemorrhagic-erosive-gastropathy-and-reactive-gastropathy?search=%D0%B3%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=1~50usage_type=defaultdisplay_rank=1				Гостра ерозивна гастропатія https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.4.5.1.			
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													

Назва протоколу	K29.81 Дуоденіт, з кровотечею													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	K29.81 Дуоденіт, з кровотечею													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D87 Розлад функції шлунку													
Диференційна діагностика	K29.80 Дуоденіт, без згадки про	K81.9 Холецистит, неуточнений		K21.0 Гастроезофагеальний рефлюкс з езофагітом		K25.3 Виразка шлунка, Гостра без кровотечі або перфорації								
Інструментальна діагностика	30473-00 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки	30473-01 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з біопсією		30478-00 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з видаленням стороннього тіла		30478-01 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з діатермією		30478-2 0Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з коагуляцією іншого типу		92514-19-01 Загальна анестезія, нормальний здоровий пацієнт, не екстрена допомога або невідомо		30473-04 Езофагоскопія з біопсією	12533-00 Дихальний тест із застосуванням сечовини, міченої ізотопами вуглецю	
	30075-12 Біопсія шлунку	30473-07 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з введенням барвника для (ендоскопічного) татуювання		30478-04 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з висіченням ураженої ділянки		30478-02 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з зондовою термокаутеризацією		30478-03 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з лазерною коагуляцією		92514-19-02 Загальна анестезія, нормальний здоровий пацієнт, не екстрена допомога або невідомо		58909-00 Рентгенографія глотки, стравоходу, шлунка або дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною		
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Білірубін непрямий	Білірубін прямий	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	Гамма-Глутамінтранспептидаза (ГГТП)		Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)		Глюкоза у венозній крові натще		Копрограма		Білірубін загальний
	Біоптат шлунка (Сіднейська система, OLGA та OLGIM)	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)				Визначення фекального антигену до Helicobacter Pylori (експрес-тест) (Кал)				Прихована кров в калі (гемоглобін та трансферин)		Лужна фосфатаза загальна		
Суміжні фахівці	D67002 Консультація Гастроентеролога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	МЕНАДІОН НАТРІЙ БІСУЛЬФІТ	Амінокапронова кислота	РЕБАМІПІД	ВІСМУТУ СУБЦИТРАТ*	Омепразол	Пантопразол	ДЕКСЛАНСОПРАЗОЛ	Лансопразол	Рабепразол	Езомепразол	Домперидон	Амоксицилін	Кларитроміцин	Метронідазол
	Тетрациклін	ПАНКРЕАТИН	Мізопростол	Фамотидин	Метоклопрамід	Дротаверин	Ранітидин	ОТИЛОНІЮ БРОМІД		ПАПАВЕРИН*	Мебеверин	ТРИМЕБУТИН	МОЗАПРИД	Ітоприд
	ПРИФІНІЮ БРОМІД	КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+МАГНІЮ КАРБОНАТ		КАЛІЮ БІКАРБОНАТ+КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*		АЛЮМІНІЮ ГІДРОКСИД*+ МАГНІЮ ГІДРОКСИД*	АЛЮМІНІЮ ФОСФАТ*	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*+НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ*			КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*+НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ*		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключити кислі ягоди та фрукти	Виключити смажені та тушковані страви;	Виключити гострі, кислі, пряні, консервовані продукти;	Виключити вироби зі здобного тіста;	Виключити каву, какао, чорний міцний чай	Виключити газовані напої.	Їсти невеликими порціями (в середньому 300гр на один прийом) , 5-6 разів на день;		Виключити жирні сорти м'яса та риби, міцні м'ясні та рибні бульйони	Хімічно, термічно і механічно щадна їжа;	Відмова від носіння корсетів, тугих поясів;	Уникати горизонтального положення після їжі на протязі 2-3		Корекція ваги;
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.: Настанова 00187 Пептична виразка, інфекція Helicobacter pylori та хронічний гастрит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3081						Гостра ерозивна геморагічна гастропатія https://www.uptodate.com/contents/acute-hemorrhagic-erosive-gastropathy-and-reactive-gastropathy?search=%D0%B3%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=1~50usage_type=defaultdisplay_rank=1				Гостра ерозивна гастропатія https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.4.5.1.		
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													

Назва протоколу	K29.91 Гастродуоденіт, неуточнений, з кровотечею													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	K29.91 Гастродуоденіт, неуточнений, з кровотечею													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D87 Розлад функції шлунку													
Диференційна діагностика	K29.80 Дуоденіт, без згадки про	K81.9 Холецистит, неуточнений		K21.0 Гастроезофагеальний рефлюкс з езофагітом		K25.3 Виразка шлунка, Гостра без кровотечі або перфорації								
Інструментальна діагностика	30473-00 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки	30473-04 Езофагоскопія з біопсією	30473-01 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з біопсією		30478-00 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з видаленням стороннього тіла		30478-02 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з зондовою термокаутеризацією		30478-03 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з лазерною коагуляцією		92514-19-02 Загальна анестезія, нормальний здоровий пацієнт, не екстрена допомога або невідомо		12533-00 Дихальний тест із застосуванням сечовини, міченої ізотопами вуглецю	
	30075-12 Біопсія шлунку	30473-07 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з введенням барвника для (ендоскопічного) татуювання			30478-04 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з висіченням ураженої ділянки		30478-01 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з діатермією		30478-20 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з коагуляцією іншого типу		92514-19-01 Загальна анестезія, нормальний здоровий пацієнт, не екстрена допомога або невідомо		58909-00 Рентгенографія глотки, стравоходу, шлунка або дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною	
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Білірубін непрямий	Білірубін прямий	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)		Білірубін загальний	Гамма-Глутамінтранспептидаза (ГГТП)	Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)		Глюкоза у венозній крові натще		Копрограма	
	Біоптат шлунка (Сіднейська система, OLGA та OLGIM)		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)		Визначення фекального антигену до Helicobacter Pylori (експрес-тест) (Кал)				Прихована кров в калі (гемоглобін та трансферин)			Лужна фосфатаза загальна		
Суміжні фахівці	D67002 Консультація Гастроентеролога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Домперидон	Амінокапронова кислота	РЕБАМІПІД	ВІСМУТУ СУБЦИТРАТ*	Омепразол	Пантопразол	ДЕКСЛАНСОПРАЗОЛ	Лансопразол	Рабепразол	Езомепразол	Амоксицилін+Клавуланова	Амоксицилін	Кларитроміцин	Метронідазол
	Тетрациклін	ПАНКРЕАТИН*	Мізопростол	Фамотидин	Метоклопрамід	Дротаверин	Ранітидин	ПРИФІНІЮ БРОМІД	ОТИЛОНІЮ БРОМІД	ПАПАВЕРИН*	Мебеверин	ТРИМЕБУТИН	МОЗАПРИД	Ітоприд
	МЕНАДІОН НАТРІЙ БІСУЛЬФІТ	КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*+НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ*			АЛЮМІНІЮ ГІДРОКСИД*+МАГНІЮ ГІДРОКСИД*		КАЛІЮ БІКАРБОНАТ+КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*		АЛЮМІНІЮ ФОСФАТ*	КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+МАГНІЮ КАРБОНАТ		КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*+НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ*		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключити кислі ягоди та фрукти	Виключити смажені та тушковані страви;	Виключити гострі, кислі, пряні, консервовані продукти;	Виключити вироби зі здобного тіста;	Виключити каву, какао, чорний міцний чай	Виключити газовані напої.	Їсти невеликими порціями (в середньому 300гр на один прийом) , 5-6 разів на день;		Виключити жирні сорти м'яса та риби, міцні м'ясні та рибні бульйони	Хімічно, термічно і механічно щадна їжа;	Відмова від носіння корсетів, тугих поясів;	Уникати горизонтального положення після їжі на протязі 2-3 годин;		Корекція ваги;
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.: Настанова 00187 Пептична виразка, інфекція Helicobacter pylori та хронічний гастрит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3081				Гостра ерозивна геморагічна гастропатія https://www.uptodate.com/contents/acute-hemorrhagic-erosive-gastropathy-and-reactive-gastropathy?search=%D0%B3%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=1~50usage_type=defaultdisplay_rank=1				Гостра ерозивна гастропатія https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.4.5.1.			
Опитування														

Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	K29.0 Гострий геморагічний гастрит													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	K29.0 Гострий геморагічний гастрит													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D87 Розлад функції шлунку													
Диференційна діагностика	K29.80 Дуоденіт, без згадки про	K81.9 Холецистит, неуточнений		K21.0 Гастроезофагеальний рефлюкс з езофагітом		K25.3 Виразка шлунка, Гостра без кровотечі або перфорації								
Інструментальна діагностика	30473-00 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки	30473-01 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з біопсією		30478-00 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з видаленням стороннього тіла		30478-01 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з діатермією		30478-03 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з лазерною коагуляцією		92514-19-01 Загальна анестезія, нормальний здоровий пацієнт, не екстрена допомога або невідомо		30473-04 Езофагоскопія з біопсією	12533-00 Дихальний тест із застосуванням сечовини, міченої ізотопами вуглецю	
	30075-12 Біопсія шлунку	30473-07 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з введенням барвника для (ендоскопічного) татуювання		30478-04 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з висіченням ураженої ділянки		30478-02 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з зондовою термокаутеризацією		30478-20 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з коагуляцією іншого типу		92514-19-02 Загальна анестезія, нормальний здоровий пацієнт, не екстрена допомога або невідомо		58909-00 Рентгенографія глотки, стравоходу, шлунка або дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною		
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Білірубін прямий		Аспартатамінотрансфераза		Білірубін загальний		Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)		Аланінамінотрансфераза (АЛТ)		Копрограма
	Біоптат шлунка (Сіднейська система, OLGA та OLGIM)		Білірубін непрямий	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)				Визначення фекального антигену до Helicobacter Pylori (експрес-тест) (Кал)		Прихована кров в калі (гемоглобін та трансферин)		Лужна фосфатаза загальна	Гамма-Глутамінтрансептидаза (ГГТП)	Глюкоза у венозній крові натще
Суміжні фахівці	D67002 Консультація Гастроентеролога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Тетрациклін	Амінокапронова	РЕБАМІПІД	Фамотидин	Омепразол	Пантопразол	Ранітидин	Лансопразол	Рабепразол	Езомепразол	Домперидон	Амоксицилін	Кларитроміцин	Метронідазол
	МЕНАДІОН НАТРІЙ БІСУЛЬФІТ	ПАНКРЕАТИН*	Мізопростол	ВІСМУТУ СУБЦИТРАТ*	Метоклопрамід	Дротаверин	ДЕКСЛАНСОПРАЗОЛ	ПРИФІНІЮ БРОМІД	ОТИЛОНІЮ БРОМІД	ПАПАВЕРИН*	Мебеверин	ТРИМЕБУТИН	МОЗАПРИД	Ітоприд
	КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*+НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ*			КАЛІЮ БІКАРБОНАТ+КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*		АЛЮМІНІЮ ГІДРОКСИД*+МАГНІЮ ГІДРОКСИД*		Амоксицилін+Клавуланова Кислота		АЛЮМІНІЮ ФОСФАТ*	КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+МАГНІЮ КАРБОНАТ		КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*+НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ*	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключити кислі ягоди та фрукти	Виключити смажені та тушковані страви;	Виключити гострі, кислі, пряні, консервовані продукти;	Виключити вироби зі здобного тіста;	Виключити каву, какао, чорний міцний чай	Виключити газовані напої.	Їсти невеликими порціями (в середньому 300гр на один прийом) , 5-6 разів на день;		Виключити жирні сорти м'яса та риби, міцні м'ясні та рибні бульйони	Хімічно, термічно і механічно щадна їжа;	Відмова від носіння корсетів, тугих поясів;	Уникати горизонтального положення після їжі на протязі 2-3 годин;		Корекція ваги;
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.: Настанова 00187 Пептична виразка, інфекція Helicobacter pylori та хронічний гастрит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3081					Гостра ерозивна геморагічна гастропатія https://www.uptodate.com/contents/acute-hemorrhagic-erosive-gastropathy-and-reactive-gastropathy?search=%D0%B3%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=1~50usage_type=defaultdisplay_rank=1					Гостра ерозивна гастропатія https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.4.5.1.		
Опитування														

Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	K29.80 Дуоденіт, без згадки про кровотечу													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	K29.80 Дуоденіт, без згадки про кровотечу													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D87 Розлад функції шлунку													
Диференційна діагностика	K29.80 Дуоденіт, без згадки про	K81.9 Холецистит, неуточнений		K21.0 Гастроезофагеальний рефлюкс з езофагітом		K25.3 Виразка шлунка, Гостра без кровотечі або перфорації								
Інструментальна діагностика	30473-00 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки	30473-01 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з біопсією		30478-04 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з висіченням ураженої ділянки		30478-01 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з діатермією		30478-03 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з лазерною коагуляцією		92514-19-01 Загальна анестезія, нормальний здоровий пацієнт, не екстрена допомога або невідомо		30473-04 Езофагоскопія з біопсією	12533-00 Дихальний тест із застосуванням сечовини, міченої ізотопами вуглецю	
	30075-12 Біопсія шлунку	30473-07 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з введенням барвника для (ендоскопічного) татуювання		30478-00 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з видаленням стороннього тіла		30478-02 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з зондовою термокаутеризацією		30478-20 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з коагуляцією іншого типу		92514-19-02 Загальна анестезія, нормальний здоровий пацієнт, не екстрена допомога або невідомо		58909-00 Рентгенографія глотки, стравоходу, шлунка або дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною		
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Білірубін непрямий	Білірубін прямий	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)		Аспартатамінотрансфераза (АСТ)		Білірубін загальний		Гамма-Глутамінтранспептидаза (ГГТП)		Лужна фосфатаза загальна		Лактатдегідроге наза (ЛДГ)
	Біоптат шлунка (Сіднейська система, OLGA та OLGIM)		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			Визначення фекального антигену до Helicobacter Pylori (експрес-тест) (Кал)				Прихована кров в калі (гемоглобін та трансферин)		Глюкоза у венозній крові натще		Копрограма
Суміжні фахівці	D67002 Консультація Гастроентеролога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	МЕНАДІОН НАТРІЙ БІСУЛЬФІТ	Амінокапронова кислота	РЕБАМІПІД	ВІСМУТУ СУБЦИТРАТ*	Омепразол	Пантопразол	ДЕКСЛАНСОПРАЗОЛ	Лансопразол	Рабепразол	Езомепразол	Домперидон	Амоксицилін	Кларитроміцин	Метронідазол
	Тетрациклін	ПАНКРЕАТИН*	Мізопростол	Фамотидин	Метоклопрамід	Дротаверин	Ранітидин	ПРИФІНІЮ БРОМІД		ПАПАВЕРИН*	Мебеверин	ТРИМЕБУТИН	МОЗАПРИД	Ітоприд
	ОТИЛОНІЮ БРОМІД	КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*+НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ*		КАЛІЮ БІКАРБОНАТ+КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*		АЛЮМІНІЮ ГІДРОКСИД*+МАГНІЮ ГІДРОКСИД*		Амоксицилін+Клавуланова Кислота		АЛЮМІНІЮ ФОСФАТ*	КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+МАГНІЮ КАРБОНАТ		КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*+НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ*	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключити кислі ягоди та фрукти	Виключити смажені та тушковані страви;	Виключити гострі, кислі, пряні, консервовані продукти;	Виключити вироби зі здобного тіста;	Виключити каву, какао, чорний міцний чай	Виключити газовані напої.	Їсти невеликими порціями (в середньому 300гр на один прийом) , 5-6 разів на день;		Виключити жирні сорти м'яса та риби, міцні м'ясні та рибні бульйони	Хімічно, термічно і механічно щадна їжа;	Відмова від носіння корсетів, тугих поясів;	Уникати горизонтального положення після їжі на протязі 2-3 годин;		Корекція ваги;
Реабілітація														
Профілактика														

Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.: Настанова 00187 Пептична виразка, інфекція Helicobacter pylori та хронічний гастрит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3081				Гостра ерозивна геморагічна гастропатія https://www.uptodate.com/contents/acute-hemorrhagic-erosive-gastropathy-and-reactive-gastropathy?search=%D0%B3%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=1~50usage_type=defaultdisplay_rank=1							Гостра ерозивна гастропатія https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.4.5.1.		
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	K29.90 Гастродуоденіт, неуточнений, без згадки про кровотечу													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	K29.90 Гастродуоденіт, неуточнений, без згадки про кровотечу													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D87 Розлад функції шлунку													
Диференційна діагностика	K29.80 Дуоденіт, без згадки про	K81.9 Холецистит, неуточнений		K21.0 Гастроезофагеальний рефлюкс з езофагітом		K25.3 Виразка шлунка, Гостра без кровотечі або перфорації								
Інструментальна діагностика	30473-00 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки	30473-01 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з біопсією		30478-04 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з висіченням ураженої ділянки		30478-01 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з діатермією		30478-03 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з лазерною коагуляцією		92514-19-01 Загальна анестезія, нормальний здоровий пацієнт, не екстрена допомога або невідомо		30473-04 Езофагоскопія з біопсією	12533-00 Дихальний тест із застосуванням сечовини, міченої ізотопами вуглецю	
	30075-12 Біопсія шлунку	30473-07 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з введенням барвника для (ендоскопічного) татуювання		30478-00 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з видаленням стороннього тіла		30478-02 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з зондовою термокаутеризацією		30478-20 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з коагуляцією іншого типу		92514-19-02 Загальна анестезія, нормальний здоровий пацієнт, не екстрена допомога або невідомо		58909-00 Рентгенографія глотки, стравоходу, шлунка або дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною		
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Білірубін непрямий	Білірубін прямий	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)		Білірубін загальний	Лужна фосфатаза загальна		Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)		Гамма-Глутамінтранспептидаза (ГГТП)		Копрограма
	Біоптат шлунка (Сіднейська система, OLGA та OLGIM)		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			Визначення фекального антигену до Helicobacter Pylori (експрес-тест) (Кал)			Прихована кров в калі (гемоглобін та трансферин)		Глюкоза у венозній крові натще		
Суміжні фахівці	D67002 Консультація Гастроентеролога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Домперидон	Ранітидин	РЕБАМІПІД	Фамотидин	Омепразол	Пантопразол	Езомепразол	Лансопразол	Рабепразол	Метоклопрамід	Мізопростол	Амоксицилін	Кларитроміцин	Метронідазол
	Тетрациклін	ПАНКРЕАТИН*	Амінокапронова кислота	Амоксицилін+Клавуланова Кислота		Дротаверин	ПРИФІНІЮ БРОМІД		ОТИЛОНІЮ БРОМІД	ПАПАВЕРИН*	Мебеверин	ТРИМЕБУТИН	МОЗАПРИД	Ітоприд
	ВІСМУТУ СУБЦИТРАТ*	КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*+НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ*		КАЛІЮ БІКАРБОНАТ+КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*		МЕНАДІОН НАТРІЙ БІСУЛЬФІТ	ДЕКСЛАНСОПРАЗОЛ	АЛЮМІНІЮ ГІДРОКСИД*+МАГНІЮ ГІДРОКСИД*		АЛЮМІНІЮ ФОСФАТ*	КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+МАГНІЮ КАРБОНАТ		КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*+НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ*	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключити кислі ягоди та фрукти	Виключити смажені та тушковані страви;	Виключити гострі, кислі, пряні, консервовані продукти;	Виключити вироби зі здобного тіста;	Виключити каву, какао, чорний міцний чай	Виключити газовані напої.	Їсти невеликими порціями (в середньому 300гр на один прийом) , 5-6 разів на день;		Виключити жирні сорти м'яса та риби, міцні м'ясні та рибні бульйони	Хімічно, термічно і механічно щадна їжа;	Відмова від носіння корсетів, тугих поясів;	Уникати горизонтального положення після їжі на протязі 2-3 годин;		Корекція ваги;

Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.: Настанова 00187 Пептична виразка, інфекція Helicobacter pylori та хронічний гастрит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3081					Гостра ерозивна геморагічна гастропатія https://www.uptodate.com/contents/acute-hemorrhagic-erosive-gastropathy-and-reactive-gastropathy?search=%D0%B3%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=1~50usage_type=defaultdisplay_rank=1						Гостра ерозивна гастропатія https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.4.5.1.		
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	K21.0 Гастроезофагеальний рефлюкс з езофагітом													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	K21.0 Гастроезофагеальний рефлюкс з езофагітом													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D84 Захворювання стравоходу													
Диференційна діагностика	K29.80 Дуоденіт, без згадки про	K81.9 Холецистит, неуточнений		K29.90 Гастродуоденіт, неуточнений, без згадки про кровотечу			K25.3 Виразка шлунка, Гостра без кровотечі або перфорації							
Інструментальна діагностика	30473-00 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки		30473-01 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з біопсією			30473-07 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з введенням барвника для (ендоскопічного) татуювання			92514-19-01 Загальна анестезія, нормальний здоровий пацієнт, не екстрена допомога або невідомо		92514-19-02 Загальна анестезія, нормальний здоровий пацієнт, не екстрена допомога або невідомо			30473-04 Езофагоскопія з біопсією
Лабораторні послуги	Біоптат стравоходу (до 3 біоптатів включно)		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)									
Суміжні фахівці	D67002 Консультація Гастроентеролога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Омепразол	Пантопразол	ДЕКСЛАНСОПРАЗОЛ		Рабепразол	Езомепразол	РЕБАМІПІД	Лансопразол	Фамотидин	Метоклопрамід	Ранітидин	Мебеверин	МОЗАПРИД	Ітоприд
	КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*+НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ*		КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+МАГНІЮ КАРБОНАТ		КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*+НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ*			АЛЮМІНІЮ ГІДРОКСИД*+МАГНІЮ ГІДРОКСИД*			АЛЮМІНІЮ ФОСФАТ*	ВІСМУТУ СУБЦИТРАТ*	КАЛІЮ БІКАРБОНАТ+КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключити кислі ягоди та фрукти	Виключити смажені та тушковані страви;	Виключити гострі, кислі, пряні, консервовані продукти;	Виключити вироби зі здобного тіста;	Виключити каву, какао, чорний міцний чай	Виключити газовані напої.	Їсти невеликими порціями (в середньому 300гр на один прийом) , 5-6 разів на день;		Виключити жирні сорти м'яса та риби, міцні м'ясні та рибні бульйони	Хімічно, термічно і механічно щадна їжа;	Відмова від носіння корсетів, тугих поясів;	Уникати горизонтального положення після їжі на протязі 2-3 годин;		Корекція ваги;
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.: Настанова 00187 Пептична виразка, інфекція Helicobacter pylori та хронічний гастрит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3081					Гостра ерозивна геморагічна гастропатія https://www.uptodate.com/contents/acute-hemorrhagic-erosive-gastropathy-and-reactive-gastropathy?search=%D0%B3%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=1~50usage_type=defaultdisplay_rank=1						Гостра ерозивна гастропатія https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.4.5.1.		
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													

Назва протоколу	K21.9 Гастроезофагеальний рефлюкс без езофагіту													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	K21.9 Гастроезофагеальний рефлюкс без езофагіту													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D84 Захворювання стравоходу													
Диференційна діагностика	K29.80 Дуоденіт, без згадки про	K81.9 Холецистит, неуточнений		K29.90 Гастродуоденіт, неуточнений, без згадки про кровотечу			K25.3 Виразка шлунка, Гостра без кровотечі або перфорації							
Інструментальна діагностика	30473-00 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки		30473-01 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з біопсією		30473-07 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з введенням барвника для (ендоскопічного) татуювання		92514-19-01 Загальна анестезія, нормальний здоровий пацієнт, не екстрена допомога або невідомо			92514-19-02 Загальна анестезія, нормальний здоровий пацієнт, не екстрена допомога або невідомо				30473-04 Езофагоскопія з біопсією
Лабораторні послуги	Біоптат стравоходу (до 3 біоптатів включно)		C-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)									
Суміжні фахівці	D67002 Консультація Гастроентеролога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Омепразол	Пантопразол	ДЕКСЛАНСОПРАЗОЛ		Рабепразол	Езомепразол	РЕБАМІПІД	Лансопразол	Фамотидин	Метоклопрамід	Ранітидин	Мебеверин	МОЗАПРИД	Ітоприд
	КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*+НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ*			КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+МАГНІЮ КАРБОНАТ		КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*+НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ*			АЛЮМІНІЮ ФОСФАТ*	КАЛІЮ БІКАРБОНАТ+КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*		АЛЮМІНІЮ ГІДРОКСИД*+МАГНІЮ ГІДРОКСИД*		ВІСМУТУ СУБЦИТРАТ*
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключити кислі ягоди та фрукти	Виключити смажені та тушковані страви;	Виключити гострі, кислі, пряні, консервовані продукти;	Виключити вироби зі здобного тіста;	Виключити каву, какао, чорний міцний чай	Виключити газовані напої.	Їсти невеликими порціями (в середньому 300гр на один прийом) , 5-6 разів на день;		Виключити жирні сорти м'яса та риби, міцні м'ясні та рибні бульйони	Хімічно, термічно і механічно щадна їжа;	Відмова від носіння корсетів, тугих поясів;	Уникати горизонтального положення після їжі на протязі 2-3 годин;		Корекція ваги;
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.: Настанова 00187 Пептична виразка, інфекція Helicobacter pylori та хронічний гастрит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3081					Гостра ерозивна геморагічна гастропатія https://www.uptodate.com/contents/acute-hemorrhagic-erosive-gastropathy-and-reactive-gastropathy?search=%D0%B3%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=1~50usage_type=defaultdisplay_rank=1					Гостра ерозивна гастропатія https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.4.5.1.		
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	K22.0 Ахалазія кардіальної частини шлунку													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	K22.0 Ахалазія кардіальної частини шлунку													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D84 Захворювання стравоходу													
Диференційна діагностика	K29.80 Дуоденіт, без згадки про	K81.9 Холецистит, неуточнений		K21.0 Гастроезофагеальний рефлюкс з езофагітом		K25.3 Виразка шлунка, Гостра без кровотечі або перфорації								

Інструментальна діагностика	30473-00 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки	30473-01 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з біопсією	30473-07 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з введенням барвника для (ендоскопічного) татуювання	30478-00 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з видаленням стороннього тіла	30478-04 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з висіченням ураженої ділянки	30478-01 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з діатермією	30478-02 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з зондовою термокаутеризацією	30478-20 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з коагуляцією іншого типу	30478-03 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з лазерною коагуляцією	92514-19-01 Загальна анестезія, нормальний здоровий пацієнт, не екстрена допомога або невідомо	92514-19-02 Загальна анестезія, нормальний здоровий пацієнт, не екстрена допомога або невідомо	30473-04 Езофагоскопія з біопсією	58909-00 Рентгенографія глотки, стравоходу, шлунка або дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною	
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	D67002 Консультація Гастроентеролога			A67003 Консультація Хірурга										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування														
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключити кислі ягоди та фрукти	Виключити смажені та тушковані страви;	Виключити гострі, кислі, пряні, консервовані продукти;	Виключити вироби зі здобного тіста;	Виключити каву, какао, чорний міцний чай	Виключити газовані напої.	Їсти невеликими порціями (в середньому 300гр на один прийом) , 5-6 разів на день;		Виключити жирні сорти м'яса та риби, міцні м'ясні та рибні бульйони	Хімічно, термічно і механічно щадна їжа;	Відмова від носіння корсетів, тугих поясів;	Уникати горизонтального положення після їжі на протязі 2-3 годин;		Корекція ваги;
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.: Настанова 00187 Пептична виразка, інфекція Helicobacter pylori та хронічний гастрит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3081					Гостра ерозивна геморагічна гастропатія https://www.uptodate.com/contents/acute-hemorrhagic-erosive-gastropathy-and-reactive-gastropathy?search=%D0%B3%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=1~50usage_type=defaultdisplay_rank=1				Гостра ерозивна гастропатія https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.4.5.1.			
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	K22.1 Виразка стравоходу													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	K22.1 Виразка стравоходу													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D84 Захворювання стравоходу													
Диференційна діагностика	K29.80 Дуоденіт, без згадки про	K81.9 Холецистит, неуточнений		K21.0 Гастроезофагеальний рефлюкс з езофагітом		K25.3 Виразка шлунка, Гостра без кровотечі або перфорації								

Інструментальна діагностика	30473-00 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки	30473-01 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з біопсією	30473-07 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з введенням барвника для (ендоскопічного) татуювання	30478-00 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з видаленням стороннього тіла	30478-04 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з висіченням ураженої ділянки	30478-01 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з діатермією	30478-02 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з зондовою термокаутеризацією	30478-20 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з коагуляцією іншого типу	30478-03 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з лазерною коагуляцією	92514-19-01 Загальна анестезія, нормальний здоровий пацієнт, не екстрена допомога або невідомо	92514-19-02 Загальна анестезія, нормальний здоровий пацієнт, не екстрена допомога або невідомо	30473-04 Езофагоскопія з біопсією	12533-00 Дихальний тест із застосуванням сечовини, міченої ізотопами вуглецю	58909-00 Рентгенографія глотки, стравоходу, шлунка або дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)				Визначення фекального антигену до Helicobacter Pylori (експрес-тест) (Кал)					Біоптат стравоходу (до 3 біоптатів включно)			
Суміжні фахівці	D67002 Консультація Гастроентеролога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	РЕБАМІПІД	Амінокапронова	ВІСМУТУ СУБЦИТРАТ*		Омепразол	Пантопразол	ДЕКСЛАНСОПРАЗОЛ		Рабепразол	Езомепразол	Лансопразол	Амоксицилін	Кларитроміцин	Метронідазол
	Тетрациклін	Мізопростол	Фамотидин	Метоклопрамід	Дротаверин	Ранітидин	ПРИФІНІЮ БРОМІД	ОТИЛОНІЮ БРОМІД	ПАПАВЕРИН*	Мебеверин	ТРИМЕБУТИН	МОЗАПРИД	Ітоприд	Домперидон
	КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*+НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ*		КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+МАГНІЮ КАРБОНАТ		КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*+НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ*			КАЛІЮ БІКАРБОНАТ+КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*		АЛЮМІНІЮ ГІДРОКСИД*+МАГНІЮ ГІДРОКСИД*		АЛЮМІНІЮ ФОСФАТ*	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	МЕНАДІОН НАТРІЙ БІСУЛЬФІТ
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключити кислі ягоди та фрукти	Виключити смажені та тушковані страви;	Виключити гострі, кислі, пряні, консервовані продукти;	Виключити вироби зі здобного тіста;	Виключити каву, какао, чорний міцний чай	Виключити газовані напої.	Їсти невеликими порціями (в середньому 300гр на один прийом) , 5-6 разів на день;	Корекція ваги;	Виключити жирні сорти м'яса та риби, міцні м'ясні та рибні бульйони	Хімічно, термічно і механічно щадна їжа;	Відмова від носіння корсетів, тугих поясів;	Уникати горизонтального положення після їжі на протязі 2-3 годин;		
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.: Настанова 00187 Пептична виразка, інфекція Helicobacter pylori та хронічний гастрит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3081					Гостра ерозивна геморагічна гастропатія https://www.uptodate.com/contents/acute-hemorrhagic-erosive-gastropathy-and-reactive-gastropathy?search=%D0%B3%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=1~50usage_type=defaultdisplay_rank=1				Гостра ерозивна гастропатія https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.4.5.1.			
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	K25.3 Виразка шлунка, Гостра без кровотечі або перфорації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	K25.3 Виразка шлунка, Гостра без кровотечі або перфорації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D86 Виразкова хвороба ін.													
Диференційна діагностика	K29.80 Дуоденіт, без згадки про кровотечу		K21.0 Гастроезофагеальний рефлюкс з езофагітом			K81.9 Холецистит, неуточнений								

Інструментальна діагностика	30473-00 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки	30473-01 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з біопсією	30473-07 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з введенням барвника для (ендоскопічного) татуювання	30478-00 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з видаленням стороннього тіла	30478-04 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з висіченням ураженої ділянки	30478-01 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з діатермією	30478-02 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з зондовою термокаутеризацією	30478-20 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з коагуляцією іншого типу	30478-03 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з лазерною коагуляцією	92514-19-01 Загальна анестезія, нормальний здоровий пацієнт, не екстрена допомога або невідомо	92514-19-02 Загальна анестезія, нормальний здоровий пацієнт, не екстрена допомога або невідомо		12533-00 Дихальний тест із застосуванням сечовини, міченої ізотопами вуглецю	58909-00 Рентгенографія глотки, стравоходу, шлунка або дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною
	30075-12 Біопсія шлунку	30473-02 Панендоскопія через штучну стому	30478-15 Панендоскопія до клубової кишки з діатермією	30478-18 Панендоскопія до клубової кишки з висіченням ураженої ділянки	30473-05 Панендоскопія до клубової кишки	30473-06 Панендоскопія до клубової кишки з біопсією	30473-08 Панендоскопія до клубової кишки з введенням барвника для (ендоскопічного) татуювання		30478-16 Панендоскопія до клубової кишки з зондовою термокаутеризацією	30478-21 Панендоскопія до клубової кишки з коагуляцією іншого типу	30478-17 Панендоскопія до клубової кишки з лазерною коагуляцією	11820-00 Панендоскопія через капсульну камеру	30478-14 Панендоскопія до клубової кишки з видаленням стороннього тіла	30473-04 Езофагоскопія з біопсією
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Білірубін прямий	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)		Білірубін загальний	Лужна фосфатаза загальна		Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)	Білірубін непрямий		Гамма-Глутамінтранспептидаза (ГГТП)	
	Біоптат шлунка (Сіднейська система, OLGA та OLGIM)		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)				Визначення фекального антигену до Helicobacter Pylori (експрес-тест) (Кал)			Прихована кров в калі (гемоглобін та трансферин)	Глюкоза у венозній крові натще			Копрограма
Суміжні фахівці	D67002 Консультація Гастроентеролога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Домперидон	Амінокапронова кислота		РЕБАМІПІД	Омепразол	Пантопразол	ДЕКСЛАНСОПРАЗОЛ		Рабепразол	Езомепразол	Лансопразол	Амоксицилін	Кларитроміцин	Метронідазол
	Тетрациклін	ПАНКРЕАТИН*	Мізопростол	Фамотидин	Метоклопрамід	Дротаверин	Ранітидин	ПРИФІНІЮ БРОМІД		ПАПАВЕРИН*	Мебеверин	ТРИМЕБУТИН	МОЗАПРИД	Ітоприд
	МЕНАДІОН НАТРІЙ БІСУЛЬФІТ	КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*+НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ*		КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+МАГНІЮ КАРБОНАТ		КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*+НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ*		КАЛІЮ БІКАРБОНАТ+КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*	АЛЮМІНІЮ ГІДРОКСИД*+МАГНІЮ ГІДРОКСИД*		Амоксицилін+Клавуланова Кислота	ВІСМУТУ СУБЦИТРАТ*	ОТИЛОНІЮ БРОМІД	АЛЮМІНІЮ ФОСФАТ*
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключити кислі ягоди та фрукти	Виключити смажені та тушковані страви;	Виключити гострі, кислі, пряні, консервовані продукти;	Виключити вироби зі здобного тіста;	Виключити каву, какао, чорний міцний чай	Виключити газовані напої.	Їсти невеликими порціями (в середньому 300гр на один прийом) , 5-6 разів на день;		Виключити жирні сорти м’яса та риби, міцні м'ясні та рибні бульйони	Хімічно, термічно і механічно щадна їжа;	Відмова від носіння корсетів, тугих поясів;	Уникати горизонтального положення після їжі на протязі 2-3 годин;		Корекція ваги;
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.: Настанова 00187 Пептична виразка, інфекція Helicobacter pylori та хронічний гастрит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3081				Гостра ерозивна геморагічна гастропатія https://www.uptodate.com/contents/acute-hemorrhagic-erosive-gastropathy-and-reactive-gastropathy?search=%D0%B3%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=1~50usage_type=defaultdisplay_rank=1				Гостра ерозивна гастропатія https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.4.5.1.			
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													

Назва протоколу	K25.7 Виразка шлунка, Хронічна без кровотечі або перфорації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	K25.7 Виразка шлунка, Хронічна без кровотечі або перфорації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D86 Виразкова хвороба ін.													
Диференційна діагностика	K29.80 Дуоденіт, без згадки про кровотечу		K21.0 Гастроезофагеальний рефлюкс з езофагітом			K81.9 Холецистит, неуточнений								
Інструментальна діагностика	30473-00 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки	30473-01 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з біопсією	30473-07 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з введенням барвника для (ендоскопічного) татуювання		30478-04 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з висіченням ураженої ділянки	30478-01 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з діатермією	30478-02 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з зондовою термокаутеризацією	30478-20 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з коагуляцією іншого типу	30478-03 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з лазерною коагуляцією	30478-00 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з видаленням стороннього тіла	12533-00 Дихальний тест із застосуванням сечовини, міченої ізотопами вуглецю	30473-04 Езофагоскопія з біопсією	58909-00 Рентгенографія глотки, стравоходу, шлунка або дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною	
	30075-12 Біопсія шлунку	30473-02 Панендоскопія через штучну стому	30478-15 Панендоскопія до клубової кишки з діатермією	30478-18 Панендоскопія до клубової кишки з висіченням ураженої ділянки	30473-05 Панендоскопія до клубової кишки	30473-06 Панендоскопія до клубової кишки з біопсією	30473-08 Панендоскопія до клубової кишки з введенням барвника для (ендоскопічного) татуювання	30478-14 Панендоскопія до клубової кишки з видаленням стороннього тіла	30478-16 Панендоскопія до клубової кишки з зондовою термокаутеризацією	30478-21 Панендоскопія до клубової кишки з коагуляцією іншого типу	30478-17 Панендоскопія до клубової кишки з лазерною коагуляцією	11820-00 Панендоскопія через капсульну камеру	92514-19-01 Загальна анестезія, нормальний здоровий пацієнт, не екстрена допомога або невідомо	92514-19-02 Загальна анестезія, нормальний здоровий пацієнт, не екстрена допомога або невідомо
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Білірубін прямий	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)		Білірубін непрямий	Білірубін загальний	Лужна фосфатаза загальна		Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)		Глюкоза у венозній крові натще		Копрограма
	Біоптат шлунка (Сіднейська система, OLGA та OLGIM)			Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)				Визначення фекального антигену до Helicobacter Pylori (експрес-тест) (Кал)			Прихована кров в калі (гемоглобін та трансферин)		Гамма-Глутамінтранспептидаза (ГГТП)	
Суміжні фахівці	D67002 Консультація Гастроентеролога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Домперидон	Амінокапронова	РЕБАМІПІД	Ранітидин	Омепразол	Пантопразол	ДЕКСЛАНСОПРАЗОЛ		Рабепразол	Езомепразол	Лансопразол	Амоксицилін	Кларитроміцин	Метронідазол
	Тетрациклін	ПАНКРЕАТИН*	Мізопростол	Фамотидин	Метоклопрамід	Дротаверин	ВІСМУТУ СУБЦИТРАТ*	ПРИФІНІЮ БРОМІД	ОТИЛОНІЮ БРОМІД	ПАПАВЕРИН*	Мебеверин	ТРИМЕБУТИН	МОЗАПРИД	Ітоприд
	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*+НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ*		МЕНАДІОН НАТРІЙ БІСУЛЬФІТ	КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*+НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ*			КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+МАГНІЮ КАРБОНАТ		КАЛІЮ БІКАРБОНАТ+КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*		АЛЮМІНІЮ ГІДРОКСИД*+МАГНІЮ ГІДРОКСИД*		АЛЮМІНІЮ ФОСФАТ*
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключити кислі ягоди та фрукти	Виключити смажені та тушковані страви;	Виключити гострі, кислі, пряні, консервовані продукти;	Виключити вироби зі здобного тіста;	Виключити каву, какао, чорний міцний чай	Виключити газовані напої.	Їсти невеликими порціями (в середньому 300гр на один прийом) , 5-6 разів на день;		Виключити жирні сорти м'яса та риби, міцні м'ясні та рибні бульйони	Хімічно, термічно і механічно щадна їжа;	Відмова від носіння корсетів, тугих поясів;	Уникати горизонтального положення після їжі на протязі 2-3 годин;		Корекція ваги;

Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.: Настанова 00187 Пептична виразка, інфекція Helicobacter pylori та хронічний гастрит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3081					Гостра ерозивна геморагічна гастропатія https://www.uptodate.com/contents/acute-hemorrhagic-erosive-gastropathy-and-reactive-gastropathy?search=%D0%B3%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=1~50usage_type=defaultdisplay_rank=1						Гостра ерозивна гастропатія https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.4.5.1.		
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	K26.3 Виразка дванадцятипалої кишки, Гостра без кровотечі або перфорації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	K26.3 Виразка дванадцятипалої кишки, Гостра без кровотечі або перфорації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D85 Виразка дванадцятипалої кишки													
Диференційна діагностика	K29.80 Дуоденіт, без згадки про кровотечу		K21.0 Гастроезофагеальний рефлюкс з езофагітом			K81.9 Холецистит, неуточнений								
Інструментальна діагностика	30473-00 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки	30473-01 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з біопсією	30075-12 Біопсія шлунку	30478-00 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з видаленням стороннього тіла		30478-01 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з діатермією	11820-00 Панендоскопія через капсульну камеру	30478-03 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з лазерною коагуляцією		30473-05 Панендоскопія до клубової кишки	30473-06 Панендоскопія до клубової кишки з біопсією	30473-04 Езофагоскопія з біопсією	30478-15 Панендоскопія до клубової кишки з діатермією	30473-02 Панендоскопія через штучну стому
	12533-00 Дихальний тест із застосуванням сечовини, міченої ізотопами вуглецю	30478-04 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з висіченням ураженої ділянки	30478-02 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з зондовою термокаутеризацією	30478-18 Панендоскопія до клубової кишки з висіченням ураженої ділянки	30473-07 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з введенням барвника для (ендоскопічного) татуювання	58909-00 Рентгенографія глотки, стравоходу, шлунка або дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною	30473-08 Панендоскопія до клубової кишки з введенням барвника для (ендоскопічного) татуювання	30478-14 Панендоскопія до клубової кишки з видаленням стороннього тіла	30478-16 Панендоскопія до клубової кишки з зондовою термокаутеризацією	30478-21 Панендоскопія до клубової кишки з коагуляцією іншого типу	30478-17 Панендоскопія до клубової кишки з лазерною коагуляцією	30478-20 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з коагуляцією іншого типу	92514-19-01 Загальна анестезія, нормальний здоровий пацієнт, не екстрена допомога або невідомо	92514-19-02 Загальна анестезія, нормальний здоровий пацієнт, не екстрена допомога або невідомо
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Білірубін непрямий	Білірубін прямий	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)		Гамма-Глутамінтранспептидаза (ГГТП)		Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)	Глюкоза у венозній крові натще		Лужна фосфатаза загальна		Білірубін загальний
	Біоптат шлунка (Сіднейська система, OLGA та OLGIM)			Копрограма	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)				Визначення фекального антигену до Helicobacter Pylori (експрес-тест) (Кал)			Прихована кров в калі (гемоглобін та трансферин)		
Суміжні фахівці	D67002 Консультація Гастроентеролога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Домперидон	ПАНКРЕАТИН	РЕБАМІПІД	ВІСМУТУ СУБЦИТРАТ*		Пантопразол	Ранітидин	Лансопразол	Рабепразол	Езомепразол	Омепразол	Амоксицилін	Кларитроміцин	Метронідазол
	Тетрациклін	Амінокапронова кислота	Мізопростол	Фамотидин	Метоклопрамід	Дротаверин	ДЕКСЛАНСОПРАЗОЛ	ПРИФІНІЮ БРОМІД	ОТИЛОНІЮ БРОМІД	ПАПАВЕРИН*	Мебеверин	ТРИМЕБУТИН	МОЗАПРИД	Ітоприд

	МЕНАДІОН НАТРІЙ БІСУЛЬФІТ	КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*+НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ*		КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+МАГНІЮ КАРБОНАТ		КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*+НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ*			КАЛІЮ БІКАРБОНАТ+КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*		АЛЮМІНІЮ ГІДРОКСИД*+МАГНІЮ ГІДРОКСИД*		АЛЮМІНІЮ ФОСФАТ*	Амоксицилін+Клавуланова Кислота
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключити кислі ягоди та фрукти	Виключити смажені та тушковані страви;	Виключити гострі, кислі, пряні, консервовані продукти;	Виключити вироби зі здобного тіста;	Виключити каву, какао, чорний міцний чай	Виключити газовані напої.	Їсти невеликими порціями (в середньому 300гр на один прийом) , 5-6 разів на день;		Виключити жирні сорти м'яса та риби, міцні м'ясні та рибні бульйони	Хімічно, термічно і механічно щадна їжа;	Відмова від носіння корсетів, тугих поясів;	Уникати горизонтального положення після їжі на протязі 2-3 годин;		Корекція ваги;
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.: Настанова 00187 Пептична виразка, інфекція Helicobacter pylori та хронічний гастрит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3081			Гостра ерозивна геморагічна гастропатія https://www.uptodate.com/contents/acute-hemorrhagic-erosive-gastropathy-and-reactive-gastropathy?search=%D0%B3%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=1~50usage_type=defaultdisplay_rank=1					Гостра ерозивна гастропатія https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.4.5.1.		Виразкова хвороба: лікування та вторинна профілактика.https://www.uptodate.com/contents/peptic-ulcer-disease-treatment-and-secondary-prevention?search=%D0%BF%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D0%B0amp;source=search_resultamp;selectedTitle=1~150amp;usage_type=defaultamp;display_rank=1			
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	K26.7 Виразка дванадцятипалої кишки, Хронічна без кровотечі або перфорації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	K26.7 Виразка дванадцятипалої кишки, Хронічна без кровотечі або перфорації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D86 Виразкова хвороба ін													
Диференційна діагностика	K29.80 Дуоденіт, без згадки про кровотечу		K21.0 Гастроезофагеальний рефлюкс з езофагітом			K81.9 Холецистит, неуточнений								
Інструментальна діагностика	30473-00 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки	30473-01 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з біопсією	30473-07 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з введенням барвника для (ендоскопічного) татуювання	30478-00 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з видаленням стороннього тіла	30478-04 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з висіченням ураженої ділянки	30478-01 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з діатермією	30478-02 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з зондовою термокаутеризацією	30478-20 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з коагуляцією іншого типу	30478-03 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з лазерною коагуляцією	92514-19-01 Загальна анестезія, нормальний здоровий пацієнт, не екстрена допомога або невідомо	92514-19-02 Загальна анестезія, нормальний здоровий пацієнт, не екстрена допомога або невідомо	30473-04 Езофагоскопія з біопсією	12533-00 Дихальний тест із застосуванням сечовини, міченої ізотопами вуглецю	58909-00 Рентгенографія глотки, стравоходу, шлунка або дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною
	30075-12 Біопсія шлунку	30473-02 Панендоскопія через штучну стому	30478-15 Панендоскопія до клубової кишки з діатермією	30478-18 Панендоскопія до клубової кишки з висіченням ураженої ділянки	30473-05 Панендоскопія до клубової кишки	30473-06 Панендоскопія до клубової кишки з біопсією	30473-08 Панендоскопія до клубової кишки з введенням барвника для (ендоскопічного) татуювання		30478-16 Панендоскопія до клубової кишки з зондовою термокаутеризацією	30478-21 Панендоскопія до клубової кишки з коагуляцією іншого типу	30478-17 Панендоскопія до клубової кишки з лазерною коагуляцією	11820-00 Панендоскопія через капсульну камеру	30478-14 Панендоскопія до клубової кишки з видаленням стороннього тіла	
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Білірубін прямий	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)		Білірубін непрямий	Білірубін загальний	Гамма-Глутамінтранспептидаза (ГГТП)	Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)	Лужна фосфатаза загальна		Глюкоза у венозній крові натще		
	Біоптат шлунка (Сіднейська система, OLGA та OLGIM)			Копрограма	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)		Визначення фекального антигену до Helicobacter Pylori (експрес-тест) (Кал)					Прихована кров в калі (гемоглобін та трансферин)		

Суміжні фахівці	D67002 Консультація Гастроентеролога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Домперидон	Амінокапронова кислота		РЕБАМІПІД	Омепразол	Пантопразол	ДЕКСЛАНСОПРАЗОЛ		Рабепразол	Езомепразол	Лансопразол	Амоксицилін	Кларитроміцин	Метронідазол
	Тетрациклін	ПАНКРЕАТИН*	Мізопростол	Фамотидин	Метоклопрамід	Дротаверин	Ранітидин	ПРИФІНІЮ БРОМІД	ОТИЛОНІЮ БРОМІД	ПАПАВЕРИН*	Мебеверин	ТРИМЕБУТИН	МОЗАПРИД	Ітоприд
	МЕНАДІОН НАТРІЙ БІСУЛЬФІТ	ВІСМУТУ СУБЦИТРАТ*	КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*+НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ*		КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+МАГНІЮ КАРБОНАТ		КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*+НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ*		КАЛІЮ БІКАРБОНАТ+КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*		АЛЮМІНІЮ ГІДРОКСИД*+МАГНІЮ ГІДРОКСИД*		АЛЮМІНІЮ ФОСФАТ*	Амоксицилін+Клавуланова Кислота
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключити кислі ягоди та фрукти	Виключити смажені та тушковані страви;	Виключити гострі, кислі, пряні, консервовані продукти;	Виключити вироби зі здобного тіста;	Виключити каву, какао, чорний міцний чай	Виключити газовані напої.	Їсти невеликими порціями (в середньому 300гр на один прийом) , 5-6 разів на день;		Виключити жирні сорти м'яса та риби, міцні м'ясні та рибні бульйони	Хімічно, термічно і механічно щадна їжа;	Відмова від носіння корсетів, тугих поясів;	Уникати горизонтального положення після їжі на протязі 2-3 годин;		Корекція ваги;
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.: Настанова 00187 Пептична виразка, інфекція Helicobacter pylori та хронічний гастрит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3081			Гостра ерозивна геморагічна гастропатія https://www.uptodate.com/contents/acute-hemorrhagic-erosive-gastropathy-and-reactive-gastropathy?search=%D0%B3%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=1~50usage_type=defaultdisplay_rank=1				Гостра ерозивна гастропатія https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.4.5.1.		Виразкова хвороба: лікування та вторинна профілактика.https://www.uptodate.com/contents/peptic-ulcer-disease-treatment-and-secondary-prevention?search=%D0%BF%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D0%B0amp;source=search_resultamp;selectedTitle=1~150amp;usage_type=defaultamp;display_rank			
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	K27.3 Пептична виразка неуточненої локалізації, Гостра без кровотечі або перфорації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	K27.3 Пептична виразка неуточненої локалізації, Гостра без кровотечі або перфорації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D86 Виразкова хвороба ін													
Диференційна діагностика	K29.80 Дуоденіт, без згадки про кровотечу		K21.0 Гастроезофагеальний рефлюкс з езофагітом			K81.9 Холецистит, неуточнений								
Інструментальна діагностика	30473-00 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки	30473-01 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з біопсією	30473-07 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з введенням барвника для (ендоскопічного) татуювання	30478-00 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з видаленням стороннього тіла	30478-04 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з висіченням ураженої ділянки	30478-01 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з діатермією	30478-02 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з зондовою термокаутеризацією	30478-20 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з коагуляцією іншого типу	30478-03 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з лазерною коагуляцією	92514-19-01 Загальна анестезія, нормальний здоровий пацієнт, не екстрена допомога або невідомо	92514-19-02 Загальна анестезія, нормальний здоровий пацієнт, не екстрена допомога або невідомо	30473-04 Езофагоскопія з біопсією	12533-00 Дихальний тест із застосуванням сечовини, міченої ізотопами вуглецю	58909-00 Рентгенографія глотки, стравоходу, шлунка або дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною

	30075-12 Біопсія шлунку	30473-02 Панендоскопія через штучну стому	30478-15 Панендоскопія до клубової кишки з діатермією	30478-18 Панендоскопія до клубової кишки з висіченням ураженої ділянки	30473-05 Панендоскопія до клубової кишки	30473-06 Панендоскопія до клубової кишки з біопсією	30473-08 Панендоскопія до клубової кишки з введенням барвника для (ендоскопічного) татуювання		30478-16 Панендоскопія до клубової кишки з зондовою термокаутеризацією	30478-21 Панендоскопія до клубової кишки з коагуляцією іншого типу	30478-17 Панендоскопія до клубової кишки з лазерною коагуляцією	11820-00 Панендоскопія через капсульну камеру	30478-14 Панендоскопія до клубової кишки з видаленням стороннього тіла	
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Білірубін непрямий	Білірубін прямий	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)		Білірубін загальний	Лужна фосфатаза загальна		Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)	Гамма-Глутамінтранспептидаза (ГГТП)		Глюкоза у венозній крові натще	
	Біоптат шлунка (Сіднейська система, OLGA та OLGIM)			Копрограма	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)				Визначення фекального антигену до Helicobacter Pylori (експрес-тест) (Кал)				Прихована кров в калі (гемоглобін та трансферин)	
Суміжні фахівці	D67002 Консультація Гастроентеролога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Домперидон	Фамотидин	РЕБАМІПІД	Мізопростол	Омепразол	Пантопразол	ДЕКСЛАНСОПРАЗОЛ		Рабепразол	Езомепразол	Лансопразол	Амоксицилін	Кларитроміцин	Метронідазол
	Тетрациклін	ПАНКРЕАТИН*	ВІСМУТУ СУБЦИТРАТ*	Амінокапронова кислота	Метоклопрамід	Дротаверин	Ранітидин	ПРИФІНІЮ БРОМІД	ОТИЛОНІЮ БРОМІД	ПАПАВЕРИН*	Мебеверин	ТРИМЕБУТИН	МОЗАПРИД	Ітоприд
	МЕНАДІОН НАТРІЙ БІСУЛЬФІТ	КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*+НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ*		КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+МАГНІЮ КАРБОНАТ		КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*+НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ*		КАЛІЮ БІКАРБОНАТ+КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*		АЛЮМІНІЮ ФОСФАТ*	АЛЮМІНІЮ ГІДРОКСИД*+МАГНІЮ ГІДРОКСИД*		Амоксицилін+Клавуланова Кислота	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключити кислі ягоди та фрукти	Виключити смажені та тушковані страви;	Виключити гострі, кислі, пряні, консервовані продукти;	Виключити вироби зі здобного тіста;	Виключити каву, какао, чорний міцний чай	Виключити газовані напої.	Їсти невеликими порціями (в середньому 300гр на один прийом) , 5-6 разів на день;		Виключити жирні сорти м’яса та риби, міцні м'ясні та рибні бульйони	Хімічно, термічно і механічно щадна їжа;	Відмова від носіння корсетів, тугих поясів;	Уникати горизонтального положення після їжі на протязі 2-3 годин;		Корекція ваги;
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.: Настанова 00187 Пептична виразка, інфекція Helicobacter pylori та хронічний гастрит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3081		Гостра ерозивна геморагічна гастропатія https://www.uptodate.com/contents/acute-hemorrhagic-erosive-gastropathy-and-reactive-gastropathy?search=%D0%B3%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=1~50usage_type=defaultdisplay_rank=1					Гостра ерозивна гастропатія https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.4.5.1.		Виразкова хвороба: лікування та вторинна профілактика.https://www.uptodate.com/contents/peptic-ulcer-disease-treatment-and-secondary-prevention?search=%D0%BF%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D0%B0amp;source=search_resultamp;selectedTitle=1~150amp;usage_type=defaultamp;display_rank=1				
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	К27.7 Пептична виразка неуточненої локалізації, Хронічна без кровотечі або перфорації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	К27.7 Пептична виразка неуточненої локалізації, Хронічна без кровотечі або перфорації													

Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D86 Виразкова хвороба ін													
Диференційна діагностика	K29.80 Дуоденіт, без згадки про кровотечу		K21.0 Гастроезофагеальний рефлюкс з езофагітом			K81.9 Холецистит, неуточнений								
Інструментальна діагностика	30473-00 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки	30473-01 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з біопсією	30473-07 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з введенням барвника для (ендоскопічного) татуювання	30478-00 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з видаленням стороннього тіла	30478-04 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з висічення ураженої ділянки	30478-01 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з діатермією	30478-02 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з зондовою термокаутеризацією	30478-20 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з коагуляцією іншого типу	30478-03 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з лазерною коагуляцією	92514-19-01 Загальна анестезія, нормальний здоровий пацієнт, не екстрена допомога або невідомо	92514-19-02 Загальна анестезія, нормальний здоровий пацієнт, не екстрена допомога або невідомо	30473-04 Езофагоскопія з біопсією	12533-00 Дихальний тест із застосуванням сечовини, міченої ізотопами вуглецю	58909-00 Рентгенографія глотки, стравоходу, шлунка або дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною
	30075-12 Біопсія шлунку	30473-02 Панендоскопія через штучну стому	30478-15 Панендоскопія до клубової кишки з діатермією	30478-18 Панендоскопія до клубової кишки з висічення ураженої ділянки	30473-05 Панендоскопія до клубової кишки	30473-06 Панендоскопія до клубової кишки з біопсією	30473-08 Панендоскопія до клубової кишки з введенням барвника для (ендоскопічного) татуювання		30478-16 Панендоскопія до клубової кишки з зондовою термокаутеризацією	30478-21 Панендоскопія до клубової кишки з коагуляцією іншого типу	30478-17 Панендоскопія до клубової кишки з лазерною коагуляцією	11820-00 Панендоскопія через капсульну камеру	30478-14 Панендоскопія до клубової кишки з видаленням стороннього тіла	
Лабораторні послуги	C-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Білірубін непрямий	Білірубін прямий	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)		Білірубін загальний	Лужна фосфатаза загальна		Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)		Глюкоза у венозній крові натще		Копрограма
	Біоптат шлунка (Сіднейська система, OLGA та OLGIM)			Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)				Визначення фекального антигену до Helicobacter Pylori (експрес-тест) (Кал)			Прихована кров в калі (гемоглобін та трансферин)		Гамма-Глутамінтранспептидаза (ГГТП)	
Суміжні фахівці	D67002 Консультація Гастроентеролога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Тетрациклін	ПАНКРЕАТИН*	РЕБАМІПІД	Фамотидин	Омепразол	Пантопразол	Ранітидин	Лансопразол	Рабепразол	Езомепразол	Домперидон	Амоксицилін	Кларитроміцин	Метронідазол
	МЕНАДІОН НАТРІЙ БІСУЛЬФІТ	Амінокапронова кислота	Мізопростол	ВІСМУТУ СУБЦИТРАТ*	Метоклопрамід	Дротаверин	ДЕКСЛАНСОПРАЗОЛ	ПРИФІНІЮ БРОМІД	ОТИЛОНІЮ БРОМІД	ПАПАВЕРИН*	Мебеверин	ТРИМЕБУТИН	МОЗАПРИД	Ітоприд
	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*+НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ*			КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+МАГНІЮ КАРБОНАТ			КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*+НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ*			АЛЮМІНІЮ ГІДРОКСИД*+МАГНІЮ ГІДРОКСИД*		АЛЮМІНІЮ ФОСФАТ*	КАЛІЮ БІКАРБОНАТ+КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключити кислі ягоди та фрукти	Виключити смажені та тушковані страви;	Виключити гострі, кислі, пряні, консервовані продукти;	Виключити вироби зі здобного тіста;	Виключити каву, какао, чорний міцний чай	Виключити газовані напої.	Їсти невеликими порціями (в середньому 300гр на один прийом) , 5-6 разів на день;		Виключити жирні сорти м’яса та риби, міцні м'ясні та рибні бульйони	Хімічно, термічно і механічно щадна їжа;	Відмова від носіння корсетів, тугих поясів;	Уникати горизонтального положення після їжі на протязі 2-3 годин;		Корекція ваги;
Реабілітація														
Профілактика														

Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.: Настанова 00187 Пептична виразка, інфекція Helicobacter pylori та хронічний гастрит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3081			Гостра ерозивна геморагічна гастропатія https://www.uptodate.com/contents/acute-hemorrhagic-erosive-gastropathy-and-reactive-gastropathy?search=%D0%B3%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=1~50usage_type=defaultdisplay_rank=1				Гостра ерозивна гастропатія https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.4.5.1.		Виразкова хвороба: лікування та вторинна профілактика.https://www.uptodate.com/contents/peptic-ulcer-disease-treatment-and-secondary-prevention?search=%D0%BF%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D0%B0amp;source=search_resultamp;selectedTitle=1~150amp;usage_type=defaultamp;display_rank=1				
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	K28.3 Гастроєюнальна виразка, Гостра без кровотечі або перфорації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	K28.3 Гастроєюнальна виразка, Гостра без кровотечі або перфорації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D86 Виразкова хвороба ін													
Диференційна діагностика	K29.80 Дуоденіт, без згадки про кровотечу		K21.0 Гастроезофагеальний рефлюкс з езофагітом			K81.9 Холецистит, неуточнений								
Інструментальна діагностика	30473-00 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки	30473-01 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з біопсією	30473-07 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з введенням барвника для (ендоскопічного) татуювання	30478-00 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з видаленням стороннього тіла	30478-04 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з висіченням ураженої ділянки	30478-01 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з діатермією	30478-02 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з зондовою термокаутеризацією	30478-20 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з коагуляцією іншого типу	30478-03 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з лазерною коагуляцією	92514-19-01 Загальна анестезія, нормальний здоровий пацієнт, не екстрена допомога або невідомо	92514-19-02 Загальна анестезія, нормальний здоровий пацієнт, не екстрена допомога або невідомо	30473-04 Езофагоскопія з біопсією	12533-00 Дихальний тест із застосуванням сечовини, міченої ізотопами вуглецю	58909-00 Рентгенографія глотки, стравоходу, шлунка або дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною
	30075-12 Біопсія шлунку	30473-02 Панендоскопія через штучну стому	30478-15 Панендоскопія до клубової кишки з діатермією	30478-18 Панендоскопія до клубової кишки з висіченням ураженої ділянки	30473-05 Панендоскопія до клубової кишки	30473-06 Панендоскопія до клубової кишки з біопсією	30473-08 Панендоскопія до клубової кишки з введенням барвника для (ендоскопічного) татуювання		30478-16 Панендоскопія до клубової кишки з зондовою термокаутеризацією	30478-21 Панендоскопія до клубової кишки з коагуляцією іншого типу	30478-17 Панендоскопія до клубової кишки з лазерною коагуляцією	11820-00 Панендоскопія через капсульну камеру	30478-14 Панендоскопія до клубової кишки з видаленням стороннього тіла	
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Білірубін непрямий	Білірубін прямий	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)		Білірубін загальний	Гамма-Глутамінтранспептидаза (ГГТП)		Лужна фосфатаза загальна		Глюкоза у венозній крові натще		Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)
	Біоптат шлунка (Сіднейська система, OLGA та OLGIM)				Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)				Визначення фекального антигену до Helicobacter Pylori (експрес-тест) (Кал)			Прихована кров в калі (гемоглобін та трансферин)		Копрограма
Суміжні фахівці	D67002 Консультація Гастроентеролога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Домперидон	Мізопростол	РЕБАМІПІД	Фамотидин	Омепразол	Пантопразол	Ранітидин	Лансопразол	Рабепразол	Езомепразол	Мебеверин	Амоксицилін	Кларитроміцин	Метронідазол
	Тетрациклін	ПАНКРЕАТИН*	Амінокапронова кислота	ВІСМУТУ СУБЦИТРАТ*	Метоклопрамід	Дротаверин	ДЕКСЛАНСОПРАЗОЛ	ПРИФІНІЮ БРОМІД	ОТИЛОНІЮ БРОМІД	ПАПАВЕРИН*	АЛЮМІНІЮ ФОСФАТ*	ТРИМЕБУТИН	МОЗАПРИД	Ітоприд
	МЕНАДІОН НАТРІЙ БІСУЛЬФІТ	КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*+НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ*			КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*+НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ*			КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+МАГНІЮ КАРБОНАТ		КАЛІЮ БІКАРБОНАТ+КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*		АЛЮМІНІЮ ГІДРОКСИД*+МАГНІЮ ГІДРОКСИД*		Амоксицилін+Клавуланова Кислота

Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключити кислі ягоди та фрукти	Виключити смажені та тушковані страви;	Виключити гострі, кислі, пряні, консервовані продукти;	Виключити вироби зі здобного тіста;	Виключити каву, какао, чорний міцний чай	Виключити газовані напої.	Їсти невеликими порціями (в середньому 300гр на один прийом) , 5-6 разів на день;		Виключити жирні сорти м'яса та риби, міцні м'ясні та рибні бульйони	Хімічно, термічно і механічно щадна їжа;	Відмова від носіння корсетів, тугих поясів;	Уникати горизонтального положення після їжі на протязі 2-3 годин;		Корекція ваги;
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.: Настанова 00187 Пептична виразка, інфекція Helicobacter pylori та хронічний гастрит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3081			Гостра ерозивна геморагічна гастропатія https://www.uptodate.com/contents/acute-hemorrhagic-erosive-gastropathy-and-reactive-gastropathy?search=%D0%B3%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=1~50usage_type=defaultdisplay_rank=1					Гостра ерозивна гастропатія https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.4.5.1.		Виразкова хвороба: лікування та вторинна профілактика.https://www.uptodate.com/contents/peptic-ulcer-disease-treatment-and-secondary-prevention?search=%D0%BF%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D0%B0amp;source=search_resultamp;selectedTitle=1~150amp;usage_type=defaultamp;display_rank=1			
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	K28.7 Гастроєюнальна виразка, Хронічна без кровотечі або перфорації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	K28.7 Гастроєюнальна виразка, Хронічна без кровотечі або перфорації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D86 Виразкова хвороба ін													
Диференційна діагностика	K29.80 Дуоденіт, без згадки про кровотечу		K21.0 Гастроезофагеальний рефлюкс з езофагітом			K81.9 Холецистит, неуточнений								
Інструментальна діагностика	30473-00 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки	30473-01 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з біопсією	30473-07 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з введенням барвника для (ендоскопічного) татуювання	30478-00 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з видаленням стороннього тіла	30478-04 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з висіченням ураженої ділянки	30478-01 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з діатермією	30478-02 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з зондовою термокаутеризацією	30478-20 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з коагуляцією іншого типу	30478-03 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з лазерною коагуляцією	92514-19-01 Загальна анестезія, нормальний здоровий пацієнт, не екстрена допомога або невідомо	92514-19-02 Загальна анестезія, нормальний здоровий пацієнт, не екстрена допомога або невідомо	30473-04 Езофагоскопія з біопсією	12533-00 Дихальний тест із застосуванням сечовини, міченої ізотопами вуглецю	58909-00 Рентгенографія глотки, стравоходу, шлунка або дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною
	30075-12 Біопсія шлунку	30473-02 Панендоскопія через штучну стому	30478-15 Панендоскопія до клубової кишки з діатермією	30478-18 Панендоскопія до клубової кишки з висіченням ураженої ділянки	30473-05 Панендоскопія до клубової кишки	30473-06 Панендоскопія до клубової кишки з біопсією	30473-08 Панендоскопія до клубової кишки з введенням барвника для (ендоскопічного) татуювання		30478-16 Панендоскопія до клубової кишки з зондовою термокаутеризацією	30478-21 Панендоскопія до клубової кишки з коагуляцією іншого типу	30478-17 Панендоскопія до клубової кишки з лазерною коагуляцією	11820-00 Панендоскопія через капсульну камеру	30478-14 Панендоскопія до клубової кишки з видаленням стороннього тіла	
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Білірубін непрямий	Білірубін прямий	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)		Білірубін загальний	Глюкоза у венозній крові натще		Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)	Гамма-Глутамінтранспептидаза (ГГТП)		Лужна фосфатаза загальна	
	Біоптат шлунка (Сіднейська система, OLGA та OLGIM)			Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)				Визначення фекального антигену до Helicobacter Pylori (експрес-тест) (Кал)				Прихована кров в калі (гемоглобін та трансферин)		Копрограма
Суміжні фахівці	D67002 Консультація Гастроентеролога													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Домперидон	ПАНКРЕАТИН	РЕБАМІПІД	Фамотидин	Омепразол	Пантопразол	Ранітидин	Лансопразол	Рабепразол	Езомепразол	Мебеверин	Амоксицилін	Кларитроміцин	Метронідазол
	Тетрациклін	Амінокапронова кислота	Мізопростол	ВІСМУТУ СУБЦИТРАТ*	Метоклопрамід	Дротаверин	ДЕКСЛАНСОПРАЗОЛ	ПРИФІНІЮ БРОМІД	ОТИЛОНІЮ БРОМІД	ПАПАВЕРИН*		ТРИМЕБУТИН	МОЗАПРИД	Ітоприд
	МЕНАДІОН НАТРІЙ БІСУЛЬФІТ													Амоксицилін+Клавуланова Кислота
Хірургічне/ендоскопічне лікування		КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*+НАТРІЮ		КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*+НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ*			КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+МАГНІЮ КАРБОНАТ		АЛЮМІНІЮ ГІДРОКСИД*+МАГНІЮ ГІДРОКСИД*		КАЛІЮ БІКАРБОНАТ+КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*		АЛЮМІНІЮ ФОСФАТ*	
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключити кислі ягоди та фрукти	Виключити смажені та тушковані страви;	Виключити гострі, кислі, пряні, консервовані продукти;	Виключити вироби зі здобного тіста;	Виключити каву, какао, чорний міцний чай	Виключити газовані напої.	Їсти невеликими порціями (в середньому 300гр на один прийом) , 5-6 разів на день;		Виключити жирні сорти м'яса та риби, міцні м'ясні та рибні бульйони	Хімічно, термічно і механічно щадна їжа;	Відмова від носіння корсетів, тугих поясів;	Уникати горизонтального положення після їжі на протязі 2-3 годин;		Корекція ваги;
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.: Настанова 00187 Пептична виразка, інфекція Helicobacter pylori та хронічний гастрит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3081				Гостра ерозивна геморагічна гастропатія https://www.uptodate.com/contents/acute-hemorrhagic-erosive-gastropathy-and-reactive-gastropathy?search=%D0%B3%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=1~50usage_type=defaultdisplay_rank=1				Гостра ерозивна гастропатія https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.4.5.1.		Виразкова хвороба: лікування та вторинна профілактика.https://www.uptodate.com/contents/peptic-ulcer-disease-treatment-and-secondary-prevention?search=%D0%BF%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D0%B0amp;source=search_resultamp;selectedTitle=1~150amp;usage_type=defaultamp;display_rank=1		
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	U07.1 COVID-19 підтверджений лабораторним тестуванням незалежно від тяжкості клінічних ознак або симптомів (вірус ідентифікований)													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	U07.1 COVID-19 підтверджений лабораторним тестуванням незалежно від тяжкості клінічних ознак або симптомів (вірус ідентифікований)													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R74 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів													
Диференційна діагностика	J11.0 Грип з пневмонією, вірус не ідентифікований		J12.9 Вірусна пневмонія, неуточнена		J06.9 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів, неуточнена			A16.9 Туберкульоз органів дихання неуточнений, без посилання на бактеріологічне та гістологічне підтвердження						
Інструментальна діагностика	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки		56301-00 Комп'ютерна томографія грудної клітки		58500-00-02 Рентгенографія грудної клітки									
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Прокальцитонін	Бактеріологічний посів + антибіотикограма харкотиння, із бронхів				Коронавірус (SARS-Cov-2), COVID-19, швидкий тест для виявлення АГ, якісний		Експрес-діагностика респіраторних вірусів (SARS-Cov-2, грипу А та В) (Мазок із носа)		
Суміжні фахівці	R67002 Консультація Пульмонолога													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90160-00 Інші процедури на гортані													
Медикаментозне лікування	НАТРІЮ ХЛОРИД*	АМБАЗОН	Амброксол	Ацетилцистеїн	Дексаметазон	Бромгексин	Будесонід	Бутамірат	Карбоцистеїн	ЕРДОСТЕЇН	Ібупрофен	Гексетидин	Ксилометазолін	БЕНЗИДАМІН
	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин	ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Аскорбінова кислота+Парацетамол+Феніле фрин	БЕНЗИДАМІН+ЦЕТИЛПІРИДИНІЮ ХЛОРИД	БЕНЗОКАЇН+ЕНОКСОЛОН+ХЛОРГЕКСИДИН	ПОДОРОЖНИК (НАСІННЯ ПОДОРОЖНИКА)	БРОМГЕКСИН+ГВАЙФЕНЕЗИН+САЛЬБУТАМОЛ	АМБРОКСОЛ+САЛЬБУТАМОЛ	АМІЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*	БУТАМІРАТ+ГВАЙФЕНЕЗИН	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНЛЕФРИН	Парацетамол+Фенілефрин+Цетиризин	ГЕКСЕТИДИН+ХЛОРОБУТАНОЛ+ХОЛІНУ САЛІЦИЛАТ	ДЕКВАЛІНІЮ ХЛОРИД+МУРАМІДАЗА
	Гідрокортизон+Декваліній хлорид+ЕНОКСОЛОН+Лідокаїн+ТИРОТРИЦИН	ДЕКВАЛІНІЮ ХЛОРИД+ЦИНХОКАЇН	АМБРОКСОЛ+КАРБОЦИСТЕЇН	ЕМБЛІКА ЛІКАРСЬКА*+МЕНТОЛ*+СОЛОДКА ГОЛА/УРАЛЬСКА*+ІМБИР ЛІКАРСЬКИЙ*	АМІЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+ЛІДОКАЇН	АНЕТОЛ*+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+М'ЯТА ПЕРЦЕВА*+МЕНТОЛ*	Іпратропію бромід+Фенотерол	КАЛІЮ БРОМІД*+ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧ.*	АМІЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+ЛЕВОМЕНТОЛ	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин	Левоцетиризин+Парацетамол+Фенілефрин
	ЛЕВОДРОПРОПІЗИН	Нафазолін	Німесулід	Оксиметазолін	Парацетамол	АМБРОКСОЛ+АЦЕТИЛЦИСТЕЇН	АЛТЕЯ ЛІКАРСЬКА*	ПЛЮЩ ЗВИЧАЙНИЙ	Амброксол+Лоратадин	Сальбутамол	ФЕНОЛ ЧИСТИЙ*	ФЛУРБІПРОФЕН	ФЛУРБІПРОФЕН	ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧАЙНИЙ
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключення фізичного навантаження;	Часте провітрювання приміщення;	Уникати місць скупчення людей;	Носіння маски в громадських місцях.	Споживання води в достатній кількості	Раціональний режим праці та відпочинку;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати переохолодження;	Спостереження за динамікою перебігу хвороби	Уникати задушливих приміщень;	Дихальна гімнастика;		
Реабілітація														
Профілактика	Вакцинація проти грипу.	Вакцинація кон'югованою пневмококовою вакциною												
Довідкова інформація	Сезонний грип у дорослих: клінічні прояви та діагностика https://www.uptodate.com/contents/seasonal-influenza-in-adults-clinical-manifestations-and-diagnosis?search=%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BFsource=search_resultselectedTitle=3~150usage_type=defaultdisplay_rank=3https://www.uptodate.com/contents/seasonal-influenza-in-adults-clinical-manifestations-and-diagnosis?search=%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BFsource=search_resultselectedTitle=3~150usage_type=defaultdisplay_rank=3							Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00015. Грипhttps://guidelines.moz.gov.ua/documents/2944						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	U07.2 COVID-19 діагностовано клінічно або епідеміологічно, але лабораторне тестування непереконливе чи недоступне (вірус не ідентифікований)													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	U07.2 COVID-19 діагностовано клінічно або епідеміологічно, але лабораторне тестування непереконливе чи недоступне (вірус не ідентифікований)													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R74 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів													
Диференційна діагностика	J11.0 Грип з пневмонією, вірус не ідентифікований		J12.9 Вірусна пневмонія, неуточнена		J06.9 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів, неуточнена		A16.9 Туберкульоз органів дихання неуточнений, без посилання на бактеріологічне та гістологічне підтвердження							
Інструментальна діагностика	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки		56301-00 Комп'ютерна томографія грудної клітки		58500-00-02 Рентгенографія грудної клітки									

Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Прокальцитонін	Бактеріологічний посів + антибіотикограма харкотиння, із бронхів		Коронавірус (SARS-Cov-2), COVID-19, швидкий тест для виявлення АГ, якісний			Експрес-діагностика респіраторних вірусів (SARS-Cov-2, грипу A та B) (Мазок із носа)		
Суміжні фахівці	R67002 Консультація Пульмонолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90160-00 Інші процедури на гортані													
Медикаментоз	НАТРІЮ ХЛОРИД*	АМБАЗОН	Амброксол	Будесонід	Бутамірат	Гексетидин	Карбоцистеїн	Нафазолін	Німесулід	Оксиметазолін	Парацетамол	Ацетилцистеїн	БЕНЗИДАМІН	Бромгексин
	АЛТЕЯ ЛІКАРСЬКА*	ПЛЮЩ ЗВИЧАЙНИЙ	Дексаметазон	Сальбутамол	ФЕНОЛ ЧИСТИЙ*	ФЛУРБІПРОФЕН	ЕРДОСТЕЇН	Ібупрофен	Ксилометазолін	БУТАМІРАТ+ГВАЙФЕНЕЗИН	ЛЕВОДРОПРОПІЗИН	Амброксол+Лоратадин	ФЛУРБІПРОФЕН	ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧАЙНИЙ
	ДЕКВАЛІНІЮ ХЛОРИД+МУРАМІДАЗА	ДЕКВАЛІНІЮ ХЛОРИД+ЦИНХОКАЇН	Аскорбінова кислота+Парацетамол+Феніл ефрин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН	БРОМГЕКСИН+ГВАЙФЕНЕЗИН+САЛЬБУТАМОЛ	АМБРОКСОЛ+АЦЕТИЛЦИСТЕЇН	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН	КАЛІЮ БРОМІД*+ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧ.*	АМБРОКСОЛ+САЛЬБУТАМОЛ	Парацетамол+Фенілефрин+Цетиризин	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	АМБРОКСОЛ+КАРБОЦИСТЕЇН	Іпратропію бромід+Фенотерол	Левоцетиризин+Парацетамол+Фенілефрин
	ЕМБЛІКА ЛІКАРСЬКА*+МЕНТОЛ*+СОЛОДКА ГОЛА/УРАЛЬСКА*+ІМБИР ЛІКАРСЬКИЙ*	АМЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*	АМЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+ЛЕВОМЕНТОЛ	АМЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+ЛІДОКАЇН	АНЕТОЛ*+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+М'ЯТА ПЕРЦЕВА*+МЕНТОЛ*	ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин	ПОДОРОЖНИК (НАСІННЯ ПОДОРОЖНИКА)	БЕНЗИДАМІН+ЦЕТИЛПІРИДИНІЮ ХЛОРИД	БЕНЗОКАЇН+ЕНОКСОЛОН+ХЛОРГЕКСИДИН	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин	ГЕКСЕТИДИН+ХЛОРОБУТАНОЛ+ХОЛІНУ САЛІЦИЛАТ	Гідрокортизон+Декваліній хлорид+ЕНОКСОЛОН+Лідокаїн+ТИРОТРИЦИН
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключення фізичного навантаження;	Часте провітрювання приміщення;	Уникати місць скупчення людей;	Носіння маски в громадських місцях.	Споживання води в достатній кількості	Раціональний режим праці та відпочинку;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати переохолодження;	Спостереження за динамікою перебігу хвороби	Уникати задушливих приміщень;	Дихальна гімнастика;		
Реабілітація														
Профілактика	Вакцинація проти грипу.		Вакцинація кон'югованою пневмококовою вакциною											
Довідкова інформація	Сезонний грип у дорослих: клінічні прояви та діагностика https://www.uptodate.com/contents/seasonal-influenza-in-adults-clinical-manifestations-and-diagnosis?search=%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BFsource=search_resultselectedTitle=3~150usage_type=defaultdisplay_rank=3https://www.uptodate.com/contents/seasonal-influenza-in-adults-clinical-manifestations-and-diagnosis?search=%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BFsource=search_resultselectedTitle=3~150usage_type=defaultdisplay_rank=3							Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00015. Грипhttps://guidelines.moz.gov.ua/documents/2944						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	J05.0 Гострий обструктивний ларингіт [круп]													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J05.0 Гострий обструктивний ларингіт [круп]													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R77 Гострий ларингіт/трахеїт													
Диференційна діагностика	B27.0 Мононуклеоз, спричинений гамма-герпетичним вірусом		J02.9 Гострий фарингіт, неуточнений		J01.0 Гострий синусит верхньої щелепи		J10.8 Грип з іншими проявами, інший ідентифікований вірус грипу		J20.9 Гострий бронхіт, неуточнений			A37.0 Коклюш, спричинений Bordetella pertussis		

Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.										
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	41870-01 Введення агента в гортань або в голосові зв'язки	90160-00 Інші процедури на гортані												
Медикаментозне лікування	Беклометазон	Будесонід	ФЛУТИКАЗОН У ФУРОАТ	Ібупрофен	Дексаметазон	сальбутамол	Парацетамол	Німесулід						
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Голосовий спокій;	Рясне тепле пиття;	Не пити гарячих та газованих напоїв;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00006. Інфекції дихальних шляхів у дорослих https://guidelines.moz.gov.ua/search?query=%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97+%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%96%D0%B2+%D1%83+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85			УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ ГОСТРІ РЕСПІРАТОРНІ ІНФЕКЦІЇ (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров'я України 16 липня 2014 р. № 499 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 11.02.2016 № 85)) https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0499282-14#Text			Застуда у дорослих https://www.uptodate.com/contents/the-common-cold-in-adults-diagnosis-and-clinical-features?search=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%83%20%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%85topicRef=6868source=see_link			Настанова 00006. Інфекції дихальних шляхів у дорослих https://guidelines.moz.gov.ua/search?query=%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97+%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%96%D0%B2+%D1%83+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85	Настанова 00007. Фарингіт і тонзиліт https://guidelines.moz.gov.ua/search?query=%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%96%D1%82	
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	J21.1 Гострий бронхіоліт, спричинений метапневмовірусом людини													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J21.1 Гострий бронхіоліт, спричинений метапневмовірусом людини													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R78 Гострий бронхіт/бронхіоліт													
Диференційна діагностика	J11.0 Грип з пневмонією, вірус не ідентифікований		J12.9 Вірусна пневмонія, неуточнена	J06.9 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів, неуточнена		A16.9 Туберкульоз органів дихання неуточнений, без посилання на бактеріологічне та гістологічне підтвердження								
Інструментальна діагностика	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки		56301-00 Комп'ютерна томографія грудної клітки		58500-00-02 Рентгенографія грудної клітки									
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Прокальцитонін	Бактеріологічний посів + антибіотикограма харкотиння, із бронхів			Бакпосів матеріалу на грибкову флору (рід Candida) з антимікотикограмою				Цитологічне дослідження мокротиння	
Суміжні фахівці	R67002 Консультація Пульмонолога													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90160-00 Інші процедури на гортані													
Медикаментоз	Будесонід	Дексаметазон	Сальбутамол	Парацетамол	Ібупрофен	Німесулід	ЕРДОСТЕЇН	Ацетилцистеїн	Бромгексин	Карбоцистеїн	Амброксол	Бутамірат	ПЛЮЩ ЗВИЧАЙНИЙ	
	ЛЕВОДРОПРОПІЗИН		АМБРОКСОЛ+КАРБОЦИСТЕЇН		ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧАЙНИЙ	КАЛІЮ БРОМІД*+ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧ.*		Іпратропію бромід+Фенотерол		АЛТЕЯ ЛІКАРСЬКА*	Амброксол+Лоратадин	АМБРОКСОЛ+АЦЕТИЛЦИСТЕЇН		БУТАМІРАТ+ГВАЙФЕНЕЗИН
	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+Фенілефрин		Левоцетиризин+Парацетамол+Фенілефрин	АМБРОКСОЛ+САЛЬБУТАМОЛ	БРОМГЕКСИН+ГВАЙФЕНЕЗИН+САЛЬБУТАМОЛ	Парацетамол+Фенілефрин+Цетиризин	ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН		Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМ		ПОДОРОЖНИК (НАСІННЯ ПОДОРОЖНИКА)
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключення фізичного навантаження;	Часте провітрювання приміщення;	Уникати місць скупчення людей;	Носіння маски в громадських місцях.	Споживання води в достатній кількості	Раціональний режим праці та відпочинку;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати переохолодження;	Спостереження за динамікою перебігу хвороби	Уникати задушливих приміщень;	Дихальна гімнастика;		
Реабілітація														
Профілактика	Вакцинація проти грипу.		Вакцинація кон'югованою пневмококовою вакциною											
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00129. Гострий бронхіт https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3030				УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ ГОСТРІ РЕСПІРАТОРНІ ІНФЕКЦІЇ https://www.dec.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/2014_499ykpmd_gri.pdf					Гострий бронхіт у дорослих https://www.uptodate.com/contents/acute-bronchitis-in-adults?search=%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1				
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	G54.9 Ураження нервових корінців та сплетінь, неуточнене													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	G54.9 Ураження нервових корінців та сплетінь, неуточнене													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	N94 Периферичний неврит/нейропатія													
Диференційна діагностика	G55.8 Компресія нервових корінців та сплетінь при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках		G55.2 Компресія нервових корінців та сплетінь при спондильозі (M47.- †)		G55.3 Компресія нервових корінців та сплетінь при інших дорсопатіях (M45-M46 †, M48.- †, M53-M54 †)									
Інструментальна діагностика	90901-03-05 Магнітно-резонансна томографія скринінгу хребта		90901-03-01 Магнітно-резонансна шийного відділу		90901-03-02 Магнітно-резонансна томографія грудного відділу			90901-03-03 Магнітно-резонансна томографія поперекового відділу			90901-03-04 Магнітно-резонансна томографія крижів та куприка			
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	N67002 Консультація	N67003 Консультація Нейрохірурга		A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	18276-00 Введення знеболюючого засобу в районі паравертебральних нервів на кількох рівнях													
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Дексketопрофе	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФ	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Тизанідин	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН

	Прегабалін	Преднізолон	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКС	ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		Мелоксикам	Карбамазепін	ФЕНІТОЇН	Бупівакаїн	ОКСКАРБАЗЕПІН	Габапентин	Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Правильне розподіл навантаження на хребет.	Уникати ударних навантажень на хребет (стрибки,	Скоротити тривалість сидячого способу життя	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;	Уникати різких поворотів головою;	Не піднімати важкі речі	Плавання в басейні	Заняття фітнесом	Лікувальна гімнастика	Заняття йогою	Уникати тривалого перебування у вимушених позах;		
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Гостра попереково-крижова радикулопатія: етіологія, клініка, діагностика https://www.uptodate.com/contents/acute-lumbosacral-radiculopathy-etiology-clinical-features-and-diagnosis?search=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8Csource=search_resultselectedTitle=1~150usage_type=defaultdisplay_rank=1							Клініка та діагностика шийної радикулопатії https://www.uptodate.com/contents/clinical-features-and-diagnosis-of-cervical-radiculopathy?search=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8Csource=search_resultselectedTitle=4~150usage_type=defaultdisplay_rank=4						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	K81.0 Гострий холецистит													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	K81.0 Гострий холецистит													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D98 Холецистит/жовчнокам'яна хвороба													
Диференційна діагностика	K25.3 Виразка шлунка, Гостра без кровотечі або перфорації		K29.80 Дуоденіт, без згадки про кровотечу		K86.0 Хронічний алкогольний панкреатит									
Інструментальна діагностика	55036-00 Ультразвукове дослідження черевної порожнини													
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)		Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	Білірубін непрямий	Білірубін загальний	Гамма-Глутамінтранспептидаза (ГГТП)	Лужна фосфатаза загальна	Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)	Аналіз калу на яйця гельмінтів	Лямбліоз, Giardia lamblia, загальні антитіла (IgG + IgM + IgA)		Білірубін прямий
Суміжні фахівці	D67002 Консультація Гастроентеролога			A67003 Консультація Хірурга										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування														
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключити кислі ягоди та фрукти	Виключити смажені та тушковані страви;	Виключити гострі, кислі, пряні, консервовані продукти;	Виключити вироби зі здобного тіста;	Виключити каву, какао, чорний міцний чай	Виключити газовані напої.	Їсти невеликими порціями (в середньому 300гр на один прийом) , 5-6 разів на день;		Виключити жирні сорти м'яса та риби, міцні м'ясні та рибні бульйони	Хімічно, термічно і механічно щадна їжа;	Відмова від носіння корсетів, тугих поясів;	Уникати горизонтального положення після їжі на протязі 2-3 годин;		Корекція ваги;
Реабілітація														
Профілактика														

Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.: Настанова 00219 Жовчокамяна хвороба https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3109				Лікування гострого калькульозного холециститу https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-acute-calculous-cholecystitis?search=%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82topicRef=666source=see_link					Безкалькульозний холецистит https://www.uptodate.com/contents/acalculous-cholecystitis-clinical-manifestations-diagnosis-and-management?search=%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82topicRef=666source=see_link				
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	K82.0 Непрохідність жовчного міхура													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	K82.0 Непрохідність жовчного міхура													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D98 Холецистит/жовчнокам'яна хвороба													
Диференційна діагностика	K25.3 Виразка шлунка, Гостра без кровотечі або перфорації		K29.80 Дуоденіт, без згадки про кровотечу		K86.0 Хронічний алкогольний панкреатит									
Інструментальна діагностика	55036-00 Ультразвукове дослідження черевної порожнини		90901-05 Магнітно-резонансна томографія живота											
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Білірубін прямий	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	Білірубін непрямий	Білірубін загальний	Гамма-Глутамінтранспептидаза (ГГТП)		Лужна фосфатаза загальна	Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)	Аналіз калу на яйця гельмінтів	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним аналізатор з морфологічним вивченням крові)		
Суміжні фахівці	D67002 Консультація Гастроентеролога			A67003 Консультація Хірурга										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування														
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключити кислі ягоди та фрукти	Виключити смажені та тушковані страви;	Виключити гострі, кислі, пряні, консервовані продукти;	Виключити вироби зі здобного тіста;	Виключити каву, какао, чорний міцний чай	Виключити газовані напої.	Їсти невеликими порціями (в середньому 300гр на один прийом) , 5-6 разів на день;		Виключити жирні сорти м'яса та риби, міцні м'ясні та рибні бульйони	Хімічно, термічно і механічно щадна їжа;	Відмова від носіння корсетів, тугих поясів;	Уникати горизонтального положення після їжі на протязі 2-3 годин;		Корекція ваги;
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.: Настанова 00219 Жовчокамяна хвороба https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3109			Лікування гострого калькульозного холециститу https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-acute-calculous-cholecystitis?search=%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82topicRef=666source=see_link					Безкалькульозний холецистит https://www.uptodate.com/contents/acalculous-cholecystitis-clinical-manifestations-diagnosis-and-management?search=%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82topicRef=666source=see_link				
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													

Назва протоколу	K82.1 Водянка жовчного міхура													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	K82.1 Водянка жовчного міхура													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D98 Холецистит/жовчнокам'яна хвороба													
Диференційна діагностика	K25.3 Виразка шлунка, Гостра без кровотечі або перфорації			K29.80 Дуоденіт, без згадки про кровотечу		K86.0 Хронічний алкогольний панкреатит								
Інструментальна діагностика	55036-00 Ультразвукове дослідження черевної порожнини			90901-05 Магнітно-резонансна томографія живота										
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Білірубін загальний	Білірубін прямий	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	Білірубін непрямий	Гамма-Глутамінтранспептидаза (ГГТП)		Лужна фосфатаза загальна	Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)	Аналіз калу на яйця гельмінтів	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)		
Суміжні фахівці	D67002 Консультація Гастроентеролога			A67003 Консультація Хірурга										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування														
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключити кислі ягоди та фрукти	Виключити смажені та тушковані страви;	Виключити гострі, кислі, пряні, консервовані продукти;	Виключити вироби зі здобного тіста;	Виключити каву, какао, чорний міцний чай	Виключити газовані напої.	Їсти невеликими порціями (в середньому 300гр на один прийом) , 5-6 разів на день;		Виключити жирні сорти м'яса та риби, міцні м'ясні та рибні бульйони	Хімічно, термічно і механічно щадна їжа;	Відмова від носіння корсетів, тугих поясів;	Уникати горизонтального положення після їжі на протязі 2-3 годин;		Корекція ваги;
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.: Настанова 00219 Жовчокамяна хвороба https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3109			Лікування гострого калькульозного холециститу https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-acute-calculous-cholecystitis?search=%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82topicRef=666source=see_link					Безкалькульозний холецистит https://www.uptodate.com/contents/acalculous-cholecystitis-clinical-manifestations-diagnosis-and-management?search=%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82topicRef=666source=see_link			
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	K82.2 Перфорація жовчного міхура													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	K82.2 Перфорація жовчного міхура													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D98 Холецистит/жовчнокам'яна хвороба													
Диференційна діагностика	K25.3 Виразка шлунка, Гостра без кровотечі або перфорації		K29.80 Дуоденіт, без згадки про кровотечу	K86.0 Хронічний алкогольний панкреатит										

Інструментальна діагностика	55036-00 Ультразвукове дослідження черевної порожнини			90901-05 Магнітно-резонансна томографія живота										
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Білірубін прямий	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	Білірубін непрямий	Білірубін загальний	Лужна фосфатаза загальна	Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)	Аналіз калу на яйця гельмінтів	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			Гамма-Глутамінтранспептидаза (ГГТП)	
Суміжні фахівці	D67002 Консультація Гастроентеролога			A67003 Консультація Хірурга										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування														
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключити кислі ягоди та фрукти	Виключити смажені та тушковані страви;	Виключити гострі, кислі, пряні, консервовані продукти;	Виключити вироби зі здобного тіста;	Виключити каву, какао, чорний міцний чай	Виключити газовані напої.	Їсти невеликими порціями (в середньому 300гр на один прийом) , 5-6 разів на день;		Виключити жирні сорти м'яса та риби, міцні м'ясні та рибні бульйони	Хімічно, термічно і механічно щадна їжа;	Відмова від носіння корсетів, тугих поясів;	Уникати горизонтального положення після їжі на протязі 2-3 годин;		Корекція ваги;
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.: Настанова 00219 Жовчокамяна хвороба https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3109			Лікування гострого калькульозного холециститу https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-acute-calculous-cholecystitis?search=%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82topicRef=666source=see_link			Безкалькульозний холецистит https://www.uptodate.com/contents/acalculous-cholecystitis-clinical-manifestations-diagnosis-and-management?search=%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82topicRef=666source=see_link					
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	K80.3 Камінь жовчної протоки з холангітом													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	K80.3 Камінь жовчної протоки з холангітом													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D98 Холецистит/жовчнокам'яна хвороба													
Диференційна діагностика	K25.3 Виразка шлунка, Гостра без кровотечі або перфорації		K29.80 Дуоденіт, без згадки про кровотечу	K86.0 Хронічний алкогольний панкреатит										
Інструментальна діагностика	55036-00 Ультразвукове дослідження черевної порожнини			90901-05 Магнітно-резонансна томографія живота										
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Білірубін прямий	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	Білірубін непрямий	Білірубін загальний	Гамма-Глутамінтранспептидаза (ГГТП)		Лужна фосфатаза загальна	Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)	Аналіз калу на яйця гельмінтів	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)		
Суміжні фахівці	D67002 Консультація Гастроентеролога			A67003 Консультація Хірурга										

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування														
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключити кислі ягоди та фрукти	Виключити смажені та тушковані страви;	Виключити гострі, кислі, пряні, консервовані продукти;	Виключити вироби зі здобного тіста;	Виключити каву, какао, чорний міцний чай	Виключити газовані напої.	Їсти невеликими порціями (в середньому 300гр на один прийом) , 5-6 разів на день;		Виключити жирні сорти м'яса та риби, міцні м'ясні та рибні бульйони	Хімічно, термічно і механічно щадна їжа;	Відмова від носіння корсетів, тугих поясів;	Уникати горизонтального положення після їжі на протязі 2-3 годин;		Корекція ваги;
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.: Настанова 00219 Жовчокамяна хвороба https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3109			Лікування гострого калькульозного холециститу https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-acute-calculous-cholecystitis?search=%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82topicRef=666source=see_link					Безкалькульозний холецистит https://www.uptodate.com/contents/acalculous-cholecystitis-clinical-manifestations-diagnosis-and-management?search=%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82topicRef=666source=see_link				
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	K80.1 Камінь жовчного міхура з іншим холециститом													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	K80.1 Камінь жовчного міхура з іншим холециститом													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D98 Холецистит/жовчнокам'яна хвороба													
Диференційна діагностика	K25.3 Виразка шлунка, Гостра без кровотечі або перфорації		K29.80 Дуоденіт, без згадки про кровотечу		K86.0 Хронічний алкогольний панкреатит									
Інструментальна діагностика	55036-00 Ультразвукове дослідження черевної порожнини		90901-05 Магнітно-резонансна томографія живота											
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Білірубін прямий	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	Білірубін непрямий	Білірубін загальний	Лужна фосфатаза загальна	Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)	Аналіз калу на яйця гельмінтів	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			Гамма-Глутамінтранспептидаза (ГГТП)	
Суміжні фахівці	D67002 Консультація Гастроентеролога			A67003 Консультація Хірурга										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування														
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключити кислі ягоди та фрукти	Виключити смажені та тушковані страви;	Виключити гострі, кислі, пряні, консервовані продукти;	Виключити вироби зі здобного тіста;	Виключити каву, какао, чорний міцний чай	Виключити газовані напої.	Їсти невеликими порціями (в середньому 300гр на один прийом) , 5-6 разів на день;		Виключити жирні сорти м'яса та риби, міцні м'ясні та рибні бульйони	Хімічно, термічно і механічно щадна їжа;	Відмова від носіння корсетів, тугих поясів;	Уникати горизонтального положення після їжі на протязі 2-3 годин;		Корекція ваги;
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.: Настанова 00219 Жовчокамяна хвороба https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3109			Лікування гострого калькульозного холециститу https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-acute-calculous-cholecystitis?search=%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82topicRef=666source=see_link					Безкалькульозний холецистит https://www.uptodate.com/contents/acalculous-cholecystitis-clinical-manifestations-diagnosis-and-management?search=%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82topicRef=666source=see_link			
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	I48.0 Пароксизмальна фібриляція передсердь													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	I48.0 Пароксизмальна фібриляція передсердь													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	K78 Фібриляції передсердь/миготіння													
Диференційна діагностика	I49.9 Серцева аритмія	I47.1 Надшлуночкова тахікардія			I49.0 Фібриляція та миготіння шлуночків									
Інструментальна діагностика	11700-00 Інша електрокардіографія [ЕКГ]		55113-00 Одновимірне (М-режим) та двовимірне ультразвукове дослідження серця у реальному часі					11709-00 Холтерівське амбулаторне безперервне записування результатів ЕКГ						
Лабораторні послуги	Загальний аналіз сечі	Комплекс №113 "Ліпідограма розширена"	Трийодтиронін вільний (Т3 вільн.)	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)		Аланінамінотрансфераза (АЛТ)			Білірубін загальний	Білірубін прямий	Білірубін непрямий	Коагулограма на автоматичному аналізаторі		
	Калій	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гемоаналізатор з морфологічним вивченням				Тироксин вільний (Т4 вільн.)			Глюкоза у венозній крові натще		Тиреотропний гормон (ТТГ)		Д-димер	
Суміжні фахівці	K67002 Консультація Кардіолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Бісопролол	Карведилол	Небіволол	Верапаміл	Дилтіазем	Аміодарон	Дигоксин	Пропафенон	Соталол	Варфарин	РИВАРОКСАБАН	Апіксабан	ДАБІГАТРАНЕТЕКСИЛАТ	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Контроль пульсу	Уникати емоційного навантаження;												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) ТА ТРЕТИННОЇ (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ФІБРИЛЯЦІЯ ПЕРЕДСЕРДЬ													
Опитування														

Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M25.4 Випіт в суглобі													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M25.4 Випіт в суглобі													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L20 Суглоб - симптоми/скарги БДУ													
Диференційна діагностика	M06.0 Серопозитивний ревматодний артрит		M10.0 Ідіопатична подагра		M15.0 Первинний генералізований артроз									
Інструментальна діагностика	55800-00-01 УЗД променезап'ястькового суглобу для дорослих (правого)	55800-00-03 УЗД променезап'ястькового суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)		55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)	55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)	55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)
	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)		55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-07-05 МРТ плечового суглобу (лівого)	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	90901-07-01 МРТ плечового суглобу (правого)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)		90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)
	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)		90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)		90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)			90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)				90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)		
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Сечова кислота	Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-CCP)	Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.			Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)					
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			L67003 Консультація Ревматолога				A67006 Консультація Фізіотерапевта						
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90594-00 Інші діагностичні процедури на кістці або суглобі, не класифіковані в інших рубриках				50100-00-01 Артроскопія суглоба, не класифікована в інших рубриках									
Медикаментозне лікування	Диклофенак	Декскетопрофен	Кеторолак	Ібупрофен	Німесулід	Диклофенак+Парацетамол		РОФЕКОКСИБ	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Напроксен	Декскетопрофе
	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН		ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Бетаметазон	Преднізолон	Мелоксикам	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Лідокаїн		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00438. Клінічне обстеження пацієнтів із запаленням суглобів у первинній медичній допомозі													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													

Назва протоколу	K91.5 Післяхолецистоектомічний синдром													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	K91.5 Післяхолецистоектомічний синдром													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D99 Хвороба системи травлення, ін.													
Диференційна діагностика	K21 Гастроезофагальний рефлюкс		K29.9 Гастродуоденіт	K81.0 Гострий холецистит	K86.1 Інший хронічнийпанкреатит									
Інструментальна діагностика	55036-00 Ультразвукове дослідження черевної порожнини		90901-05 МРТ жовчовивідних протоків (безконтрастна холангіопанкреатографія, 3D-реконструкція)											
Лабораторні послуги	Білірубін прямий	Білірубін непрямий	Білірубін загальний	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним аналізатор з морфологічним вивченням крові)				Гамма-Глутамінтранспептидаза (ГГТП)		Лужна фосфатаза загальна	Копрограма
Суміжні фахівці	D67002 Консультація Гастроентеролога			A67003 Консультація Хірурга										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Мебеверин	Дротаверин	Домперидон	Урсодезоксихолева кислота		Пантопразол	Рабепразол	Езомепразол	ПАНКРЕАТИН	Фамотидин	ТРИМЕБУТИН	Амітриптилін	Ондансетрон	Метоклопрамід
	Омепразол	ОТИЛОНІЮ БРОМІД												
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключити жирні сорти м'яса та риби, міцні м'ясні та рибні бульйони	вживання лужних мінеральних вод без газу		Виключити гострі, кислі, пряні, консервовані продукти;										
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація														
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M25.5 Біль в суглобі													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M25.5 Біль в суглобі													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L20 Суглоб - симптоми/скарги БДУ													
Диференційна діагностика	M06.0 серопозитивний ревматодний артрит		M15.0 Первинний генералізований артроз		M10.0 Ідіопатична подагра		M21 Інші набуті деформації кінцівок		S40.0 Ушб плеча та плечового поясу		S50.0 Удар ліктя	S70.0 Контузія в області тазостегнового суглобу та стегна		
Інструментальна діагностика	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)	55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)	55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)	55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)

	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	90901-07-05 МРТ плечового суглобу (лівого)	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90901-07-01 МРТ плечового суглобу (правого)
	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)			57712-00 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (правого)			57712-00-01 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (лівого)			90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)				С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Сечова кислота	Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-CCP)			Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.	Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia		
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	L67003 Консультація Ревматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Диклофенак	Декскетопрофен	Кеторолак	Ібупрофен	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Кетопрофен	Баклофен	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Напроксен	Декскетопрофе
	Диклофенак+Парацетамол	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Диклофенак+Лідокаїн	Тизанідин	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	Бетаметазон	Преднізолон	Мелоксикам	Німесулід
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Скоротити тривалість сидячого способу життя до 2-4год; не більше 5 годин в день		Плавання в басейні	Лікувальна гімнастика	При виконанні фізичних вправ з навантаженнями використовувати спеціальні захисні пов'язки на область суглобів для захисту від травматизації;									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00421. Біль у коліні https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3280 Настанова 00417. Біль в кульшовому суглобі та сідницях https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3277													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M60.0 Інфекційний міозит													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M60.0 Інфекційний міозит													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													
Диференційна діагностика	R82.1 Рабдоміоліз	M35.3 Ревматична поліміалгія		M79.7 Фіброміалгія										
Інструментальна діагностика	11012-00 Електроміографія [ЕМГ]		90901-03-01 Магнітно-резонансна шийного відділу			90901-03-02 Магнітно-резонансна томографія грудного відділу			90901-03-03 Магнітно-резонансна томографія поперекового відділу					
Лабораторні послуги	Креатинкіназа (загальна)	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Тиреотропний гормон (ТТГ)	Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia			Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)					
Суміжні фахівці	L67003 Консультація Ревматолога			A67026 Консультація Інфекціоніста										

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментоз	Диклофенак	Декскетопрофен	Кеторолак	Ібупрофен	Німесулід	Целекоксиб	Баклофен	Тизанідин	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Напроксен	Декскетопрофе
	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН		ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН		РОФЕКОКСИБ	ТІОКОЛХІКОЗИД		Бетаметазон	Преднізолон	Мелоксикам	Дексаметазон
	Метилпреднізолон	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн								
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;													
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 01149. Міозит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3859													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M60.1 Інтерстиціальний міозит													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M60.1 Інтерстиціальний міозит													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L18 М'язовий біль													
Диференційна діагностика	R82.1 Рабдоміоліз	M35.3 Ревматична поліміалгія		M79.7 Фіброміалгія		M33 Дерматополіміозит								
Інструментальна діагностика	11012-00 Електроміографія [ЕМГ]		90901-03-01 Магнітно-резонансна шийного відділу			90901-03-02 Магнітно-резонансна томографія грудного відділу			90901-03-03 Магнітно-резонансна томографія поперекового відділу					
Лабораторні послуги	Креатинкіназа (загальна)	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Тиреотропний гормон (ТТГ)	Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia					
Суміжні фахівці	L67003 Консультація Ревматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Диклофенак	Декскетопрофен	Кеторолак	Ібупрофен	Німесулід	Целекоксиб	Баклофен	Тизанідин	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Напроксен	Декскетопрофе
	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН		ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	РОФЕКОКСИБ	ТІОКОЛХІКОЗИД		ЦИКЛОБЕНЗАПРИН		Бетаметазон	Преднізолон	Мелоксикам	Дексаметазон
	Метилпреднізолон	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн								
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Заняття йогою	Уникати переохолодження;											
Реабілітація														

Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 01149. Міозит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3859													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M60.80 Інший міозит, множинні локалізації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M60.80 Інший міозит, множинні локалізації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L18 М'язовий біль													
Диференційна діагностика	R82.1 Рабдоміоліз	M35.3 Ревматична поліміалгія		M79.7 Фіброміалгія	M33 Дерматополіміозит									
Інструментальна діагностика	11012-00 Електроміографія [ЕМГ]		90901-03-02 Магнітно-резонансна томографія грудного відділу		90901-03-03 Магнітно-резонансна томографія поперекового відділу				90901-03-01 Магнітно-резонансна шийного відділу					
Лабораторні послуги	Креатинкіназа (загальна)	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Тиреотропний гормон (ТТГ)	Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia					Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним аналізатор з морфологічним вивченням крові)			
Суміжні фахівці	L67003 Консультація Ревматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Диклофенак	Декскетопрофен	Кеторолак	Ібупрофен	Німесулід	Целекоксиб	Баклофен	Тизанідин	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Напроксен	Декскетопрофе
	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН		ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	РОФЕКОКСИБ	ТІОКОЛХІКОЗИД		ЦИКЛОБЕНЗАПРИН		Бетаметазон	Преднізолон	Мелоксикам	Дексаметазон
	Метилпреднізолон	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол			Диклофенак+Лідокаїн							
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Заняття йогою	Уникати переохолодження;											
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 01149. Міозит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3859													
Опитування														
Стаціонарне лікування														
Назва протоколу	M60.9 Міозит, неуточнений													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M60.9 Міозит, неуточнений													

Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L18 М'язовий біль													
Диференційна діагностика	R82.1 Рабдоміоліз	M35.3 Ревматична поліміалгія		M79.7 Фіброміалгія	M33 Дерматополіміозит									
Інструментальна діагностика	11012-00 Електроміографія [ЕМГ]		90901-03-01 Магнітно-резонансна шийного відділу		90901-03-02 Магнітно-резонансна томографія грудного відділу				90901-03-03 Магнітно-резонансна томографія поперекового відділу					
Лабораторні послуги	Креатинкіназа (загальна)	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Тиреотропний гормон (ТТГ)	Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia					Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			
Суміжні фахівці	L67003 Консультація Ревматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Диклофенак	Декскетопрофен	Кеторолак	Ібупрофен	Німесулід	Целекоксиб	Баклофен	Тизанідин	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Напроксен	Декскетопрофе
	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН		ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	РОФЕКОКСИБ	ТІОКОЛХІКОЗИД		ЦИКЛОБЕНЗАПРИН		Бетаметазон	Преднізолон	Мелоксикам	Дексаметазон
	Метилпреднізолон	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол			Диклофенак+Лідокаїн							
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Заняття йогою	Уникати переохолодження;											
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 01149. Міозит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3859													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M60.20 Гранульома м'яких тканин, спричинена попаданням стороннього тіла, не класифікована в інших рубриках, множинні локалізації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M60.20 Гранульома м'яких тканин, спричинена попаданням стороннього тіла, не класифікована в інших рубриках, множинні локалізації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L18 М'язовий біль													
Диференційна діагностика	L43.0 Гіпертрофічний червоний плоский лишай		L94.0 Локалізована склеродермія		M33 Дерматополіміозит									
Інструментальна діагностика	30071-00 Біопсія шкіри та підшкірної тканини			30071-00-01 Біопсія шкіри та підшкірної тканини										
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)				С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Біоптат шкіри, панч-біоптати при запальних процесах (до 3 утворень)							
Суміжні фахівці	S67002 Консультація Дерматолога	L67003 Консультація Ревматолога		A67003 Консультація хірурга										

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Гідрокортизон	Бетаметазон	БЕТАМЕТАЗОН+КИСЛОТА САЛІЦИЛОВА			Такролімус	Пімекролімус							
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	UpToDate https://www.uptodate.com/contents/granuloma-annulare-management?search=granuloma%20annularesource=search_resultselectedTitle=2~45usage_type=defaultdisplay_rank=2													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	N10 Гострий тубулоінтерстиціальний нефрит													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	N10 Гострий тубулоінтерстиціальний нефрит													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	U70 Пієлонефрит/пієліт													
Диференційна діагностика	N41.0 Гострий простатит	N31.1 Рефлекторний сечовий міхур, не класифікований в інших рубриках												
Інструментальна діагностика	55038-00 Ультразвукове дослідження сечовивідних шляхів													
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)				Загальний аналіз сечі	Бактеріологічний посів + антибіотикограма сечі		Креатинін	Сечовина	Мікроальбумінурія (випадкова порція сечі, добова сеча)				
Суміжні фахівці	U67002 Консультація	U67004 Консультація нефролога												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Диклофенак	Німесулід	Ібупрофен	Кеторолак	Кетопрофен	Парацетамол	Диклофенак+Парацетамол		НІМЕСУЛІД+ТИЗАНІДИН		Декскетопрофе	Норфлоксацин	Левофлоксацин	Офлоксацин
	Ципрофлоксацин	Цефуроксим	Фосфоміцин	Доксициклін	Цефіксим	ЦЕФПОДОКСИМ		Цефалексин		Еритроміцин	Азитроміцин	Кларитроміцин	КО-ТРИМОКСАЗОЛ	
	МЕТАМІЗОЛ НАТРІЙ+ПІТОФЕНОН+ФЕНПИВЕРИНІЮ БРОМІД			МЕТАМІЗОЛ НАТРІЙ+ТЕМПІДОН		Кеторолак+ПІТОФЕНОН+ФЕНПИВЕРИНІЮ БРОМІД		КОФЕЇН+МЕТАМІЗОЛ НАТРІЙ+ТІАМІН		КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА		МЕТАМІЗОЛ НАТРІЙ		Моксифлоксацин
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Молочно-рослинна дієта з виключенням гострих приправ, консервів, м'ясних відварів, прийом достатньої кількості рідини. В тому числі лужної мінеральної води .				Для зменшення ймовірності рецидивів рекомендовано вживання соків журавлини та брусниці.			Статевий спокій.	Запобігати переохолодженням.	Своєчасно лікувати всі захворювання сечостатевої системи.				Дотримання правил гігієни статевого життя
Реабілітація														

Профілактика															
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.: Настанова 00232. Інфекції сечовивідних шляхів https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3120			UpToDate: Гострий простий цистит у жінок https://www.uptodate.com/contents/acute-simple-cystitis-in-females?sectionName=Alternative%20antimicrobial%20optionssearch=%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82topicRef=8059anchor=H1112172929source=see_link#H1112172929						Гострий простий цистит у чоловіків https://www.uptodate.com/contents/acute-simple-cystitis-in-adult-males?search=%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=4~150usage_type=defaultdisplay_rank=3				
Опитування															
Стаціонарне лікування	ні														
Назва протоколу	N12 Тубулоінтерстиціальний нефрит, не уточнений як гострий або хронічний														
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	N12 Тубулоінтерстиціальний нефрит, не уточнений як гострий або хронічний														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	U70 Пієлонефрит/пієліт														
Диференційна діагностика	N41.0 Гострий простатит	N31.1 Рефлекторний сечовий міхур, не класифікований в інших рубриках													
Інструментальна діагностика	55038-00 Ультразвукове дослідження сечовивідних шляхів		55084-00 Ультразвукове дослідження сечового міхура												
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			Загальний аналіз сечі	Бактеріологічний посів + антибіотикограма сечі		Креатинін	Сечовина	Мікроальбумінурія (випадкова порція сечі, добова сеча)						
Суміжні фахівці	U67002 Консультація Уролога			U67004 Консультація нефролога											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції															
Медикаментозне лікування	Диклофенак	Німесулід	Ібупрофен	Кеторолак	Кетопрофен	Парацетамол	Кларитроміцин	Азитроміцин	Цефалексин	Еритроміцин	Декскетопрофе	Норфлоксацин	Левофлоксацин	Офлоксацин	
	Ципрофлоксацин	Цефуроксим	Фосфоміцин	Доксициклін	Цефіксим	ЦЕФПОДОКСИМ		Моксифлоксацин		КОФЕЇН*+МЕТАМІЗОЛ НАТРІЙ+ТІАМІН			МЕТАМІЗОЛ НАТРІЙ		
	МЕТАМІЗОЛ НАТРІЙ+ПІТОФЕНОН+ФЕНПИВЕРИНІЮ БРОМІД			МЕТАМІЗОЛ НАТРІЙ+ТЕМПІДОН		КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*		Кеторолак+ПІТОФЕНОН+ФЕНПИВЕРИНІЮ БРОМІД		Диклофенак+Парацетамол	НІМЕСУЛІД+ТИЗАНІДИН		КО-ТРИМОКСАЗОЛ*		
Хірургічне/ендоскопічне лікування															
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Молочно-рослинна дієта з виключенням гострих приправ, консервів, м'ясних відварів, прийом достатньої кількості рідини. В тому числі лужної мінеральної води .			Для зменшення ймовірності рецидивів рекомендовано вживання соків журавлини та брусниці.		Статевий спокій.	Запобігати переохолодженням.	Своєчасно лікувати всі захворювання сечостатевої системи.		Дотримання правил гігієни статевого життя					
Реабілітація															
Профілактика															
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.: Настанова 00232. Інфекції сечовивідних шляхів https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3120			UpToDate: Гострий простий цистит у жінок https://www.uptodate.com/contents/acute-simple-cystitis-in-females?sectionName=Alternative%20antimicrobial%20optionssearch=%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82topicRef=8059anchor=H1112172929source=see_link#H1112172929						Гострий простий цистит у чоловіків https://www.uptodate.com/contents/acute-simple-cystitis-in-adult-males?search=%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82source=search_resultselectedTitle=4~150usage_type=defaultdisplay_rank=3				
Опитування															
Стаціонарне лікування	ні														
Назва протоколу	I40.9 Гострий міокардит, неуточнений														

Назва та ідентифікатор по МКХ-10	I40.9 Гострий міокардит, неуточнений													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	K70 Інфекції системи кровообігу													
Диференційна діагностика	I30.1 Інфекційний перикардит	I33.9 Гострий ендокардит, неуточнений												
Інструментальна діагностика	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки		11700-00 Інша електрокардіографія [ЕКГ]		55113-00 Одновимірне (М-режим) та двовимірне ультразвукове дослідження серця у реальному часі									
Лабораторні послуги	Комплекс №113 "Ліпідограма розширена"		Тропонін I високочутливий	Сечова кислота	Кальцій іонізований	Калій	Натрій	Тропонін I скринінг	Креатинкіназа (загальна)	Д-димер	Білкові фракції	Тиреотропний гормон (ТТГ)	Креатинін	Загальний аналіз сечі
	Антистрептолізин "О" (АСЛ-О) - кількісн.	Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)	Коагулограма на автоматичному аналізаторі	Глікований гемоглобін (HbA1c)	N-кінцевий фрагмент попередника мозкового натрійуретичного пептиду (NT-proBNP)	Креатинкіназа МВ-фракція	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	ВІЛ 1/1о/2, серологічна діагностика з підтвердженням (антиген та антитіла)	Експрес-тест на стрептококи гр А (Мазок із носа)	Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia	Кров на стерильність. Визначення аеробів з АБЧ з МІС мг/л, анаеробів	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)
Суміжні фахівці	K67002 Консультація	L67003 Консультація Ревматолога												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Амоксицилін	Цефалексин	Кліндаміцин	Азитроміцин	Цефуроксим	Парацетамол	Ібупрофен	Німесулід	КОЛХІЦИН*	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Індометацин	Преднізолон
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Раціональний режим праці та відпочинку;	Корекція ваги;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати емоційного навантаження;	Контроль пульсу	Виключення фізичного навантаження;							
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00092. Міокардит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2998				Настанова 01111. Перикардит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3827					Настанова 00963. Інфекційний ендокардит (IE) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3701				
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	I41.0 Міокардит при бактеріальних хворобах, класифікованих в інших рубриках													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	I41.0 Міокардит при бактеріальних хворобах, класифікованих в інших рубриках													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	K70 Інфекції системи кровообігу													
Диференційна діагностика	I30.1 Інфекційний перикардит	I40.9 Гострий міокардит, неуточнений		I33.9 Гострий ендокардит, неуточнений										

Інструментальна діагностика	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки		11700-00 Інша електрокардіографія [ЕКГ]		55113-00 Одновимірне (М-режим) та двовимірне ультразвукове дослідження серця у реальному часі									
Лабораторні послуги	Комплекс №113 "Ліпідограма розширена"	Креатинін	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	Сечова кислота	Кальцій іонізований	Калій	Натрій	Коагулограма на автоматичному аналізаторі	Білкові фракції	Д-димер	Креатинкіназа МВ-фракція	Тиреотропний гормон (ТТГ)	Глікований гемоглобін (HbA1c)	Загальний аналіз сечі
	Антистрептолізин "О" (АСЛ-О) - кількісн.	Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Креатинкіназа (загальна)	Тропонін І високочутливий	Тропонін І скринінг	Кров на стерильність. Визначення аеробів з АБЧ з МІС мг/л, анаеробів	N-кінцевий фрагмент попередника мозкового натрійуретичного пептиду (NT-proBNP)	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	ВІЛ 1/1о/2, серологічна діагностика з підтвердженням (антиген та антитіла)	Експрес-тест на стрептококи гр А (Мазок із носа)	Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)	
Суміжні фахівці	K67002 Консультація	L67003 Консультація Ревматолога												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Амоксицилін	Цефалексин	Кліндаміцин	Азитроміцин	Цефуроксим	Парацетамол	Ібупрофен	Німесулід	КОЛХІЦИН*	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Індометацин	Преднізолон
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Раціональний режим праці та відпочинку;	Корекція ваги;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати емоційного навантаження;	Контроль пульсу	Виключення фізичного навантаження;							
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00092. Міокардит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2998			Настанова 01111. Перикардит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3827					Настанова 00963. Інфекційний ендокардит (ІЕ) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3701					
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	I41.1 Міокардит при вірусних хворобах, класифікованих в інших рубриках													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	I41.1 Міокардит при вірусних хворобах, класифікованих в інших рубриках													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	K70 Інфекції системи кровообігу													
Диференційна діагностика	I30.1 Інфекційний перикардит	I40.9 Гострий міокардит, неуточнений		I33.9 Гострий ендокардит, неуточнений										
Інструментальна діагностика	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки		11700-00 Інша електрокардіографія [ЕКГ]		55113-00 Одновимірне (М-режим) та двовимірне ультразвукове дослідження серця у реальному часі									
Лабораторні послуги	Комплекс №113 "Ліпідограма розширена"	Креатинін	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	Сечова кислота	Кальцій іонізований	Калій	Натрій	Коагулограма на автоматичному аналізаторі	Креатинкіназа МВ-фракція	Д-димер	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Тиреотропний гормон (ТТГ)	Глікований гемоглобін (HbA1c)	Загальний аналіз сечі

	Антистрептолізин "О" (АСЛ-О) - кількісн.	Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Білкові фракції	Тропонін I високочутливий	Тропонін I скринінг	Креатинкіназа (загальна)	Кров на стерильність. Визначення аеробів з АБЧ з МІС мг/л, анаеробів	N-кінцевий фрагмент попередника мозкового натрійуретичного пептиду (NT-proBNP)	ВІЛ 1/1о/2, серологічна діагностика з підтвердженням (антиген та антитіла)	Експрес-тест на стрептококи гр А (Мазок із носа)	Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)		
Суміжні фахівці	K67002 Консультація	L67003 Консультація Ревматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції															
Медикаментозне лікування	Амоксицилін	Цефалексин	Кліндаміцин	Азитроміцин	Цефуроксим	Парацетамол	Ібупрофен	Німесулід	КОЛХІЦИН*	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Індометацин	Преднізолон	
Хірургічне/ендоскопічне лікування															
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Раціональний режим праці та відпочинку;	Корекція ваги;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати емоційного навантаження;	Контроль пульсу	Виключення фізичного навантаження;								
Реабілітація															
Профілактика															
Довідкова інформація	Настанова 00092. Міокардит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2998				Настанова 01111. Перикардит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3827					Настанова 00963. Інфекційний ендокардит (ІЕ) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3701					
Опитування															
Стаціонарне лікування	так														
Назва протоколу	I41.8 Міокардит при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках														
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	I41.8 Міокардит при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	K70 Інфекції системи кровообігу														
Диференційна діагностика	I30.1 Інфекційний перикардит	I40.9 Гострий міокардит, неуточнений		I33.9 Гострий ендокардит, неуточнений											
Інструментальна діагностика	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки		11700-00 Інша електрокардіографія [ЕКГ]		55113-00 Одновимірне (М-режим) та двовимірне ультразвукове дослідження серця у реальному часі										
Лабораторні послуги	Комплекс №113 "Ліпідограма розширена"	Креатинін	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	Сечова кислота	Кальцій іонізований	Калій	Натрій	Коагулограма на автоматичному аналізаторі	Креатинкіназа МВ-фракція	Д-димер	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Тиреотропний гормон (ТТГ)	Глікований гемоглобін (HbA1c)	Загальний аналіз сечі	
	Антистрептолізин "О" (АСЛ-О) - кількісн.	Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Білкові фракції	Тропонін I високочутливий	Тропонін I скринінг	Креатинкіназа (загальна)	Кров на стерильність. Визначення аеробів з АБЧ з МІС мг/л, анаеробів	N-кінцевий фрагмент попередника мозкового натрійуретичного пептиду (NT-proBNP)	ВІЛ 1/1о/2, серологічна діагностика з підтвердженням (антиген та антитіла)	Експрес-тест на стрептококи гр А (Мазок із носа)	Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)		

Суміжні фахівці	K67002 Консультація	L67003 Консультація Ревматолога												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Амоксицилін	Цефалексин	Кліндаміцин	Азитроміцин	Цефуроксим	Парацетамол	Ібупрофен	Німесулід	КОЛХІЦИН*	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Індометацин	Преднізолон
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Раціональний режим праці та відпочинку;	Корекція ваги;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати емоційного навантаження;	Контроль пульсу	Виключення фізичного навантаження;							
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00092. Міокардит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2998				Настанова 01111. Перикардит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3827					Настанова 00963. Інфекційний ендокардит (ІЕ) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3701				
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	I51.4 Міокардит, неуточнений													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	I51.4 Міокардит, неуточнений													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	K84 Хвороби серця інші													
Диференційна діагностика	I30.1 Інфекційний перикардит	I40.9 Гострий міокардит, неуточнений		I33.9 Гострий ендокардит, неуточнений										
Інструментальна діагностика	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки		11700-00 Інша електрокардіографія [ЕКГ]		55113-00 Одновимірне (М-режим) та двовимірне ультразвукове дослідження серця у реальному часі									
Лабораторні послуги	Комплекс №113 "Ліпідограма розширена"	Креатинін	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	Сечова кислота	Кальцій іонізований	Калій	Натрій	Креатинкіназа (загальна)	Креатинкіназа МВ-фракція	Д-димер	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Тиреотропний гормон (ТТГ)	Глікований гемоглобін (HbA1c)	Загальний аналіз сечі
	Антистрептолізин "О" (АСЛ-О) - кількісн.	Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Білкові фракції	Тропонін I високочутливий	Тропонін I скринінг	Кров на стерильність. Визначення аеробів з АБЧ з МІС мг/л, анаеробів	Коагулограма на автоматичному аналізаторі	N-кінцевий фрагмент попередника мозкового натрійуретичного пептиду (NT-proBNP)	ВІЛ 1/1о/2, серологічна діагностика з підтвердженням (антиген та антитіла)	Експрес-тест на стрептококи гр А (Мазок із носа)	Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)	
Суміжні фахівці	K67002 Консультація	L67003 Консультація Ревматолога												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														

Медикаментозне лікування	Амоксицилін	Цефалексин	Кліндаміцин	Азитроміцин	Цефуроксим	Парацетамол	Ібупрофен	Німесулід	КОЛХІЦИН*	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Індометацин	Преднізолон
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Раціональний режим праці та відпочинку;	Корекція ваги;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати емоційного навантаження;	Контроль пульсу	Виключення фізичного навантаження;							
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00092. Міокардит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2998			Настанова 01111. Перикардит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3827					Настанова 00963. Інфекційний ендокардит (IE) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3701					
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	I30.1 Інфекційний перикардит													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	I30.1 Інфекційний перикардит													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	K70 Інфекції системи кровообігу													
Диференційна діагностика	I40.9 Гострий міокардит, неуточнений		I33.9 Гострий ендокардит, неуточнений											
Інструментальна діагностика	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки		11700-00 Інша електрокардіографія [ЕКГ]		55113-00 Одновимірне (М-режим) та двовимірне ультразвукове дослідження серця у реальному часі									
Лабораторні послуги	Комплекс №113 "Ліпідограма розширена"	Креатинін	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	Сечова кислота	Кальцій іонізований	Калій	Натрій	Коагулограма на автоматичному аналізаторі	Креатинкіназа МВ-фракція	Д-димер		Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Тиреотропний гормон (ТТГ)	Глікований гемоглобін (HbA1c)	Загальний аналіз сечі
	Антистрептолізин "О" (АСЛ-О) - кількісн.	Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Білкові фракції	Тропонін I високочутливий	Тропонін I скринінг	Креатинкіназа (загальна)	Кров на стерильність. Визначення аеробів з АБЧ з МІС мг/л, анаеробів	N-кінцевий фрагмент попередника мозкового натрійуретичного пептиду (NT-proBNP)	ВІЛ 1/1о/2, серологічна діагностика з підтвердженням (антиген та антитіла)		Експрес-тест на стрептококи гр А (Мазок із носа)	Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)	
Суміжні фахівці	K67002 Консультація	L67003 Консультація Ревматолога												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Амоксицилін	Цефалексин	Кліндаміцин	Азитроміцин	Цефуроксим	Парацетамол	Ібупрофен	Німесулід	КОЛХІЦИН*	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Індометацин	Преднізолон
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Раціональний режим праці та відпочинку;	Корекція ваги;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати емоційного навантаження;	Контроль пульсу	Виключення фізичного навантаження;							

Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00092. Міокардит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2998			Настанова 01111. Перикардит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3827						Настанова 00963. Інфекційний ендокардит (ІЕ) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3701				
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	I40.0 Інфекційний міокардит													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	I40.0 Інфекційний міокардит													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	K70 Інфекції системи кровообігу													
Диференційна діагностика	I30.1 Інфекційний перикардит	I40.9 Гострий міокардит, неуточнений		I33.9 Гострий ендокардит, неуточнений										
Інструментальна діагностика	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки		11700-00 Інша електрокардіографія [ЕКГ]		55113-00 Одновимірне (М-режим) та двовимірне ультразвукове дослідження серця у реальному часі									
Лабораторні послуги	Комплекс №113 "Ліпідограма розширена"	Креатинін	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	Сечова кислота	Кальцій іонізований	Калій	Натрій	Коагулограма на автоматичному аналізаторі	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Д-димер	Креатинкіназа МВ-фракція	Тиреотропний гормон (ТТГ)	Глікований гемоглобін (HbA1c)	Загальний аналіз сечі
	Антистрептолізин "О" (АСЛ-О) - кількісн.	Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Білкові фракції	Тропонін I високочутливий	Тропонін I скринінг	Креатинкіназа (загальна)	N-кінцевий фрагмент попередника мозкового натрійуретичного пептиду (NT-proBNP)	Кров на стерильність. Визначення аеробів з АБЧ з МІС мг/л, анаеробів	ВІЛ 1/1о/2, серологічна діагностика з підтвердженням (антиген та антитіла)	Експрес-тест на стрептококи гр А (Мазок із носа)	Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)	
Суміжні фахівці	K67002 Консультація	L67003 Консультація Ревматолога												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Амоксицилін	Цефалексин	Кліндаміцин	Азитроміцин	Цефуроксим	Парацетамол	Ібупрофен	Німесулід	КОЛХІЦИН*	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Індометацин	Преднізолон
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Раціональний режим праці та відпочинку;	Корекція ваги;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати емоційного навантаження;	Контроль пульсу	Виключення фізичного навантаження;							
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00092. Міокардит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2998			Настанова 01111. Перикардит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3827						Настанова 00963. Інфекційний ендокардит (ІЕ) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3701				
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													

Назва протоколу	I49.8 Інші уточнені порушення серцевого ритму													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	I49.8 Інші уточнені порушення серцевого ритму													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	K80 Серцева аритмія БДУ													
Диференційна діагностика	I45.5 Інша уточнена блокада серця	I47.9 Пароксизмальна тахікардія, неуточнена												
Інструментальна діагностика	11700-00 Інша електрокардіографія [ЕКГ]		11709-00 Холтерівське амбулаторне безперервне записування результатів ЕКГ					55113-00 Одновимірне (М-режим) та двовимірне ультразвукове дослідження серця у реальному часі						
Лабораторні послуги	Комплекс №113 "Ліпідограма розширена"	Креатинін	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	Сечова кислота	Кальцій іонізований	Калій	Натрій	Коагулограма на автоматичному аналізаторі	N-кінцевий фрагмент попередника мозкового натрійуретичного пептиду (NT-proBNP)	Д-димер	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)	Тиреотропний гормон (ТТГ)	Глікований гемоглобін (HbA1c)	Загальний аналіз сечі
Суміжні фахівці	K67002 Консультація													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Пропранолол	Соталол	Метопролол	Атенолол	Бетаксолол	Бісопролол	Небіволол	ІВАБРАДИН	Верапаміл	Дилтіазем				
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Раціональний режим праці та відпочинку;	Корекція ваги;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати емоційного навантаження;	Контроль пульсу	Виключення фізичного навантаження;							
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00066. Диференційна діагностика тахікардій із широкими комплексами QRS https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2987			Настанова 00064. Шлуночкова екстрасистолія https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2985			Настанова 00056. Симптоми аритмії та обстеження пацієнта з аритмією https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2979				Настанова 00057. Синусова тахікардія https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2980			
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	I40.8 Інший гострий міокардит													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	I40.8 Інший гострий міокардит													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	K70 Інфекції системи кровообігу													
Диференційна діагностика	I30.1 Інфекційний перикардит	I33.9 Гострий ендокардит, неуточнений												

Інструментальна діагностика	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки		11700-00 Інша електрокардіографія [ЕКГ]		55113-00 Одновимірне (М-режим) та двовимірне ультразвукове дослідження серця у реальному часі									
Лабораторні послуги	Комплекс №113 "Ліпідограма розширена"	Креатинін	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	Сечова кислота	Кальцій іонізований	Калій	Натрій	Білкові фракції	Тропонін I скринінг	Д-димер	Креатинкіназа (загальна)	Тиреотропний гормон (ТТГ)	Глікований гемоглобін (HbA1c)	Загальний аналіз сечі
	Антистрептолізин "О" (АСЛ-О) - кількісн.	Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Експрес-тест на стрептококи гр А (Мазок із носа)	Тропонін I високочутливий	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Коагулограма на автоматичному аналізаторі	Креатинкіназа МВ-фракція	Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia	ВІЛ 1/1о/2, серологічна діагностика з підтвердженням (антиген та антитіла)	N-кінцевий фрагмент попередника мозкового натрійуретичного пептиду (NT-proBNP)		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)	
Суміжні фахівці	K67002 Консультація	L67003 Консультація Ревматолога												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Амоксицилін	Цефалексин	Кліндаміцин	Азитроміцин	Цефуроксим	Парацетамол	Ібупрофен	Німесулід	КОЛХІЦИН*	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Індометацин	Преднізолон
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Раціональний режим праці та відпочинку;	Корекція ваги;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати емоційного навантаження;	Контроль пульсу	Виключення фізичного навантаження;							
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00092. Міокардит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2998				Настанова 01111. Перикардит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3827					Настанова 00963. Інфекційний ендокардит (ІЕ) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3701				
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	I40.1 Ізольований міокардит													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	I40.1 Ізольований міокардит													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	K70 Інфекції системи кровообігу													
Диференційна діагностика	I30.1 Інфекційний перикардит	I33.9 Гострий ендокардит, неуточнений												
Інструментальна діагностика	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки		11700-00 Інша електрокардіографія [ЕКГ]		55113-00 Одновимірне (М-режим) та двовимірне ультразвукове дослідження серця у реальному часі									
Лабораторні послуги	Комплекс №113 "Ліпідограма розширена"	Креатинін	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	Сечова кислота	Кальцій іонізований	Калій	Натрій	Креатинкіназа (загальна)	Креатинкіназа МВ-фракція	Д-димер	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Тиреотропний гормон (ТТГ)	Глікований гемоглобін (HbA1c)	Загальний аналіз сечі
	Антистрептолізин "О" (АСЛ-О) - кількісн.	Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Білкові фракції	Тропонін I високочутливий	Тропонін I скринінг	Експрес-тест на стрептококи гр А (Мазок із носа)	Коагулограма на автоматичному аналізаторі	Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia	ВІЛ 1/1о/2, серологічна діагностика з підтвердженням (антиген та антитіла)	N-кінцевий фрагмент попередника мозкового натрійуретичного пептиду (NT-proBNP)		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)	

Суміжні фахівці	K67002 Консультація	L67003 Консультація Ревматолога												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Амоксицилін	Цефалексин	Кліндаміцин	Азитроміцин	Цефуроксим	Парацетамол	Ібупрофен	Німесулід	КОЛХІЦИН*	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Індометацин	Преднізолон
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Раціональний режим праці та відпочинку;	Корекція ваги;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати емоційного навантаження;	Контроль пульсу	Виключення фізичного навантаження;							
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00092. Міокардит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2998				Настанова 01111. Перикардит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3827						Настанова 00963. Інфекційний ендокардит (ІЕ) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3701			
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	I30.0 Гострий неспецифічний ідіопатичний перикардит													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	I30.0 Гострий неспецифічний ідіопатичний перикардит													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	K70 Інфекції системи кровообігу													
Диференційна діагностика	I40.9 Гострий міокардит, неуточнений		I33.9 Гострий ендокардит, неуточнений											
Інструментальна діагностика	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки		11700-00 Інша електрокардіографія [ЕКГ]		55113-00 Одновимірне (М-режим) та двовимірне ультразвукове дослідження серця у реальному часі									
Лабораторні послуги	Комплекс №113 "Ліпідограма розширена"	Креатинін	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	Сечова кислота	Кальцій іонізований	Калій	Натрій	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Креатинкіназа (загальна)	Д-димер	Тропонін І скринінг	Тиреотропний гормон (ТТГ)	Глікований гемоглобін (HbA1c)	Загальний аналіз сечі
	Антистрептолізин "О" (АСЛ-О) - кількісн.	Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Білкові фракції	Тропонін І високочутливий	Експрес-тест на стрептококи гр А (Мазок із носа)	Коагулограма на автоматичному аналізаторі	Креатинкіназа МВ-фракція	Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia	ВІЛ 1/1о/2, серологічна діагностика з підтвердженням (антиген та антитіла)	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)		N-кінцевий фрагмент попередника мозкового натрійуретичного пептиду (NT-proBNP)	
Суміжні фахівці	K67002 Консультація	L67003 Консультація Ревматолога												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Амоксицилін	Цефалексин	Кліндаміцин	Азитроміцин	Цефуроксим	Парацетамол	Ібупрофен	Німесулід	КОЛХІЦИН*	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Індометацин	Преднізолон

Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Раціональний режим праці та відпочинку;	Корекція ваги;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати емоційного навантаження;	Контроль пульсу	Виключення фізичного навантаження;							
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00092. Міокардит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2998			Настанова 01111. Перикардит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3827						Настанова 00963. Інфекційний ендокардит (IE) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3701				
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	I30.8 Інші форми гострого перикардиту													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	I30.8 Інші форми гострого перикардиту													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	K70 Інфекції системи кровообігу													
Диференційна діагностика	I40.9 Гострий міокардит, неуточнений		I33.9 Гострий ендокардит, неуточнений											
Інструментальна діагностика	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки		11700-00 Інша електрокардіографія [ЕКГ]		55113-00 Одновимірне (М-режим) та двовимірне ультразвукове дослідження серця у реальному часі									
Лабораторні послуги	Комплекс №113 "Ліпідограма розширена"	Креатинін	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	Сечова кислота	Кальцій іонізований	Калій	Натрій	Креатинкіназа (загальна)	Креатинкіназа МВ-фракція	Д-димер	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Тиреотропний гормон (ТТГ)	Глікований гемоглобін (HbA1c)	Загальний аналіз сечі
	Антистрептолізин "О" (АСЛ-О) - кількісн.	Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Білкові фракції	Тропонін I високочутливий	Тропонін I скринінг	N-кінцевий фрагмент попередника мозкового натрійуретичного пептиду (NT-proBNP)		Коагулограма на автоматичному аналізаторі	ВІЛ 1/1о/2, серологічна діагностика з підтвердженням (антиген та антитіла)	Експрес-тест на стрептококи гр А (Мазок із носа)	Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)	
Суміжні фахівці	K67002 Консультація	L67003 Консультація Ревматолога												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Амоксицилін	Цефалексин	Кліндаміцин	Азитроміцин	Цефуроксим	Парацетамол	Ібупрофен	Німесулід	КОЛХІЦИН*	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Індометацин	Преднізолон
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Раціональний режим праці та відпочинку;	Корекція ваги;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати емоційного навантаження;	Контроль пульсу	Виключення фізичного навантаження;							
Реабілітація														
Профілактика														

Довідкова інформація	Настанова 00092. Міокардит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2998			Настанова 01111. Перикардит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3827						Настанова 00963. Інфекційний ендокардит (IE) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3701				
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	I30.9 Гострий перикардит, неуточнений													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	I30.9 Гострий перикардит, неуточнений													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	K70 Інфекції системи кровообігу													
Диференційна діагностика	I40.9 Гострий міокардит, неуточнений		I33.9 Гострий ендокардит, неуточнений											
Інструментальна діагностика	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки		11700-00 Інша електрокардіографія [ЕКГ]	55113-00 Одновимірне (М-режим) та двовимірне ультразвукове дослідження серця у реальному часі										
Лабораторні послуги	Комплекс №113 "Ліпідограма розширена"	Креатинін	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	Сечова кислота	Кальцій іонізований	Калій	Натрій	Тропонін I високочутливий	Тропонін I скринінг	Д-димер	Креатинкіназа (загальна)	Тиреотропний гормон (ТТГ)	Глікований гемоглобін (HbA1c)	Загальний аналіз сечі
	Антистрептолізин "О" (АСЛ-О) - кількісн.	Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Білкові фракції	N-кінцевий фрагмент попередника мозкового натрійуретичного пептиду (NT-proBNP)		Коагулограма на автоматичному аналізаторі	Креатинкіназа МВ-фракція	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	ВІЛ 1/1о/2, серологічна діагностика з підтвердженням (антиген та антитіла)	Експрес-тест на стрептококи гр А (Мазок із носа)	Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)	
Суміжні фахівці	K67002 Консультація	L67003 Консультація Ревматолога												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Амоксицилін	Цефалексин	Кліндаміцин	Азитроміцин	Цефуроксим	Парацетамол	Ібупрофен	Німесулід	КОЛХІЦИН*	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Індометацин	Преднізолон
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Раціональний режим праці та відпочинку;	Корекція ваги;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати емоційного навантаження;	Контроль пульсу	Виключення фізичного навантаження;							
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00092. Міокардит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2998			Настанова 01111. Перикардит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3827						Настанова 00963. Інфекційний ендокардит (IE) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3701				
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	I32.0 Перикардит при бактеріальних інфекціях, класифікованих в інших рубриках													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	I32.0 Перикардит при бактеріальних інфекціях, класифікованих в інших рубриках													

Назва та ідентифікатор по ICPC-2	K70 Інфекції системи кровообігу													
Диференційна діагностика	I40.9 Гострий міокардит, неуточнений		I33.9 Гострий ендокардит, неуточнений											
Інструментальна діагностика	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки		11700-00 Інша електрокардіографія [ЕКГ]		55113-00 Одновимірне (М-режим) та двовимірне ультразвукове дослідження серця у реальному часі									
Лабораторні послуги	Комплекс №113 "Ліпідограма розширена"	Креатинін	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	Сечова кислота	Кальцій іонізований	Калій	Натрій	Креатинкіназа (загальна)	Креатинкіназа МВ-фракція	Д-димер	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Тиреотропний гормон (ТТГ)	Глікований гемоглобін (HbA1c)	Загальний аналіз сечі
	Антистрептолізин "О" (АСЛ-О) - кількісн.	Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Білкові фракції	Тропонін I високочутливий	Тропонін I скринінг	N-кінцевий фрагмент попередника мозкового натрійуретичного пептиду (NT-proBNP)		Коагулограма на автоматичному аналізаторі	ВІЛ 1/1о/2, серологічна діагностика з підтвердженням (антиген та антитіла)	Експрес-тест на стрептококи гр А (Мазок із носа)	Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)	
Суміжні фахівці	K67002 Консультація	L67003 Консультація Ревматолога												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Амоксицилін	Цефалексин	Кліндаміцин	Азитроміцин	Цефуроксим	Парацетамол	Ібупрофен	Німесулід	КОЛХІЦИН*	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Індометацин	Преднізолон
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Раціональний режим праці та відпочинку;	Корекція ваги;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати емоційного навантаження;	Контроль пульсу	Виключення фізичного навантаження;							
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00092. Міокардит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2998			Настанова 01111. Перикардит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3827						Настанова 00963. Інфекційний ендокардит (ІЕ) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3701				
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	I32.1 Перикардит при інших інфекційних та паразитарних хворобах, класифікованих в інших рубриках													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	I32.1 Перикардит при інших інфекційних та паразитарних хворобах, класифікованих в інших рубриках													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	K70 Інфекції системи кровообігу													
Диференційна діагностика	I40.9 Гострий міокардит, неуточнений		I33.9 Гострий ендокардит, неуточнений											
Інструментальна діагностика	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки		11700-00 Інша електрокардіографія [ЕКГ]		55113-00 Одновимірне (М-режим) та двовимірне ультразвукове дослідження серця у реальному часі									
Лабораторні послуги	Комплекс №113 "Ліпідограма розширена"	Креатинін	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	Сечова кислота	Кальцій іонізований	Калій	Натрій	Тропонін I високочутливий	Тропонін I скринінг	Д-димер	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Тиреотропний гормон (ТТГ)	Глікований гемоглобін (HbA1c)	Загальний аналіз сечі

	Антистрептолізин "О" (АСЛ-О) - кількісн.	Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Білкові фракції	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)		Креатинкіназа (загальна)	Креатинкіназа МВ-фракція	Коагулограма на автоматичному аналізаторі	ВІЛ 1/1о/2, серологічна діагностика з підтвердження м (антиген та антитіла)	Експрес-тест на стрептококи гр А (Мазок із носа)	Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia	N-кінцевий фрагмент попередника мозкового натрійуретичного пептиду (NT-proBNP)	
Суміжні фахівці	K67002 Консультація	L67003 Консультація Ревматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції															
Медикаментозне лікування	Амоксицилін	Цефалексин	Кліндаміцин	Азитроміцин	Цефуроксим	Парацетамол	Ібупрофен	Німесулід	КОЛХІЦИН*	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Індометацин	Преднізолон	
Хірургічне/ендоскопічне лікування															
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Раціональний режим праці та відпочинку;	Корекція ваги;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати емоційного навантаження;	Контроль пульсу	Виключення фізичного навантаження;								
Реабілітація															
Профілактика															
Довідкова інформація	Настанова 00092. Міокардит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2998			Настанова 01111. Перикардит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3827						Настанова 00963. Інфекційний ендокардит (IE) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3701					
Опитування															
Стаціонарне лікування	так														
Назва протоколу	I32.8 Перикардит при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках														
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	I32.8 Перикардит при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	K70 Інфекції системи кровообігу														
Диференційна діагностика	I40.9 Гострий міокардит, неуточнений		I33.9 Гострий ендокардит, неуточнений												
Інструментальна діагностика	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки		11700-00 Інша електрокардіографія [ЕКГ]		55113-00 Одновимірне (М-режим) та двовимірне ультразвукове дослідження серця у реальному часі										
Лабораторні послуги	Антистрептолізин "О" (АСЛ-О) - кількісн.	Кальцій іонізований	Загальний аналіз сечі	Білкові фракції	Тропонін I високочутливий	Тропонін I скринінг	Креатинкіназа (загальна)	Креатинкіназа МВ-фракція	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Сечова кислота	Креатинін	Калій	Натрій	Д-димер	
	Комплекс №113 "Ліпідограма розширена"	Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Тиреотропний гормон (ТТГ)	ВІЛ 1/1о/2, серологічна діагностика з підтвердження м (антиген та антитіла)	Експрес-тест на стрептококи гр А (Мазок із носа)	Коагулограма на автоматичному аналізаторі	N-кінцевий фрагмент попередника мозкового натрійуретичного пептиду (NT-proBNP)		Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)		Глікований гемоглобін (HbA1c)	
Суміжні фахівці	K67002 Консультація	L67003 Консультація Ревматолога													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Амоксицилін	Цефалексин	Кліндаміцин	Азитроміцин	Цефуроксим	Парацетамол	Ібупрофен	Німесулід	КОЛХІЦИН*	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Індометацин	Преднізолон
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Раціональний режим праці та відпочинку;	Корекція ваги;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати емоційного навантаження;	Контроль пульсу	Виключення фізичного навантаження;							
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00092. Міокардит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2998			Настанова 01111. Перикардит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3827						Настанова 00963. Інфекційний ендокардит (IE) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3701				
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	I33.0 Гострий та підгострий інфекційний ендокардит													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	I33.0 Гострий та підгострий інфекційний ендокардит													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	K70 Інфекції системи кровообігу													
Диференційна діагностика	I40.9 Гострий міокардит, неуточнений		I33.9 Гострий ендокардит, неуточнений											
Інструментальна діагностика	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки		11700-00 Інша електрокардіографія [ЕКГ]		55113-00 Одновимірне (М-режим) та двовимірне ультразвукове дослідження серця у реальному часі									
Лабораторні послуги	Комплекс №113 "Ліпідограма розширена"	Креатинін	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	Сечова кислота	Кальцій іонізований	Калій	Натрій	Тропонін I високочутливий	Тропонін I скринінг	Д-димер	Білкові фракції	Тиреотропний гормон (ТТГ)	Глікований гемоглобін (HbA1c)	Загальний аналіз сечі
	Антистрептолізин "О" (АСЛ-О) - кількісн.	Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Коагулограма на автоматичному аналізаторі	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)		Креатинкіназа (загальна)	Креатинкіназа МВ-фракція	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	ВІЛ 1/1о/2, серологічна діагностика з підтвердженням (антиген та антитіла)	Експрес-тест на стрептококи гр А (Мазок із носа)	Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia	N-кінцевий фрагмент попередника мозкового натрійуретичного пептиду (NT-proBNP)	
Суміжні фахівці	K67002 Консультація	L67003 Консультація Ревматолога												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Амоксицилін	Цефалексин	Кліндаміцин	Азитроміцин	Цефуроксим	Парацетамол	Ібупрофен	Німесулід	КОЛХІЦИН*	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Індометацин	Преднізолон
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Раціональний режим праці та відпочинку;	Корекція ваги;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати емоційного навантаження;	Контроль пульсу	Виключення фізичного навантаження;							
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00092. Міокардит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2998				Настанова 01111. Перикардит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3827					Настанова 00963. Інфекційний ендокардит (ІЕ) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3701				
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	I33.9 Гострий ендокардит, неуточнений													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	I33.9 Гострий ендокардит, неуточнений													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	K70 Інфекції системи кровообігу													
Диференційна діагностика	I40.9 Гострий міокардит, неуточнений		I33.9 Гострий ендокардит, неуточнений											
Інструментальна діагностика	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки		11700-00 Інша електрокардіографія [ЕКГ]		55113-00 Одновимірне (М-режим) та двовимірне ультразвукове дослідження серця у реальному часі									
Лабораторні послуги	Комплекс №113 "Ліпідограма розширена"	Креатинін	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	Сечова кислота	Кальцій іонізований	Калій	Натрій	Креатинкіназа (загальна)	Креатинкіназа МВ-фракція	Д-димер	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Тиреотропний гормон (ТТГ)	Глікований гемоглобін (HbA1c)	Загальний аналіз сечі
	Антистрептолізин "О" (АСЛ-О) - кількісн.	Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Білкові фракції	Тропонін I високочутливий	Тропонін I скринінг	N-кінцевий фрагмент попередника мозкового натрійуретичного пептиду (NT-proBNP)		Коагулограма на автоматичному аналізаторі	ВІЛ 1/1о/2, серологічна діагностика з підтвердженням (антиген та антитіла)	Експрес-тест на стрептококи гр А (Мазок із носа)	Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)	
Суміжні фахівці	K67002 Консультація	L67003 Консультація Ревматолога												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Амоксицилін	Цефалексин	Кліндаміцин	Азитроміцин	Цефуроксим	Парацетамол	Ібупрофен	Німесулід	КОЛХІЦИН*	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Індометацин	Преднізолон
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Раціональний режим праці та відпочинку;	Корекція ваги;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати емоційного навантаження;	Контроль пульсу	Виключення фізичного навантаження;							
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00092. Міокардит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2998			Настанова 01111. Перикардит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3827					Настанова 00963. Інфекційний ендокардит (ІЕ) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3701					
Опитування														

Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M79.10 Міалгія, множинні локалізації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M79.10 Міалгія, множинні локалізації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L18 М'язовий біль													
Диференційна діагностика	M60 Міозит													
Інструментальна діагностика	11012-00 Електроміографія [ЕМГ]													
Лабораторні послуги	Креатинкіназа (загальна)	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Тиреотропний гормон (ТТГ)		Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)				Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia		
Суміжні фахівці	N67002 Консультація	A67006 Консультація Фізіотерапевта												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Ібупрофен	Парацетамол	Німесулід	Піроксикам	Омепразол	Лорноксикам	Напроксен	Целекоксиб	Прегабалін	Еторикоксиб	Кеторолак	Баклофен	Тизанідин	Ацеклофенак
	Декскетопрофен	Теноксикам	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Мелоксикам	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	ПРИДИНОЛ	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКСИН	
	ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		Диклофенак+ЛЕВОМЕНТОЛ+МЕТИЛСАЛІЦИЛАТ		Декскетопрофен		Диклофенак+Лідокаїн		Диклофенак+Парацетамол		Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Плавання в басейні	Лікувальна гімнастика	Уникати переохолодження;										
Реабілітація	Збільшення фізичної активності та виконання вправ, спрямованих на покращення													
Профілактика	Збільшення фізичної активності та виконання вправ, спрямованих на покращення													
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00984. Скелетно-м'язовий біль													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M79.66 Біль в кінцівках, гомілка													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M79.66 Біль в кінцівках, гомілка													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L14 Гомілка/стегно - симптоми/скарги													
Диференційна діагностика	I83 Варикозне розширення вен нижніх кінцівок		I80.20 Флебіт і тромбофлебіт глибоких судин нижніх кінцівок, не класифіковані в інших рубриках				M79.10 Міалгія	I74 Емболія та тромбоз артерії	M35.3 Ревматична поліміалгія		M79.7 Фіброміалгія	R82.1 Рабдоміоліз		

Інструментальна діагностика	55244-01 Ультразвукове дуплексне дослідження вен у нижній кінцівці, двобічне		55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)		55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)	55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)	11012-00 Електроміографія [ЕМГ]	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	
Лабораторні послуги	Креатинкіназа (загальна)	Д-димер	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)	Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia	Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.	Сечова кислота	Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-CCP)	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)				
Суміжні фахівці	K67004 Консультація судинного хірурга (ангіохірурга)		A67006 Консультація Фізіотерапевта		L67003 Консультація Ревматолога		N67002 Консультація Невролога		L67002 Консультація Травматолога					
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Ібупрофен	Парацетамол	Німесулід	РОФЕКОКСИБ	Декскетопрофен		Целекоксиб	Прегабалін	Еторикоксиб	Кеторолак	Диклофенак+Лідокаїн		Ацеклофенак	Піроксикам
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Лорноксикам	Напроксен	Теноксикам	Кетопрофен	ПАРЕКОКСИБ	Баклофен	Тизанідин	ТІОКОЛХІКОЗИД		Мелоксикам	ПРИДИНОЛ	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКСИН	
	Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін		Диклофенак+ЛЕВОМЕНТОЛ+МЕТИЛСАЛІЦИЛАТ		ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол		Декскетопрофен	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Лікувальна гімнастика	Корекція ваги та підбір правильного збалансованого харчування		Уникнення навантаження на уражену кінцівку									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00100. Біль в гомілках													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	A37.9 Коклюш, неуточнений													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	A37.9 Коклюш, неуточнений													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R71 Кашлюк													
Диференційна діагностика	J05.0 Гострий обструктивний ларингіт [круп]		J06.9 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів, неуточнена		J20.9 Гострий бронхіт, неуточнений		J04.2 Гострий ларинготрахеїт	A16.9 Туберкульоз органів дихання неуточнений, без посилання на бактеріологічне та гістологічне підтвердження						
Інструментальна діагностика	58500-00-01 Оглядова рентгенографія органів грудної порожнини в одній проекції				11500-00-01 Проведення дослідження ФЗД (базове) з розшифровкою результатів (спірографія)									
Лабораторні послуги	Кашлюк, Bordetella pertussis, антитіла IgM		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)									
Суміжні фахівці	A67026 Консультація	A67021 Консультація ЛОРа		R67002 Консультація Пульмонолога										

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	ЦЕФПОДОКСИМ	Парацетамол	Ібупрофен	БЕНЗИДАМІН	Німесулід	Будесонід	Кларитроміцин	Азитроміцин	Кліндаміцин	Доксициклін	Ампіцилін	Амоксицилін	Мометазон	Цефуроксим
	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН	БУТАМІРАТ+ГВАЙФЕНЕЗИН	ЛЕВОДРОПРОПІЗИН	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Ципрофлоксацин	Левофлоксацин	Моксифлоксацин	ФЛУРБІПРОФЕН	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	ФЛУТИКАЗОНУ ФУРОАТ	Беклометазон	Бутамірат	НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ+СОЛОДКА ГОЛА/УРАЛЬСКА*+ТЕРМОПСІС ЛАНЦЕТОПОДІБНИЙ*+КОДЕЇ	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Ізоляція пацієнта 5 днів з початку АБ	Уникати місць скупчення людей;	Споживання води в достатній кількості	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Спостереження за динамікою перебігу хвороби								
Реабілітація														
Профілактика	Ревакцинацію АКДП згідно календаря щеплень													
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00618. Кашлюк									https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.3.25.				
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M77.3 П'яткова шпора													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M77.3 П'яткова шпора													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L87 Бурсит /тендиніт /синовіт БДУ													
Диференційна діагностика	S90.3 Забій іншої та неуточненої частини стопи		M02.97 Реактивна артропатія, неуточнена, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи		M06.47 Запальна поліартропатія, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи		M07.67 Інші ентеропатичні артропатії, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи		M13.97 Артрит, неуточнений, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи		M71.57 Інший бурсит, не класифікований в інших рубриках, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи			
Інструментальна діагностика	90909-00 Рентгенографія іншої області		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях			90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції								
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)										
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	A67006 Консультація Фізіотерапевта												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона		96155-00-08 УВЧ-терапія	96154-00 (УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона	96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона	18360-01 Ін'єкція у параартикулярні структури (без вартості медикаментів)		50124-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)			50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)		
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Гідрокортизон	Метилпреднізолон		Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Ібупрофен	Напроксен	Кетопрофен	Декскетопрофе	ДЕКСІБУПРОФЕН		ПАРЕКОКСИБ
	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Лорноксикам	Теноксикам	Піроксикам	Мелоксикам	Баклофен	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	РОФЕКОКСИБ	ТІОКОЛХІКОЗИД	
	ЦИКЛОБЕНЗАПРИ	ПРИДИНОЛ	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн							

Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	не допускати перевантаження стопи;		необхідно боротися з надмірною вагою;		виконання лікувальної гімнастики по розтягуванню і зміцненню литкового м'яза і плантарної фасції, масажу підошовної області стопи;					носіння правильно підібраного взуття і спеціальних індивідуально виготовлених або підібраних ортопедичних устілок для зниження навантаження на область п'яти;				
Довідкова інформація														
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M77.1 Латеральний епікондиліт													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M77.1 Латеральний епікондиліт													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L91 Остеоартроз ін.													
Диференційна діагностика	M77.0 Медіальний епікондиліт	M70.2 Бурсит ліктьового відростка		G56.2 Ураження ліктьового нерва		M19.18 Посттравматичний артроз інших суглобів, інші		M19.88 Інший уточнений артроз, інші локалізації		M13.98 Артрит, неуточнений, інші локалізації				
Інструментальна діагностика	90909-00 Рентгенографія іншої області		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях			90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції			90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)			90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)		
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним аналізатором з морфологічним вивченням крові)										
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	L67003 Консультація Ревматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта		N67002 Консультація Невролога								
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона		96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона	96154-00(УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона	96162-00-07 Лікувальний масаж верхньої кінцівки	18360-01 Ін'єкція у параартикулярні структури (без вартості медикаментів)			50124-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)				
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН
	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ													
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Проведення розминки перед виконанням певних навантажень, рівномірне навантаження та розподіл ваги на обидві руки			Носіння налокітників під час фізичного навантаження	Робити перерву під час тривалих занять спортом	Уникати травм ліктьового суглоба		Раціональний режим відпочинку при виконанні монотонної роботи		Підлаштування робочого місця за комп'ютером так, щоб руки були на столі, а лікті звисали і не торкались поверхні стола, не передавлюючи ліктьовий нерв				
Реабілітація														
Профілактика														

Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00407. Латеральний та медіальний епікондиліт ліктьового													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M77.0 Медіальний епікондиліт													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M77.0 Медіальний епікондиліт													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L87 Бурсит /тендиніт /синовіт БДУ													
Диференційна діагностика	M77.1 Латеральний епікондиліт	M70.2 Бурсит ліктьового відростка		G56.2 Ураження ліктьового нерва		M19.18 Посттравматичний артроз інших суглобів, інші локалізації			M19.88 Інший уточнений артроз, інші локалізації		M13.98 Артрит, неуточнений, інші локалізації			
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції			90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях			90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)				90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)	
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)										
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	A67006 Консультація Фізіотерапевта		N67002 Консультація Невролога										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона		96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона	96154-00(УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона	18360-01 Ін'єкція у параартикулярні структури (без вартості медикаментів)		50124-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)		50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)				
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН
	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ													
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	проведення розминки перед виконанням певних навантажень, рівномірне навантаження та розподіл ваги на обидві руки			Носіння налокітників під час фізичного навантаження	Робити перерву під час тривалих занять спортом	Уникати травм ліктьового суглоба	раціональний режим відпочинку при виконанні монотонної роботи			підлаштування робочого місця за комп'ютером так, щоб руки були на столі, а лікті звисали і не торкались поверхні стола, не передавлюючи ліктьовий нерв				
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00407. Латеральний та медіальний епікондиліт ліктьового суглоба													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M70.1 Бурсит кисті													

Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M70.1 Бурсит кисті													
Назва та ідентифікатор по ІСРС-2	L87 Бурсит /тендиніт /синовіт БДУ													
Диференційна діагностика	M02.84 Інші реактивні артропатії, кисть	M06.44 Запальна поліартропатія, кисть	M13.94 Артрит, неуточнений, кисть		M19.94 Артроз, неуточнений, кисть		M24.24 Ураження зв'язок, кисть		M25.04 Гемартроз, кисть		M79.94 Ураження м'яких тканин, неуточнене, кисть		M05.84 Інший серопозитивний ревматоїдний артрит, кисть	
Інструментальна діагностика	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)		55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)		55800-00-01 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (правого)		55800-00-03 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (лівого)	
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)									
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	L67003 Консультація Ревматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс		96155-00-08 УВЧ-терапія	96154-00(УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона	96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона	90594-00 Інші діагностичні процедури на кістці або суглобі, не класифіковані в інших рубриках		96162-00-09 Лікувальний масаж кисті та передпліччя	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)		96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона		50124-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	
Медикаментозне лікування	Парацетамол		Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофе	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	Диклофенак+Лідокаїн		Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	Прегабалін	Преднізолон	Лідокаїн	Диметилсульфоксид		ТІОКОЛХІКОЗИД		ЦИКЛОБЕНЗАПРИН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН				
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Проведення розминки перед виконанням певних навантажень		Уникнення травм і розтягнення м'язів		Раціональний режим відпочинку при виконанні монотонної роботи									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00394. Бурсит													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M70.3 Інший бурсит ліктьового суглобу													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M70.3 Інший бурсит ліктьового суглобу													
Назва та ідентифікатор по ІСРС-2	L87 Бурсит /тендиніт /синовіт БДУ													
Диференційна діагностика	G56.2 Ураження ліктьового нерва	M19.18 Посттравматичний артроз інших суглобів, інші	M19.88 Інший уточнений артроз, інші локалізації		M13.98 Артрит, неуточнений, інші локалізації		M77.1 Латеральний епікондиліт		M77.0 Медіальний епікондиліт					
Інструментальна діагностика	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)		90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)		55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції			90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	

Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)										
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	L67003 Консультація Ревматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона		96155-00-08 УВЧ-терапія	96154-00(УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона			96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона	90594-00 Інші діагностичні процедури на кістці або суглобі, не класифіковані в інших рубриках		50124-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)		50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Преднізолон	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофе	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Метилпреднізолон		Тизанідин	
	ЦИКЛОБЕНЗАПРИ	ПРИДИНОЛ	Гідрокортизон	Лідокаїн	Диметилсульфоксид		Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн		ТІОКОЛХІКОЗИД			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Проведення розминки перед виконанням певних навантажень, рівномірне навантаження та розподіл ваги на обидві руки			Носіння налокітників під час фізичного навантаження	Робити перерву під час тривалих занять спортом	Уникати травм ліктьового суглоба		Раціональний режим відпочинку при виконанні монотонної роботи			Підлаштування робочого місця за комп'ютером так, щоб руки були на столі, а лікті звисали і не торкались поверхні стола, не передавлюючи ліктьовий нерв			
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00394. Бурсит													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M70.2 Бурсит ліктьового відростку													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M70.2 Бурсит ліктьового відростку													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L87 Бурсит /тендиніт /синовіт БДУ													
Диференційна діагностика	G56.2 Ураження ліктьового нерва	M19.18 Посттравматичний артроз інших суглобів, інші		M19.88 Інший уточнений артроз, інші локалізації	M13.98 Артрит, неуточнений, інші локалізації			M77.1 Латеральний епікондиліт	M77.0 Медіальний епікондиліт					
Інструментальна діагностика	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)		90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)		55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції			90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)										
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	L67003 Консультація Ревматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона		96155-00-08 УВЧ-терапія	96154-00(УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона		96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона	90594-00 Інші діагностичні процедури на кістці або суглобі, не класифіковані в інших рубриках		50124-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)		50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)			
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Тизанідин	ТІОКОЛХІКОЗИД

	ЦИКЛОБЕНЗАПРИ	ПРИДИНОЛ	Гідрокортизон	Лідокаїн	Диметилсульфоксид									
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Проведення розминки перед виконанням певних навантажень, рівномірне навантаження та розподіл ваги на обидві руки			Носіння налокітників під час фізичного навантаження	Робити перерву під час тривалих занять спортом	Уникати травм ліктьового суглоба		Раціональний режим відпочинку при виконанні монотонної роботи			Підлаштування робочого місця за комп'ютером так, щоб руки були на столі, а лікті звисали і не торкались поверхні стола, не передавлюючи ліктьовий нерв			
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00394. Бурсит													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M77.2 Періартеріїт зап'ястку													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M77.2 Періартеріїт зап'ястку													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L87 Бурсит /тендиніт /синовіт БДУ													
Диференційна діагностика	M19.88 Інший уточнений артроз, інші локалізації		M02.83 Інші реактивні артропатії, передпліччя		G56.0 Синдром каналу зап'ястка	S63.50 Розтягнення та перенапруження зв'язок зап'ястка, ділянка неуточнена		S60.8 Інші поверхневі травми зап'ястка та кисті						
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях			90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)		90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)		
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)										
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	L67003 Консультація Ревматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона		96155-00-08 УВЧ-терапія	96154-00 (УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона		96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона		50124-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)		18360-01 Ін'єкція у параартикулярні структури (без вартості медикаментів)		50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон	Лідокаїн
	Диметилсульфоксид													
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	проведення розминки перед виконанням певних навантажень			раціональний режим відпочинку при виконанні монотонної роботи				уникнення травм і розтягнення м'язів			Дозоване фізичне навантаження;		Не піднімати важкі речі	

Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00394. Бурсит													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M86.99 Остеомієліт, неуточнений, локалізація неуточнена													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M86.99 Остеомієліт, неуточнений, локалізація неуточнена													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													
Диференційна діагностика	C96.8 Ретикулоклітинна саркома													
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		57712-00-01 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (лівого)		57712-00 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (правого)	56619-00-05 МЗКТ колінного суглоба (1 суглоб) (лівого)	56619-00-01 МЗКТ колінного суглоба (1 суглоб) (правого)	56619-00-08 МЗКТ променево-зап'ясткових суглобів, кистей (1 кінцівка) (зліва)		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	56409-00-01 МЗКТ кульшових суглобів	56619-00-04 МЗКТ індивідуальної області (за погодженням з лікарем)	57715-00 Рентгенографія кісток тазу в одній проекції
	56619-00-07 МЗКТ ліктьового суглоба (1 суглоб) (лівого)	56619-00-06 МЗКТ гомілково-ступневих суглобів, стоп (1 кінцівка) (зліва)		56619-00-02 МЗКТ ліктьового суглоба (1 суглоб) (правого) (правого) (правого)				56619-00-03 МЗКТ променево-зап'ясткових суглобів, кистей (1 кінцівка) (справа)			56619-00 МЗКТ гомілково-ступневих суглобів, стоп (1 кінцівка) (справа) (справа)			
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани		Кров на стерильність. Визначення аеробів з АБЧ з МІС мг/л, анаеробів			Кров на стерильність (аероби)	Прокальцитонін	
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	A67003 Консультація Хірурга												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	18360-01 Ін'єкція у параартикулярні структури (без вартості медикаментів)												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Целекоксиб	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофе	Кетопрофен	
	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Цефепім	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Цефтазидим	Цефоперазон	ЦЕФПОДОКСИМ		Цефазолін	Цефалексин	Цефуроксим
	Лінкоміцин	Кліндаміцин	Ванкоміцин	Ампіцилін	Рифампіцин	Меропенем	Гентаміцин	Амікацин	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Гідрокортизон	Цефіксим	Бетаметазон	Дексаметазон
	Преднізолон	Метилпреднізолон		Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн								
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Потрібно своєчасно проводити санацію ран, не допускати їх інфікування.				уникати травм									
Довідкова інформація	Остеомієліт Посилання: (https://compendium.com.ua/uk/handbooks-uk/nozologia-dovidnyk/osteomiyelit/)													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													

Назва протоколу	L40.0 Псоріаз звичайний													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	L40.0 Псоріаз звичайний													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S91 Псоріаз													
Диференційна діагностика	L21.8 Інший себорейний дерматит	B37.2 Кандидоз шкіри та нігтя	L20.8 Інший атопічний дерматит											
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)	Загальний аналіз сечі	Глюкоза у венозній крові натще	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	Сечова кислота	Сечовина	Комплекс №113 "Ліпідограма розширена"	Білірубін загальний	Загальний білок	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.	Дослідження на паразитарні грибки (зішкрібок шкіри, волосся, нігті)	Біоптат шкіри, панч-біоптати при запальних процесах (до 3 утворень)
Суміжні фахівці	S67002 Консультація Дерматолога	L67003 Консультація Ревматолога												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90677-00 Фототерапія в кабіні	30071-00-01 Панч-біопсія (тулуб, кінцівки) (без вартості анестезії)				30071-00 Панч-біопсія (обличчя, шия, статеві органи, кисті рук та стопи) (без вартості анестезії)								
Медикаментозне лікування	КИСЛОТА САЛІЦИЛОВА*	Гідрокортизон	Мометазон	ФЛУТИКАЗОН	Клобетазол	ФЛУОЦИНОЛОНУ АЦЕТОНІД		Бетаметазон	Такролімус	Пімекролімус	АДАЛІМУМАБ	Етанерцепт	Інфліксимаб	
	БЕТАМЕТАЗОН+КИСЛОТА САЛІЦИЛОВА*		Лефлуномід	СЕКУКІНУМАБ		ЦИКЛОСПОРИН		УСТЕКІНУМАБ	Метотрексат	Тріамцинолон	БЕТАМЕТАЗОН+КАЛЬЦИПОТРІОЛ			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Використання сонцезахисних засобів	Виключення механічного впливу на шкіру	Купатись в душі, не приймати ванну	Користуватись місцевим препаратом вітаміну Д	Користуватись пом'якшувальними засобами	Уникати вживання: лікарські засоби (антагоністи β-адренорецепторів, солі літію, хлорохін, інтерферони, антагоністи АПФ, нестероїдні протизапальні засоби)			Не вживати (не користуватись) шкідливими для здоров'я речовинами (алкоголь, нікотин, детергенти побутової хімії) та дотримуватись раціонального харчування						
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Наказ Міністерства охорони здоров'я України 20.11.2015 № 762: УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ), ТРЕТИННОЇ (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ «ПСОРІАЗ, ВКЛЮЧАЮЧИ ПСОРІАТИЧНІ АРТРОПАТІЇ»								Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00288. Псоріаз						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	L40.1 Генералізований пустульозний псоріаз													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	L40.1 Генералізований пустульозний псоріаз													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S91 Псоріаз													

Диференційна діагностика	L08.0 Піодермія	L95.9 Васкуліт обмежений шкірою, неуточнений		L27.0 Генералізована висипка на шкірі, спричинена лікарськими засобами та медикаментами										
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)	Загальний аналіз сечі	Глюкоза у венозній крові натще	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	Сечова кислота	Сечовина	Комплекс №113 "Ліпідограма розширена"	Білірубін загальний	Загальний білок	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.	Дослідження на паразитарні грибки (зішкрібок шкіри, волосся, нігті)	Біоптат шкіри, панч-біоптати при запальних процесах (до 3 утворень)
Суміжні фахівці	S67002 Консультація Дерматолога	L67003 Консультація Ревматолога												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	30071-00 Біопсія шкіри та підшкірної тканини													
Медикаментозне лікування														
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Використання сонцезахисних засобів	Виключення механічного впливу на шкіру	Купатись в душі, не приймати ванну	Користуватись місцевим препаратом вітаміну Д	Уникати вживання: лікарські засоби (антагоністи β-адренорецепторів, солі літію, хлорохін, інтерферони, антагоністи АПФ, нестероїдні протизапальні засоби)					Не вживати (не користуватись) шкідливими для здоров'я речовинами (алкоголь, нікотин, детергенти побутової хімії) та дотримуватись раціонального харчування				
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Наказ Міністерства охорони здоров'я України 20.11.2015 № 762: УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ), ТРЕТИННОЇ (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ «ПСОРІАЗ, ВКЛЮЧАЮЧИ ПСОРІАТИЧНІ АРТРОПАТІЇ»									Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00288. Псоріаз				
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	L40.2 Акродерматит стійкий													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	L40.2 Акродерматит стійкий													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S91 Псоріаз													
Диференційна діагностика	L20.8 Інший атопічний дерматит	L13.1 Субкорнеальний пустульозний дерматит												
Інструментальна діагностика														

Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)	Загальний аналіз сечі	Глюкоза у венозній крові натще	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	Сечова кислота	Сечовина	Комплекс №113 "Ліпідограма розширена"	Білірубін загальний	Загальний білок	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.	Дослідження на паразитарні грибки (зішкрібок шкіри, волосся, нігті)	Біоптат шкіри, панч-біоптати при запальних процесах (до 3 утворень)
Суміжні фахівці	S67002 Консультація Дерматолога	L67003 Консультація Ревматолога												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90677-00 Фототерапія в кабіні	30071-00 Біопсія шкіри та підшкірної тканини												
Медикаментозне лікування	КИСЛОТА САЛІЦИЛОВА*		Тріамцинолон	Гідрокортизон	Мометазон	ФЛУТИКАЗОН	Клобетазол	ФЛУОЦИНОЛОНУ АЦЕТОНІД		Бетаметазон	Такролімус	Пімекролімус	АДАЛІМУМАБ	Етанерцепт
	Інфліксимаб	УСТЕКІНУМАБ	Метотрексат	ЦИКЛОСПОРИН		Лефлуномід	СЕКУКІНУМАБ		БЕТАМЕТАЗОН+КИСЛОТА САЛІЦИЛОВА*		БЕТАМЕТАЗОН+КАЛЬЦИПОТРІОЛ			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Використання сонцезахисних засобів	Виключення механічного впливу на шкіру	Купатись в душі, не приймати ванну	Користуватись місцевим препаратом вітаміну Д	Уникати вживання: лікарські засоби (антагоністи β-адренорецепторів, солі літію, хлорохін, інтерферони, антагоністи АПФ, нестероїдні протизапальні засоби)					Не вживати (не користуватись) шкідливими для здоров'я речовинами (алкоголь, нікотин, детергенти побутової хімії) та дотримуватись раціонального харчування				
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Наказ Міністерства охорони здоров'я України 20.11.2015 № 762: УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ), ТРЕТИННОЇ (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ «ПСОРІАЗ, ВКЛЮЧАЮЧИ ПСОРІАТИЧНІ АРТРОПАТІЇ»										Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00288. Псоріаз			
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	L40.3 Пустульоз на долонях та підошвах													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	L40.3 Пустульоз долонний та підошовний													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S91 Псоріаз													
Диференційна діагностика	L20.8 Інший атопічний дерматит	L13.1 Субкорнеальний пустульозний дерматит		L27.1 Локалізована висипка на шкірі, спричинена лікарськими засобами та медикаментами										
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)	Загальний аналіз сечі	Глюкоза у венозній крові натще	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	Сечова кислота	Сечовина	Комплекс №113 "Ліпідограма розширена"	Білірубін загальний	Загальний білок	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.	Дослідження на паразитарні грибки (зішкрібок шкіри, волосся, нігті)	Біоптат шкіри, панч-біоптати при запальних процесах (до 3 утворень)
Суміжні фахівці	S67002 Консультація Дерматолога	L67003 Консультація Ревматолога												

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90677-00 Фототерапія в кабіні	30071-00 Біопсія шкіри та підшкірної тканини												
Медикаментозне лікування	КИСЛОТА САЛІЦИЛОВА*		Тріамцинолон	Гідрокортизон	Мометазон	ФЛУТИКАЗОН	Клобетазол	ФЛУОЦИНОЛОНУ АЦЕТОНІД		Бетаметазон	Такролімус	Пімекролімус	АДАЛІМУМАБ	Етанерцепт
	Інфліксимаб	УСТЕКІНУМАБ	Метотрексат	ЦИКЛОСПОРИН		СЕКУКІНУМАБ		Лефлуномід	БЕТАМЕТАЗОН+КАЛЬЦИПОТРІОЛ		БЕТАМЕТАЗОН+КИСЛОТА САЛІЦИЛОВА*			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Використання сонцезахисних засобів	Виключення механічного впливу на шкіру	Купатись в душі, не приймати ванну	Користуватись місцевим препаратом вітаміну Д	Уникати вживання: лікарські засоби (антагоністи β-адренорецепторів, солі літію, хлорохін, інтерферони, антагоністи АПФ, нестероїдні протизапальні засоби)					Не вживати (не користуватись) шкідливими для здоров'я речовинами (алкоголь, нікотин, детергенти побутової хімії) та дотримуватись раціонального харчування				
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Наказ Міністерства охорони здоров'я України 20.11.2015 № 762: УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ), ТРЕТИННОЇ (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ «ПСОРІАЗ, ВКЛЮЧАЮЧИ ПСОРІАТИЧНІ АРТРОПАТІЇ»										Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00288. Псоріаз			
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	L40.4 Псоріаз краплиноподібний													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	L40.4 Псоріаз краплиноподібний													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S91 Псоріаз													
Диференційна діагностика	L20.8 Інший атопічний дерматит													
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Дослідження на паразитарні грибки (зішкрібок шкіри, волосся, нігті)	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний з морфологічним вивченням крові)	Загальний аналіз сечі	Глюкоза у венозній крові натще	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	Сечова кислота	Сечовина	Комплекс №113 "Ліпідограма розширена"	Білірубін загальний	Загальний білок	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.	Біоптат шкіри, панч-біоптати при запальних процесах (до 3 утворень)
Суміжні фахівці	S67002 Консультація Дерматолога	L67003 Консультація Ревматолога												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90677-00 Фототерапія в кабіні	30071-00 Біопсія шкіри та підшкірної тканини												
Медикаментозне лікування	КИСЛОТА САЛІЦИЛОВА*		Тріамцинолон	Гідрокортизон	Мометазон	ФЛУТИКАЗОН	Клобетазол	ФЛУОЦИНОЛОНУ АЦЕТОНІД		Бетаметазон	Такролімус	Пімекролімус	АДАЛІМУМАБ	Етанерцепт
	Інфліксимаб	УСТЕКІНУМАБ	Метотрексат	ЦИКЛОСПОРИН		СЕКУКІНУМАБ		Лефлуномід	БЕТАМЕТАЗОН+КИСЛОТА САЛІЦИЛОВА*		БЕТАМЕТАЗОН+КАЛЬЦИПОТРІОЛ			

Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Використання сонцезахисних засобів	Виключення механічного впливу на шкіру	Купатись в душі, не приймати ванну	Користуватись місцевим препаратом вітаміну Д	Не вживати (не користуватись) шкідливими для здоров'я речовинами (алкоголь, нікотин, детергенти побутової хімії) та дотримуватись раціонального харчування						Уникати вживання: лікарські засоби (антагоністи β-адренорецепторів, солі літію, хлорохін, інтерферони, антагоністи АПФ, нестероїдні протизапальні засоби)			
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Наказ Міністерства охорони здоров'я України 20.11.2015 № 762: УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ), ТРЕТИННОЇ (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ «ПСОРІАЗ, ВКЛЮЧАЮЧИ ПСОРІАТИЧНІ АРТРОПАТІЇ»									Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00288. Псоріаз				
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	L40.5 Псоріаз артропатичний													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	L40.5 Псоріаз артропатичний													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S91 Псоріаз													
Диференційна діагностика	M05.39 Ревматоїдний артрит із залученням інших органів та систем, локалізація неуточнена			U86.2 Артрит і остеоартрит	M45.09 Анкілозуючий спондиліт, неуточнена локалізація									
Інструментальна діагностика	90909-00 Рентгенографія іншої області		57715-00 Рентгенографія таза		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях			90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції						
Лабораторні послуги	Антиген - HLA-B27	Загальний аналіз сечі	Глюкоза у венозній крові натще		Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	Сечова кислота	Сечовина	Комплекс №113 "Ліпідограма розширена"		Загальний білок	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Білірубін загальний
	Біоптат шкіри, панч-біоптати при запальних процесах (до 3 утворень)				Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)	гематологічним вивченням крові)	гематологічним вивченням крові)	гематологічним вивченням крові)	Дослідження на паразитарні грибки (зішкрібок шкіри, волосся, нігті)				Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.	
Суміжні фахівці	S67002 Консультація Дерматолога	L67003 Консультація Ревматолога												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90677-00 Фототерапія в кабіні	30071-00 Біопсія шкіри та підшкірної тканини												
Медикаментозне лікування	Ібупрофен	Диклофенак+Парацетамол	Парацетамол	Диклофенак	Теноксикам	Мелоксикам	Декскетопрофен	Кеторолак	Лорноксикам	КИСЛОТА САЛІЦИЛОВА	БЕТАМЕТАЗОН+КАЛЬЦИПОТРІОЛ		ФЛУОЦИНОЛОНУ	Бетаметазон
	Такролімус	Пімекролімус	АДАЛІМУМАБ	Етанерцепт	Інфліксимаб	УСТЕКІНУМАБ	Метотрексат	ЦИКЛОСПОРИН	Лефлуномід	СЕКУКІНУМАБ		БЕТАМЕТАЗОН+КИСЛОТА САЛІЦИЛОВА*		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Використання сонцезахисних засобів	Виключення механічного впливу на шкіру	Не вживати (не користуватись) шкідливими для здоров'я речовинами (алкоголь, нікотин, детергенти побутової хімії) та дотримуватись раціонального харчування						Уникати вживання: лікарські засоби (антагоністи β-адренорецепторів, солі літію, хлорохін, інтерферони, антагоністи АПФ, нестероїдні протизапальні засоби)					
Реабілітація														
Профілактика														

Довідкова інформація	Наказ Міністерства охорони здоров'я України 20.11.2015 № 762: УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ), ТРЕТИННОЇ (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ «ПСОРІАЗ, ВКЛЮЧАЮЧИ ПСОРІАТИЧНІ АРТРОПАТІЇ»								Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00288. Псоріаз				
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	L40.8 Інший псоріаз													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	L40.8 Інший псоріаз													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S91 Псоріаз													
Диференційна діагностика	L20.8 Інший атопічний дерматит													
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Дослідження на паразитарні грибки (зішкрібок шкіри, волосся, нігті)	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним аналізатор з морфологічним вивченням крові)	Загальний аналіз сечі	Глюкоза у венозній крові натще	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	Сечова кислота	Сечовина	Комплекс №113 "Ліпідограма розширена"	Білірубін загальний	Загальний білок	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.	Біоптат шкіри, панч-біоптати при запальних процесах (до 3 утворень)
Суміжні фахівці	S67002 Консультація Дерматолога	L67003 Консультація Ревматолога												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90677-00 Фототерапія в кабіні	30071-00 Біопсія шкіри та підшкірної тканини												
Медикаментозне лікування	КИСЛОТА САЛІЦИЛОВА*		Тріамцинолон	Гідрокортизон	Мометазон	ФЛУТИКАЗОН	Клобетазол	ФЛУОЦИНОЛОНУ АЦЕТОНІД		Бетаметазон	Такролімус	Пімекролімус	АДАЛІМУМАБ	Етанерцепт
	Інфліксимаб	УСТЕКІНУМАБ	Метотрексат	ЦИКЛОСПОРИН		СЕКУКІНУМАБ		Лефлуномід	БЕТАМЕТАЗОН+КИСЛОТА САЛІЦИЛОВА*			БЕТАМЕТАЗОН+КАЛЬЦИПОТРІОЛ		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Використання сонцезахисних засобів	Виключення механічного впливу на шкіру	Не вживати (не користуватись) шкідливими для здоров'я речовинами (алкоголь, нікотин, детергенти побутової хімії) та дотримуватись раціонального харчування							Уникати вживання: лікарські засоби (антагоністи β-адренорецепторів, солі літію, хлорохін, інтерферони, антагоністи АПФ, нестероїдні протизапальні засоби)				
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Наказ Міністерства охорони здоров'я України 20.11.2015 № 762: УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ), ТРЕТИННОЇ (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ «ПСОРІАЗ, ВКЛЮЧАЮЧИ ПСОРІАТИЧНІ								Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00288. Псоріаз				
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	L40.9 Псоріаз, неуточнений													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	L40.9 Псоріаз, неуточнений													

Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S91 Псоріаз													
Диференційна діагностика	L20.8 Інший атопічний дерматит													
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Дослідження на паразитарні грибки (зішкрібок шкіри, волосся, нігті)	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним аналізатор з морфологічним вивченням крові)	Загальний аналіз сечі	Глюкоза у венозній крові натще	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	Сечова кислота	Сечовина	Комплекс №113 "Ліпідограма розширена"	Білірубін загальний	Загальний білок	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.	Біоптат шкіри, панч-біоптати при запальних процесах (до 3 утворень)
Суміжні фахівці	S67002 Консультація Дерматолога	L67003 Консультація Ревматолога												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90677-00 Фототерапія в кабіні	30071-00 Біопсія шкіри та підшкірної тканини												
Медикаментозне лікування	КИСЛОТА САЛІЦИЛОВА*		Тріамцинолон	Гідрокортизон	Мометазон	ФЛУТИКАЗОН	Клобетазол	ФЛУОЦИНОЛОНУ АЦЕТОНІД		Бетаметазон	Такролімус	Пімекролімус	АДАЛІМУМАБ	Етанерцепт
	Інфліксимаб	УСТЕКІНУМАБ	Метотрексат	ЦИКЛОСПОРИН		СЕКУКІНУМАБ		Лефлуномід	БЕТАМЕТАЗОН+КАЛЬЦИПОТРІОЛ		БЕТАМЕТАЗОН+КИСЛОТА САЛІЦИЛОВА*			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Використання сонцезахисних засобів	Виключення механічного впливу на шкіру	Не вживати (не користуватись) шкідливими для здоров'я речовинами (алкоголь, нікотин, детергенти побутової хімії) та дотримуватись раціонального харчування								Уникати вживання: лікарські засоби (антагоністи β-адренорецепторів, солі літію, хлорохін, інтерферони, антагоністи АПФ, нестероїдні протизапальні засоби)			
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Наказ Міністерства охорони здоров'я України 20.11.2015 № 762: УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ), ТРЕТИННОЇ (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ «ПСОРІАЗ, ВКЛЮЧАЮЧИ ПСОРІАТИЧНІ АРТРОПАТІЇ»									Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00288. Псоріаз				
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M75.0 Адгезивний капсуліт плеча													
Назва та ідентифікатор по МКХ-11	M75.0 Адгезивний капсуліт плеча													
Назва та ідентифікатор по ICPC-3	L92 Плечовий синдром													
Диференційна діагностика	M75.1 Синдром здавлення ротатора плеча		M75.2 Тендиніт двоголового м'яза		M75.3 Кальцифікуючий тендиніт плеча		M75.4 Синдром удару плеча	M75.5 Бурсит плеча	M75.8 Інші ураження плеча	M75.9 Ураження плеча, неуточнене				
Інструментальна діагностика	90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)		55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)		50100-00-01 Артроскопія суглоба, не класифікована в інших рубриках		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній	50100-00-02 Артроскопія 2 категорії складності	50100-00-03 Артроскопія 3 категорії складності	50100-00-04 Артроскопія 4 категорії складності

Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)				С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.									
Суміжні фахівці	A67022 Консультація Лікаря фізичної та реабілітаційної медицини		L67002 Консультація Травматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта									
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-08 УВЧ-терапія	96154-00 (УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона	96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД		96162-00-17 Лікувальний масаж плечового суглоба (верхньої третини плеча, області плечового суглоба та надпліччя одноіменної сторони),(за медичними показаннями)			50124-01-01 Введення агента у суглоб або іншу синовіальну порожнину, не класифіковане в інших рубриках		96162-00-08 Лікувальний масаж верхньої кінцівки, надпліччя та області лопатки (20 хв), (за медичними показаннями)	
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	Прегабалін	Преднізолон	Преднізолон											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21885699/													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M75.1 Синдром здавлення ротатора плеча													
Назва та ідентифікатор по МКХ-11	M75.1 Синдром здавлення ротатора плеча													
Назва та ідентифікатор по ICPC-3	L92 Плечовий синдром													
Диференційна діагностика	M75.0 Адгезивний капсуліт плеча	M75.2 Тендиніт двоголового м'яза		M75.3 Кальцифікуючий тендиніт плеча		M75.4 Синдром удару плеча	M75.5 Бурсит плеча	M75.8 Інші ураження плеча	M75.9 Ураження плеча, неуточнене					
Інструментальна діагностика	90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)		55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)		50100-00-01 Артроскопія суглоба, не класифікована в інших рубриках		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній	50100-00-02 Артроскопія 2 категорії складності	50100-00-03 Артроскопія 3 категорії складності	50100-00-04 Артроскопія 4 категорії складності
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)										
Суміжні фахівці	A67022 Консультація Лікаря фізичної та реабілітаційної медицини		N67002 Консультація Невролога			A67006 Консультація Фізіотерапевта			L67002 Консультація Травматолога					

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-08 УВЧ-терапія	96154-00 (УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона	96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД		96162-00-17 Лікувальний масаж плечового суглоба (верхньої третини плеча, області плечового суглоба та надпліччя однойменної сторони),(за медичними показаннями)			96162-00-08 Лікувальний масаж верхньої кінцівки, надпліччя та області лопатки (20 хв), (за медичними показаннями)		50124-01-01 Введення агента у суглоб або іншу синовіальну порожнину, не класифіковане в інших рубриках	
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	Прегабалін	Преднізолон	Преднізолон											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK531506/													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M75.2 Тендиніт двоголового м'яза													
Назва та ідентифікатор по МКХ-11	M75.2 Тендиніт двоголового м'яза													
Назва та ідентифікатор по ICPC-3	L92 Плечовий синдром													
Диференційна діагностика	M75.0 Адгезивний капсуліт плеча	M75.1 Синдром здавлення ротатора плеча	M75.3 Кальцифікуючий тендиніт плеча	M75.4 Синдром удару плеча	M75.5 Бурсит плеча	M75.8 Інші ураження плеча	M75.9 Ураження плеча, неуточнене							
Інструментальна діагностика	90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)	50100-00-01 Артроскопія суглоба, не класифікована в інших рубриках	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	50100-00-02 Артроскопія 2 категорії складності	50100-00-03 Артроскопія 3 категорії складності	50100-00-04 Артроскопія 4 категорії складності				
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)										
Суміжні фахівці	A67022 Консультація Лікаря фізичної та реабілітаційної медицини		A67006 Консультація Фізіотерапевта		L67002 Консультація Травматолога		N67002 Консультація Невролога							
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-08 УВЧ-терапія	96154-00 (УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона	96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД		96162-00-17 Лікувальний масаж плечового суглоба (верхньої третини плеча, області плечового суглоба та надпліччя однойменної сторони),(за медичними показаннями)		96162-00-13 Лікувальний масаж ліктьового суглоба (верхньої третини передпліччя, області ліктьового суглоба та нижньої третини плеча), (за медичними показаннями).			50124-01-01 Введення агента у суглоб або іншу синовіальну порожнину, не класифіковане в інших рубриках	

Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	Прегабалін	Преднізолон	Преднізолон											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19725488/													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M75.4 Синдром удару плеча													
Назва та ідентифікатор по МКХ-11	M75.4 Синдром удару плеча													
Назва та ідентифікатор по ICPC-3	L92 Плечовий синдром													
Диференційна діагностика	M75.0 Адгезивний капсуліт плеча	M75.1 Синдром здавлення ротатора плеча		M75.3 Кальцифікуючий тендиніт плеча		M75.2 Тендиніт двоголового м'яза		M75.5 Бурсит плеча	M75.8 Інші ураження плеча	M75.9 Ураження плеча, неуточнене				
Інструментальна діагностика	90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)		55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)		50100-00-01 Артроскопія суглоба, не класифікована в інших рубриках		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній ...	50100-00-02 Артроскопія 2 категорії складності	50100-00-03 Артроскопія 3 категорії складності	50100-00-04 Артроскопія 4 категорії складності
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним аналізатор з морфологічним вивченням крові)										
Суміжні фахівці	A67022 Консультація Лікаря фізичної та реабілітаційної медицини		A67006 Консультація Фізіотерапевта		L67002 Консультація Травматолога		N67002 Консультація Невролога							
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-08 УВЧ-терапія	96154-00 (УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона	96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона	50124-01-01 Введення агента у суглоб або іншу синовіальну порожнину, не класифіковане в інших рубриках		96162-00-08 Лікувальний масаж верхньої кінцівки, надпліччя та області лопатки (20 хв), (за медичними показаннями)		50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД		96162-00-17 Лікувальний масаж плечового суглоба (верхньої третини плеча, області плечового суглоба та надпліччя однойменної сторони),(за медичними показаннями)		
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	Прегабалін	Преднізолон	Преднізолон											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37003655/													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M75.5 Бурсит плеча													
Назва та ідентифікатор по МКХ-11	M75.5 Бурсит плеча													
Назва та ідентифікатор по ICPC-3	L92 Плечовий синдром													
Диференційна діагностика	M75.0 Адгезивний капсуліт плеча	M75.1 Синдром здавлення ротатора плеча		M75.3 Кальцифікуючий тендиніт плеча		M75.2 Тендиніт двоголового м'яза		M75.4 Синдром удару плеча	M75.8 Інші ураження плеча	M75.9 Ураження плеча, неуточнене				
Інструментальна діагностика	90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)		55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)		50100-00-01 Артроскопія суглоба, не класифікована в інших рубриках		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній	50100-00-02 Артроскопія 2 категорії складності	50100-00-03 Артроскопія 3 категорії складності	50100-00-04 Артроскопія 4 категорії складності
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)										
Суміжні фахівці	A67006 Консультація Фізіотерапевта		L67002 Консультація Травматолога			A67022 Консультація Лікаря фізичної та реабілітаційної медицини					N67002 Консультація Невролога			
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-08 УВЧ-терапія	96154-00 (УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона	96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона	50124-01-01 Введення агента у суглоб або іншу синовіальну порожнину, не класифіковане в інших рубриках	90594-00 Пункція суглоба	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД		96162-00-08 Лікувальний масаж верхньої кінцівки, надпліччя та області лопатки (20 хв), (за медичними показаннями)		96162-00-17 Лікувальний масаж плечового суглоба (верхньої третини плеча, області плечового суглоба та надпліччя однойменної сторони),(за медичними показаннями)		
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	Прегабалін	Преднізолон	Преднізолон											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Shoulder+bursitis													
Опитування														

Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M75.8 Інші ураження плеча													
Назва та ідентифікатор по МКХ-11	M75.8 Інші ураження плеча													
Назва та ідентифікатор по ICPC-3	L92 Плечовий синдром													
Диференційна діагностика	M75.1 Синдром здавлення ротатора плеча		M75.2 Тендиніт двоголового м'яза		M75.3 Кальцифікуючий тендиніт плеча		M75.4 Синдром удару плеча	M75.5 Бурсит плеча	M75.0 Адгезивний капсуліт плеча		M75.9 Ураження плеча, неуточнене			
Інструментальна діагностика	90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)		55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)		50100-00-01 Артроскопія суглоба, не класифікована в інших рубриках		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній	50100-00-02 Артроскопія 2 категорії складності	50100-00-03 Артроскопія 3 категорії складності	50100-00-04 Артроскопія 4 категорії складності
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)											
Суміжні фахівці	A67022 Консультація Лікаря фізичної та реабілітаційної медицини		A67006 Консультація Фізіотерапевта		L67002 Консультація Травматолога		N67002 Консультація Невролога							
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-08 УВЧ-терапія	96154-00 (УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона	96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона	50124-01-01 Введення агента у суглоб або іншу синовіальну порожнину, не класифіковане в інших рубриках	90594-00 Пункція суглоба	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД		96162-00-08 Лікувальний масаж верхньої кінцівки, надпліччя та області лопатки (20 хв), (за медичними показаннями)		96162-00-17 Лікувальний масаж плечового суглоба (верхньої третини плеча, області плечового суглоба та надпліччя однойменної сторони),(за медичними показаннями)		
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	Прегабалін	Преднізолон												
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація														
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M75.9 Ураження плеча, неуточнене													
Назва та ідентифікатор по МКХ-11	M75.9 Ураження плеча, неуточнене													

Назва та ідентифікатор по ICPC-3	L92 Плечовий синдром													
Диференційна діагностика	M75.1 Синдром здавлення ротатора плеча		M75.2 Тендиніт двоголового м'яза		M75.3 Кальцифікуючий тендиніт плеча		M75.4 Синдром удару плеча	M75.5 Бурсит плеча	M75.0 Адгезивний капсуліт плеча		M75.8 Інші ураження плеча			
Інструментальна діагностика	90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)		55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)		50100-00-01 Артроскопія суглоба, не класифікована в інших рубриках		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній	50100-00-02 Артроскопія 2 категорії складності	50100-00-03 Артроскопія 3 категорії складності	50100-00-04 Артроскопія 4 категорії складності
Лабораторні послуги	C-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)											
Суміжні фахівці	A67022 Консультація Лікаря фізичної та реабілітаційної медицини		A67006 Консультація Фізіотерапевта		L67002 Консультація Травматолога		N67002 Консультація Невролога							
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-08 УВЧ-терапія	96154-00 (УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона	96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона	50124-01-01 Введення агента у суглоб або іншу синовіальну порожнину, не класифіковане в інших рубриках	90594-00 Пункція суглоба	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД		96162-00-08 Лікувальний масаж верхньої кінцівки, надпліччя та області лопатки (20 хв), (за медичними показаннями)		96162-00-17 Лікувальний масаж плечового суглоба (верхньої третини плеча, області плечового суглоба та надпліччя однойменної сторони),(за медичними показаннями)		
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	Прегабалін	Преднізолон	Преднізолон											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація														
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M76.3 Синдром клубово-великогомілкової зв'язки													
Назва та ідентифікатор по МКХ-11	M76.3 Синдром клубово-великогомілкової зв'язки													
Назва та ідентифікатор по ICPC-3	L87 Бурсит /тендиніт /синовіт БДУ													
Диференційна діагностика	M76.4 Великогомілковий колатеральний бурсит [Пеллегріні-Штіди]		M76.5 Тендиніт ділянки надколінка											
Інструментальна діагностика	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)		90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)		55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях			90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції			55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)	

Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)				С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.									
Суміжні фахівці	A67006 Консультація Фізіотерапевта		L67002 Консультація Травматолога		A67022 Консультація Лікаря фізичної та реабілітаційної медицини									
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-08 УВЧ-терапія	96154-00 (УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона	96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона	90594-00 Пункція суглоба	18360-01 Ін'єкція у параартикулярні структури (без вартості медикаментів)		96162-00-12 Лікувальний масаж колінного суглоба,(за медичними показаннями)			50124-01-01 Введення агента у суглоб або іншу синовіальну порожнину, не класифіковане в інших рубриках		
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Дексketопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	Прегабалін	Преднізолон	Мелоксикам											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація														
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M76.4 Великогомілковий колатеральний бурсит [Пеллегріні-Штіди]													
Назва та ідентифікатор по МКХ-11	M76.4 Великогомілковий колатеральний бурсит [Пеллегріні-Штіди]													
Назва та ідентифікатор по ICPC-3	L87 Бурсит /тендиніт /синовіт БДУ													
Диференційна діагностика	M76.3 Синдром клубово-великогомілкової зв'язки		M76.5 Тендиніт ділянки надколінка											
Інструментальна діагностика	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)		90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)		55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)		55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях			90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням										
Суміжні фахівці	A67022 Консультація Лікаря фізичної та реабілітаційної медицини		A67006 Консультація Фізіотерапевта		L67002 Консультація Травматолога									
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-08 УВЧ-терапія	96154-00 (УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона	96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона	50124-01-01 Введення агента у суглоб або іншу синовіальну порожнину, не класифіковане в інших рубриках			90594-00 Пункція суглоба	18360-01Ін'єкція у параартикулярні структури (без вартості медикаментів)		96162-00-12 Лікувальний масаж колінного суглоба,(за медичними показаннями)		
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Дексketопрофен	Кетопрофен

	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	Прегабалін	Преднізолон	Мелоксикам											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація														
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M76.5 Тендиніт надколінка													
Назва та ідентифікатор по МКХ-11	M76.5 Тендиніт надколінка													
Назва та ідентифікатор по ICPC-3	L87 Бурсит /тендиніт /синовіт БДУ													
Диференційна діагностика	M76.4 Великогомілковий колатеральний бурсит [Пеллегріні-Штіди]				M76.3 Синдром клубово-великогомілкової зв'язки									
Інструментальна діагностика	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)		90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)		55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)		55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях			90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)										
Суміжні фахівці	A67022 Консультація Лікаря фізичної та реабілітаційної медицини			A67006 Консультація Фізіотерапевта			L67002 Консультація Травматолога							
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона		96155-00-08 УВЧ-терапія	96154-00 (УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона	96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона	90594-00 Пункція суглоба	50124-01-01 Введення агента у суглоб або іншу синовіальну порожнину, не класифіковане в інших рубриках		18360-01Ін'єкція у параартикулярні структури (без вартості медикаментів)		96162-00-12 Лікувальний масаж колінного суглоба,(за медичними показаннями)		
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	Прегабалін	Преднізолон	Мелоксикам											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація														
Опитування														

Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M76.6 Тендиніт п'яткового (ахіллового) сухожилка													
Назва та ідентифікатор по МКХ-11	M76.6 Тендиніт п'яткового (ахіллового) сухожилка													
Назва та ідентифікатор по ICPC-3	L87 Бурсит /тендиніт /синовіт БДУ													
Диференційна діагностика	M76.7 Тендиніт малогомілкової кістки													
Інструментальна діагностика	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)		90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)		90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)		55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)											
Суміжні фахівці	A67022 Консультація Лікаря фізичної та реабілітаційної медицини		A67006 Консультація Фізіотерапевта		L67002 Консультація Травматолога									
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона		96155-00-08 УВЧ-терапія	96154-00 (УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона	96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона	50124-01-01 Введення агента у суглоб або іншу синовіальну порожнину, не класифіковане в інших рубриках		90594-00 Пункція суглоба	18360-01Ін'єкція у параартикулярні структури (без вартості медикаментів)	96162-00-11 Лікувальний масаж гомілковостопного суглоба, (за медичними показаннями)		96162-00-18 Лікувальний масаж стопи і гомілки (за медичними показаннями) (20 хв.)	
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	Прегабалін	Преднізолон	Мелоксикам											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tendinitis+of+the+heel+%28Achilles%29+tendon													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M76.7 Тендиніт малогомілкової кістки													
Назва та ідентифікатор по МКХ-11	M76.7 Тендиніт малогомілкової кістки													

Назва та ідентифікатор по ICPC-3	L87 Бурсит /тендиніт /синовіт БДУ													
Диференційна діагностика	M76.6 Тендиніт п'яткового (ахіллового) сухожилка													
Інструментальна діагностика	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)		90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)		90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)		55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.				Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)									
Суміжні фахівці	A67022 Консультація Лікаря фізичної та реабілітаційної медицини		A67006 Консультація Фізіотерапевта		L67002 Консультація Травматолога									
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона		96155-00-08 УВЧ-терапія	96154-00 (УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона	96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона	90594-00 Пункція суглоба	50124-01-01 Введення агента у суглоб або іншу синовіальну порожнину, не класифіковане в інших рубриках		18360-01Ін'єкція у параартикулярні структури (без вартості медикаментів)		96162-00-11 Лікувальний масаж гомілковостопного суглоба, (за медичними показаннями)		96162-00-18 Лікувальний масаж стопи і гомілки (за медичними показаннями) (20 хв.)
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	Прегабалін	Преднізолон	Мелоксикам											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tendinitis+of+fibula													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	A46 Бешиха													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	A46 Бешиха													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S76 Шкірні інфекції інші													
Диференційна діагностика	L02 Абсцес шкіри, фурункул та карбункул		L03 Флегмона	L08 Інші місцеві інфекційні ураження шкіри та підшкірної клітковини		L52 Еритема вузлувата	L23 Алергічний контактний дерматит				I80.20 Флебіт і тромбофлебіт глибоких судин нижніх кінцівок, не класифіковані в інших рубриках			
Інструментальна діагностика	55244-01 Ультразвукове дуплексне дослідження вен у нижній кінцівці, двобічне													

Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору						Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)					
Суміжні фахівці	A67003 Консультація	K67004 Консультація судинного хірурга (ангіохірурга)												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Доксициклін	Ампіцилін	Амоксицилін	Німесулід	Цефуроксим	Цефотаксим	Целекоксиб	Кларитроміцин	Азитроміцин	Кліндаміцин	Амікацин	Ібупрофен	Левофлоксацин	Диклофенак
	Ципрофлоксацин	Декскетопрофен	Кеторолак	Моксифлоксацин	ЦЕФПОДОКСИМ	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФ	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Ацеклофенак	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Ліжковий режим	вологі пов'язки на уражені ділянки, які змінюють 2-3 рази на добу												
Реабілітація														
Профілактика	Застосування компресійних панчох при набряку кінцівок.				гігієна шкіри	Відмова від паління;		Відмова від алкоголю;		Спостереження за динамікою перебігу хвороби				
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00275. Бешиха і целюліт								https://www.uptodate.com/contents/acute-cellulitis-and-erysipelas-in-adults-treatment?search=erysipelassource=search_resultselectedTitle=1~65usage_type=defaultdisplay_rank=1					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	L04.9 Гострий лімфаденіт, неуточнений													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	L04.9 Гострий лімфаденіт, неуточнений													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	B70 Лімфаденіт гострий													
Диференційна діагностика	B27.0 Мононуклеоз, спричинений гамма-герпетичним вірусом			B23 Хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини [ВІЛ], яка супроводжується іншим станом				B27.1 Цитомегаловірусний мононуклеоз				A69.2 Хвороба Лайма		
Інструментальна діагностика	90908-00-01УЗД лімфатичних вузлів	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки												
Лабораторні послуги	Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, антитіла до капсид. АГ IgM (VCA IgM)	Туберкульоз, Mycobacterium tuberculosis, ДНК методом ПЛР - якісн.	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Бореліоз, IgM/IgG-скринінг (імуноблот для сумнівних/позитивних)		Бореліоз, Borrelia, антитіла IgM - підтверджуючий тест (імуноблот)	Токсоплазмоз, Toxoplasma gondii, ДНК методом ПЛР - якісн.	Загальний аналіз сечі	Герпес, Varicella Zoster, антитіла до типу 3 IgM	ВІЛ 1/1о/2, серологічна діагностика з підтвердженням (антиген та антитіла)	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			
Суміжні фахівці	A67026 Консультація	A67003 Консультація Хірурга		A67021 Консультація ЛОРа										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментоз	Доксициклін	Ампіцилін	Амоксицилін	Диклофенак	Цефуроксим	Цефотаксим	Целекоксиб	Кларитроміцин	Азитроміцин	Кліндаміцин	Амікацин	Ципрофлоксаци	Левофлоксацин	Ацеклофенак

не лікування	Моксифлоксацин	Декскетопрофен	Кеторолак	Ібупрофен	Німесулід	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	ЦЕФПОДОКСИМ	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	
Хірургічне/ендоскопічне лікування	90281-00Розріз лімфатичної структури													
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	уникати переохолодження	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Спостереження за динамікою перебігу хвороби										
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/evaluation-of-peripheral-lymphadenopathy-in-adults?search=inflammation%20of%20the%20lymph%20nodessource=search_resultselectedTitle=3~150usage_type=defaultdisplay_rank=3													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	L60.0 Вросліий ніготь													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	L60.0 Вросліий ніготь													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S94 Вросліий ніготь													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	47915-00 Лікування вросліого нігтя II та III стадії	47916-00 Лікування вросліого нігтя I стадії	92513-19 Анестезія місцева											
Медикаментозне лікування	Декскетопрофен	Цефотаксим	ЦЕФПОДОКСИМ		Цефуроксим	Кеторолак	Ібупрофен	Німесулід	ПОВІДОН	Диклофенак	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	носіння зручного взуття відповідного розміру	поради лікаря, щодо правильної техніки зрізання												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3178													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	K60.0 Гостра тріщина заднього проходу													

Назва та ідентифікатор по МКХ-10	K60.0 Гостра тріщина заднього проходу													
Назва та ідентифікатор по ІСРС-2	D95 Анальна тріщина/періанальний абсцес													
Диференційна діагностика	K51 Виразковий коліт	K50 Хвороба Крона [регіонарний ентерит]												
Інструментальна діагностика	90314-00-01 Аноскопія													
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Коагулограма на автоматичному аналізаторі		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)									
Суміжні фахівці	D67006 Консультація	A67003 Консультація Хірурга												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Лідокаїн+Ніфедипін	Ібупрофен	Дилтіазем	Гідрокортизон	ЛІДОКАЇН+ФЛУОКОРТОЛОН	ПРОКАЇН	ЛІДОКАЇН+ТРИБЕНОЗИД	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ПОЛІДОКАНОЛ+ПРЕДНІЗОЛОН			БУФЕКСАМАК+ВІСМУТУ СУБГАЛАТ*+ЛІДОКАЇН		ГІДРОКОРТИЗОН+ЦИНКУ СУЛЬФАТ*	БЕНЗОКАЇН
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	раціон харчування збагачений клітковиною	Достатній питний режим	Теплі сидячі ванни (40°C) два рази на добу по 15–20 хвилин можуть розслабити спазм м'язів сфінктера та полегшити біль											
Реабілітація														
Профілактика	раціон харчування збагачений клітковиною, достатній питний режим													
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00203. Анальна тріщина					https://www.uptodate.com/contents/anal-fissure-medical-management?search=anal%20fissure%20treatmentsource=search_resultselectedTitle=1~92usage_type=defaultdisplay_rank=1								
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	L04.0 Гострий лімфаденіт обличчя, голови та шиї													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	L04.0 Гострий лімфаденіт обличчя, голови та шиї													
Назва та ідентифікатор по ІСРС-2	B70 Лімфаденіт гострий													
Диференційна діагностика	B27.0 Мононуклеоз, спричинений гамма-герпетичним вірусом			B27.1 Цитомегаловірусний мононуклеоз			A69.2 Хвороба Лайма	B23 Хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини [ВІЛ], яка супроводжується іншим станом						
Інструментальна діагностика	90908-00-01УЗД лімфатичних вузлів	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки												

Лабораторні послуги	Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, антитіла до капсид. АГ IgM (VCA IgM)		C-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Бореліоз, IgM/IgG-скринінг (імуноблот для сумнівних/позитивних)		Бореліоз, Borrelia, антитіла IgM - підтверджуючий тест (імуноблот)	Токсоплазмоз, Toxoplasma gondii, ДНК методом ПЛР - якісн.	Загальний аналіз сечі	Герпес, Varicella Zoster, антитіла до типу 3 IgM	ВІЛ 1/1о/2, серологічна діагностика з підтвердженням (антиген та антитіла)	Туберкульоз, Mycobacterium tuberculosis, ДНК методом ПЛР - якісн.		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)	
Суміжні фахівці	A67026 Консультація	A67003 Консультація Хірурга		A67021 Консультація ЛОРа											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції															
Медикаментозне лікування	Доксициклін	Ампіцилін	Амоксицилін	Целекоксиб	Цефуроксим	Цефотаксим	Диклофенак	Кларитроміцин	Азитроміцин	Кліндаміцин	Амікацин	Ацеклофенак	Левофлоксацин	РОФЕКОКСИБ	
	Моксифлоксацин	Декскетопрофен	Кеторолак	Ібупрофен	Німесулід	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФ	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	ЦЕФПОДОКСИМ	Ципрофлоксацин	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Амоксицилін+Клавуланова Кислота		
Хірургічне/ендоскопічне лікування	90281-00Розріз лімфатичної структури														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	уникати переохолдження	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Спостереження за динамікою перебігу хвороби											
Реабілітація															
Профілактика															
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/evaluation-of-peripheral-lymphadenopathy-in-adults?search=inflammation%20of%20the%20lymph%20nodessource=search_resultselectedTitle=3~150usage_type=defaultdisplay_rank=3														
Опитування															
Стаціонарне лікування															
Назва протоколу	L04.1 Гострий лімфаденіт тулуба														
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	L04.1 Гострий лімфаденіт тулуба														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	B70 Лімфаденіт гострий														
Диференційна діагностика	B27.0 Мононуклеоз, спричинений гамма-герпетичним вірусом		B27.1 Цитомегаловірусний мононуклеоз		A69.2 Хвороба Лайма	B23 Хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини [ВІЛ], яка супроводжується іншим станом									
Інструментальна діагностика	90908-00-01УЗД лімфатичних вузлів	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки													
Лабораторні послуги	Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, антитіла до капсид. АГ IgM (VCA IgM)	C-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Туберкульоз, Mycobacterium tuberculosis, ДНК методом ПЛР - якісн.		Бореліоз, IgM/IgG-скринінг (імуноблот для сумнівних/позитивних)	Бореліоз, Borrelia, антитіла IgM - підтверджуючий тест (імуноблот)	Токсоплазмоз, Toxoplasma gondii, ДНК методом ПЛР - якісн.	Загальний аналіз сечі	Герпес, Varicella Zoster, антитіла до типу 3 IgM	ВІЛ 1/1о/2, серологічна діагностика з підтвердженням (антиген та антитіла)		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			
Суміжні фахівці	A67026 Консультація	A67003 Консультація Хірурга													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Доксициклін	Ампіцилін	Амоксицилін	Цефотаксим	Цефуроксим	ЦЕФПОДОКСИМ		Кларитроміцин	Азитроміцин	Кліндаміцин	Амікацин	Левофлоксацин	Моксифлоксацин	
	Диклофенак	Декскетопрофен	Амоксицилін+Клавуланова Кислота			Ципрофлоксацин								
Хірургічне/ендоскопічне лікування	90281-00Розріз лімфатичної структури													
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	уникати переохолдження	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Спостереження за динамікою перебігу хвороби										
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/evaluation-of-peripheral-lymphadenopathy-in-adults?search=inflammation%20of%20the%20lymph%20nodessource=search_resultselectedTitle=3~150usage_type=defaultdisplay_rank=3													
Опитування														
Стаціонарне лікування														
Назва протоколу	L04.2 Гострий лімфаденіт верхньої кінцівки													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	L04.2 Гострий лімфаденіт верхньої кінцівки													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	B70 Лімфаденіт гострий													
Диференційна діагностика	B27.0 Мононуклеоз, спричинений гамма-герпетичним вірусом		B27.1 Цитомегаловірусний мононуклеоз		A69.2 Хвороба Лайма	B23 Хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини [ВІЛ], яка супроводжується іншим станом								
Інструментальна діагностика	90908-00-01УЗД лімфатичних вузлів	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки												
Лабораторні послуги	Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, антитіла до капсид. АГ IgM (VCA IgM)	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Бореліоз, IgM/IgG-скринінг (імуноблот для сумнівних/позитивних)		Бореліоз, Borrelia, антитіла IgM - підтверджуючий тест (імуноблот)	Токсоплазмоз, Toxoplasma gondii, ДНК методом ПЛР - якісн.	Загальний аналіз сечі	Герпес, Varicella Zoster, антитіла до типу 3 IgM	ВІЛ 1/1о/2, серологічна діагностика з підтвердженням (антиген та антитіла)	Туберкульоз, Mycobacterium tuberculosis, ДНК методом ПЛР - якісн.		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)		
Суміжні фахівці	A67026 Консультація	A67003 Консультація Хірурга												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Доксициклін	Ампіцилін	Амоксицилін	Цефотаксим	Цефуроксим	ЦЕФПОДОКСИМ		Кларитроміцин	Азитроміцин	Кліндаміцин	Амікацин	Левофлоксацин	Моксифлоксацин	
	Диклофенак	Декскетопрофен	Амоксицилін+Клавуланова Кислота			Ципрофлоксацин								
Хірургічне/ендоскопічне лікування	90281-00Розріз лімфатичної структури													

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	уникати переохолдження	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Спостереження за динамікою перебігу хвороби										
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/evaluation-of-peripheral-lymphadenopathy-in-adults?search=inflammation%20of%20the%20lymph%20nodessource=search_resultselectedTitle=3~150usage_type=defaultdisplay_rank=3													
Опитування														
Стаціонарне лікування														
Назва протоколу	L04.3 Гострий лімфаденіт нижньої кінцівки													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	L04.3 Гострий лімфаденіт нижньої кінцівки													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	B70 Лімфаденіт гострий													
Диференційна діагностика	B27.0 Мононуклеоз, спричинений гамма-герпетичним вірусом		B27.1 Цитомегаловірусний мононуклеоз		A69.2 Хвороба Лайма	B23 Хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини [ВІЛ], яка супроводжується іншим станом								
Інструментальна діагностика	90908-00-01УЗД лімфатичних вузлів	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки												
Лабораторні послуги	Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, антитіла до капсид. АГ IgM (VCA IgM)	Герпес, Varicella Zoster, антитіла до типу 3 IgM	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Туберкульоз, Mycobacterium tuberculosis, ДНК методом ПЛР - якісн.	Бореліоз, IgM/IgG-скринінг (імуноблот для сумнівних/позитивних)	Бореліоз, Borrelia, антитіла IgM - підтверджуючий тест (імуноблот)	Токсоплазмоз, Toxoplasma gondii, ДНК методом ПЛР - якісн.	Загальний аналіз сечі	ВІЛ 1/1о/2, серологічна діагностика з підтвердженням (антиген та антитіла)		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			
Суміжні фахівці	A67026 Консультація	A67003 Консультація Хірурга												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Доксициклін	Ампіцилін	Амоксицилін	Цефотаксим	Цефуроксим	ЦЕФПОДОКСИМ		Кларитроміцин	Азитроміцин	Кліндаміцин	Амікацин	Левофлоксацин	Моксифлоксацин	
	Диклофенак	Декскетопрофен	Амоксицилін+Клавуланова Кислота			Ципрофлоксацин								
Хірургічне/ендоскопічне лікування	90281-00Розріз лімфатичної структури													
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	уникати переохолдження	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Спостереження за динамікою перебігу хвороби										
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/evaluation-of-peripheral-lymphadenopathy-in-adults?search=inflammation%20of%20the%20lymph%20nodessource=search_resultselectedTitle=3~150usage_type=defaultdisplay_rank=3													
Опитування														
Стаціонарне лікування														

Назва протоколу	L04.8 Гострий лімфаденіт інших локалізацій													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	L04.8 Гострий лімфаденіт інших локалізацій													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	B70 Лімфаденіт гострий													
Диференційна діагностика	B27.0 Мононуклеоз, спричинений гамма-герпетичним вірусом		B27.1 Цитомегаловірусний мононуклеоз		A69.2 Хвороба Лайма	B23 Хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини [ВІЛ], яка супроводжується іншим станом								
Інструментальна діагностика	90908-00-01УЗД лімфатичних вузлів	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки												
Лабораторні послуги	Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, антитіла до капсид. АГ IgM (VCA IgM)	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Туберкульоз, Mycobacterium tuberculosis, ДНК методом ПЛР - якісн.		Бореліоз, IgM/IgG-скринінг (імуноблот для сумнівних/позитивних)	Бореліоз, Borrelia, антитіла IgM - підтверджуючий тест (імуноблот)	Токсоплазмоз, Toxoplasma gondii, ДНК методом ПЛР - якісн.	Загальний аналіз сечі	Герпес, Varicella Zoster, антитіла до типу 3 IgM	ВІЛ 1/1о/2, серологічна діагностика з підтвердженням (антиген та антитіла)		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)		
Суміжні фахівці	A67026 Консультація	A67003 Консультація Хірурга		A67021 Консультація ЛОРа										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Доксициклін	Ампіцилін	Амоксицилін	Цефотаксим	Цефуроксим	ЦЕФПОДОКСИМ		Кларитроміцин	Азитроміцин	Кліндаміцин	Амікацин	Левофлоксацин	Моксифлоксацин	
	Диклофенак	Декскетопрофен	Амоксицилін+Клавуланова Кислота			Ципрофлоксацин								
Хірургічне/ендоскопічне лікування	90281-00Розріз лімфатичної структури													
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	уникати переохолдження	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Спостереження за динамікою перебігу хвороби										
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/evaluation-of-peripheral-lymphadenopathy-in-adults?search=inflammation%20of%20the%20lymph%20nodessource=search_resultselectedTitle=3~150usage_type=defaultdisplay_rank=3													
Опитування														
Стаціонарне лікування														
Назва протоколу	J14 Пневмонія, спричинена Haemophilus influenzae													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J14 Пневмонія, спричинена Haemophilus influenzae													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R81 Пневмонія													
Диференційна діагностика	J21.9 Гострий бронхіоліт, неуточнений			J12.9 Вірусна пневмонія, неуточнена		J06.9 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів, неуточнена			J11.0 Грип з пневмонією, вірус не ідентифікований					
Інструментальна діагностика	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки			56301-00 Комп'ютерна томографія грудної клітки		58500-00-02 Рентгенографія грудної клітки								

Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Прокальцитонін	Бактеріологічний посів + антибіотикограма харкотиння, із бронхів		Цитологічне дослідження мокротиння		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний з морфологічним вивченням крові)				Бакпосів матеріалу на грибкову флору (рід Candida) з антимікотикограмою			
Суміжні фахівці	R67002 Консультація Пульмонолога														
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90160-00 Інші процедури на гортані														
Медикаментозне лікування	ЦЕФПОДОКСИМ	Ципрофлоксацин	Левофлоксацин	Амікацин	Парацетамол	Ібупрофен	Німесулід	ЕРДОСТЕЇН	Ацетилцистеїн	Бромгексин	Карбоцистеїн	Кларитроміцин	Азитроміцин	Кліндаміцин	
	Моксифлоксацин	Амброксол	БУТАМІРАТ+ГВАЙФЕНЕЗИН		Доксициклін	Ампіцилін	Амоксицилін	Цефотаксим	Цефуроксим	ЛЕВОДРОПРОПІЗИН	ПЛЮЩ ЗВИЧАЙНИЙ		Амброксол+Лоратадин		
	АМБРОКСОЛ+АЦЕТИЛЦИСТЕЇН	ПОДОРОЖНИК (НАСІННЯ ПОДОРОЖНИКА)	ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧАЙНИЙ*	АМБРОКСОЛ+САЛЬБУТАМОЛ	КАЛІЮ БРОМІД*+ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧ.*	АМБРОКСОЛ+КАРБОЦИСТЕЇН	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНА	НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ+СОЛОДКА ГОЛА/УРАЛЬСКА*+ТЕРМОПСІС ЛАНЦЕТОПОДІБНИЙ*+КОДЕЇН			БРОМГЕКСИН+ГВАЙФЕНЕЗИН+САЛЬБУТАМОЛ	АЛТЕЯ ЛІКАРСЬКА*	
Хірургічне/ендоскопічне лікування															
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключення фізичного навантаження;	Часте провітрювання приміщення;	Уникати місць скупчення людей;	Носіння маски в громадських місцях.	Споживання води в достатній кількості	Раціональний режим праці та відпочинку;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати переохолодження;	Спостереження за динамікою перебігу хвороби	Уникати задушливих приміщень;	Дихальна гімнастика;			
Реабілітація															
Профілактика	Вакцинація проти грипу.		Вакцинація кон'югованою пневмококовою вакциною												
Довідкова інформація	Настанова 00122. Пневмонія https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3023			Лікування позалікарняної пневмонії у дорослих в амбулаторних умовах https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-community-acquired-pneumonia-in-adults-in-the-outpatient-setting?search=%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=11~150usage_type=defaultdisplay_rank=7					ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА НЕГОСПІТАЛЬНУ ПНЕВМОНІЮ http://medstandart.net/browse/2127						
Опитування															
Стаціонарне лікування	ні														
Назва протоколу	J13 Пневмонія, спричинена Streptococcus pneumoniae														
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J13 Пневмонія, спричинена Streptococcus pneumoniae														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R81 Пневмонія														
Диференційна діагностика	J21.9 Гострий бронхіоліт, неуточнений		J11.0 Грип з пневмонією, вірус не ідентифікований		J12.9 Вірусна пневмонія, неуточнена		J06.9 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів, неуточнена								
Інструментальна діагностика	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки		58500-00-02 Рентгенографія грудної клітки		56301-00 Комп'ютерна томографія грудної клітки										
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Прокальцитонін	Бактеріологічний посів + антибіотикограма харкотиння, із бронхів		Цитологічне дослідження мокротиння		Бакпосів матеріалу на грибкову флору (рід Candida) з антимікотикограмою				Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний з морфологічним вивченням крові)			
Суміжні фахівці	R67002 Консультація Пульмонолога														

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90160-00 Інші процедури на гортані													
Медикаментозне лікування	НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ+СОЛОДКА ГОЛА/УРАЛЬСКА*+ТЕРМОПСІС ЛАНЦЕТОПОДІБНИЙ*+КОДЕЇН		АЛТЕЯ ЛІКАРСЬКА*	ПЛЮЩ ЗВИЧАЙНИЙ	БРОМГЕКСИН+ГВАЙФЕНЕЗИН+САЛЬБУТАМОЛ	ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧАЙНИЙ*	КАЛІЮ БРОМІД*+ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧ.*	АМБРОКСОЛ+КАРБОЦИСТЕЇН	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	АМБРОКСОЛ+САЛЬБУТАМОЛ	Амброксол+Лоратадин	АМБРОКСОЛ+АЦЕТИЛЦИСТЕЇН
	ЦЕФПОДОКСИМ	Амброксол	БУТАМІРАТ+ГВАЙФЕНЕЗИН		Доксициклін	Ампіцилін	Амоксицилін	Амікацин	ЛЕВОДРОПРОПІЗИН		Кларитроміцин	ПОДОРОЖНИК (НАСІННЯ ПОДОРОЖНИКА)		
	Моксифлоксацин	Ципрофлоксаци	Левофлоксацин	ЕРДОСТЕЇН	Парацетамол	Ібупрофен	Німесулід	Цефуроксим	Цефотаксим	Ацетилцистеїн	Бромгексин	Карбоцистеїн	Азитроміцин	Кліндаміцин
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключення фізичного навантаження;	Часте провітрювання приміщення;	Уникати місць скупчення людей;	Носіння маски в громадських місцях.	Споживання води в достатній кількості	Раціональний режим праці та відпочинку;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати переохолодження;	Спостереження за динамікою перебігу хвороби	Уникати задушливих приміщень;	Дихальна гімнастика;		
Реабілітація														
Профілактика	Вакцинація проти грипу.	Вакцинація кон'югованою пневмококовою вакциною												
Довідкова інформація	Настанова 00122. Пневмонія https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3023		Лікування позалікарняної пневмонії у дорослих в амбулаторних умовах https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-community-acquired-pneumonia-in-adults-in-the-outpatient-setting?search=%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=11~150usage_type=defaultdisplay_rank=7							ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА НЕГОСПІТАЛЬНУ ПНЕВМОНІЮ http://medstandart.net/browse/2127				
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M87.10 Остеонекроз, спричинений лікарськими засобами, множинні локалізації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M87.10 Остеонекроз, спричинений лікарськими засобами, множинні локалізації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M36.1 Артропатія при новоутвореннях (C00-D48 †)		M25.9 Ураження суглоба, неуточнене		M24.9 Порушення суглоба, неуточнене		M87.2 Остеонекроз, спричинений перенесеною травмою			M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені		M89.9 Ураження кісток, неуточнене		
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	57715-00 Рентгенографія кісток тазу в одній проекції	57712-00-01 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (лівого)		90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу	90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу	90901-07-02 МРТ променевозап'ясного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	57712-00 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (правого)	
	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)		90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)		90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)		Коагулограма на автоматичному аналізаторі		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.									

Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	L67003 Консультація Ревматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс		96155-00-08 УВЧ-терапія	96154-00 (УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона	96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона	96155-00-07 Дарсонвалізація, 1 зона	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД		50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)				
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ВІНКАМІН	ІЗОКСУПРИН	Троксерутин	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Ібупрофен	Напроксен	Пентоксифілін	Кетопрофен	Еторикоксиб	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Целекоксиб	Німесулід	Лорноксикам	Теноксикам	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН		Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізол	Гідрокортизон	Гепарин натрій
	Декскетопрофен	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД	РИВАРОКСАБАН	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Варфарин	ДАБІГАТРАН ЕТЕКСИЛАТ	ФЕНІНДІОН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+МЕТАМІЗОЛ НАТРІЙ+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНОБАРБІТАЛ		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Уникати перевантаження суглобів.	уникати травм		Виключити шкідливі звички (алкоголь та тютюнопаління)				контролювати тривалість прийому глюкокортикоїдів.				Потрібно своєчасно проводити санацію ран в ділянці суглобів, не допускати їх інфікування.		
Довідкова інформація	https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.16.19. - Асептичний остеонекроз													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M87.11 Остеонекроз, спричинений лікарськими засобами, ділянка плеча													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M87.11 Остеонекроз, спричинений лікарськими засобами, ділянка плеча													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M36.1 Артропатія при новоутвореннях (C00-D48 †)	M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені		M25.9 Ураження суглоба, неуточнене		M24.9 Порушення суглоба, неуточнене		M87.2 Остеонекроз, спричинений перенесеною травмою				M89.9 Ураження кісток, неуточнене		
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу		90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу		90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)		
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			Коагулограма на автоматичному аналізаторі				С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.						
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	L67003 Консультація Ревматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс		96155-00-08 УВЧ-терапія	96154-00 (УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона			96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона	96155-00-07 Дарсонвалізація, 1 зона	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)		50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД		
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ВІНКАМІН	ІЗОКСУПРИН	Троксерутин	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Ібупрофен	Напроксен	Пентоксифілін	Кетопрофен	Еторикоксиб	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ

	ДЕКСІБУПРОФЕН	Целекоксиб	Німесулід	Лорноксикам	Теноксикам	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН		Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон	Гепарин натрій
	Декскетопрофен	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД	РИВАРОКСАБАН	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Варфарин	ДАБІГАТРАН ЕТЕКСИЛАТ	ФЕНІНДІОН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+МЕТАМІЗОЛ НАТРІЙ+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНОБАРБІТАЛ		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Уникати перевантаження суглобів.		уникати травм	Виключити шкідливі звички (алкоголь та тютюнопаління)			контролювати тривалість прийому глюкокортикоїдів.					Потрібно своєчасно проводити санацію ран в ділянці суглобів, не допускати їх інфікування.		
Довідкова інформація	https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.16.19. - Асептичний остеонекроз													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M87.12 Остеонекроз, спричинений лікарськими засобами, плече													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M87.12 Остеонекроз, спричинений лікарськими засобами, плече													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M36.1 Артропатія при новоутвореннях (C00-D48 †)		M25.9 Ураження суглоба, неуточнене		M24.9 Порушення суглоба, неуточнене		M87.2 Остеонекроз, спричинений перенесеною травмою			M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені		M89.9 Ураження кісток, неуточнене		
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу		90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу		90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Коагулограма на автоматичному аналізаторі		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)									
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	L67003 Консультація Ревматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс		96155-00-08 УВЧ-терапія	96154-00 (УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона		96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона		96155-00-07 Дарсонвалізація, 1 зона	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД		50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)		
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ
	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Лорноксикам	Теноксикам	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон	
	Пентоксифілін	ВІНКАМІН	ІЗОКСУПРИН	Троксерутин	Гепарин натрій	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬ	РИВАРОКСАБАН	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Варфарин	ДАБІГАТРАН ЕТЕКСИЛАТ	ФЕНІНДІОН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+МЕТАМІЗОЛ НАТРІЙ+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНОБАРБІТАЛ		

Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Уникати перевантаження суглобів.		уникати травм	Виключити шкідливі звички (алкоголь та тютюнопаління)				контролювати тривалість прийому глюкокортикоїдів.			Потрібно своєчасно проводити санацію ран в ділянці суглобів, не допускати їх інфікування.			
Довідкова інформація	https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.16.19. - Асептичний остеонекроз													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M87.13 Остеонекроз, спричинений лікарськими засобами, передпліччя													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M87.13 Остеонекроз, спричинений лікарськими засобами, передпліччя													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M36.1 Артропатія при новоутвореннях (C00-D48 †)		M25.9 Ураження суглоба, неуточнене		M24.9 Порушення суглоба, неуточнене		M87.2 Остеонекроз, спричинений перенесеною травмою			M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені		M89.9 Ураження кісток, неуточнене		
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції			90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях			90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту			90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)		
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Коагулограма на автоматичному аналізаторі		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)									
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	L67003 Консультація Ревматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона		96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс		96155-00-08 УВЧ-терапія	96154-00 (УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона	96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона	96155-00-07 Дарсонвалізація, 1 зона	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД		50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)			
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ
	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Лорноксикам	Теноксикам	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон	
	Пентоксифілін	ВІНКАМІН	ІЗОКСУПРИН	Троксерутин	Гепарин натрій	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД	РИВАРОКСАБАН	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Варфарин	ДАБІГАТРАН ЕТЕКСИЛАТ	ФЕНІНДІОН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+МЕТАМІЗОЛ НАТРІЙ+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНОБАРБІТАЛ		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Уникати перевантаження суглобів.		уникати травм	Виключити шкідливі звички (алкоголь та тютюнопаління)			контролювати тривалість прийому глюкокортикоїдів.			Потрібно своєчасно проводити санацію ран в ділянці суглобів, не допускати їх інфікування.				
Довідкова інформація	https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.16.19. - Асептичний остеонекроз													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M87.14 Остеонекроз, спричинений лікарськими засобами, кисть													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M87.14 Остеонекроз, спричинений лікарськими засобами, кисть													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M36.1 Артропатія при новоутвореннях (C00-D48 †)		M25.9 Ураження суглоба, неуточнене		M89.9 Ураження кісток, неуточнене			M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені			M87.2 Остеонекроз, спричинений перенесеною травмою		M24.9 Порушення суглоба, неуточнене	
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)		90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)		90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Коагулограма на автоматичному аналізаторі		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)									
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога		L67003 Консультація Ревматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта									
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона		96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс		96155-00-08 УВЧ-терапія	96154-00 (УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона	96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона	96155-00-07 Дарсонвалізація, 1 зона	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД		50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)			
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ
	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Лорноксикам	Теноксикам	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон	
	Пентоксифілін	ВІНКАМІН	ІЗОКСУПРИН	Троксерутин	Гепарин натрій	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД	РИВАРОКСАБАН	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Варфарин	ДАБІГАТРАН ЕТЕКСИЛАТ	ФЕНІНДІОН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+МЕТАМІЗОЛ НАТРІЙ+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНОБАРБІТАЛ		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														

Профілактика	Уникати перевантаження	уникати травм	Виключити шкідливі звички (алкоголь та тютюнопаління)	контролювати тривалість прийому глюкокортикоїдів.	Потрібно своєчасно проводити санацію ран в ділянці суглобів, не допускати їх інфікування.									
Довідкова інформація	https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.16.19. - Асептичний остеонекроз													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M87.15 Остеонекроз, спричинений лікарськими засобами, ділянка таза та стегно													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M87.15 Остеонекроз, спричинений лікарськими засобами, ділянка таза та стегно													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M36.1 Артропатія при новоутвореннях (C00-D48 †)		M25.9 Ураження суглоба, неуточнене		M87.2 Остеонекроз, спричинений перенесеною травмою			M24.9 Порушення суглоба, неуточнене		M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені			M89.9 Ураження кісток, неуточнене	
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		57715-00 Рентгенографія кісток тазу в одній проекції		90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів		90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Коагулограма на автоматичному аналізаторі		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)									
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога		L67003 Консультація Ревматолога	A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона		96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-08 УВЧ-терапія	96154-00 (УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона	96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона	96155-00-07 Дарсонвалізація, 1 зона	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД		50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)				
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ
	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Лорноксикам	Теноксикам	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон	
	Пентоксифілін	ВІНКАМІН	ІЗОКСУПРИН	Троксерутин	Гепарин натрій	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД	РИВАРОКСАБАН	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Варфарин	ДАБІГАТРАНЕТЕКСИЛАТ	ФЕНІНДІОН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+МЕТАМІЗОЛ НАТРІЙ+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНОБАРБІТАЛ		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Уникати перевантаження суглобів.		уникати травм	Виключити шкідливі звички (алкоголь та тютюнопаління)	контролювати тривалість прийому глюкокортикоїдів.					Потрібно своєчасно проводити санацію ран в ділянці суглобів, не допускати їх інфікування.				
Довідкова інформація	https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.16.19. - Асептичний остеонекроз													
Опитування														

Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M87.16 Остеонекроз, спричинений лікарськими засобами, гомілка													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M87.16 Остеонекроз, спричинений лікарськими засобами, гомілка													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M36.1 Артропатія при новоутвореннях (C00-D48 †)		M25.9 Ураження суглоба, неуточнене			M24.9 Порушення суглоба, неуточнене		M89.9 Ураження кісток, неуточнене		M87.2 Остеонекроз, спричинений перенесеною		M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені		
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції			90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях			90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)			
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Коагулограма на автоматичному аналізаторі		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)									
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога		L67003 Консультація Ревматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта									
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона		96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс		96155-00-08 УВЧ-терапія	96154-00 (УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона	96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона	96155-00-07 Дарсонвалізація, 1 зона	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД			50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)		
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ
	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Лорноксикам	Теноксикам	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон	Гепарин натрій
	Пентоксифілін	ВІНКАМІН	ІЗОКСУПРИН	Троксерутин	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД		РИВАРОКСАБАН	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Варфарин	ДАБІГАТРАН ЕТЕКСИЛАТ	ФЕНІНДІОН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+МЕТАМІЗОЛ НАТРІЙ+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНОБАРБІТАЛ		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Уникати перевантаження суглобів.		уникати травм	Виключити шкідливі звички (алкоголь та тютюнопаління)			контролювати тривалість прийому глюкокортикоїдів.			Потрібно своєчасно проводити санацію ран в ділянці суглобів, не допускати їх інфікування.				
Довідкова інформація	https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.16.19. - Асептичний остеонекроз													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M87.17 Остеонекроз, спричинений лікарськими засобами, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M87.17 Остеонекроз, спричинений лікарськими засобами, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи													

Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M36.1 Артропатія при новоутвореннях (C00-D48 †)		M25.9 Ураження суглоба, неуточнене		M24.9 Порушення суглоба, неуточнене		M89.9 Ураження кісток, неуточнене		M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені		M87.2 Остеонекроз, спричинений перенесеною травмою			
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)		90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)		90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Коагулограма на автоматичному аналізаторі		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним аналізатор з морфологічним вивченням крові)									
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	L67003 Консультація Ревматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс		96155-00-08 УВЧ-терапія	96154-00 (УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона	96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона	96155-00-07 Дарсонвалізація, 1 зона	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)		50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД				
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ
	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Лорноксикам	Теноксикам	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон	Гепарин натрій
	Пентоксифілін	ВІНКАМІН	ІЗОКСУПРИН	Троксерутин	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД		РИВАРОКСАБАН	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Варфарин	ДАБІГАТРАН ЕТЕКСИЛАТ	ФЕНІНДІОН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+МЕТАМІЗОЛ НАТРІЙ+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНОБАРБІТАЛ		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Уникати перевантаження суглобів.	уникати травм	Виключити шкідливі звички (алкоголь та тютюнопаління)		контролювати тривалість прийому глюкокортикоїдів.			Потрібно своєчасно проводити санацію ран в ділянці суглобів, не допускати їх інфікування.						
Довідкова інформація	https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.16.19. - Асептичний остеонекроз													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M87.18 Остеонекроз, спричинений лікарськими засобами, інші локалізації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M87.18 Остеонекроз, спричинений лікарськими засобами, інші локалізації													

Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M36.1 Артропатія при новоутвореннях (C00-D48 †)	M25.9 Ураження суглоба, неуточнене		M24.9 Порушення суглоба, неуточнене	M87.2 Остеонекроз, спричинений перенесеною травмою			M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені				M89.9 Ураження кісток, неуточнене		
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	57715-00 Рентгенографія кісток тазу в одній проекції	57712-00-01 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (лівого)		57712-00 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (правого)		90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу	90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу	90901-07-02 МРТ променевозап'ясного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів
	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)		90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)		90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)				С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Коагулограма на автоматичному аналізаторі							
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	L67003 Консультація Ревматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс		96155-00-08 УВЧ-терапія	96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона		96155-00-07 Дарсонвалізація, 1 зона	96154-00 (УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона		50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД		50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)		
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ
	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Лорноксикам	Теноксикам	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон	Гепарин натрій
	Пентоксифілін	ВІНКАМІН	ІЗОКСУПРИН	Троксерутин	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД		РИВАРОКСАБАН	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Варфарин	ДАБІГАТРАНЕТЕКСИЛАТ	ФЕНІНДІОН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+МЕТАМІЗОЛ НАТРІЙ+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНОБАРБІТАЛ		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Уникати перевантаження суглобів.		Виключити шкідливі звички (алкоголь та тютюнопаління)		контролювати тривалість прийому глюкокортикоїдів.			Потрібно своєчасно проводити санацію ран в ділянці суглобів, не допускати їх інфікування.			уникати травм			
Довідкова інформація	https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.16.19. - Асептичний остеонекроз													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													

Назва протоколу	M87.19 Остеонекроз, спричинений лікарськими засобами, локалізація неуточнена														
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M87.19 Остеонекроз, спричинений лікарськими засобами, локалізація неуточнена														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші														
Диференційна діагностика	M36.1 Артропатія при новоутвореннях (C00-D48 †)		M25.9 Ураження суглоба, неуточнене		M87.2 Остеонекроз, спричинений перенесеною травмою			M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені		M89.9 Ураження кісток, неуточнене		M24.9 Порушення суглоба, неуточнене			
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	57715-00 Рентгенографія кісток тазу в одній проекції	57712-00-01 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (лівого)		57712-00 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (правого)		90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу	90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	
	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)		90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)		90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)		
Лабораторні послуги	C-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Коагулограма на автоматичному аналізаторі		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)										
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	L67003 Консультація Ревматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс		96155-00-08 УВЧ-терапія	96154-00 (УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона	96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона	96155-00-07 Дарсонвалізація, 1 зона	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)		50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД					
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	
	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Лорноксикам	Теноксикам	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон		
	Пентоксифілін	ВІНКАМІН	ІЗОКСУПРИН	Троксерутин	Гепарин натрій	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД	РИВАРОКСАБАН	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Варфарин	ДАБІГАТРАН ЕТЕКСИЛАТ	ФЕНІНДІОН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+МЕТАМІЗОЛ НАТРІЙ+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНОБАРБІТАЛ				
Хірургічне/ендоскопічне лікування															
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації															
Реабілітація															

Профілактика	Уникати перевантаження суглобів.	уникати травм	Виключити шкідливі звички (алкоголь та тютюнопаління)	контролювати тривалість прийому глюкокортикоїдів.			Потрібно своєчасно проводити санацію ран в ділянці суглобів, не допускати їх інфікування.							
Довідкова інформація	https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.16.19. - Асептичний остеонекроз													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M87.20 Остеонекроз, спричинений перенесеною травмою, множинні локалізації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M87.20 Остеонекроз, спричинений перенесеною травмою, множинні локалізації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M36.1 Артропатія при новоутвореннях (C00-D48 †)		M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені		M25.9 Ураження суглоба, неуточнене			M24.9 Порушення суглоба, неуточнене		M87.2 Остеонекроз, спричинений перенесеною			M89.9 Ураження кісток, неуточнене	
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	57715-00 Рентгенографія кісток тазу в одній проекції	57712-00-01 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (лівого)	57712-00 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (правого)	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу	90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу	90901-07-02 МРТ променевозап'ясного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	
	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)		90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)		90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)		
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Коагулограма на автоматичному аналізаторі	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)										
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	L67003 Консультація Ревматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс		96155-00-08 УВЧ-терапія	96154-00 (УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона	96155-00-02 СМТ-Амплімпульстерапія, 1 зона	96155-00-07 Дарсонвалізація, 1 зона	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД		50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)				
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ
	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Лорноксикам	Теноксикам	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон	Гепарин натрій
	Пентоксифілін	ВІНКАМІН	ІЗОКСУПРИН	Троксерутин	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД		РИВАРОКСАБАН	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Варфарин	ДАБІГАТРАНЕТЕКСИЛАТ	ФЕНІНДІОН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+МЕТАМІЗОЛ НАТРІЙ+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНОБАРБІТАЛ		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Уникати перевантаження суглобів.		уникати травм	Виключити шкідливі звички (алкоголь та тютюнопаління)				контролювати тривалість прийому глюкокортикоїдів.				Потрібно своєчасно проводити санацію ран в ділянці суглобів, не допускати їх інфікування.		
Довідкова інформація	https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.16.19. - Асептичний остеонекроз													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M87.22 Остеонекроз, спричинений перенесеною травмою, плече													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M87.22 Остеонекроз, спричинений перенесеною травмою, плече													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M36.1 Артропатія при новоутвореннях (C00-D48 †)		M25.9 Ураження суглоба, неуточнене		M24.9 Порушення суглоба, неуточнене		M87.2 Остеонекроз, спричинений перенесеною травмою			M89.9 Ураження кісток, неуточнене		M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені		
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу		90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу		90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Коагулограма на автоматичному аналізаторі		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)									
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	L67003 Консультація Ревматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-08 УВЧ-терапія	96154-00 (УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона	96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона	96155-00-07 Дарсонвалізація, 1 зона	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД		50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)					
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ
	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Лорноксикам	Теноксикам	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон	
	Пентоксифілін	ВІНКАМІН	ІЗОКСУПРИН	Троксерутин	Гепарин натрій	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД	РИВАРОКСАБАН	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Варфарин	ДАБІГАТРАН ЕТЕКСИЛАТ	ФЕНІНДІОН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+МЕТАМІЗОЛ НАТРІЙ+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНОБАРБІТАЛ		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														

Профілактика	Уникати перевантаження суглобів.	уникати травм	Виключити шкідливі звички (алкоголь та тютюнопаління)	контролювати тривалість прийому глюкокортикоїдів.	Потрібно своєчасно проводити санацію ран в ділянці суглобів, не допускати їх інфікування.									
Довідкова інформація	https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.16.19. - Асептичний остеонекроз													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M87.21 Остеонекроз, спричинений перенесеною травмою, ділянка плеча													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M87.21 Остеонекроз, спричинений перенесеною травмою, ділянка плеча													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M36.1 Артропатія при новоутвореннях (C00-D48 †)		M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені		M25.9 Ураження суглоба, неуточнене		M24.9 Порушення суглоба, неуточнене		M87.2 Остеонекроз, спричинений перенесеною		M89.9 Ураження кісток, неуточнене			
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу		90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу		90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)			
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Коагулограма на автоматичному аналізаторі	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)										
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	L67003 Консультація Ревматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс		96154-00 (УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона	96155-00-07 Дарсонвалізація, 1 зона	96155-00-08 УВЧ-терапія	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД				50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)		96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона	
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ
	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Лорноксикам	Теноксикам	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон	
	Пентоксифілін	ВІНКАМІН	ІЗОКСУПРИН	Троксерутин	Гепарин натрій	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬ	РИВАРОКСАБАН	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Варфарин	ДАБІГАТРАН ЕТЕКСИЛАТ	ФЕНІНДІОН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+МЕТАМІЗОЛ НАТРІЙ+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНОБАРБІТАЛ		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Уникати перевантаження суглобів.	уникати травм	Виключити шкідливі звички (алкоголь та тютюнопаління)	контролювати тривалість прийому глюкокортикоїдів.	Потрібно своєчасно проводити санацію ран в ділянці суглобів, не допускати їх інфікування.									

Довідкова інформація	https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.16.19. - Асептичний остеонекроз													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M87.23 Остеонекроз, спричинений перенесеною травмою, передпліччя													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M87.23 Остеонекроз, спричинений перенесеною травмою, передпліччя													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M36.1 Артропатія при новоутвореннях (C00-D48 †)		M25.9 Ураження суглоба, неуточнене		M87.2 Остеонекроз, спричинений перенесеною травмою		M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені		M89.9 Ураження кісток, неуточнене			M24.9 Порушення суглоба, неуточнене		
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)		90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту		90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Коагулограма на автоматичному аналізаторі		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)									
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	L67003 Консультація Ревматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона		96155-00-08 УВЧ-терапія	96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона		96155-00-07 Дарсонвалізація, 1 зона	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД		96154-00 (УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона		96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс		50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ
	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Лорноксикам	Теноксикам	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон	
	Пентоксифілін	ВІНКАМІН	ІЗОКСУПРИН	Троксерутин	Гепарин натрій	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД	РИВАРОКСАБАН	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Варфарин	ДАБІГАТРАН ЕТЕКСИЛАТ	ФЕНІНДІОН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+МЕТАМІЗОЛ НАТРІЙ+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНОБАРБІТАЛ		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Уникати перевантаження суглобів.	уникати травм	Виключити шкідливі звички (алкоголь та тютюнопаління)		контролювати тривалість прийому глюкокортикоїдів.		Потрібно своєчасно проводити санацію ран в ділянці суглобів, не допускати їх інфікування.							

Довідкова інформація	https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.16.19. - Асептичний остеонекроз													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M87.24 Остеонекроз, спричинений перенесеною травмою, кисть													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M87.24 Остеонекроз, спричинений перенесеною травмою, кисть													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M36.1 Артропатія при новоутвореннях (C00-D48 †)	M25.9 Ураження суглоба, неуточнене		M24.9 Порушення суглоба, неуточнене	M87.2 Остеонекроз, спричинений перенесеною травмою			M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені			M89.9 Ураження кісток, неуточнене			
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції					
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Коагулограма на автоматичному аналізаторі	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)										
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	L67003 Консультація Ревматолога	A67006 Консультація Фізіотерапевта											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона		96155-00-08 УВЧ-терапія	96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона		96155-00-07 Дарсонвалізація, 1 зона	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД		96154-00 (УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона		50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)		96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ
	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Лорноксикам	Теноксикам	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон	
	Пентоксифілін	ВІНКАМІН	ІЗОКСУПРИН	Троксерутин	Гепарин натрій	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД	РИВАРОКСАБАН	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Варфарин	ДАБІГАТРАН ЕТЕКСИЛАТ	ФЕНІНДІОН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+МЕТАМІЗОЛ НАТРІЙ+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНОБАРБІТАЛ		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														

Профілактика	Уникати перевантаження суглобів.	уникати травм	Виключити шкідливі звички (алкоголь та тютюнопаління)	контролювати тривалість прийому глюкокортикоїдів.		Потрібно своєчасно проводити санацію ран в ділянці суглобів, не допускати їх інфікування.								
Довідкова інформація	https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.16.19. - Асептичний остеонекроз													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M87.25 Остеонекроз, спричинений перенесеною травмою, ділянка таза та стегно													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M87.25 Остеонекроз, спричинений перенесеною травмою, ділянка таза та стегно													
Назва та ідентифікатор по ІСРС-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M36.1 Артропатія при новоутвореннях (C00-D48 †)		M25.9 Ураження суглоба, неуточнене		M24.9 Порушення суглоба, неуточнене		M87.2 Остеонекроз, спричинений перенесеною травмою			M89.9 Ураження кісток, неуточнене		M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені		
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		57715-00 Рентгенографія кісток тазу в одній проекції		90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)			90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Коагулограма на автоматичному аналізаторі		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)									
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	L67003 Консультація Ревматолога	A67006 Консультація Фізіотерапевта											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона		96155-00-08 УВЧ-терапія	96154-00 (УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона	96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона	96155-00-07 Дарсонвалізація, 1 зона	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД		96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс		50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)			
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ
	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Лорноксикам	Теноксикам	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон	
	Пентоксифілін	ВІНКАМІН	ІЗОКСУПРИН	Троксерутин	Гепарин натрій	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД	РИВАРОКСАБАН	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Варфарин	ДАБІГАТРАН ЕТЕКСИЛАТ	ФЕНІНДІОН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+МЕТАМІЗОЛ НАТРІЙ+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНОБАРБІТАЛ		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														

Профілактика	Уникати перевантаження суглобів.	уникати травм	Виключити шкідливі звички (алкоголь та тютюнопаління)	контролювати тривалість прийому глюкокортикоїдів.			Потрібно своєчасно проводити санацію ран в ділянці суглобів, не допускати їх інфікування.							
Довідкова інформація	https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.16.19. - Асептичний остеонекроз													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M87.26 Остеонекроз, спричинений перенесеною травмою, гомілка													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M87.26 Остеонекроз, спричинений перенесеною травмою, гомілка													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M36.1 Артропатія при новоутвореннях (C00-D48 †)		M25.9 Ураження суглоба, неуточнене		M89.9 Ураження кісток, неуточнене		M24.9 Порушення суглоба, неуточнене		M87.2 Остеонекроз, спричинений перенесеною травмою			M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені		
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях				90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту			90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)		
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Коагулограма на автоматичному аналізаторі		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним аналізатор з морфологічним вивченням крові)									
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога		L67003 Консультація Ревматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта									
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-08 УВЧ-терапія	96154-00 (УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона	96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона	96155-00-07 Дарсонвалізація, 1 зона	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД		50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)					
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ
	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Лорноксикам	Теноксикам	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон	
	Пентоксифілін	ВІНКАМІН	ІЗОКСУПРИН	Троксерутин	Гепарин натрій	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД	РИВАРОКСАБАН	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Варфарин	ДАБІГАТРАН ЕТЕКСИЛАТ	ФЕНІНДІОН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+МЕТАМІЗОЛ НАТРІЙ+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНОБАРБІТАЛ		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														

Профілактика	Уникати перевантаження суглобів.	уникати травм	Виключити шкідливі звички (алкоголь та тютюнопаління)	контролювати тривалість прийому глюкокортикоїдів.	Потрібно своєчасно проводити санацію ран в ділянці суглобів, не допускати їх інфікування.									
Довідкова інформація	https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.16.19. - Асептичний остеонекроз													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M87.27 Остеонекроз, спричинений перенесеною травмою, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M87.27 Остеонекроз, спричинений перенесеною травмою, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M36.1 Артропатія при новоутвореннях (C00-D48 †)	M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені	M25.9 Ураження суглоба, неуточнене	M24.9 Порушення суглоба, неуточнене	M87.2 Остеонекроз, спричинений перенесеною травмою	M89.9 Ураження кісток, неуточнене								
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)							
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Коагулограма на автоматичному аналізаторі		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)									
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	L67003 Консультація Ревматолога	A67006 Консультація Фізіотерапевта											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-08 УВЧ-терапія	96154-00 (УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона	96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона	96155-00-07 Дарсонвалізація, 1 зона	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД			50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)				
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ
	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Лорноксикам	Теноксикам	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон	
	Пентоксифілін	ВІНКАМІН	ІЗОКСУПРИН	Троксерутин	Гепарин натрій	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД	РИВАРОКСАБАН	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Варфарин	ДАБІГАТРАНЕТЕКСИЛАТ	ФЕНІНДІОН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+МЕТАМІЗОЛ НАТРІЙ+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНОБАРБІТАЛ		

Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Уникати перевантаження суглобів.	уникати травм	Виключити шкідливі звички (алкоголь та тютюнопаління)		контролювати тривалість прийому глюкокортикоїдів.			Потрібно своєчасно проводити санацію ран в ділянці суглобів, не допускати їх інфікування.						
Довідкова інформація	https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.16.19. - Асептичний остеонекроз													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M87.28 Остеонекроз, спричинений перенесеною травмою, інші локалізації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M87.28 Остеонекроз, спричинений перенесеною травмою, інші локалізації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M36.1 Артропатія при новоутвореннях (C00-D48 †)		M25.9 Ураження суглоба, неуточнене			M89.9 Ураження кісток, неуточнене			M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені		M87.2 Остеонекроз, спричинений перенесеною травмою		M24.9 Порушення суглоба, неуточнене	
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	57715-00 Рентгенографія кісток тазу в одній проекції	57712-00-01 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (лівого)	57712-00 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (правого)	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу	90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)
	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)					
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Коагулограма на автоматичному аналізаторі		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)									
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	L67003 Консультація Ревматолога	A67006 Консультація Фізіотерапевта											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона		96155-00-08 УВЧ-терапія	96154-00 (УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона	96155-00-02 СМТ-Амплімпульстерапія, 1 зона	96155-00-07 Дарсонвалізація, 1 зона	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД		96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс		50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)			

Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ
	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Лорноксикам	Теноксикам	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон	
	Пентоксифілін	ВІНКАМІН	ІЗОКСУПРИН	Троксерутин	Гепарин натрій	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД	РИВАРОКСАБАН	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Варфарин	ДАБІГАТРАН ЕТЕКСИЛАТ	ФЕНІНДІОН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+МЕТАМІЗОЛ НАТРІЙ+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНОБАРБІТАЛ		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Уникати перевантаження суглобів.	уникати травм	Виключити шкідливі звички (алкоголь та тютюнопаління)		контролювати тривалість прийому глюкокортикоїдів.		Потрібно своєчасно проводити санацію ран в ділянці суглобів, не допускати їх інфікування.							
Довідкова інформація	https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.16.19. - Асептичний остеонекроз													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M87.29 Остеонекроз, спричинений перенесеною травмою, локалізація неуточнена													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M87.29 Остеонекроз, спричинений перенесеною травмою, локалізація неуточнена													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M36.1 Артропатія при новоутвореннях (C00-D48 †)		M25.9 Ураження суглоба, неуточнене		M89.9 Ураження кісток, неуточнене		M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені			M87.2 Остеонекроз, спричинений перенесеною травмою			M24.9 Порушення суглоба, неуточнене	
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	57715-00 Рентгенографія кісток тазу в одній проекції	57712-00-01 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (лівого)	57712-00 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (правого)	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу	90901-07-02 МРТ променевозап'ясного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)
	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)					

Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Коагулограма на автоматичному аналізаторі		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним аналізатор з морфологічним вивченням крові)									
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	L67003 Консультація Ревматолога	A67006 Консультація Фізіотерапевта											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-08 УВЧ-терапія	96154-00 (УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона	96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона	96155-00-07 Дарсонвалізація, 1 зона	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД				50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)			
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ
	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Лорноксикам	Теноксикам	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон	
	Пентоксифілін	ВІНКАМІН	ІЗОКСУПРИН	Троксерутин	Гепарин натрій	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД	РИВАРОКСАБАН	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Варфарин	ДАБІГАТРАН ЕТЕКСИЛАТ	ФЕНІНДІОН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+МЕТАМІЗОЛ НАТРІЙ+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНОБАРБІТАЛ		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Уникати перевантаження суглобів.	уникати травм	Виключити шкідливі звички (алкоголь та тютюнопаління)		контролювати тривалість прийому глюкокортикоїдів.		Потрібно своєчасно проводити санацію ран в ділянці суглобів, не допускати їх інфікування.							
Довідкова інформація	https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.16.19. - Асептичний остеонекроз													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M86.00 Гострий гематогенний остеомієліт, множинні локалізації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M86.00 Гострий гематогенний остеомієліт, множинні локалізації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													
Диференційна діагностика	C96.8 Ретикулоклітинна саркома													

Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	57715-00 Рентгенографія кісток тазу в одній проекції	57712-00-01 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (лівого)	57712-00 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (правого)	56619-00-05 МЗКТ колінного суглоба (1 суглоб) (лівого)	56619-00-01 МЗКТ колінного суглоба (1 суглоб) (правого)	56619-00-02 МЗКТ ліктьового суглоба (1 суглоб) (правого) (правого)	56619-00-03 МЗКТ променево-зап'ясткових суглобів, кистей (1 кінцівка) (справа)	56619-00 МЗКТ гомілково-ступневих суглобів, стоп (1 кінцівка) (справа) (справа)	56409-00-01 МЗКТ кульшових суглобів	56619-00-04 МЗКТ індивідуальної області (за погодженням з лікарем)	56619-00-08 МЗКТ променево-зап'ясткових суглобів, кистей (1 кінцівка) (зліва)
	56619-00-07 МЗКТ ліктьового суглоба (1 суглоб) (лівого)	56619-00-06 МЗКТ гомілково-ступневих суглобів, стоп (1 кінцівка) (зліва)												
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)		Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ		Кров на стерильність. Визначення аеробів з АБЧ з МІС мг/л, анаеробів		Кров на стерильність (аероби)	Прокальцитонін	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани		
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	A67003 Консультація Хірурга												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	18360-01 Ін'єкція у параартикулярні структури (без вартості медикаментів)												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Цефтазидим	Цефоперазон	Цефепім	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефазолін	Цефалексин	Цефуроксим
	Лінкоміцин	Кліндаміцин	Ванкоміцин	Ампіцилін	Рифампіцин	Меропенем	Гентаміцин	Амікацин	ПОВІДОН	Хлоргексидин	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефіксим	Бетаметазон	Дексаметазон
	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Потрібно своєчасно проводити санацію ран, не допускати їх інфікування.				уникати травм									
Довідкова інформація	Остеомієліт Посилання: (https://compendium.com.ua/uk/handbooks-uk/nozologia-dovidnyk/osteomiyelit/)													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M86.01 Гострий гематогенний остеомієліт, ділянка плеча													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M86.01 Гострий гематогенний остеомієліт, ділянка плеча													

Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													
Диференційна діагностика	C96.8 Ретикулоклітинна саркома													
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях			56619-00-04 МЗКТ індивідуальної області (за погодженням з лікарем)				90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції				
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани		Кров на стерильність (аероби)	Прокальцитонін	Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ		Кров на стерильність. Визначення аеробів з АБЧ з МІС мг/л, анаеробів		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	A67003 Консультація Хірурга												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	18360-01 Ін'єкція у параартикулярні структури (без вартості медикаментів)												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Дексketопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Цефтазидим	Цефоперазон	Цефепім	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефазолін	Цефалексин	Цефуроксим
	Лінкоміцин	Кліндаміцин	Ванкоміцин	Ампіцилін	Рифампіцин	Меропенем	Гентаміцин	Амікацин	ПОВІДОН	Хлоргексидин	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефіксим	Бетаметазон	Дексаметазон
	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Потрібно своєчасно проводити санацію ран, не допускати їх інфікування.				уникати травм									
Довідкова інформація	Остеомієліт Посилання: (https://compendium.com.ua/uk/handbooks-uk/nozologia-dovidnyk/osteomiyelit/)													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M86.02 Гострий гематогенний остеомієліт, плече													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M86.02 Гострий гематогенний остеомієліт, плече													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													

Диференційна діагностика	С96.8 Ретикулоклітинна саркома													
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	56619-00-04 МЗКТ індивідуальної області (за погодженням з лікарем)										
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани	Кров на стерильність. Визначення аеробів з АБЧ з МІС мг/л, анаеробів	Кров на стерильність (аероби)	Прокальцитонін						
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	A67003 Консультація Хірурга												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	18360-01 Ін'єкція у параартикулярні структури (без вартості медикаментів)												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Цефтазидим	Цефоперазон	Цефепім	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефазолін	Цефалексин	Цефуроксим
	Лінкоміцин	Кліндаміцин	Ванкоміцин	Ампіцилін	Рифампіцин	Меропенем	Гентаміцин	Амікацин	ПОВІДОН	Хлоргексидин	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефіксим	Бетаметазон	Дексаметазон
	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Потрібно своєчасно проводити санацію ран, не допускати їх інфікування.				уникати травм									
Довідкова інформація	Остеомієліт Посилання: (https://compendium.com.ua/uk/handbooks-uk/nozologia-dovidnyk/osteomiyelit/)													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	М86.03 Гострий гематогенний остеомієліт, передпліччя													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	М86.03 Гострий гематогенний остеомієліт, передпліччя													

Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													
Диференційна діагностика	C96.8 Ретикулоклітинна саркома													
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції			56619-00-04 МЗКТ індивідуальної області (за погодженням з лікарем)			90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях			90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції				
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору		Кров на стерильність. Визначення аеробів з АБЧ з МІС мг/л, анаеробів		Кров на стерильність (аероби)	Прокальцитонін	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани		
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	A67003 Консультація Хірурга												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	18360-01 Ін'єкція у параартикулярні структури (без вартості медикаментів)												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Дексскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Цефтазидим	Цефоперазон	Цефепім	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефазолін	Цефалексин	Цефуроксим
	Лінкоміцин	Кліндаміцин	Ванкоміцин	Ампіцилін	Рифампіцин	Меропенем	Гентаміцин	Амікацин	ПОВІДОН	Хлоргексидин	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефіксим	Бетаметазон	Дексаметазон
	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Потрібно своєчасно проводити санацію ран, не допускати їх інфікування.				уникати травм									
Довідкова інформація	Остеомієліт Посилання: (https://compendium.com.ua/uk/handbooks-uk/nozologia-dovidnyk/osteomiyelit/)													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M86.04 Гострий гематогенний остеомієліт, кисть													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M86.04 Гострий гематогенний остеомієліт, кисть													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													
Диференційна діагностика	C96.8 Ретикулоклітинна саркома													

Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	56619-00-03 МЗКТ променево-зап'ясткових суглобів, кистей (1 кінцівка) (справа)	56619-00-08 МЗКТ променево-зап'ясткових суглобів, кистей (1 кінцівка) (зліва)			90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		56619-00-04 МЗКТ індивідуальної області (за погодженням з лікарем)					
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани	Кров на стерильність (аероби)	Прокальцитонін	Кров на стерильність. Визначення аеробів з АБЧ з МІС мг/л, анаеробів		Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.				
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	A67003 Консультація Хірурга												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	18360-01 Ін'єкція у параартикулярні структури (без вартості медикаментів)												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Цефтазидим	Цефоперазон	Цефепім	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефазолін	Цефалексин	Цефуроксим
	Лінкоміцин	Кліндаміцин	Ванкоміцин	Ампіцилін	Рифампіцин	Меропенем	Гентаміцин	Амікацин	ПОВІДОН	Хлоргексидин	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефіксим	Бетаметазон	Дексаметазон
	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Потрібно своєчасно проводити санацію ран, не допускати їх інфікування.			уникати травм										
Довідкова інформація	Остеомієліт Посилання: (https://compendium.com.ua/uk/handbooks-uk/nozologia-dovidnyk/osteomiyelit/)													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M86.05 Гострий гематогенний остеомієліт, ділянка таза та стегно													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M86.05 Гострий гематогенний остеомієліт, ділянка таза та стегно													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													
Диференційна діагностика	C96.8 Ретикулоклітинна саркома													

Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		57715-00 Рентгенографія кісток тазу в одній проекції		57712-00-01 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (лівого)		56409-00-01 МЗКТ кульшових суглобів	56619-00-04 МЗКТ індивідуальної області (за погодженням з лікарем)		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		57712-00 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (правого)	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани	Кров на стерильність. Визначення аеробів з АБЧ з МІС мг/л, анаеробів	Кров на стерильність (аероби)	Прокальцитонін						
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	A67003 Консультація Хірурга												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	18360-01 Ін'єкція у параартикулярні структури (без вартості медикаментів)												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Цефтазидим	Цефоперазон	Цефепім	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефазолін	Цефалексин	Цефуроксим
	Лінкоміцин	Кліндаміцин	Ванкоміцин	Ампіцилін	Рифампіцин	Меропенем	Гентаміцин	Амікацин	ПОВІДОН	Хлоргексидин	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефіксим	Бетаметазон	Дексаметазон
	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Потрібно своєчасно проводити санацію ран, не допускати їх інфікування.			уникати травм										
Довідкова інформація	Остеомієліт Посилання: (https://compendium.com.ua/uk/handbooks-uk/nozologia-dovidnyk/osteomiyelit/)													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M86.06 Гострий гематогенний остеомієліт, гомілка													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M86.06 Гострий гематогенний остеомієліт, гомілка													

Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													
Диференційна діагностика	C96.8 Ретикулоклітинна саркома													
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	56619-00 МЗКТ гомілково-ступневих суглобів, стоп (1 кінцівка) (справа) (справа)	56619-00-04 МЗКТ індивідуальної області (за погодженням з лікарем)	56619-00-06 МЗКТ гомілково-ступневих суглобів, стоп (1 кінцівка) (зліва)								
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани		Кров на стерильність (аероби)	Прокальцитонін	Кров на стерильність. Визначення аеробів з АБЧ з МІС мг/л, анаеробів		Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога				A67003 Консультація Хірурга									
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	18360-01 Ін'єкція у параартикулярні структури (без вартості медикаментів)												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Цефтазидим	Цефоперазон	Цефепім	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефазолін	Цефалексин	Цефуроксим
	Лінкоміцин	Кліндаміцин	Ванкоміцин	Ампіцилін	Рифампіцин	Меропенем	Гентаміцин	Амікацин	ПОВІДОН	Хлоргексидин	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефіксим	Бетаметазон	Дексаметазон
	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Потрібно своєчасно проводити санацію ран, не допускати їх інфікування.									уникати травм				
Довідкова інформація	Остеомієліт Посилання: (https://compendium.com.ua/uk/handbooks-uk/nozologia-dovidnyk/osteomiyelit/)													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M86.07 Гострий гематогенний остеомієліт, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M86.07 Гострий гематогенний остеомієліт, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи													

Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													
Диференційна діагностика	C96.8 Ретикулоклітинна саркома													
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		56619-00-04 МЗКТ індивідуальної області (за погодженням з лікарем)		56619-00-06 МЗКТ гомілково-ступневих суглобів, стоп (1 кінцівка) (зліва)			90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		56619-00 МЗКТ гомілково-ступневих суглобів, стоп (1 кінцівка) (справа) (справа)		
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору		Кров на стерильність. Визначення аеробів з АБЧ з МІС мг/л, анаеробів		Кров на стерильність (аероби)	Прокальцитонін	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани		Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	A67003 Консультація Хірурга												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	18360-01 Ін'єкція у параартикулярні структури (без вартості медикаментів)												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Цефтазидим	Цефоперазон	Цефепім	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефазолін	Цефалексин	Цефуроксим
	Лінкоміцин	Кліндаміцин	Ванкоміцин	Ампіцилін	Рифампіцин	Меропенем	Гентаміцин	Амікацин	ПОВІДОН	Хлоргексидин	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефіксим	Бетаметазон	Дексаметазон
	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Потрібно своєчасно проводити санацію ран, не допускати їх інфікування.							уникати травм						
Довідкова інформація	Остеомієліт Посилання: (https://compendium.com.ua/uk/handbooks-uk/nozologia-dovidnyk/osteomiyelit/)													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M86.08 Гострий гематогенний остеомієліт, інші локалізації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M86.08 Гострий гематогенний остеомієліт, інші локалізації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													
Диференційна діагностика	C96.8 Ретикулоклітинна саркома													

Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	57715-00 Рентгенографія кісток тазу в одній проекції	57712-00-01 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (лівого)	57712-00 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (правого)	56619-00-05 МЗКТ колінного суглоба (1 суглоб) (лівого)	56619-00-01 МЗКТ колінного суглоба (1 суглоб) (правого)	56619-00-02 МЗКТ ліктьового суглоба (1 суглоб) (правого) (правого) (правого)	56619-00-03 МЗКТ променево-зап'ясткових суглобів, кистей (1 кінцівка) (справа)	56619-00 МЗКТ гомілково-ступневих суглобів, стоп (1 кінцівка) (справа) (справа)	56409-00-01 МЗКТ кульшових суглобів	56619-00-04 МЗКТ індивідуальної області (за погодженням з лікарем)	56619-00-08 МЗКТ променево-зап'ясткових суглобів, кистей (1 кінцівка) (зліва)
	56619-00-07 МЗКТ ліктьового суглоба (1 суглоб) (лівого)	56619-00-06 МЗКТ гомілково-ступневих суглобів, стоп (1 кінцівка) (зліва)												
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)		Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани		Кров на стерильність (аероби)	Прокальцитонін	Кров на стерильність. Визначення аеробів з АБЧ з МІС мг/л, анаеробів		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	A67003 Консультація Хірурга												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	18360-01 Ін'єкція у параартикулярні структури (без вартості медикаментів)												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Цефтазидим	Цефоперазон	Цефепім	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефазолін	Цефалексин	Цефуроксим
	Лінкоміцин	Кліндаміцин	Ванкоміцин	Ампіцилін	Рифампіцин	Меропенем	Гентаміцин	Амікацин	ПОВІДОН	Хлоргексидин	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефіксим	Бетаметазон	Дексаметазон
	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Потрібно своєчасно проводити санацію ран, не допускати їх інфікування.					уникати травм								
Довідкова інформація	Остеомієліт Посилання: (https://compendium.com.ua/uk/handbooks-uk/nozologia-dovidnyk/osteomiyelit/)													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M86.09 Гострий гематогенний остеомієліт, локалізація неуточнена													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M86.09 Гострий гематогенний остеомієліт, локалізація неуточнена													

Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													
Диференційна діагностика	C96.8 Ретикулоклітинна саркома													
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	57715-00 Рентгенографія кісток тазу в одній проекції	57712-00-01 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (лівого)	57712-00 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (правого)	56619-00-05 МЗКТ колінного суглоба (1 суглоб) (лівого)	56619-00-01 МЗКТ колінного суглоба (1 суглоб) (правого)	56619-00-02 МЗКТ ліктьового суглоба (1 суглоб) (правого) (правого)	56619-00-03 МЗКТ променево-зап'ясткових суглобів, кистей (1 кінцівка) (справа)	56619-00 МЗКТ гомілково-ступневих суглобів, стоп (1 кінцівка) (справа) (справа)	56409-00-01 МЗКТ кульшових суглобів	56619-00-04 МЗКТ індивідуальної області (за погодженням з лікарем)	56619-00-08 МЗКТ променево-зап'ясткових суглобів, кистей (1 кінцівка) (зліва)
	56619-00-07 МЗКТ ліктьового суглоба (1 суглоб) (лівого)	56619-00-06 МЗКТ гомілково-ступневих суглобів, стоп (1 кінцівка) (зліва)												
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний з морфологічним вивченням крові)		Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани		Кров на стерильність (аероби)	Прокальцитонін	Кров на стерильність. Визначення аеробів з АБЧ з МІС мг/л, анаеробів		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	A67003 Консультація Хірурга												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	18360-01 Ін'єкція у параартикулярні структури (без вартості медикаментів)												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Цефтазидим	Цефоперазон	Цефепім	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефазолін	Цефалексин	Цефуроксим
	Лінкоміцин	Кліндаміцин	Ванкоміцин	Ампіцилін	Рифампіцин	Меропенем	Гентаміцин	Амікацин	ПОВІДОН	Хлоргексидин	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефіксим	Бетаметазон	Дексаметазон
	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Потрібно своєчасно проводити санацію ран, не допускати їх інфікування.								уникати травм					
Довідкова інформація	Остеомієліт Посилання: (https://compendium.com.ua/uk/handbooks-uk/nozologia-dovidnyk/osteomiyelit/)													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M86.10 Інший гострий остеомієліт, множинні локалізації													

Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M86.10 Інший гострий остеомієліт, множинні локалізації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													
Диференційна діагностика	C96.8 Ретикулоклітинна саркома													
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	57715-00 Рентгенографія кісток тазу в одній проекції	57712-00-01 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (лівого)	57712-00 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (правого)	56619-00-05 МЗКТ колінного суглоба (1 суглоб) (лівого)	56619-00-01 МЗКТ колінного суглоба (1 суглоб) (правого)	56619-00-02 МЗКТ ліктьового суглоба (1 суглоб) (правого) (правого) (правого)	56619-00-03 МЗКТ променево-зап'ясткових суглобів, кистей (1 кінцівка) (справа)	56619-00 МЗКТ гомілково-ступневих суглобів, стоп (1 кінцівка) (справа) (справа)	56409-00-01 МЗКТ кульшових суглобів	56619-00-04 МЗКТ індивідуальної області (за погодженням з лікарем)	56619-00-08 МЗКТ променево-зап'ясткових суглобів, кистей (1 кінцівка) (зліва)
	56619-00-07 МЗКТ ліктьового суглоба (1 суглоб) (лівого)	56619-00-06 МЗКТ гомілково-ступневих суглобів, стоп (1 кінцівка) (зліва)												
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)		Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани		Кров на стерильність (аероби)	Прокальцитонін	Кров на стерильність. Визначення аеробів з АБЧ з МІС мг/л, анаеробів		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	A67003 Консультація Хірурга												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	18360-01 Ін'єкція у параартикулярні структури (без вартості медикаментів)												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Цефтазидим	Цефоперазон	Цефепім	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефазолін	Цефалексин	Цефуроксим
	Лінкоміцин	Кліндаміцин	Ванкоміцин	Ампіцилін	Рифампіцин	Меропенем	Гентаміцин	Амікацин	ПОВІДОН	Хлоргексидин	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефіксим	Бетаметазон	Дексаметазон
	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Потрібно своєчасно проводити санацію ран, не допускати їх інфікування.						уникати травм							
Довідкова інформація	Остеомієліт Посилання: (https://compendium.com.ua/uk/handbooks-uk/nozologia-dovidnyk/osteomiyelit/)													
Опитування														

Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M86.11 Інший гострий остеомієліт, ділянка плеча													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M86.11 Інший гострий остеомієліт, ділянка плеча													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													
Диференційна діагностика	C96.8 Ретикулоклітинна саркома													
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях				56619-00-04 МЗКТ індивідуальної області (за погодженням з лікарем)				90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції			
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)		Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани		Кров на стерильність (аероби)	Прокальцитонін	Кров на стерильність. Визначення аеробів з АБЧ з МІС мг/л, анаеробів		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	A67003 Консультація Хірурга												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	18360-01 Ін'єкція у параартикулярні структури (без вартості медикаментів)												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Цефтазидим	Цефоперазон	Цефепім	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефазолін	Цефалексин	Цефуроксим
	Лінкоміцин	Кліндаміцин	Ванкоміцин	Ампіцилін	Рифампіцин	Меропенем	Гентаміцин	Амікацин	ПОВІДОН	Хлоргексидин	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефіксим	Бетаметазон	Дексаметазон
	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Потрібно своєчасно проводити санацію ран, не допускати їх інфікування.								уникати травм					
Довідкова інформація	Остеомієліт Посилання: (https://compendium.com.ua/uk/handbooks-uk/nozologia-dovidnyk/osteomiyelit/)													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M86.12 Інший гострий остеомієліт, плече													

Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M86.12 Інший гострий остеомієліт, плече													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													
Диференційна діагностика	C96.8 Ретикулоклітинна саркома													
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях				90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції				56619-00-04 МЗКТ індивідуальної області (за погодженням з лікарем)			
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)		Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани		Кров на стерильність (аероби)	Прокальцитонін	Кров на стерильність. Визначення аеробів з АБЧ з МІС мг/л, анаеробів		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	A67003 Консультація Хірурга												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	18360-01 Ін'єкція у параартикулярні структури (без вартості медикаментів)												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Цефтазидим	Цефоперазон	Цефепім	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефазолін	Цефалексин	Цефуроксим
	Лінкоміцин	Кліндаміцин	Ванкоміцин	Ампіцилін	Рифампіцин	Меропенем	Гентаміцин	Амікацин	ПОВІДОН	Хлоргексидин	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефіксим	Бетаметазон	Дексаметазон
	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Потрібно своєчасно проводити санацію ран, не допускати їх інфікування.							уникати травм						
Довідкова інформація	Остеомієліт Посилання: (https://compendium.com.ua/uk/handbooks-uk/nozologia-dovidnyk/osteomiyelit/)													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M86.13 Інший гострий остеомієліт, передпліччя													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M86.13 Інший гострий остеомієліт, передпліччя													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													

Диференційна діагностика	C96.8 Ретикулоклітинна саркома													
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції			90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях			90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції				56619-00-04 МЗКТ індивідуальної області (за погодженням з лікарем)			
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)		Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани		Кров на стерильність (аероби)	Прокальцитонін	Кров на стерильність. Визначення аеробів з АБЧ з МІС мг/л, анаеробів		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	A67003 Консультація Хірурга												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	18360-01 Ін'єкція у параартикулярні структури (без вартості медикаментів)												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Цефтазидим	Цефоперазон	Цефепім	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефазолін	Цефалексин	Цефуроксим
	Лінкоміцин	Кліндаміцин	Ванкоміцин	Ампіцилін	Рифампіцин	Меропенем	Гентаміцин	Амікацин	ПОВІДОН	Хлоргексидин	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефіксим	Бетаметазон	Дексаметазон
	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Потрібно своєчасно проводити санацію ран, не допускати їх інфікування.						уникати травм							
Довідкова інформація	Остеомієліт Посилання: (https://compendium.com.ua/uk/handbooks-uk/nozologia-dovidnyk/osteomiyelit/)													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M86.14 Інший гострий остеомієліт, кисть													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M86.14 Інший гострий остеомієліт, кисть													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													
Диференційна діагностика	C96.8 Ретикулоклітинна саркома													
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		56619-00-04 МЗКТ індивідуальної області (за погодженням з лікарем)		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		56619-00-08 МЗКТ променево-зап'ясткових суглобів, кистей (1 кінцівка) (зліва)		56619-00-03 МЗКТ променево-зап'ясткових суглобів, кистей (1 кінцівка) (справа)			

Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)		Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани		Кров на стерильність (аероби)	Прокальцитонін	Кров на стерильність. Визначення аеробів з АБЧ з МІС мг/л, анаеробів		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	A67003 Консультація Хірурга												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	18360-01 Ін'єкція у параартикулярні структури (без вартості медикаментів)												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Цефтазидим	Цефоперазон	Цефепім	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефазолін	Цефалексин	Цефуроксим
	Лінкоміцин	Кліндаміцин	Ванкоміцин	Ампіцилін	Рифампіцин	Меропенем	Гентаміцин	Амікацин	ПОВІДОН	Хлоргексидин	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефіксим	Бетаметазон	Дексаметазон
	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Потрібно своєчасно проводити санацію ран, не допускати їх інфікування.						уникати травм							
Довідкова інформація	Остеомієліт Посилання: (https://compendium.com.ua/uk/handbooks-uk/nozologia-dovidnyk/osteomiyelit/)													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M86.15 Інший гострий остеомієліт, ділянка таза та стегно													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M86.15 Інший гострий остеомієліт, ділянка таза та стегно													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													
Диференційна діагностика	C96.8 Ретикулоклітинна саркома													
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		57715-00 Рентгенографія кісток тазу в одній проекції		57712-00-01 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (лівого)	57712-00 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (правого)	56409-00-01 МЗКТ кульшових суглобів	56223-00-01 МЗКТ кісток таза, крижа, куприка		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	56619-00-04 МЗКТ індивідуальної області (за погодженням з лікарем)	

Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани	Кров на стерильність. Визначення аеробів з АБЧ з МІС мг/л, анаеробів	Кров на стерильність (аероби)	Прокальцитонін						
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	A67003 Консультація Хірурга												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	18360-01 Ін'єкція у параартикулярні структури (без вартості медикаментів)												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Цефтазидим	Цефоперазон	Цефепім	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефазолін	Цефалексин	Цефуроксим
	Лінкоміцин	Кліндаміцин	Ванкоміцин	Ампіцилін	Рифампіцин	Меропенем	Гентаміцин	Амікацин	ПОВІДОН	Хлоргексидин	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефіксим	Бетаметазон	Дексаметазон
	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Потрібно своєчасно проводити санацію ран, не допускати їх інфікування.						уникати травм							
Довідкова інформація	Остеомієліт Посилання: (https://compendium.com.ua/uk/handbooks-uk/nozologia-dovidnyk/osteomiyelit/)													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M86.16 Інший гострий остеомієліт, гомілка													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M86.16 Інший гострий остеомієліт, гомілка													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													
Диференційна діагностика	C96.8 Ретикулоклітинна саркома													
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		56619-00-04 МЗКТ індивідуальної області (за погодженням з лікарем)			56619-00-06 МЗКТ гомілково-ступневих суглобів, стоп (1 кінцівка) (зліва)		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		56619-00 МЗКТ гомілково-ступневих суглобів, стоп (1 кінцівка) (справа) (справа)		

Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани	Кров на стерильність. Визначення аеробів з АБЧ з МІС мг/л, анаеробів	Кров на стерильність (аероби)	Прокальцитонін						
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	A67003 Консультація Хірурга												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	18360-01 Ін'єкція у параартикулярні структури (без вартості медикаментів)												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Цефтазидим	Цефоперазон	Цефепім	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефазолін	Цефалексин	Цефуроксим
	Лінкоміцин	Кліндаміцин	Ванкоміцин	Ампіцилін	Рифампіцин	Меропенем	Гентаміцин	Амікацин	ПОВІДОН	Хлоргексидин	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефіксим	Бетаметазон	Дексаметазон
	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Потрібно своєчасно проводити санацію ран, не допускати їх інфікування.							уникати травм						
Довідкова інформація	Остеомієліт Посилання: (https://compendium.com.ua/uk/handbooks-uk/nozologia-dovidnyk/osteomiyelit/)													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M86.17 Інший гострий остеомієліт, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M86.17 Інший гострий остеомієліт, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													
Диференційна діагностика	C96.8 Ретикулоклітинна саркома													
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		56619-00-04 МЗКТ індивідуальної області (за погодженням з лікарем)		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		56619-00-06 МЗКТ гомілково-ступневих суглобів, стоп (1 кінцівка) (зліва)			56619-00 МЗКТ гомілково-ступневих суглобів, стоп (1 кінцівка) (справа) (справа)		

Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани	Кров на стерильність. Визначення аеробів з АБЧ з МІС мг/л, анаеробів	Кров на стерильність (аероби)	Прокальцитонін						
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	A67003 Консультація Хірурга												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	18360-01 Ін'єкція у параартикулярні структури (без вартості медикаментів)												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Цефтазидим	Цефоперазон	Цефепім	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефазолін	Цефалексин	Цефуроксим
	Лінкоміцин	Кліндаміцин	Ванкоміцин	Ампіцилін	Рифампіцин	Меропенем	Гентаміцин	Амікацин	ПОВІДОН	Хлоргексидин	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефіксим	Бетаметазон	Дексаметазон
	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Потрібно своєчасно проводити санацію ран, не допускати їх інфікування.						уникати травм							
Довідкова інформація	Остеомієліт Посилання: (https://compendium.com.ua/uk/handbooks-uk/nozologia-dovidnyk/osteomiyelit/)													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M86.18 Інший гострий остеомієліт, інші локалізації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M86.18 Інший гострий остеомієліт, інші локалізації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													
Диференційна діагностика	C96.8 Ретикулоклітинна саркома													

Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	57715-00 Рентгенографія кісток тазу в одній проекції	57712-00-01 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (лівого)	57712-00 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (правого)	56619-00-05 МЗКТ колінного суглоба (1 суглоб) (лівого)	56619-00-01 МЗКТ колінного суглоба (1 суглоб) (правого)	56619-00-02 МЗКТ ліктьового суглоба (1 суглоб) (правого) (правого)	56619-00-03 МЗКТ променево-зап'ясткових суглобів, кистей (1 кінцівка) (справа)	56619-00 МЗКТ гомілково-ступневих суглобів, стоп (1 кінцівка) (справа) (справа)	56409-00-01 МЗКТ кульшових суглобів	56619-00-04 МЗКТ індивідуальної області (за погодженням з лікарем)	56619-00-08 МЗКТ променево-зап'ясткових суглобів, кистей (1 кінцівка) (зліва)
	56619-00-07 МЗКТ ліктьового суглоба (1 суглоб) (лівого)	56619-00-06 МЗКТ гомілково-ступневих суглобів, стоп (1 кінцівка) (зліва)												
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани	Кров на стерильність. Визначення аеробів з АБЧ з МІС мг/л, анаеробів	Кров на стерильність (аероби)	Прокальцитонін						
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	A67003 Консультація Хірурга												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	18360-01 Ін'єкція у параартикулярні структури (без вартості медикаментів)												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Цефтазидим	Цефоперазон	Цефепім	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефазолін	Цефалексин	Цефуроксим
	Лінкоміцин	Кліндаміцин	Ванкоміцин	Ампіцилін	Рифампіцин	Меропенем	Гентаміцин	Амікацин	ПОВІДОН	Хлоргексидин	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефіксим	Бетаметазон	Дексаметазон
	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Потрібно своєчасно проводити санацію ран, не допускати їх інфікування.						уникати травм							
Довідкова інформація	Остеомієліт Посилання: (https://compendium.com.ua/uk/handbooks-uk/nozologia-dovidnyk/osteomiyelit/)													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M86.19 Інший гострий остеомієліт, локалізація неуточнена													

Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M86.19 Гострий гематогенний остеомієліт, локалізація неуточнена													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													
Диференційна діагностика	C96.8 Ретикулоклітинна саркома													
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	57715-00 Рентгенографія кісток тазу в одній проекції	57712-00-01 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (лівого)	57712-00 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (правого)	56619-00-05 МЗКТ колінного суглоба (1 суглоб) (лівого)	56619-00-01 МЗКТ колінного суглоба (1 суглоб) (правого)	56619-00-02 МЗКТ ліктьового суглоба (1 суглоб) (правого) (правого) (правого)	56619-00-03 МЗКТ променево-зап'ясткових суглобів, кистей (1 кінцівка) (справа)	56619-00 МЗКТ гомілково-ступневих суглобів, стоп (1 кінцівка) (справа) (справа)	56409-00-01 МЗКТ кульшових суглобів	56619-00-04 МЗКТ індивідуальної області (за погодженням з лікарем)	56619-00-08 МЗКТ променево-зап'ясткових суглобів, кистей (1 кінцівка) (зліва)
	56619-00-07 МЗКТ ліктьового суглоба (1 суглоб) (лівого)	56619-00-06 МЗКТ гомілково-ступневих суглобів, стоп (1 кінцівка) (зліва)												
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани	Кров на стерильність. Визначення аеробів з АБЧ з МІС мг/л, анаеробів	Кров на стерильність (аероби)	Прокальцитонін						
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	A67003 Консультація Хірурга												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	18360-01 Ін'єкція у параартикулярні структури (без вартості медикаментів)												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Цефтазидим	Цефоперазон	Цефепім	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефазолін	Цефалексин	Цефуроксим
	Лінкоміцин	Кліндаміцин	Ванкоміцин	Ампіцилін	Рифампіцин	Меропенем	Гентаміцин	Амікацин	ПОВІДОН	Хлоргексидин	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефіксим	Бетаметазон	Дексаметазон
	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Потрібно своєчасно проводити санацію ран, не допускати їх інфікування.							уникати травм						
Довідкова інформація	Остеомієліт Посилання: (https://compendium.com.ua/uk/handbooks-uk/nozologia-dovidnyk/osteomiyelit/)													

Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M86.20 Підгострий остеомієліт, множинні локалізації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M86.20 Підгострий остеомієліт, множинні локалізації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													
Диференційна діагностика	C96.8 Ретикулоклітинна саркома													
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	57715-00 Рентгенографія кісток тазу в одній проекції	57712-00-01 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (лівого)	57712-00 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (правого)	56619-00-05 МЗКТ колінного суглоба (1 суглоб) (лівого)	56619-00-01 МЗКТ колінного суглоба (1 суглоб) (правого)	56619-00-02 МЗКТ ліктьового суглоба (1 суглоб) (правого) (правого)	56619-00-03 МЗКТ променево-зап'ясткових суглобів, кистей (1 кінцівка) (справа)	56619-00 МЗКТ гомілково-ступневих суглобів, стоп (1 кінцівка) (справа) (справа)	56409-00-01 МЗКТ кульшових суглобів	56619-00-04 МЗКТ індивідуальної області (за погодженням з лікарем)	56619-00-08 МЗКТ променево-зап'ясткових суглобів, кистей (1 кінцівка) (зліва)
	56619-00-07 МЗКТ ліктьового суглоба (1 суглоб) (лівого)	56619-00-06 МЗКТ гомілково-ступневих суглобів, стоп (1 кінцівка) (зліва)												
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани	Кров на стерильність. Визначення аеробів з АБЧ з МІС мг/л, анаеробів	Кров на стерильність (аероби)	Прокальцитонін						
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	A67003 Консультація Хірурга												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	18360-01 Ін'єкція у параартикулярні структури (без вартості медикаментів)												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Дексketопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Цефтазидим	Цефоперазон	Цефепім	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефазолін	Цефалексин	Цефуроксим
	Лінкоміцин	Кліндаміцин	Ванкоміцин	Ампіцилін	Рифампіцин	Меропенем	Гентаміцин	Амікацин	ПОВІДОН	Хлоргексидин	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефіксим	Бетаметазон	Дексаметазон
	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Потрібно своєчасно проводити санацію ран, не допускати їх інфікування.					уникати травм								
Довідкова інформація	Остеомієліт Посилання: (https://compendium.com.ua/uk/handbooks-uk/nozologia-dovidnyk/osteomiyelit/)													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M86.21 Підгострий остеомієліт, ділянка плеча													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M86.21 Підгострий остеомієліт, ділянка плеча													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													
Диференційна діагностика	C96.8 Ретикулоклітинна саркома													
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції			90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях				56619-00-04 МЗКТ індивідуальної області (за погодженням з лікарем)			90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції			
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани	Кров на стерильність. Визначення аеробів з АБЧ з МІС мг/л, анаеробів	Кров на стерильність (аероби)	Прокальцитонін						
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	A67003 Консультація Хірурга												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	18360-01 Ін'єкція у параартикулярні структури (без вартості медикаментів)												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Цефтазидим	Цефоперазон	Цефепім	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефазолін	Цефалексин	Цефуроксим
	Лінкоміцин	Кліндаміцин	Ванкоміцин	Ампіцилін	Рифампіцин	Меропенем	Гентаміцин	Амікацин	ПОВІДОН	Хлоргексидин	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефіксим	Бетаметазон	Дексаметазон
	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Потрібно своєчасно проводити санацію ран, не допускати їх інфікування.						уникати травм							
Довідкова інформація	Остеомієліт Посилання: (https://compendium.com.ua/uk/handbooks-uk/nozologia-dovidnyk/osteomiyelit/)													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M86.22 Підгострий остеомієліт, плече													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M86.22 Підгострий остеомієліт, плече													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													
Диференційна діагностика	C96.8 Ретикулоклітинна саркома													
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції				90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції				90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях			56619-00-04 МЗКТ індивідуальної області (за погодженням з лікарем)		
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани	Кров на стерильність. Визначення аеробів з АБЧ з МІС мг/л, анаеробів	Кров на стерильність (аероби)	Прокальцитонін						
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	A67003 Консультація Хірурга												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	18360-01 Ін'єкція у параартикулярні структури (без вартості медикаментів)												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Цефтазидим	Цефоперазон	Цефепім	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефазолін	Цефалексин	Цефуроксим
	Лінкоміцин	Кліндаміцин	Ванкоміцин	Ампіцилін	Рифампіцин	Меропенем	Гентаміцин	Амікацин	ПОВІДОН	Хлоргексидин	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефіксим	Бетаметазон	Дексаметазон
	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Потрібно своєчасно проводити санацію ран, не допускати їх інфікування.						уникати травм							
Довідкова інформація	Остеомієліт Посилання: (https://compendium.com.ua/uk/handbooks-uk/nozologia-dovidnyk/osteomiyelit/)													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M86.23 Підгострий остеомієліт, передпліччя													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M86.23 Підгострий остеомієліт, передпліччя													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													
Диференційна діагностика	C96.8 Ретикулоклітинна саркома													
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції			90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції				90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях			56619-00-04 МЗКТ індивідуальної області (за погодженням з лікарем)			
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани	Кров на стерильність. Визначення аеробів з АБЧ з МІС мг/л, анаеробів	Кров на стерильність (аероби)	Прокальцитонін						
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	A67003 Консультація Хірурга												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	18360-01 Ін'єкція у параартикулярні структури (без вартості медикаментів)												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Цефтазидим	Цефоперазон	Цефепім	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефазолін	Цефалексин	Цефуроксим
	Лінкоміцин	Кліндаміцин	Ванкоміцин	Ампіцилін	Рифампіцин	Меропенем	Гентаміцин	Амікацин	ПОВІДОН	Хлоргексидин	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефіксим	Бетаметазон	Дексаметазон
	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Потрібно своєчасно проводити санацію ран, не допускати їх інфікування.							уникати травм						
Довідкова інформація	Остеомієліт Посилання: (https://compendium.com.ua/uk/handbooks-uk/nozologia-dovidnyk/osteomiyelit/)													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M86.24 Підгострий остеомієліт, кисть													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M86.24 Підгострий остеомієліт, кисть													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													
Диференційна діагностика	C96.8 Ретикулоклітинна саркома													
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		56619-00-03 МЗКТ променево-зап'ясткових суглобів, кистей (1 кінцівка) (справа)			56619-00-04 МЗКТ індивідуальної області (за погодженням з лікарем)			56619-00-08 МЗКТ променево-зап'ясткових суглобів, кистей (1 кінцівка) (зліва)		
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани	Кров на стерильність. Визначення аеробів з АБЧ з МІС мг/л, анаеробів	Кров на стерильність (аероби)	Прокальцитонін						
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	A67003 Консультація Хірурга												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	18360-01 Ін'єкція у параартикулярні структури (без вартості медикаментів)												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Цефтазидим	Цефоперазон	Цефепім	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефазолін	Цефалексин	Цефуроксим
	Лінкоміцин	Кліндаміцин	Ванкоміцин	Ампіцилін	Рифампіцин	Меропенем	Гентаміцин	Амікацин	ПОВІДОН	Хлоргексидин	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефіксим	Бетаметазон	Дексаметазон
	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Потрібно своєчасно проводити санацію ран, не допускати їх інфікування.							уникати травм						
Довідкова інформація	Остеомієліт Посилання: (https://compendium.com.ua/uk/handbooks-uk/nozologia-dovidnyk/osteomiyelit/)													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M86.25 Підгострий остеомієліт, ділянка таза та стегно													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M86.25 Підгострий остеомієліт, ділянка таза та стегно													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													
Диференційна діагностика	C96.8 Ретикулоклітинна саркома													
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	57715-00 Рентгенографія кісток тазу в одній проекції	57712-00-01 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (лівого)	57712-00 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (правого)	56409-00-01 МЗКТ кульшових суглобів	56619-00-04 МЗКТ індивідуальної області (за погодженням з лікарем)						
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани	Кров на стерильність. Визначення аеробів з АБЧ з МІС мг/л, анаеробів	Кров на стерильність (аероби)	Прокальцитонін						
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	A67003 Консультація Хірурга												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	18360-01 Ін'єкція у параартикулярні структури (без вартості медикаментів)												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Дексketопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Цефтазидим	Цефоперазон	Цефепім	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефазолін	Цефалексин	Цефуроксим
	Лінкоміцин	Кліндаміцин	Ванкоміцин	Ампіцилін	Рифампіцин	Меропенем	Гентаміцин	Амікацин	ПОВІДОН	Хлоргексидин	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефіксим	Бетаметазон	Дексаметазон
	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон											

Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Потрібно своєчасно проводити санацію ран, не допускати їх інфікування.							уникати травм						
Довідкова інформація	Остеомієліт Посилання: (https://compendium.com.ua/uk/handbooks-uk/nozologia-dovidnyk/osteomiyelit/)													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M86.26 Підгострий остеомієліт, гомілка													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M86.26 Підгострий остеомієліт, гомілка													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													
Диференційна діагностика	C96.8 Ретикулоклітинна саркома													
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	56619-00 МЗКТ гомілково-ступневих суглобів, стоп (1 кінцівка) (справа) (справа)	56619-00-04 МЗКТ індивідуальної області (за погодженням з лікарем)	56619-00-06 МЗКТ гомілково-ступневих суглобів, стоп (1 кінцівка) (зліва)								
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани	Кров на стерильність. Визначення аеробів з АБЧ з МІС мг/л, анаеробів	Кров на стерильність (аероби)	Прокальцитонін						
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	A67003 Консультація Хірурга												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	18360-01 Ін'єкція у параартикулярні структури (без вартості медикаментів)												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Цефтазидим	Цефоперазон	Цефепім	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефазолін	Цефалексин	Цефуроксим
	Лінкоміцин	Кліндаміцин	Ванкоміцин	Ампіцилін	Рифампіцин	Меропенем	Гентаміцин	Амікацин	ПОВІДОН	Хлоргексидин	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефіксим	Бетаметазон	Дексаметазон

	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Потрібно своєчасно проводити санацію ран, не допускати їх інфікування.								уникати травм					
Довідкова інформація	Остеомієліт Посилання: (https://compendium.com.ua/uk/handbooks-uk/nozologia-dovidnyk/osteomiyelit/)													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M86.27 Підгострий остеомієліт, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M86.27 Підгострий остеомієліт, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													
Диференційна діагностика	C96.8 Ретикулоклітинна саркома													
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	56619-00 МЗКТ гомілково-ступневих суглобів, стоп (1 кінцівка) (справа) (справа)	56619-00-04 МЗКТ індивідуальної області (за погодженням з лікарем)	56619-00-06 МЗКТ гомілково-ступневих суглобів, стоп (1 кінцівка) (зліва)								
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани	Кров на стерильність. Визначення аеробів з АБЧ з MIC мг/л, анаеробів	Кров на стерильність (аероби)	Прокальцитонін						
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	A67003 Консультація Хірурга												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	18360-01 Ін'єкція у параартикулярні структури (без вартості медикаментів)												

Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Цефтазидим	Цефоперазон	Цефепім	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефазолін	Цефалексин	Цефуроксим
	Лінкоміцин	Кліндаміцин	Ванкоміцин	Ампіцилін	Рифампіцин	Меропенем	Гентаміцин	Амікацин	ПОВІДОН	Хлоргексидин	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефіксим	Бетаметазон	Дексаметазон
	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Потрібно своєчасно проводити санацію ран, не допускати їх інфікування.							уникати травм						
Довідкова інформація	Остеомієліт Посилання: (https://compendium.com.ua/uk/handbooks-uk/nozologia-dovidnyk/osteomiyelit/)													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M86.28 Підгострий остеомієліт, інші локалізації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M86.28 Підгострий остеомієліт, інші локалізації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													
Диференційна діагностика	C96.8 Ретикулоклітинна саркома													
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	57715-00 Рентгенографія кісток тазу в одній проекції	57712-00-01 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (лівого)	57712-00 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (правого)	56619-00-05 МЗКТ колінного суглоба (1 суглоб) (лівого)	56619-00-01 МЗКТ колінного суглоба (1 суглоб) (правого)	56619-00-02 МЗКТ ліктьового суглоба (1 суглоб) (правого) (правого)	56619-00-03 МЗКТ променево-зап'ясткових суглобів, кистей (1 кінцівка) (справа)	56619-00 МЗКТ гомілково-ступневих суглобів, стоп (1 кінцівка) (справа) (справа)	56409-00-01 МЗКТ кульшових суглобів	56619-00-04 МЗКТ індивідуальної області (за погодженням з лікарем)	56619-00-08 МЗКТ променево-зап'ясткових суглобів, кистей (1 кінцівка) (зліва)
	56619-00-07 МЗКТ ліктьового суглоба (1 суглоб) (лівого)	56619-00-06 МЗКТ гомілково-ступневих суглобів, стоп (1 кінцівка) (зліва)												
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани	Кров на стерильність. Визначення аеробів з АБЧ з МІС мг/л, анаеробів	Кров на стерильність (аероби)	Прокальцитонін						
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	A67003 Консультація Хірурга												

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	18360-01 Ін'єкція у параартикулярні структури (без вартості медикаментів)												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Дексketопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Цефтазидим	Цефоперазон	Цефепім	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефазолін	Цефалексин	Цефуроксим
	Лінкоміцин	Кліндаміцин	Ванкоміцин	Ампіцилін	Рифампіцин	Меропенем	Гентаміцин	Амікацин	ПОВІДОН	Хлоргексидин	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефіксим	Бетаметазон	Дексаметазон
	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Потрібно своєчасно проводити санацію ран, не допускати їх інфікування.							уникати травм						
Довідкова інформація	Остеомієліт Посилання: (https://compendium.com.ua/uk/handbooks-uk/nozologia-dovidnyk/osteomiyelit/)													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M86.29 Підгострий остеомієліт, локалізація неуточнена													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M86.29 Підгострий остеомієліт, локалізація неуточнена													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													
Диференційна діагностика	C96.8 Ретикулоклітинна саркома													
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	57715-00 Рентгенографія кісток тазу в одній проекції	57712-00-01 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (лівого)	57712-00 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (правого)	56619-00-05 МЗКТ колінного суглоба (1 суглоб) (лівого)	56619-00-01 МЗКТ колінного суглоба (1 суглоб) (правого)	56619-00-02 МЗКТ ліктьового суглоба (1 суглоб) (правого) (правого) (правого)	56619-00-03 МЗКТ променево-зап'ясткових суглобів, кистей (1 кінцівка) (справа)	56619-00 МЗКТ гомілково-ступневих суглобів, стоп (1 кінцівка) (справа) (справа)	56409-00-01 МЗКТ кульшових суглобів	56619-00-04 МЗКТ індивідуальної області (за погодженням з лікарем)	56619-00-08 МЗКТ променево-зап'ясткових суглобів, кистей (1 кінцівка) (зліва)
	56619-00-07 МЗКТ ліктьового суглоба (1 суглоб) (лівого)	56619-00-06 МЗКТ гомілково-ступневих суглобів, стоп (1 кінцівка) (зліва)												

Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани	Кров на стерильність. Визначення аеробів з АБЧ з МІС мг/л, анаеробів	Кров на стерильність (аероби)	Прокальцитонін						
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	A67003 Консультація Хірурга												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	18360-01 Ін'єкція у параартикулярні структури (без вартості медикаментів)												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Цефтазидим	Цефоперазон	Цефепім	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефазолін	Цефалексин	Цефуроксим
	Лінкоміцин	Кліндаміцин	Ванкоміцин	Ампіцилін	Рифампіцин	Меропенем	Гентаміцин	Амікацин	ПОВІДОН	Хлоргексидин	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефіксим	Бетаметазон	Дексаметазон
	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Потрібно своєчасно проводити санацію ран, не допускати їх інфікування.							уникати травм						
Довідкова інформація	Остеомієліт Посилання: (https://compendium.com.ua/uk/handbooks-uk/nozologia-dovidnyk/osteomiyelit/)													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M86.80 Інший остеомієліт, множинні локалізації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M86.80 Інший остеомієліт, множинні локалізації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													
Диференційна діагностика	C96.8 Ретикулоклітинна													

Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	57715-00 Рентгенографія кісток тазу в одній проекції	57712-00-01 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (лівого)	57712-00 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (правого)	56619-00-05 МЗКТ колінного суглоба (1 суглоб) (лівого)	56619-00-01 МЗКТ колінного суглоба (1 суглоб) (правого)	56619-00-02 МЗКТ ліктьового суглоба (1 суглоб) (правого) (правого)	56619-00-03 МЗКТ променево-зап'ясткових суглобів, кистей (1 кінцівка) (справа)	56619-00 МЗКТ гомілково-ступневих суглобів, стоп (1 кінцівка) (справа) (справа)	56409-00-01 МЗКТ кульшових суглобів	56619-00-04 МЗКТ індивідуальної області (за погодженням з лікарем)	56619-00-08 МЗКТ променево-зап'ясткових суглобів, кистей (1 кінцівка) (зліва)
	56619-00-07 МЗКТ ліктьового суглоба (1 суглоб) (лівого)	56619-00-06 МЗКТ гомілково-ступневих суглобів, стоп (1												
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани	Кров на стерильність. Визначення аеробів з АБЧ з МІС мг/л, анаеробів	Кров на стерильність (аероби)	Прокальцитонін						
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	A67003 Консультація Хірурга												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	18360-01 Ін'єкція у параартикулярні структури (без вартості медикаментів)												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Цефтазидим	Цефоперазон	Цефепім	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефазолін	Цефалексин	Цефуроксим
	Лінкоміцин	Кліндаміцин	Ванкоміцин	Ампіцилін	Рифампіцин	Меропенем	Гентаміцин	Амікацин	ПОВІДОН	Хлоргексидин	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефіксим	Бетаметазон	Дексаметазон
	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Потрібно своєчасно						уникати травм							
Довідкова інформація	Остеомієліт Посилання:													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M86.81 Інший остеомієліт, ділянка плеча													

Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M86.81 Інший остеомієліт, ділянка плеча														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи														
Диференційна діагностика	C96.8 Ретикулоклітинна саркома														
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції			90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції				90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях			56619-00-04 МЗКТ індивідуальної області (за погодженням з лікарем)				
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани	Кров на стерильність. Визначення аеробів з АБЧ з MIC мг/л, анаеробів	Кров на стерильність (аероби)	Прокальцитонін							
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	18360-01 Ін'єкція у параартикулярні структури (без вартості медикаментів)													
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Цефтазидим	Цефоперазон	Цефепім	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефазолін	Цефалексин	Цефуроксим
	Лінкоміцин	Кліндаміцин	Ванкоміцин	Ампіцилін	Рифампіцин	Меропенем	Гентаміцин	Амікацин	ПОВІДОН	Хлоргексидин	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефіксим	Бетаметазон	Дексаметазон
	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Потрібно своєчасно проводити санацію ран, не допускати їх інфікування.							уникати травм						
Довідкова інформація	Остеомієліт Посилання: (https://compendium.com.ua/uk/handbooks-uk/nozologia-dovidnyk/osteomiyelit/)													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M86.82 Інший остеомієліт, плече													

Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M86.82 Інший остеомієліт, плече													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													
Диференційна діагностика	C96.8 Ретикулоклітинна саркома													
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції			90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції				90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях			56619-00-04 МЗКТ індивідуальної області (за погодженням з лікарем)			
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани	Кров на стерильність. Визначення аеробів з АБЧ з MIC мг/л, анаеробів	Кров на стерильність (аероби)	Прокальцитонін						
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	A67003 Консультація Хірурга												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	18360-01 Ін'єкція у параартикулярні структури (без вартості медикаментів)												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Цефтазидим	Цефоперазон	Цефепім	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефазолін	Цефалексин	Цефуроксим
	Лінкоміцин	Кліндаміцин	Ванкоміцин	Ампіцилін	Рифампіцин	Меропенем	Гентаміцин	Амікацин	ПОВІДОН	Хлоргексидин	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефіксим	Бетаметазон	Дексаметазон
	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Потрібно своєчасно проводити санацію ран, не допускати їх інфікування.						уникати травм							
Довідкова інформація	Остеомієліт Посилання: (https://compendium.com.ua/uk/handbooks-uk/nozologia-dovidnyk/osteomiyelit/)													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M86.83 Інший остеомієліт, передпліччя													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M86.83 Інший остеомієліт, передпліччя													

Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													
Диференційна діагностика	C96.8 Ретикулоклітинна саркома													
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції			90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції			90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях				56619-00-04 МЗКТ індивідуальної області (за погодженням з лікарем)			
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани	Кров на стерильність. Визначення аеробів з АБЧ з MIC мг/л, анаеробів	Кров на стерильність (аероби)	Прокальцитонін						
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	A67003 Консультація Хірурга												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	18360-01 Ін'єкція у параартикулярні структури (без вартості медикаментів)												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Цефтазидим	Цефоперазон	Цефепім	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефазолін	Цефалексин	Цефуроксим
	Лінкоміцин	Кліндаміцин	Ванкоміцин	Ампіцилін	Рифампіцин	Меропенем	Гентаміцин	Амікацин	ПОВІДОН	Хлоргексидин	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефіксим	Бетаметазон	Дексаметазон
	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Потрібно своєчасно проводити санацію ран, не допускати їх інфікування.						уникати травм							
Довідкова інформація	Остеомієліт Посилання: (https://compendium.com.ua/uk/handbooks-uk/nozologia-dovidnyk/osteomiyelit/)													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M86.84 Інший остеомієліт, кисть													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M86.84 Інший остеомієліт, кисть													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													

Диференційна діагностика	C96.8 Ретикулоклітинна саркома													
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		56619-00-03 МЗКТ променево-зап'ясткових суглобів, кистей (1 кінцівка) (справа)			56619-00-04 МЗКТ індивідуальної області (за погодженням з лікарем)			56619-00-08 МЗКТ променево-зап'ясткових суглобів, кистей (1 кінцівка) (зліва)		
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани	Кров на стерильність. Визначення аеробів з АБЧ з МІС мг/л, анаеробів	Кров на стерильність (аероби)	Прокальцитонін						
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	A67003 Консультація Хірурга												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	18360-01 Ін'єкція у параартикулярні структури (без вартості медикаментів)												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Цефтазидим	Цефоперазон	Цефепім	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефазолін	Цефалексин	Цефуроксим
	Лінкоміцин	Кліндаміцин	Ванкоміцин	Ампіцилін	Рифампіцин	Меропенем	Гентаміцин	Амікацин	ПОВІДОН	Хлоргексидин	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефіксим	Бетаметазон	Дексаметазон
	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Потрібно своєчасно проводити санацію ран, не допускати їх інфікування.												уникати травм	
Довідкова інформація	Остеомієліт Посилання: (https://compendium.com.ua/uk/handbooks-uk/nozologia-dovidnyk/osteomiyelit/)													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M86.85 Інший остеомієліт, ділянка таза та стегно													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M86.85 Інший остеомієліт, ділянка таза та стегно													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													

Диференційна діагностика	C96.8 Ретикулоклітинна саркома													
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	57715-00 Рентгенографія кісток тазу в одній проекції	57712-00-01 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (лівого)	57712-00 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (правого)	56409-00-01 МЗКТ кульшових суглобів	56619-00-04 МЗКТ індивідуальної області (за погодженням з лікарем)						
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани	Кров на стерильність. Визначення аеробів з АБЧ з MIC мг/л, анаеробів	Кров на стерильність (аероби)	Прокальцитонін						
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	A67003 Консультація Хірурга												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	18360-01 Ін'єкція у параартикулярні структури (без вартості медикаментів)												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Дексketопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Цефтазидим	Цефоперазон	Цефепім	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефазолін	Цефалексин	Цефуроксим
	Лінкоміцин	Кліндаміцин	Ванкоміцин	Ампіцилін	Рифампіцин	Меропенем	Гентаміцин	Амікацин	ПОВІДОН	Хлоргексидин	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефіксим	Бетаметазон	Дексаметазон
	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Потрібно своєчасно проводити санацію ран, не допускати їх інфікування.						уникати травм							
Довідкова інформація	Остеомієліт Посилання: (https://compendium.com.ua/uk/handbooks-uk/nozologia-dovidnyk/osteomiyelit/)													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M86.86 Інший остеомієліт, гомілка													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M86.86 Інший остеомієліт, гомілка													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													

Диференційна діагностика	С96.8 Ретикулоклітинна саркома													
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	56619-00 МЗКТ гомілково-ступневих суглобів, стоп (1 кінцівка) (справа) (справа)	56619-00-04 МЗКТ індивідуальної області (за погодженням з лікарем)	56619-00-06 МЗКТ гомілково-ступневих суглобів, стоп (1 кінцівка) (зліва)								
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани	Кров на стерильність. Визначення аеробів з АБЧ з МІС мг/л, анаеробів	Кров на стерильність (аероби)	Прокальцитонін						
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	A67003 Консультація Хірурга												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	18360-01 Ін'єкція у параартикулярні структури (без вартості медикаментів)												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Цефтазидим	Цефоперазон	Цефепім	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефазолін	Цефалексин	Цефуроксим
	Лінкоміцин	Кліндаміцин	Ванкоміцин	Ампіцилін	Рифампіцин	Меропенем	Гентаміцин	Амікацин	ПОВІДОН	Хлоргексидин	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефіксим	Бетаметазон	Дексаметазон
	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Потрібно своєчасно проводити санацію ран, не допускати їх інфікування.							уникати травм						
Довідкова інформація	Остеомієліт Посилання: (https://compendium.com.ua/uk/handbooks-uk/nozologia-dovidnyk/osteomiyelit/)													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	М86.87 Інший остеомієліт, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	М86.87 Інший остеомієліт, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи													

Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													
Диференційна діагностика	C96.8 Ретикулоклітинна саркома													
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції			90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		56619-00 МЗКТ гомілково-ступневих суглобів, стоп (1 кінцівка) (справа) (справа)			56619-00-04 МЗКТ індивідуальної області (за погодженням з лікарем)		56619-00-06 МЗКТ гомілково-ступневих суглобів, стоп (1 кінцівка) (зліва)	
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани	Кров на стерильність. Визначення аеробів з АБЧ з МІС мг/л, анаеробів	Кров на стерильність (аероби)	Прокальцитонін						
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	A67003 Консультація Хірурга												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	18360-01 Ін'єкція у параартикулярні структури (без вартості медикаментів)												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Дексketопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Цефтазидим	Цефоперазон	Цефепім	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефазолін	Цефалексин	Цефуроксим
	Лінкоміцин	Кліндаміцин	Ванкоміцин	Ампіцилін	Рифампіцин	Меропенем	Гентаміцин	Амікацин	ПОВІДОН	Хлоргексидин	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефіксим	Бетаметазон	Дексаметазон
	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Потрібно своєчасно проводити санацію ран, не допускати їх інфікування.							уникати травм						
Довідкова інформація	Остеомієліт Посилання: (https://compendium.com.ua/uk/handbooks-uk/nozologia-dovidnyk/osteomiyelit/)													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M86.88 Інший остеомієліт, інші локалізації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M86.88 Інший остеомієліт, інші локалізації													

Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													
Диференційна діагностика	C96.8 Ретикулоклітинна саркома													
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	57715-00 Рентгенографія кісток тазу в одній проекції	57712-00-01 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (лівого)	57712-00 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (правого)	56619-00-05 МЗКТ колінного суглоба (1 суглоб) (лівого)	56619-00-01 МЗКТ колінного суглоба (1 суглоб) (правого)	56619-00-02 МЗКТ ліктьового суглоба (1 суглоб) (правого) (правого)	56619-00-03 МЗКТ променево-зап'ясткових суглобів, кистей (1 кінцівка) (справа)	56619-00 МЗКТ гомілково-ступневих суглобів, стоп (1 кінцівка) (справа) (справа)	56409-00-01 МЗКТ кульшових суглобів	56619-00-04 МЗКТ індивідуальної області (за погодженням з лікарем)	56619-00-08 МЗКТ променево-зап'ясткових суглобів, кистей (1 кінцівка) (зліва)
	56619-00-07 МЗКТ ліктьового суглоба (1 суглоб) (лівого)	56619-00-06 МЗКТ гомілково-ступневих суглобів, стоп (1 кінцівка) (зліва)												
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани	Кров на стерильність. Визначення аеробів з АБЧ з МІС мг/л, анаеробів	Кров на стерильність (аероби)	Прокальцитонін	Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	A67003 Консультація Хірурга												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	18360-01 Ін'єкція у параартикулярні структури (без вартості медикаментів)												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Дексketопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Цефтазидим	Цефоперазон	Цефепім	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефазолін	Цефалексин	Цефуроксим
	Лінкоміцин	Кліндаміцин	Ванкоміцин	Ампіцилін	Рифампіцин	Меропенем	Гентаміцин	Амікацин	ПОВІДОН	Хлоргексидин	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефіксим	Бетаметазон	Дексаметазон
	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Потрібно своєчасно проводити санацію ран, не допускати їх інфікування.						уникати травм							
Довідкова інформація	Остеомієліт Посилання: (https://compendium.com.ua/uk/handbooks-uk/nozologia-dovidnyk/osteomiyelit/)													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													

Назва протоколу	M86.89 Інший остеомієліт, локалізація неуточнена													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M86.89 Інший остеомієліт, локалізація неуточнена													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													
Диференційна діагностика	C96.8 Ретикулоклітинна саркома													
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	57715-00 Рентгенографія кісток тазу в одній проекції	57712-00-01 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (лівого)	57712-00 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (правого)	56619-00-05 МЗКТ колінного суглоба (1 суглоб) (лівого)	56619-00-01 МЗКТ колінного суглоба (1 суглоб) (правого)	56619-00-02 МЗКТ ліктьового суглоба (1 суглоб) (правого) (правого)	56619-00-03 МЗКТ променево-зап'ясткових суглобів, кистей (1 кінцівка) (справа)	56619-00 МЗКТ гомілково-ступневих суглобів, стоп (1 кінцівка) (справа)	56409-00-01 МЗКТ кульшових суглобів	56619-00-04 МЗКТ індивідуальної області (за погодженням з лікарем)	56619-00-08 МЗКТ променево-зап'ясткових суглобів, кистей (1 кінцівка) (зліва)
	56619-00-07 МЗКТ ліктьового суглоба (1 суглоб) (лівого)	56619-00-06 МЗКТ гомілково-ступневих суглобів, стоп (1 кінцівка) (зліва)												
Лабораторні послуги	C-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани		Кров на стерильність (аероби)	Прокальцитонін	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору		Кров на стерильність. Визначення аеробів з АБЧ з МІС мг/л, анаеробів		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)	
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	A67003 Консультація Хірурга												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	18360-01 Ін'єкція у параартикулярні структури (без вартості медикаментів)												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Цефтазидим	Цефоперазон	Цефепім	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефазолін	Цефалексин	Цефуроксим
	Лінкоміцин	Кліндаміцин	Ванкоміцин	Ампіцилін	Рифампіцин	Меропенем	Гентаміцин	Амікацин	ПОВІДОН	Хлоргексидин	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефіксим	Бетаметазон	Дексаметазон
	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Потрібно своєчасно проводити санацію ран, не допускати їх інфікування.								уникати травм					

Довідкова інформація	Остеомієліт Посилання: (https://compendium.com.ua/uk/handbooks-uk/nozologia-dovidnyk/osteomiyelit/)													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M86.90 Остеомієліт, неуточнений, множинні локалізації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M86.90 Остеомієліт, неуточнений, множинні локалізації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													
Диференційна діагностика	C96.8 Ретикулоклітинна саркома													
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	57715-00 Рентгенографія кісток тазу в одній проекції	57712-00-01 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (лівого)	57712-00 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (правого)	56619-00-05 МЗКТ колінного суглоба (1 суглоб) (лівого)	56619-00-01 МЗКТ колінного суглоба (1 суглоб) (правого)	56619-00-02 МЗКТ ліктьового суглоба (1 суглоб) (правого) (правого)	56619-00-03 МЗКТ променево-зап'ясткових суглобів, кистей (1 кінцівка) (справа)	56619-00 МЗКТ гомілково-ступневих суглобів, стоп (1 кінцівка) (справа) (справа)	56409-00-01 МЗКТ кульшових суглобів	56619-00-04 МЗКТ індивідуальної області (за погодженням з лікарем)	56619-00-08 МЗКТ променево-зап'ясткових суглобів, кистей (1 кінцівка) (зліва)
	56619-00-07 МЗКТ ліктьового суглоба (1 суглоб) (лівого)	56619-00-06 МЗКТ гомілково-ступневих суглобів, стоп (1 кінцівка) (зліва)												
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани	Кров на стерильність. Визначення аеробів з АБЧ з MIC мг/л, анаеробів	Кров на стерильність (аероби)	Прокальцитонін						
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	A67003 Консультація Хірурга												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	18360-01 Ін'єкція у параартикулярні структури (без вартості медикаментів)												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Дексketопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Цефтазидим	Цефоперазон	Цефепім	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефазолін	Цефалексин	Цефуроксим
	Лінкоміцин	Кліндаміцин	Ванкоміцин	Ампіцилін	Рифампіцин	Меропенем	Гентаміцин	Амікацин	ПОВІДОН	Хлоргексидин	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефіксим	Бетаметазон	Дексаметазон
	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Потрібно своєчасно проводити санацію ран, не допускати їх інфікування.						уникати травм							
Довідкова інформація	Остеомієліт Посилання: (https://compendium.com.ua/uk/handbooks-uk/nozologia-dovidnyk/osteomiyelit/)													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M86.91 Остеомієліт, неуточнений, ділянка плеча													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M86.91 Остеомієліт, неуточнений, ділянка плеча													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													
Диференційна діагностика	C96.8 Ретикулоклітинна саркома													
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції			90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції				90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях			56619-00-04 МЗКТ індивідуальної області (за погодженням з лікарем)			
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани	Кров на стерильність. Визначення аеробів з АБЧ з МІС мг/л, анаеробів	Кров на стерильність (аероби)	Прокальцитонін						
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	A67003 Консультація Хірурга												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	18360-01 Ін'єкція у параартикулярні структури (без вартості медикаментів)												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Цефтазидим	Цефоперазон	Цефепім	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефазолін	Цефалексин	Цефуроксим
	Лінкоміцин	Кліндаміцин	Ванкоміцин	Ампіцилін	Рифампіцин	Меропенем	Гентаміцин	Амікацин	ПОВІДОН	Хлоргексидин	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефіксим	Бетаметазон	Дексаметазон
	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Потрібно своєчасно проводити санацію ран, не допускати їх інфікування.							уникати травм						
Довідкова інформація	Остеомієліт Посилання: (https://compendium.com.ua/uk/handbooks-uk/nozologia-dovidnyk/osteomiyelit/)													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M86.92 Остеомієліт, неуточнений, плече													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M86.92 Остеомієліт, неуточнений, плече													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													
Диференційна діагностика	C96.8 Ретикулоклітинна саркома													
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	56619-00-04 МЗКТ індивідуальної області (за погодженням з лікарем)										
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани	Кров на стерильність. Визначення аеробів з АБЧ з МІС мг/л, анаеробів	Кров на стерильність (аероби)	Прокальцитонін						
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	A67003 Консультація Хірурга												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	18360-01 Ін'єкція у параартикулярні структури (без вартості медикаментів)												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Дексketопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Цефтазидим	Цефоперазон	Цефепім	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефазолін	Цефалексин	Цефуроксим
	Лінкоміцин	Кліндаміцин	Ванкоміцин	Ампіцилін	Рифампіцин	Меропенем	Гентаміцин	Амікацин	ПОВІДОН	Хлоргексидин	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефіксим	Бетаметазон	Дексаметазон
	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон											

Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Потрібно своєчасно проводити санацію ран, не допускати їх інфікування.								уникати травм					
Довідкова інформація	Остеомієліт Посилання: (https://compendium.com.ua/uk/handbooks-uk/nozologia-dovidnyk/osteomiyelit/)													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M86.93 Остеомієліт, неуточнений, передпліччя													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M86.93 Остеомієліт, неуточнений, передпліччя													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													
Диференційна діагностика	C96.8 Ретикулоклітинна саркома													
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції			90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції			90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях				56619-00-04 МЗКТ індивідуальної області (за погодженням з лікарем)			
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани	Кров на стерильність. Визначення аеробів з АБЧ з МІС мг/л, анаеробів	Кров на стерильність (аероби)	Прокальцитонін						
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	A67003 Консультація Хірурга												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	18360-01 Ін'єкція у параартикулярні структури (без вартості медикаментів)												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Цефтазидим	Цефоперазон	Цефепім	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефазолін	Цефалексин	Цефуроксим
	Лінкоміцин	Кліндаміцин	Ванкоміцин	Ампіцилін	Рифампіцин	Меропенем	Гентаміцин	Амікацин	ПОВІДОН	Хлоргексидин	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефіксим	Бетаметазон	Дексаметазон
	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон											

Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Потрібно своєчасно проводити санацію ран, не допускати їх інфікування.								уникати травм					
Довідкова інформація	Остеомієліт Посилання: (https://compendium.com.ua/uk/handbooks-uk/nozologia-dovidnyk/osteomiyelit/)													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M86.94 Остеомієліт, неуточнений, кисть													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M86.94 Остеомієліт, неуточнений, кисть													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													
Диференційна діагностика	C96.8 Ретикулоклітинна саркома													
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях			56619-00-03 МЗКТ променево-зап'ясткових суглобів, кистей (1 кінцівка) (справа)		56619-00-04 МЗКТ індивідуальної області (за погодженням з лікарем)		56619-00-08 МЗКТ променево-зап'ясткових суглобів, кистей (1 кінцівка) (зліва)		
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани	Кров на стерильність. Визначення аеробів з АБЧ з МІС мг/л, анаеробів	Кров на стерильність (аероби)	Прокальцитонін						
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	A67003 Консультація Хірурга												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	18360-01 Ін'єкція у параартикулярні структури (без вартості медикаментів)												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Дексketопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Цефтазидим	Цефоперазон	Цефепім	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефазолін	Цефалексин	Цефуроксим
	Лінкоміцин	Кліндаміцин	Ванкоміцин	Ампіцилін	Рифампіцин	Меропенем	Гентаміцин	Амікацин	ПОВІДОН	Хлоргексидин	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефіксим	Бетаметазон	Дексаметазон
	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Потрібно своєчасно проводити санацію ран, не допускати їх інфікування.							Уникати травм						
Довідкова інформація	Остеомієліт Посилання: (https://compendium.com.ua/uk/handbooks-uk/nozologia-dovidnyk/osteomiyelit/)													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M86.95 Остеомієліт, неуточнений, ділянка таза та стегно													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M86.95 Остеомієліт, неуточнений, ділянка таза та стегно													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													
Диференційна діагностика	C96.8 Ретикулоклітинна саркома													
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	57715-00 Рентгенографія кісток тазу в одній проекції	57712-00-01 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (лівого)	57712-00 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (правого)	56409-00-01 МЗКТ кульшових суглобів	56619-00-04 МЗКТ індивідуальної області (за погодженням з лікарем)						
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани	Кров на стерильність. Визначення аеробів з АБЧ з MIC мг/л, анаеробів	Кров на стерильність (аероби)	Прокальцитонін						
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	A67003 Консультація Хірурга												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	18360-01 Ін'єкція у параартикулярні структури (без вартості медикаментів)												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Дексketопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Цефтазидим	Цефоперазон	Цефепім	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефазолін	Цефалексин	Цефуроксим
	Лінкоміцин	Кліндаміцин	Ванкоміцин	Ампіцилін	Рифампіцин	Меропенем	Гентаміцин	Амікацин	ПОВІДОН	Хлоргексидин	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефіксим	Бетаметазон	Дексаметазон
	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон											

Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Потрібно своєчасно проводити санацію ран, не допускати їх інфікування.								уникати травм					
Довідкова інформація	Остеомієліт Посилання: (https://compendium.com.ua/uk/handbooks-uk/nozologia-dovidnyk/osteomiyelit/)													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M86.96 Остеомієліт, неуточнений, гомілка													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M86.96 Остеомієліт, неуточнений, гомілка													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													
Диференційна діагностика	C96.8 Ретикулоклітинна саркома													
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції			90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох		56619-00 МЗКТ гомілково-ступневих суглобів, стоп (1		56619-00-04 МЗКТ індивідуальної області (за		56619-00-06 МЗКТ гомілково-ступневих суглобів, стоп (1 кінцівка) (зліва)		
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани	Кров на стерильність. Визначення аеробів з АБЧ з МІС мг/л, анаеробів	Кров на стерильність (аероби)	Прокальцитонін						
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	A67003 Консультація Хірурга												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	18360-01 Ін'єкція у параартикулярні структури (без вартості медикаментів)												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Цефтазидим	Цефоперазон	Цефепім	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефазолін	Цефалексин	Цефуроксим
	Лінкоміцин	Кліндаміцин	Ванкоміцин	Ампіцилін	Рифампіцин	Меропенем	Гентаміцин	Амікацин	ПОВІДОН	Хлоргексидин	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефіксим	Бетаметазон	Дексаметазон
	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Потрібно своєчасно проводити санацію ран, не допускати їх інфікування.							уникати травм						
Довідкова інформація	Остеомієліт Посилання: (https://compendium.com.ua/uk/handbooks-uk/nozologia-dovidnyk/osteomiyelit/)													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M86.97 Остеомієліт, неуточнений, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M86.97 Остеомієліт, неуточнений, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													
Диференційна діагностика	C96.8 Ретикулоклітинна саркома													
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції			90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		56619-00 МЗКТ гомілково-ступневих суглобів, стоп (1 кінцівка) (справа) (справа)		56619-00-04 МЗКТ індивідуальної області (за погодженням з лікарем)		56619-00-06 МЗКТ гомілково-ступневих суглобів, стоп (1 кінцівка) (зліва)		
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани	Кров на стерильність. Визначення аеробів з АБЧ з MIC мг/л, анаеробів	Кров на стерильність (аероби)	Прокальцитонін						
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	A67003 Консультація Хірурга												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	18360-01 Ін'єкція у параартикулярні структури (без вартості медикаментів)												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Цефтазидим	Цефоперазон	Цефепім	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефазолін	Цефалексин	Цефуроксим
	Лінкоміцин	Кліндаміцин	Ванкоміцин	Ампіцилін	Рифампіцин	Меропенем	Гентаміцин	Амікацин	ПОВІДОН	Хлоргексидин	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефіксим	Бетаметазон	Дексаметазон
	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Потрібно своєчасно проводити санацію ран, не допускати їх інфікування.							уникати травм						
Довідкова інформація	Остеомієліт Посилання: (https://compendium.com.ua/uk/handbooks-uk/nozologia-dovidnyk/osteomiyelit/)													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M86.98 Остеомієліт, неуточнений, інші локалізації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M86.98 Остеомієліт, неуточнений, інші локалізації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													
Диференційна діагностика	C96.8 Ретикулоклітинна саркома													
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	57715-00 Рентгенографія кісток тазу в одній проекції	57712-00-01 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (лівого)	57712-00 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (правого)	56619-00-05 МЗКТ колінного суглоба (1 суглоб) (лівого)	56619-00-01 МЗКТ колінного суглоба (1 суглоб) (правого)	56619-00-02 МЗКТ ліктьового суглоба (1 суглоб) (правого) (правого)	56619-00-03 МЗКТ променево-зап'ясткових суглобів, кистей (1 кінцівка) (справа)	56619-00 МЗКТ гомілково-ступневих суглобів, стоп (1 кінцівка) (справа) (справа)	56409-00-01 МЗКТ кульшових суглобів	56619-00-04 МЗКТ індивідуальної області (за погодженням з лікарем)	56619-00-08 МЗКТ променево-зап'ясткових суглобів, кистей (1 кінцівка) (зліва)
	56619-00-07 МЗКТ ліктьового суглоба (1 суглоб) (лівого)	56619-00-06 МЗКТ гомілково-ступневих суглобів, стоп (1 кінцівка) (зліва)												
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани	Кров на стерильність. Визначення аеробів з АБЧ з MIC мг/л, анаеробів	Кров на стерильність (аероби)	Прокальцитонін						
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	A67003 Консультація Хірурга												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	18360-01 Ін'єкція у параартикулярні структури (без вартості медикаментів)												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Дексketопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Цефтазидим	Цефоперазон	Цефепім	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефазолін	Цефалексин	Цефуроксим

	Лінкоміцин	Кліндаміцин	Ванкоміцин	Ампіцилін	Рифампіцин	Меропенем	Гентаміцин	Амікацин	ПОВІДОН	Хлоргексидин	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефіксим	Бетаметазон	Дексаметазон
	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Потрібно своєчасно проводити санацію ран, не допускати їх інфікування.							уникати травм						
Довідкова інформація	Остеомієліт Посилання: (https://compendium.com.ua/uk/handbooks-uk/nozologia-dovidnyk/osteomiyelit/)													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	S00.0 Поверхнева травма волосистої частини голови													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S00.0 Поверхнева травма волосистої частини голови													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S17 Подряпина/садно/пухир													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани			Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)		
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92200-00 Зняття швів	90675-00-01 Накладання швів (1 одиниця)	90675-00 Накладання косметичного шва (1 см)	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92513-19 Анестезія місцева	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	30068-00-02 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 2 категорії складності	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)			
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Лідокаїн	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД
	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин

	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН													
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link					https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S00.00 Поверхнева травма волосистої частини голови, неуточнена													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S00.00 Поверхнева травма волосистої частини голови, неуточнена													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S19 Травми шкіри інші													
Диференційна діагностика	S00.01Поверхнева травма волосистої частини голови, садно				S00.05Поверхнева травма волосистої частини голови, забій									
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани		Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ				С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92200-00 Зняття швів	90675-00-01 Накладання швів (1 одиниця)	90675-00 Накладання косметичного шва (1 см)	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92513-19 Анестезія місцева	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	30068-00-02 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 2 категорії складності	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)			
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Лідокаїн	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД
	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин
	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН													

Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link					https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-				https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S00.01 Поверхнева травма волосистої частини голови, садно													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S00.01 Поверхнева травма волосистої частини голови, садно													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S17 Подряпина/садно/пухир													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран			30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)			92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)				92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)			
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол
	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН									
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														

Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link					https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401					
Опитування															
Стаціонарне лікування	ні														
Назва протоколу	S00.02 Поверхнева травма волосистої частини голови, водяний пухир														
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S00.02 Поверхнева травма волосистої частини голови, водяний пухир														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S17 Подряпина/садно/пухир														
Диференційна діагностика															
Інструментальна діагностика															
Лабораторні послуги															
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга														
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)													
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН												
Хірургічне/ендоскопічне лікування															
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації															
Реабілітація															
Профілактика															
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link					https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401					
Опитування															
Стаціонарне лікування	ні														

Назва протоколу	S00.03 Поверхнева травма волосистої частини голови, укус комахи													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S00.03 Поверхнева травма волосистої частини голови, укус комахи													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S12 Укус/жало комахи													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним аналізатор з морфологічним вивченням крові)												
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)												
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН	Диметинден	ДИФЕНГІДРАМІН	Хлоропірамін	Цетиризин	Левоцетиризин	Дексаметазон	ФЕКСОФЕНАДИН	ГІДРОКОРТИЗОН	БІЛАСТИН	ДЕЗЛОРАТАДИН	ЛОРАТАДИН
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00922. Ужалення й укуси комах https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3681													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S00.04 Поверхнева травма волосистої частини голови, травма від поверхневого стороннього тіла (скабка)													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S00.04 Поверхнева травма волосистої частини голови, травма від поверхневого стороннього тіла (скабка)													

Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S15 Стороннє тіло в шкірі													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)												
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	30068-00-02 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 2 категорії складності	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)								
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол
	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link					https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-				https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S00.05 Поверхнева травма волосистої частини голови, забій													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S00.05 Поверхнева травма волосистої частини голови, забій													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S16 Синець/забій													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги														

Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга				L67002 Консультація Травматолога									
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД					
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link						https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401			
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S00.08 Поверхнева травма волосистої частини голови, інша													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S00.08 Поверхнева травма волосистої частини голови, інша													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S19 Травми шкіри інші													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани		Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ				С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)			
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92200-00 Зняття швів	90675-00-01 Накладання швів (1 одиниця)	90675-00 Накладання косметичного шва (1 см)	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92513-19 Анестезія місцева	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	30068-00-02 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 2 категорії складності	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)			
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Лідокаїн	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД
	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин
	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН													
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link					https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401				
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S00.2 Інші поверхневі травми повіки та навколоочноямкової ділянки													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S00.2 Інші поверхневі травми повіки та навколоочноямкової ділянки													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	F79 Травма очей ін.													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани		Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92200-00 Зняття швів	90675-00-01 Накладання швів (1 одиниця)	90675-00 Накладання косметичного шва (1 см)	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92513-19 Анестезія місцева	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	30068-00-02 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 2 категорії складності	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)			
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Лідокаїн	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД
	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин
	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН													
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link					https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401				
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S00.20 Інші поверхневі травми повіки та навколоочноямкової ділянки, неуточнена													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S00.20 Інші поверхневі травми повіки та навколоочноямкової ділянки, неуточнена													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	F79 Травма очей ін.													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани		Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)				
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92200-00 Зняття швів	90675-00-01 Накладання швів (1 одиниця)	90675-00 Накладання косметичного шва (1 см)	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92513-19 Анестезія місцева	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	30068-00-02 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 2 категорії складності	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)			
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Лідокаїн	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД
	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин
	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН													
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link					https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link					https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401			
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S00.21 Інші поверхневі травми повіки та навколоочноямкової ділянки, садно													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S00.21 Інші поверхневі травми повіки та навколоочноямкової ділянки, садно													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S17 Подряпина/садно/пухир													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран			30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)			92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)				92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)			
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол
	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН									
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link					https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401				
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S00.22 Інші поверхневі травми повіки та навколоочноямкової ділянки, водяний пухир													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S00.22 Інші поверхневі травми повіки та навколоочноямкової ділянки, водяний пухир													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S17 Подряпина/садно/пухир													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)												
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link					https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401				
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S00.23 Інші поверхневі травми повіки та навколоочноямкової ділянки, укус комахи													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S00.23 Інші поверхневі травми повіки та навколоочноямкової ділянки, укус комахи													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S12 Укус/жало комахи													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)												
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)												

Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН	Диметинден	ДИФЕНГІДРАМІН	Хлоропірамін	Цетиризин	Левоцетиризин	Дексаметазон	ФЕКСОФЕНАДИН	ГІДРОКОРТИЗОН	БІЛАСТИН	ДЕЗЛОРАТАДИН	ЛОРАТАДИН
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00922. Ужалення й укуси комах https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3681													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S00.24 Інші поверхневі травми повіки та навколоочноямкової ділянки, травма від поверхневого стороннього тіла (скабка)													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S00.24 Інші поверхневі травми повіки та навколоочноямкової ділянки, травма від поверхневого стороннього тіла (скабка)													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S15 Стороннє тіло в шкірі													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним аналізатор з морфологічним вивченням крові)												
Суміжні фахівці	А67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	30068-00-02 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 2 категорії складності	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)								
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол

	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link					https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401				
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S00.28 Інші поверхневі травми повіки та навколоочноямкової ділянки, інша													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S00.28 Інші поверхневі травми повіки та навколоочноямкової ділянки, інша													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	F79 Травма очей ін.													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани		Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92200-00 Зняття швів	90675-00-01 Накладання швів (1 одиниця)	90675-00 Накладання косметичного шва (1 см)	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92513-19 Анестезія місцева	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	30068-00-02 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 2 категорії складності	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)			
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Лідокаїн	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД
	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин

	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН													
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link					https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S00.3 Поверхнева травма носа													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S00.3 Поверхнева травма носа													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R88 Травма органів дихання, ін.													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани			Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			
Суміжні фахівці	А67003 Консультація Хірурга			А67021Консультація ЛОРа										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92200-00 Зняття швів	90675-00-01 Накладання швів (1 одиниця)	90675-00 Накладання косметичного шва (1 см)	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92513-19 Анестезія місцева	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	30068-00-02 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 2 категорії складності	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)			
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Лідокаїн	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД
	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин
	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН													

Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link					https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link						https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401			
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S00.30 Поверхнева травма носа, неуточнена													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S00.30 Поверхнева травма носа, неуточнена													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R88 Травма органів дихання, ін.													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани			Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга				A67021Консультація ЛОРа									
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92200-00 Зняття швів	90675-00-01 Накладання швів (1 одиниця)	90675-00 Накладання косметичного шва (1 см)	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92513-19 Анестезія місцева	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	30068-00-02 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 2 категорії складності	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)			
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Лідокаїн	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД
	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин
	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН													

Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link					https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S00.31 Поверхнева травма носа, садно													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S00.31 Поверхнева травма носа, садно													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R88 Травма органів дихання, ін.													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)										
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол
	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН									
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S00.32 Поверхнева травма носа, водяний пухир													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S00.32 Поверхнева травма носа, водяний пухир													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R88 Травма органів дихання, ін.													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)												
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														

Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link					https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401				
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S00.33 Поверхнева травма носа, укус комахи													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S00.33 Поверхнева травма носа, укус комахи													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S12 Укус/жало комахи													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)												
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)												
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН	Диметинден	ДИФЕНГІДРАМІН	Хлоропірамін	Цетиризин	Левоцетиризин	Дексаметазон	ФЕКСОФЕНАДИН	ГІДРОКОРТИЗОН	БІЛАСТИН	ДЕЗЛОРАТАДИН	ЛОРАТАДИН
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00922. Ужалення й укуси комах https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3681													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													

Назва протоколу	S00.34 Поверхнева травма носа, травма від поверхневого стороннього тіла (скабка)													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S00.34 Поверхнева травма носа, травма від поверхневого стороннього тіла (скабка)													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S15 Стороннє тіло в шкірі													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематалізатор з морфологічним вивченням крові)												
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	30068-00-02 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 2 категорії складності	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)								
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол
	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link					https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401				
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S00.35 Поверхнева травма носа, забій													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S00.35 Поверхнева травма носа, забій													

Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R88 Травма органів дихання, ін.													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга			L67002 Консультація Травматолога			A67021Консультація ЛОРа							
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Дексketопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД					
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link			https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link			https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401							
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S00.38 Поверхнева травма носа, інша													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S00.38 Поверхнева травма носа, інша													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R88 Травма органів дихання, ін.													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани		Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			

Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга				A67021Консультація ЛОРа									
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92200-00 Зняття швів	90675-00-01 Накладання швів (1 одиниця)	90675-00 Накладання косметичного шва (1 см)	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92513-19 Анестезія місцева	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	30068-00-02 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 2 категорії складності	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)			
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Лідокаїн	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД
	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин
	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН													
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link					https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401				
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S00.4 Поверхнева травма вуха													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S00.4 Поверхнева травма вуха													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	H78 Травма зовнішнього вуха													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани			Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			

Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга				A67021Консультація ЛОРа									
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92200-00 Зняття швів	90675-00-01 Накладання швів (1 одиниця)	90675-00 Накладання косметичного шва (1 см)	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92513-19 Анестезія місцева	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	30068-00-02 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 2 категорії складності	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)			
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Лідокаїн	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД
	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин
	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН													
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link					https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401				
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S00.40 Поверхнева травма вуха, неуточнена													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S00.40 Поверхнева травма вуха, неуточнена													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	H78 Травма зовнішнього вуха													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани		Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)				

Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга			A67021Консультація ЛОРа										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92200-00 Зняття швів	90675-00-01 Накладання швів (1 одиниця)	90675-00 Накладання косметичного шва (1 см)	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92513-19 Анестезія місцева	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	30068-00-02 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 2 категорії складності	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)			
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Лідокаїн	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД
	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин
	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН													
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link					https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401				
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S00.41 Поверхнева травма вуха, садно													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S00.41 Поверхнева травма вуха, садно													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	H78 Травма зовнішнього вуха													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)										
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол
	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН									
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link					https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401				
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S00.42 Поверхнева травма вуха, водяний пухир													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S00.42 Поверхнева травма вуха, водяний пухир													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	H78 Травма зовнішнього вуха													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)												

Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН				ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН					МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН				
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link					https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401				
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S00.43 Поверхнева травма вуха, укус комахи													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S00.43 Поверхнева травма вуха, укус комахи													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S12 Укус/жало комахи													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)												
Суміжні фахівці	А67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)												
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН	Диметинден	ДИФЕНГІДРАМІН	Хлоропірамін	Цетиризин	Левоцетиризин	Дексаметазон	ФЕКСОФЕНАДИН	ГІДРОКОРТИЗОН	БІЛАСТИН	ДЕЗЛОРАТАДИН	ЛОРАТАДИН

Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00922. Ужалення й укуси комах https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3681													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S00.44 Поверхнева травма вуха, травма від поверхневого стороннього тіла (скабка)													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S00.44 Поверхнева травма вуха, травма від поверхневого стороннього тіла (скабка)													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S15 Стороннє тіло в шкірі													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематалізатор з морфологічним вивченням крові)												
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран		30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)		30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності			30068-00-02 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 2 категорії складності			92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)		92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)	
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол
	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														

Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link					https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link					https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401			
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S00.45 Поверхнева травма вуха, забій													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S00.45 Поверхнева травма вуха, забій													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	H78 Травма зовнішнього вуха													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга	L67002 Консультація Травматолога	A67021Консультація ЛОРа											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД					
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link					https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link					https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401			
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													

Назва протоколу	S00.48 Поверхнева травма вуха, інша													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S00.48 Поверхнева травма вуха, інша													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	H78 Травма зовнішнього вуха													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани			Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний з морфологічним вивченням крові)			
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга			A67021Консультація ЛОРа			L67002 Консультація Травматолога							
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92200-00 Зняття швів	90675-00-01 Накладання швів (1 одиниця)	90675-00 Накладання косметичного шва (1 см)	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92513-19 Анестезія місцева	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	30068-00-02 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 2 категорії складності	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)			
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Лідокаїн	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД
	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин
	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН													
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link			https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link			https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													

Назва протоколу	S00.5 Поверхнева травма губи та ротової порожнини													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S00.5 Поверхнева травма губи та ротової порожнини													
Назва та ідентифікатор по ІСРС-2	D80 Інша травма травної системи													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани			Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92200-00 Зняття швів	90675-00-01 Накладання швів (1 одиниця)	90675-00 Накладання косметичного шва (1 см)	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92513-19 Анестезія місцева	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	30068-00-02 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 2 категорії складності	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)			
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Лідокаїн	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД
	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин
	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН													
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link					https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401				
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													

Назва протоколу	S00.50 Поверхнева травма губи та ротової порожнини, неуточнена													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S00.50 Поверхнева травма губи та ротової порожнини, неуточнена													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D80 Інша травма травної системи													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани			Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)		
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92200-00 Зняття швів	90675-00-01 Накладання швів (1 одиниця)	90675-00 Накладання косметичного шва (1 см)	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92513-19 Анестезія місцева	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	30068-00-02 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 2 категорії складності	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)			
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Лідокаїн	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД
	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин
	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН													
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link			https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link					https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													

Назва протоколу	S00.51 Поверхнева травма губи та ротової порожнини, садно													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S00.51 Поверхнева травма губи та ротової порожнини, садно													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D80 Інша травма травної системи													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани	Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)									
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92200-00 Зняття швів	90675-00-01 Накладання швів (1 одиниця)	90675-00 Накладання косметичного шва (1 см)	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92513-19 Анестезія місцева	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)			
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Лідокаїн	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД
	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин
	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН													
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link					https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401				
Опитування														

Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S00.52 Поверхнева травма губи та ротової порожнини, водяний пухир													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S00.52 Поверхнева травма губи та ротової порожнини, водяний пухир													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D80 Інша травма травної системи													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)												
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link					https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401				
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S00.53 Поверхнева травма губи та ротової порожнини, укус комахи													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S00.53 Поверхнева травма губи та ротової порожнини, укус комахи													

Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S12 Укус/жало комахи													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)												
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)												
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН	Диметинден	ДИФЕНГІДРАМІН	Хлоропірамін	Цетиризин	Левоцетиризин	Дексаметазон	ФЕКСОФЕНАДИН	ГІДРОКОРТИЗОН	БІЛАСТИН	ДЕЗЛОРАТАДИН	ЛОРАТАДИН
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00922. Ужалення й укуси комах https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3681													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S00.54 Поверхнева травма губи та ротової порожнини, травма від поверхневого стороннього тіла (скабка)													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S00.54 Поверхнева травма губи та ротової порожнини, травма від поверхневого стороннього тіла (скабка)													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S15 Стороннє тіло в шкірі													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)												

Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)								
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол
	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link					https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401				
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S00.55 Поверхнева травма губи та ротової порожнини, забій													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S00.55 Поверхнева травма губи та ротової порожнини, забій													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D80 Інша травма травної системи													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга				L67002 Консультація Травматолога									

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Дексketопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД					
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link					https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401				
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S00.58 Поверхнева травма губи та ротової порожнини, інша													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S00.58 Поверхнева травма губи та ротової порожнини, інша													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D80 Інша травма травної системи													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани	Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)									
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92200-00 Зняття швів	90675-00-01 Накладання швів (1 одиниця)	90675-00 Накладання косметичного шва (1 см)	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92513-19 Анестезія місцева	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)			

Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Лідокаїн	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД
	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин
	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН													
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link					https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401				
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S00.8 Поверхнева травма інших частин голови													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S00.8 Поверхнева травма інших частин голови													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S19 Травми шкіри інші													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани	Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)									
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92200-00 Зняття швів	90675-00-01 Накладання швів (1 одиниця)	90675-00 Накладання косметичного шва (1 см)	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92513-19 Анестезія місцева	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)			
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Лідокаїн	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД
	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин
	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН													
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link					https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401				
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S00.80 Поверхнева травма інших частин голови, неуточнена													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S00.80 Поверхнева травма інших частин голови, неуточнена													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S19 Травми шкіри інші													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														

Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани	Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)									
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92200-00 Зняття швів	90675-00-01 Накладання швів (1 одиниця)	90675-00 Накладання косметичного шва (1 см)	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92513-19 Анестезія місцева	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	30068-00-02 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 2 категорії складності	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)			
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Лідокаїн	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД
	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин
	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН													
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link					https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401				
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S00.81 Поверхнева травма інших частин голови, садно													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S00.81 Поверхнева травма інших частин голови, садно													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S17 Подряпина/садно/пухир													
Диференційна діагностика														

Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)										
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол
	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН									
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link					https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401				
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S00.82 Поверхнева травма інших частин голови, водяний пухир													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S00.82 Поверхнева травма інших частин голови, водяний пухир													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S17 Подряпина/садно/пухир													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														

Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани	Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)									
Суміжні фахівці	А67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92200-00 Зняття швів	90675-00-01 Накладання швів (1 одиниця)	90675-00 Накладання косметичного шва (1 см)	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92513-19 Анестезія місцева	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності					
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Лідокаїн	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД
	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин
	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН													
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link					https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401				
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S00.83 Поверхнева травма інших частин голови, укус комахи													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S00.83 Поверхнева травма інших частин голови, укус комахи													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S12 Укус/жало комахи													
Диференційна діагностика														

Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематалізатор з морфологічним вивченням крові)												
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)												
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН	Диметинден	ДИФЕНГІДРАМІН	Хлоропірамін	Цетиризин	Левоцетиризин	Дексаметазон	ФЕКСОФЕНАДИН	ГІДРОКОРТИЗОН	БІЛАСТИН	ДЕЗЛОРАТАДИН	ЛОРАТАДИН
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00922. Ужалення й укуси комах https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3681													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S00.84 Поверхнева травма інших частин голови, травма від поверхневого стороннього тіла (скабка)													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S00.84 Поверхнева травма інших частин голови, травма від поверхневого стороннього тіла (скабка)													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S15 Стороннє тіло в шкірі													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематалізатор з морфологічним вивченням крові)												
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)								
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол
	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link					https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401				
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S00.85 Поверхнева травма інших частин голови, забій													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S00.85 Поверхнева травма інших частин голови, забій													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S16 Синець/забій													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга				L67002 Консультація Травматолога									
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														

Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД					
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link					https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401				
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S00.88 Поверхнева травма інших частин голови, інша													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S00.88 Поверхнева травма інших частин голови, інша													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S19 Травми шкіри інші													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани	Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)									
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92200-00 Зняття швів	90675-00-01 Накладання швів (1 одиниця)	90675-00 Накладання косметичного шва (1 см)	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92513-19 Анестезія місцева	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)			
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен

	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Лідокаїн	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД
	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин
	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН													
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link					https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401				
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S00.9 Поверхнева травма голови неуточненої локалізації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S00.9 Поверхнева травма голови неуточненої локалізації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S19 Травми шкіри інші													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани	Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)									
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92200-00 Зняття швів	90675-00-01 Накладання швів (1 одиниця)	90675-00 Накладання косметичного шва (1 см)	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92513-19 Анестезія місцева	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	30068-00-02 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 2 категорії складності	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)			

Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Лідокаїн	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД
	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин
	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН													
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link					https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401				
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S00.90 Поверхнева травма голови неуточненої локалізації, неуточнена													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S00.90 Поверхнева травма голови неуточненої локалізації, неуточнена													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S19 Травми шкіри інші													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани	Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)									
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92200-00 Зняття швів	90675-00-01 Накладання швів (1 одиниця)	90675-00 Накладання косметичного шва (1 см)	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92513-19 Анестезія місцева	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	30068-00-02 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 2 категорії складності	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)			
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Лідокаїн	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД
	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин
	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН													
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link					https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401				
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S00.91 Поверхнева травма голови неуточненої локалізації, садно													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S00.91 Поверхнева травма голови неуточненої локалізації, садно													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S17 Подряпина/садно/пухир													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)										
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол
	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН									
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link					https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401				
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S00.92 Поверхнева травма голови неуточненої локалізації, водяний пухир													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S00.92 Поверхнева травма голови неуточненої локалізації, водяний пухир													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S17 Подряпина/садно/пухир													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)												

Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link					https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401				
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S00.93 Поверхнева травма голови неуточненої локалізації, укус комахи													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S00.93 Поверхнева травма голови неуточненої локалізації, укус комахи													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S12 Укус/жало комахи													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)												
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)												
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН

	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН	Диметинден	ДИФЕНГІДРАМІН	Хлоропірамін	Цетиризин	Левоцетиризин	Дексаметазон	ФЕКСОФЕНАДИН	ГІДРОКОРТИЗОН	БІЛАСТИН	ДЕЗЛОРАТАДИН	ЛОРАТАДИН
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00922. Ужалення й укуси комах https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3681													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S00.94 Поверхнева травма голови неуточненої локалізації, травма від поверхневого стороннього тіла (скабка)													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S00.94 Поверхнева травма голови неуточненої локалізації, травма від поверхневого стороннього тіла (скабка)													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S15 Стороннє тіло в шкірі													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)												
Суміжні фахівці	А67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	30068-00-02 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 2 категорії складності	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)								
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол
	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link					https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401				
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S00.95 Поверхнева травма голови неуточненої локалізації, забій													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S00.95 Поверхнева травма голови неуточненої локалізації, забій													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S19 Травми шкіри інші													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга				L67002 Консультація Травматолога									
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД					
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														

Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link					https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401				
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S00.98 Поверхнева травма голови неуточненої локалізації, інша													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S00.98 Поверхнева травма голови неуточненої локалізації, інша													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S19 Травми шкіри інші													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани			Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92200-00 Зняття швів	90675-00-01 Накладання швів (1 одиниця)	90675-00 Накладання косметичного шва (1 см)	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92513-19 Анестезія місцева	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	30068-00-02 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 2 категорії складності	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)			
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Лідокаїн	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД
	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин
	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН													
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														

Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link					https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401				
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S10.1 Інші та неуточнені поверхневі травми горла													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S10.1 Інші та неуточнені поверхневі травми горла													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S19 Травми шкіри інші													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани			Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга				A67021Консультація ЛОРа									
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92200-00 Зняття швів	90675-00-01 Накладання швів (1 одиниця)	90675-00 Накладання косметичного шва (1 см)	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92513-19 Анестезія місцева	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	30068-00-02 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 2 категорії складності	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)			
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Лідокаїн	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД
	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин
	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН													
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														

Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link					https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401				
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S10.10 Інші та неуточнені поверхневі травми горла, неуточнена													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S10.10 Інші та неуточнені поверхневі травми горла, неуточнена													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S19 Травми шкіри інші													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани	Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)									
Суміжні фахівці	А67003 Консультація Хірурга				А67021Консультація ЛОРа									
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92200-00 Зняття швів	90675-00-01 Накладання швів (1 одиниця)	90675-00 Накладання косметичного шва (1 см)	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92513-19 Анестезія місцева	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	30068-00-02 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 2 категорії складності	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)			
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Лідокаїн	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД
	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин
	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН													
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														

Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link					https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401				
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S10.11 Інші та неуточнені поверхневі травми горла, садно													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S10.11 Інші та неуточнені поверхневі травми горла, садно													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S17 Подряпина/садно/пухир													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга			A67021Консультація ЛОРа										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)										
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол
	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН									
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link					https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401				
Опитування														

Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S10.12 Інші та неуточнені поверхневі травми горла, водяний пухир													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S10.12 Інші та неуточнені поверхневі травми горла, водяний пухир													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S17 Подряпина/садно/пухир													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)												
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link					https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401				
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S10.13 Інші та неуточнені поверхневі травми горла, укус комахи													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S10.13 Інші та неуточнені поверхневі травми горла, укус комахи													

Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S12 Укус/жало комахи													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)												
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)												
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН	Диметинден	ДИФЕНГІДРАМІН	Хлоропірамін	Цетиризин	Левоцетиризин	Дексаметазон	ФЕКСОФЕНАДИН	ГІДРОКОРТИЗОН			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00922. Ужалення й укуси комах https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3681													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S10.14 Інші та неуточнені поверхневі травми горла, травма від поверхневого стороннього тіла (скабка)													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S10.14 Інші та неуточнені поверхневі травми горла, травма від поверхневого стороннього тіла (скабка)													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S15 Стороннє тіло в шкірі													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)												

Суміжні фахівці	А67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)								
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол
	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S10.18 Інші та неуточнені поверхневі травми горла, інша													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S10.18 Інші та неуточнені поверхневі травми горла, інша													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S19 Травми шкіри інші													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани	Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)									
Суміжні фахівці	А67003 Консультація Хірурга				А67021Консультація ЛОРа									

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92200-00 Зняття швів	90675-00-01 Накладання швів (1 одиниця)	90675-00 Накладання косметичного шва (1 см)	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92513-19 Анестезія місцева	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	30068-00-02 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 2 категорії складності	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)			
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Лідокаїн	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД
	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин
	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН													
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S10.80 Поверхнева травма інших частин шиї, неуточнена													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S10.80 Поверхнева травма інших частин шиї, неуточнена													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S19 Травми шкіри інші													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани	Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)									
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92200-00 Зняття швів	90675-00-01 Накладання швів (1 одиниця)	90675-00 Накладання косметичного шва (1 см)	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92513-19 Анестезія місцева	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	30068-00-02 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 2 категорії складності	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)			
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Лідокаїн	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД
	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин
	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН													
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S10.81 Поверхнева травма інших частин шиї, садно													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S10.81 Поверхнева травма інших частин шиї, садно													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S17 Подряпина/садно/пухир													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)										
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол
	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН									
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S10.82 Поверхнева травма інших частин шиї, водяний пухир													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S10.82 Поверхнева травма інших частин шиї, водяний пухир													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S17 Подряпина/садно/пухир													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)												

Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S10.83 Поверхнева травма інших частин шиї, укус комахи													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S10.83 Поверхнева травма інших частин шиї, укус комахи													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S12 Укус/жало комахи													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)												
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)												
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН	Диметинден	ДИФЕНГІДРАМІН	Хлоропірамін	Цетиризин	Левоцетиризин	Дексаметазон	ФЕКСОФЕНАДИН	ГІДРОКОРТИЗОН	БІЛАСТИН	ДЕЗЛОРАТАДИН	ЛОРАТАДИН

Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00922. Ужалення й укуси комах https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3681													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S10.84 Поверхнева травма інших частин шиї, травма від поверхневого стороннього тіла (скабка)													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S10.84 Поверхнева травма інших частин шиї, травма від поверхневого стороннього тіла (скабка)													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S15 Стороннє тіло в шкірі													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)												
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)								
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол
	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														

Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link					https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401				
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S10.85 Поверхнева травма інших частин шиї, забій													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S10.85 Поверхнева травма інших частин шиї, забій													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S16 Синець/забій													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга			L67002 Консультація Травматолога										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД					
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S10.88 Поверхнева травма інших частин шиї, інша													

Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S10.88 Поверхнева травма інших частин шиї, інша													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S19 Травми шкіри інші													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани		Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ				С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)		
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92200-00 Зняття швів	90675-00-01 Накладання швів (1 одиниця)	90675-00 Накладання косметичного шва (1 см)	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92513-19 Анестезія місцева	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)			
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Лідокаїн	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД
	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин
	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН													
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S10.90 Поверхнева травма неуточненої частини шиї, неуточнена													

Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S10.90 Поверхнева травма неуточненої частини шиї, неуточнена													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S19 Травми шкіри інші													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани			Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)				С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92200-00 Зняття швів	90675-00-01 Накладання швів (1 одиниця)	90675-00 Накладання косметичного шва (1 см)	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92513-19 Анестезія місцева	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	30068-00-02 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 2 категорії складності	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)			
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Лідокаїн	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД
	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин
	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН													
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S10.91 Поверхнева травма неуточненої частини шиї, садно													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S10.91 Поверхнева травма неуточненої частини шиї, садно													

Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S17 Подряпина/садно/пухир													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)										
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол
	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН									
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S10.92 Поверхнева травма неуточненої частини шиї, водяний пухир													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S10.92 Поверхнева травма неуточненої частини шиї, водяний пухир													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S17 Подряпина/садно/пухир													
Диференційна діагностика														

Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)												
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S10.93 Поверхнева травма неуточненої частини шиї, укус комахи													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S10.93 Поверхнева травма неуточненої частини шиї, укус комахи													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S12 Укус/жало комахи													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)												
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)												
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН	Диметинден	ДИФЕНГІДРАМІН	Хлоропірамін	Цетиризин	Левоцетиризин	Дексаметазон	ФЕКСОФЕНАДИН	ГІДРОКОРТИЗОН	БІЛАСТИН	ДЕЗЛОРАТАДИН	ЛОРАТАДИН
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00922. Ужалення й укуси комах https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3681													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S10.94 Поверхнева травма неуточненої частини шиї, травма від поверхневого стороннього тіла (скабка)													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S10.94 Поверхнева травма неуточненої частини шиї, травма від поверхневого стороннього тіла (скабка)													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S15 Стороннє тіло в шкірі													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним аналізатор з морфологічним вивченням крові)												
Суміжні фахівці	А67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	30068-00-02 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 2 категорії складності	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)								
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен

	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол
	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S10.95 Поверхнева травма неуточненої частини шиї, забій													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S10.95 Поверхнева травма неуточненої частини шиї, забій													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S16 Синець/забій													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга			L67002 Консультація Травматолога										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД					
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														

Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S10.98 Поверхнева травма неуточненої частини шиї, інша													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S10.98 Поверхнева травма неуточненої частини шиї, інша													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S19 Травми шкіри інші													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани		Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92200-00 Зняття швів	90675-00-01 Накладання швів (1 одиниця)	90675-00 Накладання косметичного шва (1 см)	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92513-19 Анестезія місцева	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	30068-00-02 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 2 категорії складності	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)			
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Лідокаїн	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД
	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин
	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН													
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														

Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S20.1 Інші та неуточнені поверхневі травми молочної залози													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S20.1 Інші та неуточнені поверхневі травми молочної залози													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S19 Травми шкіри інші													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика	55076-00 Ультразвукове дослідження молочної залози, двобічне													
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани			Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)		
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92200-00 Зняття швів	90675-00-01 Накладання швів (1 одиниця)	90675-00 Накладання косметичного шва (1 см)	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92513-19 Анестезія місцева	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	30068-00-02 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 2 категорії складності	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)			
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Лідокаїн	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД
	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин
	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН													
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														

Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S20.10 Інші та неуточнені поверхневі травми молочної залози, неуточнена													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S20.10 Інші та неуточнені поверхневі травми молочної залози, неуточнена													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S19 Травми шкіри інші													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика	55076-00 Ультразвукове дослідження молочної залози, двобічне													
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани			Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)		
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92200-00 Зняття швів	90675-00-01 Накладання швів (1 одиниця)	90675-00 Накладання косметичного шва (1 см)	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92513-19 Анестезія місцева	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	30068-00-02 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 2 категорії складності	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)			
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Лідокаїн	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД
	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин
	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН													
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														

Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S20.11 Інші та неуточнені поверхневі травми молочної залози, садно													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S20.11 Інші та неуточнені поверхневі травми молочної залози, садно													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S17 Подряпина/садно/пухир													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)										
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол
	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН									
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													

Назва протоколу	S20.12 Інші та неуточнені поверхневі травми молочної залози, водяний пухир													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S20.12 Інші та неуточнені поверхневі травми молочної залози, водяний пухир													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S17 Подряпина/садно/пухир													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)												
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S20.13 Інші та неуточнені поверхневі травми молочної залози, укус комахи													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S20.13 Інші та неуточнені поверхневі травми молочної залози, укус комахи													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S12 Укус/жало комахи													

Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)												
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)												
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН	Диметинден	ДИФЕНГІДРАМІН	Хлоропірамін	Цетиризин	Левоцетиризин	Дексаметазон	ФЕКСОФЕНАДИН	ГІДРОКОРТИЗОН	БІЛАСТИН	ДЕЗЛОРАТАДИН	ЛОРАТАДИН
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00922. Ужалення й укуси комах https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3681													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S20.14 Інші та неуточнені поверхневі травми молочної залози, травма від поверхневого стороннього тіла (скабка)													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S20.14 Інші та неуточнені поверхневі травми молочної залози, травма від поверхневого стороннього тіла (скабка)													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S15 Стороннє тіло в шкірі													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)												
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	30068-00-02 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 2 категорії складності	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)								
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол
	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S20.18 Інші та неуточнені поверхневі травми молочної залози, інша													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S20.18 Інші та неуточнені поверхневі травми молочної залози, інша													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S19 Травми шкіри інші													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика	55076-00 Ультразвукове дослідження молочної залози, двобічне													
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани		Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ				С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92200-00 Зняття швів	90675-00-01 Накладання швів (1 одиниця)	90675-00 Накладання косметичного шва (1 см)	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92513-19 Анестезія місцева	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	30068-00-02 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 2 категорії складності	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)			
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Лідокаїн	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД
	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин
	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН													
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S20.3 Інші поверхневі травми передньої стінки грудної клітки													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S20.3 Інші поверхневі травми передньої стінки грудної клітки													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S19 Травми шкіри інші													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани			Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92200-00 Зняття швів	90675-00-01 Накладання швів (1 одиниця)	90675-00 Накладання косметичного шва (1 см)	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92513-19 Анестезія місцева	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	30068-00-02 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 2 категорії складності	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)			
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Лідокаїн	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД
	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин
	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН													
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S20.30 Інші поверхневі травми передньої стінки грудної клітки, неуточнена													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S20.30 Інші поверхневі травми передньої стінки грудної клітки, неуточнена													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S19 Травми шкіри інші													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани		Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ				С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92200-00 Зняття швів	90675-00-01 Накладання швів (1 одиниця)	90675-00 Накладання косметичного шва (1 см)	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92513-19 Анестезія місцева	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	30068-00-02 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 2 категорії складності	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)			
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Лідокаїн	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД
	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин
	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН													
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S20.31 Інші поверхневі травми передньої стінки грудної клітки, садно													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S20.31 Інші поверхневі травми передньої стінки грудної клітки, садно													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S17 Подряпина/садно/пухир													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)										
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол
	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН									
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S20.32 Інші поверхневі травми передньої стінки грудної клітки, водяний пухир													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S20.32 Інші поверхневі травми передньої стінки грудної клітки, водяний пухир													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S17 Подряпина/садно/пухир													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)												

Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S20.33 Інші поверхневі травми передньої стінки грудної клітки, укус комахи													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S20.33 Інші поверхневі травми передньої стінки грудної клітки, укус комахи													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S12 Укус/жало комахи													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)												
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)												
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН	Диметинден	ДИФЕНГІДРАМІН	Хлоропірамін	Цетиризин	Левоцетиризин	Дексаметазон	ФЕКСОФЕНАДИН	ГІДРОКОРТИЗОН	БІЛАСТИН	ДЕЗЛОРАТАДИН	ЛОРАТАДИН

Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00922. Ужалення й укуси комах https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3681													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S20.34 Інші поверхневі травми передньої стінки грудної клітки, травма від поверхневого стороннього тіла (скабка)													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S20.34 Інші поверхневі травми передньої стінки грудної клітки, травма від поверхневого стороннього тіла (скабка)													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S15 Стороннє тіло в шкірі													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)												
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	30068-00-02 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 2 категорії складності	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)								
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол
	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														

Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S20.38 Інші поверхневі травми передньої стінки грудної клітки, інша													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S20.38 Інші поверхневі травми передньої стінки грудної клітки, інша													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S19 Травми шкіри інші													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани			Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)		
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92200-00 Зняття швів	90675-00-01 Накладання швів (1 одиниця)	90675-00 Накладання косметичного шва (1 см)	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92513-19 Анестезія місцева	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	30068-00-02 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 2 категорії складності	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)			
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Лідокаїн	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД
	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин
	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН													
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														

Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S20.4 Інші поверхневі травми задньої стінки грудної клітки													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S20.4 Інші поверхневі травми задньої стінки грудної клітки													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S19 Травми шкіри інші													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани			Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92200-00 Зняття швів	90675-00-01 Накладання швів (1 одиниця)	90675-00 Накладання косметичного шва (1 см)	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92513-19 Анестезія місцева	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	30068-00-02 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 2 категорії складності	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)			
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Лідокаїн	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД
	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин
	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН													
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401					

Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S20.40 Інші поверхневі травми задньої стінки грудної клітки, неуточнена													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S20.40 Інші поверхневі травми задньої стінки грудної клітки, неуточнена													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S19 Травми шкіри інші													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани			Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)		
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92200-00 Зняття швів	90675-00-01 Накладання швів (1 одиниця)	90675-00 Накладання косметичного шва (1 см)	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92513-19 Анестезія місцева	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	30068-00-02 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 2 категорії складності	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)			
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Лідокаїн	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД
	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин
	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН													
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													

Назва протоколу	S20.41 Інші поверхневі травми задньої стінки грудної клітки, садно													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S20.41 Інші поверхневі травми задньої стінки грудної клітки, садно													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S17 Подряпина/садно/пухир													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)										
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол
	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН									
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S20.42 Інші поверхневі травми задньої стінки грудної клітки, водяний пухир													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S20.42 Інші поверхневі травми задньої стінки грудної клітки, водяний пухир													

Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S17 Подряпина/садно/пухир													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)												
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S20.43 Інші поверхневі травми задньої стінки грудної клітки, укус комахи													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S20.43 Інші поверхневі травми задньої стінки грудної клітки, укус комахи													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S12 Укус/жало комахи													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)												

Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)												
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН	Диметинден	ДИФЕНГІДРАМІН	Хлоропірамін	Цетиризин	Левоцетиризин	Дексаметазон	ФЕКСОФЕНАДИН	ГІДРОКОРТИЗОН	БІЛАСТИН	ДЕЗЛОРАТАДИН	ЛОРАТАДИН
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00922. Ужалення й укуси комах https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3681													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S20.44 Інші поверхневі травми задньої стінки грудної клітки, травма від поверхневого стороннього тіла (скабка)													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S20.44 Інші поверхневі травми задньої стінки грудної клітки, травма від поверхневого стороннього тіла (скабка)													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S15 Стороннє тіло в шкірі													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)												
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	30068-00-02 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 2 категорії складності	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)								

Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол
	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S20.48 Інші поверхневі травми задньої стінки грудної клітки, інша													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S20.48 Інші поверхневі травми задньої стінки грудної клітки, інша													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S19 Травми шкіри інші													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани			Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)		
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92200-00 Зняття швів	90675-00-01 Накладання швів (1 одиниця)	90675-00 Накладання косметичного шва (1 см)	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92513-19 Анестезія місцева	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	30068-00-02 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 2 категорії складності	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)			
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен

	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Лідокаїн	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД
	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин
	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН													
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S20.7 Множинні поверхневі травми грудної клітки													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S20.7 Множинні поверхневі травми грудної клітки													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S19 Травми шкіри інші													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани			Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92200-00 Зняття швів	90675-00-01 Накладання швів (1 одиниця)	90675-00 Накладання косметичного шва (1 см)	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92513-19 Анестезія місцева	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	30068-00-02 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 2 категорії складності	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)			
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен

	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Лідокаїн	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД
	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин
	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН													
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S20.8 Поверхневі травми інших та неуточнених частин грудної клітки													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S20.8 Поверхневі травми інших та неуточнених частин грудної клітки													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S19 Травми шкіри інші													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани			Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)		
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92200-00 Зняття швів	90675-00-01 Накладання швів (1 одиниця)	90675-00 Накладання косметичного шва (1 см)	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92513-19 Анестезія місцева	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	30068-00-02 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 2 категорії складності	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)			
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен

	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Лідокаїн	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД
	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин
	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН													
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S20.80 Поверхневі травми інших та неуточнених частин грудної клітки, неуточнена													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S20.80 Поверхневі травми інших та неуточнених частин грудної клітки, неуточнена													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S19 Травми шкіри інші													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани			Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)		
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92200-00 Зняття швів	90675-00-01 Накладання швів (1 одиниця)	90675-00 Накладання косметичного шва (1 см)	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92513-19 Анестезія місцева	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	30068-00-02 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 2 категорії складності	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)			
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен

	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Лідокаїн	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД
	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин
	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН													
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S20.81 Поверхневі травми інших та неуточнених частин грудної клітки, садно													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S20.81 Поверхневі травми інших та неуточнених частин грудної клітки, садно													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S17 Подряпина/садно/пухир													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)										
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол

	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН									
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S20.82 Поверхневі травми інших та неуточнених частин грудної клітки, водяний пухир													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S20.82 Поверхневі травми інших та неуточнених частин грудної клітки, водяний пухир													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S17 Подряпина/садно/пухир													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)												
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S20.83 Поверхневі травми інших та неуточнених частин грудної клітки, укус комахи													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S20.83 Поверхневі травми інших та неуточнених частин грудної клітки, укус комахи													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S12 Укус/жало комахи													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)												
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)												
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН	Диметинден	ДИФЕНГІДРАМІН	Хлоропірамін	Цетиризин	Левоцетиризин	Дексаметазон	ФЕКСОФЕНАДИН	ГІДРОКОРТИЗОН	БІЛАСТИН	ДЕЗЛОРАТАДИН	ЛОРАТАДИН
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00922. Ужалення й укуси комах https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3681													

Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S20.84 Поверхневі травми інших та неуточнених частин грудної клітки, травма від поверхневого стороннього тіла (скабка)													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S20.84 Поверхневі травми інших та неуточнених частин грудної клітки, травма від поверхневого стороннього тіла (скабка)													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S15 Стороннє тіло в шкірі													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематалізатор з морфологічним вивченням крові)												
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран		30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)		92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)		92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)		30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності			30068-00-02 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 2 категорії складності		
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол
	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S20.88 Поверхневі травми інших та неуточнених частин грудної клітки, інша													

Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S20.88 Поверхневі травми інших та неуточнених частин грудної клітки, інша													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S19 Травми шкіри інші													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани			Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)		
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92200-00 Зняття швів	90675-00-01 Накладання швів (1 одиниця)	90675-00 Накладання косметичного шва (1 см)	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92513-19 Анестезія місцева	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	30068-00-02 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 2 категорії складності	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)			
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Лідокаїн	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД
	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин
	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН													
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S30.7 Множинні поверхневі травми живота, нижньої частини спини та таза													

Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S30.7 Множинні поверхневі травми живота, нижньої частини спини та таза													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S19 Травми шкіри інші													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани			Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92200-00 Зняття швів	90675-00-01 Накладання швів (1 одиниця)	90675-00 Накладання косметичного шва (1 см)	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92513-19 Анестезія місцева	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	30068-00-02 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 2 категорії складності	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)			
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Лідокаїн	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД
	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин
	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН													
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link		https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401							
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S30.8 Інші поверхневі травми живота, нижньої частини спини та таза													

Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S30.8 Інші поверхневі травми живота, нижньої частини спини та таза													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S19 Травми шкіри інші													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани			Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)		
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92200-00 Зняття швів	90675-00-01 Накладання швів (1 одиниця)	90675-00 Накладання косметичного шва (1 см)	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92513-19 Анестезія місцева	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	30068-00-02 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 2 категорії складності	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)			
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Лідокаїн	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД
	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин
	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН													
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S30.80 Інші поверхневі травми живота, нижньої частини спини та таза, неуточнена													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S30.80 Інші поверхневі травми живота, нижньої частини спини та таза, неуточнена													

Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S19 Травми шкіри інші													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани			Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)		
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92200-00 Зняття швів	90675-00-01 Накладання швів (1 одиниця)	90675-00 Накладання косметичного шва (1 см)	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92513-19 Анестезія місцева	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	30068-00-02 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 2 категорії складності	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)			
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Лідокаїн	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД
	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин
	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН													
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S30.81 Інші поверхневі травми живота, нижньої частини спини та таза, садно													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S30.81 Інші поверхневі травми живота, нижньої частини спини та таза, садно													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S19 Травми шкіри інші													

Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)										
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол
	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН									
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S30.82 Інші поверхневі травми живота, нижньої частини спини та таза, водяний пухир													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S30.82 Інші поверхневі травми живота, нижньої частини спини та таза, водяний пухир													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S17 Подряпина/садно/пухир													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги														

Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)												
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S30.83 Інші поверхневі травми живота, нижньої частини спини та таза, укус комахи													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S30.83 Інші поверхневі травми живота, нижньої частини спини та таза, укус комахи													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S12 Укус/жало комахи													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)												
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)												

Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН	Диметинден	ДИФЕНГІДРАМІН	Хлоропірамін	Цетиризин	Левоцетиризин	Дексаметазон	ФЕКСОФЕНАДИН	ГІДРОКОРТИЗОН	БІЛАСТИН	ДЕЗЛОРАТАДИН	ЛОРАТАДИН
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00922. Ужалення й укуси комах https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3681													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S30.84 Інші поверхневі травми живота, нижньої частини спини та таза, травма від поверхневого стороннього тіла (скабка)													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S30.84 Інші поверхневі травми живота, нижньої частини спини та таза, травма від поверхневого стороннього тіла (скабка)													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S15 Стороннє тіло в шкірі													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)												
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	30068-00-02 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 2 категорії складності	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)								
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол

	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S30.88 Інші поверхневі травми живота, нижньої частини спини та таза, інша													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S30.88 Інші поверхневі травми живота, нижньої частини спини та таза, інша													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S19 Травми шкіри інші													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани			Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)		
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92200-00 Зняття швів	90675-00-01 Накладання швів (1 одиниця)	90675-00 Накладання косметичного шва (1 см)	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92513-19 Анестезія місцева	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності		92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)	30068-00-02 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 2 категорії складності		
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Лідокаїн	ГЕПАРИН НАТРІЙ	
	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин
	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД												

Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S30.9 Поверхнева травма живота, нижньої частини спини та таза неуточненої локалізації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S30.9 Поверхнева травма живота, нижньої частини спини та таза неуточненої локалізації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S19 Травми шкіри інші													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани			Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)		
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92200-00 Зняття швів	90675-00-01 Накладання швів (1 одиниця)	90675-00 Накладання косметичного шва (1 см)	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92513-19 Анестезія місцева	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	30068-00-02 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 2 категорії складності	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)			
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Лідокаїн	ГЕПАРИН НАТРІЙ	
	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин
	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД												
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S30.90 Поверхнева травма живота, нижньої частини спини та таза неуточненої локалізації, неуточнена													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S30.90 Поверхнева травма живота, нижньої частини спини та таза неуточненої локалізації, неуточнена													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S19 Травми шкіри інші													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани			Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)		
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92200-00 Зняття швів	90675-00-01 Накладання швів (1 одиниця)	90675-00 Накладання косметичного шва (1 см)	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92513-19 Анестезія місцева	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	30068-00-02 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 2 категорії складності	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)			
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Лідокаїн	ГЕПАРИН НАТРІЙ	
	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин
	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД												
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														

Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S30.91 Поверхнева травма живота, нижньої частини спини та таза неуточненої локалізації, садно													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S30.91 Поверхнева травма живота, нижньої частини спини та таза неуточненої локалізації, садно													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S17 Подряпина/садно/пухир													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)										
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	ГЕПАРИН НАТРІЙ	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ		ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол
	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН			ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД						
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													

Назва протоколу	S30.92 Поверхнева травма живота, нижньої частини спини та таза неуточненої локалізації, водяний пухир													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S30.92 Поверхнева травма живота, нижньої частини спини та таза неуточненої локалізації, водяний пухир													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S17 Подряпина/садно/пухир													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)												
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S30.93 Поверхнева травма живота, нижньої частини спини та таза неуточненої локалізації, укус комахи													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S30.93 Поверхнева травма живота, нижньої частини спини та таза неуточненої локалізації, укус комахи													

Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S12 Укус/жало комахи													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)												
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)												
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН	Диметинден	ДИФЕНГІДРАМІН	Хлоропірамін	Цетиризин	Левоцетиризин	Дексаметазон	ФЕКСОФЕНАДИН	ГІДРОКОРТИЗОН	БІЛАСТИН	ДЕЗЛОРАТАДИН	ЛОРАТАДИН
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00922. Ужалення й укуси комах https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3681													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S30.94 Поверхнева травма живота, нижньої частини спини та таза неуточненої локалізації, травма від поверхневого стороннього тіла (скабка)													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S30.94 Поверхнева травма живота, нижньої частини спини та таза неуточненої локалізації, травма від поверхневого стороннього тіла (скабка)													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S15 Стороннє тіло в шкірі													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)												

Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності		92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)			92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)		30068-00-02 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 2 категорії складності				
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол
	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link			https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S30.98 Поверхнева травма живота, нижньої частини спини та таза неуточненої локалізації, інша													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S30.98 Поверхнева травма живота, нижньої частини спини та таза неуточненої локалізації, інша													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S19 Травми шкіри інші													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани		Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92200-00 Зняття швів	90675-00-01 Накладання швів (1 одиниця)	90675-00 Накладання косметичного шва (1 см)	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92513-19 Анестезія місцева	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	30068-00-02 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 2 категорії складності	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)			
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Лідокаїн	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД
	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин
	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН													
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S40.8 Інші поверхневі травми плеча та плечового поясу													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S40.8 Інші поверхневі травми плеча та плечового поясу													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S19 Травми шкіри інші													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани			
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92200-00 Зняття швів	90675-00-01 Накладання швів (1 одиниця)	90675-00 Накладання косметичного шва (1 см)	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92513-19 Анестезія місцева	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	30068-00-02 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 2 категорії складності	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)			
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Лідокаїн	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД
	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин
	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН													
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link			https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link					https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S40.81 Садно плеча та плечового поясу													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S40.81 Садно плеча та плечового поясу													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S17 Подряпина/садно/пухир													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)										
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол
	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН									
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S40.82 Водяний пухир плеча та плечового поясу													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S40.82 Водяний пухир плеча та плечового поясу													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S17 Подряпина/садно/пухир													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)												

Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S40.83 Укус комахи в плече та ділянку плечового поясу													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S40.83 Укус комахи в плече та ділянку плечового поясу													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S12 Укус/жало комахи													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)												
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)												
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН

	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН	Диметинден	ДИФЕНГІДРАМІН	Хлоропірамін	Цетиризин	Левоцетиризин	Дексаметазон	ФЕКСОФЕНАДИН	ГІДРОКОРТИЗОН	БІЛАСТИН	ДЕЗЛОРАТАДИН	ЛОРАТАДИН
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00922. Ужалення й укуси комах https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3681													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S40.84 Травма плеча та плечового поясу від поверхневого стороннього тіла (скабка)													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S40.84 Травма плеча та плечового поясу від поверхневого стороннього тіла (скабка)													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S15 Стороннє тіло в шкірі													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)												
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	30068-00-02 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 2 категорії складності	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)								
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол
	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S40.88 Інші поверхневі травми плеча та плечового поясу													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S40.88 Інші поверхневі травми плеча та плечового поясу													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S19 Травми шкіри інші													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани		Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92200-00 Зняття швів	90675-00-01 Накладання швів (1 одиниця)	90675-00 Накладання косметичного шва (1 см)	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92513-19 Анестезія місцева	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	30068-00-02 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 2 категорії складності	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)			
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Лідокаїн	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД
	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин
	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН													
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація														
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S40.9 Поверхнева травма плеча та плечового поясу, неуточнена													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S40.9 Поверхнева травма плеча та плечового поясу, неуточнена													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S19 Травми шкіри інші													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)		
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92200-00 Зняття швів	90675-00-01 Накладання швів (1 одиниця)	90675-00 Накладання косметичного шва (1 см)	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92513-19 Анестезія місцева	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	30068-00-02 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 2 категорії складності	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)			
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Лідокаїн	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД
	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин
	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН													
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														

Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S49.7 Множинні травми плеча та плечового поясу													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S49.7 Множинні травми плеча та плечового поясу													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L81 Травма опорно-рухової системи БДУ													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани			Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)		
Суміжні фахівці	А67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92200-00 Зняття швів	90675-00-01 Накладання швів (1 одиниця)	90675-00 Накладання косметичного шва (1 см)	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92513-19 Анестезія місцева	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	30068-00-02 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 2 категорії складності	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)			
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Лідокаїн	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД
	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин
	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН													
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														

Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S50.7 Множинні поверхневі травми передпліччя													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S50.7 Множинні поверхневі травми передпліччя													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S19 Травми шкіри інші													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани			Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)		
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92200-00 Зняття швів	90675-00-01 Накладання швів (1 одиниця)	90675-00 Накладання косметичного шва (1 см)	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92513-19 Анестезія місцева	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	30068-00-02 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 2 категорії складності	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)			
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Лідокаїн	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД
	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин
	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН													
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														

Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S50.8 Інші поверхневі травми передпліччя													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S50.8 Інші поверхневі травми передпліччя													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S19 Травми шкіри інші													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани			Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)		
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92200-00 Зняття швів	90675-00-01 Накладання швів (1 одиниця)	90675-00 Накладання косметичного шва (1 см)	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92513-19 Анестезія місцева	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	30068-00-02 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 2 категорії складності	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)			
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Лідокаїн	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД
	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин
	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН													
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														

Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S50.81 Садно передпліччя													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S50.81 Садно передпліччя													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S17 Подряпина/садно/пухир													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)										
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол
	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН									
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													

Назва протоколу	S50.82 Водяний пухир на передпліччі													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S50.82 Водяний пухир на передпліччі													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S17 Подряпина/садно/пухир													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)												
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S50.83 Укус комахи в передпліччя													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S50.83 Укус комахи в передпліччя													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S12 Укус/жало комахи													

Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)												
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)												
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН	Диметинден	ДИФЕНГІДРАМІН	Хлоропірамін	Цетиризин	Левоцетиризин	Дексаметазон	ФЕКСОФЕНАДИН	ГІДРОКОРТИЗОН	БІЛАСТИН	ДЕЗЛОРАТАДИН	ЛОРАТАДИН
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00922. Ужалення й укуси комах https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3681													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S50.84 Травма передпліччя від поверхневого стороннього тіла (скабка)													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S50.84 Травма передпліччя від поверхневого стороннього тіла (скабка)													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S15 Стороннє тіло в шкірі													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)												
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	30068-00-02 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 2 категорії складності	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)								
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол
	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link		https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401							
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S50.88 Інша поверхнева травма передпліччя													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S50.88 Інша поверхнева травма передпліччя													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S19 Травми шкіри інші													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани			Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)		
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92200-00 Зняття швів	90675-00-01 Накладання швів (1 одиниця)	90675-00 Накладання косметичного шва (1 см)	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92513-19 Анестезія місцева	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	30068-00-02 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 2 категорії складності	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)			

Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Лідокаїн	ГЕПАРИН НАТРІЙ	
	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин
	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД												
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S50.9 Поверхнева травма передпліччя, неуточнена													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S50.9 Поверхнева травма передпліччя, неуточнена													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S19 Травми шкіри інші													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани			Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)		
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92200-00 Зняття швів	90675-00-01 Накладання швів (1 одиниця)	90675-00 Накладання косметичного шва (1 см)	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92513-19 Анестезія місцева	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	30068-00-02 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 2 категорії складності	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)			
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен

	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Лідокаїн	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД
	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин
	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН													
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacesearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S60.7 Множинні поверхневі травми зап'ястка та кисті													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S60.7 Множинні поверхневі травми зап'ястка та кисті													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S19 Травми шкіри інші													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани			Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			
Суміжні фахівці	А67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92200-00 Зняття швів	90675-00-01 Накладання швів (1 одиниця)	90675-00 Накладання косметичного шва (1 см)	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92513-19 Анестезія місцева	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	30068-00-02 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 2 категорії складності	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)			
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен

	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Лідокаїн	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД
	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин
	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН													
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S60.8 Інші поверхневі травми зап'ястка та кисті													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S60.8 Інші поверхневі травми зап'ястка та кисті													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S19 Травми шкіри інші													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани			Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)		
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92200-00 Зняття швів	90675-00-01 Накладання швів (1 одиниця)	90675-00 Накладання косметичного шва (1 см)	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92513-19 Анестезія місцева	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	30068-00-02 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 2 категорії складності	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)			
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен

	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Лідокаїн	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД
	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин
	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН													
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S60.81 Садно зап'ястка та кисті													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S60.81 Садно зап'ястка та кисті													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S17 Подряпина/садно/пухир													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)										
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол

	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН									
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S60.82 Водяний пухир на зап'ястку та кисті													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S60.82 Водяний пухир на зап'ястку та кисті													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S17 Подряпина/садно/пухир													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)												
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														

Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S60.83 Укус комахи на зап'ястку та кисті													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S60.83 Укус комахи на зап'ястку та кисті													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S12 Укус/жало комахи													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)												
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)												
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН	Диметинден	ДИФЕНГІДРАМІН	Хлоропірамін	Цетиризин	Левоцетиризин	Дексаметазон	ФЕКСОФЕНАДИН	ГІДРОКОРТИЗОН	БІЛАСТИН	ДЕЗЛОРАТАДИН	ЛОРАТАДИН
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00922. Ужалення й укуси комах https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3681													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S60.84 Травма зап'ястка та кисті від поверхневого стороннього тіла (скабка)													

Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S60.84 Травма зап'ястка та кисті від поверхневого стороннього тіла (скабка)													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S15 Стороннє тіло в шкірі													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)												
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	30068-00-02 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 2 категорії складності	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)								
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол
	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S60.88 Інші поверхневі травми зап'ястка та кисті													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S60.88 Інші поверхневі травми зап'ястка та кисті													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S19 Травми шкіри інші													
Диференційна діагностика														

Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани			Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)		
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92200-00 Зняття швів	90675-00-01 Накладання швів (1 одиниця)	90675-00 Накладання косметичного шва (1 см)	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92513-19 Анестезія місцева	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	30068-00-02 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 2 категорії складності	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)			
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Лідокаїн	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД
	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин
	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН													
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S60.9 Поверхнева травма зап'ястка та кисті, неуточнена													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S60.9 Поверхнева травма зап'ястка та кисті, неуточнена													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S19 Травми шкіри інші													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														

Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани			Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)		
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92200-00 Зняття швів	90675-00-01 Накладання швів (1 одиниця)	90675-00 Накладання косметичного шва (1 см)	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92513-19 Анестезія місцева	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	30068-00-02 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 2 категорії складності	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)			
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Лідокаїн	ГЕПАРИН НАТРІЙ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД
	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин
	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН													
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S70.7 Множинні поверхневі травми ділянки кульшового суглоба та стегна													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S70.7 Множинні поверхневі травми ділянки кульшового суглоба та стегна													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S19 Травми шкіри інші													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														

Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани			Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)		
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92200-00 Зняття швів	90675-00-01 Накладання швів (1 одиниця)	90675-00 Накладання косметичного шва (1 см)	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92513-19 Анестезія місцева	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	30068-00-02 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 2 категорії складності	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)			
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Лідокаїн	ГЕПАРИН НАТРІЙ	
	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин
	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД												
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S70.82 Водяний пухир у ділянці кульшового суглоба та стегна													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S70.82 Водяний пухир у ділянці кульшового суглоба та стегна													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S17 Подряпина/садно/пухир													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)												
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S70.83 Укус комахи у ділянці кульшового суглоба та стегна													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S70.83 Укус комахи у ділянці кульшового суглоба та стегна													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S12 Укус/жало комахи													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним аналізатор з морфологічним вивченням крові)												
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)												
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен

	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН	Диметинден	ДИФЕНГІДРАМІН	Хлоропірамін	Цетиризин	Левоцетиризин	Дексаметазон	ФЕКСОФЕНАДИН	ГІДРОКОРТИЗОН	БІЛАСТИН	ДЕЗЛОРАТАДИН	ЛОРАТАДИН
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00922. Ужалення й укуси комах https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3681													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S80.7 Множинні поверхневі травми гомілки													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S80.7 Множинні поверхневі травми гомілки													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S19 Травми шкіри інші													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани			Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)		
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92200-00 Зняття швів	90675-00-01 Накладання швів (1 одиниця)	90675-00 Накладання косметичного шва (1 см)	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92513-19 Анестезія місцева	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом	30068-00-01 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорії складності	30068-00-02 Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 2 категорії складності	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)			
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Лідокаїн	ГЕПАРИН НАТРІЙ	
	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин

	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД												
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2884source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/clinical-staging-and-general-management-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?search=skin%20damagetopicRef=2885source=see_link				https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-pressure-induced-skin-and-soft-tissue-injury?sectionName=Support%20surfacessearch=skin%20damagetopicRef=2887anchor=H784110401source=see_link#H784110401					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M79.60 Біль в кінцівках, множинні локалізації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M79.60 Біль в кінцівках, множинні локалізації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L09 Рука - симптоми/скарги	L12 Кисть/палець - симптоми/скарги	L14 Гомілка/стегно - симптоми/скарги	L17 Стопа/палець ноги - симптоми/скарги	L18 М'язовий біль									
Диференційна діагностика	I83 Варикозне розширення вен нижніх кінцівок	M79.10 Міалгія	I74 Емболія та тромбоз артерії	M35.3 Ревматична поліміалгія	M79.7 Фіброміалгія	R82.1 Рабдоміоліз								
Інструментальна діагностика	55244-01 Ультразвукове дуплексне дослідження вен у нижній кінцівці, двобічне	11012-00 Електроміографія [ЕМГ]	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	55252-01 Ультразвукове дуплексне дослідження вен у верхній кінцівці, двобічне	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)	55800-00-01 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (правого)	55800-00-03 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)	55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)	55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)
	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	90901-07-05 МРТ плечового суглобу (лівого)	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів
	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-07-01 МРТ плечового суглобу (правого)									

Лабораторні послуги	Креатинкіназа (загальна)	Д-димер	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним аналізатор з морфологічним вивченням крові)	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)	Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia	Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.	Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-CCP)	Сечова кислота					
Суміжні фахівці	K67004 Консультація судинного хірурга (ангіохірурга)	A67006 Консультація Фізіотерапевта	L67003 Консультація Ревматолога	N67002 Консультація Невролога	L67002 Консультація Травматолога									
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Ібупрофен	Парацетамол	Німесулід	Диклофенак+ЛЕВОМЕНТОЛ+МЕТИЛСАЛІЦИЛАТ	Декскетопрофен	Диклофенак+Лідокаїн	Целекоксиб	Прегабалін	Еторикоксиб	Кеторолак	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Ацеклофенак	Піроксикам
	Теноксикам	Лорноксикам	Напроксен	Дексketопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	Баклофен	Тизанідин	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	Мелоксикам	ПРИДИНОЛ	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКСИН	
	Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН										
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Лікувальна гімнастика	Уникнення навантаження на уражену кінцівку			Корекція ваги та підбір правильного збалансованого харчування								
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00398. Біль у ділянці шиї та плечового суглоба https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3261				Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00100. Біль в гомілках					https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.16.22.1. Компресійні нейропатії верхньої кінцівки				
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M79.61 Біль в кінцівках, ділянка плеча													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M79.61 Біль в кінцівках, ділянка плеча													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L09 Рука - симптоми/скарги													
Диференційна діагностика	M79.10 Міалгія	I74 Емболія та тромбоз артерії	M35.3 Ревматична поліміалгія	M79.7 Фіброміалгія	R82.1 Рабдоміоліз									

Інструментальна діагностика	11012-00 Електроміографія [ЕМГ]	55808-00УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)		90901-07-01 МРТ плечового суглобу (правого)			90901-07-05 МРТ плечового суглобу (лівого)		55808-00-01УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)			90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)		
Лабораторні послуги	Креатинкіназа (загальна)	Д-димер	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)	Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.		Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-CCP)	Сечова кислота	Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)		
Суміжні фахівці	K67004 Консультація судинного хірурга (ангіохірурга)			N67002 Консультація Невролога	L67002 Консультація Травматолога			L67003 Консультація Ревматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта		
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції													
Медикаментозне лікування	Ібупрофен	Парацетамол	Німесулід	Диклофенак+ЛЕВОМЕНТОЛ+МЕТИЛСАЛІЦИЛАТ	Декскетопрофен	Диклофенак+Лідокаїн	Целекоксиб	Прегабалін	Еторикоксиб	Кеторолак	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Ацеклофенак	Піроксикам
	Теноксикам	Лорноксикам	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	Баклофен	Тизанідин	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	Мелоксикам	ПРИДИНОЛ	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКСИН	
	Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН										
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Лікувальна гімнастика	Уникнення навантаження на уражену кінцівку		Корекція ваги та підбір правильного збалансованого харчування									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00398. Біль у ділянці шиї та плечового суглоба https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3261													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M79.62 Біль в кінцівках, плече													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M79.62 Біль в кінцівках, плече													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L09 Рука - симптоми/скарги													
Диференційна діагностика	M79.10 Міалгія	I74 Емболія та тромбоз артерії		M79.7 Фіброміалгія	R82.1 Рабдоміоліз		M35.3 Ревматична поліміалгія							

Інструментальна діагностика	11012-00 Електроміографія [ЕМГ]	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	55808-00УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)	90901-07-01 МРТ плечового суглобу (правого)	90901-07-05 МРТ плечового суглобу (лівого)								
Лабораторні послуги	Креатинкіназа (загальна)	Д-димер	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)	Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia	Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.	Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-CCP)	Сечова кислота		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			
Суміжні фахівці	K67004 Консультація судинного хірурга (ангіохірурга)	A67006 Консультація Фізіотерапевта	L67003 Консультація Ревматолога	N67002 Консультація Невролога	L67002 Консультація Травматолога									
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Ібупрофен	Парацетамол	Німесулід	Диклофенак+ЛЕВОМЕНТОЛ+МЕТИЛСАЛІЦИЛАТ	Декскетопрофен	Диклофенак+Лідокаїн	Целекоксиб	Прегабалін	Еторикоксиб	Кеторолак	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Ацеклофенак	Піроксикам
	Теноксикам	Лорноксикам	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	Баклофен	Тизанідин	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	Мелоксикам	ПРИДИНОЛ	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКСИН	ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН
	Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Лікувальна гімнастика	Корекція ваги та підбір правильного збалансованого харчування	Уникнення навантаження на уражену кінцівку										
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00398. Біль у ділянці шиї та плечового суглоба https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3261													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M79.63 Біль в кінцівках, передпліччя													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M79.63 Біль в кінцівках, передпліччя													

Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L09 Рука - симптоми/скарги													
Диференційна діагностика	M79.10 Міалгія	I74 Емболія та тромбоз артерії	M35.3 Ревматична поліміалгія	M79.7 Фіброміалгія	R82.1 Рабдоміоліз									
Інструментальна діагностика	11012-00 Електроміографія [ЕМГ]	55804-00УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)		90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)		90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)		55804-00-01УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)			90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)			
Лабораторні послуги	Креатинкіназа (загальна)	Д-димер	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)	Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.		Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-CCP)	Сечова кислота	Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)			
Суміжні фахівці	K67004 Консультація судинного хірурга (ангіохірурга)		L67003 Консультація Ревматолога			N67002 Консультація Невролога			L67002 Консультація Травматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта		
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Ібупрофен	Парацетамол	Німесулід	Диклофенак+ЛЕВОМЕНТОЛ+МЕТИЛСАЛІЦИЛАТ	Декскетопрофен	Диклофенак+Лідокаїн	Целекоксиб	Прегабалін	Еторикоксиб	Кеторолак	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Ацеклофенак	Піроксикам
	Теноксикам	Лорноксикам	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	Баклофен	Тизанідин	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	Мелоксикам	ПРИДИНОЛ	БЕНФОТІАМІН+ПРИДОКСИН	ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН
	Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Лікувальна гімнастика	Уникнення навантаження на уражену кінцівку			Корекція ваги та підбір правильного збалансованого харчування								
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.16.22.1. Компресійні нейропатії верхньої кінцівки													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M79.64 Біль в кінцівках, кисть													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M79.64 Біль в кінцівках, кисть													

Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L12 Кисть/палець - симптоми/скарги													
Диференційна діагностика	M79.10 Міалгія	I74 Емболія та тромбоз артерії	M35.3 Ревматична поліміалгія	M79.7 Фіброміалгія	R82.1 Рабдоміоліз	I73.0 Синдром Рейно								
Інструментальна діагностика	11012-00 Електроміографія [ЕМГ]	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	55800-00-01 УЗД променезап'ястkового суглобу для дорослих (правого)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	55800-00-03 УЗД променезап'ястkового суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-04УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)						
Лабораторні послуги	Креатинкіназа (загальна)	Д-димер	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)	Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.		Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-CCP)	Сечова кислота	Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)		
Суміжні фахівці	K67004 Консультація судинного хірурга (ангіохірурга)		L67003 Консультація Ревматолога			N67002 Консультація Невролога			L67002 Консультація Травматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта		
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Ібупрофен	Парацетамол	Німесулід	Диклофенак+ЛЕВОМЕНТОЛ+МЕТИЛСАЛІЦИЛАТ	Декскетопрофен	Диклофенак+Лідокаїн	Целекоксиб	Прегабалін	Еторикоксиб	Кеторолак	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Ацеклофенак	Піроксикам
	Теноксикам	Лорноксикам	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	Баклофен	Тизанідин	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	Мелоксикам	ПРИДИНОЛ	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКСИН	ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН
	Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Лікувальна гімнастика	Уникнення навантаження на уражену кінцівку			Корекція ваги та підбір правильного збалансованого харчування								
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.16.22.1. Компресійні нейропатії верхньої кінцівки													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M79.65 Біль в кінцівках, ділянка таза та стегно													

Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M79.65 Біль в кінцівках, ділянка таза та стегно													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L14 Гомілка/стегно - симптоми/скарги													
Диференційна діагностика	I83 Варикозне розширення вен нижніх кінцівок		M79.10 Міалгія	I74 Емболія та тромбоз артерії		M79.7 Фіброміалгія	R82.1 Рабдоміоліз	I80.20 Флебіт і тромбофлебіт глибоких судин нижніх кінцівок, не класифіковані в інших рубриках				M35.3 Ревматична поліміалгія		
Інструментальна діагностика	11012-00 Електроміографія [ЕМГ]		55816-00УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)		90901-08-07МРТ обох кульшових суглобів			55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)			90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)			
Лабораторні послуги	Креатинкіназа (загальна)	Д-димер	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)	Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia		Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-CCP)	Сечова кислота	Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)		
Суміжні фахівці	K67004 Консультація судинного хірурга (ангіохірурга)			N67002 Консультація Невролога			L67002 Консультація Травматолога		L67003 Консультація Ревматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта		
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Ібупрофен	Парацетамол	Німесулід	Диклофенак+ЛЕВОМЕНТОЛ+МЕТИЛСАЛІЦИЛАТ	Декскетопрофен	Диклофенак+Лідокаїн	Целекоксиб	Прегабалін	Еторикоксиб	Кеторолак	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Ацеклофенак	Піроксикам
	Теноксикам	Лорноксикам	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	Баклофен	Тизанідин	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	Мелоксикам	ПРИДИНОЛ	БЕНФОТІАМІН+ПРИДОКСИН	ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН
	Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Лікувальна гімнастика	Уникнення навантаження на уражену кінцівку			Корекція ваги та підбір правильного збалансованого харчування								
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Pain+in+the+limbs%2C+pelvic+area+and+thigh													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M79.67 Біль в кінцівках, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи													

Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M79.67 Біль в кінцівках, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L14 Гомілка/стегно - симптоми/скарги													
Диференційна діагностика	I83 Варикозне розширення вен нижніх кінцівок		M79.10 Міалгія	I74 Емболія та тромбоз артерії		M79.7 Фіброміалгія	R82.1 Рабдоміоліз		M35.3 Ревматична поліміалгія		I80.20 Флебіт і тромбофлебіт глибоких судин нижніх кінцівок, не класифіковані в інших рубриках			
Інструментальна діагностика	55244-01 Ультразвукове дуплексне дослідження вен у нижній кінцівці, двобічне	11012-00 Електроміографія [ЕМГ]	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)						
Лабораторні послуги	Креатинкіназа (загальна)	Д-димер	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)	Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia	Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.	Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-CCP)	Сечова кислота					
Суміжні фахівці	K67004 Консультація судинного хірурга (ангіохірурга)	A67006 Консультація Фізіотерапевта	L67003 Консультація Ревматолога	N67002 Консультація Невролога	L67002 Консультація Травматолога									
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Ібупрофен	Парацетамол	Німесулід	Диклофенак+ЛЕВОМЕНТОЛ+МЕТИЛСАЛІЦИЛАТ	Декскетопрофен	Диклофенак+Лідокаїн	Целекоксиб	Прегабалін	Еторикоксиб	Кеторолак	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Ацеклофенак	Піроксикам
	Теноксикам	Лорноксикам	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	Баклофен	Тизанідин	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	Мелоксикам	ПРИДИНОЛ	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКСИН	ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН
	Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Лікувальна гімнастика	Уникнення навантаження на уражену кінцівку	Корекція ваги та підбір правильного збалансованого харчування										
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00100. Біль в гомілках													
Опитування														

Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S50.0 Забій ліктя													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S50.0 Забій ліктя													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L81 Травма опорно-рухової системи БДУ													
Диференційна діагностика	L81 Травма опорно-рухової системи БДУ			S53.40 Розтягнення зв'язок та перенапруження ліктьового суглоба, ділянка неуточнена										
Інструментальна діагностика	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях			90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)			90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції			90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)										
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-17 Іммобілізація косиночною пов'язкою (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст				
Медикаментозне лікування	Ібупрофен	Парацетамол	Німесулід	Диклофенак+ЛЕВОМЕНТОЛ+МЕТИЛСАЛІЦИЛАТ	Декскетопрофен	Диклофенак+Лідокаїн	Целекоксиб	Прегабалін	Еторикоксиб	Кеторолак	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Ацеклофенак	Піроксикам
	Теноксикам	Лорноксикам	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	Мелоксикам	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ				
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/elbow-injuries-in-active-children-or-skeletally-immature-adolescents-approach?search=elbow%20injurysource=search_resultselectedTitle=1%7E43usage_type=defaultdisplay_rank=1													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S50.1 Забій інших та неуточнених частин передпліччя													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S50.1 Забій інших та неуточнених частин передпліччя													

Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L81 Травма опорно-рухової системи БДУ		S50.0 Забій ліктя			S53.40 Розтягнення зв'язок та перенапруження ліктьового суглоба, ділянка неуточнена								
Диференційна діагностика	S53.2 Травматичний розрив радіальної колатеральної зв'язки													
Інструментальна діагностика	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції								
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)										
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-17 Іммобілізація косиночною пов'язкою (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	47684-00-11 Іммобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (передпліччя)	47948-00 Зняття бинта скотчкаст			
Медикаментозне лікування	Ібупрофен	Парацетамол	Німесулід	Диклофенак+ЛЕВОМЕНТОЛ+МЕТИЛСАЛІЦИЛАТ	Декскетопрофен	Диклофенак+Лідокаїн	Целекоксиб	Прегабалін	Еторикоксиб	Кеторолак	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Ацеклофенак	Піроксикам
	Теноксикам	Лорноксикам	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	Мелоксикам	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ				
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/elbow-injuries-in-active-children-or-skeletally-immature-adolescents-approach?search=elbow%20injurysource=search_resultselectedTitle=1%7E43usage_type=defaultdisplay_rank=1													
Опитування														
Стаціонарне лікування														
Назва протоколу	S53.2 Травматичний розрив радіальної колатеральної зв'язки													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S53.2 Травматичний розрив радіальної колатеральної зв'язки													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L79 Р/Д суглобу БДУ													
Диференційна діагностика	S50.0 Забій ліктя			S53.40 Розтягнення зв'язок та перенапруження ліктьового суглоба, ділянка неуточнена										

Інструментальна діагностика	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)	55804-00УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)							
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.				Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)									
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов’язки	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки
	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47684-00-05Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-17 Іммобілізація косиночною пов'язкою (без вартості виробу)										
Медикаментозне лікування	Ібупрофен	Парацетамол	Німесулід	Диклофенак+ЛЕВОМЕНТОЛ+МЕТИЛСАЛІЦИЛАТ	Декскетопрофен	Диклофенак+Лідокаїн	Целекоксиб	Прегабалін	Еторикоксиб	Кеторолак	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Ацеклофенак	Піроксикам
	Теноксикам	Лорноксикам	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	Мелоксикам	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ				
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Traumatic+rupture+of+the+radial+collateral+ligament													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S53.3 Травматичний розрив ліктьової колатеральної зв'язки													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S53.3 Травматичний розрив ліктьової колатеральної зв'язки													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L79 Р/Д суглобу БДУ													
Диференційна діагностика	S50.0 Забій ліктя				S53.40 Розтягнення зв'язок та перенапруження ліктьового суглоба, ділянка неуточнена									

Інструментальна діагностика	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)	55804-00УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)								
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)											
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога														
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов’язки	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки
	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47684-00-05Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-17 Іммобілізація косиночною пов'язкою (без вартості виробу)											
Медикаментозне лікування	Ібупрофен	Парацетамол	Німесулід	Диклофенак+ЛЕВОМЕНТОЛ+МЕТИЛСАЛІЦИЛАТ	Декскетопрофен	Диклофенак+Лідокаїн	Целекоксиб	Прегабалін	Еторикоксиб	Кеторолак	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Ацеклофенак	Піроксикам	
	Теноксикам	Лорноксикам	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	Мелоксикам	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ					
Хірургічне/ендоскопічне лікування															
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації															
Реабілітація															
Профілактика															
Довідкова інформація	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Traumatic+rupture+of+the+radial+collateral+ligament														
Опитування															
Стаціонарне лікування	ні														
Назва протоколу	S53.40 Розтягнення зв'язок та перенапруження ліктьового суглоба, ділянка неуточнена														
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S53.40 Розтягнення зв'язок та перенапруження ліктьового суглоба, ділянка неуточнена														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L79 Р/Д суглобу БДУ														
Диференційна діагностика	S50.0 Забій ліктя		S53.3 Травматичний розрив ліктьової колатеральної зв'язки												

Інструментальна діагностика	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)	55804-00УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)							
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)										
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов’язки	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки
	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47684-00-05Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-17 Іммобілізація косиночною пов'язкою (без вартості виробу)										
Медикаментозне лікування	Ібупрофен	Парацетамол	Німесулід	Диклофенак+ЛЕВОМЕНТОЛ+МЕТИЛСАЛІЦИЛАТ	Декскетопрофен	Диклофенак+Лідокаїн	Целекоксиб	Прегабалін	Еторикоксиб	Кеторолак	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Ацеклофенак	Піроксикам
	Теноксикам	Лорноксикам	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	Мелоксикам	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ				
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=ligaments+and+overstrain+of+the+elbow+joint													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S53.41 Розтягнення та перенапруження радіальної колатеральної зв'язки													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S53.41 Розтягнення та перенапруження радіальної колатеральної зв'язки													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L79 Р/Д суглобу БДУ													
Диференційна діагностика	S50.0 Забій ліктя	S53.40 Розтягнення зв'язок та перенапруження ліктьового суглоба, ділянка неуточнена				S53.3 Травматичний розрив ліктьової колатеральної зв'язки								

Інструментальна діагностика	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)	55804-00УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції								
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)					С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.									
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога														
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов’язки	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки
	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47684-00-05Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-17 Іммобілізація косиночною пов'язкою (без вартості виробу)											
Медикаментозне лікування	Ібупрофен	Парацетамол	Німесулід	Диклофенак+ЛЕВОМЕНТОЛ+МЕТИЛСАЛІЦИЛАТ	Декскетопрофен	Диклофенак+Лідокаїн	Целекоксиб	Прегабалін	Еторикоксиб	Кеторолак	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Ацеклофенак	Піроксикам	
	Теноксикам	Лорноксикам	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	Мелоксикам	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ					
Хірургічне/ендоскопічне лікування															
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації															
Реабілітація															
Профілактика															
Довідкова інформація	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=collateral+ligament														
Опитування															
Стаціонарне лікування	ні														
Назва протоколу	S53.42 Розтягнення та перенапруження латеральної зв'язки ліктьового суглоба														
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S53.42 Розтягнення та перенапруження латеральної зв'язки ліктьового суглоба														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L79 Р/Д суглобу БДУ														
Диференційна діагностика	S53.41 Розтягнення та перенапруження радіальної колатеральної зв'язки			S50.0 Забій ліктя			S53.3 Травматичний розрив ліктьової колатеральної зв'язки								

Інструментальна діагностика	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)	55804-00УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції								
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)												
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога														
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов’язки	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки
	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47684-00-05Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-17 Іммобілізація косиночною пов'язкою (без вартості виробу)											
Медикаментозне лікування	Ібупрофен	Парацетамол	Німесулід	Диклофенак+ЛЕВОМЕНТОЛ+МЕТИЛСАЛІЦИЛАТ	Декскетопрофен	Диклофенак+Лідокаїн	Целекоксиб	Прегабалін	Еторикоксиб	Кеторолак	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Ацеклофенак	Піроксикам	
	Теноксикам	Лорноксикам	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	Мелоксикам	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ					
Хірургічне/ендоскопічне лікування															
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації															
Реабілітація															
Профілактика															
Довідкова інформація	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=lateral+ligament+of+the+elbow+joint														
Опитування															
Стаціонарне лікування	ні														
Назва протоколу	S53.43 Розтягнення зв'язок та перенапруження плечо-променевого (суглоба)														
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S53.43 Розтягнення зв'язок та перенапруження плечо-променевого (суглоба)														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L79 Р/Д суглобу БДУ														
Диференційна діагностика	S53.41 Розтягнення та перенапруження радіальної колатеральної зв'язки			S50.0 Забій ліктя		S53.3 Травматичний розрив ліктьової колатеральної зв'язки				S53.42 Розтягнення та перенапруження латеральної зв'язки ліктьового суглоба					

Інструментальна діагностика	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)	55804-00УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції							
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним аналізатор з морфологічним вивченням крові)											
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов’язки	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки
	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47684-00-05Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-16 Іммобілізація бандажем по типу «ДЕЗО» (без вартості виробу)	47684-00-17 Іммобілізація косиночною пов'язкою (без вартості виробу)									
Медикаментозне лікування	Ібупрофен	Парацетамол	Німесулід	Диклофенак+ЛЕВОМЕНТОЛ+МЕТИЛСАЛІЦИЛАТ	Декскетопрофен	Диклофенак+Лідокаїн	Целекоксиб	Прегабалін	Еторикоксиб	Кеторолак	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Ацеклофенак	Піроксикам
	Теноксикам	Лорноксикам	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	Мелоксикам	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ				
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=sprained+ligaments+and+over+strain+of+the+joint													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S53.44 Розтягнення зв'язок та перенапруження плечо-ліктьового (суглоба)													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S53.44 Розтягнення зв'язок та перенапруження плечо-ліктьового (суглоба)													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L79 Р/Д суглобу БДУ													
Диференційна діагностика	S53.41 Розтягнення та перенапруження радіальної колатеральної зв'язки				S50.0 Забій ліктя		S53.3 Травматичний розрив ліктьової колатеральної зв'язки				S53.42 Розтягнення та перенапруження латеральної зв'язки ліктьового суглоба			

Інструментальна діагностика	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)	55804-00УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції							
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)										
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов’язки	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки
	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47684-00-05Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-16 Іммобілізація бандажем по типу «ДЕЗО» (без вартості виробу)	47684-00-17 Іммобілізація косиночною пов'язкою (без вартості виробу)									
Медикаментозне лікування	Ібупрофен	Парацетамол	Німесулід	Диклофенак+ЛЕВОМЕНТОЛ+МЕТИЛСАЛІЦИЛАТ	Декскетопрофен	Диклофенак+Лідокаїн	Целекоксиб	Прегабалін	Еторикоксиб	Кеторолак	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Ацеклофенак	Піроксикам
	Теноксикам	Лорноксикам	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	Мелоксикам	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ				
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=sprained+ligaments+and+over+strain+of+the+joint													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S53.48 Розтягнення та перенапруження іншої частини ліктя													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S53.48 Розтягнення та перенапруження іншої частини ліктя													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L79 Р/Д суглобу БДУ													
Диференційна діагностика	S53.41 Розтягнення та перенапруження радіальної колатеральної зв'язки				S50.0 Забій ліктя		S53.3 Травматичний розрив ліктьової колатеральної зв'язки				S53.42 Розтягнення та перенапруження латеральної зв'язки ліктьового суглоба			

Інструментальна діагностика	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)		55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)		55804-00УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції			
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)											
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога														
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов’язки	
	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47684-00-05Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-17 Іммобілізація косиночною пов'язкою (без вартості виробу)									
Медикаментозне лікування	Ібупрофен	Парацетамол	Німесулід	Декскетопрофен		Диклофенак+Лідокаїн	Целекоксиб	Прегабалін	Еторикоксиб	Кеторолак	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Ацеклофенак	Піроксикам	
	Теноксикам	Лорноксикам	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	Мелоксикам	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Диклофенак+ЛЕВОМЕНТОЛ+МЕТИЛСАЛІЦИЛАТ				
Хірургічне/ендоскопічне лікування															
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації															
Реабілітація															
Профілактика															
Довідкова інформація	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=sprained+ligaments+and+over+strain+of+the+joint														
Опитування															
Стаціонарне лікування	ні														
Назва протоколу	S60.0 Забій пальця(ів) кисті без ушкодження нігтя														
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S60.0 Забій пальця(ів) кисті без ушкодження нігтя														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L81 Травма опорно-рухової системи БДУ														
Диференційна діагностика	S63.08 Вивих іншої частини кисті	S63.10 Вивих пальця, ділянка неуточнена													
Інструментальна діагностика	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)		90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)		55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції			

Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)										
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47684-00-09 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (кисть)	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов’язки	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки
	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47684-00-05Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-15 Іммобілізація фаланговою шиною (без вартості виробу)										
Медикаментозне лікування	Ібупрофен	Парацетамол	Німесулід	Диклофенак+ЛЕВОМЕНТОЛ+МЕТИЛСАЛІЦИЛАТ	Декскетопрофен	Диклофенак+Лідокаїн	Целекоксиб	Прегабалін	Еторикоксиб	Кеторолак	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Ацеклофенак	Піроксикам
	Теноксикам	Лорноксикам	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	Мелоксикам	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ				
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3771													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S60.1 Забій пальця(ів) кисті з ушкодженням нігтя													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S60.1 Забій пальця(ів) кисті з ушкодженням нігтя													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L81 Травма опорно-рухової системи БДУ													
Диференційна діагностика	S63.08 Вивих іншої частини кисті	S63.10 Вивих пальця, ділянка неуточнена			S63.60 Розтягнення та перенапруження пальця(ів), ділянка неуточнена									
Інструментальна діагностика	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)		90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)		55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)		55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)										
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			А67003 Консультація Хірурга										

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92513-19 Анестезія місцева	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47684-00-09 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (кисть)	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)
	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47684-00-05Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-15 Іммобілізація фаланговою шиною (без вартості виробу)							
Медикаментозне лікування	Ібупрофен	Парацетамол	Німесулід	Диклофенак+ЛЕВОМЕНТОЛ+МЕТИЛСАЛІЦИЛАТ	Декскетопрофен	Диклофенак+Лідокаїн	Целекоксиб	Прегабалін	Еторикоксиб	Кеторолак	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Ацеклофенак	Піроксикам
	Теноксикам	Лорноксикам	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	Мелоксикам	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ				
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3771													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S60.2 Забій інших частин зап'ястка та кисті													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S60.2 Забій інших частин зап'ястка та кисті													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L81 Травма опорно-рухової системи БДУ													
Диференційна діагностика	S63.08 Вивих іншої частини кисті	S63.60 Розтягнення та перенапруження пальця(ів), ділянка неуточнена				S63.7 Розтягнення та перенапруження зв'язок іншої та неуточненої частини кисті								
Інструментальна діагностика	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)	55800-00-01 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (правого)	55800-00-03 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (лівого)	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)			
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)										
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47684-00-09 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (кисть)	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов’язки	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки
	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47684-00-05Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-15 Іммобілізація фаланговою шиною (без вартості виробу)	47684-00-10 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (зап’ястя)									
Медикаментозне лікування	Ібупрофен	Парацетамол	Німесулід	Диклофенак+ЛЕВОМЕНТОЛ+МЕТИЛСАЛІЦИЛАТ	Декскетопрофен	Диклофенак+Лідокаїн	Целекоксиб	Прегабалін	Еторикоксиб	Кеторолак	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Ацеклофенак	Піроксикам
	Теноксикам	Лорноксикам	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	Мелоксикам	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ				
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3771													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S73.00 Вивих стегна, неуточнений													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S73.00 Вивих стегна, неуточнений													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L80 Вивих /підвивих													
Диференційна діагностика	S73.01 Задній вивих стегна	S73.02 Передній вивих стегна												
Інструментальна діагностика	57712-00-01 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції			57715-00 Рентгенографія кісток тазу в одній проекції			56409-00-01 МЗКТ кульшових суглобів			90901-08-07МРТ обох кульшових суглобів				
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)				С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.									
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	50106-00-02 Вправлення вивихів великих суглобів	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)
	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)							
Медикаментозне лікування	Ібупрофен	Парацетамол	Німесулід	Диклофенак+ЛЕВОМЕНТОЛ+МЕТИЛСАЛІЦИЛАТ	Декскетопрофен	Диклофенак+Лідокаїн	Целекоксиб	Прегабалін	Еторикоксиб	Кеторолак	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Ацеклофенак	Піроксикам
	Теноксикам	Лорноксикам	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	Мелоксикам	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ				
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=thigh+sprain													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S73.01 Задній вивих стегна													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S73.01 Задній вивих стегна													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L80 Вивих /підвивих													
Диференційна діагностика	S73.00 Вивих стегна, неуточнений	S73.02 Передній вивих стегна		S73.10 Розтягнення та перенапруження суглобів та зв'язок стегна, ділянка неуточнена										
Інструментальна діагностика	57712-00-01 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції			57715-00 Рентгенографія кісток тазу в одній проекції				56409-00-01 МЗКТ кульшових суглобів			90901-08-07МРТ обох кульшових суглобів			
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)					С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.								
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	50106-00-02 Вправлення вивихів великих суглобів	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов’язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)
	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)							
Медикаментозне лікування	Ібупрофен	Парацетамол	Німесулід	Диклофенак+ЛЕВОМЕНТОЛ+МЕТИЛСАЛІЦИЛАТ	Декскетопрофен	Диклофенак+Лідокаїн	Целекоксиб	Прегабалін	Еторикоксиб	Кеторолак	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Ацеклофенак	Піроксикам
	Теноксикам	Лорноксикам	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	Мелоксикам	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ				
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=thigh+sprain													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S73.02 Передній вивих стегна													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S73.02 Передній вивих стегна													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L80 Вивих /підвивих													
Диференційна діагностика	S73.00 Вивих стегна, неуточнений	S73.01 Задній вивих стегна	S73.10 Розтягнення та перенапруження суглобів та зв'язок стегна, ділянка неуточнена											
Інструментальна діагностика	57712-00-01 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції			57715-00 Рентгенографія кісток тазу в одній проекції			56409-00-01 МЗКТ кульшових суглобів			90901-08-07МРТ обох кульшових суглобів				
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)				С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.									
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	50106-00-02 Вправлення вивихів великих суглобів	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов’язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)
	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)							
Медикаментозне лікування	Ібупрофен	Парацетамол	Німесулід	Диклофенак+ЛЕВОМЕНТОЛ+МЕТИЛСАЛІЦИЛАТ	Декскетопрофен	Диклофенак+Лідокаїн	Целекоксиб	Прегабалін	Еторикоксиб	Кеторолак	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Ацеклофенак	Піроксикам
	Теноксикам	Лорноксикам	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	Мелоксикам	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ				
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=thigh+sprain													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S73.08 Інший вивих стегна													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S73.08 Інший вивих стегна													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L80 Вивих /підвивих													
Диференційна діагностика	S73.00 Вивих стегна, неуточнений	S73.01 Задній вивих стегна	S73.02 Передній вивих стегна			S73.10 Розтягнення та перенапруження суглобів та зв'язок стегна, ділянка неуточнена								
Інструментальна діагностика	57712-00-01 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції				57715-00 Рентгенографія кісток тазу в одній проекції			56409-00-01 МЗКТ кульшових суглобів			90901-08-07МРТ обох кульшових суглобів			
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гемаланізатор з морфологічним вивченням крові)				С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.									
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	50106-00-02 Вправлення вивихів великих суглобів	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов’язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)
	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)							
Медикаментозне лікування	Ібупрофен	Парацетамол	Німесулід	Диклофенак+ЛЕВОМЕНТОЛ+МЕТИЛСАЛІЦИЛАТ	Декскетопрофен	Диклофенак+Лідокаїн	Целекоксиб	Прегабалін	Еторикоксиб	Кеторолак	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Ацеклофенак	Піроксикам
	Теноксикам	Лорноксикам	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	Мелоксикам	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ				
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=thigh+sprain													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S73.10 Розтягнення та перенапруження суглобів та зв'язок стегна, ділянка неуточнена													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S73.10 Розтягнення та перенапруження суглобів та зв'язок стегна, ділянка неуточнена													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L79 Р/Д суглобу БДУ													
Диференційна діагностика	S73.00 Вивих стегна, неуточнений	S73.01 Задній вивих стегна	S73.02 Передній вивих стегна		S73.11 Розтягнення та перенапруження клубово-стегнової зв'язки									
Інструментальна діагностика	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів		55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)		57712-00-01 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції		57715-00 Рентгенографія кісток тазу в одній проекції			55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)		
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)											
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов’язки
	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки											
Медикаментозне лікування	Ібупрофен	Парацетамол	Німесулід	Диклофенак+ЛЕВОМЕНТОЛ+МЕТИЛСАЛІЦИЛАТ	Декскетопрофен	Диклофенак+Лідокаїн	Целекоксиб	Прегабалін	Еторикоксиб	Кеторолак	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Ацеклофенак	Піроксикам
	Теноксикам	Лорноксикам	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	Мелоксикам	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ				
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=thigh+sprain													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S73.11 Розтягнення та перенапруження клубово-стегнової зв'язки													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S73.11 Розтягнення та перенапруження клубово-стегнової зв'язки													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L79 Р/Д суглобу БДУ													
Диференційна діагностика	S73.10 Розтягнення та перенапруження суглобів та зв'язок стегна, ділянка неуточнена				S73.00 Вивих стегна, неуточнений			S73.01 Задній вивих стегна			S73.02 Передній вивих стегна			
Інструментальна діагностика	90901-08-05 Магнітно-резонансна томографія іншої ділянки тіла			90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів			55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)		55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)		57712-00-01 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції		57715-00 Рентгенографія кісток тазу в одній проекції	
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)				С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.									
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов’язки
	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки											
Медикаментозне лікування	Ібупрофен	Парацетамол	Німесулід	Диклофенак+ЛЕВОМЕНТОЛ+МЕТИЛСАЛІЦИЛАТ	Декскетопрофен	Диклофенак+Лідокаїн	Целекоксиб	Прегабалін	Еторикоксиб	Кеторолак	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Ацеклофенак	Піроксикам
	Теноксикам	Лорноксикам	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	Мелоксикам	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ				
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=iliofemoral+ligament													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S73.12 Розтягнення та перенапруження зв'язки сідничної кістки та капсули кульшового суглоба													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S73.12 Розтягнення та перенапруження зв'язки сідничної кістки та капсули кульшового суглоба													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L79 Р/Д суглобу БДУ													
Диференційна діагностика	S73.10 Розтягнення та перенапруження суглобів та зв'язок стегна, ділянка неуточнена				S73.00 Вивих стегна, неуточнений				S73.01 Задній вивих стегна			S73.02 Передній вивих стегна		
Інструментальна діагностика	90901-08-05 Магнітно-резонансна томографія іншої ділянки тіла			90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)				55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)		57712-00-01 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції		57715-00 Рентгенографія кісток тазу в одній проекції	
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)				С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.									
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов’язки
	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки												
Медикаментозне лікування	Ібупрофен	Парацетамол	Німесулід	Диклофенак+ЛЕВОМЕНТОЛ+МЕТИЛСАЛІЦИЛАТ	Декскетопрофен	Диклофенак+Лідокаїн	Целекоксиб	Прегабалін	Еторикоксиб	Кеторолак	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Ацеклофенак	Піроксикам
	Теноксикам	Лорноксикам	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	Мелоксикам	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ				
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=hip+joint													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S73.18 Розтягнення та перенапруження інших уточнений частин стегна													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S73.18 Розтягнення та перенапруження інших уточнений частин стегна													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L79 Р/Д суглобу БДУ													
Диференційна діагностика	S73.10 Розтягнення та перенапруження суглобів та зв'язок стегна, ділянка неуточнена			S73.02 Передній вивих стегна		S73.00 Вивих стегна, неуточнений		S73.01 Задній вивих стегна						
Інструментальна діагностика	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів			55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)				55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)			90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)			
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)					С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.								
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов’язки
	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки											
Медикаментозне лікування	Ібупрофен	Парацетамол	Німесулід	Диклофенак+ЛЕВОМЕНТОЛ+МЕТИЛСАЛІЦИЛАТ	Декскетопрофен	Диклофенак+Лідокаїн	Целекоксиб	Прегабалін	Еторикоксиб	Кеторолак	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Ацеклофенак	Піроксикам
	Теноксикам	Лорноксикам	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	Мелоксикам	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ				
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=hip+strain													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S80.0 Забій коліна													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S80.0 Забій коліна													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L81 Травма опорно-рухової системи БДУ													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)			90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)			90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції			90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях			90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.										
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов’язки
	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки											
Медикаментозне лікування	Ібупрофен	Парацетамол	Німесулід	Диклофенак+ЛЕВОМЕНТОЛ+МЕТИЛСАЛІЦИЛАТ	Декскетопрофен	Диклофенак+Лідокаїн	Целекоксиб	Прегабалін	Еторикоксиб	Кеторолак	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Ацеклофенак	Піроксикам
	Теноксикам	Лорноксикам	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	Мелоксикам	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ				
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=bruised+knee													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S80.1 Забій іншої та неуточненої частини гомілки													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S80.1 Забій іншої та неуточненої частини гомілки													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L81 Травма опорно-рухової системи БДУ													
Диференційна діагностика														
Інструментальна діагностика	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		90901-08-10 МРТ колінного суглобу		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях				90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни			
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)						С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.							
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов’язки
	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47684-00-13 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (гомілка)										
Медикаментозне лікування	Ібупрофен	Парацетамол	Німесулід	Диклофенак+ЛЕВОМЕНТОЛ+МЕТИЛСАЛІЦИЛАТ	Декскетопрофен	Диклофенак+Лідокаїн	Целекоксиб	Прегабалін	Еторикоксиб	Кеторолак	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Ацеклофенак	Піроксикам
	Теноксикам	Лорноксикам	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	Мелоксикам	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ				
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=bruised+leg													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M25.40 Випіт в суглобі, множинні локалізації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M25.40 Випіт в суглобі, множинні локалізації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L20 Суглоб - симптоми/скарги БДУ													
Диференційна діагностика	M71.59 Інший бурсит, не класифікований в інших рубриках, локалізація неуточнена				M06.0 Серопозитивний ревматодний артрит			M10.0 Ідіопатична подагра			M15.0 Первинний генералізований артроз			
Інструментальна діагностика	55800-00-01 УЗД променезап’ясткового суглобу для дорослих (правого)	55800-00-03 УЗД променезап’ясткового суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)	55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)	55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)	55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)

	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	90901-07-05 МРТ плечового суглобу (лівого)	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)
	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)				90901-07-01 МРТ плечового суглобу (правого)									
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			Сечова кислота	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.		Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-CCP)			Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia		
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога				L67003 Консультація Ревматолога					A67006 Консультація Фізіотерапевта				
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД			50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)				90594-00 Пункція суглоба						
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00438. Клінічне обстеження пацієнтів із запаленням суглобів у первинній медичній допомозі													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M25.41 Випіт в суглобі, ділянка плеча													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M25.41 Випіт в суглобі, ділянка плеча													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L20 Суглоб - симптоми/скарги БДУ													
Диференційна діагностика	M71.59 Інший бурсит, не класифікований в інших рубриках, локалізація неуточнена				M06.0 Серопозитивний ревматодний артрит				M10.0 Ідіопатична подагра		M15.0 Первинний генералізований артроз			

Інструментальна діагностика	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)			55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)			90901-07-01 МРТ плечового суглобу (правого)		90901-07-05 МРТ плечового суглобу (лівого)		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)			
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			Сечова кислота	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.		Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-CCP)			Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia		
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			L67003 Консультація Ревматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта							
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД			50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)			90594-00 Пункція суглоба							
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00438. Клінічне обстеження пацієнтів із запаленням суглобів у первинній медичній допомозі													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M25.42 Випіт в суглобі, плече													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M25.42 Випіт в суглобі, плече													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L20 Суглоб - симптоми/скарги БДУ													
Диференційна діагностика	M71.59 Інший бурсит, не класифікований в інших рубриках, локалізація неуточнена			M06.0 Серопозитивний ревматодний артрит					M10.0 Ідіопатична подагра		M15.0 Первинний генералізований артроз			
Інструментальна діагностика	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)			55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)			90901-07-01 МРТ плечового суглобу (правого)		90901-07-05 МРТ плечового суглобу (лівого)		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)			
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			Сечова кислота	Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.	Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia			Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-CCP)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			L67003 Консультація Ревматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта							

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)			90594-00 Пункція суглоба									
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00438. Клінічне обстеження пацієнтів із запаленням													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M25.43 Випіт в суглобі, передпліччя													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M25.43 Випіт в суглобі, передпліччя													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L20 Суглоб - симптоми/скарги БДУ													
Диференційна діагностика	M71.59 Інший бурсит, не класифікований в інших рубриках, локалізація неуточнена			M02.89 Інші реактивні артропатії, локалізація неуточнена		M01.28 Артрит при хворобі Лайма (A69.2 †), інші локалізації			M06.0 Серопозитивний ревматоїдний артрит			M15.0 Первинний генералізований артроз		
Інструментальна діагностика	55800-00-01 УЗД променезап'ястькового суглобу для дорослих (правого)	55800-00-03 УЗД променезап'ястькового суглобу для дорослих (лівого)	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)					
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			Сечова кислота	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.		Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-CCP)			Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia		
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога		L67003 Консультація Ревматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта								
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД			50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)				90594-00 Пункція суглоба						

Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00438. Клінічне обстеження пацієнтів із запаленням суглобів у первинній медичній допомозі													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M25.44 Випіт в суглобі, кисть													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M25.44 Випіт в суглобі, кисть													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L20 Суглоб - симптоми/скарги БДУ													
Диференційна діагностика	M71.59 Інший бурсит, не класифікований в інших рубриках, локалізація неуточнена				M06.0 Серопозитивний ревматодний артрит				M10.0 Ідіопатична подагра			M15.0 Первинний генералізований артроз		
Інструментальна діагностика	55800-00-01 УЗД променезап'ястькового суглобу для дорослих (правого)	55800-00-03 УЗД променезап'ястькового суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)		90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)		90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)		90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.			Сечова кислота	Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-CCP)			Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia	
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога		L67003 Консультація Ревматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта								
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)				90594-00 Пункція суглоба								
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен

	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00438. Клінічне обстеження пацієнтів із запаленням суглобів у первинній медичній допомозі													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M25.45 Випіт в суглобі, ділянка таза та стегно													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M25.45 Випіт в суглобі, ділянка таза та стегно													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L20 Суглоб - симптоми/скарги БДУ													
Диференційна діагностика	M71.59 Інший бурсит, не класифікований в інших рубриках, локалізація неуточнена				M06.0 Серопозитивний ревматодний артрит				M10.0 Ідіопатична подагра			M15.0 Первинний генералізований артроз		
Інструментальна діагностика	55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)			55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)				90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів			90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)			
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.		Сечова кислота	Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-CCP)			Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia		
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			L67003 Консультація Ревматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта							
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)		90594-00 Пункція суглоба										
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														

Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00438. Клінічне обстеження пацієнтів із запаленням суглобів у первинній медичній допомозі													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M25.46 Випіт в суглобі, гомілка													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M25.46 Випіт в суглобі, гомілка													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L20 Суглоб - симптоми/скарги БДУ													
Диференційна діагностика	M71.59 Інший бурсит, не класифікований в інших рубриках, локалізація неуточнена			M06.0 Серопозитивний ревматодний артрит		M10.0 Ідіопатична подагра			M15.0 Первинний генералізований артроз					
Інструментальна діагностика	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)	55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)					
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.	Сечова кислота	Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-CCP)	Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia								
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	L67003 Консультація Ревматолога	A67006 Консультація Фізіотерапевта											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)			90594-00 Пункція суглоба									
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														

Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00438. Клінічне обстеження пацієнтів із запаленням суглобів у первинній медичній допомозі													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M25.47 Випіт в суглобі, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M25.47 Випіт в суглобі, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L20 Суглоб - симптоми/скарги БДУ													
Диференційна діагностика	M71.59 Інший бурсит, не класифікований в інших рубриках, локалізація неуточнена				M06.0 Серопозитивний ревматодний артрит			M10.0 Ідіопатична подагра			M15.0 Первинний генералізований артроз			
Інструментальна діагностика	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)		55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)		90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)		90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)		90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)		90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)				С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.		Сечова кислота	Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-CCP)		Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia		
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			L67003 Консультація Ревматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта							
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)				90594-00 Пункція суглоба								
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00438. Клінічне обстеження пацієнтів із запаленням суглобів у первинній медичній допомозі													
Опитування														

Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M25.48 Біль в суглобі, інші локалізації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M25.48 Біль в суглобі, інші локалізації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L20 Суглоб - симптоми/скарги БДУ													
Диференційна діагностика	M71.59 Інший бурсит, не класифікований в інших рубриках, локалізація неуточнена			M02.89 Інші реактивні артропатії, локалізація неуточнена			M01.28 Артрит при хворобі Лайма (A69.2 †), інші локалізації				M06.99 Ревматоїдний артрит, неуточнений, локалізація неуточнена			
Інструментальна діагностика	55800-00-01 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (правого)	55800-00-03 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)	55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)	55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)	55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)
	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	90901-07-05 МРТ плечового суглобу (лівого)	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)
	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)			90901-07-01 МРТ плечового суглобу (правого)			90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції			90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Сечова кислота	Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.		Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-CCP)		Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia			
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога		L67003 Консультація Ревматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта								
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)			90594-00 Пункція суглоба									
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														

Профілактика	Дозоване фізичне навантаження;													
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00438. Клінічне обстеження пацієнтів із запаленням суглобів у первинній медичній допомозі													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M25.50 Біль в суглобі, множинні локалізації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M25.50 Біль в суглобі, множинні локалізації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L20 Суглоб - симптоми/скарги БДУ													
Диференційна діагностика	M71.59 Інший бурсит, не класифікований в інших рубриках, локалізація неуточнена			M02.89 Інші реактивні артропатії, локалізація неуточнена				M01.28 Артрит при хворобі Лайма (A69.2 †), інші локалізації			M06.99 Ревматоїдний артрит, неуточнений, локалізація неуточнена			
Інструментальна діагностика	55800-00-01 УЗД променезап'ястькового суглобу для дорослих (правого)	55800-00-03 УЗД променезап'ястькового суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)	55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)	55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)	55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)
	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	90901-07-05 МРТ плечового суглобу (лівого)	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	90901-08-02 МРТ гомілковостопного суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)
	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)			90901-07-01 МРТ плечового суглобу (правого)			90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях			90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Сечова кислота	Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-CCP)			Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.		Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia		
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога		L67003 Консультація Ревматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта								
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)				90594-00 Пункція суглоба								
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Дексketопрофен	Кетопрофен

	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Дозоване фізичне навантаження;													
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00438. Клінічне обстеження пацієнтів із запаленням суглобів у первинній медичній допомозі													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M25.51 Біль в суглобі, ділянка плеча													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M25.51 Біль в суглобі, ділянка плеча													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L20 Суглоб - симптоми/скарги БДУ													
Диференційна діагностика	M71.59 Інший бурсит, не класифікований в інших рубриках, локалізація неуточнена			M02.89 Інші реактивні артропатії, локалізація неуточнена			M01.28 Артрит при хворобі Лайма (A69.2 †), інші локалізації				M06.99 Ревматоїдний артрит, неуточнений, локалізація неуточнена			
Інструментальна діагностика	90901-07-01 МРТ плечового суглобу (правого)	90901-07-05 МРТ плечового суглобу (лівого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)		55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)		55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Сечова кислота	Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-CCP)			Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.		Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia		
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			L67003 Консультація Ревматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта							
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)			90594-00 Пункція суглоба									
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Дексketопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Дозоване фізичне навантаження;													
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00438. Клінічне обстеження пацієнтів із запаленням суглобів у первинній медичній допомозі													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M25.52 Біль в суглобі, плече													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M25.52 Біль в суглобі, плече													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L20 Суглоб - симптоми/скарги БДУ													
Диференційна діагностика	M71.59 Інший бурсит, не класифікований в інших рубриках, локалізація неуточнена			M02.89 Інші реактивні артропатії, локалізація неуточнена			M01.28 Артрит при хворобі Лайма (A69.2 †), інші локалізації			M06.99 Ревматоїдний артрит, неуточнений, локалізація неуточнена				
Інструментальна діагностика	90901-07-01 МРТ плечового суглобу (правого)	90901-07-05 МРТ плечового суглобу (лівого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції						
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним аналізатор з морфологічним вивченням крові)	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Сечова кислота	Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-CCP)	Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.	Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia								
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			L67003 Консультація Ревматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта							
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)			90594-00 Пункція суглоба									
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Дозоване фізичне навантаження;													
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00438. Клінічне обстеження пацієнтів із запаленням суглобів у первинній медичній допомозі													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M25.53 Біль в суглобі, передпліччя													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M25.53 Біль в суглобі, передпліччя													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L20 Суглоб - симптоми/скарги БДУ													
Диференційна діагностика	M71.59 Інший бурсит, не класифікований в інших рубриках, локалізація неуточнена				M02.89 Інші реактивні артропатії, локалізація неуточнена			M01.28 Артрит при хворобі Лайма (A69.2 †), інші локалізації			M06.99 Ревматоїдний артрит, неуточнений, локалізація неуточнена			
Інструментальна діагностика	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	55800-00-01 УЗД променезап’ясткового суглобу для дорослих (правого)	55800-00-03 УЗД променезап’ясткового суглобу для дорослих (лівого)	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)		
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним аналізатор з морфологічним вивченням крові)	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Сечова кислота	Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-CCP)	Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.	Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia								
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			L67003 Консультація Ревматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта							
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01 Ін’єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)			90594-00 Пункція суглоба									
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Дозоване фізичне навантаження;													
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00438. Клінічне обстеження пацієнтів із запаленням суглобів у первинній медичній допомозі													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M25.54 Біль в суглобі, кисть													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M25.54 Біль в суглобі, кисть													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L20 Суглоб - симптоми/скарги БДУ													
Диференційна діагностика	M71.59 Інший бурсит, не класифікований в інших рубриках, локалізація неуточнена			M02.89 Інші реактивні артропатії, локалізація неуточнена			M01.28 Артрит при хворобі Лайма (A69.2 †), інші локалізації				M06.99 Ревматоїдний артрит, неуточнений, локалізація неуточнена			
Інструментальна діагностика	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)						
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним аналізатор з морфологічним вивченням крові)	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Сечова кислота	Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-CCP)	Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.	Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia								
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			L67003 Консультація Ревматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта								
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)		90594-00 Пункція суглоба										
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Дексketопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Дозоване фізичне навантаження;													
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00438. Клінічне обстеження пацієнтів із запаленням суглобів у первинній медичній допомозі													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M25.55 Біль в суглобі, ділянка таза та стегно													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M25.55 Біль в суглобі, ділянка таза та стегно													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L20 Суглоб - симптоми/скарги БДУ													
Диференційна діагностика	M71.59 Інший бурсит, не класифікований в інших рубриках, локалізація неуточнена				M02.89 Інші реактивні артропатії, локалізація неуточнена				M01.28 Артрит при хворобі Лайма (A69.2 †), інші локалізації			M06.99 Ревматоїдний артрит, неуточнений, локалізація неуточнена		
Інструментальна діагностика	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	57712-00-01 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (лівого)	57712-00 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (правого)	57715-00-01 Рентгенографія крижово-клубових зчленувань в одній проекції	55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)	55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)				
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Сечова кислота	Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-CCP)	Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.	Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia								
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			L67003 Консультація Ревматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта								
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)			90594-00 Пункція суглоба									
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Дозоване фізичне навантаження;													
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00438. Клінічне обстеження пацієнтів із запаленням суглобів у первинній медичній допомозі													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M25.56 Біль в суглобі, гомілка													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M25.56 Біль в суглобі, гомілка													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L20 Суглоб - симптоми/скарги БДУ													
Диференційна діагностика	M71.59 Інший бурсит, не класифікований в інших рубриках, локалізація неуточнена				M02.89 Інші реактивні артропатії, локалізація неуточнена			M01.28 Артрит при хворобі Лайма (A69.2 †), інші локалізації				M06.99 Ревматоїдний артрит, неуточнений, локалізація неуточнена		
Інструментальна діагностика	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)		90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)		55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)		55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Сечова кислота	Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-CCP)		Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.		Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia			
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			L67003 Консультація Ревматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта								
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)			90594-00 Пункція суглоба									
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														

Профілактика	Дозоване фізичне навантаження;													
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00438. Клінічне обстеження пацієнтів із запаленням суглобів у первинній медичній допомозі													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M25.57 Біль в суглобі, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M25.57 Біль в суглобі, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L20 Суглоб - симптоми/скарги БДУ													
Диференційна діагностика	M71.59 Інший бурсит, не класифікований в інших рубриках, локалізація неуточнена			M02.89 Інші реактивні артропатії, локалізація неуточнена			M01.28 Артрит при хворобі Лайма (A69.2 †), інші локалізації			M06.99 Ревматоїдний артрит, неуточнений, локалізація неуточнена				
Інструментальна діагностика	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	55836-00-01Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)				
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Сечова кислота	Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-CCP)	Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.	Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia								
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			L67003 Консультація Ревматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта								
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)			90594-00 Пункція суглоба									
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														

Профілактика	Дозоване фізичне навантаження;													
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00438. Клінічне обстеження пацієнтів із запаленням суглобів у первинній медичній допомозі													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M25.58 Біль в суглобі, інші локалізації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M25.58 Біль в суглобі, інші локалізації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L20 Суглоб - симптоми/скарги БДУ													
Диференційна діагностика	M71.59 Інший бурсит, не класифікований в інших рубриках, локалізація неуточнена				M02.89 Інші реактивні артропатії, локалізація неуточнена			M01.28 Артрит при хворобі Лайма (A69.2 †), інші локалізації			M06.99 Ревматоїдний артрит, неуточнений, локалізація неуточнена			
Інструментальна діагностика	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	57712-00-01 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (лівого)	57712-00 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (правого)	57715-00-01 Рентгенографія крижово-клубових зчленувань в одній проекції	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	90901-07-01 МРТ плечового суглобу (правого)	90901-07-05 МРТ плечового суглобу (лівого)	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)
	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	55836-00-01Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)	55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)				
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-CCP)			Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.		Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Сечова кислота
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			L67003 Консультація Ревматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта								
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)			90594-00 Пункція суглоба									
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														

Реабілітація														
Профілактика	Дозоване фізичне навантаження;													
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00438. Клінічне обстеження пацієнтів із запаленням суглобів у первинній медичній допомозі													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S40.0 Ушиб плеча та плечового поясу													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S40.0 Ушиб плеча та плечового поясу													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L81 Травма опорно-рухової системи БДУ													
Диференційна діагностика	S46.9 Травма неуточнених м'язів та сухожилків у ділянці плеча та плечового поясу				S14.3 Травма плечового сплетення		S43.7 Розтягнення та перенапруження інших та неуточнених частин плечового поясу				M25.02 Гемартроз, плече			
Інструментальна діагностика	90901-07-01 МРТ плечового суглобу (правого)	90901-07-05 МРТ плечового суглобу (лівого)		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)			90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях			90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції			
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога				A67006 Консультація Фізіотерапевта									
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої гіпсової пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-17 Іммобілізація косиночною пов'язкою (без вартості виробу)
	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки				97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії			47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки			47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки			
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Дозоване фізичне навантаження;													
Довідкова інформація	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Shoulder+injury													
Опитування														

Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S40.7 Множинні поверхневі травми плеча та плечового поясу													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S40.7 Множинні поверхневі травми плеча та плечового поясу													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L81 Травма опорно-рухової системи БДУ													
Диференційна діагностика	S46.9 Травма неуточнених м'язів та сухожилків у ділянці плеча та плечового поясу				S14.3 Травма плечового сплетення			S43.7 Розтягнення та перенапруження інших та неуточнених частин плечового поясу						
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92200-00 Зняття швів	90675-00-01 Накладання швів (1 одиниця)	90675-00 Накладання косметичного шва (1 см)	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92513-19 Анестезія місцева	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)						
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	ПОВІДОН	Троксерутин	Гепарин натрій	РИВАРОКСАБАН		ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Варфарин
	ДАБІГАТРАН ЕТЕКСИЛАТ	ФЕНІНДІОН	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Дозоване фізичне навантаження;													
Довідкова інформація	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Shoulder+injury													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S63.00 Вивих зап'ястка, ділянка неуточнена													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S63.00 Вивих зап'ястка, ділянка неуточнена													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L80 Вивих /підвивих													

Диференційна діагностика	S62.10 Перелом зап'ясткової кістки, неуточнений													
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		56619-00-08 МЗКТ променево-зап'ясткових суглобів, кистей (1 кінцівка) (зліва)		56619-00-03МЗКТ променево-зап'ясткових суглобів, кистей (1 кінцівка) (справа)		90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)		90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50106-00-01 Вправлення вивихів суглобів кистей і стоп	50106-00-02 Вправлення вивихів великих суглобів	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)
	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)						
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ					
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Дозоване фізичне навантаження;													
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01050. Пошкодження кисті та пальців													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S63.01 Вивих променево-ліктьового суглоба, дистального													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S63.01 Вивих променево-ліктьового суглоба, дистального													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L80 Вивих /підвивих													

Диференційна діагностика	S62.10 Перелом зап'ясткової кістки, неуточнений													
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції			90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		56619-00-08 МЗКТ променево-зап'ясткових суглобів, кистей (1 кінцівка) (зліва)		56619-00-03МЗКТ променево-зап'ясткових суглобів, кистей (1 кінцівка) (справа)		90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50106-00-02 Вправлення вивихів великих суглобів	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)
	47684-00-17 Іммобілізація косиночною пов'язкою (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)						
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ					
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Дозоване фізичне навантаження;													
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01050. Пошкодження кисті та пальців													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S63.02 Вивих променево-зап'ясткового суглоба													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S63.02 Вивих променево-зап'ясткового суглоба													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L80 Вивих /підвивих													

Диференційна діагностика	S62.10 Перелом зап'ясткової кістки, неуточнений				S63.51 Розтягнення та перенапруження зап'ясткового суглоба									
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	56619-00-08 МЗКТ променево-зап'ясткових суглобів, кистей (1 кінцівка) (зліва)	56619-00-03МЗКТ променево-зап'ясткових суглобів, кистей (1 кінцівка) (справа)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)							
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50106-00-01 Вправлення вивихів суглобів кистей і стоп	50106-00-02 Вправлення вивихів великих суглобів	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії
	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-17 Іммобілізація косиночною пов'язкою (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)					
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ					
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Дозоване фізичне навантаження;													
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01050. Пошкодження кисті та пальців													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S63.03 Вивих середньо-зап'ясткового суглоба													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S63.03 Вивих середньо-зап'ясткового суглоба													

Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L80 Вивих /підвивих													
Диференційна діагностика	S62.10 Перелом зап'ясткової кістки, неуточнений				S63.51 Розтягнення та перенапруження зап'ясткового суглоба									
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	56619-00-08 МЗКТ променево-зап'ясткових суглобів, кистей (1 кінцівка) (зліва)	56619-00-03МЗКТ променево-зап'ясткових суглобів, кистей (1 кінцівка) (справа)	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)							
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50106-00-01 Вправлення вивихів суглобів кистей і стоп	50106-00-02 Вправлення вивихів великих суглобів	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії
	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-17 Іммобілізація косиночною пов'язкою (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)					
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ					
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Дозоване фізичне навантаження;													
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01050. Пошкодження кисті та пальців													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													

Назва протоколу	S63.04 Вивих зап'ястко-п'ясткового суглоба													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S63.04 Вивих зап'ястко-п'ясткового суглоба													
Назва та ідентифікатор по ІСРС-2	L80 Вивих /підвивих													
Диференційна діагностика	S62.10 Перелом зап'ясткової кістки, неуточнений				S63.53 Розтягнення та перенапруження зап'ястко-п'ясткового суглоба									
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	56619-00-08 МЗКТ променево-зап'ясткових суглобів, кистей (1 кінцівка) (зліва)			56619-00-03МЗКТ променево-зап'ясткових суглобів, кистей (1 кінцівка) (справа)			90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)		90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)		
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50106-00-01 Вправлення вивихів суглобів кистей і стоп	50106-00-02 Вправлення вивихів великих суглобів	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії
	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)						
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ					
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Дозоване фізичне навантаження;													
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01050. Пошкодження кисті та пальців													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													

Назва протоколу	S63.08 Вивих іншої частини кисті													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S63.08 Вивих іншої частини кисті													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L80 Вивих /підвивих													
Диференційна діагностика	S62.10 Перелом зап'ясткової кістки, неуточнений													
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	56619-00-08 МЗКТ променево-зап'ясткових суглобів, кистей (1 кінцівка) (зліва)		56619-00-03МЗКТ променево-зап'ясткових суглобів, кистей (1 кінцівка) (справа)			90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)		90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)		
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50106-00-01 Вправлення вивихів суглобів кистей і стоп	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47684-00-09 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (кисть)	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії
	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)						
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ					
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Дозоване фізичне навантаження;													
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01050. Пошкодження кисті та пальців													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													

Назва протоколу	S63.10 Вивих пальця, ділянка неуточнена													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S63.10 Вивих пальця, ділянка неуточнена													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L80 Вивих /підвивих													
Диференційна діагностика	S62.10 Перелом зап'ясткової кістки, неуточнений													
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох		56619-00-08 МЗКТ променево-зап'ясткових суглобів, кистей (1		56619-00-03МЗКТ променево-зап'ясткових суглобів, кистей (1		90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)		90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50106-00-01 Вправлення вивихів суглобів кистей і стоп	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)
	47684-00-15 Іммобілізація фаланговою шиною (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)						
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ					
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Дозоване фізичне навантаження;													
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01050. Пошкодження кисті та пальців													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S63.11 Вивих п'ястково-фалангового суглоба													

Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S63.11 Вивих п'ястково-фалангового суглоба													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L80 Вивих /підвивих													
Диференційна діагностика	S62.10 Перелом зап'ясткової кістки, неуточнений													
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		56619-00-08 МЗКТ променево-зап'ясткових суглобів, кистей (1 кінцівка) (зліва)		56619-00-03 МЗКТ променево-зап'ясткових суглобів, кистей (1 кінцівка) (справа)		90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)		90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50106-00-01 Вправлення вивихів суглобів кистей і стоп	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)
	47684-00-15 Іммобілізація фаланговою шиною (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)						
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Дексketопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ					
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Дозоване фізичне навантаження;													
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01050. Пошкодження кисті та пальців													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S63.12 Вивих міжфалангового суглоба кисті													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S63.12 Вивих міжфалангового суглоба кисті													

Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L80 Вивих /підвивих													
Диференційна діагностика	S62.10 Перелом зап'ясткової кістки, неуточнений													
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		56619-00-08 МЗКТ променево-зап'ясткових суглобів, кистей (1 кінцівка) (зліва)		56619-00-03МЗКТ променево-зап'ясткових суглобів, кистей (1 кінцівка) (справа)		90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)		90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50106-00-01 Вправлення вивихів суглобів кистей і стоп	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)
	47684-00-15 Іммобілізація фаланговою шиною (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)						
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ					
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Дозоване фізичне навантаження;													
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01050. Пошкодження кисті та пальців													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S63.2 Множинні вивихи пальців													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S63.2 Множинні вивихи пальців													

Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L80 Вивих /підвивих													
Диференційна діагностика	S62.10 Перелом зап'ясткової кістки, неуточнений			S69.8 Інші уточнені травми зап'ястка та кисті										
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		56619-00-08 МЗКТ променево-зап'ясткових суглобів, кистей (1 кінцівка) (зліва)		56619-00-03МЗКТ променево-зап'ясткових суглобів, кистей (1 кінцівка) (справа)		90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)		90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50106-00-01 Вправлення вивихів суглобів кистей і стоп	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)
	47684-00-15 Іммобілізація фаланговою шиною (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)						
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ					
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Повне виключення фізичного навантаження;													
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01050. Пошкодження кисті та пальців													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S63.50 Розтягнення та перенапруження зв'язок зап'ястка, ділянка неуточнена													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S63.50 Розтягнення та перенапруження зв'язок зап'ястка, ділянка неуточнена													

Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L79 Р/Д суглобу БДУ													
Диференційна діагностика	S63.00 Вивих зап'ястка, ділянка неуточнена		S62.10 Перелом зап'ясткової кістки, неуточнений			S60.88 Інші поверхневі травми зап'ястка та кисті				S69.8 Інші уточнені травми зап'ястка та кисті				
Інструментальна діагностика	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)			90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)			90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47684-00-10 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (зап'ястя)	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки
	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ					
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Повне виключення фізичного навантаження;													
Довідкова інформація	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=ligaments+of+the+wrist													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S63.51 Розтягнення та перенапруження зап'ясткового суглоба													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S63.51 Розтягнення та перенапруження зап'ясткового суглоба													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L79 Р/Д суглобу БДУ													

Диференційна діагностика	S63.00 Вивих зап'ястка, ділянка неуточнена			S62.10 Перелом зап'ясткової кістки, неуточнений		S60.88 Інші поверхневі травми зап'ястка та кисті			S69.8 Інші уточнені травми зап'ястка та кисті					
Інструментальна діагностика	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)		90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції			
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47684-00-10 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (зап'ястя)	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки
	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії			47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки										
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ					
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Повне виключення фізичного навантаження;			Заняття йогою, пілатесом, стрейчингом					Вправи з міофасціальними ролами або м'ячем					
Довідкова інформація	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=wrist+joint													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S63.52 Розтягнення та перенапруження променево-зап'ясткового(ої) (суглоба) (зв'язки)													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S63.52 Розтягнення та перенапруження променево-зап'ясткового(ої) (суглоба) (зв'язки)													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L79 Р/Д суглобу БДУ													
Диференційна діагностика	S63.02 Вивих променево-зап'ясткового суглоба				S62.10 Перелом зап'ясткової кістки, неуточнений			S60.88 Інші поверхневі травми зап'ястка та кисті				S69.8 Інші уточнені травми зап'ястка та кисті		
Інструментальна діагностика	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)		90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)			90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях			90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	

Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47684-00-10 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (зап'ястя)	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки
	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ					
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Повне виключення фізичного навантаження;													
Довідкова інформація	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=wrist+joint													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S63.53 Розтягнення та перенапруження зап'ястко-п'ясткового суглоба													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S63.53 Розтягнення та перенапруження зап'ястко-п'ясткового суглоба													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L79 Р/Д суглобу БДУ													
Диференційна діагностика	S63.00 Вивих зап'ястка, ділянка неуточнена				S62.10 Перелом зап'ясткової кістки, неуточнений				S60.88 Інші поверхневі травми зап'ястка та кисті					
Інструментальна діагностика	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)			90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)			90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47684-00-10 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (зап'ястя)	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки
	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії						47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки							
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ					
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Повне виключення фізичного навантаження;													
Довідкова інформація	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=wrist+joint													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S63.58 Розтягнення та перенапруження інших частин зап'ястка													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S63.58 Розтягнення та перенапруження інших частин зап'ястка													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L79 Р/Д суглобу БДУ													
Диференційна діагностика	S63.00 Вивих зап'ястка, ділянка неуточнена				S62.10 Перелом зап'ясткової кістки, неуточнений				S60.88 Інші поверхневі травми зап'ястка та кисті					
Інструментальна діагностика	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)		90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)				90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47684-00-10 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (зап'ястя)	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки
	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії							47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки						

Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ					
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Повне виключення фізичного навантаження;													
Довідкова інформація	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=wrist+joint													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S63.60 Розтягнення та перенапруження пальця(ів), ділянка неуточнена													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S63.60 Розтягнення та перенапруження пальця(ів), ділянка неуточнена													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L79 Р/Д суглобу БДУ													
Диференційна діагностика	S62.60 Перелом фаланги, ділянка неуточнена				S69.8 Інші уточнені травми зап'ястка та кисті									
Інструментальна діагностика	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)			90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)			90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47684-00-10 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (зап'ястя)	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки
	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії							47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки						
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ					
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Повне виключення фізичного навантаження;													
Довідкова інформація	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=finger+sprain													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S63.61 Розтягнення та перенапруження п'ястково-фалангового суглоба													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S63.61 Розтягнення та перенапруження п'ястково-фалангового суглоба													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L79 Р/Д суглобу БДУ													
Диференційна діагностика	S62.60 Перелом фаланги, ділянка неуточнена					S69.8 Інші уточнені травми зап'ястка та кисті								
Інструментальна діагностика	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)		90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)			90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції			90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47684-00-10 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (зап'ястя)	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки
	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії							47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки						
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ					
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Повне виключення фізичного навантаження;													
Довідкова інформація	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=finger+sprain													
Опитування														

Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S63.62 Розтягнення та перенапруження міжфалангового суглоба кисті													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S63.62 Розтягнення та перенапруження міжфалангового суглоба кисті													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L79 Р/Д суглобу БДУ													
Диференційна діагностика	S62.60 Перелом фаланги, ділянка неуточнена					S69.8 Інші уточнені травми зап'ястка та кисті								
Інструментальна діагностика	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)		90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)			90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)			90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47684-00-10 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (зап'ястя)	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки
	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії						47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки							
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ					
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Повне виключення фізичного навантаження;													
Довідкова інформація	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=finger+sprain													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S63.68 Розтягнення та перенапруження інших частин пальця													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S63.68 Розтягнення та перенапруження інших частин пальця													

Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L79 Р/Д суглобу БДУ													
Диференційна діагностика	S62.60 Перелом фаланги, ділянка неуточнена					S69.8 Інші уточнені травми зап'ястка та кисті								
Інструментальна діагностика	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)		90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)			90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47684-00-10 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (зап'ястя)	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки
	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії						47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки							
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ					
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Повне виключення фізичного навантаження;													
Довідкова інформація	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=finger+sprain													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S63.7 Розтягнення та перенапруження зв'язок іншої та неуточненої частини кисті													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S63.7 Розтягнення та перенапруження зв'язок іншої та неуточненої частини кисті													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L79 Р/Д суглобу БДУ													
Диференційна діагностика	S62.60 Перелом фаланги, ділянка неуточнена						S69.8 Інші уточнені травми зап'ястка та кисті							

Інструментальна діагностика	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції								
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47684-00-10 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (зап'ястя)	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки
	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії							47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки						
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ					
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Повне виключення фізичного навантаження;													
Довідкова інформація	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=hand+sprain													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S69.7 Множинні травми зап'ястка та кисті													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S69.7 Множинні травми зап'ястка та кисті													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L81 Травма опорно-рухової системи БДУ													
Диференційна діагностика	S62.60 Перелом фаланги, ділянка неуточнена					S69.8 Інші уточнені травми зап'ястка та кисті								

Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)				
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47684-00-10 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (зап'ястя)	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки
	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії							47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки						
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	ПОВІДОН	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН		Гепарин натрій	Троксерутин	РИВАРОКСАБАН	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Варфарин	ДАБІГАТРАН ЕТЕКСИЛАТ	ФЕНІНДІОН	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Повне виключення фізичного навантаження;													
Довідкова інформація	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=hand+injury													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S69.8 Інші уточнені травми зап'ястка та кисті													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S69.8 Інші уточнені травми зап'ястка та кисті													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L81 Травма опорно-рухової системи БДУ													
Диференційна діагностика	S62.60 Перелом фаланги, ділянка неуточнена					S63.7 Розтягнення та перенапруження зв'язок іншої та неуточненої частини кисті								

Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)				
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47684-00-10 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (зап'ястя)	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки
	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії						47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки							
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	ПОВІДОН	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Повне виключення фізичного навантаження;													
Довідкова інформація	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=hand+injury													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S69.9 Неуточнена травма зап'ястка та кисті													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S69.9 Неуточнена травма зап'ястка та кисті													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L81 Травма опорно-рухової системи БДУ													
Диференційна діагностика	S62.60 Перелом фаланги, ділянка неуточнена					S69.8 Інші уточнені травми зап'ястка та кисті								

Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)				
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47684-00-10 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (зап'ястя)	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки
	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії							47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки						
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	ПОВІДОН	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Повне виключення фізичного навантаження;													
Довідкова інформація	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=hand+injury													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S70.0 Забій ділянки кульшового суглоба													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S70.0 Забій ділянки кульшового суглоба													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L81 Травма опорно-рухової системи БДУ													
Диференційна діагностика	S73.1 Розтягнення та перенапруження у ділянці кульшового суглоба та стегна			S79.9 Неуточнена травма ділянки кульшового суглоба та стегна						S77.2 Роздавлювання ділянки кульшового суглоба та стегна				

Інструментальна діагностика	57712-00-01 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (лівого)			90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції			57712-00 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (правого)				90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів			
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія										
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Дексketопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ					
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Повне виключення фізичного навантаження;													
Довідкова інформація	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=tissue+damage													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S70.1 Забій стегна													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S70.1 Забій стегна													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L81 Травма опорно-рухової системи БДУ													
Диференційна діагностика	S73.1 Розтягнення та перенапруження у ділянці кульшового суглоба та стегна				S79.9 Неуточнена травма ділянки кульшового суглоба та стегна					S77.2 Роздавлювання ділянки кульшового суглоба та стегна				
Інструментальна діагностика	57712-00-01 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (лівого)			90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції				57712-00 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (правого)			90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів			
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія										

Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Дексketопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ					
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Повне виключення фізичного навантаження;													
Довідкова інформація	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=tissue+damage													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M24.49 Рецидивуюче зміщення та підвивих суглоба, локалізація неуточнена													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M24.49 Рецидивуюче зміщення та підвивих суглоба, локалізація неуточнена													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	T09.8 Інші уточнені травми тулуба, рівень неуточнений													
Інструментальна діагностика	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	57712-00-01 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (лівого)	57712-00 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (правого)	57715-00-01 Рентгенографія крижово-клубових зчленувань в одній проекції	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-07-02 МРТ променевозап'ясного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-07-08 МРТ променевозап'ясного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	90901-07-01 МРТ плечового суглобу (правого)	90901-07-05 МРТ плечового суглобу (лівого)
	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	56409-00-01 МЗКТ кульшових суглобів	56619-00 МЗКТ гомілково-ступневих суглобів, стоп (1 кінцівка) (справа)	56619-00-06 МЗКТ гомілково-ступневих суглобів, стоп (1 кінцівка) (зліва)	56619-00-01 МЗКТ колінного суглоба (1 суглоб) (правого)	56619-00-05 МЗКТ колінного суглоба (1 суглоб) (лівого)	56619-00-02 МЗКТ ліктьового суглоба (1 суглоб) (правого)
	56619-00-07 МЗКТ ліктьового суглоба (1 суглоб) (лівого)			56619-00-03 МЗКТ променево-зап’ясткових суглобів, кистей (1 кінцівка) (справа)				56619-00-08 МЗКТ променево-зап’ясткових суглобів, кистей (1 кінцівка) (зліва)						
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	50106-00-01 Вправлення вивихів суглобів кистей і стоп	50106-00-02 Вправлення вивихів великих суглобів	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ					
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Повне виключення фізичного навантаження;													
Довідкова інформація	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=tissue+damage													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M60.00 Інфекційний міозит, множинні локалізації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M60.00 Інфекційний міозит, множинні локалізації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													
Диференційна діагностика	M35.3 Ревматична поліміалгія	M33.1 Інший дерматоміозит		M79.7 Фіброміалгія	M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені									
Інструментальна діагностика	11012-00 Електроміографія [ЕМГ]	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	90901-07-05 МРТ плечового суглобу (лівого)	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)
	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-07-01 МРТ плечового суглобу (правого)		90901-03-01 МРТ шийного відділу	90901-03-02 МРТ грудного відділу			90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)				90901-03-03 МРТ поперекового відділу		
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia			Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)		Тиреотропний гормон (ТТГ)		Креатинкіназа (загальна)		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	
Суміжні фахівці	L67003 Консультація Ревматолога													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01149. Міозит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3859													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M60.01 Інфекційний міозит, ділянка плеча													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M60.01 Інфекційний міозит, ділянка плеча													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													
Диференційна діагностика	M35.3 Ревматична поліміалгія	M33.1 Інший дерматоміозит	M79.7 Фіброміалгія		M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені									
Інструментальна діагностика	11012-00 Електроміографія [ЕМГ]			90901-07-05 МРТ плечового суглобу (лівого)			90901-07-01 МРТ плечового суглобу (правого)			90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)				
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)				Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia			Креатинкіназа (загальна)	Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)		Тиреотропний гормон (ТТГ)		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	
Суміжні фахівці	L67003 Консультація Ревматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон		

Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01149. Міозит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3859													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M60.02 Інфекційний міозит, плече													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M60.02 Інфекційний міозит, плече													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													
Диференційна діагностика	M35.3 Ревматична поліміалгія	M33.1 Інший дерматоміозит	M79.7 Фіброміалгія		M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені									
Інструментальна діагностика	11012-00 Електроміографія [ЕМГ]	90901-07-05 МРТ плечового суглобу (лівого)			90901-07-01 МРТ плечового суглобу (правого)			90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)						
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)				Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia			Креатинкіназа (загальна)		Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)		Тиреотропний гормон (ТТГ)	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	
Суміжні фахівці	L67003 Консультація Ревматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01149. Міозит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3859													
Опитування														

Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M60.03 Інфекційний міозит, передпліччя													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M60.03 Інфекційний міозит, передпліччя													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													
Диференційна діагностика	M35.3 Ревматична поліміалгія	M33.1 Інший дерматоміозит		M79.7 Фіброміалгія	M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені									
Інструментальна діагностика	11012-00 Електроміографія [ЕМГ]		90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)			990901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)			90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)		90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)					Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia					С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Креатинкіназа (загальна)	Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)	Тиреотропний гормон (ТТГ)
Суміжні фахівці	L67003 Консультація Ревматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Дексketопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01149. Міозит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3859													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M60.04 Інфекційний міозит, кисть													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M60.04 Інфекційний міозит, кисть													

Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													
Диференційна діагностика	M35.3 Ревматична поліміалгія	M33.1 Інший дерматоміозит		M79.7 Фіброміалгія	M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені									
Інструментальна діагностика	11012-00 Електроміографія [ЕМГ]	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)			90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)			90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)						
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)				Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia				Тиреотропний гормон (ТТГ)	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Креатинкіназа (загальна)	Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)	
Суміжні фахівці	L67003 Консультація Ревматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01149. Міозит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3859													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M60.05 Інфекційний міозит, ділянка таза та стегно													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M60.05 Інфекційний міозит, ділянка таза та стегно													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													
Диференційна діагностика	M35.3 Ревматична поліміалгія	M33.1 Інший дерматоміозит		M79.7 Фіброміалгія	M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені									
Інструментальна діагностика	11012-00 Електроміографія [ЕМГ]	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)											
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Креатинкіназа (загальна)		Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)	Тиреотропний гормон (ТТГ)	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)				Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia			

Суміжні фахівці	L67003 Консультація Ревматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Дексketопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01149. Міозит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3859													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M60.06 Інфекційний міозит, гомілка													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M60.06 Інфекційний міозит, гомілка													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													
Диференційна діагностика	M35.3 Ревматична поліміалгія	M33.1 Інший дерматоміозит		M79.7 Фіброміалгія	M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені									
Інструментальна діагностика	11012-00 Електроміографія [ЕМГ]			90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)				90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)				90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)		
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia		Креатинкіназа (загальна)	Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)	Тиреотропний гормон (ТТГ)	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)							
Суміжні фахівці	L67003 Консультація Ревматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Дексketопрофен	Кетопрофен

	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01149. Міозит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3859													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M60.07 Інфекційний міозит, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M60.07 Інфекційний міозит, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													
Диференційна діагностика	M35.3 Ревматична поліміалгія	M33.1 Інший дерматоміозит		M79.7 Фіброміалгія		M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені								
Інструментальна діагностика	11012-00 Електроміографія [ЕМГ]	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)								
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia	Креатинкіназа (загальна)	Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)	Тиреотропний гормон (ТТГ)								
Суміжні фахівці	L67003 Консультація Ревматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон		

Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01149. Міозит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3859													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M60.08 Інфекційний міозит, інші локалізації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M60.08 Інфекційний міозит, інші локалізації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													
Диференційна діагностика	M35.3 Ревматична поліміалгія	M33.1 Інший дерматоміозит		M79.7 Фіброміалгія	M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені									
Інструментальна діагностика	11012-00 Електроміографія [ЕМГ]	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	90901-07-05 МРТ плечового суглобу (лівого)	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)
	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-07-01 МРТ плечового суглобу (правого)		90901-03-01 МРТ шийного відділу		90901-03-03 МРТ поперекового відділу			90901-03-02 МРТ грудного відділу		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)			
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Креатинкіназа (загальна)		Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)	Тиреотропний гормон (ТТГ)	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)				Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia			
Суміжні фахівці	L67003 Консультація Ревматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01149. Міозит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3859													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M60.10 Інтерстиціальний міозит, множинні локалізації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M60.10 Інтерстиціальний міозит, множинні локалізації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L18 М'язовий біль													
Диференційна діагностика	M35.3 Ревматична поліміалгія	M33.1 Інший дерматоміозит	M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені			M79.7 Фіброміалгія								
Інструментальна діагностика	11012-00 Електроміографія [ЕМГ]	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	90901-07-05 МРТ плечового суглобу (лівого)	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)
	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-07-01 МРТ плечового суглобу (правого)		90901-03-01 МРТ шийного відділу	90901-03-03 МРТ поперекового відділу			90901-03-02 МРТ грудного відділу			90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)			
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Тиреотропний гормон (ТТГ)	Креатинкіназа (загальна)	Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)				Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia				
Суміжні фахівці	L67003 Консультація Ревматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														

Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01149. Міозит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3859													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M60.11 Інтерстиціальний міозит, ділянка плеча													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M60.11 Інтерстиціальний міозит, ділянка плеча													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L18 М'язовий біль													
Диференційна діагностика	M35.3 Ревматична поліміалгія	M33.1 Інший дерматоміозит		M79.7 Фіброміалгія	M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені									
Інструментальна діагностика	11012-00 Електроміографія [ЕМГ]	90901-07-05 МРТ плечового суглобу (лівого)		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)			90901-07-01 МРТ плечового суглобу (правого)							
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Креатинкіназа (загальна)		Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)	Тиреотропний гормон (ТТГ)	Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia				Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			
Суміжні фахівці	L67003 Консультація Ревматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Дексketопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01149. Міозит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3859													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M60.12 Інтерстиціальний міозит, плече													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M60.12 Інтерстиціальний міозит, плече													

Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L18 М'язовий біль													
Диференційна діагностика	M35.3 Ревматична поліміалгія	M33.1 Інший дерматоміозит		M79.7 Фіброміалгія	M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені									
Інструментальна діагностика	11012-00 Електроміографія [ЕМГ]	90901-07-05 МРТ плечового суглобу (лівого)		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)				90901-07-01 МРТ плечового суглобу (правого)						
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Креатинкіназа (загальна)		Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)	Тиреотропний гормон (ТТГ)	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia				
Суміжні фахівці	L67003 Консультація Ревматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Дексketопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01149. Міозит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3859													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M60.13 Інтерстиціальний міозит, передпліччя													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M60.13 Інтерстиціальний міозит, передпліччя													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L18 М'язовий біль													
Диференційна діагностика	M35.3 Ревматична поліміалгія	M33.1 Інший дерматоміозит		M79.7 Фіброміалгія	M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені									
Інструментальна діагностика	11012-00 Електроміографія [ЕМГ]	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)			990901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)		90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)		90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)			
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Креатинкіназа (загальна)		Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)	Тиреотропний гормон (ТТГ)	Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia			Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)				

Суміжні фахівці	L67003 Консультація Ревматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Дексketопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01149. Міозит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3859													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M60.14 Інтерстиціальний міозит, кисть													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M60.14 Інтерстиціальний міозит, кисть													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L18 М'язовий біль													
Диференційна діагностика	M35.3 Ревматична поліміалгія	M33.1 Інший дерматоміозит	M79.7 Фіброміалгія		M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені									
Інструментальна діагностика	11012-00 Електроміографія [ЕМГ]		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)				90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)				90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)			
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Креатинкіназа (загальна)		Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)	Тиреотропний гормон (ТТГ)	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia				
Суміжні фахівці	L67003 Консультація Ревматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Дексketопрофен	Кетопрофен

	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01149. Міозит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3859													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M60.15 Інтерстиціальний міозит, ділянка таза та стегно													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M60.15 Інтерстиціальний міозит, ділянка таза та стегно													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L18 М'язовий біль													
Диференційна діагностика	M35.3 Ревматична поліміалгія	M33.1 Інший дерматоміозит		M79.7 Фіброміалгія	M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені									
Інструментальна діагностика	11012-00 Електроміографія [ЕМГ]	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)											
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Креатинкіназа (загальна)		Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)	Тиреотропний гормон (ТТГ)	Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia				Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			
Суміжні фахівці	L67003 Консультація Ревматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														

Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01149. Міозит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3859													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M60.16 Інтерстиціальний міозит, гомілка													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M60.16 Інтерстиціальний міозит, гомілка													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L18 М'язовий біль													
Диференційна діагностика	M35.3 Ревматична поліміалгія	M33.1 Інший дерматоміозит		M79.7 Фіброміалгія	M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені									
Інструментальна діагностика	11012-00 Електроміографія [ЕМГ]	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)				90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)					90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)			
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Креатинкіназа (загальна)		Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)	Тиреотропний гормон (ТТГ)	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)				Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia			
Суміжні фахівці	L67003 Консультація Ревматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01149. Міозит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3859													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M60.17 Інтерстиціальний міозит, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M60.17 Інтерстиціальний міозит, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи													

Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L18 М'язовий біль													
Диференційна діагностика	M35.3 Ревматична поліміалгія	M33.1 Інший дерматоміозит		M79.7 Фіброміалгія	M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені									
Інструментальна діагностика	11012-00 Електроміографія [ЕМГ]	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)			90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)		90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)		90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)			
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Креатинкіназа (загальна)		Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)	Тиреотропний гормон (ТТГ)	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia					
Суміжні фахівці	L67003 Консультація Ревматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01149. Міозит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3859													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M60.18 Інтерстиціальний міозит, інші локалізації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M60.18 Інтерстиціальний міозит, інші локалізації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L18 М'язовий біль													
Диференційна діагностика	M35.3 Ревматична поліміалгія	M33.1 Інший дерматоміозит		M79.7 Фіброміалгія	M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені									

Інструментальна діагностика	11012-00 Електроміографія [ЕМГ]	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	90901-07-05 МРТ плечового суглобу (лівого)	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)
	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)			90901-07-01 МРТ плечового суглобу (правого)			90901-03-01 МРТ шийного відділу		90901-03-03 МРТ поперекового відділу		90901-03-02 МРТ грудного відділу	
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Креатинкіназа (загальна)		Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)	Тиреотропний гормон (ТТГ)	Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia			Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)				
Суміжні фахівці	L67003 Консультація Ревматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01149. Міозит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3859													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	М60.8 Інший міозит, множинні локалізації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	М60.8 Інший міозит, множинні локалізації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L18 М'язовий біль													
Диференційна діагностика	М35.3 Ревматична поліміалгія	М33.1 Інший дерматоміозит		М79.7 Фіброміалгія	М35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені									
Інструментальна діагностика	11012-00 Електроміографія [ЕМГ]	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	90901-07-05 МРТ плечового суглобу (лівого)	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)

	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)		90901-03-01 МРТ шийного відділу		90901-03-02 МРТ грудного відділу		90901-03-03 МРТ поперекового відділу		90901-07-01 МРТ плечового суглобу (правого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)				
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Креатинкіназа (загальна)		Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)	Тиреотропний гормон (ТТГ)	Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia			Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)				
Суміжні фахівці	L67003 Консультація Ревматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Дексketопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01149. Міозит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3859													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	М60.81 Інший міозит, ділянка плеча													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	М60.81 Інший міозит, ділянка плеча													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L18 М'язовий біль													
Диференційна діагностика	М35.3 Ревматична поліміалгія	М33.1 Інший дерматоміозит		М79.7 Фіброміалгія	М35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені									
Інструментальна діагностика	11012-00 Електроміографія [ЕМГ]		90901-07-05 МРТ плечового суглобу (лівого)		90901-07-01 МРТ плечового суглобу (правого)		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)							
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)				С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia			Креатинкіназа (загальна)		Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)		Тиреотропний гормон (ТТГ)
Суміжні фахівці	L67003 Консультація Ревматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														

Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01149. Міозит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3859													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M60.82 Інший міозит, плече													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M60.82 Інший міозит, плече													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L18 М'язовий біль													
Диференційна діагностика	M35.3 Ревматична поліміалгія	M33.1 Інший дерматоміозит		M79.7 Фіброміалгія	M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені									
Інструментальна діагностика	11012-00 Електроміографія [ЕМГ]			90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)			90901-07-05 МРТ плечового суглобу (лівого)			90901-07-01 МРТ плечового суглобу (правого)				
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)				Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia					Креатинкіназа (загальна)	Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)	Тиреотропний гормон (ТТГ)	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	
Суміжні фахівці	L67003 Консультація Ревматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01149. Міозит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3859													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M60.83 Інший міозит, передпліччя													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M60.83 Інший міозит, передпліччя													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L18 М'язовий біль													
Диференційна діагностика	M35.3 Ревматична поліміалгія	M33.1 Інший дерматоміозит	M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені			M79.7 Фіброміалгія								
Інструментальна діагностика	11012-00 Електроміографія [ЕМГ]	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	990901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)								
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia	Креатинкіназа (загальна)	Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)	Тиреотропний гормон (ТТГ)								
Суміжні фахівці	L67003 Консультація Ревматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Дексketопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														

Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01149. Міозит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3859													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M60.84 Інший міозит, кисть													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M60.84 Інший міозит, кисть													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L18 М'язовий біль													
Диференційна діагностика	M35.3 Ревматична поліміалгія	M33.1 Інший дерматоміозит	M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені	M79.7 Фіброміалгія										
Інструментальна діагностика	11012-00 Електроміографія [ЕМГ]	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)										
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia	Креатинкіназа (загальна)	Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)	Тиреотропний гормон (ТТГ)								
Суміжні фахівці	L67003 Консультація Ревматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														

Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01149. Міозит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3859													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M60.85 Інший міозит, ділянка таза та стегно													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M60.85 Інший міозит, ділянка таза та стегно													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L18 М'язовий біль													
Диференційна діагностика	M35.3 Ревматична поліміалгія	M33.1 Інший дерматоміозит	M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені	M79.7 Фіброміалгія										
Інструментальна діагностика	11012-00 Електроміографія [ЕМГ]	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)											
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia	Креатинкіназа (загальна)	Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)	Тиреотропний гормон (ТТГ)								
Суміжні фахівці	L67003 Консультація Ревматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01149. Міозит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3859													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M60.86 Інший міозит, гомілка													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M60.86 Інший міозит, гомілка													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L18 М'язовий біль													
Диференційна діагностика	M35.3 Ревматична поліміалгія	M33.1 Інший дерматоміозит	M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені	M79.7 Фіброміалгія										
Інструментальна діагностика	11012-00 Електроміографія [ЕМГ]	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)										
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним аналізатор з морфологічним вивченням крові)	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia	Креатинкіназа (загальна)	Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)	Тиреотропний гормон (ТТГ)								
Суміжні фахівці	L67003 Консультація Ревматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Дексketопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01149. Міозит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3859													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M60.87 Інший міозит, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M60.87 Інший міозит, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L18 М'язовий біль													
Диференційна діагностика	M35.3 Ревматична поліміалгія	M33.1 Інший дерматоміозит	M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені	M79.7 Фіброміалгія										
Інструментальна діагностика	11012-00 Електроміографія [ЕМГ]	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)								
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia	Креатинкіназа (загальна)	Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)	Тиреотропний гормон (ТТГ)								
Суміжні фахівці	L67003 Консультація Ревматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон		

Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01149. Міозит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3859													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M60.88 Інший міозит, інші локалізації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M60.88 Інший міозит, інші локалізації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L18 М'язовий біль													
Диференційна діагностика	M35.3 Ревматична поліміалгія	M33.1 Інший дерматоміозит	M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені	M79.7 Фіброміалгія										
Інструментальна діагностика	11012-00 Електроміографія [ЕМГ]	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	90901-07-05 МРТ плечового суглобу (лівого)	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)
	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90901-07-01 МРТ плечового суглобу (правого)	90901-03-01 МРТ шийного відділу	90901-03-03 МРТ поперекового відділу	90901-03-02 МРТ грудного відділу								
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia	Креатинкіназа (загальна)	Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)	Тиреотропний гормон (ТТГ)								
Суміжні фахівці	L67003 Консультація Ревматолога													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01149. Міозит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3859													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M60.90 Міозит, неуточнений, множинні локалізації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M60.90 Міозит, неуточнений, множинні локалізації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L18 М'язовий біль													
Диференційна діагностика	M35.3 Ревматична поліміалгія	M33.1 Інший дерматоміозит	M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені	M79.7 Фіброміалгія										
Інструментальна діагностика	11012-00 Електроміографія [ЕМГ]	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	90901-07-05 МРТ плечового суглобу (лівого)	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)
	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90901-07-01 МРТ плечового суглобу (правого)	90901-03-01 МРТ шийного відділу	90901-03-03 МРТ поперекового відділу	90901-03-02 МРТ грудного відділу								

Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia	Креатинкіназа (загальна)	Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)	Тиреотропний гормон (ТТГ)								
Суміжні фахівці	L67003 Консультація Ревматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Дексketопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01149. Міозит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3859													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	М60.91 Міозит, неуточнений, ділянка плеча													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	М60.91 Міозит, неуточнений, ділянка плеча													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L18 М'язовий біль													
Диференційна діагностика	М35.3 Ревматична поліміалгія	М33.1 Інший дерматоміозит	М35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені	М79.7 Фіброміалгія										

Інструментальна діагностика	11012-00 Електроміографія [ЕМГ]	90901-07-05 МРТ плечового суглобу (лівого)	90901-07-01 МРТ плечового суглобу (правого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)										
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia	Креатинкіназа (загальна)	Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)	Тиреотропний гормон (ТТГ)								
Суміжні фахівці	L67003 Консультація Ревматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01149. Міозит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3859													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M60.92 Міозит, неуточнений, плече													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M60.92 Міозит, неуточнений, плече													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L18 М'язовий біль													
Диференційна діагностика	M35.3 Ревматична поліміалгія	M33.1 Інший дерматоміозит	M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені	M79.7 Фіброміалгія										

Інструментальна діагностика	11012-00 Електроміографія [ЕМГ]	90901-07-05 МРТ плечового суглобу (лівого)	90901-07-01 МРТ плечового суглобу (правого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)										
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia	Креатинкіназа (загальна)	Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)	Тиреотропний гормон (ТТГ)								
Суміжні фахівці	L67003 Консультація Ревматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01149. Міозит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3859													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M60.93 Міозит, неуточнений, передпліччя													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M60.93 Міозит, неуточнений, передпліччя													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L18 М'язовий біль													
Диференційна діагностика	M35.3 Ревматична поліміалгія	M33.1 Інший дерматоміозит	M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені	M79.7 Фіброміалгія										

Інструментальна діагностика	11012-00 Електроміографія [ЕМГ]	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	990901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)								
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia	Креатинкіназа (загальна)	Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)	Тиреотропний гормон (ТТГ)								
Суміжні фахівці	L67003 Консультація Ревматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01149. Міозит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3859													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M60.94 Міозит, неуточнений, кисть													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M60.94 Міозит, неуточнений, кисть													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L18 М'язовий біль													
Диференційна діагностика	M35.3 Ревматична поліміалгія	M33.1 Інший дерматоміозит	M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені	M79.7 Фіброміалгія										

Інструментальна діагностика	11012-00 Електроміографія [ЕМГ]	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)										
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia	Креатинкіназа (загальна)	Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)	Тиреотропний гормон (ТТГ)								
Суміжні фахівці	L67003 Консультація Ревматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01149. Міозит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3859													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	М60.95 Міозит, неуточнений, ділянка таза та стегно													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	М60.95 Міозит, неуточнений, ділянка таза та стегно													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L18 М'язовий біль													

Диференційна діагностика	M35.3 Ревматична поліміалгія	M33.1 Інший дерматоміозит	M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені	M79.7 Фіброміалгія										
Інструментальна діагностика	11012-00 Електроміографія [ЕМГ]	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)											
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia	Креатинкіназа (загальна)	Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)	Тиреотропний гормон (ТТГ)								
Суміжні фахівці	L67003 Консультація Ревматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01149. Міозит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3859													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M60.96 Міозит, неуточнений, гомілка													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M60.96 Міозит, неуточнений, гомілка													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L18 М'язовий біль													

Диференційна діагностика	M35.3 Ревматична поліміалгія	M33.1 Інший дерматоміозит	M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені	M79.7 Фіброміалгія										
Інструментальна діагностика	11012-00 Електроміографія [ЕМГ]	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)										
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia	Креатинкіназа (загальна)	Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)	Тиреотропний гормон (ТТГ)								
Суміжні фахівці	L67003 Консультація Ревматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Дексketопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01149. Міозит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3859													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M60.97 Міозит, неуточнений, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M60.97 Міозит, неуточнений, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи													

Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L18 М'язовий біль													
Диференційна діагностика	M35.3 Ревматична поліміалгія	M33.1 Інший дерматоміозит	M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені	M79.7 Фіброміалгія										
Інструментальна діагностика	11012-00 Електроміографія [ЕМГ]	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)								
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia	Креатинкіназа (загальна)	Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)	Тиреотропний гормон (ТТГ)								
Суміжні фахівці	L67003 Консультація Ревматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Дексketопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01149. Міозит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3859													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M60.98 Міозит, неуточнений, інші локалізації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M60.98 Міозит, неуточнений, інші локалізації													

Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L18 М'язовий біль													
Диференційна діагностика	M35.3 Ревматична поліміалгія	M33.1 Інший дерматоміозит	M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені	M79.7 Фіброміалгія										
Інструментальна діагностика	11012-00 Електроміографія [ЕМГ]	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	90901-07-05 МРТ плечового суглобу (лівого)	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)
	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90901-07-01 МРТ плечового суглобу (правого)	90901-03-01 МРТ шийного відділу	90901-03-03 МРТ поперекового відділу	90901-03-02 МРТ грудного відділу								
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia	Креатинкіназа (загальна)	Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)	Тиреотропний гормон (ТТГ)								
Суміжні фахівці	L67003 Консультація Ревматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01149. Міозит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3859													
Опитування														

Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S83.40 Розтягнення та перенапруження неуточненої обхідної зв'язки колінного суглоба													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S83.40 Розтягнення та перенапруження неуточненої обхідної зв'язки колінного суглоба													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L78 Р/Д колінного суглоба													
Диференційна діагностика	S83.7 Травма декількох структур колінного суглоба	S83.3 Розрив хряща колінного суглоба, свіжий	S83.5 Розтягнення та перенапруження (передньої) (задньої) хрестоподібної зв'язки колінного суглоба											
Інструментальна діагностика	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції								
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	A67006 Консультація Фізіотерапевта												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96154-00 Ультразвукова терапія	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов’язки	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії
	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	50124-01 Ін’єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)										
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ					
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														

Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/medial-tibial-collateral-ligament-injury-of-the-knee?search=Dislocation%2C%20sprain%20and%20strain%20of%20joints%20and%20ligaments%20of%20kneesource=search_resultselectedTitle=2%7E150usage_type=defaultdisplay_rank=2													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S83.41 Розтягнення та перенапруження латеральної обхідної зв'язки колінного суглоба													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S83.41 Розтягнення та перенапруження латеральної обхідної зв'язки колінного суглоба													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L78 Р/Д колінного суглоба													
Диференційна діагностика	S83.7 Травма декількох структур колінного суглоба	S83.3 Розрив хряща колінного суглоба, свіжий	S83.5 Розтягнення та перенапруження (передньої) (задньої) хрестоподібної зв'язки колінного суглоба											
Інструментальна діагностика	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції								
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	A67006 Консультація Фізіотерапевта												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96154-00 Ультразвукова терапія	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов’язки	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії
	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	50124-01 Ін’єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)										
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ					

Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/medial-tibial-collateral-ligament-injury-of-the-knee?search=Dislocation%2C%20sprain%20and%20strain%20of%20joints%20and%20ligaments%20of%20kneesource=search_resultselectedTitle=2%7E150usage_type=defaultdisplay_rank=2													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S83.42 Розтягнення та перенапруження медіальної обхідної зв'язки колінного суглоба													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S83.42 Розтягнення та перенапруження медіальної обхідної зв'язки колінного суглоба													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L78 Р/Д колінного суглоба													
Диференційна діагностика	S83.7 Травма декількох структур колінного суглоба	S83.3 Розрив хряща колінного суглоба, свіжий	S83.5 Розтягнення та перенапруження (передньої) (задньої) хрестоподібної зв'язки колінного суглоба											
Інструментальна діагностика	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції								
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	A67006 Консультація Фізіотерапевта												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96154-00 Ультразвукова терапія	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов’язки	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії
	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	50124-01 Ін’єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)										

Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ					
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/medial-tibial-collateral-ligament-injury-of-the-knee?search=Dislocation%2C%20sprain%20and%20strain%20of%20joints%20and%20ligaments%20of%20kneesource=search_resultselectedTitle=2%7E150usage_type=defaultdisplay_rank=2													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S83.43 Розрив латеральної обхідної зв'язки колінного суглоба													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S83.43 Розрив латеральної обхідної зв'язки колінного суглоба													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L78 Р/Д колінного суглоба													
Диференційна діагностика	S83.7 Травма декількох структур колінного суглоба	S83.3 Розрив хряща колінного суглоба, свіжий	S83.5 Розтягнення та перенапруження (передньої) (задньої) хрестоподібної зв'язки колінного суглоба											
Інструментальна діагностика	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції								
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	A67006 Консультація Фізіотерапевта												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96154-00 Ультразвукова терапія	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов’язки	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії

	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)										
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ					
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/medial-tibial-collateral-ligament-injury-of-the-knee?search=Dislocation%2C%20sprain%20and%20strain%20of%20joints%20and%20ligaments%20of%20kneesource=search_resultselectedTitle=2%7E150usage_type=defaultdisplay_rank=2													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S83.44 Розрив медіальної обхідної зв'язки колінного суглоба													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S83.44 Розрив медіальної обхідної зв'язки колінного суглоба													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L78 Р/Д колінного суглоба													
Диференційна діагностика	S83.7 Травма декількох структур колінного суглоба	S83.3 Розрив хряща колінного суглоба, свіжий	S83.5 Розтягнення та перенапруження (передньої) (задньої) хрестоподібної зв'язки колінного суглоба											
Інструментальна діагностика	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції								
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	A67006 Консультація Фізіотерапевта												

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96154-00 Ультразвукова терапія	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов’язки	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії
	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	50124-01 Ін’єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)										
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ					
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/medial-tibial-collateral-ligament-injury-of-the-knee?search=Dislocation%2C%20sprain%20and%20strain%20of%20joints%20and%20ligaments%20of%20kneesource=search_resultselectedTitle=2%7E150usage_type=defaultdisplay_rank=2													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S83.6 Розтягнення та перенапруження інших та неуточнених елементів колінного суглоба													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S83.6 Розтягнення та перенапруження інших та неуточнених елементів колінного суглоба													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L78 Р/Д колінного суглоба													
Диференційна діагностика	S83.7 Травма декількох структур колінного суглоба	S83.3 Розрив хряща колінного суглоба, свіжий	S83.5 Розтягнення та перенапруження (передньої) (задньої) хрестоподібної зв'язки колінного суглоба											
Інструментальна діагностика	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції								

Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	A67006 Консультація Фізіотерапевта												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96154-00 Ультразвукова терапія	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов’язки	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії
	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	50124-01 Ін’єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)										
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ					
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/medial-tibial-collateral-ligament-injury-of-the-knee?search=Dislocation%2C%20sprain%20and%20strain%20of%20joints%20and%20ligaments%20of%20kneesource=search_resultselectedTitle=2%7E150usage_type=defaultdisplay_rank=2													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S83.50 Розтягнення та перенапруження неуточненої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S83.50 Розтягнення та перенапруження неуточненої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L96 Гостре внутрішнє ушкодження коліна													
Диференційна діагностика	S83.7 Травма декількох структур колінного суглоба	S83.3 Розрив хряща колінного суглоба, свіжий	S83.5 Розтягнення та перенапруження (передньої) (задньої) хрестоподібної зв'язки колінного суглоба											

Інструментальна діагностика	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції								
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	A67006 Консультація Фізіотерапевта												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96154-00 Ультразвукова терапія	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов’язки	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії
	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	50124-01 Ін’єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)										
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ					
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/medial-tibial-collateral-ligament-injury-of-the-knee?search=Dislocation%2C%20sprain%20and%20strain%20of%20joints%20and%20ligaments%20of%20kneesource=search_resultselectedTitle=2%7E150usage_type=defaultdisplay_rank=2													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S83.51 Розтягнення та перенапруження передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S83.51 Розтягнення та перенапруження передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба													

Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L96 Гостре внутрішнє ушкодження коліна													
Диференційна діагностика	S83.7 Травма декількох структур колінного суглоба	S83.3 Розрив хряща колінного суглоба, свіжий	S83.5 Розтягнення та перенапруження (передньої) (задньої) хрестоподібної зв'язки колінного суглоба											
Інструментальна діагностика	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції								
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	A67006 Консультація Фізіотерапевта												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96154-00 Ультразвукова терапія	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії
	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)										
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ					
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/medial-tibial-collateral-ligament-injury-of-the-knee?search=Dislocation%2C%20sprain%20and%20strain%20of%20joints%20and%20ligaments%20of%20kneesource=search_resultselectedTitle=2%7E150usage_type=defaultdisplay_rank=2													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													

Назва протоколу	S83.52 Розтягнення та перенапруження задньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S83.52 Розтягнення та перенапруження задньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L96 Гостре внутрішнє ушкодження коліна													
Диференційна діагностика	S83.7 Травма декількох структур колінного суглоба	S83.3 Розрив хряща колінного суглоба, свіжий	S83.5 Розтягнення та перенапруження (передньої) (задньої) хрестоподібної зв'язки колінного суглоба											
Інструментальна діагностика	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції								
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	A67006 Консультація Фізіотерапевта												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96154-00 Ультразвукова терапія	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов’язки	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії
	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	50124-01 Ін’єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)										
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ					
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/medial-tibial-collateral-ligament-injury-of-the-knee?search=Dislocation%2C%20sprain%20and%20strain%20of%20joints%20and%20ligaments%20of%20kneesource=search_resultselectedTitle=2%7E150usage_type=defaultdisplay_rank=2													

Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S83.53 Розрив передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S83.53 Розрив передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L96 Гостре внутрішнє ушкодження коліна													
Диференційна діагностика	S83.7 Травма декількох структур колінного суглоба	S83.3 Розрив хряща колінного суглоба, свіжий	S83.5 Розтягнення та перенапруження (передньої) (задньої) хрестоподібної зв'язки колінного суглоба											
Інструментальна діагностика	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції								
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	A67006 Консультація Фізіотерапевта												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96154-00 Ультразвукова терапія	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов’язки	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії
	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	50124-01 Ін’єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)										
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ					
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/medial-tibial-collateral-ligament-injury-of-the-knee?search=Dislocation%2C%20sprain%20and%20strain%20of%20joints%20and%20ligaments%20of%20kneesource=search_resultselectedTitle=2%7E150usage_type=defaultdisplay_rank=2													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S83.54 Розрив задньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S83.54 Розрив задньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L96 Гостре внутрішнє ушкодження коліна													
Диференційна діагностика	S83.7 Травма декількох структур колінного суглоба	S83.3 Розрив хряща колінного суглоба, свіжий	S83.5 Розтягнення та перенапруження (передньої) (задньої) хрестоподібної зв'язки колінного суглоба											
Інструментальна діагностика	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції								
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	A67006 Консультація Фізіотерапевта												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96154-00 Ультразвукова терапія	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов’язки	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії
	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	50124-01 Ін’єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)										
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен

	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ					
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/medial-tibial-collateral-ligament-injury-of-the-knee?search=Dislocation%2C%20sprain%20and%20strain%20of%20joints%20and%20ligaments%20of%20kneesource=search_resultselectedTitle=2%7E150usage_type=defaultdisplay_rank=2													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S83.7 Травма декількох структур колінного суглоба													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S83.7 Травма декількох структур колінного суглоба													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L96 Гостре внутрішнє ушкодження коліна													
Диференційна діагностика	S83.54 Розрив задньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба	S83.3 Розрив хряща колінного суглоба, свіжий	S83.5 Розтягнення та перенапруження (передньої) (задньої) хрестоподібної зв'язки колінного суглоба											
Інструментальна діагностика	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції								
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	A67006 Консультація Фізіотерапевта												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96154-00 Ультразвукова терапія	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої гіпсової пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов’язки	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії

	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)										
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/medial-tibial-collateral-ligament-injury-of-the-knee?search=Dislocation%2C%20sprain%20and%20strain%20of%20joints%20and%20ligaments%20of%20kneesource=search_resultselectedTitle=2%7E150usage_type=defaultdisplay_rank=2													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S46.0 Травма м'яза(ів) та сухожилка(ів) обертальної манжети плеча													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S46.0 Травма м'яза(ів) та сухожилка(ів) обертальної манжети плеча													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L81 Травма опорно-рухової системи БДУ													
Диференційна діагностика	M21.81 Інші уточнені набуті деформації кінцівок, ділянка плеча	M24.11 Інші ураження суглобового хряща, ділянка плеча	M24.21 Ураження зв'язок, ділянка плеча	M25.91 Ураження суглоба, неуточнене, ділянка плеча	M75.0 Адгезивний капсуліт плеча	M75.1 Синдром здавлення ротатора плеча	M75.9 Ураження плеча, неуточнене							
Інструментальна діагностика	90901-07-01 МРТ плечового суглобу (правого)	90901-07-05 МРТ плечового суглобу (лівого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції								
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта											

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96154-00 Ультразвукова терапія	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії
	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)		47684-00-16 Іммобілізація бандажем по типу «ДЕЗО» (без вартості виробу)		47684-00-17 Іммобілізація косиночною пов'язкою (без вартості виробу)			47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)			47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)		
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Троксерутин	Гепарин натрій	Варфарин	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	ФЕНІНДІОН	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізол	Гідрокортизон	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	
	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД			РИВАРОКСАБАН	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Декскетопрофен	ДАБІГАТРАН ЕТЕКСИЛАТ	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ			ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/overview-of-upper-extremity-peripheral-nerve-syndromes?search=Injury%20of%20blood%20vessels%20at%20shoulder%20and%20upper%20arm%20levelsource=search_resultselectedTitle=2%7E150usage_type=defaultdisplay_rank=2							https://www.uptodate.com/contents/overview-of-upper-extremity-ischemia?search=Injury%20of%20blood%20vessels%20at%20shoulder%20and%20upper%20arm%20levelsource=search_resultselectedTitle=4%7E150usage_type=defaultdisplay_rank=4						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S46.1 Травма м'яза та сухожилка довгої головки двоголового м'яза плеча													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S46.1 Травма м'яза та сухожилка довгої головки двоголового м'яза плеча													
Назва та ідентифікатор по ІСРС-2	L81 Травма опорно-рухової системи БДУ													
Диференційна діагностика	M21.81 Інші уточнені набуті деформації кінцівок, ділянка плеча		M24.11 Інші ураження суглобового хряща, ділянка плеча		M24.21 Ураження зв'язок, ділянка плеча		M25.91 Ураження суглоба, неуточнене, ділянка плеча		M75.0 Адгезивний капсуліт плеча		M75.1 Синдром здавлення ротатора плеча		M75.9 Ураження плеча, неуточнене	
Інструментальна діагностика	90901-07-01 МРТ плечового суглобу (правого)	90901-07-05 МРТ плечового суглобу (лівого)		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)				90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції			90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96154-00 Ультразвукова терапія	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії
	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)		50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД		47684-00-16 Іммобілізація бандажем по типу «ДЕЗО» (без вартості виробу)		47684-00-17 Іммобілізація косиночною пов'язкою (без вартості виробу)		47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)			47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)		
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Троксерутин	Гепарин натрій	ФЕНІНДІОН	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Варфарин	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізол	Гідрокортизон	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	
	Декскетопрофен	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД			ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ		ДАБІГАТРАН ЕТЕКСИЛАТ	РИВАРОКСАБАН	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/overview-of-upper-extremity-peripheral-nerve-syndromes?search=Injury%20of%20blood%20vessels%20at%20shoulder%20and%20upper%20arm%20levelsource=search_resultselectedTitle=2%7E150usage_type=defaultdisplay_rank=2							https://www.uptodate.com/contents/overview-of-upper-extremity-ischemia?search=Injury%20of%20blood%20vessels%20at%20shoulder%20and%20upper%20arm%20levelsource=search_resultselectedTitle=4%7E150usage_type=defaultdisplay_rank=4						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S46.2 Травма м'яза та сухожилка інших частин двоголового м'яза плеча													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S46.2 Травма м'яза та сухожилка інших частин двоголового м'яза плеча													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L81 Травма опорно-рухової системи БДУ													
Диференційна діагностика	M21.81 Інші уточнені набуті деформації кінцівок, ділянка плеча		M24.11 Інші ураження суглобового хряща, ділянка плеча		M24.21 Ураження зв'язок, ділянка плеча		M25.91 Ураження суглоба, неуточнене, ділянка плеча		M75.0 Адгезивний капсуліт плеча		M75.1 Синдром здавлення ротатора плеча		M75.9 Ураження плеча, неуточнене	
Інструментальна діагностика	90901-07-01 МРТ плечового суглобу (правого)	90901-07-05 МРТ плечового суглобу (лівого)		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)			90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції			90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях			90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96154-00 Ультразвукова терапія	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії

	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)		50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД		47684-00-16 Іммобілізація бандажем по типу «ДЕЗО» (без вартості виробу)		47684-00-17 Іммобілізація косиночною пов'язкою (без вартості виробу)		47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)			47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)		
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Троксерутин	Гепарин натрій		Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	ФЕНІНДІОН	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	
	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФ			ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Варфарин	ДАБІГАТРАН ЕТЕКСИЛАТ	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Декскетопрофен	РИВАРОКСАБАН	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/overview-of-upper-extremity-peripheral-nerve-syndromes?search=Injury%20of%20blood%20vessels%20at%20shoulder%20and%20upper%20arm%20levelsource=search_resultselectedTitle=2%7E150usage_type=defaultdisplay_rank=2							https://www.uptodate.com/contents/overview-of-upper-extremity-ischemia?search=Injury%20of%20blood%20vessels%20at%20shoulder%20and%20upper%20arm%20levelsource=search_resultselectedTitle=4%7E150usage_type=defaultdisplay_rank=4						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S46.3 Травма м'яза та сухожилка триголового м'яза плеча													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S46.3 Травма м'яза та сухожилка триголового м'яза плеча													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L81 Травма опорно-рухової системи БДУ													
Диференційна діагностика	M21.81 Інші уточнені набуті деформації кінцівок, ділянка плеча		M24.11 Інші ураження суглобового хряща, ділянка плеча		M24.21 Ураження зв'язок, ділянка плеча		M25.91 Ураження суглоба, неуточнене, ділянка плеча		M75.0 Адгезивний капсуліт плеча		M75.1 Синдром здавлення ротатора плеча	M75.9 Ураження плеча, неуточнене		
Інструментальна діагностика	90901-07-01 МРТ плечового суглобу (правого)	90901-07-05 МРТ плечового суглобу (лівого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях					90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96154-00 Ультразвукова терапія	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії
	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)		50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД		47684-00-16 Іммобілізація бандажем по типу «ДЕЗО» (без вартості виробу)		47684-00-17 Іммобілізація косиночною пов'язкою (без вартості виробу)		47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)			47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)		
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Троксерутин	Гепарин натрій	Варфарин	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	ФЕНІНДІОН	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізол	Гідрокортизон	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	

	Декскетопрофен	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД		РИВАРОКСАБАН	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ		ДАБІГАТРАН ЕТЕКСИЛАТ	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн		КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/overview-of-upper-extremity-peripheral-nerve-syndromes?search=Injury%20of%20blood%20vessels%20at%20shoulder%20and%20upper%20arm%20levelsource=search_resultselectedTitle=2%7E150usage_type=defaultdisplay_rank=2							https://www.uptodate.com/contents/overview-of-upper-extremity-ischemia?search=Injury%20of%20blood%20vessels%20at%20shoulder%20and%20upper%20arm%20levelsource=search_resultselectedTitle=4%7E150usage_type=defaultdisplay_rank=4						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S46.7 Травма декількох м'язів та сухожилків у ділянці плеча та плечового поясу													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S46.7 Травма декількох м'язів та сухожилків у ділянці плеча та плечового поясу													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L81 Травма опорно-рухової системи БДУ													
Диференційна діагностика	M21.81 Інші уточнені набуті деформації кінцівок, ділянка плеча		M24.11 Інші ураження суглобового хряща, ділянка плеча		M24.21 Ураження зв'язок, ділянка плеча		M25.91 Ураження суглоба, неуточнене, ділянка плеча		M75.0 Адгезивний капсуліт плеча		M75.1 Синдром здавлення ротатора плеча		M75.9 Ураження плеча, неуточнене	
Інструментальна діагностика	90901-07-01 МРТ плечового суглобу (правого)	90901-07-05 МРТ плечового суглобу (лівого)			90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)			90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях			90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96154-00 Ультразвукова терапія	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії
	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)		50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД		47684-00-16 Іммобілізація бандажем по типу «ДЕЗО» (без вартості виробу)		47684-00-17 Іммобілізація косиночною пов'язкою (без вартості виробу)		47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)			47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)		
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Троксерутин	Гепарин натрій	Варфарин	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	ФЕНІНДІОН	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізол	Гідрокортизон	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	
	Декскетопрофен	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД		РИВАРОКСАБАН	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	ДАБІГАТРАН ЕТЕКСИЛАТ		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/overview-of-upper-extremity-peripheral-nerve-syndromes?search=Injury%20of%20blood%20vessels%20at%20shoulder%20and%20upper%20arm%20levelsource=search_resultselectedTitle=2%7E150usage_type=defaultdisplay_rank=2							https://www.uptodate.com/contents/overview-of-upper-extremity-ischemia?search=Injury%20of%20blood%20vessels%20at%20shoulder%20and%20upper%20arm%20levelsource=search_resultselectedTitle=4%7E150usage_type=defaultdisplay_rank=4						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S46.8 Травма інших м'язів та сухожилків у ділянці плеча та плечового поясу													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S46.8 Травма інших м'язів та сухожилків у ділянці плеча та плечового поясу													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L81 Травма опорно-рухової системи БДУ													
Диференційна діагностика	M21.81 Інші уточнені набуті деформації кінцівок, ділянка плеча		M24.11 Інші ураження суглобового хряща, ділянка плеча		M24.21 Ураження зв'язок, ділянка плеча		M25.91 Ураження суглоба, неуточнене, ділянка плеча		M75.0 Адгезивний капсуліт плеча		M75.1 Синдром здавлення ротатора плеча		M75.9 Ураження плеча, неуточнене	
Інструментальна діагностика	90901-07-01 МРТ плечового суглобу (правого)	90901-07-05 МРТ плечового суглобу (лівого)		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)			90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції			90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96154-00 Ультразвукова терапія	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії
	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)			47684-00-16 Іммобілізація бандажем по типу «ДЕЗО» (без вартості виробу)		47684-00-17 Іммобілізація косиночною пов'язкою (без вартості виробу)		47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)			47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)		
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Троксерутин	Гепарин натрій	Варфарин	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	ФЕНІНДІОН	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Декскетопрофен	Гідрокортизон	РИВАРОКСАБАН	
	Метилпреднізолон	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД			ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Диклофенак+Лідокаїн	ДАБІГАТРАН ЕТЕКСИЛАТ	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол		КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН		КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														

Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/overview-of-upper-extremity-peripheral-nerve-syndromes?search=Injury%20of%20blood%20vessels%20at%20shoulder%20and%20upper%20arm%20levelsource=search_resultselectedTitle=2%7E150usage_type=defaultdisplay_rank=2							https://www.uptodate.com/contents/overview-of-upper-extremity-ischemia?search=Injury%20of%20blood%20vessels%20at%20shoulder%20and%20upper%20arm%20levelsource=search_resultselectedTitle=4%7E150usage_type=defaultdisplay_rank=4						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S46.9 Травма неуточнених м'язів та сухожилків у ділянці плеча та плечового поясу													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S46.9 Травма неуточнених м'язів та сухожилків у ділянці плеча та плечового поясу													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L81 Травма опорно-рухової системи БДУ													
Диференційна діагностика	M21.81 Інші уточнені набуті деформації кінцівок, ділянка плеча		M24.11 Інші ураження суглобового хряща, ділянка плеча		M24.21 Ураження зв'язок, ділянка плеча		M25.91 Ураження суглоба, неуточнене, ділянка плеча	M75.0 Адгезивний капсуліт плеча		M75.1 Синдром здавлення ротатора плеча			M75.9 Ураження плеча, неуточнене	
Інструментальна діагностика	90901-07-01 МРТ плечового суглобу (правого)	90901-07-05 МРТ плечового суглобу (лівого)		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)			90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях			90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції			
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96154-00 Ультразвукова терапія	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)		47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки		97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	
	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)		47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)		47684-00-16 Іммобілізація бандажем по типу «ДЕЗО» (без вартості виробу)		47684-00-17 Іммобілізація косиночною пов'язкою (без вартості виробу)		47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)		
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Варфарин	Троксерутин	Німесулід	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Еторикоксиб	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Гепарин натрій	Целекоксиб	ФЕНІНДІОН	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	
	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ		ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД				ДАБІГАТРАН ЕТЕКСИЛАТ	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Декскетопрофен	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	РИВАРОКСАБАН
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/overview-of-upper-extremity-peripheral-nerve-syndromes?search=Injury%20of%20blood%20vessels%20at%20shoulder%20and%20upper%20arm%20levelsource=search_resultselectedTitle=2%7E150usage_type=defaultdisplay_rank=2							https://www.uptodate.com/contents/overview-of-upper-extremity-ischemia?search=Injury%20of%20blood%20vessels%20at%20shoulder%20and%20upper%20arm%20levelsource=search_resultselectedTitle=4%7E150usage_type=defaultdisplay_rank=4						
Опитування														

Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	J00 Гострий назофарингіт [нежить]													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J00 Гострий назофарингіт [нежить]													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R74 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів													
Диференційна діагностика	J11.1 Грип з іншими респіраторними проявами, вірус не ідентифікований			J01.9 Гострий синусит, неуточнений			B27.0 Мононуклеоз, спричинений гамма-герпетичним вірусом			J01.0Гострий верхньощелепний синусит				
Інструментальна діагностика	41764-00 Назальна ендоскопія													
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із носа			Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Експрес-тест на стрептококи гр А (Мазок із носа)				
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	НАТРІЮ ХЛОРИД*	Німесулід	Ібупрофен	Парацетамол	Оксиметазолін	Ксилометазолін	Нафазолін	БЕНЗИДАМІН		АМБАЗОН		ФЛУРБІПРОФЕН		
	БЕНЗОКАЇН+ЕНОКСОЛОН+ХЛОРГЕКСИДИН			БІКЛОТИМОЛ+ЕНОКСОЛОН+МУРАМІДАЗА			ДЕКВАЛІНІЮ ХЛОРИД+ЦИНХОКАЇН			ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН			ДЕКВАЛІНІЮ ХЛОРИД+МУРАМІДАЗА	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Рясне тепле пиття;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати переохолодження;										
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2937						https://moz.gov.ua/uploads/10/50495-dn_1793_13102023_dod_1.pdf							
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	J22 Гостра респіраторна інфекція нижніх дихальних шляхів, неуточнена													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J22 Гостра респіраторна інфекція нижніх дихальних шляхів, неуточнена													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R78 Гострий бронхіт/бронхіоліт													

Диференційна діагностика	J05.0 Гострий обструктивний ларингіт [круп]	B27.0 Мононуклеоз, спричинений гамма-герпетичним вірусом	J04.1 Гострий трахеїт	J20.9 Гострий бронхіт, неуточнений	J12.9 Вірусна пневмонія, неуточнена	J20.0 Гострий бронхіт, спричинений Mycoplasma pneumoniae	J21.9 Гострий бронхіоліт, неуточнений	J20.1 Гострий бронхіт, спричинений Haemophilus influenza	J20.2 Гострий бронхіт, спричинений стрептококом	J20.3 Гострий бронхіт, спричинений вірусом Коксакі	J20.4 Гострий бронхіт, спричинений вірусом парагрипу	J20.5 Гострий бронхіт, спричинений респіраторносинцитіальним вірусом	J20.6 Гострий бронхіт, спричинений риновірусом	J20.7 Гострий бронхіт, спричинений еховірусом
Інструментальна діагностика	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки	56301-00 Комп'ютерна томографія грудної клітки												
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Прокальцитонін		Бактеріологічний посів + антибіотикограма харкотиння, із бронхів			Бакпосів матеріалу на грибкову флору (рід Candida) з антимікотикограмою		Цитологічне дослідження мокротиння	
Суміжні фахівці	R67002 Консультація Пульмонолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	ФЛУРБІПРОФЕН	Ібупрофен	Парацетамол	БЕНЗИДАМІН	Кларитроміцин	Німесулід	БІКЛОТИМОЛ	Офлоксацин	АМБАЗОН	Цефуроксим	Бромгексин	Азитроміцин	Левофлоксацин	Амброксол
	ЕРДОСТЕЇН	Ципрофлоксацин	ЦЕФПОДОКСИМ	НАТРІЮ ХЛОРИД*	Ацетилцистеїн	ЛЕВОДРОПРОПІЗИН	Моксифлоксацин	Карбоцистеїн	Амброксол+Лоратадин	Парацетамол+Фенілефрин+Цетиризин		ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧАЙНИЙ*	АЛТЕЯ ЛІКАРСЬКА*	ПЛЮЩ ЗВИЧАЙНИЙ
	БІКЛОТИМОЛ+ЕНОКСОЛОН+МУРАМІДАЗА	БУТАМІРАТ+ГВАЙФЕНЕЗИН	АМБРОКСОЛ+САЛЬБУТАМОЛ	АМБРОКСОЛ+КАРБОЦИСТЕЇН	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Аскорбінова кислота+Парацетамол+Феніл ефрин	Гідрокортизон+Декваліній хлорид+ЕНОКСОЛОН+Лідокаїн+ТИРОТРИЦИН		БРОМГЕКСИН+ГВАЙФЕНЕЗИН+САЛЬБУТАМОЛ	ДЕКВАЛІНІЮ ХЛОРИД+МУРАМІДАЗА	Левоцетиризин+Парацетамол+Фенілефрин	ПОДОРОЖНИК (НАСІННЯ ПОДОРОЖНИКА)	ДЕКВАЛІНІЮ ХЛОРИД+ЦИНХОКАЇН	КАЛІЮ БРОМІД*+ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧ.*
	АМЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+ЛЕВОМЕНТОЛ	БЕНЗИДАМІН+ЦЕТИЛПІРИДИНІЮ ХЛОРИД	БЕНЗОКАЇН+ЕНОКСОЛОН+ХЛОРГЕКСИДИН	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН	АНЕТОЛ*+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+М'ЯТА ПЕРЦЕВА*+МЕНТОЛ*	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН	АМБРОКСОЛ+АЦЕТИЛЦИСТЕЇН	АМЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+ЛІДОКАЇН	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин	АМЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН	НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ+СОЛОДКА ГОЛА/УРАЛЬСКА*+ТЕРМОПСІС ЛАНЦЕТОПОДІБНИЙ*+КОДЕЇН	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключення фізичного навантаження;	Часте провітрювання приміщення;	Уникати місць скупчення людей;	Носіння маски в громадських місцях.	Споживання води в достатній кількості	Раціональний режим праці та відпочинку;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати переохолодження;	Спостереження за динамікою перебігу хвороби	Уникати задушливих приміщень;	Дихальна гімнастика;		
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3030						https://www.uptodate.com/contents/acute-bronchitis-in-adults?search=bronchitissource=search_resultselectedTitle=1%7E150usage_type=defaultdisplay_rank=1							
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	J40 Бронхіт, не уточнений як гострий або хронічний													

Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J40 Бронхіт, не уточнений як гострий або хронічний													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R78 Гострий бронхіт/бронхіоліт													
Диференційна діагностика	J05.0 Гострий обструктивний ларингіт [круп]	B27.0 Мононуклеоз, спричинений гамма-герпетичним вірусом	J04.1 Гострий трахеїт	J20.9 Гострий бронхіт, неуточнений	J12.9 Вірусна пневмонія, неуточнена	J20.0 Гострий бронхіт, спричинений Mycoplasma pneumoniae	J21.9 Гострий бронхіоліт, неуточнений	J20.1 Гострий бронхіт, спричинений Haemophilus influenza	J20.2 Гострий бронхіт, спричинений стрептококом	J20.3 Гострий бронхіт, спричинений вірусом Коксакі	J20.4 Гострий бронхіт, спричинений вірусом парагрипу	J20.5 Гострий бронхіт, спричинений респіраторносинцитіальним вірусом	J20.6 Гострий бронхіт, спричинений риновірусом	J20.7 Гострий бронхіт, спричинений еховірусом
Інструментальна діагностика	58500-00-01 Рентгенографія грудної клітки	56301-00 Комп'ютерна томографія грудної клітки												
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гемаланізатор з морфологічним вивченням крові)	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Прокальцитонін		Бактеріологічний посів + антибіотикограма харкотиння, із бронхів				Бакпосів матеріалу на грибкову флору (рід Candida) з антимікотикограмою			Цитологічне дослідження мокротиння	
Суміжні фахівці	R67002 Консультація Пульмонолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	ФЛУРБІПРОФЕН	БЕНЗОКАЇН+ЕНОКСОЛОН+ХЛОРГЕКСИДИН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН		БІКЛОТИМОЛ+ЕНОКСОЛОН+МУРАМІДАЗА		ДЕКВАЛІНІЮ ХЛОРИД+ЦИНХОКАЇН	Парацетамол+Фенілефрин+Цетиризин	ДЕКВАЛІНІЮ ХЛОРИД+МУРАМІДАЗА	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	БІКЛОТИМОЛ	Левоцетиризин+Парацетамол+Фенілефрин	Моксифлоксацин
	Офлоксацин	Ібупрофен	Парацетамол	Цефуроксим	Кларитроміцин	Німесулід	ЦЕФПОДОКСИМ		Ципрофлоксацин		Азитроміцин	Левофлоксацин	БЕНЗИДАМІН	АМБАЗОН
	Гідрокортизон+Деквалінію хлорид+ЕНОКСОЛОН+Лідокаїн+ТИРОТРИЦИН	БЕНЗИДАМІН+ЦЕТИЛПІРИДИНІЮ ХЛОРИД	КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	АМІЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*	АНЕТОЛ*+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+М'ЯТА ПЕРЦЕВА*+МЕНТОЛ*	АМІЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+ЛЕВОМЕНТОЛ	АМІЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+ЛІДОКАЇН	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН		Аскорбінова кислота+Парацетамол+Фенілефрин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключення фізичного навантаження;	Часте провітрювання приміщення;	Уникати місць скупчення людей;	Носіння маски в громадських місцях.	Споживання води в достатній кількості	Раціональний режим праці та відпочинку;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати переохолодження;	Спостереження за динамікою перебігу хвороби	Уникати задушливих приміщень;	Дихальна гімнастика;		
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3030					https://www.uptodate.com/contents/acute-bronchitis-in-adults?search=bronchitissource=search_resultselectedTitle=1%7E150usage_type=defaultdisplay_rank=1								
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	K20 Езофагіт													

Назва та ідентифікатор по МКХ-10	K20 Езофагіт													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D84 Захворювання стравоходу													
Диференційна діагностика	K29.80 Дуоденіт, без згадки про кровотечу		K81.9 Холецистит, неуточнений		K29.90 Гастродуоденіт, неуточнений, без згадки про кровотечу			K25.3 Виразка шлунка, Гостра без кровотечі або перфорації		K21.0 Гастроезофагеальний рефлюкс з езофагітом				
Інструментальна діагностика	30473-00 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки		30473-01 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з біопсією		30473-07 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з введенням барвника для (ендоскопічного) татуювання			30473-04 Езофагоскопія з біопсією						
Лабораторні послуги	Біоптат стравоходу (до 3 біоптатів включно)		C-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним аналізатор з морфологічним вивченням крові)									
Суміжні фахівці	D67002 Консультація Гастроентеролога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)		92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)										
Медикаментозне лікування	Омепразол	Пантопразол	ВІСМУТУ СУБЦИТРАТ*	Рабепразол	Езомепразол	РЕБАМІПІД	Лансопразол	Фамотидин	Метоклопрамід	Ранітидин	Мебеверин	МОЗАПРИД	Ітоприд	
	КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*+НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ*			ДЕКСЛАНСОПРАЗОЛ	АЛЮМІНІЮ ФОСФАТ*	КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+МАГНІЮ КАРБОНАТ		АЛЮМІНІЮ ГІДРОКСИД*+МАГНІЮ ГІДРОКСИД*			КАЛІЮ БІКАРБОНАТ+КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключити кислі ягоди та фрукти	Виключити смажені та тушковані страви;	Виключити гострі, кислі, пряні, консервовані продукти;	Виключити вироби зі здобного тіста;	Виключити каву, какао, чорний міцний чай	Виключити газовані напої.	Уникати горизонтального положення після їжі на протязі 2-3 годин;		Виключити жирні сорти м'яса та риби, міцні м'ясні та рибні бульйони	Хімічно, термічно і механічно щадна їжа;	Відмова від носіння корсетів, тугих поясів;	Корекція ваги;	Їсти невеликими порціями (в середньому 300гр на один прийом) , 5-6 разів на день;	
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3081													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S83.0 Вивих надколінка													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S83.0 Вивих надколінка													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L80 Вивих /підвивих													
Диференційна діагностика	S83.1 Вивих колінного суглоба	S83.1 Вивих колінного суглоба, неуточнений		S83.6 Розтягнення та перенапруження інших та неуточнених елементів колінного суглоба										
Інструментальна діагностика	56619-00-01 МЗКТ колінного суглоба (1 суглоб) (правого)	56619-00-05 МЗКТ колінного суглоба (1 суглоб) (лівого)		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)		90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)			
Лабораторні послуги														

Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50106-00-02 Вправлення вивихів великих суглобів	96154-00 Ультразвукова терапія	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)		47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)		47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки
	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	47684-00-05Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)		92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)		92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)		47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Еторикоксиб	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ			Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Декскетопрофен	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Запобігання можливому пошкодженню кістково-суглобових сегментів хребта		Виключення надмірних фізичних навантажень		Відсутність факторів переохолодження									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/recognition-and-initial-management-of-patellar-dislocations?search=Patella%20dislocationsource=search_resultselectedTitle=1%7E15usage_type=defaultdisplay_rank=1							https://www.uptodate.com/contents/radiologic-evaluation-of-the-acutely-painful-knee-in-adults?search=Dislocation%2C%20sprain%20and%20strain%20of%20joints%20and%20ligaments%20of%20kneesource=search_resultselectedTitle=1%7E150usage_type=defaultdisplay_rank=1						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S83.1 Вивих колінного суглоба													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S83.1 Вивих колінного суглоба													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L80 Вивих /підвивих													
Диференційна діагностика	S83.0 Вивих надколінка	S83.1 Вивих колінного суглоба, неуточнений		S83.6 Розтягнення та перенапруження інших та неуточнених елементів колінного суглоба										
Інструментальна діагностика	56619-00-01 МЗКТ колінного суглоба (1 суглоб) (правого)	56619-00-05 МЗКТ колінного суглоба (1 суглоб) (лівого)		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)				90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50106-00-02 Вправлення вивихів великих суглобів	96154-00 Ультразвукова терапія	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки
	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)		47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії		47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)		92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)		47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)		47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Еторикоксиб	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН		КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ			ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Декскетопрофен	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Запобігання можливому пошкодженню кістково-суглобових сегментів хребта			Виключення надмірних фізичних навантажень		Відсутність факторів переохолодження								
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/recognition-and-initial-management-of-patellar-dislocations?search=knee%20dislocation%20adulttopicRef=261source=see_link							https://www.uptodate.com/contents/radiologic-evaluation-of-the-acutely-painful-knee-in-adults?search=Dislocation%2C%20sprain%20and%20strain%20of%20joints%20and%20ligaments%20of%20kneesource=search_resultselectedTitle=1%7E150usage_type=defaultdisplay_rank=1						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S89.7 Множинні травми гомілки													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S89.7 Множинні травми гомілки													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L81 Травма опорно-рухової системи БДУ													
Диференційна діагностика	S90.0 Забій гомілковостопного суглоба		S82.3 Перелом дистального відділу великогомілкової кістки			S82.5 Перелом медіальної кісточки			S82.6 Перелом латеральної кісточки		S93.0 Вивих гомілковостопного суглоба			
Інструментальна діагностика	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції									
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)												
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога		А67003 Консультація Хірурга											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	47684-00-13 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (гомілка)	92200-00 Зняття швів	90675-00-01 Накладання швів (1 одиниця)	90675-00 Накладання косметичного шва (1 см)	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92513-19 Анестезія місцева	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)					
Медикаментоз	Парацетамол	ФЕНІНДІОН	Варфарин	Троксерутин	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Гепарин натрій	Кетопрофен

не лікування	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	ПОВІДОН	Хлоргексидин	ГЕПАРИН НАТРІЙ	Декскетопрофен	Диклофенак+Лідокаїн	РИВАРОКСАБАН	Декспантенол
	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД		ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	ДАБІГАТРАНЕТЕКСИЛАТ	Диклофенак+Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація	Запобігання можливому пошкодженню кістково-суглобових сегментів хребта						Виключення надмірних фізичних навантажень							
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/severe-lower-extremity-injury-in-the-adult-patient?search=leg%20injuriestopicRef=13854source=see_link#H235775570													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	S89.8 Інші уточнені травми гомілки													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S89.8 Інші уточнені травми гомілки													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L81 Травма опорно-рухової системи БДУ													
Диференційна діагностика	S90.0 Забій гомілковостопного суглоба		S82.3 Перелом дистального відділу великогомілкової кістки			S82.5 Перелом медіальної кісточки			S82.6 Перелом латеральної кісточки		S93.0 Вивих гомілковостопного суглоба			
Інструментальна діагностика	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції			90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції								
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним аналізатор з морфологічним вивченням крові)												
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога		A67003 Консультація Хірурга											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	47684-00-13 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (гомілка)	92200-00 Зняття швів	90675-00-01 Накладання швів (1 одиниця)	90675-00 Накладання косметичного шва (1 см)	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92513-19 Анестезія місцева	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)					
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ФЕНІНДІОН	Варфарин	Троксерутин	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Хлоргексидин	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	ПОВІДОН	Гепарин натрій	ГЕПАРИН НАТРІЙ	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак+Парацетамол	Декскетопрофен	Декспантенол
	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД		ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД	РИВАРОКСАБАН	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДАБІГАТРАНЕТЕКСИЛАТ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація	Запобігання можливому пошкодженню кістково-суглобових сегментів хребта						Виключення надмірних фізичних навантажень							
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/severe-lower-extremity-injury-in-the-adult-patient?search=leg%20injuriestopicRef=13854source=see_link#H235775570													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	S89.9 Травма гомілки, неуточнена													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S89.9 Травма гомілки, неуточнена													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L81 Травма опорно-рухової системи БДУ													
Диференційна діагностика	S90.0 Забій гомілковостопного суглоба		S82.3 Перелом дистального відділу великогомілкової кістки			S82.5 Перелом медіальної кісточки			S82.6 Перелом латеральної кісточки			S93.0 Вивих гомілковостопного суглоба		
Інструментальна діагностика	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції			90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції								
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)												
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога		A67003 Консультація Хірурга											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	47684-00-13 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (гомілка)	92200-00 Зняття швів	90675-00-01 Накладання швів (1 одиниця)	90675-00 Накладання косметичного шва (1 см)	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92513-19 Анестезія місцева	92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	92146-00 Вакцинація проти дифтерії, правця (АДС - анатоксин)					
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Троксерутин	Варфарин	Гепарин натрій	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	ФЕНІНДІОН	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	ПОВІДОН	Хлоргексидин	ГЕПАРИН НАТРІЙ	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак+Парацетамол		Декспантенол
	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД	РИВАРОКСАБАН	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Декскетопрофен	ДАБІГАТРАНЕТЕКСИЛАТ	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація	Запобігання можливому пошкодженню кістково-суглобових сегментів хребта							Виключення надмірних фізичних навантажень						
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/severe-lower-extremity-injury-in-the-adult-patient?search=leg%20injuriestopicRef=13854source=see_link#H235775570													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													

Назва протоколу	S90.0 Забій гомілковостопного суглоба													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S90.0 Забій гомілковостопного суглоба													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L81 Травма опорно-рухової системи БДУ													
Диференційна діагностика	S89.9 Травма гомілки, неуточнена	S89.7 Множинні травми гомілки												
Інструментальна діагностика	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції			90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції			90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)			90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)		
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	47684-00-13 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (гомілка)	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)		47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)		47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)			47684-00-12 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (стопа)				
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Еторикоксиб	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Дексketопрофен		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН			Диклофенак+Парацетамол			Диклофенак+Лідокаїн		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/forefoot-pain-in-adults-evaluation-diagnosis-and-select-management-of-common-causes?search=bruised%20footsource=search_resultselectedTitle=1%7E150usage_type=defaultdisplay_rank=1#H2003241639													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S90.1 Забій пальця(ів) стопи без ушкодження нігтя													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S90.1 Забій пальця(ів) стопи без ушкодження нігтя													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L81 Травма опорно-рухової системи БДУ													
Диференційна діагностика	S90.3 Забій іншої та неуточненої частини стопи													
Інструментальна діагностика	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях			90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції			90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)			90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)		
Лабораторні послуги														

Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	47684-00-12 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (стопа)		47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)										
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Мелоксикам	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН			Диклофенак+Парацетамол			Диклофенак+Лідокаїн			Дексketопрофен	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/forefoot-pain-in-adults-evaluation-diagnosis-and-select-management-of-common-causes?search=bruised%20footsource=search_resultselectedTitle=1%7E150usage_type=defaultdisplay_rank=1#H2003241639													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S90.2 Забій пальця(ів) стопи з ушкодженням нігтя													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S90.2 Забій пальця(ів) стопи з ушкодженням нігтя													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L81 Травма опорно-рухової системи БДУ													
Диференційна діагностика	S90.3 Забій іншої та неуточненої частини стопи													
Інструментальна діагностика	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)		90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)		90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога		A67003 Консультація Хірурга											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	47684-00-12 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (стопа)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)		92200-00 Зняття швів	90675-00-01 Накладання швів (1 одиниця)	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92513-19 Анестезія місцева	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)					
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Еторикоксиб	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Дексketопрофен		ГЕПАРИН НАТРІЙ		ПОВІДОН	Хлоргексидин	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ			Декспантенол	
	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН		ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД			

Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/forefoot-pain-in-adults-evaluation-diagnosis-and-select-management-of-common-causes?search=bruised%20footsource=search_resultselectedTitle=1%7E150usage_type=defaultdisplay_rank=1#H2003241639													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S90.3 Забій іншої та неуточненої частини стопи													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S90.3 Забій іншої та неуточненої частини стопи													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L81 Травма опорно-рухової системи БДУ													
Диференційна діагностика	S90.2 Забій пальця(ів) стопи з ушкодженням нігтя		S90.1 Забій пальця(ів) стопи без ушкодження нігтя			S90.0 Забій гомілковостопного суглоба								
Інструментальна діагностика	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції			90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції			90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)			90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)		
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	47684-00-12 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (стопа)		47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)			47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)								
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Еторикоксиб	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Дексketопрофен		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН			Диклофенак+Парацетамол			Диклофенак+Лідокаїн		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/forefoot-pain-in-adults-evaluation-diagnosis-and-select-management-of-common-causes?search=bruised%20footsource=search_resultselectedTitle=1%7E150usage_type=defaultdisplay_rank=1#H2003241639													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													

Назва протоколу	S93.0 Вивих гомілковостопного суглоба													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S93.0 Вивих гомілковостопного суглоба													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L80 Вивих /підвивих													
Диференційна діагностика	S90.0 Забій гомілковостопного суглоба			S82.3 Перелом дистального відділу великогомілкової кістки			S82.5 Перелом медіальної кісточки		S82.6 Перелом латеральної кісточки		S93.40 Розтягнення зв'язок та перенапруження гомілковостопного суглоба, ділянка неуточнена			
Інструментальна діагностика	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		56619-00-06 МЗКТ гомілково-ступневих суглобів, стоп (1 кінцівка) (зліва)		56619-00 МЗКТ гомілково-ступневих суглобів, стоп (1 кінцівка) (справа)		90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)			90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)		
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)		97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	50106-00-02 Вправлення вивихів великих суглобів
	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона		96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)		92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)		47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)		92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)		96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Еторикоксиб	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Дексketопрофен	Диклофенак+Парацетамол		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Лідокаїн					
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Запобігання можливому пошкодженню кістково-суглобових сегментів хребта		Виключення надмірних фізичних навантажень		Корекція ваги та підбір правильного збалансованого харчування		Правильне розподіл навантаження на хребет.		Скоротити тривалість сидячого способу життя		Відсутність факторів переохолодження		Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;	
	Заняття фітнесом	Лікувальна гімнастика	Заняття йогою	Не піднімати важкі речі	Обмежити вправи, скеровані на згинання-розгинання та розтягнення хребта		Уникати тривалого перебування у вимушених позах;		Уникати різких поворотів головою;	Дозоване фізичне навантаження;	Плавання в басейні	Уникати ударних навантажень на хребет (стрибки, біг)		Повне виключення фізичного навантаження;
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/ankle-sprain-in-adults-management?search=Dislocation%20of%20the%20ankle%20jointsource=search_resultselectedTitle=4%7E150usage_type=defaultdisplay_rank=4													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S93.40 Розтягнення зв'язок та перенапруження гомілковостопного суглоба, ділянка неуточнена													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S93.40 Розтягнення зв'язок та перенапруження гомілковостопного суглоба, ділянка неуточнена													

Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L77 Р/Д гомілковостопного суглоба													
Диференційна діагностика	S90.0 Забій гомілковостопного суглоба		S82.3 Перелом дистального відділу великогомілкової кістки			S82.5 Перелом медіальної кісточки			S82.6 Перелом латеральної кісточки			S93.0 Вивих гомілковостопного суглоба		
Інструментальна діагностика	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)		90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)			90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції			90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях			90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)		47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії		47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)		47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)		47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки		96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	
	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)		97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії		47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії		47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)		47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки		47948-00 Зняття бинта скотчкаст
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Декскетопрофен	Целекоксиб	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Німесулід	Кетопрофен	
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Мелоксикам	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН			Диклофенак+Парацетамол			Диклофенак+Лідокаїн		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Запобігання можливому пошкодженню кістково-суглобових сегментів хребта		Відсутність факторів переохолодження		Правильне розподіл навантаження на хребет.	Дозоване фізичне навантаження;	Скоротити тривалість сидячого способу життя		Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;		Плавання в басейні	Заняття фітнесом	Не піднімати важкі речі	
	Лікувальна гімнастика	Заняття йогою	Обмежити вправи, скеровані на згинання-розгинання та розтягнення хребта		Уникати ударних навантажень на хребет (стрибки, біг)	Корекція ваги та підбір правильного збалансованого харчування		Уникати тривалого перебування у вимушених позах;		Виключення надмірних фізичних навантажень		Повне виключення фізичного навантаження;		
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/ankle-sprain-in-adults-management?search=Dislocation%20of%20the%20ankle%20jointsource=search_resultselectedTitle=4%7E150usage_type=defaultdisplay_rank=4						https://www.uptodate.com/contents/hindfoot-pain-in-adults-evaluation-and-diagnosis-of-common-causes?search=Dislocation%2C%20sprain%20and%20strain%20of%20joints%20and%20ligaments%20at%20ankle%20and%20foot%20levelsource=search_resultselectedTitle=8%7E150usage_type=defaultdisplay_rank=8						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S93.41 Розтягнення та перенапруження дельтоподібної зв'язки гомілковостопного суглоба													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S93.41 Розтягнення та перенапруження дельтоподібної зв'язки гомілковостопного суглоба													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L77 Р/Д гомілковостопного суглоба													
Диференційна діагностика	S90.0 Забій гомілковостопного суглоба		S82.3 Перелом дистального відділу великогомілкової кістки		S82.5 Перелом медіальної кісточки		S82.6 Перелом латеральної кісточки		S93.0 Вивих гомілковостопного суглоба					
Інструментальна діагностика	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)		90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції						

Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)		47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії		47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії		47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)		47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки		47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)		96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	
	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)		47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)		97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії		47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Еторикоксиб	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн			Декскетопрофен			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Запобігання можливому пошкодженню кістково-суглобових сегментів хребта		Відсутність факторів переохолодження		Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;		Правильне розподіл навантаження на хребет.		Скоротити тривалість сидячого способу життя		Корекція ваги та підбір правильного збалансованого харчування		Виключення надмірних фізичних навантажень	
	Лікувальна гімнастика	Заняття йогою	Повне виключення фізичного навантаження;	Уникати ударних навантажень на хребет (стрибки, біг)		Уникати тривалого перебування у вимушених позах;		Обмежити вправи, скеровані на згинання-розгинання та розтягнення хребта		Дозоване фізичне навантаження;	Уникати різких поворотів головою;	Не піднімати важкі речі	Плавання в басейні	Заняття фітнесом
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/ankle-sprain-in-adults-evaluation-and-diagnosis?search=ankle%20jointsource=search_resultselectedTitle=1%7E150usage_type=defaultdisplay_rank=1							https://www.uptodate.com/contents/hindfoot-pain-in-adults-evaluation-and-diagnosis-of-common-causes?search=Dislocation%2C%20sprain%20and%20strain%20of%20joints%20and%20ligaments%20at%20ankle%20and%20foot%20levelsource=search_resultselectedTitle=8%7E150usage_type=defaultdisplay_rank=8						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S93.42 Розтягнення та перенапруження п'ятково-малогомілкової зв'язки гомілковостопного суглоба													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S93.42 Розтягнення та перенапруження п'ятково-малогомілкової зв'язки гомілковостопного суглоба													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L77 Р/Д гомілковостопного суглоба													
Диференційна діагностика	S90.0 Забій гомілковостопного суглоба		S82.3 Перелом дистального відділу великогомілкової кістки			S82.5 Перелом медіальної кісточки			S82.6 Перелом латеральної кісточки		S93.0 Вивих гомілковостопного суглоба			
Інструментальна діагностика	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)		90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)			90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції			90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції			
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)		97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії		47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії		47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)		96154-00 Ультразвукова терапія	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки		47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)		47948-00 Зняття бинта скотчкаст

процедури/маніпуляції	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)		96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона		47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії		47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки		47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Еторикоксиб	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Декскетопрофен		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН			Диклофенак+Парацетамол			Диклофенак+Лідокаїн		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Повне виключення фізичного навантаження;		Відсутність факторів переохолодження		Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;		Правильне розподіл навантаження на хребет.		Уникати ударних навантажень на хребет (стрибки, біг)		Уникати тривалого перебування у вимушених позах;		Виключення надмірних фізичних навантажень	
	Лікувальна гімнастика	Заняття йогою	Дозоване фізичне навантаження;	Обмежити вправи, скеровані на згинання-розгинання та розтягнення хребта		Корекція ваги та підбір правильного збалансованого харчування		Уникати різких поворотів головою;	Не піднімати важкі речі	Плавання в басейні	Заняття фітнесом	Запобігання можливому пошкодженню кістково-суглобових сегментів хребта		Скоротити тривалість сидячого способу життя
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/ankle-sprain-in-adults-management?search=foot%20sprainsource=search_resultselectedTitle=2%7E15usage_type=defaultdisplay_rank=2							https://www.uptodate.com/contents/hindfoot-pain-in-adults-evaluation-and-diagnosis-of-common-causes?search=Dislocation%2C%20sprain%20and%20strain%20of%20joints%20and%20ligaments%20at%20ankle%20and%20foot%20levelsource=search_resultselectedTitle=8%7E150usage_type=defaultdisplay_rank=8						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S93.43 Розтягнення та перенапруження великогомілково-малогомілкової зв'язки гомілковостопного суглоба													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S93.43 Розтягнення та перенапруження великогомілково-малогомілкової зв'язки гомілковостопного суглоба													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L77 Р/Д гомілковостопного суглоба													
Диференційна діагностика	S90.0 Забій гомілковостопного суглоба		S82.3 Перелом дистального відділу великогомілкової кістки			S82.5 Перелом медіальної кісточки			S82.6 Перелом латеральної кісточки		S93.0 Вивих гомілковостопного суглоба			
Інструментальна діагностика	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)		90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)			90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції			90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції			
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)		47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)			47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)		47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)		47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	
	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс		96154-00 Ультразвукова терапія	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)		97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії		96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).		47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	
Медикаментоз	Парацетамол	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Мелоксикам	Кетопрофен

не лікування	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН			Диклофенак+Парацетамол			Диклофенак+Лідокаїн			Декскетопрофен	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Запобігання можливому пошкодженню кістково-суглобових сегментів хребта		Відсутність факторів переохолодження	Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;		Правильне розподіл навантаження на хребет	Уникати ударних навантажень на хребет (стрибки, біг)		Скоротити тривалість сидячого способу життя		Повне виключення фізичного навантаження;		Виключення надмірних фізичних навантажень	
	Лікувальна гімнастика	Заняття йогою	Плавання в басейні	Обмежити вправи, скеровані на згинання-розгинання та розтягнення хребта		Уникати тривалого перебування у вимушених позах;		Уникати різких поворотів головою;	Не піднімати важкі речі	Дозоване фізичне навантаження;	Заняття фітнесом	Корекція ваги та підбір правильного збалансованого харчування		
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/ankle-sprain-in-adults-management?search=foot%20sprainsource=search_resultselectedTitle=2%7E15usage_type=defaultdisplay_rank=2							https://www.uptodate.com/contents/hindfoot-pain-in-adults-evaluation-and-diagnosis-of-common-causes?search=Dislocation%2C%20sprain%20and%20strain%20of%20joints%20and%20ligaments%20at%20ankle%20and%20foot%20levelsource=search_resultselectedTitle=8%7E150usage_type=defaultdisplay_rank=8						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S93.48 Розтягнення та перенапруження іншої ділянки гомілковостопного суглоба													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S93.48 Розтягнення та перенапруження іншої ділянки гомілковостопного суглоба													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L77 Р/Д гомілковостопного суглоба													
Диференційна діагностика	S90.0 Забій гомілковостопного суглоба		S82.3 Перелом дистального відділу великогомілкової кістки			S82.5 Перелом медіальної кісточки			S82.6 Перелом латеральної кісточки		S93.0 Вивих гомілковостопного суглоба			
Інструментальна діагностика	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток		90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)			90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох		90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції				
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)		47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії		47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)		47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)		47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	
	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)		97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії		47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії		47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)			47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Еторикоксиб	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Декскетопрофен		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН			Диклофенак+Парацетамол			Диклофенак+Лідокаїн		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Запобігання можливому пошкодженню кістково-суглобових сегментів хребта		Виключення надмірних фізичних навантажень	Відсутність факторів переохолодження	Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;	Правильне розподіл навантаження на хребет.			Уникати ударних навантажень на хребет (стрибки, біг)		Скоротити тривалість сидячого способу життя		Повне виключення фізичного навантаження;	

	Заняття фітнесом	Лікувальна гімнастика	Заняття йогою	Плавання в басейні	Обмежити вправи, скеровані на згинання-розгинання та розтягнення хребта		Уникати тривалого перебування у вимушених позах;		Не піднімати важкі речі	Дозоване фізичне навантаження;	Уникати різких поворотів головою;	Корекція ваги та підбір правильного збалансованого харчування		
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/ankle-sprain-in-adults-management?search=foot%20sprainsource=search_resultselectedTitle=2%7E15usage_type=defaultdisplay_rank=2						https://www.uptodate.com/contents/hindfoot-pain-in-adults-evaluation-and-diagnosis-of-common-causes?search=Dislocation%2C%20sprain%20and%20strain%20of%20joints%20and%20ligaments%20at%20ankle%20and%20foot%20levelsource=search_resultselectedTitle=8%7E150usage_type=defaultdisplay_rank=8							
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S93.5 Розтягнення та перенапруження зв'язок пальця(ів) стопи													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S93.5 Розтягнення та перенапруження зв'язок пальця(ів) стопи													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L79 Р/Д суглобу БДУ													
Диференційна діагностика	S90.1 Забій пальця(ів) стопи без ушкодження нігтьової пластини		S93.10 Вивих пальця(ів) стопи, неуточнений		S93.38 Вивих іншої ділянки стопи		S96.9 Травма неуточненого м'яза та сухожилка у ділянці гомілковостопного суглоба та стопи							
Інструментальна діагностика	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції						
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)		47684-00-12 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (стопа)		47684-00-15 Іммобілізація фаланговою шиною (без вартості виробу)		47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)		96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс		47948-00 Зняття бинта скотчкаст	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Мелоксикам	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн		Дексketопрофен					
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Запобігання можливому пошкодженню кістково-суглобових сегментів хребта		Виключення надмірних фізичних навантажень		Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;		Правильне розподіл навантаження на хребет.		Скоротити тривалість сидячого способу життя		Повне виключення фізичного навантаження;		Корекція ваги та підбір правильного збалансованого харчування	
	Заняття фітнесом	Лікувальна гімнастика	Заняття йогою	Відсутність факторів переохолодження	Обмежити вправи, скеровані на згинання-розгинання та розтягнення хребта		Уникати тривалого перебування у вимушених		Уникати різких поворотів головою;	Дозоване фізичне навантаження;	Плавання в басейні	Уникати ударних навантажень на хребет (стрибки, біг)		Не піднімати важкі речі
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/ankle-sprain-in-adults-management?search=Dislocation%20of%20the%20ankle%20jointsource=search_resultselectedTitle=4%7E150usage_type=defaultdisplay_rank=4							https://www.uptodate.com/contents/hindfoot-pain-in-adults-evaluation-and-diagnosis-of-common-causes?search=Dislocation%2C%20sprain%20and%20strain%20of%20joints%20and%20ligaments%20at%20ankle%20and%20foot%20levelsource=search_resultselectedTitle=8%7E150usage_type=defaultdisplay_rank=8						
Опитування														

Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S93.6 Розтягнення та перенапруження інших та неуточнених суглобів стопи													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S93.6 Розтягнення та перенапруження інших та неуточнених суглобів стопи													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L79 Р/Д суглобу БДУ													
Диференційна діагностика	S90.1 Забій пальця(ів) стопи без ушкодження нігтьової пластини		S93.10 Вивих пальця(ів) стопи, неуточнений		S93.38 Вивих іншої ділянки стопи		S96.9 Травма неуточненого м'яза та сухожилка у ділянці гомілковостопного суглоба та стопи							
Інструментальна діагностика	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях			90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції					
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-12 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (стопа)	47684-00-15 Іммобілізація фаланговою шиною (без вартості виробу)		47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)		96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).		96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона		96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс		47948-00 Зняття бинта скотчкаст	96154-00 Ультразвукова терапія
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Еторикоксиб	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Декскетопрофен		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН			Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Запобігання можливому пошкодженню кістково-суглобових сегментів хребта		Виключення надмірних фізичних навантажень	Відсутність факторів переохолодження		Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;		Скоротити тривалість сидячого способу життя		Повне виключення фізичного навантаження;		Уникати різких поворотів головою;	Правильне розподіл навантаження на хребет.	
	Заняття фітнесом	Лікувальна гімнастика	Заняття йогою	Дозоване фізичне навантаження;	Обмежити вправи, скеровані на згинання-розгинання та розтягнення хребта		Уникати тривалого перебування у вимушених позах;		Корекція ваги та підбір правильного збалансованого харчування		Уникати ударних навантажень на хребет (стрибки, біг)		Не піднімати важкі речі	Плавання в басейні
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/ankle-sprain-in-adults-management?search=Dislocation%20of%20the%20ankle%20jointsource=search_resultselectedTitle=4%7E150usage_type=defaultdisplay_rank=4							https://www.uptodate.com/contents/ankle-sprain-in-adults-management?search=Other%20and%20unspecified%20injuries%20of%20ankle%20and%20footsource=search_resultselectedTitle=9%7E150usage_type=defaultdisplay_rank=9							
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S99.7 Множинні травми гомілковостопного суглоба та стопи													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S99.7 Множинні травми гомілковостопного суглоба та стопи													

Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L81 Травма опорно-рухової системи БДУ													
Диференційна діагностика	S90.0 Забій гомілковостопного суглоба		S82.3 Перелом дистального відділу великогомілкової кістки			S82.5 Перелом медіальної кісточки		S82.6 Перелом латеральної кісточки		S93.0 Вивих гомілковостопного суглоба				
Інструментальна діагностика	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)		90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)		90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)		90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога		A67003 Консультація хірурга											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	47684-00-13 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (гомілка)		92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)		47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)		47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії		47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії		47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	
	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)		47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)		47684-00-13 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (гомілка)		47684-00-12 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (стопа)		97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Еторикоксиб	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Дексketопрофен		Диклофенак+Парацетамол		ПОВІДОН	Хлоргексидин	ГЕПАРИН НАТРІЙ		АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ		Декспантенол
	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН			Диклофенак+Лідокаїн	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Запобігання можливому пошкодженню кістково-суглобових сегментів хребта		Виключення надмірних фізичних навантажень	Відсутність факторів переохолодження	Корекція ваги та підбір правильного збалансованого харчування		Правильне розподіл навантаження на хребет.		Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;		Уникати різких поворотів головою;	Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;	
	Заняття фітнесом	Лікувальна гімнастика	Заняття йогою	Плавання в басейні	Обмежити вправи, скеровані на згинання-розгинання та розтягнення хребта			Уникати тривалого перебування у вимушених позах;		Не піднімати важкі речі	Уникати ударних навантажень на хребет (стрибки, біг)		Скоротити тривалість сидячого способу життя	
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/running-injuries-of-the-lower-extremities-patient-evaluation-and-common-conditions?search=Multiple%20injuries%20of%20the%20ankle%20joint%20and%20footsource=search_resultselectedTitle=6%7E150usage_type=defaultdisplay_rank=6							https://www.uptodate.com/contents/ankle-sprain-in-adults-management?search=Other%20and%20unspecified%20injuries%20of%20ankle%20and%20footsource=search_resultselectedTitle=9%7E150usage_type=defaultdisplay_rank=9						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S99.8 Інші уточнені травми гомілковостопного суглоба та стопи													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S99.8 Інші уточнені травми гомілковостопного суглоба та стопи													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L81 Травма опорно-рухової системи БДУ													

Диференційна діагностика	S90.0 Забій гомілковостопного суглоба		S82.3 Перелом дистального відділу великогомілкової кістки			S82.5 Перелом медіальної кісточки	S82.6 Перелом латеральної кісточки		S93.0 Вивих гомілковостопного суглоба					
Інструментальна діагностика	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)		90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)		90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)		90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога		A67003 Консультація хірурга											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	47684-00-13 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (гомілка)		92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)		47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)		47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)		47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)		47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)		47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії
	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії		47684-00-13 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (гомілка)		47684-00-12 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (стопа)		47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки		47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Декскетопрофен	Еторикоксиб	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Целекоксиб	Кетопрофен	
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	ГЕПАРИН НАТРІЙ	Німесулід	Мелоксикам	ПОВІДОН	Хлоргексидин	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	Диклофенак+Парацетамол		Декспантенол		
	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Диклофенак+Лідокаїн	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД			МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН		ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Запобігання можливому пошкодженню кістково-суглобових сегментів хребта		Виключення надмірних фізичних навантажень		Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;		Уникати ударних навантажень на хребет (стрибки, біг)		Скоротити тривалість сидячого способу життя		Правильне розподіл навантаження на хребет	Корекція ваги та підбір правильного збалансованого харчування		Дозоване фізичне навантаження;
	Лікувальна гімнастика	Заняття йогою	Уникати різких поворотів головою;	Обмежити вправи, скеровані на згинання-розгинання та розтягнення хребта	Повне виключення фізичного навантаження;		Відсутність факторів переохолодження		Уникати тривалого перебування у вимушених позах;		Не піднімати важкі речі	Плавання в басейні		Заняття фітнесом
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/running-injuries-of-the-lower-extremities-patient-evaluation-and-common-conditions?search=Multiple%20injuries%20of%20the%20ankle%20joint%20and%20footsource=search_resultselectedTitle=6%7E150usage_type=defaultdisplay_rank=6						https://www.uptodate.com/contents/ankle-sprain-in-adults-management?search=Other%20and%20unspecified%20injuries%20of%20ankle%20and%20footsource=search_resultselectedTitle=9%7E150usage_type=defaultdisplay_rank=9							
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S99.9 Неуточнена травма гомілковостопного суглоба та стопи													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S99.9 Неуточнена травма гомілковостопного суглоба та стопи													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L81 Травма опорно-рухової системи БДУ													
Диференційна діагностика	S90.0 Забій гомілковостопного суглоба		S82.3 Перелом дистального відділу великогомілкової кістки			S82.5 Перелом медіальної кісточки	S82.6 Перелом латеральної кісточки		S93.0 Вивих гомілковостопного суглоба					

Інструментальна діагностика	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)		90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)		90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)		90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			A67003 Консультація хірурга										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	47684-00-13 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (гомілка)		47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки		47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)		47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії		47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки		90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	
	47684-00-12 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (стопа)		47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)		47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)		47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)		47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-13 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (гомілка)		92149-00 Вакцинація проти дифтерії, правця для дорослих (АДС-М)	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декспантенол	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Дексketопрофен		Хлоргексидин	ПОВІДОН	ГЕПАРИН НАТРІЙ		АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ		Диклофенак+Парацетамол	
	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД		ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН		Диклофенак+Лідокаїн	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключення надмірних фізичних навантажень		Відсутність факторів переохолодження		Заняття йогою	Лікувальна гімнастика	Скоротити тривалість сидячого способу життя		Уникати різких поворотів головою;		Не піднімати важкі речі		Плавання в басейні	Заняття фітнесом
	Повне виключення фізичного навантаження;	Правильне розподіл навантаження на хребет.	Уникати тривалого перебування у вимушених позах;	Обмежити вправи, скеровані на згинання-розгинання та розтягнення хребта		Уникати ударних навантажень на хребет (стрибки, біг)	Запобігання можливому пошкодженню кістково-суглобових сегментів хребта		Корекція ваги та підбір правильного збалансованого харчування		Дозоване фізичне навантаження;		Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;	
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/running-injuries-of-the-lower-extremities-patient-evaluation-and-common-conditions?search=Multiple%20injuries%20of%20the%20ankle%20joint%20and%20footsource=search_resultselectedTitle=6%7E150usage_type=defaultdisplay_rank=6							https://www.uptodate.com/contents/ankle-sprain-in-adults-management?search=Other%20and%20unspecified%20injuries%20of%20ankle%20and%20footsource=search_resultselectedTitle=9%7E150usage_type=defaultdisplay_rank=9						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	J34.0 Абсцес, фурункул та карбункул носа													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J34.0 Абсцес, фурункул та карбункул носа													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R73 Фурункул/абсцес носа													
Диференційна діагностика	L02.0 Абсцес, фурункул та карбункул шкіри обличчя													
Інструментальна діагностика														

Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани	Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)									
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92513-19 Анестезія місцева	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом		30223-03-01 Розтин поверхневих флегмон, абсцесів, фурункула	30223-03 Розтин і дренування абсцесу м'яких тканин (глибоких)	30223-00-01 Розкриття абсцесу, фурункула носа, зовнішнього слухового проходу 1 категорії складності		30223-00-04 Розтин абсцесу, фурункулу носа, слухового проходу		30223-01-02 Видалення оболонкових утворень (гематом, гідром, емпієм, абсцесів, чужорідних тіл)		30223-00-03 Розкриття абсцесу, фурункула носа, зовнішнього слухового проходу 2 категорії складності	
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ПАРЕКОКСИБ		Еторикоксиб	Целекоксиб	Цефалексин	Цефуроксим	Кларитроміцин	Кліндаміцин	БУПІВАКАЇН	Лідокаїн	Декспантенол	
	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	ДЕКСІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Моксифлоксацин	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3158 https://www.uptodate.com/contents/search?search=abscesssp=0searchType=PLAIN_TEXTsource=USER_INPUTsearchControl=TOP_PULLDOWNautoComplete=false													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	L02.0 Абсцес, фурункул та карбункул шкіри обличчя													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	L02.0 Абсцес, фурункул та карбункул шкіри обличчя													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S10 Фурункул/карбункул													
Диференційна діагностика	L08 Інші місцеві інфекційні ураження шкіри та підшкірної клітковини			L08.9 Місцева інфекція шкіри та підшкірної клітковини, неуточнена										
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани			Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)		
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92513-19 Анестезія місцева	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом		30223-03-01 Розтин поверхневих флегмон, абсцесів, фурункула	30223-03 Розтин і дренування абсцесу м'яких тканин (глибоких)	30223-01-02 Видалення оболонкових утворень (гематом, гідром, емпієм, абсцесів, чужорідних тіл)							
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен		ПАРЕКОКСИБ		Цефалексин	Цефуроксим	Кетопрофен	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Цефіксим	Лідокаїн	Кларитроміцин	Декспантенол
	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	ДЕКСІБУПРОФЕН	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	БУПІВАКАЇН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Диклофенак+Лідокаїн	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Диклофенак+Парацетамол	Моксифлоксацин	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Амоксицилін+Клавуланова Кислота
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3158			https://www.uptodate.com/contents/search?search=abscesssp=0searchType=PLAIN_TEXTsource=USER_INPUTsearchControl=TOP_PULLDOWNautoComplete=false										
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	L02.1 Абсцес шкіри, фурункул та карбункул шкіри шиї													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	L02.1 Абсцес шкіри, фурункул та карбункул шкіри шиї													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S10 Фурункул/карбункул													
Диференційна діагностика	L08 Інші місцеві інфекційні ураження шкіри та підшкірної клітковини				L08.9 Місцева інфекція шкіри та підшкірної клітковини, неуточнена									
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани			Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)		
Суміжні фахівці	А67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92513-19 Анестезія місцева	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом		30223-03-01 Розтин поверхневих флегмон, абсцесів, фурункула	30223-03 Розтин і дренування абсцесу м'яких тканин (глибоких)	30223-01-02 Видалення оболонкових утворень (гематом, гідром, емпієм, абсцесів, чужорідних тіл)							
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	Цефалексин	ПАРЕКОКСИБ		Цефуроксим	Цефіксим	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин		Лідокаїн	Кларитроміцин	Декспантенол
	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	БУПІВАКАЇН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ДЕКСІБУПРОФЕН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Моксифлоксацин	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН

Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3158			https://www.uptodate.com/contents/search?search=abscesssp=0searchType=PLAIN_TEXTsource=USER_INPUTsearchControl=TOP_PULLDOWNautoComplete=false										
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	L02.2 Абсцес шкіри, фурункул та карбункул шкіри тулуба													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	L02.2 Абсцес шкіри, фурункул та карбункул шкіри тулуба													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S10 Фурункул/карбункул													
Диференційна діагностика	L08 Інші місцеві інфекційні ураження шкіри та підшкірної клітковини			L08.9 Місцева інфекція шкіри та підшкірної клітковини, неуточнена										
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани			Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			
Суміжні фахівці	А67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92513-19 Анестезія місцева	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом		30223-03-01 Розтин поверхневих флегмон, абсцесів, фурункула	30223-03 Розтин і дренування абсцесу м'яких тканин (глибоких)	30223-01-02 Видалення оболонкових утворень (гематом, гідром, емпієм, абсцесів, чужорідних тіл)							
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	Цефалексин	ПАРЕКОКСИБ		Еторикоксиб		Цефуроксим	Мелоксикам	Кліндаміцин	Цефіксим	Лідокаїн	Кларитроміцин	Декспантенол
	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	БУПІВАКАЇН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ДЕКСІБУПРОФЕН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Моксифлоксацин	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3158			https://www.uptodate.com/contents/search?search=abscesssp=0searchType=PLAIN_TEXTsource=USER_INPUTsearchControl=TOP_PULLDOWNautoComplete=false										
Опитування														

Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	L02.3 Абсцес шкіри, фурункул та карбункул шкіри сідниць													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	L02.3 Абсцес шкіри, фурункул та карбункул шкіри сідниць													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S10 Фурункул/карбункул													
Диференційна діагностика	L08 Інші місцеві інфекційні ураження шкіри та підшкірної клітковини			L08.9 Місцева інфекція шкіри та підшкірної клітковини, неуточнена										
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани			Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92513-19 Анестезія місцева	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом		30223-03-01 Розтин поверхневих флегмон, абсцесів, фурункула	30223-03 Розтин і дренування абсцесу м'яких тканин (глибоких)	30223-01-02 Видалення оболонкових утворень (гематом, гідром, емпієм, абсцесів, чужорідних тіл)							
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ПАРЕКОКСИБ		Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Кларитроміцин	Лідокаїн	Декспантенол	
	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	ДЕКСІБУПРОФЕН	Моксифлоксацин	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Амоксицилін+Клавуланова Кислота
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3158			https://www.uptodate.com/contents/search?search=abscesssp=0searchType=PLAIN_TEXTsource=USER_INPUTsearchControl=TOP_PULLDOWNautoComplete=false										
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	L02.40 Абсцес шкіри, фурункул і карбункул кінцівки, неуточнений													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	L02.40 Абсцес шкіри, фурункул і карбункул кінцівки, неуточнений													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S10 Фурункул/карбункул													
Диференційна діагностика	L08 Інші місцеві інфекційні ураження шкіри та підшкірної клітковини			L08.9 Місцева інфекція шкіри та підшкірної клітковини, неуточнена										

Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани			Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			
Суміжні фахівці	А67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92513-19 Анестезія місцева	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом		30223-03-01 Розтин поверхневих флегмон, абсцесів, фурункула	30223-03 Розтин і дренування абсцесу м'яких тканин (глибоких)	30223-01-02 Видалення оболонкових утворень (гематом, гідром, емпієм, абсцесів, чужорідних тіл)							
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	Цефіксим	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Кларитроміцин	Лідокаїн	Декспантенол	
	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН		ДЕКСІБУПРОФЕН	Моксифлоксацин	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Амоксицилін+Клавуланова Кислота
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3158			https://www.uptodate.com/contents/search?search=abscessp=0searchType=PLAIN_TEXTsource=USER_INPUTsearchControl=TOP_PULLDOWNautoComplete=false										
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	L02.41 Абсцес шкіри, фурункул і карбункул верхньої кінцівки													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	L02.41 Абсцес шкіри, фурункул і карбункул верхньої кінцівки													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S10 Фурункул/карбункул													
Диференційна діагностика	L08 Інші місцеві інфекційні ураження шкіри та підшкірної клітковини			L08.9 Місцева інфекція шкіри та підшкірної клітковини, неуточнена										
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани			Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ				С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)		
Суміжні фахівці	А67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92513-19 Анестезія місцева	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом		30223-03-01 Розтин поверхневих флегмон, абсцесів, фурункула	30223-03 Розтин і дренування абсцесу м'яких тканин (глибоких)	30223-01-02 Видалення оболонкових утворень (гематом, гідром, емпієм, абсцесів, чужорідних тіл)							

Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	Цефіксим	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Лідокаїн		Кларитроміцин	Декспантенол
	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН		ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	ДЕКСІБУПРОФЕН	Моксифлоксацин	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Амоксицилін+Клавуланова Кислота
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3158			https://www.uptodate.com/contents/search?search=abscesssp=0searchType=PLAIN_TEXTsource=USER_INPUTsearchControl=TOP_PULLDOWNautoComplete=false										
Опитування														
Стаціонарне лікування														
Назва протоколу	L02.42 Абсцес шкіри, фурункул і карбункул нижньої кінцівки													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	L02.42 Абсцес шкіри, фурункул і карбункул нижньої кінцівки													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S10 Фурункул/карбункул													
Диференційна діагностика	L08 Інші місцеві інфекційні ураження шкіри та підшкірної клітковини			L08.9 Місцева інфекція шкіри та підшкірної клітковини, неуточнена										
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани			Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)		
Суміжні фахівці	А67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92513-19 Анестезія місцева	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом		30223-03-01 Розтин поверхневих флегмон, абсцесів, фурункула	30223-03 Розтин і дренування абсцесу м'яких тканин (глибоких)	30223-01-02 Видалення оболонкових утворень (гематом, гідром, емпієм, абсцесів, чужорідних тіл)							
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ПАРЕКОКСИБ		Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Кларитроміцин	Лідокаїн	Цефіксим	Декспантенол
	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ДЕКСІБУПРОФЕН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН		Моксифлоксацин	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Амоксицилін+Клавуланова Кислота
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														

Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3158			https://www.uptodate.com/contents/search?search=abscessp=0searchType=PLAIN_TEXTsource=USER_INPUTsearchControl=TOP_PULLDOWNautoComplete=false										
Опитування														
Стаціонарне лікування														
Назва протоколу	L02.43 Абсцес шкіри, фурункул і карбункул стопи													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	L02.43 Абсцес шкіри, фурункул і карбункул стопи													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S10 Фурункул/карбункул													
Диференційна діагностика	L08 Інші місцеві інфекційні ураження шкіри та підшкірної клітковини			L08.9 Місцева інфекція шкіри та підшкірної клітковини, неуточнена										
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани		Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92513-19 Анестезія місцева	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом		30223-03-01 Розтин поверхневих флегмон, абсцесів, фурункула	30223-03 Розтин і дренування абсцесу м'яких тканин (глибоких)	30223-01-02 Видалення оболонкових утворень (гематом, гідром, емпієм, абсцесів, чужорідних тіл)							
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	Цефіксим	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Кларитроміцин	Лідокаїн	Декспантенол	
	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН		ДЕКСІБУПРОФЕН	Моксифлоксацин	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3158			https://www.uptodate.com/contents/search?search=abscessp=0searchType=PLAIN_TEXTsource=USER_INPUTsearchControl=TOP_PULLDOWNautoComplete=false										
Опитування														
Стаціонарне лікування														
Назва протоколу	L02.8 Абсцес шкіри, фурункул та карбункул шкіри інших локалізацій													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	L02.8 Абсцес шкіри, фурункул та карбункул шкіри інших локалізацій													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S10 Фурункул/карбункул													
Диференційна діагностика	L03.8 Флегмона інших локалізацій	L08 Інші місцеві інфекційні ураження шкіри та підшкірної клітковини			L08.9 Місцева інфекція шкіри та підшкірної клітковини, неуточнена									

Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани			Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			
Суміжні фахівці	А67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92513-19 Анестезія місцева	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом		30223-03-01 Розтин поверхневих флегмон, абсцесів, фурункула	30223-03 Розтин і дренування абсцесу м'яких тканин (глибоких)	30223-01-02 Видалення оболонкових утворень (гематом, гідром, емпієм, абсцесів, чужорідних тіл)							
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	Цефіксим	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Кларитроміцин	Лідокаїн	Декспантенол	
	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН		ДЕКСІБУПРОФЕН	Моксифлоксацин	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Амоксицилін+Клавуланова Кислота
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3158			https://www.uptodate.com/contents/search?search=abscesssp=0searchType=PLAIN_TEXTsource=USER_INPUTsearchControl=TOP_PULLDOWNautoComplete=false										
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	L02.9 Абсцес шкіри, фурункул та карбункул шкіри неуточненої локалізації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	L02.9 Абсцес шкіри, фурункул та карбункул шкіри неуточненої локалізації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S10 Фурункул/карбункул													
Диференційна діагностика	L08 Інші місцеві інфекційні ураження шкіри та підшкірної клітковини			L08.9 Місцева інфекція шкіри та підшкірної клітковини, неуточнена										
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани			Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)		
Суміжні фахівці	А67003 Консультація Хірурга													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92513-19 Анестезія місцева	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом		30223-03-01 Розтин поверхневих флегмон, абсцесів, фурункула	30223-03 Розтин і дренування абсцесу м'яких тканин (глибоких)	30223-01-02 Видалення оболонкових утворень (гематом, гідром, емпієм, абсцесів, чужорідних тіл)							
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	Цефіксим	ПАРЕКОКСИБ	Цефалексин	Цефуроксим	Кларитроміцин	Баклофен	Мелоксикам	Кліндаміцин	Лідокаїн	Диклофенак+Парацетамол		Декспантенол
	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		БУПІВАКАЇН	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Диклофенак+Лідокаїн	Моксифлоксацин	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН	ДЕКСІБУПРОФЕН	Амоксицилін+Клавуланова Кислота
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3158			https://www.uptodate.com/contents/search?search=abscesssp=0searchType=PLAIN_TEXTsource=USER_INPUTsearchControl=TOP_PULLDOWNautoComplete=false										
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M79.11 Міалгія, ділянка плеча													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M79.11 Міалгія, ділянка плеча													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L18 М'язовий біль													
Диференційна діагностика	R82.1 Рабдоміоліз	M35.3 Ревматична поліміалгія		M79.7 Фіброміалгія		M33 Дерматополіміозит								
Інструментальна діагностика	11012-00 Електроміографія [ЕМГ]	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)				90901-03-01 Магнітно-резонансна шийного відділу	90901-03-02 Магнітно-резонансна томографія грудного відділу				90901-07-01 МРТ плечового суглобу (правого)		90901-07-05 МРТ плечового суглобу (лівого)	
Лабораторні послуги	Креатинкіназа (загальна)	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)				С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Тиреотропний гормон (ТТГ)	Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia				Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)		
Суміжні фахівці	L67003 Консультація Ревматолога		A67006 Консультація фізіотерапевта		N67002 Консультація невропатолога									
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Диклофенак	Кетопрофен	Кеторолак	Ібупрофен	Німесулід	Целекоксиб	Баклофен	Тизанідин	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Напроксен	Мелоксикам
	Декскетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	Декскетопрофен	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКСИН	ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН	Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін

Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Заняття йогою	Уникати переохолодження;											
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 01149. Міозит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3859													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M79.12 Міалгія, плече													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M79.12 Міалгія, плече													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L18 М'язовий біль													
Диференційна діагностика	R82.1 Рабдоміоліз	M35.3 Ревматична поліміалгія		M79.7 Фіброміалгія		M33 Дерматополіміозит								
Інструментальна діагностика	11012-00 Електроміографія [ЕМГ]	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)			90901-03-01 Магнітно-резонансна шийного відділу			90901-03-02 Магнітно-резонансна томографія грудного відділу		90901-07-01 МРТ плечового суглобу (правого)		90901-07-05 МРТ плечового суглобу (лівого)		
Лабораторні послуги	Креатинкіназа (загальна)	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)				С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Тиреотропний гормон (ТТГ)	Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia			Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)		
Суміжні фахівці	L67003 Консультація Ревматолога		A67006 Консультація фізіотерапевта		N67002 Консультація невропатолога									
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Диклофенак	Кетопрофен	Кеторолак	Ібупрофен	Німесулід	Целекоксиб	Баклофен	Тизанідин	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Напроксен	Мелоксикам
	Декскетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	Декскетопрофен	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКСИН	ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН	Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Заняття йогою	Уникати переохолодження;											
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 01149. Міозит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3859													
Опитування														

Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M79.13 Міалгія, передпліччя													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M79.13 Міалгія, передпліччя													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L18 М'язовий біль													
Диференційна діагностика	R82.1 Рабдоміоліз	M35.3 Ревматична поліміалгія		M79.7 Фіброміалгія		M33 Дерматополіміозит								
Інструментальна діагностика	11012-00 Електроміографія [ЕМГ]	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)			90901-03-01 Магнітно-резонансна шийного відділу									
Лабораторні послуги	Креатинкіназа (загальна)	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)				С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Тиреотропний гормон (ТТГ)	Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia			Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)		
Суміжні фахівці	L67003 Консультація Ревматолога		A67006 Консультація фізіотерапевта		N67002 Консультація невропатолога									
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Диклофенак	Кетопрофен	Кеторолак	Ібупрофен	Німесулід	Целекоксиб	Баклофен	Тизанідин	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Напроксен	Еторикоксиб
	Декскетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Декскетопрофен	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	Мелоксикам	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКСИН	ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН	Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Заняття йогою	Уникати переохолодження;											
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 01149. Міозит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3859													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M79.14 Міалгія, кисть													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M79.14 Міалгія, кисть													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L18 М'язовий біль													
Диференційна діагностика	R82.1 Рабдоміоліз	M35.3 Ревматична поліміалгія		M79.7 Фіброміалгія	M33 Дерматополіміозит									

Інструментальна діагностика	11012-00 Електроміографія [ЕМГ]	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)			90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)			90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)						
Лабораторні послуги	Креатинкіназа (загальна)	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Тиреотропний гормон (ТТГ)	Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia			Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)		
Суміжні фахівці	L67003 Консультація Ревматолога		A67006 Консультація фізіотерапевта		N67002 Консультація невропатолога									
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Диклофенак	Кетопрофен	Кеторолак	Ібупрофен	Німесулід	Целекоксиб	Баклофен	Тизанідин	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Напроксен	Мелоксикам
	Декскетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	Декскетопрофен	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКСИН	ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН	Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Заняття йогою	Уникати переохолодження;											
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 01149. Міозит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3859													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M79.15 Міалгія, ділянка таза та стегно													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M79.15 Міалгія, ділянка таза та стегно													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L18 М'язовий біль													
Диференційна діагностика	R82.1 Рабдоміоліз	M35.3 Ревматична поліміалгія		M79.7 Фіброміалгія		M33 Дерматополіміозит			I74 Емболія та тромбоз артерії					
Інструментальна діагностика	11012-00 Електроміографія [ЕМГ]	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)			90901-03-03 Магнітно-резонансна томографія поперекового відділу			90901-03-04 МРТ крижів та куприка		90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів				
Лабораторні послуги	Креатинкіназа (загальна)	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Тиреотропний гормон (ТТГ)	Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia			Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)		
Суміжні фахівці	L67003 Консультація Ревматолога		A67006 Консультація фізіотерапевта		N67002 Консультація невропатолога									
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														

Медикаментозне лікування	Диклофенак Декскетопрофен	Кетопрофен ДЕКСІБУПРОФЕН	Кеторолак РОФЕКОКСИБ	Ібупрофен ПАРЕКОКСИБ	Німесулід Еторикоксиб	Целекоксиб ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Баклофен Диклофенак+Парацетамол	Тизанідин Диклофенак+Лідокаїн	Ацеклофенак ТІОКОЛХІКОЗИД	Піроксикам ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	Теноксикам Декскетопрофен	Лорноксикам БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКСИН	Напроксен ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН	Мелоксикам Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Заняття йогою	Уникати переохолодження;											
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 01149. Міозит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3859													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M79.16 Міалгія, гомілка													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M79.16 Міалгія, гомілка													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L18 М'язовий біль													
Диференційна діагностика	R82.1 Рабдоміоліз	M35.3 Ревматична поліміалгія		M79.7 Фіброміалгія	M33 Дерматополіміозит		I83 Варикозне розширення вен нижніх кінцівок		I80.20 Флебіт і тромбофлебіт глибоких судин нижніх кінцівок, не класифіковані в інших рубриках				I74 Емболія та тромбоз артерії	M60 Міозит
Інструментальна діагностика	11012-00 Електроміографія [ЕМГ]	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)				90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)				90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)				
Лабораторні послуги	Креатинкіназа (загальна)	Д-димер	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)	Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia		Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.	Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-CCP)			Сечова кислота
Суміжні фахівці	L67003 Консультація Ревматолога		A67006 Консультація фізіотерапевта		N67002 Консультація невропатолога									
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Диклофенак Декскетопрофен	Кетопрофен ДЕКСІБУПРОФЕН	Кеторолак РОФЕКОКСИБ	Ібупрофен ПАРЕКОКСИБ	Німесулід Декскетопрофен	Целекоксиб ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Баклофен Диклофенак+Парацетамол	Тизанідин Диклофенак+Лідокаїн	Ацеклофенак ТІОКОЛХІКОЗИД	Піроксикам ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	Теноксикам Мелоксикам	Лорноксикам БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКСИН	Напроксен ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН	Еторикоксиб Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Заняття йогою	Уникати переохолодження;											
Реабілітація														

Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 01149. Міозит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3859													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M79.17 Міалгія, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M79.17 Міалгія, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L18 М'язовий біль													
Диференційна діагностика	R82.1 Рабдоміоліз	M35.3 Ревматична поліміалгія		M79.7 Фіброміалгія										
Інструментальна діагностика	11012-00 Електроміографія [ЕМГ]	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)			90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)			90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)		90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)		90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)		
Лабораторні послуги	Креатинкіназа (загальна)	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)				С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Тиреотропний гормон (ТТГ)		Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia		Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)		
Суміжні фахівці	L67003 Консультація Ревматолога		A67006 Консультація фізіотерапевта		N67002 Консультація невропатолога									
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Диклофенак	Кетопрофен	Кеторолак	Ібупрофен	Німесулід	Целекоксиб	Баклофен	Тизанідин	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Напроксен	Еторикоксиб
	Декскетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Декскетопрофен	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	Мелоксикам	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКСИН	ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН	Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Заняття йогою	Уникати переохолодження;											
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 01149. Міозит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3859													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M79.18 Міалгія, інші локалізації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M79.18 Міалгія, інші локалізації													

Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L18 М'язовий біль													
Диференційна діагностика	R82.1 Рабдоміоліз	M35.3 Ревматична поліміалгія		M79.7 Фіброміалгія		M33 Дерматополіміозит								
Інструментальна діагностика	11012-00 Електроміографія [ЕМГ]	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)			90901-03-01 Магнітно-резонансна шийного відділу			90901-03-02 Магнітно-резонансна томографія грудного відділу			90901-03-03 Магнітно-резонансна томографія поперекового відділу			
Лабораторні послуги	Креатинкіназа (загальна)	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)				С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Тиреотропний гормон (ТТГ)	Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia			Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)		
Суміжні фахівці	L67003 Консультація Ревматолога		A67006 Консультація фізіотерапевта			N67002 Консультація невропатолога								
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Диклофенак	Еторикоксиб	Кеторолак	Ібупрофен	Німесулід	Целекоксиб	Баклофен	Тизанідин	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Напроксен	Кетопрофен
	Декскетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Декскетопрофен	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	Мелоксикам	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКСИН	ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН	Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Заняття йогою	Уникати переохолодження;											
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 01149. Міозит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3859													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	T20.1 Еритема голови та шиї													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	T20.1 Еритема голови та шиї													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S14 Опік													
Диференційна діагностика	L23.9 Алергічний контактний дерматит, причина не уточнена		L20.9 Атопічний дерматит, неуточнений		L30.9 Дерматит, неуточнений		L30.3 Інфекційний дерматит		L21 Себорейний дерматит	L55.0 Сонячний опік, еритема	A46 Бешиха	A69.2 Хвороба Лайма	E34.0 Карциноїдний синдром	B37.2 Кандидоз шкіри та нігтя
	L43.9 Червоний плоский лишай, неуточнений	L40.9 Псоріаз, неуточнений	L24.4 Простий подразнювальний контактний дерматит, спричинений лікарськими засобами при їх контакті зі шкірою		L24.9 Простий подразнювальний контактний дерматит, причина не уточнена				L25.0 Неуточнений контактний дерматит, спричинений косметичними засобами			L27.1 Локалізована висипка на шкірі, спричинена лікарськими засобами та медикаментами		
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги														

Суміжні фахівці	S67002 Консультація Дерматолога		A67003 Консультація Хірурга											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен		ДЕКСІБУПРОФЕН		Кетопрофен	Декспантенол
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН			АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ			ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН					
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дотримання гігієни та регулярна обробка рани													
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 01001. Поліморфна еритема https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3729													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	T21.10 Еритема тулуба, тулуба, неуточненої локалізації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	T21.10 Еритема тулуба, тулуба, неуточненої локалізації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S14 Опік													
Диференційна діагностика	L23.9 Алергічний контактний дерматит, причина не уточнена		L20.9 Атопічний дерматит, неуточнений		L30.9 Дерматит, неуточнений		L30.3 Інфекційний дерматит		L21 Себорейний дерматит	L55.0 Сонячний опік, еритема	A46 Бешиха	A69.2 Хвороба Лайма	B37.2 Кандидоз шкіри та нігтя	L43.9 Червоний плоский лишай, неуточнений
	L40.9 Псоріаз, неуточнений	L24.4 Простий подразнювальний контактний дерматит, спричинений лікарськими засобами при їх контакті зі шкірою			L24.9 Простий подразнювальний контактний дерматит, причина не уточнена				L25.0 Неуточнений контактний дерматит, спричинений косметичними засобами			L27.1 Локалізована висипка на шкірі, спричинена лікарськими засобами та медикаментами		
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	S67002 Консультація Дерматолога		A67003 Консультація Хірурга											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен		ДЕКСІБУПРОФЕН		Кетопрофен	Декспантенол
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН			АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ					ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дотримання гігієни та регулярна обробка рани													
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 01001. Поліморфна еритема https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3729													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	T21.11 Еритема тулуба, молочної залози													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	T21.11 Еритема тулуба, молочної залози													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S14 Опік													
Диференційна діагностика	L23.9 Алергічний контактний дерматит, причина не уточнена		L20.9 Атопічний дерматит, неуточнений		L30.9 Дерматит, неуточнений		L30.3 Інфекційний дерматит		L21 Себорейний дерматит	L55.0 Сонячний опік, еритема	A46 Бешиха	A69.2 Хвороба Лайма	B37.2 Кандидоз шкіри та нігтя	L43.9 Червоний плоский лишай, неуточнений
	L40.9 Псоріаз, неуточнений	L24.4 Простий подразнювальний контактний дерматит, спричинений лікарськими засобами при їх контакті зі шкірою			L24.9 Простий подразнювальний контактний дерматит, причина не уточнена				L25.0 Неуточнений контактний дерматит, спричинений косметичними засобами			L27.1 Локалізована висипка на шкірі, спричинена лікарськими засобами та медикаментами		
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	S67002 Консультація Дерматолога			A67003 Консультація Хірурга										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен		ДЕКСІБУПРОФЕН		Кетопрофен	Декспантенол
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ				ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН					
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дотримання гігієни та регулярна обробка рани													
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 01001. Поліморфна еритема https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3729													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	T21.12 Еритема тулуба, стінки грудної клітки													

Назва та ідентифікатор по МКХ-10	T21.12 Еритема тулуба, стінки грудної клітки													
Назва та ідентифікатор по ІСРС-2	S14 Опік													
Диференційна діагностика	L23.9 Алергічний контактний дерматит, причина не уточнена		L43.9 Червоний плоский лишай, неуточнений		L30.9 Дерматит, неуточнений		L30.3 Інфекційний дерматит	L20.9 Атопічний дерматит, неуточнений		L55.0 Сонячний опік, еритема	A46 Бешиха	A69.2 Хвороба Лайма	B37.2 Кандидоз шкіри та нігтя	L21 Себорейний дерматит
	L40.9 Псоріаз, неуточнений	L24.4 Простий подразнювальний контактний дерматит, спричинений лікарськими засобами при їх контакті зі шкірою			L24.9 Простий подразнювальний контактний дерматит, причина не уточнена				L25.0 Неуточнений контактний дерматит, спричинений косметичними засобами			L27.1 Локалізована висипка на шкірі, спричинена лікарськими засобами та медикаментами		
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	S67002 Консультація Дерматолога			A67003 Консультація Хірурга										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен		ДЕКСІБУПРОФЕН		Кетопрофен	Декспантенол	
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ			ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН						
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дотримання гігієни та регулярна обробка рани													
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 01001. Поліморфна еритема https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3729													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	T21.13 Еритема тулуба, черевної стінки													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	T21.13 Еритема тулуба, черевної стінки													
Назва та ідентифікатор по ІСРС-2	S14 Опік													
Диференційна діагностика	L23.9 Алергічний контактний дерматит, причина не уточнена		L20.9 Атопічний дерматит, неуточнений		L30.9 Дерматит, неуточнений		L30.3 Інфекційний дерматит	L21 Себорейний дерматит		L55.0 Сонячний опік, еритема		A69.2 Хвороба Лайма	B37.2 Кандидоз шкіри та нігтя	L43.9 Червоний плоский лишай, неуточнений
	L40.9 Псоріаз, неуточнений	L24.4 Простий подразнювальний контактний дерматит, спричинений лікарськими засобами при			L24.9 Простий подразнювальний контактний дерматит, причина не уточнена			L25.0 Неуточнений контактний дерматит, спричинений косметичними засобами			L27.1 Локалізована висипка на шкірі, спричинена лікарськими засобами та медикаментами			A46 Бешиха	
Інструментальна діагностика														

Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	S67002 Консультація Дерматолога		A67003 Консультація Хірурга											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен		ДЕКСІБУПРОФЕН		Кетопрофен	Декспантенол
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ			ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН						
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дотримання гігієни та регулярна обробка рани													
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 01001. Поліморфна еритема https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3729													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	T21.14 Еритема тулуба, спини [будь-якої частини]													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	T21.14 Еритема тулуба, спини [будь-якої частини]													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S14 Опік													
Диференційна діагностика	L23.9 Алергічний контактний дерматит, причина не уточнена		L20.9 Атопічний дерматит, неуточнений		L30.9 Дерматит, неуточнений		L30.3 Інфекційний дерматит		L21 Себорейний дерматит	L55.0 Сонячний опік, еритема	A46 Бешиха	A69.2 Хвороба Лайма	B37.2 Кандидоз шкіри та нігтя	L43.9 Червоний плоский лишай, неуточнений
	L40.9 Псоріаз, неуточнений	L24.4 Простий подразнювальний контактний дерматит, спричинений лікарськими засобами при їх контакті зі шкірою			L24.9 Простий подразнювальний контактний дерматит, причина не уточнена		L25.0 Неуточнений контактний дерматит, спричинений косметичними засобами				L27.1 Локалізована висипка на шкірі, спричинена лікарськими засобами та медикаментами			
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	S67002 Консультація Дерматолога		A67003 Консультація Хірурга											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен		ДЕКСІБУПРОФЕН		Кетопрофен	Декспантенол
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН			АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ						

Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дотримання гігієни та регулярна обробка рани													
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 01001. Поліморфна еритема https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3729													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	T21.15 Еритема тулуба, статевих органів [зовнішніх]													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	T21.15 Еритема тулуба, статевих органів [зовнішніх]													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S14 Опік													
Диференційна діагностика	L23.9 Алергічний контактний дерматит, причина не уточнена	L24.9 Простий подразнювальний контактний дерматит, причина не уточнена		L40.9 Псоріаз, неуточнений	N89.4 Лейкоплакія піхви	L30.9 Дерматит, неуточнений	L30.3 Інфекційний дерматит	L20.9 Атопічний дерматит, неуточнений	L21 Себорейний дерматит	A69.2 Хвороба Лайма	B37.2 Кандидоз шкіри та нігтя	B35.6 Паховий дерматомікоз [дерматофітія пахова]	B37.4 Кандидоз інших урогенітальних локалізацій	L43.9 Червоний плоский лишай, неуточнений
	L27.1 Локалізована висипка на шкірі, спричинена лікарськими засобами та медикаментами	N48.0 Лейкоплакія статевого члена	L25.0 Неуточнений контактний дерматит, спричинений косметичними засобами	A59.9 Трихомоніаз, неуточнений	A56.2 Хламідійна інфекція сечостатевого тракту, неуточнена	L24.4 Простий подразнювальний контактний дерматит, спричинений лікарськими засобами при їх контакті зі шкірою		A54.9 Гонококова інфекція, неуточнена	C57.8 Злоякісне ураження жіночих статевих органів, що охоплює кілька суміжних локалізацій			C60.8 Злоякісне ураження статевого члена, що охоплює кілька суміжних локалізацій		
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	S67002 Консультація Дерматолога		A67003 Консультація Хірурга											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен		ДЕКСІБУПРОФЕН		Кетопрофен	Декспантенол
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН			АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ			ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН					
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дотримання гігієни та регулярна обробка рани													
Реабілітація														

Профілактика														
Довідкова інформація	https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3147			Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00261. Захворювання шкіри в ділянці статевих органів і паху										
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	T21.19 Еритема тулуба, інших ділянок тулуба													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	T21.19 Еритема тулуба, інших ділянок тулуба													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S14 Опік													
Диференційна діагностика	L23.9 Алергічний контактний дерматит, причина не уточнена		L20.9 Атопічний дерматит, неуточнений		L30.9 Дерматит, неуточнений		L30.3 Інфекційний дерматит		L21 Себорейний дерматит	L55.0 Сонячний опік, еритема	A46 Бешиха	A69.2 Хвороба Лайма	B37.2 Кандидоз шкіри та нігтя	L43.9 Червоний плоский лишай, неуточнений
	L40.9 Псоріаз, неуточнений	L24.4 Простий подразнювальний контактний дерматит, спричинений лікарськими засобами при їх контакті зі шкірою			L24.9 Простий подразнювальний контактний дерматит, причина не уточнена				L25.0 Неуточнений контактний дерматит, спричинений косметичними засобами			L27.1 Локалізована висипка на шкірі, спричинена лікарськими засобами та медикаментами		
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	S67002 Консультація Дерматолога		A67003 Консультація Хірурга											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Декскетопрофен		Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Ібупрофен	Напроксен	Декспантенол	Кетопрофен	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН		ДЕКСІБУПРОФЕН	
	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол		АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ		ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН							
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дотримання гігієни та регулярна обробка рани													
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 01001. Поліморфна еритема https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3729													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	T22.10 Еритема ділянки плечового поясу та верхньої кінцівки, за винятком зап'ястка та кисті, верхньої кінцівки, неуточненої локалізації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	T22.10 Еритема ділянки плечового поясу та верхньої кінцівки, за винятком зап'ястка та кисті, верхньої кінцівки, неуточненої локалізації													

Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S14 Опік													
Диференційна діагностика	L23.9 Алергічний контактний дерматит, причина не уточнена		L20.9 Атопічний дерматит, неуточнений		L30.9 Дерматит, неуточнений		L30.3 Інфекційний дерматит		L21 Себорейний дерматит	L55.0 Сонячний опік, еритема	A46 Бешиха	A69.2 Хвороба Лайма	L43.9 Червоний плоский лишай, неуточнений	B37.2 Кандидоз шкіри та нігтя
	L40.9 Псоріаз, неуточнений	L24.4 Простий подразнювальний контактний дерматит, спричинений лікарськими засобами при їх контакті зі шкірою			L27.1 Локалізована висипка на шкірі, спричинена лікарськими засобами та медикаментами				L25.0 Неуточнений контактний дерматит, спричинений косметичними засобами			L24.9 Простий подразнювальний контактний дерматит, причина не уточнена		
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	S67002 Консультація Дерматолога		A67003 Консультація Хірурга											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Дискетопрофен		Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Ібупрофен	Напроксен	Декспантенол	Кетопрофен	Диклофенак+Парацетамол		ДЕКСІБУПРОФЕН	
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН		АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ		ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН							ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дотримання гігієни та регулярна обробка рани													
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 01001. Поліморфна еритема https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3729													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	T22.11 Еритема ділянки плечового поясу та верхньої кінцівки, за винятком зап'ястка та кисті, передпліччя та ліктя													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	T22.11 Еритема ділянки плечового поясу та верхньої кінцівки, за винятком зап'ястка та кисті, передпліччя та ліктя													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S14 Опік													
Диференційна діагностика	L23.9 Алергічний контактний дерматит, причина не уточнена		L20.9 Атопічний дерматит, неуточнений		L30.9 Дерматит, неуточнений		L30.3 Інфекційний дерматит	L21 Себорейний дерматит	L55.0 Сонячний опік, еритема	A46 Бешиха	A69.2 Хвороба Лайма	L43.9 Червоний плоский лишай, неуточнений	B37.2 Кандидоз шкіри та нігтя	
	L40.9 Псоріаз, неуточнений	L24.4 Простий подразнювальний контактний дерматит, спричинений лікарськими засобами при їх контакті зі шкірою			L24.9 Простий подразнювальний контактний дерматит, причина не уточнена		L25.0 Неуточнений контактний дерматит, спричинений косметичними засобами			L27.1 Локалізована висипка на шкірі, спричинена лікарськими засобами та медикаментами				
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги														

Суміжні фахівці	S67002 Консультація Дерматолога		A67003 Консультація Хірурга											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Декскетопрофен		Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Ібупрофен	Напроксен	Декспантенол	Кетопрофен	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН		Диклофенак+Парацетамол	
	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		ДЕКСІБУПРОФЕН		АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ		ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН							
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дотримання гігієни та регулярна обробка рани													
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 01001. Поліморфна еритема https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3729													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	T22.12 Еритема ділянки плечового поясу та верхньої кінцівки, за винятком зап'ястка та кисті, руки (верхньої частини) та плечового поясу													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	T22.12 Еритема ділянки плечового поясу та верхньої кінцівки, за винятком зап'ястка та кисті, руки (верхньої частини) та плечового поясу													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S14 Опік													
Диференційна діагностика	L23.9 Алергічний контактний дерматит, причина не уточнена		L30.9 Дерматит, неуточнений	L30.3 Інфекційний дерматит	L20.9 Атопічний дерматит, неуточнений		L21 Себорейний дерматит	L55.0 Сонячний опік, еритема	A46 Бешиха	A69.2 Хвороба Лайма	B37.2 Кандидоз шкіри та нігтя		L43.9 Червоний плоский лишай, неуточнений	
	L40.9 Псоріаз, неуточнений	L24.4 Простий подразнювальний контактний дерматит, спричинений лікарськими засобами при їх контакті зі шкірою			L24.9 Простий подразнювальний контактний дерматит, причина не уточнена		L25.0 Неуточнений контактний дерматит, спричинений косметичними засобами			L27.1 Локалізована висипка на шкірі, спричинена лікарськими засобами та медикаментами				
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	S67002 Консультація Дерматолога		A67003 Консультація Хірурга											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Декскетопрофен		Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Ібупрофен	Напроксен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол		Декспантенол
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН		АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ		ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН							
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дотримання гігієни та регулярна обробка рани													
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 01001. Поліморфна еритема https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3729													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	T23.1 Еритема зап'ястка та кисті													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	T23.1 Еритема зап'ястка та кисті													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S14 Опік													
Диференційна діагностика	L23.9 Алергічний контактний дерматит, причина не уточнена		L24.9 Простий подразнювальний контактний дерматит, причина не уточнена			L30.9 Дерматит, неуточнений	L30.3 Інфекційний дерматит		L21 Себорейний дерматит	L55.0 Сонячний опік, еритема	A46 Бешиха	A69.2 Хвороба Лайма	L43.9 Червоний плоский лишай, неуточнений	B37.2 Кандидоз шкіри та нігтя
	L40.9 Псоріаз, неуточнений	L24.4 Простий подразнювальний контактний дерматит, спричинений лікарськими засобами при їх контакті зі шкірою			L25.0 Неуточнений контактний дерматит, спричинений косметичними засобами				L27.1 Локалізована висипка на шкірі, спричинена лікарськими засобами та медикаментами			L20.9 Атопічний дерматит, неуточнений		
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	S67002 Консультація Дерматолога		A67003 Консультація Хірурга											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Декскетопрофен		Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Ібупрофен	Напроксен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол		Декспантенол
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН			ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН			АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ					
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дотримання гігієни та регулярна обробка рани													
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 01001. Поліморфна еритема https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3729													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													

Назва протоколу	T24.1 Еритема ділянки кульшового суглоба та нижньої кінцівки, за винятком гомілковостопного суглоба та стопи													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	T24.1 Еритема ділянки кульшового суглоба та нижньої кінцівки, за винятком гомілковостопного суглоба та стопи													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S14 Опік													
Диференційна діагностика	L23.9 Алергічний контактний дерматит, причина не уточнена		L24.9 Простий подразнювальний контактний дерматит, причина не уточнена			L30.9 Дерматит, неуточнений	L30.3 Інфекційний дерматит	L20.9 Атопічний дерматит, неуточнений	L21 Себорейний дерматит	L55.0 Сонячний опік, еритема	A46 Бешиха	A69.2 Хвороба Лайма	L43.9 Червоний плоский лишай, неуточнений	B37.2 Кандидоз шкіри та нігтя
	L40.9 Псоріаз, неуточнений	M16.9 Коксартроз, неуточнений			L25.0 Неуточнений контактний дерматит, спричинений косметичними засобами			L27.1 Локалізована висипка на шкірі, спричинена лікарськими засобами та медикаментами			L24.4 Простий подразнювальний контактний дерматит, спричинений лікарськими засобами при їх контакті зі шкірою			
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	S67002 Консультація Дерматолога		A67003 Консультація Хірурга											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Декскетопрофен		Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Ібупрофен	Напроксен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол		Декспантенол
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН			АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ					ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дотримання гігієни та регулярна обробка рани													
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 01001. Поліморфна еритема https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3729													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	T25.1 Еритема ділянки гомілковостопного суглоба та стопи													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	T25.1 Еритема ділянки гомілковостопного суглоба та стопи													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S14 Опік													

Диференційна діагностика	L23.9 Алергічний контактний дерматит, причина не уточнена	L25.0 Неуточнений контактний дерматит, спричинений косметичними засобами		L27.1 Локалізована висипка на шкірі, спричинена лікарськими засобами та медикаментами		L30.9 Дерматит, неуточнений	L30.3 Інфекційний дерматит	L20.9 Атопічний дерматит, неуточнений	L21 Себорейний дерматит	L55.0 Сонячний опік, еритема	A46 Бешиха	A69.2 Хвороба Лайма	L43.9 Червоний плоский лишай, неуточнений	B37.2 Кандидоз шкіри та нігтя
	L40.9 Псоріаз, неуточнений	M13.97 Артрит, неуточнений, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи				L24.4 Простий подразнювальний контактний дерматит, спричинений лікарськими засобами при їх контакті зі шкірою				L24.9 Простий подразнювальний контактний дерматит, причина не уточнена				
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	S67002 Консультація Дерматолога		A67003 Консультація Хірурга											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Декскетопрофен		Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Ібупрофен	Напроксен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН		АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ		Декспантенол
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН				ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН				Диклофенак+Парацетамол				
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дотримання гігієни та регулярна обробка рани													
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 01001. Поліморфна еритема https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3729													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	T30.1 Еритема неуточненої ділянки тіла													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	T30.1 Еритема неуточненої ділянки тіла													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S14 Опік													
Диференційна діагностика	L23.9 Алергічний контактний дерматит, причина не уточнена	L24.9 Простий подразнювальний контактний дерматит, причина не уточнена		L25.0 Неуточнений контактний дерматит, спричинений косметичними засобами		L30.9 Дерматит, неуточнений	L30.3 Інфекційний дерматит	L20.9 Атопічний дерматит, неуточнений	L21 Себорейний дерматит	L55.0 Сонячний опік, еритема	A46 Бешиха	A69.2 Хвороба Лайма	L43.9 Червоний плоский лишай, неуточнений	B37.2 Кандидоз шкіри та нігтя
	L40.9 Псоріаз, неуточнений	L24.4 Простий подразнювальний контактний дерматит, спричинений лікарськими засобами при їх контакті зі шкірою				L27.1 Локалізована висипка на шкірі, спричинена лікарськими засобами та медикаментами								
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	S67002 Консультація Дерматолога		A67003 Консультація Хірурга											

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен		ДЕКСІБУПРОФЕН		Кетопрофен	Декспантенол	
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол		ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН							
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дотримання гігієни та регулярна обробка рани													
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 01001. Поліморфна еритема https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3729													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	T67.0 Тепловий та сонячний удар													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	T67.0 Тепловий та сонячний удар													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	A88 Побічна дія фізичного чинника													
Диференційна діагностика	A41.9 Септицемія, неуточнена	G40.9 Епілепсія, неуточнена	I62.9 Внутрішньочерепний крововилив (нетравматичний), неуточнений	R55 Синкопе та колапс	G21.0 Злоякісний нейролептичний синдром	E05.9 Тиреотоксикоз, неуточнений	D44.1 Новоутворення невизначеного чи невідомого характеру Надниркової залози		T43.61 Метиламфетамін	T43.62 Метилендіоксиметамфетамін	T43.69 Іншими психостимулюючими препаратами, які характеризуються можливістю зловживання ними		T40.5 Отруєння наркотичними та психодислептичними [галюциногенними] речовинами. Кокаїн	
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Натрій	Калій	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)											
Суміжні фахівці														
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	НАТРІЮ ХЛОРИД													
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Ліжковий режим	Уникати надмірного фізичного навантаження	Споживання води в достатній кількості (з розрахунку 30-40 мл води на 1кг маси тіла)											
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00377. Гострі патологічні стани, спричинені високою температурою										https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3250			
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	T67.1 Теплова непритомність													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	T67.1 Теплова непритомність													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	A88 Побічна дія фізичного чинника													
Диференційна діагностика	A41.9 Септицемія, неуточнена	G40.9 Епілепсія, неуточнена	I62.9 Внутрішньочерепний крововилив (нетравматичний), неуточнений	R55 Синкопе та колапс	G21.0 Злоякісний нейролептичний синдром	E05.9 Тиреотоксикоз, неуточнений	D44.1 Новоутворення невизначеного чи невідомого характеру Надниркової залози		T43.61 Метиламфетамін	T43.62 Метилендіоксиметамфетамін	T43.69 Іншими психостимулюючими препаратами, які характеризуються можливістю зловживання ними		T40.5 Отруєння наркотичними та психодислептичними [галюциногенними] речовинами. Кокаїн	
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Натрій	Калій	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)											
Суміжні фахівці														
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	НАТРІЮ ХЛОРИД													
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Ліжковий режим	Уникати надмірного фізичного навантаження	Споживання води в достатній кількості (з розрахунку 30-40 мл води на 1кг маси тіла)											
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00377. Гострі патологічні стани, спричинені високою температурою										https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3250			
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													

Назва протоколу	T67.2 Теплові судоми													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	T67.2 Теплові судоми													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	A88 Побічна дія фізичного чинника													
Диференційна діагностика	A41.9 Септицемія, неуточнена	G40.9 Епілепсія, неуточнена	I62.9 Внутрішньочерепний крововилив (нетравматичний), неуточнений	R55 Синкопе та колапс	G21.0 Злоякісний нейролептичний синдром	E05.9 Тиреотоксикоз, неуточнений	D44.1 Новоутворення невизначеного чи невідомого характеру Надниркової залози		T43.61 Метиламфетамін	T43.62 Метилендіоксиметамфетамін	T40.5 Отруєння наркотичними та психодислептичними [галюциногенними] речовинами. Кокаїн		T43.69 Іншими психостимулюючими препаратами, які характеризуються можливістю зловживання ними	
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Натрій	Калій	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)											
Суміжні фахівці														
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	НАТРІЮ ХЛОРИД													
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Ліжковий режим	Уникати надмірного фізичного навантаження	Споживання води в достатній кількості (з розрахунку 30-40 мл води на 1кг маси тіла)											
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00377. Гострі патологічні стани, спричинені високою температурою										https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3250			
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	T67.3 Теплове виснаження, зневоднення													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	T67.3 Теплове виснаження, зневоднення													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	A88 Побічна дія фізичного чинника													

Диференційна діагностика	A41.9 Септицемія, неуточнена	G40.9 Епілепсія, неуточнена	I62.9 Внутрішньочерепний крововилив (нетравматичний), неуточнений	R55 Синкопе та колапс	G21.0 Злоякісний нейролептичний синдром	E05.9 Тиреотоксикоз, неуточнений	D44.1 Новоутворення невизначеного чи невідомого характеру Надниркової залози		T43.61 Метиламфетамін	T43.62 Метилендіоксиметамфетамін	T40.5 Отруєння наркотичними та психодислептичними [галюциногенними] речовинами. Кокаїн		T43.69 Іншими психостимулюючими препаратами, які характеризуються можливістю зловживання ними	
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Натрій	Калій	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)											
Суміжні фахівці														
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	НАТРІЮ ХЛОРИД													
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Ліжковий режим	Уникати надмірного фізичного навантаження	Споживання води в достатній кількості (з розрахунку 30-40 мл води на 1кг маси тіла)											
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00377. Гострі патологічні стани, спричинені високою температурою										https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3250			
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	T20.2 Опік голови та шиї часткової товщини [пухирі, втрата епідерміса]													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	T20.2 Опік голови та шиї часткової товщини [пухирі, втрата епідерміса]													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S14 Опік													
Диференційна діагностика	T20.3 Опік голови та шиї повної товщини	T20.0 Опік голови та шиї неуточненого ступеня			T20.1 Еритема голови та шиї									
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)												
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН		Еторикоксиб	Целекоксиб	Декспантенол	ПАРЕКОКСИБ	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ		МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ		БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН		Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн		ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН			ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дотримання гігієни та регулярна обробка рани	Уникати надмірного фізичного навантаження	Споживання води в достатній кількості (з розрахунку 30-40 мл води на 1кг маси тіла)											
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00375. Опікові травми https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3248													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	T21.20 Опік тулуба часткової товщини [пухирі, втрата епідерміса], тулуба, неуточненої локалізації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	T21.20 Опік тулуба часткової товщини [пухирі, втрата епідерміса], тулуба, неуточненої локалізації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S14 Опік													
Диференційна діагностика	T21.00 Термічний опік тулуба, неуточненого ступеня, неуточнена ділянка			T21.02 Термічний опік грудної клітки, неуточненого ступеня			T21.04 Термічний опік спини, неуточненого ступеня [будь-яка частина			T21.10 Еритема тулуба, неуточнена ділянка				
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)												
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	Мелоксикам	Кетопрофен	Декспантенол	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН		ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ		ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН		БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН		Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН					

Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дотримання гігієни та регулярна обробка рани													
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00375. Опікові травми https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3248													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	T21.21 Опік тулуба часткової товщини [пухирі, втрата епідерміса], молочної залози													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	T21.21 Опік тулуба часткової товщини [пухирі, втрата епідерміса], молочної залози													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S14 Опік													
Диференційна діагностика	T21.00 Термічний опік тулуба, неуточненого ступеня, неуточнена ділянка			T21.02 Термічний опік грудної клітки, неуточненого ступеня			T21.11 Еритема молочних залоз							
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)												
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН		Еторикоксиб	Целекоксиб	ПАРЕКОКСИБ	Декспантенол	Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн		БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН		МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ			АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дотримання гігієни та регулярна обробка рани													
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00375. Опікові травми https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3248													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													

Назва протоколу	T21.22 Опік тулуба часткової товщини [пухирі, втрата епідерміса], стінки грудної клітки													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	T21.22 Опік тулуба часткової товщини [пухирі, втрата епідерміса], стінки грудної клітки													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S14 Опік													
Диференційна діагностика	T21.21 Опік тулуба часткової товщини [пухирі, втрата епідерміса], молочної залози			T21.00 Термічний опік тулуба, неуточненого ступеня, неуточнена ділянка				T21.02 Термічний опік грудної клітки, неуточненого ступеня				T21.12 Еритема грудної стінки		
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)												
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Дексketопрофен	Кетопрофен	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Декспантенол	ДЕКСІБУПРОФЕН		АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ		Диклофенак+Лідокаїн		БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН		МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН		Диклофенак+Парацетамол	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ		ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дотримання гігієни та регулярна обробка рани													
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00375. Опікові травми https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3248													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	T21.23 Опік тулуба часткової товщини [пухирі, втрата епідерміса], черевної стінки													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	T21.23 Опік тулуба часткової товщини [пухирі, втрата епідерміса], черевної стінки													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S14 Опік													
Диференційна діагностика	T21.00 Термічний опік тулуба, неуточненого ступеня, неуточнена ділянка			T21.03 Термічний опік стінки черевної порожнини, неуточненого ступеня			T21.13 Еритема стінки черевної порожнини							
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги														

Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)												
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН		АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ		Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ		БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН		ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН		Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН			МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дотримання гігієни та регулярна обробка рани													
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00375. Опікові травми https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3248													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	T21.24 Опік тулуба часткової товщини [пухирі, втрата епідерміса], спини [будь-якої частини]													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	T21.24 Опік тулуба часткової товщини [пухирі, втрата епідерміса], спини [будь-якої частини]													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S14 Опік													
Диференційна діагностика	T21.10 Еритема тулуба, неуточнена ділянка		T21.04 Термічний опік спини, неуточненого ступеня [будь-яка частина]		T21.20 Термічний опік тулуба другого ступеня [пухирі, епідермальна втрата], неуточнена ділянка									
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)												
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН		АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ		МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ		БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН		МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН		Диклофенак+Парацетамол		Декспантенол	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН		Диклофенак+Лідокаїн		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		

Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дотримання гігієни та регулярна обробка рани													
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00375. Опікові травми https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3248													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	T21.25 Опік тулуба часткової товщини [пухирі, втрата епідерміса], статевих органів [зовнішніх]													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	T21.25 Опік тулуба часткової товщини [пухирі, втрата епідерміса], статевих органів [зовнішніх]													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S14 Опік													
Диференційна діагностика	T21.10 Еритема тулуба, неуточнена ділянка		T21.30 Глибокий термічний опік тулуба (на всю товщу шкіри), неуточнена ділянка			T21.04 Термічний опік спини, неуточненого ступеня [будь-яка частина]								
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)												
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН		АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ		Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ		БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН		ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН			Диклофенак+Лідокаїн		Диклофенак+Парацетамол		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дотримання гігієни та регулярна обробка рани													
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00375. Опікові травми https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3248													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													

Назва протоколу	T21.29 Опік тулуба часткової товщини [пухирі, втрата епідерміса], інших ділянок тулуба													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	T21.29 Опік тулуба часткової товщини [пухирі, втрата епідерміса], інших ділянок тулуба													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S14 Опік													
Диференційна діагностика	T21.10 Еритема тулуба, неуточнена ділянка		T21.30 Глибокий термічний опік тулуба (на всю товщу шкіри), неуточнена ділянка			T21.04 Термічний опік спини, неуточненого ступеня [будь-яка частина]								
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)												
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	Еторикоксиб	Целекоксиб	Декспантенол	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН		ПАРЕКОКСИБ	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН			БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН		
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН		Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ		АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дотримання гігієни та регулярна обробка рани													
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00375. Опікові травми https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3248													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	T22.20 Опік ділянки плечового поясу та верхньої кінцівки, за винятком зап'ястка та кисті, часткової товщини [пухирі, втрата епідерміса], верхньої кінцівки, неуточненої локалізації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	T22.20 Опік ділянки плечового поясу та верхньої кінцівки, за винятком зап'ястка та кисті, часткової товщини [пухирі, втрата епідерміса], верхньої кінцівки, неуточненої локалізації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S14 Опік													
Диференційна діагностика	T22.1 Еритема ділянки плечового поясу та верхньої кінцівки, за винятком зап’ястка та кисті						T22.3 Опік ділянки плечового поясу та верхньої кінцівки, за винятком зап’ястка та кисті, повної товщини							
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги														

Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)												
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН			АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ		Декспантенол	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ							
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дотримання гігієни та регулярна обробка рани													
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00375. Опікові травми https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3248													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	T22.21 Опік ділянки плечового поясу та верхньої кінцівки, за винятком зап'ястка та кисті, часткової товщини [пухирі, втрата епідерміса], передпліччя та ліктя													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	T22.21 Опік ділянки плечового поясу та верхньої кінцівки, за винятком зап'ястка та кисті, часткової товщини [пухирі, втрата епідерміса], передпліччя та ліктя													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S14 Опік													
Диференційна діагностика	T22.20 Опік ділянки плечового поясу та верхньої кінцівки, за винятком зап'ястка та кисті, часткової товщини [пухирі, втрата епідерміса], верхньої кінцівки, неуточненої локалізації							T22.1 Еритема ділянки плечового поясу та верхньої кінцівки, за винятком зап’ястка та кисті			T22.3 Опік ділянки плечового поясу та верхньої кінцівки, за винятком зап’ястка та кисті, повної товщини			
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)												
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН		Еторикоксиб	Целекоксиб	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН		АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ		ПАРЕКОКСИБ	Декспантенол	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН		МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН				ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн	

Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дотримання гігієни та регулярна обробка рани													
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00375. Опікові травми https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3248													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	T22.22 Опік ділянки плечового поясу та верхньої кінцівки, за винятком зап'ястка та кисті, часткової товщини [пухирі, втрата епідерміса], руки (верхньої частини) та плечового поясу													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	T22.22 Опік ділянки плечового поясу та верхньої кінцівки, за винятком зап'ястка та кисті, часткової товщини [пухирі, втрата епідерміса], руки (верхньої частини) та плечового поясу													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S14 Опік													
Диференційна діагностика	T22.20 Опік ділянки плечового поясу та верхньої кінцівки, за винятком зап'ястка та кисті, часткової товщини [пухирі, втрата епідерміса], верхньої кінцівки, неуточненої локалізації					T22.1 Еритема ділянки плечового поясу та верхньої кінцівки, за винятком зап'ястка та кисті				T22.3 Опік ділянки плечового поясу та верхньої кінцівки, за винятком зап'ястка та кисті, повної товщини				
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)												
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	Декспантенол	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	ДЕКСІБУПРОФЕН		АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ		Диклофенак+Лідокаїн		БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол		ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН		МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дотримання гігієни та регулярна обробка рани													
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00375. Опікові травми https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3248													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													

Назва протоколу	T23.2 Опік зап'ястка та кисті часткової товщини [пухирі, втрата епідерміса]													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	T23.2 Опік зап'ястка та кисті часткової товщини [пухирі, втрата епідерміса]													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S14 Опік													
Диференційна діагностика	T23.0 Опік зап’ястка та кисті неуточненого ступеня			T23.1 Еритема зап’ястка та кисті		T23.3 Опік зап’ястка та кисті повної товщини								
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)												
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	Баклофен	Мелоксикам	Декспантенол	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ПАРЕКОКСИБ		Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН		АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ		МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ		
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн		ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН			ДЕКСІБУПРОФЕН	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дотримання гігієни та регулярна обробка рани													
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00375. Опікові травми https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3248													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	T24.2 Опік ділянки кульшового суглоба та нижньої кінцівки, за винятком гомілковостопного суглоба та стопи, часткової товщини [пухирі, втрата епідерміса]													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	T24.2 Опік ділянки кульшового суглоба та нижньої кінцівки, за винятком гомілковостопного суглоба та стопи, часткової товщини [пухирі, втрата епідерміса]													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S14 Опік													
Диференційна діагностика	T24.1 Еритема ділянки кульшового суглоба та нижньої кінцівки, за винятком гомілковостопного суглоба та стопи					T24.3 Опік ділянки кульшового суглоба та нижньої кінцівки, за винятком гомілковостопного суглоба та стопи, повної товщини								
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги														

Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)												
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН		Еторикоксиб	Целекоксиб	ПАРЕКОКСИБ	Декспантенол	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ		Диклофенак+Лідокаїн		БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол		ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН		МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дотримання гігієни та регулярна обробка рани													
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00375. Опікові травми https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3248													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	T25.2 Опік ділянки гомілковостопного суглоба та стопи часткової товщини [пухирі, втрата епідерміса]													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	T25.2 Опік ділянки гомілковостопного суглоба та стопи часткової товщини [пухирі, втрата епідерміса]													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S14 Опік													
Диференційна діагностика	T25.1 Еритема ділянки гомілковостопного суглоба та стопи				T25.0 Опік ділянки гомілковостопного суглоба та стопи неуточненого ступеня					T25.3 Опік ділянки гомілковостопного суглоб				
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90665-00 Первинна хірургічна обробка ран	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)												
Медикаментозне лікування	ПОВІДОН	Хлоргексидин	Парацетамол	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен
	Декскетопрофен	Кетопрофен	Декспантенол	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	АЛАНТОЇН+ДЕКСПАНТЕНОЛ		Диклофенак+Лідокаїн		ДЕКСІБУПРОФЕН		БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	МЕТИЛУРАЦИЛ+МІРАМІСТИН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол		ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН		МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дотримання гігієни та регулярна обробка рани													
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00375. Опікові травми https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3248													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	D50.8 Інші залізодефіцитні анемії													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	D50.8 Інші залізодефіцитні анемії													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	B80 Залізодефіцитна анемія													
Диференційна діагностика	D51.9 Вітамін B12-дефіцитна анемія, неуточнена			D52.9 Фолієводефіцитна анемія, неуточнена		D53.0 Білково-дефіцитна анемія			D61.8 Інші уточнені апластичні анемії			D64.0 Спадкова сидеробластна анемія		
Інструментальна діагностика	30473-00 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки			32090-00 Колоноскопія до сліпої кишки										
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)		Хелікобактеріоз, Helicobacter pylori, ДНК методом ПЛР - якісн.		Залізо-зв'язуюча здатність сироватки		Прихована кров в калі (гемоглобін та трансферин)		Ціанокобаламін (вітамін B12)	Фолієва кислота	Залізо	Трансферин	Загальний аналіз сечі	Феритин
Суміжні фахівці	D67002 Консультація Гастроентеролога		B67002 Консультація Гематолога											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	ЗАЛІЗА СУЛЬФАТ*+ФОЛІЄВА КИСЛОТА	ЗАЛІЗА СУЛЬФАТ*+СЕРИН	ГІДРОКСИДУ ЗАЛІЗА (III) ПОЛІМАЛЬТОЗНИЙ КОМПЛЕКС*	ЗАЛІЗА ДЕКСТРАНОВОГО КОМПЛЕКС*	ЗАЛІЗА САХАРАТ*	ЗАЛІЗА ГЛЮКОНАТ*+МАРГАНЦЮ ГЛЮКОНАТ*+МІДІ ГЛЮКОНАТ*		Аскорбінова кислота+ЗАЛІЗА СУЛЬФАТ*	ГІДРОКСИДУ ЗАЛІЗА (III) ПОЛІМАЛЬТОЗНИЙ КОМПЛЕКС*	ЗАЛІЗА СУЛЬФАТ*	ЗАЛІЗА ФУМАРАТ*	ЗАЛІЗА КАРБОКСИМАЛЬТОЗА	ЗАЛІЗА АМОНІЙНОГО ЦИТРАТ+Фолієва кислота+Ціанокобаламін	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати вживання кави. чаю та молочних продуктів,2 години до і після прийому препарату			Контроль ЗАК 1 раз на місяць дотнормалізації показників		Повноцінне. збалансоване харчування								
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Empendium https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.15.1.2.			Настанова 00315. Залізодефіцитна анемія https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3197					УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ ТА ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНА АНЕМІЯ https://www.dec.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/2015_709_ykpmd_zda.pdf					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													

Назва протоколу	D50.9 Залізодефіцитна анемія, неуточнена													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	D50.9 Залізодефіцитна анемія, неуточнена													
Назва та ідентифікатор по ІСРС-2	B80 Залізодефіцитна анемія													
Диференційна діагностика	D51.9 Вітамін B12-дефіцитна анемія, неуточнена			D52.9 Фолієводефіцитна анемія, неуточнена			D53.0 Білково-дефіцитна анемія			D61.8 Інші уточнені апластичні анемії			D64.0 Спадкова сидеробластна анемія	
Інструментальна діагностика	30473-00 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки		32090-00 Колоноскопія до сліпої кишки											
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)		Залізо-зв'язуюча здатність сироватки		Хелікобактеріоз, Helicobacter pylori, ДНК методом ПЛР - якісн.		Прихована кров в калі (гемоглобін та трансферин)		Ціанокобаламін (вітамін B12)	Фолієва кислота	Залізо	Трансферин	Загальний аналіз сечі	Феритин
Суміжні фахівці	D67002 Консультація Гастроентеролога		B67002 Консультація Гематолога											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	ЗАЛІЗА СУЛЬФАТ*+ФОЛІЄВА КИСЛОТА	ЗАЛІЗА СУЛЬФАТ*+СЕРИН	ГІДРОКСИДУ ЗАЛІЗА (III) ПОЛІМАЛЬТОЗНИЙ КОМПЛЕКС*	ЗАЛІЗА ДЕКСТРАНОВОГО КОМПЛЕКС*	ЗАЛІЗА САХАРАТ*	ЗАЛІЗА АМОНІЙНОГО ЦИТРАТ+Фолієва кислота+Ціанокобаламін		Аскорбінова кислота+ЗАЛІЗА СУЛЬФАТ*	ГІДРОКСИДУ ЗАЛІЗА (III) ПОЛІМАЛЬТОЗНИЙ КОМПЛЕКС*	ЗАЛІЗА СУЛЬФАТ*	ЗАЛІЗА ФУМАРАТ*	ЗАЛІЗА КАРБОКСИМАЛЬТОЗА	ЗАЛІЗА ГЛЮКОНАТ*+МАРГАНЦЮ ГЛЮКОНАТ*+МІДІ ГЛЮКОНАТ*	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати вживання кави. чаю та молочних продуктів,2 години до і після прийому препарату				Контроль ЗАК 1 раз на місяць дотнормалізації показників			Повноцінне. збалансоване харчування						
Реабілітація														
Профілактика	Повноцінне. збалансоване харчування													
Довідкова інформація	Empendium https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.15.1.2.			Настанова 00315. Залізодефіцитна анемія https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3197				УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ ТА ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНА АНЕМІЯ https://www.dec.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/2015_709_ykpmd_zda.pdf						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	D51.8 Інші вітамін B12дефіцитні анемії													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	D51.8 Інші вітамін B12дефіцитні анемії													
Назва та ідентифікатор по ІСРС-2	B81 B12/фолієво дефіцитна анемія													
Диференційна діагностика	D52.9 Фолієводефіцитна анемія, неуточнена			D53.0 Білково-дефіцитна анемія		D61.8 Інші уточнені апластичні анемії			D64.0 Спадкова сидеробластна анемія			D50.9 Залізодефіцитна анемія, неуточнена		

Інструментальна діагностика	30473-00 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки			32090-00 Колоноскопія до сліпої кишки										
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)	Загальний аналіз сечі	Феритин	Залізо-зв'язуюча здатність сироватки	Залізо	Трансферин	Прихована кров в калі (гемоглобін та трансферин)	Ціанокобаламін (вітамін В12)	Фолієва кислота	Хелікобактеріоз, Helicobacter pylori, ДНК методом ПЛР - якісн.	Гомоцистеїн	Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)	Гаптоглобін	Загальний білок
Суміжні фахівці	D67002 Консультація Гастроентеролога			B67002 Консультація Гематолога										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Ціанокобаламін													
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Контроль ЗАК 1 раз на місяць до нормалізації показників													
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00318. Мегалобластна анемія https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3199													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	D51.9 Вітамін В12дефіцитна анемія, неуточнена													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	D51.9 Вітамін В12дефіцитна анемія, неуточнена													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	B81 B12/фолієво дефіцитна анемія													
Диференційна діагностика	D52.9 Фолієводефіцитна анемія, неуточнена		D53.0 Білково-дефіцитна анемія			D61.8 Інші уточнені апластичні анемії			D64.0 Спадкова сидеробластна анемія			D50.9 Залізодефіцитна анемія, неуточнена		
Інструментальна діагностика	30473-00 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки			32090-00 Колоноскопія до сліпої кишки										
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)	Загальний аналіз сечі	Феритин	Залізо-зв'язуюча здатність сироватки	Залізо	Трансферин	Прихована кров в калі (гемоглобін та трансферин)	Ціанокобаламін (вітамін В12)	Фолієва кислота	Хелікобактеріоз, Helicobacter pylori, ДНК методом ПЛР - якісн.	Гомоцистеїн	Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)	Гаптоглобін	Загальний білок
Суміжні фахівці	D67002 Консультація Гастроентеролога		B67002 Консультація Гематолога											

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Ціанокобаламін													
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Контроль ЗАК 1 раз на місяць до нормалізації показників													
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00318. Мегалобластна анемія https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3199													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	D52.8 Інші фолієводефіцитні анемії													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	D52.8 Інші фолієводефіцитні анемії													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	B81 B12/фолієво дефіцитна анемія													
Диференційна діагностика	D53.0 Білково-дефіцитна анемія		D61.8 Інші уточнені апластичні анемії			D64.0 Спадкова сидеробластна анемія			D50.9 Залізодефіцитна анемія, неуточнена			D51.9 Вітамін B12дефіцитна анемія, неуточнена		
Інструментальна діагностика	30473-00 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки			32090-00 Колоноскопія до сліпої кишки										
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)	Загальний аналіз сечі	Феритин	Залізо-зв'язуюча здатність сироватки	Залізо	Трансферин	Прихована кров в калі (гемоглобін та трансферин)	Ціанокобаламін (вітамін B12)	Фолієва кислота	Хелікобактеріоз, Helicobacter pylori, ДНК методом ПЛР - якісн.	Гомоцистеїн	Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)	Гаптоглобін	Загальний білок
Суміжні фахівці	D67002 Консультація Гастроентеролога			B67002 Консультація Гематолога										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Фолієва кислота													
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Контроль ЗАК 1 раз на місяць до нормалізації показників	Відмова від алкоголю;												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00318. Мегалобластна анемія https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3199													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	D52.9 Фолієводефіцитна анемія, неуточнена													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	D52.9 Фолієводефіцитна анемія, неуточнена													
Назва та ідентифікатор по ІСРС-2	B81 B12/фолієво дефіцитна анемія													
Диференційна діагностика	D53.0 Білково-дефіцитна анемія	D61.8 Інші уточнені апластичні анемії			D64.0 Спадкова сидеробластна анемія			D50.9 Залізодефіцитна анемія, неуточнена			D51.9 Вітамін B12дефіцитна анемія, неуточнена			
Інструментальна діагностика	30473-00 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки			32090-00 Колоноскопія до сліпої кишки										
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)	Загальний аналіз сечі	Феритин	Залізо-зв'язуюча здатність сироватки	Залізо	Трансферин	Прихована кров в калі (гемоглобін та трансферин)	Ціанокобаламін (вітамін B12)	Фолієва кислота	Хелікобактеріоз, Helicobacter pylori, ДНК методом ПЛР - якісн.	Гомоцистеїн	Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)	Гаптоглобін	Загальний білок
Суміжні фахівці	D67002 Консультація Гастроентеролога		B67002 Консультація Гематолога											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Фолієва кислота													
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Контроль ЗАК 1 раз на місяць до нормалізації показників	Відмова від алкоголю;												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00318. Мегалобластна анемія https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3199													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													

Назва протоколу	M13.11 Моноартрит, не класифікований в інших рубриках, ділянка плеча													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M13.11 Моноартрит, не класифікований в інших рубриках, ділянка плеча													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L91 Остеоартроз ін.													
Диференційна діагностика	M13.1 Моноартрит, не класифікований в інших рубриках			M13.80 Інші уточнені артрити			M13.12 Моноартрит, не класифікований в інших рубриках, плече							
Інструментальна діагностика	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)		55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		90901-07-01 МРТ плечового суглобу (правого)		90901-07-05 МРТ плечового суглобу (лівого)	
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)			Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-CCP)		Бореліоз, Borrelia, антитіла IgM - підтверджуючий тест (імуноблот)		Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia	Антистрептолізин "О" (АСЛ-О) - кількісн.	Хламідіоз, Chl.trachomatis, антитіла IgM	Сечова кислота	Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	
Суміжні фахівці	L67003 Консультація Ревматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90594-00 Пункція суглоба	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона		96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)							
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Метилпреднізолон		Декскетопрофен		Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон		Гідрокортизон	Лідокаїн
	Диметилсульфоксид	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН			Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн							
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні	Дозоване фізичне навантаження;	Не піднімати важкі речі	Лікувальна гімнастика	При виконанні фізичних вправ з навантаженнями використовувати спеціальні захисні пов'язки на область суглобів для захисту від травматизації;			Підтримувати здорову вагу і правильно харчуватися			Вчасно робити перерви в роботі, пов'язаній з тривалим сидінням чи навантаженням. Під час перерви займатися розвантажувальними вправами				
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.Настанова 00438. Клінічне обстеження пацієнтів із запаленням суглобів у первинній медичній допомозі						https://www.uptodate.com/contents/monoarthritis-in-adults-etiology-and-evaluation?search=monoarthritissource=search_resultselectedTitle=1%7E59usage_type=defaultdisplay_rank=1							
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M13.0 Поліартрит, неуточнений													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M13.0 Поліартрит, неуточнений													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L91 Остеоартроз ін.													

Диференційна діагностика	M15.8 Інший поліартроз	M02.80 Інші реактивні артропатії, множинні локалізації	M06.90 Ревматоїдний артрит, неуточнений, множинні локалізації		M10.49 Інша вторинна подагра, локалізація неуточнена	M01.20 Артрит при хворобі Лайма (A69.2 †), множинні локалізації		M10.90 Подагра, неуточнена, множинні локалізації		M71.50 Інший бурсит, не класифікований в інших рубриках, множинні локалізації		M01.50 Артрит, зумовлений іншими вірусними хворобами, класифікованими в інших рубриках, множинні локалізації		
Інструментальна діагностика	55800-00-01 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (правого)	55800-00-03 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)	55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)	55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)	55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)
	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	57712-00-01 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (лівого)	57712-00 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (правого)	57715-00-01 Рентгенографія крижово-клубових зчленувань в одній проекції	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-07-02 МРТ променевозап'ясткового суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-07-08 МРТ променевозап'ясткового суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	90901-07-01 МРТ плечового суглобу (правого)	90901-07-05 МРТ плечового суглобу (лівого)
	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів		90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)		90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)		90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)		90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-CCP)		Бореліоз, Borrelia, антитіла IgM - підтверджуючий тест (імуноблот)		Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia		Антистрептолізин "О" (АСЛ-О) - кількісн.	Хламідіоз, Chl.trachomatis, антитіла IgM	Сечова кислота	Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.
Суміжні фахівці	L67003 Консультація Ревматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90594-00 Пункція суглоба	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона		96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)							
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Дексаметазон	Преднізолон	Декскетопрофен		Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Бетаметазон		Метилпреднізолон		Гідрокортизон	Лідокаїн
	Диметилсульфоксид	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн								
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Не піднімати важкі речі	Лікувальна гімнастика	При виконанні фізичних вправ з навантаженнями використовувати спеціальні захисні пов'язки на область суглобів для захисту від травматизації;					підтримувати здорову вагу і правильно харчуватися		Вчасно робити перерви в роботі, пов'язаній з тривалим сидінням чи навантаженням. Під час перерви займатися розвантажувальними вправами			
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.Настанова 00438. Клінічне обстеження пацієнтів із запаленням суглобів у первинній медичній допомозі													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M13.80 Інший уточнений артрит, множинні локалізації													

Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M13.80 Інший уточнений артрит, множинні локалізації														
Назва та ідентифікатор по ІСРС-2	L91 Остеоартроз ін.														
Диференційна діагностика	M13.1 Моноартрит, не класифікований в інших рубриках	M13.80 Інші уточнені артрити	M06.90 Ревматоїдний артрит, неуточнений, множинні локалізації		M10.49 Інша вторинна подагра, локалізація неуточнена	M01.20 Артрит при хворобі Лайма (A69.2 †), множинні локалізації		M10.90 Подагра, неуточнена, множинні локалізації		M71.50 Інший бурсит, не класифікований в інших рубриках, множинні локалізації		M01.50 Артрит, зумовлений іншими вірусними хворобами, класифікованими в інших рубриках, множинні локалізації			
Інструментальна діагностика	55800-00-01 УЗД променезап'ястькового суглобу для дорослих (правого)	55800-00-03 УЗД променезап'ястькового суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)	55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)	55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)	55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)	
	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	57712-00-01 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (лівого)	57712-00 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (правого)	57715-00-01 Рентгенографія крижово-клубових зчленувань в одній проекції	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	90901-07-01 МРТ плечового суглобу (правого)	90901-07-05 МРТ плечового суглобу (лівого)	
	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)		90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)		90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)		90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)		90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)		
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-CCP)		Бореліоз, Borrelia, антитіла IgM - підтверджуючий тест (імуноблот)		Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia		Антистрептолізин "О" (АСЛ-О) - кількісн.	Хламідіоз, Chl.trachomatis, антитіла IgM	Сечова кислота	Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	
Суміжні фахівці	L67003 Консультація Ревматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90594-00 Пункція суглоба	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона		96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)								
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Метилпреднізолон		Декскетопрофен		Кетопрофен	
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Гідрокортизон		Лідокаїн	
	Диметилсульфоксид	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН			Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн								
Хірургічне/ендоскопічне лікування															
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Не піднімати важкі речі	Лікувальна гімнастика	При виконанні фізичних вправ з навантаженнями використовувати спеціальні захисні пов'язки на область суглобів для захисту від травматизації;					підтримувати здорову вагу і правильно харчуватися		Вчасно робити перерви в роботі, пов'язаній з тривалим сидінням чи навантаженням. Під час перерви займатися розвантажувальними вправами				
Реабілітація															
Профілактика															
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.Настанова 00438. Клінічне обстеження пацієнтів із запаленням суглобів у первинній медичній допомозі														
Опитування															

Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M13.90 Артрит, неуточнений, множинні локалізації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M13.90 Артрит, неуточнений													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L91 Остеоартроз ін.													
Диференційна діагностика	M13.1 Моноартрит, не класифікований в інших рубриках	M13.80 Інші уточнені артрити	M71.50 Інший бурсит, не класифікований в інших рубриках, множинні локалізації		M10.49 Інша вторинна подагра, локалізація неуточнена	M01.20 Артрит при хворобі Лайма (A69.2 †), множинні локалізації		M10.90 Подагра, неуточнена, множинні локалізації		M06.90 Ревматоїдний артрит, неуточнений, множинні локалізації		M01.50 Артрит, зумовлений іншими вірусними хворобами, класифікованими в інших рубриках, множинні локалізації		
Інструментальна діагностика	55800-00-01 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (правого)	55800-00-03 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)	55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)	55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)	55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)
	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	57712-00-01 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (лівого)	57712-00 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (правого)	57715-00-01 Рентгенографія крижово-клубових зчленувань в одній проекції	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-07-02 МРТ променевозап'ясного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-07-08 МРТ променевозап'ясного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	90901-07-01 МРТ плечового суглобу (правого)	90901-07-05 МРТ плечового суглобу (лівого)
	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів		90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)		90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)		90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)		90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-CCP)		Бореліоз, Borrelia, антитіла IgM - підтверджуючий тест (імуноблот)		Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia		Хламідіоз, Chl.trachomatis, антитіла IgM	Антистрептолізин "О" (АСЛ-О) - кількісн.	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Сечова кислота	Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.
Суміжні фахівці	L67003 Консультація Ревматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90594-00 Пункція суглоба	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона		96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)							
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Дексаметазон	Преднізолон	Декскетопрофен		Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Бетаметазон		Метилпреднізолон		Гідрокортизон	Лідокаїн
	Диметилсульфоксид	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн								
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Не піднімати важкі речі	Лікувальна гімнастика	При виконанні фізичних вправ з навантаженнями використовувати спеціальні захисні пов'язки на область суглобів для захисту від травматизації;					підтримувати здорову вагу і правильно харчуватися		Вчасно робити перерви в роботі, пов'язаній з тривалим сидінням чи навантаженням. Під час перерви займатися розвантажувальними вправами			
Реабілітація														
Профілактика														

Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.Настанова 00438. Клінічне обстеження пацієнтів із запаленням суглобів у первинній медичній допомозі													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M13.99 Артрит, неуточнений, локалізація неуточнена													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M13.99 Артрит, неуточнений, локалізація неуточнена													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L91 Остеоартроз ін.													
Диференційна діагностика	M13.1 Моноартрит, не класифікований в інших рубриках	M13.80 Інші уточнені артрити	M06.90 Ревматоїдний артрит, неуточнений, множинні локалізації		M10.49 Інша вторинна подагра, локалізація неуточнена	M01.20 Артрит при хворобі Лайма (A69.2 †), множинні локалізації		M10.90 Подагра, неуточнена, множинні локалізації		M71.50 Інший бурсит, не класифікований в інших рубриках, множинні локалізації		M01.50 Артрит, зумовлений іншими вірусними хворобами, класифікованими в інших рубриках, множинні локалізації		
Інструментальна діагностика	55800-00-01 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (правого)	55800-00-03 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)	55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)	55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)	55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)
	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	57712-00-01 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (лівого)	57712-00 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (правого)	57715-00-01 Рентгенографія крижово-клубових зчленувань в одній проекції	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-07-02 МРТ променевозап'ясного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-07-08 МРТ променевозап'ясного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	90901-07-01 МРТ плечового суглобу (правого)	90901-07-05 МРТ плечового суглобу (лівого)
	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)		90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)		90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)		90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)		
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)		Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-CCP)		Бореліоз, Borrelia, антитіла IgM - підтверджуючий тест (імуноблот)			Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia		Антистрептолізин "О" (АСЛ-О) - кількісн.	Хламідіоз, Chl.trachomatis, антитіла IgM	Сечова кислота	Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.
Суміжні фахівці	L67003 Консультація Ревматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90594-00 Пункція суглоба	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона		96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)							
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Метилпреднізолон		Дексketопрофен		Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Гідрокортизон		Лідокаїн
	Диметилсульфоксид	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН			Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн							
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Не піднімати важкі речі	Лікувальна гімнастика	При виконанні фізичних вправ з навантаженнями використовувати спеціальні захисні пов'язки на область суглобів для захисту від травматизації;					підтримувати здорову вагу і правильно харчуватися		Вчасно робити перерви в роботі, пов'язаній з тривалим сидінням чи навантаженням. Під час перерви займатися розвантажувальними вправами			
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.Настанова 00438. Клінічне обстеження пацієнтів із запаленням суглобів у первинній медичній допомозі													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M13.12 Моноартрит, не класифікований в інших рубриках, плече													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M13.12 Моноартрит, не класифікований в інших рубриках, плече													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L91 Остеоартроз ін.													
Диференційна діагностика	M13.1 Моноартрит, не класифікований в інших рубриках	M13.80 Інші уточнені артрити	M06.90 Ревматоїдний артрит, неуточнений, множинні локалізації	M10.49 Інша вторинна подагра, локалізація неуточнена	M01.20 Артрит при хворобі Лайма (A69.2 †), множинні локалізації		M10.90 Подагра, неуточнена, множинні локалізації		M71.50 Інший бурсит, не класифікований в інших рубриках, множинні локалізації		M01.50 Артрит, зумовлений іншими вірусними хворобами, класифікованими в інших рубриках, множинні локалізації			
Інструментальна діагностика	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)		55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		90901-07-01 МРТ плечового суглобу (правого)		90901-07-05 МРТ плечового суглобу (лівого)		
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-CCP)		Бореліоз, Borrelia, антитіла IgM - підтверджуючий тест (імуноблот)		Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia	Хламідіоз, Chl.trachomatis, антитіла IgM	Антистрептолізин "О" (АСЛ-О) - кількісн.	Сечова кислота	Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.
Суміжні фахівці	L67003 Консультація Ревматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90594-00 Пункція суглоба	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона		96155-00-05 (MJT) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (JT) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)							
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Преднізолон	Декскетопрофен	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Кетопрофен		
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Метилпреднізолон		Гідрокортизон	Лідокаїн
	Диметилсульфоксид	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн								
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Лікувальна гімнастика	підтримувати здорову вагу і правильно харчуватися											
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.Настанова 00438. Клінічне обстеження пацієнтів із запаленням суглобів у первинній медичній допомозі						https://www.uptodate.com/contents/monoarthritis-in-adults-etiology-and-evaluation?search=monoarthritissource=search_resultselectedTitle=1%7E59usage_type=defaultdisplay_rank=1							
Опитування														

Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M13.13 Моноартрит, не класифікований в інших рубриках, передпліччя													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M13.13 Моноартрит, не класифікований в інших рубриках, передпліччя													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L91 Остеоартроз ін.													
Диференційна діагностика	M13.1 Моноартрит, не класифікований в інших рубриках	M13.80 Інші уточнені артрити	M06.90 Ревматоїдний артрит, неуточнений, множинні локалізації		M10.49 Інша вторинна подагра, локалізація неуточнена	M01.20 Артрит при хворобі Лайма (A69.2 †), множинні локалізації		M10.90 Подагра, неуточнена, множинні локалізації		M71.50 Інший бурсит, не класифікований в інших рубриках, множинні локалізації		M01.50 Артрит, зумовлений іншими вірусними хворобами, класифікованими в інших рубриках, множинні локалізації		
Інструментальна діагностика	55800-00-03 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (лівого)	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)	55800-00-01 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (правого)		90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)		90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)		Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-CCP)		Бореліоз, Borrelia, антитіла IgM - підтверджуючий тест (імуноблот)			Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia		Антистрептолізин "О" (АСЛ-О) - кількісн.	Хламідіоз, Chl.trachomatis, антитіла IgM	Сечова кислота	Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.
Суміжні фахівці	L67003 Консультація Ревматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90594-00 Пункція суглоба	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона		96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)							
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Метилпреднізолон		Дексketопрофен		Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Гідрокортизон		Лідокаїн
	Диметилсульфоксид	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН			Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн							
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Лікувальна гімнастика	При виконанні фізичних вправ з навантаженнями використовувати спеціальні захисні пов'язки на область суглобів для захисту від травматизації;					підтримувати здорову вагу і правильно харчуватися						
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.Настанова 00438. Клінічне обстеження пацієнтів із запаленням суглобів у первинній медичній допомозі							https://www.uptodate.com/contents/monoarthritis-in-adults-etiology-and-evaluation?search=monoarthritissource=search_resultselectedTitle=1%7E59usage_type=defaultdisplay_rank=1						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M13.14 Моноартрит, не класифікований в інших рубриках, кисть													

Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M13.14 Моноартрит, не класифікований в інших рубриках, кисть													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L91 Остеоартроз ін.													
Диференційна діагностика	M13.1 Моноартрит, не класифікований в інших рубриках			M13.80 Інші уточнені артрити		M06.90 Ревматоїдний артрит, неуточнений, множинні локалізації								
Інструментальна діагностика	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)		55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)		90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)		Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-CCP)		Бореліоз, Borrelia, антитіла IgM - підтверджуючий тест (імуноблот)		Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia		Хламідіоз, Chl.trachomatis, антитіла IgM		Антистрептоліз ин "О" (АСЛ-О) - кількісн.	Сечова кислота	Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.
Суміжні фахівці	L67003 Консультація Ревматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90594-00 Пункція суглоба	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона		96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)							
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Кетопрофен	
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Декскетопрофен		Метилпреднізолон		Гідрокортизон	Лідокаїн
	Диметилсульфоксид	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН			Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн							
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Лікувальна гімнастика	При виконанні фізичних вправ з навантаженнями використовувати спеціальні захисні пов'язки на область суглобів для захисту від травматизації;												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.Настанова 00438. Клінічне обстеження пацієнтів із запаленням суглобів у первинній медичній допомозі						https://www.uptodate.com/contents/monoarthritis-in-adults-etiology-and-evaluation?search=monoarthritissource=search_resultselectedTitle=1%7E59usage_type=defaultdisplay_rank=1							
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M13.15 Моноартрит, не класифікований в інших рубриках, ділянка таза та стегно													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M13.15 Моноартрит, не класифікований в інших рубриках, ділянка таза та стегно													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L91 Остеоартроз ін.													
Диференційна діагностика	M13.1 Моноартрит, не класифікований в інших рубриках			M13.80 Інші уточнені артрити										
Інструментальна діагностика	90901-03-04 МРТ крижів та куприка	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)		55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)		57715-00 Рентгенографія кісток тазу в одній проекції	

Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)		Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-CCP)	Бореліоз, Borrelia, антитіла IgM - підтверджуючий тест (імуноблот)		Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia		Хламідіоз, Chl.trachomatis, антитіла IgM	Сечова кислота	Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.	Антистрептолізин "О" (АСЛ-О) - кількісн.	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		
Суміжні фахівці	L67003 Консультація Ревматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90594-00 Пункція суглоба	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона		96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)							
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Кетопрофен	
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Дексketопрофен		Метилпреднізолон		Гідрокортизон	Лідокаїн
	Диметилсульфоксид	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН			Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн							
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Лікувальна гімнастика													
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.Настанова 00438. Клінічне обстеження пацієнтів із запаленням суглобів у первинній медичній допомозі						https://www.uptodate.com/contents/monoarthritis-in-adults-etiology-and-evaluation?search=monoarthritissource=search_resultselectedTitle=1%7E59usage_type=defaultdisplay_rank=1							
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M13.16 Моноартрит, не класифікований в інших рубриках, гомілка													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M13.16 Моноартрит, не класифікований в інших рубриках, гомілка													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L91 Остеоартроз ін.													
Диференційна діагностика	M13.1 Моноартрит, не класифікований в інших рубриках			M13.80 Інші уточнені артрити										
Інструментальна діагностика	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)		90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)		55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції			90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)		Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-CCP)	Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.	Сечова кислота	Хламідіоз, Chl.trachomatis, антитіла IgM		Бореліоз, Borrelia, антитіла IgM - підтверджуючий тест (імуноблот)		Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia			Антистрептолізин "О" (АСЛ-О) - кількісн.	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.
Суміжні фахівці	L67003 Консультація Ревматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90594-00 Пункція суглоба	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона		96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)							
Медикаментоз	Парацетамол	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Кетопрофен	

не лікування	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Декскетопрофен		Метилпреднізолон		Гідрокортизон	Лідокаїн
	Диметилсульфоксид	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН			Диклофенак+Парацетамол			Диклофенак+Лідокаїн						
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Лікувальна гімнастика													
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.Настанова 00438. Клінічне обстеження пацієнтів із запаленням суглобів у первинній медичній допомозі								https://www.uptodate.com/contents/monoarthritis-in-adults-etiology-and-evaluation?search=monoarthritissource=search_resultselectedTitle=1%7E59usage_type=defaultdisplay_rank=1					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M13.17 Моноартрит, не класифікований в інших рубриках, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M13.17 Моноартрит, не класифікований в інших рубриках, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L91 Остеоартроз ін.													
Диференційна діагностика	M13.1 Моноартрит, не класифікований в інших рубриках		M13.80 Інші уточнені артрити											
Інструментальна діагностика	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)		90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)		55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)		55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)		Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-CCP)		Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.	Хламідіоз, Chl.trachomatis, антитіла IgM	Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia		Антистрептоліз ин "О" (АСЛ-О) - кількісн.	Сечова кислота	Бореліоз, Borrelia, антитіла IgM - підтверджуючий тест (імуноблот)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.
Суміжні фахівці	L67003 Консультація Ревматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90594-00 Пункція суглоба	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона		96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)							
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Напроксен	Дексаметазон	Преднізолон	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Декскетопрофен		Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Бетаметазон	Метилпреднізолон			Гідрокортизон	Лідокаїн
	Диметилсульфоксид	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН				Диклофенак+Парацетамол			Диклофенак+Лідокаїн					
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Лікувальна гімнастика													
Реабілітація														
Профілактика														

Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.Настанова 00438. Клінічне обстеження пацієнтів із запаленням суглобів у первинній медичній допомозі								https://www.uptodate.com/contents/monoarthritis-in-adults-etiology-and-evaluation?search=monoarthritissource=search_resultselectedTitle=1%7E59usage_type=defaultdisplay_rank=1					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M13.18 Моноартрит, не класифікований в інших рубриках, інші локалізації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M13.18 Моноартрит, не класифікований в інших рубриках, інші локалізації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L91 Остеоартроз ін.													
Диференційна діагностика	M13.80 Інші уточнені артрити	M71.50 Інший бурсит, не класифікований в інших рубриках, множинні локалізації		M06.90 Ревматоїдний артрит, неуточнений, множинні локалізації		M10.49 Інша вторинна подагра, локалізація неуточнена		M01.20 Артрит при хворобі Лайма (A69.2 †), множинні локалізації	M01.50 Артрит, зумовлений іншими вірусними хворобами, класифікованими в інших рубриках, множинні локалізації				M10.90 Подагра, неуточнена, множинні локалізації	
Інструментальна діагностика	55800-00-01 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (правого)	55800-00-03 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)	55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)	55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)	55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)
	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	57712-00-01 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (лівого)	57712-00 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (правого)	57715-00-01 Рентгенографія крижово-клубових зчленувань в одній проекції	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-07-02 МРТ променевозап'ясного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-07-08 МРТ променевозап'ясного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	90901-07-01 МРТ плечового суглобу (правого)	90901-07-05 МРТ плечового суглобу (лівого)
	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)		90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)			90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)		90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)		90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			Сечова кислота	Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.	Хламідіоз, Chl.trachomatis, антитіла IgM	Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia		Антистрептолізин "О" (АСЛ-О) - кількісн.	Бореліоз, Borrelia, антитіла IgM - підтверджуючий тест (імуноблот)		Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-CCP)		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.
Суміжні фахівці	L67003 Консультація Ревматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90594-00 Пункція суглоба	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона		96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)							
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Ібупрофен	Напроксен	Преднізолон	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам		Дексketопрофен		Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Метилпреднізолон		Гідрокортизон	Лідокаїн
	Диметилсульфоксид	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол					Диклофенак+Лідокаїн					
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Лікувальна гімнастика													
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.Настанова 00438. Клінічне обстеження пацієнтів із запаленням суглобів у первинній медичній допомозі								https://www.uptodate.com/contents/monoarthritis-in-adults-etiology-and-evaluation?search=monoarthritissource=search_resultselectedTitle=1%7E59usage_type=defaultdisplay_rank					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M13.19 Моноартрит, не класифікований в інших рубриках, локалізація неуточнена													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M13.19 Моноартрит, не класифікований в інших рубриках, локалізація неуточнена													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L91 Остеоартроз ін.													
Диференційна діагностика	M13.80 Інші уточнені артрити	M06.90 Ревматоїдний артрит, неуточнений, множинні локалізації			M10.49 Інша вторинна подагра, локалізація неуточнена		M01.20 Артрит при хворобі Лайма (A69.2 †), множинні локалізації		M10.90 Подагра, неуточнена, множинні локалізації		M01.50 Артрит, зумовлений іншими вірусними хворобами, класифікованими в інших рубриках, множинні локалізації			
Інструментальна діагностика	55800-00-01 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (правого)	55800-00-03 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)	55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)	55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)	55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)
	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	57712-00-01 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (лівого)	57712-00 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (правого)	57715-00-01 Рентгенографія крижово-клубових зчленувань в одній проекції	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-07-02 МРТ променевозап'ясткового суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-07-08 МРТ променевозап'ясткового суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	90901-07-01 МРТ плечового суглобу (правого)	90901-07-05 МРТ плечового суглобу (лівого)
	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)		90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів		90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)		90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)		90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)		90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			Сечова кислота	Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.	Бореліоз, Borrelia, антитіла IgM - підтверджуючий тест (імуноблот)		Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia	Антистрептолізин "О" (АСЛ-О) - кількісн.	Хламідіоз, Chl.trachomatis, антитіла IgM	Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-CCP)		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	
Суміжні фахівці	L67003 Консультація Ревматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90594-00 Пункція суглоба	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона		96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)							
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Преднізолон		Напроксен	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Декскетопрофен		Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Метилпреднізолон		Гідрокортизон	Лідокаїн
	Диметилсульфоксид	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН			Диклофенак+Парацетамол				Диклофенак+Лідокаїн					

Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Лікувальна гімнастика													
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.Настанова 00438. Клінічне обстеження пацієнтів із запаленням суглобів у первинній медичній допомозі							https://www.uptodate.com/contents/monoarthritis-in-adults-etiology-and-evaluation?search=monoarthritissource=search_resultselectedTitle=1%7E59usage_type=defaultdisplay_rank=1							
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M13.81 Інший уточнений артрит, ділянка плеча													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M13.81 Інший уточнений артрит, ділянка плеча													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L91 Остеоартроз ін.													
Диференційна діагностика	M13.1 Моноартрит, не класифікований в інших рубриках		M13.80 Інші уточнені артрити		M13.12 Моноартрит, не класифікований в інших рубриках, плече									
Інструментальна діагностика	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)		55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох		90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		90901-07-01 МРТ плечового суглобу (правого)		90901-07-05 МРТ плечового суглобу (лівого)		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в	
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			Сечова кислота	Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.	Хламідіоз, Chl.trachomatis, антитіла IgM	Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia		Антистрептоліз ин "О" (АСЛ-О) - кількісн.	Бореліоз, Borrelia, антитіла IgM - підтверджуючий тест (імуноблот)		Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-CCP)		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.
Суміжні фахівці	L67003 Консультація Ревматолога				A67006 Консультація Фізіотерапевта									
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90594-00 Пункція суглоба	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона		96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).		96154-00 Ультразвукова терапія	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс					50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)		
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Ібупрофен	Напроксен	Преднізолон	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Декскетопрофен			Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Метилпреднізолон		Гідрокортизон	Лідокаїн
	Диметилсульфоксид	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН				Диклофенак+Парацетамол				Диклофенак+Лідокаїн				
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Не піднімати важкі речі	Лікувальна гімнастика	При виконанні фізичних вправ з навантаженнями використовувати спеціальні захисні пов'язки на область суглобів для захисту від травматизації;			підтримувати здорову вагу і правильно харчуватися			Вчасно робити перерви в роботі, пов’язаній з тривалим сидінням чи навантаженням. Під час перерви займатися розвантажувальними вправами				
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.Настанова 00438. Клінічн обстеження пацієнтів із запаленням суглобів у первинній медичній допомозі													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													

Назва протоколу	M13.82 Інший уточнений артрит, плече													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M13.82 Інший уточнений артрит, плече													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L91 Остеоартроз ін.													
Диференційна діагностика	M13.1 Моноартрит, не класифікований в інших рубриках			M13.80 Інші уточнені артрити			M13.12 Моноартрит, не класифікований в інших рубриках, плече							
Інструментальна діагностика	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)		55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		90901-07-01 МРТ плечового суглобу (правого)		90901-07-05 МРТ плечового суглобу (лівого)	
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)			Сечова кислота	Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.	Хламідіоз, Chl.trachomatis, антитіла IgM	Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia		Антистрептоліз ин "О" (АСЛ-О) - кількісн.	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-CCP)		Бореліоз, Borrelia, антитіла IgM - підтверджуючий тест (імуноблот)	
Суміжні фахівці	L67003 Консультація Ревматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90594-00 Пункція суглоба	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона		96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія		50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)			96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс				
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Преднізолон	Ібупрофен	Напроксен	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Декскетопрофен			Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Метилпреднізолон		Гідрокортизон	Лідокаїн
	Диметилсульфоксид	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН			Диклофенак+Парацетамол			Диклофенак+Лідокаїн						
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Не піднімати важкі речі	Лікувальна гімнастика	При виконанні фізичних вправ з навантаженнями використовувати спеціальні захисні пов'язки на область суглобів для захисту від травматизації;			підтримувати здорову вагу і правильно харчуватися			Вчасно робити перерви в роботі, пов'язаній з тривалим сидінням чи навантаженням. Під час перерви займатися розвантажувальними вправами				
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.Настанова 00438. Клінічне обстеження пацієнтів із запаленням суглобів у первинній медичній допомозі													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M13.83 Інший уточнений артрит, передпліччя													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M13.83 Інший уточнений артрит, передпліччя													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L91 Остеоартроз ін.													
Диференційна діагностика	M13.1 Моноартрит, не класифікований в інших рубриках		M13.12 Моноартрит, не класифікований в інших рубриках, плече		M13.80 Інші уточнені артрити									

Інструментальна діагностика	55800-00-03 УЗД променезап'ястькового суглобу для дорослих (лівого)	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)	55800-00-01 УЗД променезап'ястькового суглобу для дорослих (правого)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)		90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)		Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-CCP)		Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.	Хламідіоз, Chl.trachomatis, антитіла IgM	Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia			Антистрептолізин "О" (АСЛ-О) - кількісн.	Сечова кислота	Бореліоз, Borrelia, антитіла IgM - підтверджуючий тест (імуноблот)		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.
Суміжні фахівці	L67003 Консультація Ревматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90594-00 Пункція суглоба	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона		96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія		50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)		96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс					
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Дексаметазон	Преднізолон	Напроксен	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Декскетопрофен		Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Бетаметазон		Метилпреднізолон		Гідрокортизон	Лідокаїн
	Диметилсульфоксид	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН			Диклофенак+Парацетамол					Диклофенак+Лідокаїн				
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Не піднімати важкі речі	Лікувальна гімнастика	При виконанні фізичних вправ з навантаженнями використовувати спеціальні захисні пов'язки на область суглобів для захисту від травматизації;				Підтримувати здорову вагу і правильно харчуватися		Вчасно робити перерви в роботі, пов'язаній з тривалим сидінням чи навантаженням. Під час перерви займатися розвантажувальними вправами				
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.Настанова 00438. Клінічне обстеження пацієнтів із запаленням суглобів у первинній медичній допомозі													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M13.84 Інший уточнений артрит, кисть													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M13.84 Інший уточнений артрит, кисть													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L91 Остеоартроз ін.													
Диференційна діагностика	M13.1 Моноартрит, не класифікований в інших рубриках			M13.80 Інші уточнені артрити				M06.90 Ревматоїдний артрит, неуточнений, множинні локалізації						
Інструментальна діагностика	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції				90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)		90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)		Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-CCP)	Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.	Хламідіоз, Chl.trachomatis, антитіла IgM	Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia		Антистрептолізин "О" (АСЛ-О) - кількісн.			Сечова кислота	Бореліоз, Borrelia, антитіла IgM - підтверджуючий тест (імуноблот)		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.
Суміжні фахівці	L67003 Консультація Ревматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта											

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90594-00 Пункція суглоба	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона		96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)							
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Напроксен	Преднізолон	Диклофенак		Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Декскетопрофен		Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Метилпреднізолон		Гідрокортизон	Лідокаїн
	Диметилсульфоксид	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол			Диклофенак+Лідокаїн							
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Лікувальна гімнастика	При виконанні фізичних вправ з навантаженнями використовувати спеціальні захисні пов'язки на область суглобів для захисту від травматизації;												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.Настанова 00438. Клінічне обстеження пацієнтів із запаленням суглобів у первинній медичній допомозі													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M13.85 Інший уточнений артрит, ділянка таза та стегно													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M13.85 Інший уточнений артрит, ділянка таза та стегно													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L91 Остеоартроз ін.													
Диференційна діагностика	M13.1 Моноартрит, не класифікований в інших рубриках		M13.80 Інші уточнені артрити											
Інструментальна діагностика	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)		55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)		57715-00 Рентгенографія кісток тазу в одній проекції	
Лабораторні послуги	Сечова кислота	Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-CCP)		Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.	Бореліоз, Borrelia, антитіла IgM - підтверджуючий тест (імуноблот)		Хламідіоз, Chl.trachomatis, антитіла IgM	Антистрептолізин "О" (АСЛ-О) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)		Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.
Суміжні фахівці	L67003 Консультація Ревматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90594-00 Пункція суглоба	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона		96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)							
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Преднізолон	Декскетопрофен			Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Метилпреднізолон		Гідрокортизон	Лідокаїн
	Диметилсульфоксид	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН			Диклофенак+Парацетамол				Диклофенак+Лідокаїн					
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Лікувальна гімнастика													
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.Настанова 00438. Клінічне обстеження пацієнтів із запаленням суглобів у первинній медичній допомозі													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M13.86 Інший уточнений артрит, гомілка													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M13.86 Інший уточнений артрит, гомілка													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L91 Остеоартроз ін.													
Диференційна діагностика	M13.1 Моноартрит, не класифікований в інших рубриках		M13.80 Інші уточнені артрити											
Інструментальна діагностика	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)		90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)		55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)		55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)		Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-CCP)	Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.	Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia		Антистрептоліз ин "О" (АСЛ-О) - кількісн.	Хламідіоз, Chl.trachomatis, антитіла IgM	Бореліоз, Borrelia, антитіла IgM - підтверджуючий тест (імуноблот)		Сечова кислота	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		
Суміжні фахівці	L67003 Консультація Ревматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90594-00 Пункція суглоба	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс						50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)			
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Метилпреднізолон		Декскетопрофен		Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон		Гідрокортизон	Лідокаїн
	Диметилсульфоксид	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН			Диклофенак+Парацетамол					Диклофенак+Лідокаїн				
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Лікувальна гімнастика													
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.Настанова 00438. Клінічне обстеження пацієнтів із запаленням суглобів у первинній медичній допомозі													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													

Назва протоколу	M13.87 Інший уточнений артрит, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи														
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M13.87 Інший уточнений артрит, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L91 Остеоартроз ін.														
Диференційна діагностика	M13.1 Моноартрит, не класифікований в інших рубриках		M13.80 Інші уточнені артрити												
Інструментальна діагностика	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)		55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)		55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)		
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			Сечова кислота	Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.	Хламідіоз, Chl.trachomatis, антитіла IgM	Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia		Антистрептоліз ин "О" (АСЛ-О) - кількісн.	Бореліоз, Borrelia, антитіла IgM - підтверджуючий тест (імуноблот)		Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-CCP)		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	
Суміжні фахівці	L67003 Консультація Ревматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90594-00 Пункція суглоба	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона		96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)								
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Метилпреднізолон		Декскетопрофен		Кетопрофен	
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Гідрокортизон		Лідокаїн	
	Диметилсульфоксид	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН					Диклофенак+Парацетамол			Диклофенак+Лідокаїн					
Хірургічне/ендоскопічне лікування															
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Лікувальна гімнастика														
Реабілітація															
Профілактика															
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.Настанова 00438. Клінічне обстеження пацієнтів із запаленням суглобів у первинній медичній допомозі														
Опитування															
Стаціонарне лікування	ні														
Назва протоколу	M13.88 Інший уточнений артрит, інші локалізації														
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M13.88 Інший уточнений артрит, інші локалізації														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L91 Остеоартроз ін.														

Диференційна діагностика	M13.1 Моноартрит, не класифікований в інших рубриках	M13.80 Інші уточнені артрити	M06.90 Ревматоїдний артрит, неуточнений, множинні локалізації		M10.49 Інша вторинна подагра, локалізація неуточнена	M01.20 Артрит при хворобі Лайма (A69.2 †), множинні локалізації		M10.90 Подагра, неуточнена, множинні локалізації		M71.50 Інший бурсит, не класифікований в інших рубриках, множинні локалізації		M01.50 Артрит, зумовлений іншими вірусними хворобами, класифікованими в інших рубриках, множинні локалізації		
Інструментальна діагностика	55800-00-01 УЗД променезап'ястькового суглобу для дорослих (правого)	55800-00-03 УЗД променезап'ястькового суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)	55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)	55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)	55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)	
	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	57712-00-01 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (лівого)	57712-00 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (правого)	57715-00-01 Рентгенографія крижово-клубових зчленувань в одній проекції	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-07-02 МРТ променевозап'ясного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-07-08 МРТ променевозап'ясного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	90901-07-01 МРТ плечового суглобу (правого)	90901-07-05 МРТ плечового суглобу (лівого)	
	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів		90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)		90901-08-08 МРТ стопи (плюсна та фаланги) (справа)		90901-08-11 МРТ стопи (плюсна та фаланги) (зліва)		90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)		
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			Сечова кислота	Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.	Хламідіоз, Chl.trachomatis, антитіла IgM	Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia		Антистрептоліз ин "О" (АСЛ-О) - кількісн.	Бореліоз, Borrelia, антитіла IgM - підтверджуючий тест (імуноблот)		Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-CCP)		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.
Суміжні фахівці	L67003 Консультація Ревматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90594-00 Пункція суглоба	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона		96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).		96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)			96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс				
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Гідрокортизон	Лідокаїн	Напроксен	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Дексketопрофен		Кетопрофен	
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон			
	Диметилсульфоксид	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН				Диклофенак+Парацетамол				Диклофенак+Лідокаїн					
Хірургічне/ендоскопічне лікування															
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Не піднімати важкі речі	Лікувальна гімнастика	При виконанні фізичних вправ з навантаженнями використовувати спеціальні захисні пов'язки на область суглобів для захисту від травматизації;					підтримувати здорову вагу і правильно харчуватися	Вчасно робити перерви в роботі, пов'язаній з тривалим сидінням чи навантаженням. Під час перерви займатися розвантажувальними вправами					
Реабілітація															
Профілактика															
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.Настанова 00438. Клінічне обстеження пацієнтів із запаленням суглобів у первинній медичній допомозі														
Опитування															
Стаціонарне лікування	ні														
Назва протоколу	M13.89 Інший уточнений артрит, локалізація неуточнена														

Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M13.89 Інший уточнений артрит, локалізація неуточнена													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L91 Остеоартроз ін.													
Диференційна діагностика	M13.1 Моноартрит, не класифікований в інших рубриках	M71.50 Інший бурсит, не класифікований в інших рубриках, множинні локалізації		M10.49 Інша вторинна подагра, локалізація неуточнена		M01.20 Артрит при хворобі Лайма (A69.2 †), множинні локалізації		M01.50 Артрит, зумовлений іншими вірусними хворобами, класифікованими в інших рубриках, множинні локалізації		M13.80 Інші уточнені артрити	M06.90 Ревматоїдний артрит, неуточнений, множинні локалізації		M10.90 Подагра, неуточнена, множинні локалізації	
Інструментальна діагностика	55800-00-01 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (правого)	55800-00-03 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)	55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)	55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)	55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)
	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	57712-00-01 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (лівого)	57712-00 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (правого)	57715-00-01 Рентгенографія крижово-клубових зчленувань в одній проекції	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-07-02 МРТ променевозап'ясткного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-07-08 МРТ променевозап'ясткного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	90901-07-01 МРТ плечового суглобу (правого)	90901-07-05 МРТ плечового суглобу (лівого)
	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів		90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)		90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)		90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)		90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)			Сечова кислота	Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.	Хламідіоз, Chl.trachomatis, антитіла IgM	Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia		Антистрептоліз ин "О" (АСЛ-О) - кількісн.	Бореліоз, Borrelia, антитіла IgM - підтверджуючий тест (імуноблот)		Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-CCP)		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.
Суміжні фахівці	L67003 Консультація Ревматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90594-00 Пункція суглоба	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона		96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)							
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Гідрокортизон	Лідокаїн	Напроксен	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Декскетопрофен		Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон		
	Диметилсульфоксид	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН			Диклофенак+Парацетамол				Диклофенак+Лідокаїн					
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Не піднімати важкі речі	Лікувальна гімнастика	При виконанні фізичних вправ з навантаженнями використовувати спеціальні захисні пов'язки на область суглобів для захисту від травматизації;					підтримувати здорову вагу і правильно харчуватися		Вчасно робити перерви в роботі, пов'язаній з тривалим сидінням чи навантаженням. Під час перерви займатися розвантажувальними вправами			
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.Настанова 00438. Клінічне обстеження пацієнтів із запаленням суглобів у первинній медичній допомозі													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													

Назва протоколу	M13.91 Артрит, неуточнений, ділянка плеча													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M13.91 Артрит, неуточнений, ділянка плеча													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L91 Остеоартроз ін.													
Диференційна діагностика	M13.1 Моноартрит, не класифікований в інших рубриках		M13.80 Інші уточнені артрити			M13.12 Моноартрит, не класифікований в інших рубриках, плече								
Інструментальна діагностика	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)		55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох		90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		90901-07-01 МРТ плечового суглобу (правого)		90901-07-05 МРТ плечового суглобу (лівого)		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в	
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)		Сечова кислота	Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.	Хламідіоз, Chl.trachomatis, антитіла IgM	Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia		Антистрептоліз ин "О" (АСЛ-О) - кількісн.	Бореліоз, Borrelia, антитіла IgM - підтверджуючий тест (імуноблот)		Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-CCP)		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	
Суміжні фахівці	L67003 Консультація Ревматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90594-00 Пункція суглоба	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)								
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Кетопрофен	
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Декскетопрофен		Преднізолон	Бетаметазон	Дексаметазон	Метилпреднізолон		Гідрокортизон	Лідокаїн
	Диметилсульфоксид	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН				Диклофенак+Парацетамол					Диклофенак+Лідокаїн			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Не піднімати важкі речі	Лікувальна гімнастика	При виконанні фізичних вправ з навантаженнями використовувати спеціальні захисні пов'язки на область суглобів для захисту від травматизації;					підтримувати здорову вагу і правильно харчуватися		Вчасно робити перерви в роботі, пов’язаній з тривалим сидінням чи навантаженням. Під час перерви займатися розвантажувальними вправами			
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.Настанова 00438. Клінічне обстеження пацієнтів із запаленням суглобів у первинній медичній допомозі													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M13.92 Артрит, неуточнений, плече													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M13.92 Артрит, неуточнений, плече													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L91 Остеоартроз ін.													
Диференційна діагностика	M13.1 Моноартрит, не класифікований в інших рубриках		M13.80 Інші уточнені артрити		M13.12 Моноартрит, не класифікований в інших рубриках, плече									
Інструментальна діагностика	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)		55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції			90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		90901-07-01 МРТ плечового суглобу (правого)		90901-07-05 МРТ плечового суглобу (лівого)	

Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)		Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-CCP)			Бореліоз, Borrelia, антитіла IgM - підтверджуючий тест (імуноблот)		Сечова кислота	Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.	Хламідіоз, Chl.trachomatis, антитіла IgM	Антистрептолізин "О" (АСЛ-О) - кількісн.	Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.
Суміжні фахівці	L67003 Консультація Ревматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90594-00 Пункція суглоба	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона		96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс		96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)		96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).					
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Дексаметазон	Преднізолон	Напроксен	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Декскетопрофен		Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Бетаметазон		Метилпреднізолон		Гідрокортизон	Лідокаїн
	Диметилсульфоксид	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол			Диклофенак+Лідокаїн							
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Не піднімати важкі речі	Лікувальна гімнастика	При виконанні фізичних вправ з навантаженнями використовувати спеціальні захисні пов'язки на область суглобів для захисту від травматизації;					підтримувати здорову вагу і правильно харчуватися		Вчасно робити перерви в роботі, пов’язаній з тривалим сидінням чи навантаженням. Під час перерви займатися розвантажувальними вправами			
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.Настанова 00438. Клінічне обстеження пацієнтів із запаленням суглобів у первинній медичній допомозі													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M13.93 Артрит, неуточнений, передпліччя													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M13.93 Артрит, неуточнений, передпліччя													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L91 Остеоартроз ін.													
Диференційна діагностика	M13.1 Моноартрит, не класифікований в інших рубриках		M13.80 Інші уточнені артрити			M13.12 Моноартрит, не класифікований в інших рубриках, плече								
Інструментальна діагностика	55800-00-03 УЗД променезап’ястькового суглобу для дорослих (лівого)	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)	55800-00-01 УЗД променезап’ястькового суглобу для дорослих (правого)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)		90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			Сечова кислота	Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.	Хламідіоз, Chl.trachomatis, антитіла IgM	Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia		Антистрептолізин "О" (АСЛ-О) - кількісн.	Бореліоз, Borrelia, антитіла IgM - підтверджуючий тест (імуноблот)		Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-CCP)		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.
Суміжні фахівці	L67003 Консультація Ревматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта											

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90594-00 Пункція суглоба	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона		96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)								
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Диклофенак+Парацетамол		Напроксен	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Декскетопрофен		Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон		Гідрокортизон	Лідокаїн
	Диметилсульфоксид	Метилпреднізолон		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Лідокаїн								
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні	Дозоване фізичне навантаження;	Не піднімати важкі речі	Лікувальна гімнастика	При виконанні фізичних вправ з навантаженнями використовувати спеціальні захисні пов'язки на область суглобів для захисту від травматизації;				підтримувати здорову вагу і правильно харчуватися		Вчасно робити перерви в роботі, пов’язаній з тривалим сидінням чи навантаженням. Під час перерви займатися розвантажувальними вправами				
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.Настанова 00438. Клінічне обстеження пацієнтів із запаленням суглобів у первинній медичній допомозі													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M13.94 Артрит, неуточнений, кисть													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M13.94 Артрит, неуточнений, кисть													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L91 Остеоартроз ін.													
Диференційна діагностика	M13.1 Моноартрит, не класифікований в інших рубриках		M13.80 Інші уточнені артрити			M06.90 Ревматоїдний артрит, неуточнений, множинні локалізації								
Інструментальна діагностика	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції			90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)		90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)		Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-CCP)	Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.		Хламідіоз, Chl.trachomatis, антитіла IgM		Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia		Антистрептолізин "О" (АСЛ-О) - кількісн.	Сечова кислота	Бореліоз, Borrelia, антитіла IgM - підтверджуючий тест (імуноблот)		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.
Суміжні фахівці	L67003 Консультація Ревматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90594-00 Пункція суглоба	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона		96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).		96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)		96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс					
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон	Лідокаїн
	Диметилсульфоксид													

Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Лікувальна гімнастика	При виконанні фізичних вправ з навантаженнями використовувати спеціальні захисні пов'язки на область суглобів для захисту від травматизації;												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.Настанова 00438. Клінічне обстеження пацієнтів із запаленням суглобів у первинній медичній допомозі													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M13.95 Артрит, неуточнений, ділянка таза та стегно													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M13.95 Артрит, неуточнений, ділянка таза та стегно													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L91 Остеоартроз ін.													
Диференційна діагностика	M13.1 Моноартрит, не класифікований в інших рубриках			M13.80 Інші уточнені артрити										
Інструментальна діагностика	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)		90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів		90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)		55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	57715-00 Рентгенографія кісток тазу в одній проекції
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)		Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-CCP)		Бореліоз, Borrelia, антитіла IgM - підтверджуючий тест (імуноблот)		Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia		Антистрептолізин "О" (АСЛ-О) - кількісн.		Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Хламідіоз, Chl.trachomatis, антитіла IgM	Сечова кислота
Суміжні фахівці	L67003 Консультація Ревматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90594-00 Пункція суглоба	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона		96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).		96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)			96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс				
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Лідокаїн	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Метилпреднізолон		Декскетопрофен		Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Мелоксикам	Гідрокортизон	
	Диметилсульфоксид	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН			Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн							
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Лікувальна гімнастика													
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.Настанова 00438. Клінічне обстеження пацієнтів із запаленням суглобів у первинній медичній допомозі													
Опитування														

Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M13.96 Артрит, неуточнений, гомілка													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M13.96 Артрит, неуточнений, гомілка													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L91 Остеоартроз ін.													
Диференційна діагностика	M13.1 Моноартрит, не класифікований в інших рубриках			M13.80 Інші уточнені артрити										
Інструментальна діагностика	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)		90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)		55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)		Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.	Бореліоз, Borrelia, антитіла IgM - підтверджуючий тест (імуноблот)		Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia		Антистрептоліз ин "О" (АСЛ-О) - кількісн.	Хламідіоз, Chl.trachomatis, антитіла IgM	Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-CCP)		Сечова кислота	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	
Суміжні фахівці	L67003 Консультація Ревматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90594-00 Пункція суглоба	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона		96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)		96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс						
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак		Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Диклофенак+Лідокаїн		Дексketопрофен		Кетопрофен
	Диметилсульфоксид	Лорноксикам	Ібупрофен	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Напроксен	Гідрокортизон	Лідокаїн
	Метилпреднізолон		ДЕКСІБУПРОФЕН	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН				РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ					
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Лікувальна гімнастика													
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.Настанова 00438. Клінічне обстеження пацієнтів із запаленням суглобів у первинній медичній допомозі													
Опитування														
Стаціонарне лікування														
Назва протоколу	M13.97 Артрит, неуточнений, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M13.97 Артрит, неуточнений, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L91 Остеоартроз ін.													

Диференційна діагностика	M13.1 Моноартрит, не класифікований в інших рубриках		M13.80 Інші уточнені артрити											
Інструментальна діагностика	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)		55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)		55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)		Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-CCP)		Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.	Антистрептолізин "О" (АСЛ-О) - кількісн.	Хламідіоз, Chl.trachomatis, антитіла IgM		Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia		Сечова кислота	Бореліоз, Borrelia, антитіла IgM - підтверджуючий тест (імуноблот)		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.
Суміжні фахівці	L67003 Консультація Ревматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90594-00 Пункція суглоба	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона			96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).		96154-00 Ультразвукова терапія		96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс			50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)		
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен		Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Декскетопрофен		Преднізолон	Бетаметазон	Дексаметазон	Метилпреднізолон		Гідрокортизон	Лідокаїн
	Диметилсульфоксид	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН			Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн							
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Лікувальна гімнастика													
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.Настанова 00438. Клінічне обстеження пацієнтів із запаленням суглобів у первинній медичній допомозі													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M13.98 Артрит, неуточнений, інші локалізації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M13.98 Артрит, неуточнений, інші локалізації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L91 Остеоартроз ін.													
Диференційна діагностика	M13.1 Моноартрит, не класифікований в інших рубриках	M13.80 Інші уточнені артрити	M71.50 Інший бурсит, не класифікований в інших рубриках, множинні локалізації		M10.49 Інша вторинна подагра, локалізація неуточнена	M01.20 Артрит при хворобі Лайма (A69.2 †), множинні локалізації		M10.90 Подагра, неуточнена, множинні локалізації		M06.90 Ревматоїдний артрит, неуточнений, множинні локалізації		M01.50 Артрит, зумовлений іншими вірусними хворобами, класифікованими в інших рубриках, множинні локалізації		
Інструментальна діагностика	55800-00-01 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (правого)	55800-00-03 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)	55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)	55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)	55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)

	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	57712-00-01 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (лівого)	57712-00 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (правого)	57715-00-01 Рентгенографія крижово-клубових зчленувань в одній проекції	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-07-02 МРТ променевозап'ясного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-07-08 МРТ променевозап'ясного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	90901-07-01 МРТ плечового суглобу (правого)	90901-07-05 МРТ плечового суглобу (лівого)
	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)		90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)		90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)			90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)		
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)		Хламідіоз, Chl.trachomatis, антитіла IgM	Сечова кислота	Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.	Бореліоз, Borrelia, антитіла IgM - підтверджуючий тест (імуноблот)		Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia			Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-CCP)		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Антистрептоліз ин "О" (АСЛ-О) - кількісн.
Суміжні фахівці	L67003 Консультація Ревматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90594-00 Пункція суглоба	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона		96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).		96154-00 Ультразвукова терапія	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс					50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)			
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Кетопрофен	Диклофенак+Лідокаїн		Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен		
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Гідрокортизон		Лідокаїн	
	Диметилсульфоксид	ВОДА ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ*		Метилпреднізолон		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН			Диклофенак+Парацетамол						
Хірургічне/ендоскопічне лікування															
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Не піднімати важкі речі	Лікувальна гімнастика	При виконанні фізичних вправ з навантаженнями використовувати спеціальні захисні пов'язки на область суглобів для захисту від травматизації;					підтримувати здорову вагу і правильно харчуватися		Вчасно робити перерви в роботі, пов’язаній з тривалим сидінням чи навантаженням. Під час перерви займатися розвантажувальними вправами				
Реабілітація															
Профілактика															
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.Настанова 00438. Клінічне обстеження пацієнтів із запаленням суглобів у первинній медичній допомозі														
Опитування															
Стаціонарне лікування	ні														
Назва протоколу	I49.5 Синдром слабкості синусового вузла														
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	I49.5 Синдром слабкості синусового вузла														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	K80 Серцева аритмія БДУ														
Диференційна діагностика	I44.1 Передсердно-шлуночкова блокада другого ступеня	T50.0 Мінералокортикоїдами та їх антагоністами	I21.9 Гострий інфаркт міокарда, неуточнений		I33.9 Гострий ендокардит, неуточнений	E03.9 Гіпотиреоз, неуточнений	T46.1 Блокаторами кальцієвих каналів	E14.64 Неуточнений цукровий діабет з гіпоглікемією		Y88.0 Наслідки побічних дій, спричинених лікарськими засобами, медикаментами та біологічними речовинами при їх терапевтичному використанні					
Інструментальна діагностика	11700-00 Інша електрокардіографія [ЕКГ]	11709-00 Холтерівське амбулаторне безперервне записування результатів ЕКГ				55113-00 Одновимірне (М-режим) та двовимірне ультразвукове дослідження серця у реальному часі									

Лабораторні послуги	Калій	Натрій	Тиреотропний гормон (ТТГ)	Креатинкіназа МВ-фракція	Глікований гемоглобін (HbA1c)	Глюкоза у венозній крові натще		Загальний аналіз сечі	Трийодтиронін вільний (Т3 вільн.)	Тироксин вільний (Т4 вільн.)		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)		
Суміжні фахівці	K67002 Консультація Кардіолога		A67001 Консультація аритмолога											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування														
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Раціональний режим праці та відпочинку;	Корекція ваги;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати емоційного навантаження;	Контроль пульсу	Виключення фізичного навантаження;							
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00063. Синдром слабкості синусового вузла. https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2984													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	I49.1 Передчасна деполяризація передсердь													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	I49.1 Передчасна деполяризація передсердь													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	K80 Серцева аритмія БДУ													
Диференційна діагностика	I47.9 Пароксизмальна тахікардія, неуточнена		I48.0 Пароксизмальна фібриляція передсердь		I21.9 Гострий інфаркт міокарда, неуточнений					I33.9 Гострий ендокардит, неуточнений				
Інструментальна діагностика	11700-00 Інша електрокардіографія [ЕКГ]		11709-00 Холтерівське амбулаторне безперервне записування результатів ЕКГ		55113-00 Одновимірне (М-режим) та двовимірне ультразвукове дослідження серця у					92204-00 Функціональна проба з навантаженням (Тредміл-тест)				
Лабораторні послуги	Калій	Натрій	Тиреотропний гормон (ТТГ)	Креатинкіназа МВ-фракція	Комплекс №113 "Ліпідограма розширена"		Загальний аналіз сечі	Трийодтиронін вільний (Т3 вільн.)	Тироксин вільний (Т4 вільн.)	Глюкоза у венозній крові натще		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)		
Суміжні фахівці	K67002 Консультація Кардіолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Бісопролол	Карведилол	Небіволол	Верапаміл	Дилтіазем	Аміодарон	Дигоксин	Пропафенон	Соталол					
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Раціональний режим праці та відпочинку;	Корекція ваги;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати емоційного навантаження;	Контроль пульсу	Виключення фізичного навантаження;							
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з екстрасистолічною аритмією та парасистолією https://compendium.com.ua/uk/clinical-guidelines-uk/cardiology-uk/section-15-uk/glava-2-standarti-diagnostiki-ta-likuvannya-zahvoryuvan-sertsevo-sudinnoyi-sistemi/15-klinichnij-protokol-nadannya-medichnoyi-dopomogi-hvorim-z-ekstrasistolichnoyu-aritmiyeyu-ta-parasistoliyeyu/													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	I49.2 Передчасна деполяризація, що виходить із з'єднання													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	I49.2 Передчасна деполяризація, що виходить із з'єднання													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	K80 Серцева аритмія БДУ													
Диференційна діагностика	I47.9 Пароксизмальна тахікардія, неуточнена				I48.0 Пароксизмальна фібриляція передсердь				I21.9 Гострий інфаркт міокарда, неуточнений			I33.9 Гострий ендокардит, неуточнений		
Інструментальна діагностика	11700-00 Інша електрокардіографія [ЕКГ]	11709-00 Холтерівське амбулаторне безперервне записування результатів ЕКГ			55113-00 Одновимірне (М-режим) та двовимірне ультразвукове дослідження серця у реальному часі				92204-00 Функціональна проба з навантаженням (Тредміл-тест)					
Лабораторні послуги	Калій	Натрій	Тиреотропний гормон (ТТГ)	Креатинкіназа МВ-фракція	Комплекс №113 "Ліпідограма розширена"		Загальний аналіз сечі	Трийодтиронін вільний (Т3 вільн.)	Тироксин вільний (Т4 вільн.)	Глюкоза у венозній крові натще		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)		
Суміжні фахівці	K67002 Консультація Кардіолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Бісопролол	Карведилол	Небіволол	Верапаміл	Дилтіазем	Аміодарон	Дигоксин	Пропафенон	Соталол					
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Раціональний режим праці та відпочинку;	Корекція ваги;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати емоційного навантаження;	Контроль пульсу	Виключення фізичного навантаження;							
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з екстрасистолічною аритмією та парасистолією https://compendium.com.ua/uk/clinical-guidelines-uk/cardiology-uk/section-15-uk/glava-2-standarti-diagnostiki-ta-likuvannya-zahvoryuvan-sertsevo-sudinnoyi-sistemi/15-klinichnij-protokol-nadannya-medichnoyi-dopomogi-hvorim-z-ekstrasistolichnoyu-aritmiyeyu-ta-parasistoliyeyu/													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	J36 Перитонзилярний абсцес													

Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J36 Перитонзилярний абсцес													
Назва та ідентифікатор по ІСРС-2	R76 Гострий тонзиліт													
Диференційна діагностика	B27.0 Мононуклеоз, спричинений гамма-герпетичним вірусом			J38.7 Інші хвороби гортані		A36.0 Дифтерія глотки								
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із мигдалин		C-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Бактеріологічний посів матеріалу із мигдалин на дифтерію + антибіотикограма		Експрес-тест на стрептококи гр А (Мазок із носа)	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору	Бактеріологічний посів матеріалу із носа на дифтерію + антибіотикограма		Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний з морфологічним вивченням крові)		
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	41807-00 Розтин паратонзилярного абсцесу													
Медикаментозне лікування	ФЛУРБІПРОФЕН	БЕНЗОКАЇН+ЕНОКСОЛОН+ХЛОРГЕКСИДИН	Гідрокортизон+Декваліній хлорид+ЕНОКСОЛОН+Лідокаїн+ТИРОТРИЦИН	БЕНЗИДАМІН	БЕНЗИДАМІН+ЦЕТИЛПІРИДИНІЮ ХЛОРИД	БІКЛОТИМОЛ+ЕНОКСОЛОН+МУРАМІДАЗА	БІКЛОТИМОЛ	ДЕКВАЛІНІЮ ХЛОРИД+ЦИНХОКАЇН	АМБАЗОН	ДЕКВАЛІНІЮ ХЛОРИД+МУРАМІДАЗА	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Азитроміцин	Левофлоксацин	Моксифлоксацин
	Цефуроксим	Цефотаксим	ЦЕФПОДОКСИМ	Парацетамол	Ібупрофен	Німесулід	Декскетопрофен	Кетопрофен	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак	Кеторолак			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Голосовий спокій;	Не пити гарячих та газованих напоїв;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;										
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00006. Інфекції дихальних шляхів у дорослих https://guidelines.moz.gov.ua/search?query=%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97+%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%96%D0%B2+%D1%83+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85			УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ ГОСТРІ РЕСПІРАТОРНІ ІНФЕКЦІЇ (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров'я України 16 липня 2014 р. № 499 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 11.02.2016 № 85)) https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0499282-14#Text			Застуда у дорослих https://www.uptodate.com/contents/the-common-cold-in-adults-diagnosis-and-clinical-features?search=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%83%20%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%85topicRef=6868source=see_link		Настанова 00006. Інфекції дихальних шляхів у дорослих https://guidelines.moz.gov.ua/search?query=%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97+%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%96%D0%B2+%D1%83+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85		Настанова 00007. Фарингіт і тонзиліт https://guidelines.moz.gov.ua/search?query=%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%96%D1%82	
Опитування														

Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	J39.0 Ретрофарингеальний та парафарингеальний абсцес													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J39.0 Ретрофарингеальний та парафарингеальний абсцес													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R99 Захворювання дихальної системи ін.													
Диференційна діагностика	J36 Перитонзилярний абсцес		B27.0 Мононуклеоз, спричинений гамма-герпетичним вірусом			J38.7 Інші хвороби гортані		A36.0 Дифтерія глотки						
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із мигдалин		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Бактеріологічний посів матеріалу із мигдалин на дифтерію + антибіотикограма		Експрес-тест на стрептококи гр А (Мазок із носа)	Бактеріологічний посів матеріалу із носа на дифтерію + антибіотикограма		Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору		Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)	
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	41807-00 Розтин паратонзилярного абсцесу													
Медикаментозне лікування	ФЛУРБІПРОФЕН	БЕНЗОКАЇН+ЕНОКСОЛОН+ХЛОРГЕКСИДИН	Кеторолак	БЕНЗИДАМІН	БЕНЗИДАМІН+ЦЕТИЛПІРИДИНІЮ ХЛОРИД	БІКЛОТИМОЛ+ЕНОКСОЛОН+МУРАМІДАЗА	БІКЛОТИМОЛ	ДЕКВАЛІНІЮ ХЛОРИД+ЦИНХОКАЇН	АМБАЗОН	ДЕКВАЛІНІЮ ХЛОРИД+МУРАМІДАЗА	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Азитроміцин	Левофлоксацин	Моксифлоксацин
	Цефуроксим	Цефотаксим	ЦЕФПОДОКСИМ	Парацетамол	Ібупрофен	Німесулід	Дексketопрофен	Кетопрофен	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак	Гідрокортизон+Декваліній хлорид+ЕНОКСОЛОН+Лідокаїн+ТИРОТРИЦИН			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Голосовий спокій;	Не пити гарячих та газованих напоїв;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;										
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00006. Інфекції дихальних шляхів у дорослих https://guidelines.moz.gov.ua/search?query=%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97+%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%96%D0%B2+%D1%83+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85			УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ ГОСТРІ РЕСПІРАТОРНІ ІНФЕКЦІЇ (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров'я України 16 липня 2014 р. № 499 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 11.02.2016 № 85)) https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0499282-14#Text			Застуда у дорослих https://www.uptodate.com/contents/the-common-cold-in-adults-diagnosis-and-clinical-features?search=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%83%20%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%85topicRef=6868source=see_link		Настанова 00006. Інфекції дихальних шляхів у дорослих https://guidelines.moz.gov.ua/search?query=%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97+%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%96%D0%B2+%D1%83+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85		Настанова 00007. Фарингіт і тонзиліт https://guidelines.moz.gov.ua/search?query=%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%96%D1%82	
Опитування														

Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	J93.0 Спонтанний пневмоторакс напруження													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J93.0 Спонтанний пневмоторакс напруження													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R99 Захворювання дихальної системи ін.													
Диференційна діагностика	I26.9 Легенева емболія без згадки про гостре легеневе серце		T17.5 Стороннє тіло у бронхах	I21.9 Гострий інфаркт міокарда, неуточнений										
Інструментальна діагностика	56301-00 Комп'ютерна томографія грудної клітки		58500-00-02 Рентгенографія органів грудної порожнини в двох проекціях											
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)												
Суміжні фахівці	A67043 Консультація Хірурга торакального													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92513-19 Анестезія місцева	92200-00 Зняття швів	90675-00-01 Накладання швів (1 одиниця)	90675-00 Накладання косметичного шва (1 см)	38800-00 Плевральна пункція	38803-00-01 Дренування плевральної порожнини при пневмотораксі							
Медикаментозне лікування														
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТРАВМА ОРГАНІВ ГРУДНОЇ КЛІТКИ – ПНЕВМОТОРАКС https://www.dec.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/2016_612_ykpmd_pnevm.pdf													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	J93.1 Інші форми спонтанного пневмотораксу													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J93.1 Інші форми спонтанного пневмотораксу													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R99 Захворювання дихальної системи ін.													
Диференційна діагностика	I26.9 Легенева емболія без згадки про гостре легеневе серце		T17.5 Стороннє тіло у бронхах	I21.9 Гострий інфаркт міокарда, неуточнений										
Інструментальна діагностика	56301-00 Комп'ютерна томографія грудної клітки		58500-00-02 Рентгенографія органів грудної порожнини в двох проекціях											
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)												

Суміжні фахівці	A67043 Консультація Хірурга торакального														
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92513-19 Анестезія місцева	92200-00 Зняття швів	90675-00-01 Накладання швів (1 одиниця)	90675-00 Накладання косметичного шва (1 см)	38800-00 Плевральна пункція	38803-00-01 Дренування плевральної порожнини при пневмотораксі								
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Ібупрофен	Німесулід	Декскетопрофен	Кетопрофен	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак	Кеторолак							
Хірургічне/ендоскопічне лікування															
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації															
Реабілітація															
Профілактика															
Довідкова інформація	УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТРАВМА ОРГАНІВ ГРУДНОЇ КЛІТКИ – ПНЕВМОТОРАКС https://www.dec.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/2016_612_ykpmd_pnevm.pdf														
Опитування															
Стаціонарне лікування	так														
Назва протоколу	J93.8 Інші види пневмотораксу														
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J93.8 Інші види пневмотораксу														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R99 Захворювання дихальної системи ін.														
Диференційна діагностика	I26.9 Легенева емболія без згадки про гостре легеневе серце			T17.5 Стороннє тіло у бронхах			I21.9 Гострий інфаркт міокарда, неуточнений								
Інструментальна діагностика	56301-00 Комп'ютерна томографія грудної клітки		58500-00-02 Рентгенографія органів грудної порожнини в двох проекціях												
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)													
Суміжні фахівці	A67043 Консультація Хірурга торакального														
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92513-19 Анестезія місцева	92200-00 Зняття швів	90675-00-01 Накладання швів (1 одиниця)	90675-00 Накладання косметичного шва (1 см)	38800-00 Плевральна пункція	38803-00-01 Дренування плевральної порожнини при пневмотораксі								
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Ібупрофен	Німесулід	Декскетопрофен	Кетопрофен	Кеторолак	Диклофенак	Диклофенак+Парацетамол							
Хірургічне/ендоскопічне лікування															
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації															

Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТРАВМА ОРГАНІВ ГРУДНОЇ КЛІТКИ – ПНЕВМОТОРАКС https://www.dec.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/2016_612_ykpmd_pnevm.pdf													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	J93.9 Пневмоторакс, неуточнений													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J93.9 Пневмоторакс, неуточнений													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R99 Захворювання дихальної системи ін.													
Диференційна діагностика	I26.9 Легенева емболія без згадки про гостре легеневе серце			T17.5 Стороннє тіло у бронхах			I21.9 Гострий інфаркт міокарда, неуточнений							
Інструментальна діагностика	56301-00 Комп'ютерна томографія грудної клітки			58500-00-02 Рентгенографія органів грудної порожнини в двох проекціях										
Лабораторні послуги	C-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)												
Суміжні фахівці	A67043 Консультація Хірурга торакального													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	92513-19 Анестезія місцева	92200-00 Зняття швів	90675-00-01 Накладання швів (1 одиниця)	90675-00 Накладання косметичного шва (1 см)	38800-00 Плевральна пункція	38803-00-01 Дренування плевральної порожнини при пневмотораксі							
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Ібупрофен	Німесулід	Декскетопрофен	Кетопрофен	Кеторолак	Диклофенак	Диклофенак+Парацетамол						
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТРАВМА ОРГАНІВ ГРУДНОЇ КЛІТКИ – ПНЕВМОТОРАКС https://www.dec.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/2016_612_ykpmd_pnevm.pdf													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	J94.2 Гемоторакс													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J94.2 Гемоторакс													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R81 Пневмонія													

Диференційна діагностика	J21.9 Гострий бронхіоліт, неуточнений			J11.0 Грип з пневмонією, вірус не ідентифікований			J12.9 Вірусна пневмонія, неуточнена			J06.9 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів, неуточнена				
Інструментальна діагностика	58500-00-02 Рентгенографія органів грудної порожнини в двох проекціях			56301-00 МЗКТ органів грудної клітки та середостіння			56307-00 МЗКТ органів грудної клітки та середостіння з контрастним підсиленням							
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.										
Суміжні фахівці	R67002 Консультація Пульмонолога			A67043 Консультація торакального хірурга										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	38800-00 Плевральна пункція	38803-00-01 Дренування плевральної порожнини при пневмотораксі	92513-19 Анестезія місцева	92200-00 Зняття швів	90675-00-01 Накладання швів (1 одиниця)								
Медикаментозне лікування														
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключення фізичного навантаження;	Часте провітрювання приміщення;	Уникати місць скупчення людей;	Носіння маски в громадських місцях.	Споживання води в достатній кількості	Раціональний режим праці та відпочинку;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати переохолодження;	Спостереження за динамікою перебігу хвороби	Уникати задушливих приміщень;	Дихальна гімнастика;		
Реабілітація														
Профілактика	Вакцинація проти грипу.		Вакцинація кон'югованою пневмококовою вакциною											
Довідкова інформація	Настанова 00130. Плевральний випіт та торакоцентез https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3031													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	J94.0 Хілусний випіт													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J94.0 Хілусний випіт													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R82 Плеврит/ексудативний плеврит													
Диференційна діагностика	J21.9 Гострий бронхіоліт, неуточнений		J06.9 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів, неуточнена		J11.0 Грип з пневмонією, вірус не ідентифікований		J12.9 Вірусна пневмонія, неуточнена							
Інструментальна діагностика	58500-00-02 Рентгенографія органів грудної порожнини в двох проекціях			56301-00 МЗКТ органів грудної клітки та середостіння			56307-00 МЗКТ органів грудної клітки та середостіння з контрастним підсиленням							
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Прокальцитонін							
Суміжні фахівці	R67002 Консультація Пульмонолога			A67043 Консультація торакального хірурга										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)	38800-00 Плевральна пункція	38803-00-01 Дренування плевральної порожнини при пневмотораксі	92200-00 Зняття швів	90675-00-01 Накладання швів (1 одиниця)	92513-19 Анестезія місцева								
Медикаментозне лікування	Доксициклін	Ампіцилін	Амоксицилін	Кетопрофен	Цефуроксим	Цефотаксим	Німесулід	Кларитроміцин	Азитроміцин	Кліндаміцин	Амікацин	Парацетамол	Левофлоксацин	Ібупрофен
	Декскетопрофен		Моксифлоксацин		Ципрофлоксацин		ЦЕФПОДОКСИМ		Амоксицилін+Клавуланова Кислота					

Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключення фізичного навантаження;	Часте провітрювання приміщення;	Уникати місць скупчення людей;		Носіння маски в громадських місцях.	Споживання води в достатній кількості	Раціональний режим праці та відпочинку;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Уникати переохолодження;	Спостереження за динамікою перебігу хвороби	Уникати задушливих приміщень;	Дихальна гімнастика;	
Реабілітація														
Профілактика	Вакцинація проти грипу.				Вакцинація кон'югованою пневмококовою вакциною									
Довідкова інформація	Настанова 00122. Пневмонія https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3023		Лікування позалікарняної пневмонії у дорослих в амбулаторних умовах https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-community-acquired-pneumonia-in-adults-in-the-outpatient-setting?search=%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=11~150usage_type=defaultdisplay_rank=7							ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА НЕГОСПІТАЛЬНУ ПНЕВМОНІЮ http://medstandart.net/browse/2127				
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	K11.2 Сіалоаденіт													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	K11.2 Сіалоаденіт													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D83 Захворювання роту/язика/губ													
Диференційна діагностика	K11.1 Гіпертрофія слинної залози	K11.3 Абсцес слинної залози	K11.5 Сіалолітіаз	K11.6 Мукоцеле слинної залози		K11.7 Порушення секреції слинних залоз			K11.8 Інші хвороби слинних залоз		K11.9 Хвороба слинної залози, неуточнена		B26 Епідемічний паротит	
Інструментальна діагностика	56028-00 МЗКТ лицевого скелету з контрастним підсиленням													
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)					С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.								
Суміжні фахівці	D67007 Консультація лікаря - стоматолога			A67021 Консультація ЛОР-лікаря			A67001-05 Консультація щелепно-лицевого хірурга							
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Азитроміцин	Метронідазол	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Кларитроміцин	Кетопрофен	Цефуроксим
	Амоксицилін	Амоксицилін+Клавуланова Кислота		Цефотаксим	ЦЕФПОДОКСИМ		Декскетопрофен		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол		ДЕКСІБУПРОФЕН	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/salivary-gland-swelling-evaluation-and-diagnostic-approach?search=sialodenitissource=search_resultselectedTitle=2%7E55usage_type=defaultdisplay_rank=2						https://www.uptodate.com/contents/salivary-gland-stones?search=sialodenitistopicRef=117718source=see_link#H31					https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3047		
Опитування														

Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	K11.3 Абсцес слинної залози													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	K11.3 Абсцес слинної залози													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D83 Захворювання роту/язика/губ													
Диференційна діагностика	K11.1 Гіпертрофія слинної залози	K11.2 Сіалоаденіт												
Інструментальна діагностика	56028-00 МЗКТ лицевого скелету з контрастним підсиленням													
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору				Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ				С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			
Суміжні фахівці	A67003 Консультація Хірурга		D67007 Консультація лікаря - стоматолога		A67021 Консультація ЛОР-лікаря				A67001-05 Консультація щелепно-лицевого хірурга					
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	92513-19 Анестезія місцева	30055-00 Перев'язка загальна (проста, складна)		30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом		30223-03-01 Розтин поверхневих флегмон, абсцесів, фурункула			30223-03 Розтин і дренування абсцесу м'яких тканин (глибоких)			30223-01-02 Видалення оболонкових утворень (гематом, гідром, емпієм, абсцесів, чужорідних тіл)		
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Кларитроміцин	Азитроміцин	Метронідазол	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Цефотаксим	Кетопрофен	Цефуроксим
	Амоксицилін	Амоксицилін+Клавуланова Кислота		ДЕКСІБУПРОФЕН		ЦЕФПОДОКСИМ		Декскетопрофен		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Не пити гарячих та газованих напоїв;	Відмова від паління;												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/salivary-gland-stones?search=sialodenitistopicRef=117718source=see_link#H29													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M22.0 Звичний вивих надколінка													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M22.0 Звичний вивих надколінка													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L80 Вивих /підвивих													
Диференційна діагностика	M22.3 Інші порушення надколінка		M22.1 Звичний підвивих надколінка		M76.5 Тендиніт надколінка	S82.0 Перелом надколінка								
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		56619-00-01 МЗКТ колінного суглоба (1 суглоб) (правого)		56619-00-05 МЗКТ колінного суглоба (1 суглоб) (лівого)		90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)		90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	

Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	50106-00-02 Вправлення вивихів великих суглобів	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов’язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)
	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона			96154-00 Ультразвукова терапія	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).		96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс		92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)		92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)		92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)	
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Целекоксиб	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Декскетопрофен		Диклофенак+Лідокаїн		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН			Диклофенак+Парацетамол		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00360. Вивих надколінника													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M22.1 Звичний підвивих надколінка													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M22.1 Звичний підвивих надколінка													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L80 Вивих /підвивих													
Диференційна діагностика	M22.3 Інші порушення надколінка		M22.0 Звичний вивих надколінка		M76.5 Тендиніт надколінка	S82.0 Перелом надколінка								
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		56619-00-01 МЗКТ колінного суглоба (1 суглоб) (правого)		56619-00-05 МЗКТ колінного суглоба (1 суглоб) (лівого)		90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)		90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	50106-00-02 Вправлення вивихів великих суглобів	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)
	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона		96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).		96154-00 Ультразвукова терапія	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс		92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)		92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)			92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)	
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Целекоксиб	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Декскетопрофен		Диклофенак+Лідокаїн		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН				Диклофенак+Парацетамол	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00360. Вивих надколінника													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M22.3 Інші порушення надколінка													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M22.3 Інші порушення надколінка													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L80 Вивих /підвивих													
Диференційна діагностика	M22.0 Звичний вивих надколінка	M22.1 Звичний підвивих надколінка			M76.5 Тендиніт надколінка	S82.0 Перелом надколінка								
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		56619-00-01 МЗКТ колінного суглоба (1 суглоб) (правого)		56619-00-05 МЗКТ колінного суглоба (1 суглоб) (лівого)		90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)		90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	50106-00-02 Вправлення вивихів великих суглобів	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)

	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона		96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).		96154-00 Ультразвукова терапія	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс			92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)		92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)		92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)	
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Целекоксиб	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Декскетопрофен		Диклофенак+Лідокаїн		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН				Диклофенак+Парацетамол	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00360. Вивих надколінника													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M22.2 Ураження надколінно-стегнові													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M22.2 Ураження надколінно-стегнові													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L80 Вивих /підвивих													
Диференційна діагностика	M22.3 Інші порушення надколінка		M22.0 Звичний вивих надколінка		M76.5 Тендиніт надколінка	S82.0 Перелом надколінка								
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		56619-00-01 МЗКТ колінного суглоба (1 суглоб) (правого)		56619-00-05 МЗКТ колінного суглоба (1 суглоб) (лівого)		90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)		90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	50106-00-02 Вправлення вивихів великих суглобів	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов’язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)
	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона		96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс		96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).		96154-00 Ультразвукова терапія	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)			92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)		92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)	
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Целекоксиб	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Декскетопрофен		Диклофенак+Лідокаїн		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН				Диклофенак+Парацетамол	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00360. Вивих надколінника													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M23.60 Інший спонтанний розрив зв'язок колінного суглоба, множинні локалізації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M23.60 Інший спонтанний розрив зв'язок колінного суглоба, множинні локалізації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M23.80 Інші внутрішні ураження коліна, множинні локалізації		S82.0 Перелом надколінка	M22.0 Звичний вивих надколінка										
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції				90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції			90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях			90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)		90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона
	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс					96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).						96154-00 Ультразвукова терапія		
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Целекоксиб	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Декскетопрофен	Диклофенак+Лідокаїн		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН				Диклофенак+Парацетамол		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Прикладання "холоду" місцево	Зменшити додаткове навантаження на нижні кінцівки												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00359. Пошкодження коліна https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3236													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													

Назва протоколу	M23.61 Інший спонтанний розрив в передній хрестоподібній зв'язці													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M23.61 Інший спонтанний розрив в передній хрестоподібній зв'язці													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M23.80 Інші внутрішні ураження коліна, множинні локалізації		S82.0 Перелом надколінка	M22.0 Звичний вивих надколінка										
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції				90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції			90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях			90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)		90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона
	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс					96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).						96154-00 Ультразвукова терапія		
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Целекоксиб	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Декскетопрофен		Диклофенак+Лідокаїн		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН				Диклофенак+Парацетамол	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Прикладання "холоду" місцево	Зменшити додаткове навантаження на нижні кінцівки												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00359. Пошкодження коліна https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3236													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M23.63 Інший спонтанний розрив в медіальній колатеральній зв'язці													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M23.63 Інший спонтанний розрив в медіальній колатеральній зв'язці													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M23.80 Інші внутрішні ураження коліна, множинні локалізації		S82.0 Перелом надколінка	M22.0 Звичний вивих надколінка										

Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції			90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції			90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях			90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)			90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	
Лабораторні послуги															
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов’язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона
	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс					96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).						96154-00 Ультразвукова терапія		
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Целекоксиб	Кетопрофен	
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Декскетопрофен		Диклофенак+Лідокаїн		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН				Диклофенак+Парацетамол		
Хірургічне/ендоскопічне лікування															
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Прикладання "холоду" місцево	Зменшити додаткове навантаження на нижні кінцівки													
Реабілітація															
Профілактика															
Довідкова інформація	Настанова 00359. Пошкодження коліна https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3236														
Опитування															
Стаціонарне лікування	ні														
Назва протоколу	M23.64 Інший спонтанний розрив в зовнішній колатеральній зв’язці														
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M23.64 Інший спонтанний розрив в зовнішній колатеральній зв’язці														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші														
Диференційна діагностика	M23.80 Інші внутрішні ураження коліна, множинні локалізації		S82.0 Перелом надколінка	M22.0 Звичний вивих надколінка											
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції			90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції			90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях			90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)			90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	
Лабораторні послуги															
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта											

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона
	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс					96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).						96154-00 Ультразвукова терапія		
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Целекоксиб	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Декскетопрофен		Диклофенак+Лідокаїн		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН				Диклофенак+Парацетамол	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Прикладання "холоду" місцево	Зменшити додаткове навантаження на нижні кінцівки												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00359. Пошкодження коліна https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3236													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M23.67 Інший спонтанний розрив в капсулярній зв'язці													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M23.67 Інший спонтанний розрив в капсулярній зв'язці													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M23.80 Інші внутрішні ураження коліна, множинні локалізації		S82.0 Перелом надколінка	M22.0 Звичний вивих надколінка										
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції			90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції				90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях			90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)		90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона
	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс				96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).							96154-00 Ультразвукова терапія		
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Целекоксиб	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Декскетопрофен		Диклофенак+Лідокаїн		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН				Диклофенак+Парацетамол	

Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Прикладання "холоду" місцево	Зменшити додаткове навантаження на нижні кінцівки												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00359. Пошкодження коліна https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3236													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M23.69 Інший спонтанний розрив зв'язок колінного суглоба, в неуточненій зв’язці, або неуточненому меніску													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M23.69 Інший спонтанний розрив зв'язок колінного суглоба, в неуточненій зв’язці, або неуточненому меніску													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M23.80 Інші внутрішні ураження коліна, множинні локалізації		S82.0 Перелом надколінка	M22.0 Звичний вивих надколінка										
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції			90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції				90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях			90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)		90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов’язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона
	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс					96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).						96154-00 Ультразвукова терапія		
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Целекоксиб	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Декскетопрофен		Диклофенак+Лідокаїн		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН			Диклофенак+Парацетамол		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Прикладання "холоду" місцево	Зменшити додаткове навантаження на нижні кінцівки												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00359. Пошкодження коліна https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3236													
Опитування														

Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M23.80 Інші внутрішні ураження коліна, множинні локалізації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M23.80 Інші внутрішні ураження коліна, множинні локалізації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M23.80 Інші внутрішні ураження коліна, множинні локалізації		S82.0 Перелом надколінка	M22.0 Звичний вивих надколінка										
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції			90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції			90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях			90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)			90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона
	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс						96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).					96154-00 Ультразвукова терапія		
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Целекоксиб	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Декскетопрофен		Диклофенак+Лідокаїн		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН				Диклофенак+Парацетамол	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Прикладання "холоду" місцево	Зменшити додаткове навантаження на нижні кінцівки												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00359. Пошкодження коліна https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3236													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M23.81 Інші внутрішні ураження передньої хрестоподібної зв'язки або переднього рогу медіального меніска													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M23.81 Інші внутрішні ураження передньої хрестоподібної зв'язки або переднього рогу медіального меніска													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													

Диференційна діагностика	M23.80 Інші внутрішні ураження коліна, множинні локалізації		S82.0 Перелом надколінка	M22.0 Звичний вивих надколінка										
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції			90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції			90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях			90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)		90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)		
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона
	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс					96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).						96154-00 Ультразвукова терапія		
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Целекоксиб	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Декскетопрофен		Диклофенак+Лідокаїн		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН				Диклофенак+Парацетамол	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Прикладання "холоду" місцево	Зменшити додаткове навантаження на нижні кінцівки												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00359. Пошкодження коліна https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3236													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M23.82 Інші внутрішні ураження задньої хрестоподібної зв'язки або заднього рогу медіального меніска													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M23.82 Інші внутрішні ураження задньої хрестоподібної зв'язки або заднього рогу медіального меніска													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M23.80 Інші внутрішні ураження коліна, множинні локалізації		S82.0 Перелом надколінка	M22.0 Звичний вивих надколінка										
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції			90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях				90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)		90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)		
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона
	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс				96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).						96154-00 Ультразвукова терапія			
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Целекоксиб	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Декскетопрофен		Диклофенак+Лідокаїн		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Прикладання "холоду" місцево	Зменшити додаткове навантаження на нижні кінцівки												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00359. Пошкодження коліна https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3236													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M23.83 Інші внутрішні ураження медіальної колатеральної зв'язки або іншого та неуточненого медіального меніска													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M23.83 Інші внутрішні ураження медіальної колатеральної зв'язки або іншого та неуточненого медіального меніска													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M23.80 Інші внутрішні ураження коліна, множинні локалізації		S82.0 Перелом надколінка	M22.0 Звичний вивих надколінка										
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції			90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції			90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях			90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)			90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона
	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс					96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).					96154-00 Ультразвукова терапія			
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Целекоксиб	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Декскетопрофен		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН				Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн	

Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Прикладання "холоду" місцево	Зменшити додаткове навантаження на нижні кінцівки												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00359. Пошкодження коліна https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3236													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M23.84 Інші внутрішні ураження зовнішньої колатеральної зв'язки або переднього рогу латерального меніска													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M23.84 Інші внутрішні ураження зовнішньої колатеральної зв'язки або переднього рогу латерального меніска													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M23.80 Інші внутрішні ураження коліна, множинні локалізації		S82.0 Перелом надколінка	M22.0 Звичний вивих надколінка										
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції			90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях			90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)			90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)		
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона
	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс						96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).					96154-00 Ультразвукова терапія		
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Целекоксиб	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Декскетопрофен		Диклофенак+Лідокаїн		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН				Диклофенак+Парацетамол	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Прикладання "холоду" місцево	Зменшити додаткове навантаження на нижні кінцівки												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00359. Пошкодження коліна https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3236													
Опитування														

Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M23.85 Інші внутрішні ураження заднього рогу латерального меніска													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M23.85 Інші внутрішні ураження заднього рогу латерального меніска													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M23.80 Інші внутрішні ураження коліна, множинні локалізації		S82.0 Перелом надколінка		M22.0 Звичний вивих надколінка									
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції			90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції				90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях			90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)		90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов’язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона
	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс					96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).						96154-00 Ультразвукова терапія		
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Целекоксиб	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Декскетопрофен		Диклофенак+Лідокаїн		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН				Диклофенак+Парацетамол	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Прикладання "холоду" місцево	Зменшити додаткове навантаження на нижні кінцівки												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00359. Пошкодження коліна https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3236													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M23.86 Інші внутрішні ураження іншого та неуточненого латерального меніска													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M23.86 Інші внутрішні ураження іншого та неуточненого латерального меніска													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M23.80 Інші внутрішні ураження коліна, множинні локалізації		S82.0 Перелом надколінка	M22.0 Звичний вивих надколінка										

Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції			90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції				90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях			90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)		90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона
	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс					96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).					96154-00 Ультразвукова терапія			
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Целекоксиб	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Декскетопрофен		Диклофенак+Лідокаїн		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН				Диклофенак+Парацетамол	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Прикладання "холоду" місцево	Зменшити додаткове навантаження на нижні кінцівки												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00359. Пошкодження коліна https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3236													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M23.87 Інші внутрішні ураження капсулярної зв'язки													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M23.87 Інші внутрішні ураження капсулярної зв'язки													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M23.80 Інші внутрішні ураження коліна, множинні локалізації		S82.0 Перелом надколінка	M22.0 Звичний вивих надколінка										
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції			90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях					90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)		90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта											

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона
	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс				96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).						96154-00 Ультразвукова терапія			
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Целекоксиб	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Декскетопрофен		Диклофенак+Лідокаїн		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН				Диклофенак+Парацетамол	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Прикладання "холоду" місцево	Зменшити додаткове навантаження на нижні кінцівки												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00359. Пошкодження коліна https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3236													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M23.89 Інші внутрішні ураження коліна, неуточненої зв'язки, або неуточненого меніску													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M23.89 Інші внутрішні ураження коліна, неуточненої зв'язки, або неуточненого меніску													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M23.80 Інші внутрішні ураження коліна, множинні локалізації		S82.0 Перелом надколінка	M22.0 Звичний вивих надколінка										
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції			90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції			90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях			90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)		90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)		
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона
	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс				96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).						96154-00 Ультразвукова терапія			
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Целекоксиб	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Декскетопрофен		Диклофенак+Лідокаїн		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН				Диклофенак+Парацетамол	

Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Прикладання "холоду" місцево	Зменшити додаткове навантаження на нижні кінцівки												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00359. Пошкодження коліна https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3236													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M23.90 Внутрішнє ураження колінного суглоба, неуточнене, множинні локалізації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M23.90 Внутрішнє ураження колінного суглоба, неуточнене, множинні локалізації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M23.80 Інші внутрішні ураження коліна, множинні локалізації		S82.0 Перелом надколінка	M22.0 Звичний вивих надколінка										
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції			90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції				90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях			90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)		90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	
	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс					96154-00 Ультразвукова терапія		96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).				47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)		
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Целекоксиб	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Декскетопрофен		Диклофенак+Лідокаїн	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН					Диклофенак+Парацетамол	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Прикладання "холоду" місцево	Зменшити додаткове навантаження на нижні кінцівки												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00359. Пошкодження коліна https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3236													
Опитування														

Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M23.91 Внутрішнє неуточнене ураженняпередньої хрестоподібної зв'язки або переднього рогу медіального меніска													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M23.91 Внутрішнє неуточнене ураженняпередньої хрестоподібної зв'язки або переднього рогу медіального меніска													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M23.80 Інші внутрішні ураження коліна, множинні локалізації		S82.0 Перелом надколінка	M22.0 Звичний вивих надколінка										
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції			90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях			90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)			90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)		
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)		47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	
	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс		96154-00 Ультразвукова терапія		96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).			47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)			97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії			
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Целекоксиб	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Декскетопрофен		Диклофенак+Лідокаїн		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН				Диклофенак+Парацетамол	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Прикладання "холоду" місцево	Зменшити додаткове навантаження на нижні кінцівки												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00359. Пошкодження коліна https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3236													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M23.92 Внутрішнє неуточнене ураження задньої хрестоподібної зв'язки або заднього рогу медіального меніска													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M23.92 Внутрішнє неуточнене ураження задньої хрестоподібної зв'язки або заднього рогу медіального меніска													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M23.80 Інші внутрішні ураження коліна, множинні локалізації		S82.0 Перелом надколінка	M22.0 Звичний вивих надколінка										

Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції			90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях			90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)			90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)		
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії			47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов’язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	
	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс		96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).		96154-00 Ультразвукова терапія		47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)		47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)			47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)		
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Целекоксиб	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Декскетопрофен		Диклофенак+Лідокаїн		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН				Диклофенак+Парацетамол	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Прикладання "холоду" місцево	Зменшити додаткове навантаження на нижні кінцівки												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00359. Пошкодження коліна https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3236													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M23.93 Внутрішнє неуточнене ураження медіальної колатеральної зв’язки або іншого та неуточненого медіального меніска													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M23.93 Внутрішнє неуточнене ураження медіальної колатеральної зв’язки або іншого та неуточненого медіального меніска													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M23.80 Інші внутрішні ураження коліна, множинні локалізації		S82.0 Перелом надколінка	M22.0 Звичний вивих надколінка										
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції				90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)			90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)		
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта											

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)		47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	
	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс			96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).			96154-00 Ультразвукова терапія	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії			47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)			
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Целекоксиб	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Декскетопрофен		Диклофенак+Лідокаїн		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН				Диклофенак+Парацетамол	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Прикладання "холоду" місцево	Зменшити додаткове навантаження на нижні кінцівки												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00359. Пошкодження коліна https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3236													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M23.94 Внутрішнє неуточнене ураження зовнішньої колатеральної зв'язки або переднього рогу латерального меніска													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M23.94 Внутрішнє неуточнене ураження зовнішньої колатеральної зв'язки або переднього рогу латерального меніска													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M23.80 Інші внутрішні ураження коліна, множинні локалізації		S82.0 Перелом надколінка	M22.0 Звичний вивих надколінка										
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції			90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях			90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)			90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)		
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	
	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс			47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)			96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).				96154-00 Ультразвукова терапія			
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Целекоксиб	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Декскетопрофен		Диклофенак+Лідокаїн		Диклофенак+Парацетамол			ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		

Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Прикладання "холоду" місцево	Зменшити додаткове навантаження на нижні кінцівки												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00359. Пошкодження коліна https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3236													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M23.95 Внутрішнє неуточнене ураження заднього рогу латерального меніска													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M23.95 Внутрішнє неуточнене ураження заднього рогу латерального меніска													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M23.80 Інші внутрішні ураження коліна, множинні локалізації		S82.0 Перелом надколінка	M22.0 Звичний вивих надколінка										
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях				90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)			90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)		
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)		47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона
	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс				96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).				96154-00 Ультразвукова терапія		47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)			
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Целекоксиб	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Декскетопрофен		Диклофенак+Лідокаїн		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН				Диклофенак+Парацетамол	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Прикладання "холоду" місцево	Зменшити додаткове навантаження на нижні кінцівки												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00359. Пошкодження коліна https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3236													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													

Назва протоколу	M23.96 Внутрішнє неуточнене ураження іншого та неуточненого латерального меніска														
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M23.96 Внутрішнє неуточнене ураження іншого та неуточненого латерального меніска														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші														
Диференційна діагностика	M23.80 Інші внутрішні ураження коліна, множинні локалізації		S82.0 Перелом надколінка	M22.0 Звичний вивих надколінка											
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції			90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях			90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)		90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)				
Лабораторні послуги															
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)		47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона		
	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс		47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки			96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).				96154-00 Ультразвукова терапія		47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)			
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Целекоксиб	Кетопрофен	
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Декскетопрофен		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН			Диклофенак+Парацетамол			Диклофенак+Лідокаїн		
Хірургічне/ендоскопічне лікування															
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Прикладання "холоду" місцево	Зменшити додаткове навантаження на нижні кінцівки													
Реабілітація															
Профілактика															
Довідкова інформація	Настанова 00359. Пошкодження коліна https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3236														
Опитування															
Стаціонарне лікування	ні														
Назва протоколу	M23.97 Внутрішнє неуточнене ураження капсулярної зв'язки														
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M23.97 Внутрішнє неуточнене ураження капсулярної зв'язки														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші														
Диференційна діагностика	M23.80 Інші внутрішні ураження коліна, множинні локалізації		S82.0 Перелом надколінка	M22.0 Звичний вивих надколінка											
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції			90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях			90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)		90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)				

Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії		47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов’язки		47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	
	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс		47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)			47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).			96154-00 Ультразвукова терапія		47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)		
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Целекоксиб	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Декскетопрофен		Диклофенак+Лідокаїн		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН			Диклофенак+Парацетамол		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Прикладання "холоду" місцево	Зменшити додаткове навантаження на нижні кінцівки												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00359. Пошкодження коліна https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3236													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M23.99 Внутрішнє неуточнене ураження неуточненої зв’язки, або неуточненого меніску													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M23.99 Внутрішнє неуточнене ураження неуточненої зв’язки, або неуточненого меніску													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M23.80 Інші внутрішні ураження коліна, множинні локалізації			M22.0 Звичний вивих надколінка		S82.0 Перелом надколінка								
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції			90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції			90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях			90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)		90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)		
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)		47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)		47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)		47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	

	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс		97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії		96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона		47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки		47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)		96154-00 Ультразвукова терапія	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)		
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Целекоксиб	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Декскетопрофен		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН			Диклофенак+Парацетамол			Диклофенак+Лідокаїн	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Прикладання "холоду" місцево	Зменшити додаткове навантаження на нижні кінцівки												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00359. Пошкодження коліна https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3236													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M24.30 Патологічне зміщення та підвивих суглоба, не класифіковані в інших рубриках, множинні локалізації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M24.30 Патологічне зміщення та підвивих суглоба, не класифіковані в інших рубриках, множинні локалізації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	T09.8 Інші уточнені травми тулуба, рівень неуточнений		S73.00 Вивих стегна, неуточнений		S63.00 Вивих зап'ястка, ділянка неуточнена									
Інструментальна діагностика	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	57712-00-01 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (лівого)	57712-00 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (правого)	57715-00-01 Рентгенографія крижово-клубових зчленувань в одній проекції	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-07-02 МРТ променевозап'ясного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-07-08 МРТ променевозап'ясного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	90901-07-01 МРТ плечового суглобу (правого)	90901-07-05 МРТ плечового суглобу (лівого)
	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	56619-00-01 МЗКТ колінного суглоба (1 суглоб) (правого)		56619-00-05 МЗКТ колінного суглоба (1 суглоб) (лівого)		90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)		56619-00-07 МЗКТ ліктьового суглоба (1 суглоб) (лівого)		56409-00-01 МЗКТ кульшових суглобів	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	
	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	56619-00-03 МЗКТ променево-зап'ясткових суглобів, кистей (1 кінцівка) (справа)	56619-00-08 МЗКТ променево-зап'ясткових суглобів, кистей (1 кінцівка) (зліва)	56619-00 МЗКТ гомілково-ступневих суглобів, стоп (1 кінцівка) (справа)	56619-00-06 МЗКТ гомілково-ступневих суглобів, стоп (1 кінцівка) (зліва)	56619-00-02 МЗКТ ліктьового суглоба (1 суглоб) (правого)	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)						
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта											

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	50106-00-01 Вправлення вивихів суглобів кистей і стоп	50106-00-02 Вправлення вивихів великих суглобів	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії
	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)		47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)		92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)			92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)		92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)	
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Еторикоксиб	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Декскетопрофен	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН		КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати надмірного фізичного навантаження	Зменшити додаткове навантаження на нижні кінцівки												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=tissue+damage													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M24.31 Патологічне зміщення та підвивих суглоба, не класифіковані в інших рубриках, ділянка плеча													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M24.31 Патологічне зміщення та підвивих суглоба, не класифіковані в інших рубриках, ділянка плеча													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	S40.0 Ушиб плеча та плечового поясу	T09.8 Інші уточнені травми тулуба, рівень неуточнений												
Інструментальна діагностика	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції			90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції			90901-07-01 МРТ плечового суглобу (правого)			90901-07-05 МРТ плечового суглобу (лівого)		
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	50106-00-01 Вправлення вивихів суглобів кистей і стоп	50106-00-02 Вправлення вивихів великих суглобів	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії

	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)		47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)		92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)			92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)		92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)	
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Еторикоксиб	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Декскетопрофен		Диклофенак+Лідокаїн		КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати надмірного фізичного навантаження													
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00352. Вивих плеча https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3230													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M24.32 Патологічне зміщення та підвивих суглоба, не класифіковані в інших рубриках, плече													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M24.32 Патологічне зміщення та підвивих суглоба, не класифіковані в інших рубриках, плече													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	S40.0 Ушиб плеча та плечового поясу	T09.8 Інші уточнені травми тулуба, рівень неуточнений												
Інструментальна діагностика	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції			90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції			90901-07-01 МРТ плечового суглобу (правого)			90901-07-05 МРТ плечового суглобу (лівого)		
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	50106-00-01 Вправлення вивихів суглобів кистей і стоп	50106-00-02 Вправлення вивихів великих суглобів	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов’язки	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії
	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)		47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)		92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)			92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)		92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)	
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Еторикоксиб	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Декскетопрофен		Диклофенак+Лідокаїн		КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	

Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати надмірного фізичного навантаження													
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00352. Вивих плеча https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3230													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M24.33 Патологічне зміщення та підвивих суглоба, не класифіковані в інших рубриках, передпліччя													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M24.33 Патологічне зміщення та підвивих суглоба, не класифіковані в інших рубриках, передпліччя													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	S63.00 Вивих зап'ястка, ділянка неуточнена		T09.8 Інші уточнені травми тулуба, рівень неуточнений											
Інструментальна діагностика	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)	56619-00-07 МЗКТ ліктьового суглоба (1 суглоб) (лівого)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	56619-00-02 МЗКТ ліктьового суглоба (1 суглоб) (правого)	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)		56619-00-03 МЗКТ променево-зап'ясткових суглобів, кистей (1 кінцівка) (справа)		56619-00-08 МЗКТ променево-зап'ясткових суглобів, кистей (1 кінцівка) (зліва)	
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	50106-00-01 Вправлення вивихів суглобів кистей і стоп	50106-00-02 Вправлення вивихів великих суглобів	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії
	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)		47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)		92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)			92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)		92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)	
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Еторикоксиб	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Декскетопрофен		Диклофенак+Лідокаїн		КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН			Диклофенак+Парацетамол	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати надмірного фізичного навантаження													
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація														
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M24.34 Патологічне зміщення та підвивих суглоба, не класифіковані в інших рубриках, кисть													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M24.34 Патологічне зміщення та підвивих суглоба, не класифіковані в інших рубриках, кисть													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	S63.00 Вивих зап'ястка, ділянка неуточнена		T09.8 Інші уточнені травми тулуба, рівень неуточнений											
Інструментальна діагностика	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)		90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)		56619-00-03 МЗКТ променево-зап'ясткових суглобів, кистей (1 кінцівка) (справа)		56619-00-08 МЗКТ променево-зап'ясткових суглобів, кистей (1 кінцівка) (зліва)	
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	50106-00-01 Вправлення вивихів суглобів кистей і стоп	50106-00-02 Вправлення вивихів великих суглобів	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії
	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)		47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)		92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)			92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)		92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)	
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Еторикоксиб	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Дексketопрофен		Диклофенак+Лідокаїн		КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН			ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати надмірного фізичного навантаження													
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація														
Опитування														

Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M24.35 Патологічне зміщення та підвивих суглоба, не класифіковані в інших рубриках, ділянка таза та стегно													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M24.35 Патологічне зміщення та підвивих суглоба, не класифіковані в інших рубриках, ділянка таза та стегно													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	S73.00 Вивих стегна, неуточнений	T09.8 Інші уточнені травми тулуба, рівень неуточнений												
Інструментальна діагностика	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	57712-00-01 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (лівого)	57712-00 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (правого)	57715-00-01 Рентгенографія крижово-клубових зчленувань в одній проекції	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	56409-00-01 МЗКТ кульшових суглобів						
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	50106-00-01 Вправлення вивихів суглобів кистей і стоп	50106-00-02 Вправлення вивихів великих суглобів	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії
	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)		47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)		92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)			92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)		92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)	
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Еторикоксиб	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Декскетопрофен		Диклофенак+Лідокаїн		КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН			Диклофенак+Парацетамол	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати надмірного фізичного навантаження	Зменшити додаткове навантаження на нижні кінцівки												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація														
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M24.36 Патологічне зміщення та підвивих суглоба, не класифіковані в інших рубриках, гомілка													

Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M24.36 Патологічне зміщення та підвивих суглоба, не класифіковані в інших рубриках, гомілка														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші														
Диференційна діагностика	T09.8 Інші уточнені травми тулуба, рівень неуточнений														
Інструментальна діагностика	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	56619-00 МЗКТ гомілково-ступневих суглобів, стоп (1 кінцівка) (справа)	56619-00-06 МЗКТ гомілково-ступневих суглобів, стоп (1 кінцівка) (зліва)	56619-00-01 МЗКТ колінного суглоба (1 суглоб) (правого)	56619-00-05 МЗКТ колінного суглоба (1 суглоб) (лівого)				
Лабораторні послуги															
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	50106-00-01 Вправлення вивихів суглобів кистей і стоп	50106-00-02 Вправлення вивихів великих суглобів	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	
	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)		47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)		92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)			92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)		92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)		
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Еторикоксиб	Кетопрофен	
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Декскетопрофен		КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН			Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн		
Хірургічне/ендоскопічне лікування															
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати надмірного фізичного навантаження	Зменшити додаткове навантаження на нижні кінцівки													
Реабілітація															
Профілактика															
Довідкова інформація															
Опитування															
Стаціонарне лікування	ні														
Назва протоколу	M24.37 Патологічне зміщення та підвивих суглоба, не класифіковані в інших рубриках, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи														
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M24.37 Патологічне зміщення та підвивих суглоба, не класифіковані в інших рубриках, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші														

Диференційна діагностика	T09.8 Інші уточнені травми тулуба, рівень неуточнений													
Інструментальна діагностика	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)		90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)		56619-00 МЗКТ гомілково-ступневих суглобів, стоп (1 кінцівка) (справа)		56619-00-06 МЗКТ гомілково-ступневих суглобів, стоп (1 кінцівка) (зліва)	
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	50106-00-01 Вправлення вивихів суглобів кистей і стоп	50106-00-02 Вправлення вивихів великих суглобів	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов’язки	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії
	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)		47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)		92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)			92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)		92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)	
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Еторикоксиб	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Декскетопрофен		КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол			Диклофенак+Лідокаїн	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати надмірного фізичного навантаження	Зменшити додаткове навантаження на нижні кінцівки													
Реабілітація															
Профілактика															
Довідкова інформація															
Опитування															
Стаціонарне лікування	ні														
Назва протоколу	M24.38 Патологічне зміщення та підвивих суглоба, не класифіковані в інших рубриках, інші локалізації														
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M24.38 Патологічне зміщення та підвивих суглоба, не класифіковані в інших рубриках, інші локалізації														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші														
Диференційна діагностика	S73.00 Вивих стегна, неуточнений	S63.00 Вивих зап'ястка, ділянка неуточнена			T09.8 Інші уточнені травми тулуба, рівень неуточнений										
Інструментальна діагностика	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	57712-00-01 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (лівого)	57712-00 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (правого)	57715-00-01 Рентгенографія крижово-клубових зчленувань в одній проекції	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-07-02 МРТ променевозап'ясного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-07-08 МРТ променевозап'ясного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	90901-07-01 МРТ плечового суглобу (правого)	90901-07-05 МРТ плечового суглобу (лівого)
	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	56409-00-01 МЗКТ кульшових суглобів	56619-00 МЗКТ гомілково-ступневих суглобів, стоп (1 кінцівка) (справа)	56619-00-06 МЗКТ гомілково-ступневих суглобів, стоп (1 кінцівка) (зліва)	56619-00-01 МЗКТ колінного суглоба (1 суглоб) (правого)	56619-00-05 МЗКТ колінного суглоба (1 суглоб) (лівого)	56619-00-02 МЗКТ ліктьового суглоба (1 суглоб) (правого)
	56619-00-07 МЗКТ ліктьового суглоба (1 суглоб) (лівого)				56619-00-03 МЗКТ променево-зап'ясткових суглобів, кистей (1 кінцівка) (справа)					56619-00-08 МЗКТ променево-зап'ясткових суглобів, кистей (1 кінцівка) (зліва)					
Лабораторні послуги															
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	50106-00-01 Вправлення вивихів суглобів кистей і стоп	50106-00-02 Вправлення вивихів великих суглобів	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії
	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)		47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)		92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)			92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)		92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)	
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Еторикоксиб	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ			Дексketопрофен	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН			Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн

Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати надмірного фізичного навантаження	Зменшити додаткове навантаження на нижні кінцівки												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=tissue+damage													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M24.39 Патологічне зміщення та підвивих суглоба, не класифіковані в інших рубриках, локалізація неуточнена													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M24.39 Патологічне зміщення та підвивих суглоба, не класифіковані в інших рубриках, локалізація неуточнена													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	S73.00 Вивих стегна, неуточнений	S63.00 Вивих зап'ястка, ділянка неуточнена			T09.8 Інші уточнені травми тулуба, рівень неуточнений									
Інструментальна діагностика	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	57712-00-01 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (лівого)	57712-00 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (правого)	57715-00-01 Рентгенографія крижово-клубових зчленувань в одній проекції	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	90901-07-01 МРТ плечового суглобу (правого)	90901-07-05 МРТ плечового суглобу (лівого)
	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	56619-00-01 МЗКТ колінного суглоба (1 суглоб) (правого)		90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)		56409-00-01 МЗКТ кульшових суглобів	56619-00-05 МЗКТ колінного суглоба (1 суглоб) (лівого)		56619-00-02 МЗКТ ліктьового суглоба (1 суглоб) (правого)	
	56619-00-07 МЗКТ ліктьового суглоба (1 суглоб) (лівого)	56619-00-03 МЗКТ променево-зап'ясткових суглобів, кистей (1 кінцівка) (справа)			56619-00-08 МЗКТ променево-зап'ясткових суглобів, кистей (1 кінцівка) (зліва)		56619-00 МЗКТ гомілково-ступневих суглобів, стоп (1 кінцівка) (справа)		56619-00-06 МЗКТ гомілково-ступневих суглобів, стоп (1 кінцівка) (зліва)		90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)		90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	50106-00-01 Вправлення вивихів суглобів кистей і стоп	50106-00-02 Вправлення вивихів великих суглобів	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії
	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)		47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)		92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)			92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)		92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)	

Медикаментозне лікування	Парацетамол	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Еторикоксиб	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Декскетопрофен	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН		КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати надмірного фізичного навантаження	Зменшити додаткове навантаження на нижні кінцівки												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=tissue+damage													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M24.40 Рецидивуюче зміщення та підвивих суглоба, множинні локалізації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M24.40 Рецидивуюче зміщення та підвивих суглоба, множинні локалізації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	S73.00 Вивих стегна, неуточнений	S63.00 Вивих зап'ястка, ділянка неуточнена			T09.8 Інші уточнені травми тулуба, рівень неуточнений									
Інструментальна діагностика	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	57712-00-01 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (лівого)	57712-00 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (правого)	57715-00-01 Рентгенографія крижово-клубових зчленувань в одній проекції	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-07-02 МРТ променевозап'ясного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-07-08 МРТ променевозап'ясного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	90901-07-01 МРТ плечового суглобу (правого)	90901-07-05 МРТ плечового суглобу (лівого)
	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	56409-00-01 МЗКТ кульшових суглобів	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	56619-00-01 МЗКТ колінного суглоба (1 суглоб) (правого)	56619-00-06 МЗКТ гомілково-ступневих суглобів, стоп (1 кінцівка) (зліва)	56619-00-05 МЗКТ колінного суглоба (1 суглоб) (лівого)				56619-00-02 МЗКТ ліктьового суглоба (1 суглоб) (правого)	
	56619-00-07 МЗКТ ліктьового суглоба (1 суглоб) (лівого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)		56619-00 МЗКТ гомілково-ступневих суглобів, стоп (1 кінцівка) (справа)	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)				90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)		56619-00-03 МЗКТ променево-зап'ясткових суглобів, кистей (1 кінцівка) (справа)		56619-00-08 МЗКТ променево-зап'ясткових суглобів, кистей (1 кінцівка) (зліва)	
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	50106-00-01 Вправлення вивихів суглобів кистей і стоп	50106-00-02 Вправлення вивихів великих суглобів	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	
	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)		47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)		92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)			92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)		92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)		
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Еторикоксиб	Кетопрофен	
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Декскетопрофен		Диклофенак+Лідокаїн		КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол		
Хірургічне/ендоскопічне лікування															
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати надмірного фізичного навантаження	Зменшити додаткове навантаження на нижні кінцівки													
Реабілітація															
Профілактика															
Довідкова інформація	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=tissue+damage														
Опитування															
Стаціонарне лікування	ні														
Назва протоколу	M24.41 Рецидивуюче зміщення та підвивих суглоба, ділянка плеча														
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M24.41 Рецидивуюче зміщення та підвивих суглоба, ділянка плеча														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші														
Диференційна діагностика	S40.0 Ушиб плеча та плечового поясу	T09.8 Інші уточнені травми тулуба, рівень неуточнений													
Інструментальна діагностика	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції			90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції			90901-07-01 МРТ плечового суглобу (правого)			90901-07-05 МРТ плечового суглобу (лівого)			
Лабораторні послуги															
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	50106-00-01 Вправлення вивихів суглобів кистей і стоп	50106-00-02 Вправлення вивихів великих суглобів	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	

	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)		47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки		47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)		92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)		92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)		92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)	
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН		КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ		Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати надмірного фізичного навантаження													
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00352. Вивих плеча https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3230													
Опитування														
Стаціонарне	ні													
Назва протоколу	M24.42 Рецидивуюче зміщення та підвивих суглоба, плече													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M24.42 Рецидивуюче зміщення та підвивих суглоба, плече													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	S40.0 Ушиб плеча та плечового поясу	T09.8 Інші уточнені травми тулуба, рівень неуточнений												
Інструментальна діагностика	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях			90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції			90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції			90901-07-01 МРТ плечового суглобу (правого)		90901-07-05 МРТ плечового суглобу (лівого)		
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	50106-00-01 Вправлення вивихів суглобів кистей і стоп	50106-00-02 Вправлення вивихів великих суглобів	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії
	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)		47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки		47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)		92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)		92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)		92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)	
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Еторикоксиб	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол		КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Лідокаїн	Декскетопрофен	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати надмірного фізичного навантаження													
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00352. Вивих плеча https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3230													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M24.43 Рецидивуюче зміщення та підвивих суглоба, передпліччя													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M24.43 Рецидивуюче зміщення та підвивих суглоба, передпліччя													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	S63.00 Вивих зап'ястка, ділянка неуточнена			T09.8 Інші уточнені травми тулуба, рівень неуточнений										
Інструментальна діагностика	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)	56619-00-07 МЗКТ ліктьового суглоба (1 суглоб) (лівого)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	56619-00-02 МЗКТ ліктьового суглоба (1 суглоб) (правого)	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)		56619-00-03 МЗКТ променево-зап'ясткових суглобів, кистей (1 кінцівка) (справа)		56619-00-08 МЗКТ променево-зап'ясткових суглобів, кистей (1 кінцівка) (зліва)	
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	50106-00-01 Вправлення вивихів суглобів кистей і стоп	50106-00-02 Вправлення вивихів великих суглобів	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії
	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)		47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки		47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)		92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)		92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)		92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)	
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Мелоксикам	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Декскетопрофен		КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН			Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати надмірного фізичного навантаження													
Реабілітація														
Профілактика														

Довідкова інформація														
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M24.44 Рецидивуюче зміщення та підвивих суглоба, кисть													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M24.44 Рецидивуюче зміщення та підвивих суглоба, кисть													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	S63.00 Вивих зап'ястка, ділянка неуточнена			T09.8 Інші уточнені травми тулуба, рівень неуточнений										
Інструментальна діагностика	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)		90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		56619-00-03 МЗКТ променево-зап'ясткових суглобів, кистей (1 кінцівка) (справа)		56619-00-08 МЗКТ променево-зап'ясткових суглобів, кистей (1 кінцівка) (зліва)	
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	50106-00-01 Вправлення вивихів суглобів кистей і стоп	50106-00-02 Вправлення вивихів великих суглобів	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії
	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)		47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)		92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)			92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)		92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)	
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Еторикоксиб	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН			Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн		Декскетопрофен	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати надмірного фізичного навантаження													
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація														
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M24.45 Рецидивуюче зміщення та підвивих суглоба, ділянка таза та стегно													

Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M24.45 Рецидивуюче зміщення та підвивих суглоба, ділянка таза та стегно														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші														
Диференційна діагностика	S73.00 Вивих стегна, неуточнений	T09.8 Інші уточнені травми тулуба, рівень неуточнений													
Інструментальна діагностика	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		57712-00-01 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (лівого)		57712-00 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (правого)		57715-00-01 Рентгенографія крижово-клубових зчленувань в одній проекції		90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів		56409-00-01 МЗКТ кульшових суглобів	
Лабораторні послуги															
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	50106-00-01 Вправлення вивихів суглобів кистей і стоп	50106-00-02 Вправлення вивихів великих суглобів	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	
	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)		47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)		92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)		92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)			92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)		
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Еторикоксиб	Кетопрофен	
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Декскетопрофен		Диклофенак+Лідокаїн		КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН			Диклофенак+Парацетамол		
Хірургічне/ендоскопічне лікування															
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати надмірного фізичного навантаження	Зменшити додаткове навантаження на нижні кінцівки													
Реабілітація															
Профілактика															
Довідкова інформація															
Опитування															
Стаціонарне лікування	ні														
Назва протоколу	M24.46 Рецидивуюче зміщення та підвивих суглоба, гомілка														
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M24.46 Рецидивуюче зміщення та підвивих суглоба, гомілка														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші														
Диференційна діагностика	T09.8 Інші уточнені травми тулуба, рівень неуточнений														

Інструментальна діагностика	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	56619-00 МЗКТ гомілково-ступневих суглобів, стоп (1 кінцівка) (справа)		90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)		56619-00-05 МЗКТ колінного суглоба (1 суглоб) (лівого)	56619-00-01 МЗКТ колінного суглоба (1 суглоб) (правого)	56619-00-06 МЗКТ гомілково-ступневих суглобів, стоп (1 кінцівка) (зліва)	
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	50106-00-01 Вправлення вивихів суглобів кистей і стоп	50106-00-02 Вправлення вивихів великих суглобів	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії
	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)		47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)		92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)			92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)		92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)	
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Мелоксикам	Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Кетопрофен	
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Лідокаїн		Дексketопрофен	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати надмірного фізичного навантаження	Зменшити додаткове навантаження на нижні кінцівки												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація														
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M24.47 Рецидивуюче зміщення та підвивих суглоба, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M24.47 Рецидивуюче зміщення та підвивих суглоба, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	T09.8 Інші уточнені травми тулуба, рівень неуточнений													
Інструментальна діагностика	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)		90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)		56619-00 МЗКТ гомілково-ступневих суглобів, стоп (1 кінцівка) (справа)		56619-00-06 МЗКТ гомілково-ступневих суглобів, стоп (1 кінцівка) (зліва)		90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)

Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	50106-00-01 Вправлення вивихів суглобів кистей і стоп	50106-00-02 Вправлення вивихів великих суглобів	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії
	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)		47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)		92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)			92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)		92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)	
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен		Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН			Диклофенак+Лідокаїн	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати надмірного фізичного навантаження	Зменшити додаткове навантаження на нижні кінцівки												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація														
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M24.48 Рецидивуюче зміщення та підвивих суглоба, інші локалізації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M24.48 Рецидивуюче зміщення та підвивих суглоба, інші локалізації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	S63.00 Вивих зап'ястка, ділянка неуточнена				T09.8 Інші уточнені травми тулуба, рівень неуточнений									
Інструментальна діагностика	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	57712-00-01 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (лівого)	57712-00 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (правого)	57715-00-01 Рентгенографія крижово-клубових зчленувань в одній проекції	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	90901-07-01 МРТ плечового суглобу (правого)	90901-07-05 МРТ плечового суглобу (лівого)
	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	56409-00-01 МЗКТ кульшових суглобів	56619-00 МЗКТ гомілково-ступневих суглобів, стоп (1 кінцівка) (справа)	56619-00-06 МЗКТ гомілково-ступневих суглобів, стоп (1 кінцівка) (зліва)	56619-00-01 МЗКТ колінного суглоба (1 суглоб) (правого)	56619-00-05 МЗКТ колінного суглоба (1 суглоб) (лівого)	56619-00-02 МЗКТ ліктьового суглоба (1 суглоб) (правого)

	56619-00-07 МЗКТ ліктьового суглоба (1 суглоб) (лівого)					56619-00-03 МЗКТ променево-зап'ясткових суглобів, кистей (1 кінцівка) (справа)					56619-00-08 МЗКТ променево-зап'ясткових суглобів, кистей (1 кінцівка) (зліва)			
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	50106-00-01 Вправлення вивихів суглобів кистей і стоп	50106-00-02 Вправлення вивихів великих суглобів	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії
	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)		47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)		92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)			92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)		92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)	
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Мелоксикам	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН		КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати надмірного фізичного навантаження	Зменшити додаткове навантаження на нижні кінцівки												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=tissue+damage													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M25.00 Гемартроз, множинні локалізації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M25.00 Гемартроз, множинні локалізації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M12.50 Травматична артропатія, множинні локалізації			M13.80 Інший уточнений артрит, множинні локалізації				M13.90 Артрит, неуточнений, множинні локалізації			M65.80 Інший синовіт та тендосиновіт, множинні локалізації			
Інструментальна діагностика	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу	90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	90901-08-02 МРТ гомілковостопного суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковостопного суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)

	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)	55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)	55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)	55800-00-03 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-01 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (правого)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)
	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)				55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)					55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)				
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (31 показник: автоматичний геманалізатор)						С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Коагулограма на автоматичному аналізаторі				
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога		А67006 Консультація Фізіотерапевта											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90594-00 Пункція суглоба	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)								
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ФЕНІНДІОН	Апіксабан	Гідрокортизон	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен		Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон		РИВАРОКСАБАН		Варфарин
	ДАБІГАТРАН ЕТЕКСИЛАТ		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн		ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Декскетопрофен				
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Лікувальна гімнастика	Повне виключення фізичного навантаження;											
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація														
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M25.01 Гемартроз, ділянка плеча													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M25.01 Гемартроз, ділянка плеча													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M12.50 Травматична артропатія, множинні локалізації			M13.80 Інший уточнений артрит, множинні локалізації			M13.90 Артрит, неуточнений, множинні локалізації				M65.80 Інший синовіт та тендосиновіт, множинні локалізації			
Інструментальна діагностика	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу	90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу			55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)				55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)					
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (31 показник: автоматичний геманалізатор)						С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Коагулограма на автоматичному аналізаторі				
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			А67006 Консультація Фізіотерапевта										

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90594-00 Пункція суглоба	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)								
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ФЕНІНДІОН	Апіксабан		Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Преднізолон	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Метилпреднізолон		Гідрокортизон	РИВАРОКСАБАН		Варфарин
	ДАБІГАТРАН ЕТЕКСИЛАТ		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн		ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ		Декскетопрофен			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Лікувальна гімнастика	Повне виключення фізичного навантаження;											
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація														
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M25.02 Гемартроз, плече													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M25.02 Гемартроз, плече													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M12.50 Травматична артропатія, множинні локалізації			M13.80 Інший уточнений артрит, множинні локалізації				M13.90 Артрит, неуточнений, множинні локалізації			M65.80 Інший синовіт та тендосиновіт, множинні локалізації			
Інструментальна діагностика	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу			90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу			55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)				55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)			
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (31 показник: автоматичний геманалізатор)						С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Коагулограма на автоматичному аналізаторі					
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90594-00 Пункція суглоба	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс		96154-00 Ультразвукова терапія	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).			96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона			50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)			
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Декскетопрофен	Апіксабан	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	ФЕНІНДІОН		Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон		Гідрокортизон		Варфарин
	ДАБІГАТРАН ЕТЕКСИЛАТ		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн		РИВАРОКСАБАН		ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ				
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Лікувальна гімнастика	Повне виключення фізичного навантаження;											

Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація														
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M25.03 Гемартроз, передпліччя													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M25.03 Гемартроз, передпліччя													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M12.50 Травматична артропатія, множинні локалізації					M13.80 Інший уточнений артрит, множинні локалізації			M13.90 Артрит, неуточнений, множинні локалізації			M65.80 Інший синовіт та тендосиновіт, множинні локалізації		
Інструментальна діагностика	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)	55800-00-03 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (лівого)		55800-00-01 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (правого)		90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)		90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)			90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (31 показник: автоматичний геманалізатор)						С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Коагулограма на автоматичному аналізаторі					
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90594-00 Пункція суглоба	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона			96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс		96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).				96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)		
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ФЕНІНДІОН	Апіксабан	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен		Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон		Гідрокортизон	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ		Варфарин
	ДАБІГАТРАН ЕТЕКСИЛАТ		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн		РИВАРОКСАБАН		Метилпреднізолон			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Лікувальна гімнастика	Повне виключення фізичного навантаження;											
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація														
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M25.04 Гемартроз, кисть													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M25.04 Гемартроз, кисть													

Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M12.50 Травматична артропатія, множинні локалізації				M13.80 Інший уточнений артрит, множинні локалізації				M13.90 Артрит, неуточнений, множинні локалізації			M65.80 Інший синовіт та тендосиновіт, множинні локалізації		
Інструментальна діагностика	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)			90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)				55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)				55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)		
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (31 показник: автоматичний геманалізатор)						С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Коагулограма на автоматичному аналізаторі				
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90594-00 Пункція суглоба	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона			96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс			96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).			96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)		
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ФЕНІНДІОН	Апіксабан	Гідрокортизон	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Кетопрофен	
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	РИВАРОКСАБАН		Декскетопрофен		Варфарин
	ДАБІГАТРАН ЕТЕКСИЛАТ		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн		ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ		Метилпреднізолон			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Лікувальна гімнастика	Повне виключення фізичного навантаження;											
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація														
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M25.05 Гемартроз, ділянка таза та стегно													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M25.05 Гемартроз, ділянка таза та стегно													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M12.50 Травматична артропатія, множинні локалізації			M13.80 Інший уточнений артрит, множинні локалізації				M13.90 Артрит, неуточнений, множинні локалізації			M65.80 Інший синовіт та тендосиновіт, множинні локалізації			
Інструментальна діагностика	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів				55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)					55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)				
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (31 показник: автоматичний геманалізатор)						С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Коагулограма на автоматичному аналізаторі				
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90594-00 Пункція суглоба	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона			96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс			96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).			96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)		
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Варфарин	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Декскетопрофен		Гідрокортизон	Баклофен	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Апіксабан	РИВАРОКСАБАН		ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	
	ФЕНІНДІОН			ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн		ДАБІГАТРАН ЕТЕКСИЛАТ		Метилпреднізолон		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Лікувальна гімнастика	Повне виключення фізичного навантаження;											
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація														
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M25.06 Гемартроз, гомілка													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M25.06 Гемартроз, гомілка													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M12.50 Травматична артропатія, множинні локалізації				M13.80 Інший уточнений артрит, множинні локалізації			M13.90 Артрит, неуточнений, множинні локалізації			M65.80 Інший синовіт та тендосиновіт, множинні локалізації			
Інструментальна діагностика	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)		55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)		90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)		90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)		55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)		55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (31 показник: автоматичний геманалізатор)						С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Коагулограма на автоматичному аналізаторі				
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90594-00 Пункція суглоба	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона			96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс			96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).		96154-00 Ультразвукова терапія		50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)		
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн		Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Кетопрофен	
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Гідрокортизон		РИВАРОКСАБАН		Варфарин
	Диклофенак	ФЕНІНДІОН	Апіксабан	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ		ДАБІГАТРАН ЕТЕКСИЛАТ		Декскетопрофен		Метилпреднізолон		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Лікувальна гімнастика	Повне виключення фізичного навантаження;											
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація														
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M25.07 Гемартроз, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M25.07 Гемартроз, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M12.50 Травматична артропатія, множинні локалізації				M13.80 Інший уточнений артрит, множинні локалізації			M13.90 Артрит, неуточнений, множинні локалізації			M65.80 Інший синовіт та тендосиновіт, множинні локалізації			
Інструментальна діагностика	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)		90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)			90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)		90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)		55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)		55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)		
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (31 показник: автоматичний геманалізатор)						С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Коагулограма на автоматичному аналізаторі				
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90594-00 Пункція суглоба	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона			96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс		96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).		96154-00 Ультразвукова терапія		50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)			
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн		Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен		Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон		Гідрокортизон	Декскетопрофен		Варфарин
	Диклофенак	ФЕНІНДІОН	Апіксабан	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ		РИВАРОКСАБАН		ДАБІГАТРАН ЕТЕКСИЛАТ	Метилпреднізолон			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Лікувальна гімнастика	Повне виключення фізичного навантаження;											
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація														
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M25.08 Гемартроз, інші локалізації													

Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M25.08 Гемартроз, інші локалізації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M12.50 Травматична артропатія, множинні локалізації			M13.80 Інший уточнений артрит, множинні локалізації			M13.90 Артрит, неуточнений, множинні локалізації				M65.80 Інший синовіт та тендосиновіт, множинні локалізації			
Інструментальна діагностика	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу	90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)
	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)	55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)	55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)	55800-00-03 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-01 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (правого)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)
	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)			55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)					55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)					
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (31 показник: автоматичний гематологічний аналізатор)						С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Коагулограма на автоматичному аналізаторі				
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90594-00 Пункція суглоба	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона		96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс			96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).			96154-00 Ультразвукова терапія		50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)		
Медикаментозне лікування	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен		Кетопрофен	
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Гідрокортизон	Парацетамол		Варфарин
	ДАБІГАТРАН ЕТЕКСИЛАТ		Апіксабан	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ		РИВАРОКСАБАН		ФЕНІНДІОН		Диклофенак+Парацетамол		Декскетопрофен		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Лікувальна гімнастика	Повне виключення фізичного навантаження;											
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація														
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M60.21 Гранульома м'яких тканин, спричинена попаданням стороннього тіла, не класифікована в інших рубриках, ділянка плеча													

Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M60.21 Гранульома м'яких тканин, спричинена попаданням стороннього тіла, не класифікована в інших рубриках, ділянка плеча													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L18 М'язовий біль													
Диференційна діагностика	L43.0 Гіпертрофічний червоний плоский лишай				L94.0 Локалізована склеродермія			M33 Дерматополіміозит						
Інструментальна діагностика	30071-00 Біопсія шкіри та підшкірної тканини			30071-00-01 Біопсія шкіри та підшкірної тканини										
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)					С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Біоптат шкіри, панч-біоптати при запальних процесах (до 3 утворень)					
Суміжні фахівці	S67002 Консультація Дерматолога				L67003 Консультація Ревматолога			A67003 Консультація хірурга						
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Гідрокортизон	Бетаметазон	Такролімус	Пімекролімус	БЕТАМЕТАЗОН+КИСЛОТА САЛІЦИЛОВА									
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	UpToDate https://www.uptodate.com/contents/granuloma-annulare-management?search=granuloma%20annularesource=search_resultselectedTitle=2~45usage_type=defaultdisplay_rank=2													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M60.22 Гранульома м'яких тканин, спричинена попаданням стороннього тіла, не класифікована в інших рубриках, плече													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M60.22 Гранульома м'яких тканин, спричинена попаданням стороннього тіла, не класифікована в інших рубриках, плече													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L18 М'язовий біль													
Диференційна діагностика	L43.0 Гіпертрофічний червоний плоский лишай				L94.0 Локалізована склеродермія			M33 Дерматополіміозит						
Інструментальна діагностика	30071-00 Біопсія шкіри та підшкірної тканини				30071-00-01 Біопсія шкіри та підшкірної тканини									
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)					С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Біоптат шкіри, панч-біоптати при запальних процесах (до 3 утворень)					
Суміжні фахівці	S67002 Консультація Дерматолога			L67003 Консультація Ревматолога			A67003 Консультація хірурга							

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Гідрокортизон	Бетаметазон	Такролімус	Пімекролімус	БЕТАМЕТАЗОН+КИСЛОТА САЛІЦИЛОВА									
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	UpToDate https://www.uptodate.com/contents/granuloma-annulare-management?search=granuloma%20annularesource=search_resultselectedTitle=2~45usage_type=defaultdisplay_rank=2													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M60.23 Гранульома м'яких тканин, спричинена попаданням стороннього тіла, не класифікована в інших рубриках, передпліччя													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M60.23 Гранульома м'яких тканин, спричинена попаданням стороннього тіла, не класифікована в інших рубриках, передпліччя													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L18 М'язовий біль													
Диференційна діагностика	L43.0 Гіпертрофічний червоний плоский лишай				L94.0 Локалізована склеродермія			M33 Дерматополіміозит						
Інструментальна діагностика	30071-00 Біопсія шкіри та підшкірної тканини				30071-00-01 Біопсія шкіри та підшкірної тканини									
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)						С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Біоптат шкіри, панч-біоптати при запальних процесах (до 3 утворень)				
Суміжні фахівці	S67002 Консультація Дерматолога			L67003 Консультація Ревматолога			A67003 Консультація хірурга							
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Гідрокортизон	Бетаметазон	Такролімус	Пімекролімус	БЕТАМЕТАЗОН+КИСЛОТА САЛІЦИЛОВА									
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														

Профілактика														
Довідкова інформація	UpToDate https://www.uptodate.com/contents/granuloma-annulare-management?search=granuloma%20annularesource=search_resultselectedTitle=2~45usage_type=defaultdisplay_rank=2													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M60.24 Гранульома м'яких тканин, спричинена попаданням стороннього тіла, не класифікована в інших рубриках, кисть													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M60.24 Гранульома м'яких тканин, спричинена попаданням стороннього тіла, не класифікована в інших рубриках, кисть													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L18 М'язовий біль													
Диференційна діагностика	L43.0 Гіпертрофічний червоний плоский лишай				L94.0 Локалізована склеродермія				M33 Дерматополіміозит					
Інструментальна діагностика	30071-00 Біопсія шкіри та підшкірної тканини				30071-00-01 Біопсія шкіри та підшкірної тканини									
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)						С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Біоптат шкіри, панч-біоптати при запальних процесах (до 3 утворень)					
Суміжні фахівці	S67002 Консультація Дерматолога			L67003 Консультація Ревматолога			A67003 Консультація хірурга							
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Гідрокортизон	Бетаметазон	Такролімус	Пімекролімус	БЕТАМЕТАЗОН+КИСЛОТА САЛІЦИЛОВА									
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	UpToDate https://www.uptodate.com/contents/granuloma-annulare-management?search=granuloma%20annularesource=search_resultselectedTitle=2~45usage_type=defaultdisplay_rank=2													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M60.25 Гранульома м'яких тканин, спричинена попаданням стороннього тіла, не класифікована в інших рубриках, ділянка таза та стегно													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M60.25 Гранульома м'яких тканин, спричинена попаданням стороннього тіла, не класифікована в інших рубриках, ділянка таза та стегно													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L18 М'язовий біль													

Диференційна діагностика	L43.0 Гіпертрофічний червоний плоский лишай				L94.0 Локалізована склеродермія			M33 Дерматополіміозит							
Інструментальна діагностика	30071-00 Біопсія шкіри та підшкірної тканини						30071-00-01 Біопсія шкіри та підшкірної тканини								
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)						C-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Біоптат шкіри, панч-біоптати при запальних процесах (до 3 утворень)					
Суміжні фахівці	S67002 Консультація Дерматолога			L67003 Консультація Ревматолога			A67003 Консультація хірурга								
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції															
Медикаментозне лікування	Гідрокортизон	Бетаметазон	Такролімус	Пімекролімус	БЕТАМЕТАЗОН+КИСЛОТА САЛІЦИЛОВА										
Хірургічне/ендоскопічне лікування															
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації															
Реабілітація															
Профілактика															
Довідкова інформація	UpToDate https://www.uptodate.com/contents/granuloma-annulare-management?search=granuloma%20annularesource=search_resultselectedTitle=2~45usage_type=defaultdisplay_rank=2														
Опитування															
Стаціонарне лікування	ні														
Назва протоколу	M60.26 Гранульома м'яких тканин, спричинена попаданням стороннього тіла, не класифікована в інших рубриках, гомілка														
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M60.26 Гранульома м'яких тканин, спричинена попаданням стороннього тіла, не класифікована в інших рубриках, гомілка														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L18 М'язовий біль														
Диференційна діагностика	L43.0 Гіпертрофічний червоний плоский лишай			L94.0 Локалізована склеродермія			M33 Дерматополіміозит								
Інструментальна діагностика	30071-00 Біопсія шкіри та підшкірної тканини			30071-00-01 Біопсія шкіри та підшкірної тканини											
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)						C-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Біоптат шкіри, панч-біоптати при запальних процесах (до 3 утворень)					
Суміжні фахівці	S67002 Консультація Дерматолога			L67003 Консультація Ревматолога			A67003 Консультація хірурга								
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції															
Медикаментозне лікування	Гідрокортизон	Бетаметазон	Такролімус	Пімекролімус	БЕТАМЕТАЗОН+КИСЛОТА САЛІЦИЛОВА										

Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	UpToDate https://www.uptodate.com/contents/granuloma-annulare-management?search=granuloma%20annularesource=search_resultselectedTitle=2~45usage_type=defaultdisplay_rank=2													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M60.27 Гранульома м'яких тканин, спричинена попаданням стороннього тіла, не класифікована в інших рубриках, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M60.27 Гранульома м'яких тканин, спричинена попаданням стороннього тіла, не класифікована в інших рубриках, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L18 М'язовий біль													
Диференційна діагностика	L43.0 Гіпертрофічний червоний плоский лишай			L94.0 Локалізована склеродермія			M33 Дерматополіміозит							
Інструментальна діагностика	30071-00 Біопсія шкіри та підшкірної тканини			30071-00-01 Біопсія шкіри та підшкірної тканини										
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)						С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Біоптат шкіри, панч-біоптати при запальних процесах (до 3 утворень)				
Суміжні фахівці	S67002 Консультація Дерматолога			L67003 Консультація Ревматолога			A67003 Консультація хірурга							
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Гідрокортизон	Бетаметазон	Такролімус	Пімекролімус	БЕТАМЕТАЗОН+КИСЛОТА САЛІЦИЛОВА									
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	UpToDate https://www.uptodate.com/contents/granuloma-annulare-management?search=granuloma%20annularesource=search_resultselectedTitle=2~45usage_type=defaultdisplay_rank=2													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M60.28 Гранульома м'яких тканин, спричинена попаданням стороннього тіла, не класифікована в інших рубриках, інші локалізації													

Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M60.28 Гранульома м'яких тканин, спричинена попаданням стороннього тіла, не класифікована в інших рубриках, інші локалізації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L18 М'язовий біль													
Диференційна діагностика	L43.0 Гіпертрофічний червоний плоский лишай					L94.0 Локалізована склеродермія			M33 Дерматополіміозит					
Інструментальна діагностика	30071-00 Біопсія шкіри та підшкірної тканини					30071-00-01 Біопсія шкіри та підшкірної тканини								
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)						С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Біоптат шкіри, панч-біоптати при запальних процесах (до 3 утворень)					
Суміжні фахівці	S67002 Консультація Дерматолога			L67003 Консультація Ревматолога			A67003 Консультація хірурга							
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Гідрокортизон	Бетаметазон	Такролімус	Пімекролімус	БЕТАМЕТАЗОН+КИСЛОТА САЛІЦИЛОВА									
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	UpToDate https://www.uptodate.com/contents/granuloma-annulare-management?search=granuloma%20annularesource=search_resultselectedTitle=2~45usage_type=defaultdisplay_rank=2													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M60.29 Гранульома м'яких тканин, спричинена попаданням стороннього тіла, не класифікована в інших рубриках, локалізація неуточнена													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M60.29 Гранульома м'яких тканин, спричинена попаданням стороннього тіла, не класифікована в інших рубриках, локалізація неуточнена													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L18 М'язовий біль													
Диференційна діагностика	L43.0 Гіпертрофічний червоний плоский лишай				L94.0 Локалізована склеродермія				M33 Дерматополіміозит					
Інструментальна діагностика	30071-00 Біопсія шкіри та підшкірної тканини			30071-00-01 Біопсія шкіри та підшкірної тканини										
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)						С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Біоптат шкіри, панч-біоптати при запальних процесах (до 3 утворень)					
Суміжні фахівці	S67002 Консультація Дерматолога			L67003 Консультація Ревматолога			A67003 Консультація хірурга							

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Гідрокортизон	Бетаметазон	Такролімус	Пімекролімус	БЕТАМЕТАЗОН+КИСЛОТА САЛІЦИЛОВА									
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	UpToDate https://www.uptodate.com/contents/granuloma-annulare-management?search=granuloma%20annularesource=search_resultselectedTitle=2~45usage_type=defaultdisplay_rank=2													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M60.99 Міозит, неуточнений, локалізація неуточнена													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M60.99 Міозит, неуточнений, локалізація неуточнена													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L18 М'язовий біль													
Диференційна діагностика	R82.1 Рабдоміоліз	M35.3 Ревматична поліміалгія			M79.7 Фіброміалгія		M33 Дерматополіміозит							
Інструментальна діагностика	11012-00 Електроміографія [ЕМГ]	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу	90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту
	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)			90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)			90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)			90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів				
Лабораторні послуги	Креатинкіназа (загальна)	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Тиреотропний гормон (ТТГ)	Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia		Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)				
Суміжні фахівці	L67003 Консультація Ревматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Диклофенак	Декскетопрофен	Кеторолак	Ібупрофен	Німесулід	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Напроксен	Декскетопрофен

	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Баклофен	Тизанідин	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	Бетаметазон	Преднізолон	Мелоксикам	Дексаметазон
	Метилпреднізолон													
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Заняття йогою	Уникати переохолодження;											
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01149. Міозит													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M62.10 Інший розрив м'яза (нетравматичний), множинні локалізації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M62.10 Інший розрив м'яза (нетравматичний), множинні локалізації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M66.10 Розрив синовіальної оболонки, множинні локалізації													
Інструментальна діагностика	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу	90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)
	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)	55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)	55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)	55800-00-03 УЗД променезап'ястового суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-01 УЗД променезап'ястового суглобу для дорослих (правого)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)
	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)				55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)					55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)				
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-09 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (кисть)	47684-00-10 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (зап'ястя)	47684-00-11 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (передпліччя)	47684-00-12 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (стопа)	47684-00-13 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (гомілка)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-15 Іммобілізація фаланговою шиною (без вартості виробу)	47684-00-16 Іммобілізація бандажем по типу «ДЕЗО» (без вартості виробу)

	47684-00-17 Іммобілізація косиночною пов'язкою (без вартості виробу)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії		47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-18 Іммобілізація проксимального відділу стегна деротаційним універсальним чобітком (без вартості виробу)	
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+Д		РИВАРОКСАБАН	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Варфарин	ДАБІГАТРАН ЕТЕКСИЛАТ	ФЕНІНДІОН	Гепарин натрій
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00373. Пошкодження м'язів													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M62.11 Інший розрив м'яза (нетравматичний), ділянка плеча													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M62.11 Інший розрив м'яза (нетравматичний), ділянка плеча													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M66.10 Розрив синовіальної оболонки, множинні локалізації													
Інструментальна діагностика	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)		55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)		90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу			90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу			90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)			
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-15 Іммобілізація фаланговою шиною (без вартості виробу)	47684-00-16 Іммобілізація бандажем по типу «ДЕЗО» (без вартості виробу)	47684-00-17 Іммобілізація косиночною пов'язкою (без вартості виробу)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)
	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)			47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки			47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки			47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки			47948-00 Зняття бинта скотчкаст	

Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+Д		РИВАРОКСАБАН	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Варфарин	ДАБІГАТРАН ЕТЕКСИЛАТ	ФЕНІНДІОН	Гепарин натрій
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00373. Пошкодження м’язів													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M62.12 Інший розрив м'яза (нетравматичний), плече													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M62.12 Інший розрив м'яза (нетравматичний), плече													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M66.10 Розрив синовіальної оболонки, множинні локалізації													
Інструментальна діагностика	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)			55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)				90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу		90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)		
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-15 Іммобілізація фаланговою шиною (без вартості виробу)	47684-00-16 Іммобілізація бандажем по типу «ДЕЗО» (без вартості виробу)	47684-00-17 Іммобілізація косиночною пов'язкою (без вартості виробу)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)
	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)		47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов’язки			47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки			47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки			47948-00 Зняття бинта скотчкаст		
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+Д		РИВАРОКСАБАН	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Варфарин	ДАБІГАТРАН ЕТЕКСИЛАТ	ФЕНІНДІОН	Гепарин натрій

Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00373. Пошкодження м'язів													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M62.13 Інший розрив м'яза (нетравматичний), передпліччя													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M62.13 Інший розрив м'яза (нетравматичний), передпліччя													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M66.10 Розрив синовіальної оболонки, множинні локалізації													
Інструментальна діагностика	55800-00-03 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-01 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (правого)		55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)		90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)		90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)		55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)	
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-11 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (передпліччя)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-15 Іммобілізація фаланговою шиною (без вартості виробу)	47684-00-17 Іммобілізація косиночною пов'язкою (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)
	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)			47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки			47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки			47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки			47948-00 Зняття бинта скотчкаст	
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+Д		РИВАРОКСАБАН	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Варфарин	ДАБІГАТРАН ЕТЕКСИЛАТ	ФЕНІНДІОН	Гепарин натрій
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;												

Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00373. Пошкодження м’язів													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M62.14 Інший розрив м'яза (нетравматичний), кисть													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M62.14 Інший розрив м'яза (нетравматичний), кисть													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M66.10 Розрив синовіальної оболонки, множинні локалізації													
Інструментальна діагностика	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)		90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)		90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)		90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)		55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)		55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-09 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (кисть)	47684-00-10 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (зап’ястя)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-15 Іммобілізація фаланговою шиною (без вартості виробу)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)
	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)					47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов’язки			47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки		47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки		47948-00 Зняття бинта скотчкаст	
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+Д		РИВАРОКСАБАН	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Варфарин	ДАБІГАТРАН ЕТЕКСИЛАТ	ФЕНІНДІОН	Гепарин натрій
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00373. Пошкодження м’язів													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													

Назва протоколу	M62.15 Інший розрив м'яза (нетравматичний), ділянка таза та стегно													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M62.15 Інший розрив м'яза (нетравматичний), ділянка таза та стегно													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M66.10 Розрив синовіальної оболонки, множинні локалізації													
Інструментальна діагностика	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)			90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів				55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)			55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)			
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-15 Іммобілізація фаланговою шиною (без вартості виробу)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки
	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст											
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Дексketопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+Д		РИВАРОКСАБАН	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Варфарин	ДАБІГАТРАН ЕТЕКСИЛАТ	ФЕНІНДІОН	Гепарин натрій
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00373. Пошкодження м'язів													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M62.16 Інший розрив м'яза (нетравматичний), гомілка													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M62.16 Інший розрив м'яза (нетравматичний), гомілка													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													

Диференційна діагностика	M66.10 Розрив синовіальної оболонки, множинні локалізації													
Інструментальна діагностика	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)		90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)			90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)			55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)			55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)		
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-13 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (гомілка)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-15 Іммобілізація фаланговою шиною (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)
	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)		47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки						47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки		47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки		47948-00 Зняття бинта скотчкаст	
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+Д		РИВАРОКСАБАН	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Варфарин	ДАБІГАТРАН ЕТЕКСИЛАТ	ФЕНІНДІОН	Гепарин натрій
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00373. Пошкодження м'язів													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M62.17 Інший розрив м'яза (нетравматичний), ділянка гомілковостопного суглоба та стопи													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M62.17 Інший розрив м'яза (нетравматичний), ділянка гомілковостопного суглоба та стопи													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M66.10 Розрив синовіальної оболонки, множинні локалізації													
Інструментальна діагностика	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)		90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)			90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)			55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)			55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)		
Лабораторні послуги														

Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-12 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (стопа)	47684-00-13 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (гомілка)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-15 Іммобілізація фаланговою шиною (без вартості виробу)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-18 Іммобілізація проксимального відділу стегна деротаційним універсальним чобітком (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії
	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії		47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)		47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)		47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки		47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки		47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки		47948-00 Зняття бинта скотчкаст	
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+Д		РИВАРОКСАБАН	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Варфарин	ДАБІГАТРАН ЕТЕКСИЛАТ	ФЕНІНДІОН	Гепарин натрій
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00373. Пошкодження м’язів													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M62.18 Інший розрив м'яза (нетравматичний), інші локалізації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M62.18 Інший розрив м'яза (нетравматичний), інші локалізації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M66.10 Розрив синовіальної оболонки, множинні локалізації													
Інструментальна діагностика	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу	90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)

	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)	55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)	55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)	55800-00-03 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-01 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (правого)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)
	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)					55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)				55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)					
Лабораторні послуги															
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога	A67006 Консультація Фізіотерапевта													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-09 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (кисть)	47684-00-10 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (зап'ястя)	47684-00-11 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (передпліччя)	47684-00-12 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (стопа)	47684-00-13 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (гомілка)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-15 Іммобілізація фаланговою шиною (без вартості виробу)	47684-00-16 Іммобілізація бандажем по типу «ДЕЗО» (без вартості виробу)
	47684-00-17 Іммобілізація косиночною пов'язкою (без вартості виробу)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії		47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-18 Іммобілізація проксимального відділу стегна деротаційним універсальним чобітком (без вартості виробу)		
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+Д		РИВАРОКСАБАН	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Варфарин	ДАБІГАТРАН ЕТЕКСИЛАТ	ФЕНІНДІОН	Гепарин натрій	
Хірургічне/ендоскопічне лікування															
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;													
Реабілітація															
Профілактика															
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00373. Пошкодження м'язів														
Опитування															
Стаціонарне лікування	ні														
Назва протоколу	M62.19 Інший розрив м'яза (нетравматичний), локалізація неуточнена														
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M62.19 Інший розрив м'яза (нетравматичний), локалізація неуточнена														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші														

Диференційна діагностика	M66.10 Розрив синовіальної оболонки, множинні локалізації													
Інструментальна діагностика	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу	90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)
	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)	55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)	55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)	55800-00-03 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-01 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (правого)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)
	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)				55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)				55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)					
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-09 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (кисть)	47684-00-10 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (зап'ястя)	47684-00-11 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (передпліччя)	47684-00-12 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (стопа)	47684-00-13 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (гомілка)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-15 Іммобілізація фаланговою шиною (без вартості виробу)	47684-00-16 Іммобілізація бандажем по типу «ДЕЗО» (без вартості виробу)
	47684-00-17 Іммобілізація косиночною пов'язкою (без вартості виробу)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії		47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-18 Іммобілізація проксимального відділу стегна деротаційним універсальним чобітком (без вартості виробу)	
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+Д		РИВАРОКСАБАН	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Варфарин	ДАБІГАТРАН ЕТЕКСИЛАТ	ФЕНІНДІОН	Гепарин натрій
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00373. Пошкодження м'язів													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													

Назва протоколу	M66.10 Розрив синовіальної оболонки, множинні локалізації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M66.10 Розрив синовіальної оболонки, множинні локалізації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M62.10 Інший розрив м'яза (нетравматичний), множинні локалізації													
Інструментальна діагностика	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу	90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)
	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)	55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)	55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)	55800-00-03 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-01 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (правого)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)
	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)				55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)				55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)					
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-09 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (кисть)	47684-00-10 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (зап'ястя)	47684-00-11 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (передпліччя)	47684-00-12 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (стопа)	47684-00-13 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (гомілка)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-15 Іммобілізація фаланговою шиною (без вартості виробу)	47684-00-16 Іммобілізація бандажем по типу «ДЕЗО» (без вартості виробу)
	47684-00-17 Іммобілізація косиночною пов'язкою (без вартості виробу)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії		47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-18 Іммобілізація проксимального відділу стегна деротаційним універсальним чобітком (без вартості виробу)	
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Декскетопрофен		Диклофенак		Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Кетопрофен	
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол			Диклофенак+Лідокаїн		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;												
Реабілітація														
Профілактика														

Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00373. Пошкодження м’язів													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M66.11 Розрив синовіальної оболонки, ділянка плеча													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M66.11 Розрив синовіальної оболонки, ділянка плеча													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M62.11 Інший розрив м'яза (нетравматичний), ділянка плеча													
Інструментальна діагностика	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)		55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)			90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу			90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)			
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-15 Іммобілізація фаланговою шиною (без вартості виробу)	47684-00-16 Іммобілізація бандажем по типу «ДЕЗО» (без вартості виробу)	47684-00-17 Іммобілізація косиночною пов'язкою (без вартості виробу)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)
	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)		47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов’язки			47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки			47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки			47948-00 Зняття бинта скотчкаст		
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Дексketопрофен		Диклофенак		Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Кетопрофен	
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол			Диклофенак+Лідокаїн		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00373. Пошкодження м’язів													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M66.12 Розрив синовіальної оболонки, плече													

Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M66.12 Розрив синовіальної оболонки, плече													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M62.12 Інший розрив м'яза (нетравматичний), плече													
Інструментальна діагностика	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)		55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)			90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу			90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)			
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-15 Іммобілізація фаланговою шиною (без вартості виробу)	47684-00-16 Іммобілізація бандажем по типу «ДЕЗО» (без вартості виробу)	47684-00-17 Іммобілізація косиночною пов'язкою (без вартості виробу)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)
	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)			47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки		47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки			47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки		47948-00 Зняття бинта скотчкаст			
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Декскетопрофен		Диклофенак		Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен		Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол			Диклофенак+Лідокаїн		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00373. Пошкодження м'язів													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M66.13 Розрив синовіальної оболонки, передпліччя													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M66.13 Розрив синовіальної оболонки, передпліччя													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M62.13 Інший розрив м'яза (нетравматичний), передпліччя													

Інструментальна діагностика	55800-00-03 УЗД променезап'ястковог о суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-01 УЗД променезап'ястк ового суглобу для дорослих (правого)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)		90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)		90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)		
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-11 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (передпліччя)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-15 Іммобілізація фаланговою шиною (без вартості виробу)	47684-00-17 Іммобілізація косиночною пов'язкою (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)
	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)			47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки			47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки			47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки		47948-00 Зняття бинта скотчкаст		
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Декскетопрофен		Диклофенак		Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен		Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол			Диклофенак+Лідокаїн		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00373. Пошкодження м'язів													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M66.14 Розрив синовіальної оболонки, кисть													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M66.14 Розрив синовіальної оболонки, кисть													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M62.14 Інший розрив м'яза (нетравматичний), кисть													
Інструментальна діагностика	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)		90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)		55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)		55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)			
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта											

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-09 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (кисть)	47684-00-10 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (зап'ястя)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-15 Іммобілізація фаланговою шиною (без вартості виробу)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)
	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)					47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки			47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки		47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки		47948-00 Зняття бинта скотчкаст	
Медикаментозне лікування	Парацетамол		Декскетопрофен		Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Кетопрофен	
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол			Диклофенак+Лідокаїн		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01050. Пошкодження кисті та пальців													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M66.15 Розрив синовіальної оболонки, ділянка таза та стегно													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M66.15 Розрив синовіальної оболонки, ділянка таза та стегно													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M62.15 Інший розрив м'яза (нетравматичний), ділянка таза та стегно													
Інструментальна діагностика	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)			90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів				55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)			55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)			
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-15 Іммобілізація фаланговою шиною (без вартості виробу)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки
	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки			47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки					47948-00 Зняття бинта скотчкаст					
Медикаментозне лікування	Парацетамол		Декскетопрофен		Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен		Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол			Диклофенак+Лідокаїн		

Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00373. Пошкодження м’язів													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M66.16 Розрив синовіальної оболонки, гомілка													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M66.16 Розрив синовіальної оболонки, гомілка													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M62.16 Інший розрив м'яза (нетравматичний), гомілка													
Інструментальна діагностика	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)		90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)			90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)			55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)			55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)		
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)		47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-13 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (гомілка)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-15 Іммобілізація фаланговою шиною (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)
	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)			96154-00 Ультразвукова терапія		47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов’язки			47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки		47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки		47948-00 Зняття бинта скотчкаст	
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Декскетопрофен		Диклофенак		Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен		Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;												
Реабілітація														
Профілактика														

Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00373. Пошкодження м’язів													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M66.17 Розрив синовіальної оболонки, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M66.17 Розрив синовіальної оболонки, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M62.17 Інший розрив м'яза (нетравматичний), ділянка гомілковостопного суглоба та стопи													
Інструментальна діагностика	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)			90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)			90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)		55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)			55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)		
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-12 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (стопа)	47684-00-13 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (гомілка)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-15 Іммобілізація фаланговою шиною (без вартості виробу)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-18 Іммобілізація проксимального відділу стегна деротаційним універсальним чобітком (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії
	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії		47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)			47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)			47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов’язки		47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Декскетопрофен		Диклофенак		Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Кетопрофен	
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00373. Пошкодження м’язів													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													

Назва протоколу	M66.18 Розрив синовіальної оболонки, інші локалізації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M66.18 Розрив синовіальної оболонки, інші локалізації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M62.18 Інший розрив м'яза (нетравматичний), інші локалізації													
Інструментальна діагностика	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу	90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)
	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)	55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)	55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)	55800-00-03 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-01 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (правого)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)
	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)				55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)				55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)					
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-09 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (кисть)	47684-00-10 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (зап'ястя)	47684-00-11 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (передпліччя)	47684-00-12 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (стопа)	47684-00-13 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (гомілка)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-15 Іммобілізація фаланговою шиною (без вартості виробу)	47684-00-16 Іммобілізація бандажем по типу «ДЕЗО» (без вартості виробу)
	47684-00-17 Іммобілізація косиночною пов'язкою (без вартості виробу)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії		47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-18 Іммобілізація проксимального відділу стегна деротаційним універсальним чобітком (без вартості виробу)	
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен		
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Декскетопрофен		Кетопрофен	Диклофенак+Лідокаїн		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Парацетамол			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;												
Реабілітація														
Профілактика														

Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00373. Пошкодження м’язів							Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01050. Пошкодження кисті та пальців						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M66.19 Розрив синовіальної оболонки, локалізація неуточнена													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M66.19 Розрив синовіальної оболонки, локалізація неуточнена													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M62.19 Інший розрив м'яза (нетравматичний), локалізація неуточнена													
Інструментальна діагностика	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу	90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)
	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)	55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)	55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)	55800-00-03 УЗД променезап’ясткового суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-01 УЗД променезап’ясткового суглобу для дорослих (правого)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)
	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)				55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)				55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)					
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-09 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (кисть)	47684-00-10 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (зап’ястя)	47684-00-11 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (передпліччя)	47684-00-12 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (стопа)	47684-00-13 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (гомілка)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-15 Іммобілізація фаланговою шиною (без вартості виробу)	47684-00-16 Іммобілізація бандажем по типу «ДЕЗО» (без вартості виробу)
	47684-00-17 Іммобілізація косиночною пов'язкою (без вартості виробу)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії		47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов’язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-18 Іммобілізація проксимального відділу стегна деротаційним універсальним чобітком (без вартості виробу)	
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак		Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Кетопрофен	
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН			Дексketопрофен		Диклофенак+Лідокаїн		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00373. Пошкодження м'язів							Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01050. Пошкодження кисті та пальців						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M66.20 Спонтанний розрив розгинаючих сухожилків, множинні локалізації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M66.20 Спонтанний розрив розгинаючих сухожилків, множинні локалізації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M66.40 Спонтанний розрив інших сухожилків, множинні локалізації				M66.10 Розрив синовіальної оболонки, множинні локалізації					M66.30 Спонтанний розрив згинаючих сухожилків, множинні локалізації				
Інструментальна діагностика	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу	90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)
	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)	55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)	55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)	55800-00-03 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-01 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (правого)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)
	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)			55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)						55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)				
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-09 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (кисть)	47684-00-10 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (зап'ястя)	47684-00-11 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (передпліччя)	47684-00-12 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (стопа)	47684-00-13 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (гомілка)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-15 Іммобілізація фаланговою шиною (без вартості виробу)	47684-00-16 Іммобілізація бандажем по типу «ДЕЗО» (без вартості виробу)

	47684-00-17 Іммобілізація косиночною пов'язкою (без вартості виробу)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії		47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-18 Іммобілізація проксимального відділу стегна деротаційним універсальним чобітком (без вартості виробу)	
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД			БЕНЗОКАЇН+ГЕПАРИН НАТРІЙ	РИВАРОКСАБАН	Варфарин	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Мелоксикам	Гепарин натрій
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00668. Травми суглобів та зв'язок у дітей													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M66.21 Спонтанний розрив розгинаючих сухожилків, ділянка плеча													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M66.21 Спонтанний розрив розгинаючих сухожилків, ділянка плеча													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M62.11 Інший розрив м'яза (нетравматичний), ділянка плеча			M66.31 Спонтанний розрив згинаючих сухожилків, ділянка плеча										
Інструментальна діагностика	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)			55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)			90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу		90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)			
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-15 Іммобілізація фаланговою шиною (без вартості виробу)	47684-00-16 Іммобілізація бандажем по типу «ДЕЗО» (без вартості виробу)	47684-00-17 Іммобілізація косиночною пов'язкою (без вартості виробу)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)
	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)			47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки			47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки			47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки		47948-00 Зняття бинта скотчкаст		

Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД			БЕНЗОКАЇН+ГЕПАРИН НАТРІЙ	РИВАРОКСАБАН	Варфарин	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Мелоксикам	Гепарин натрій
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00668. Травми суглобів та зв’язок у дітей													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M66.22 Спонтанний розрив розгинаючих сухожилків, плече													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M66.22 Спонтанний розрив розгинаючих сухожилків, плече													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M62.12 Інший розрив м'яза (нетравматичний), плече			M66.32 Спонтанний розрив згинаючих сухожилків, плече										
Інструментальна діагностика	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)		55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)				90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу		90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)			
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-15 Іммобілізація фаланговою шиною (без вартості виробу)	47684-00-16 Іммобілізація бандажем по типу «ДЕЗО» (без вартості виробу)	47684-00-17 Іммобілізація косиночною пов'язкою (без вартості виробу)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)
	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)			47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов’язки			47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки		47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки			47948-00 Зняття бинта скотчкаст		
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД			БЕНЗОКАЇН+ГЕПАРИН НАТРІЙ	РИВАРОКСАБАН	Варфарин	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Мелоксикам	Гепарин натрій

Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00668. Травми суглобів та зв'язок у дітей													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M66.23 Спонтанний розрив розгинаючих сухожилків, передпліччя													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M66.23 Спонтанний розрив розгинаючих сухожилків, передпліччя													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M62.13 Інший розрив м'яза (нетравматичний), передпліччя				M66.33 Спонтанний розрив згинаючих сухожилків, передпліччя									
Інструментальна діагностика	55800-00-03 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-01 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (правого)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)		90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)		90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)		
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-11 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (передпліччя)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-15 Іммобілізація фаланговою шиною (без вартості виробу)	47684-00-17 Іммобілізація косиночною пов'язкою (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)
	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)			47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки			47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки		47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки		47948-00 Зняття бинта скотчкаст			
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД			БЕНЗОКАЇН+ГЕПАРИН НАТРІЙ	РИВАРОКСАБАН	Варфарин	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Мелоксикам	Гепарин натрій
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00668. Травми суглобів та зв'язок у дітей													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M66.24 Спонтанний розрив розгинаючих сухожилків, кисть													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M66.24 Спонтанний розрив розгинаючих сухожилків, кисть													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M62.14 Інший розрив м'яза (нетравматичний), кисть				M66.34 Спонтанний розрив згинаючих сухожилків, кисть									
Інструментальна діагностика	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)		55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)		55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)		90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)			90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)		
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-09 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (кисть)	47684-00-10 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (зап'ястя)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-15 Іммобілізація фалангoвою шиною (без вартості виробу)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)
	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)			47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки			47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки		47948-00 Зняття бинта скотчкаст		47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки			
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД			БЕНЗОКАЇН+ГЕПАРИН НАТРІЙ	РИВАРОКСАБАН	Варфарин	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Мелоксикам	Гепарин натрій
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;												
Реабілітація														
Профілактика														

Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01050. Пошкодження кисті та пальців						Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00668. Травми суглобів та зв'язок у дітей							
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M66.25 Спонтанний розрив розгинаючих сухожилків, ділянка таза та стегно													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M66.25 Спонтанний розрив розгинаючих сухожилків, ділянка таза та стегно													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M62.15 Інший розрив м'яза (нетравматичний), ділянка таза та стегно				M66.35 Спонтанний розрив згинаючих сухожилків, ділянка таза та стегно									
Інструментальна діагностика	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)			90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів			55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)				55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)			
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)		47684-00-15 Іммобілізація фаланговою шиною (без вартості виробу)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії		47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	
	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки		47948-00 Зняття бинта скотчкаст	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)			47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)			47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)		47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)		
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Дексketопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД			БЕНЗОКАЇН+ГЕПАРИН НАТРІЙ	РИВАРОКСАБАН	Варфарин	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Мелоксикам	Гепарин натрій
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00668. Травми суглобів та зв'язок у дітей													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M66.26 Спонтанний розрив розгинаючих сухожилків, гомілка													

Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M66.26 Спонтанний розрив розгинаючих сухожилків, гомілка													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M62.16 Інший розрив м'яза (нетравматичний), гомілка			M66.36 Спонтанний розрив згинаючих сухожилків, гомілка										
Інструментальна діагностика	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)		90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)			90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)			55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)			55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)		
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)		47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-13 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (гомілка)		47684-00-15 Іммобілізація фаланговою шиною (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	
	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)		47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)		47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)		47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)		47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов’язки		
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Дексketопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД			БЕНЗОКАЇН+ГЕПАРИН НАТРІЙ	РИВАРОКСАБАН	Варфарин	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Мелоксикам	Гепарин натрій
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00668. Травми суглобів та зв’язок у дітей													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M66.27 Спонтанний розрив розгинаючих сухожилків, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M66.27 Спонтанний розрив розгинаючих сухожилків, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													

Диференційна діагностика	M62.17 Інший розрив м'яза (нетравматичний), ділянка гомілковостопного суглоба та стопи					M66.38 Спонтанний розрив згинаючих сухожилків, інші локалізації								
Інструментальна діагностика	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)		90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)			90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)			55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)			55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)		
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-12 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (стопа)	47684-00-13 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (гомілка)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-15 Іммобілізація фалановою шиною (без вартості виробу)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-18 Іммобілізація проксимального відділу стегна деротаційним універсальним чобітком (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії
	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії		47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки		47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки		47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)		47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)			47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Дексketопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФООКСИД			БЕНЗОКАЇН+ГЕПАРИН НАТРІЙ	РИВАРОКСАБАН	Варфарин	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Мелоксикам	Гепарин натрій
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00668. Травми суглобів та зв'язок у дітей													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M66.28 Спонтанний розрив розгинаючих сухожилків, інші локалізації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M66.28 Спонтанний розрив розгинаючих сухожилків, інші локалізації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M62.18 Інший розрив м'яза (нетравматичний), інші локалізації		M66.38 Спонтанний розрив згинаючих сухожилків, інші локалізації											

Інструментальна діагностика	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу	90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)
	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)	55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)	55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)	55800-00-03 УЗД променезап'ястового суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-01 УЗД променезап'ястового суглобу для дорослих (правого)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)
	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)				55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)				55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)					
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-09 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (кисть)	47684-00-10 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (зап'ястя)	47684-00-11 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (передпліччя)	47684-00-12 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (стопа)	47684-00-13 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (гомілка)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-15 Іммобілізація фаланговою шиною (без вартості виробу)	47684-00-16 Іммобілізація бандажем по типу «ДЕЗО» (без вартості виробу)
	47684-00-17 Іммобілізація косиночною пов'язкою (без вартості виробу)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії		47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-18 Іммобілізація проксимального відділу стегна деротаційним універсальним чобітком (без вартості виробу)	
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД			БЕНЗОКАЇН+ГЕПАРИН НАТРІЙ	РИВАРОКСАБАН	Варфарин	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Мелоксикам	Гепарин натрій
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00668. Травми суглобів та зв'язок у дітей						Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01050. Пошкодження кисті та пальців							
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													

Назва протоколу	M66.29 Спонтанний розрив розгинаючих сухожилків, локалізація неуточнена													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M66.29 Спонтанний розрив розгинаючих сухожилків, локалізація неуточнена													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M62.19 Інший розрив м'яза (нетравматичний), локалізація неуточнена			M66.39 Спонтанний розрив згинаючих сухожилків, локалізація неуточнена										
Інструментальна діагностика	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу	90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	90901-08-02 МРТ гомілковостопного суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковостопного суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)
	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)		55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)	55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)	55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)	55800-00-03 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (лівого)		55800-00-01 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (правого)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)
	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)		55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)			55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)			55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)			
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-09 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (кисть)	47684-00-10 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (зап'ястя)	47684-00-11 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (передпліччя)	47684-00-12 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (стопа)	47684-00-13 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (гомілка)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-15 Іммобілізація фаланговою шиною (без вартості виробу)	47684-00-16 Іммобілізація бандажем по типу «ДЕЗО» (без вартості виробу)
	47684-00-17 Іммобілізація косиночною пов'язкою (без вартості виробу)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії		47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-18 Іммобілізація проксимального відділу стегна деротаційним універсальним чобітком (без вартості виробу)	
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД			БЕНЗОКАЇН+ГЕПАРИН НАТРІЙ	РИВАРОКСАБАН	Варфарин	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Мелоксикам	Гепарин натрій
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00668. Травми суглобів та зв'язок у дітей							Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01050. Пошкодження кисті та пальців						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M66.30 Спонтанний розрив згинаючих сухожилків, множинні локалізації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M66.30 Спонтанний розрив згинаючих сухожилків, множинні локалізації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M66.40 Спонтанний розрив інших сухожилків, множинні локалізації			M66.10 Розрив синовіальної оболонки, множинні локалізації			M66.20 Спонтанний розрив розгинаючих сухожилків, множинні локалізації							
Інструментальна діагностика	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу	90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)
	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)		55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)	55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)	55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)	55800-00-03 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)		55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)
	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)		55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)			55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)		55800-00-01 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (правого)			55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)			
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-09 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (кисть)	47684-00-10 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (зап'ястя)	47684-00-11 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (передпліччя)	47684-00-12 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (стопа)	47684-00-13 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (гомілка)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-15 Іммобілізація фаланговою шиною (без вартості виробу)	47684-00-16 Іммобілізація бандажем по типу «ДЕЗО» (без вартості виробу)

	47684-00-17 Іммобілізація косиночною пов'язкою (без вартості виробу)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії		47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-18 Іммобілізація проксимального відділу стегна деротаційним універсальним чобітком (без вартості виробу)	
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД			БЕНЗОКАЇН+ГЕПАРИН НАТРІЙ	РИВАРОКСАБАН	Варфарин	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Мелоксикам	Гепарин натрій
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00668. Травми суглобів та зв'язок у дітей													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M66.31 Спонтанний розрив згинаючих сухожилків, ділянка плеча													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M66.31 Спонтанний розрив згинаючих сухожилків, ділянка плеча													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M62.11 Інший розрив м'яза (нетравматичний), ділянка плеча			M66.21 Спонтанний розрив розгинаючих сухожилків, ділянка плеча										
Інструментальна діагностика	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)		55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)			90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу		90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу			90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)			
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-15 Іммобілізація фаланговою шиною (без вартості виробу)	47684-00-16 Іммобілізація бандажем по типу «ДЕЗО» (без вартості виробу)	47684-00-17 Іммобілізація косиночною пов'язкою (без вартості виробу)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)
	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)			47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки			47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки		47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки			47948-00 Зняття бинта скотчкаст		

Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД			БЕНЗОКАЇН+ГЕПАРИН НАТРІЙ	РИВАРОКСАБАН	Варфарин	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Мелоксикам	Гепарин натрій
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00668. Травми суглобів та зв’язок у дітей													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M66.32 Спонтанний розрив згинаючих сухожилків, плече													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M66.32 Спонтанний розрив згинаючих сухожилків, плече													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M62.12 Інший розрив м'яза (нетравматичний), плече			M66.22 Спонтанний розрив розгинаючих сухожилків, плече										
Інструментальна діагностика	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)		55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)			90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу			90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)			
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-15 Іммобілізація фаланговою шиною (без вартості виробу)	47684-00-16 Іммобілізація бандажем по типу «ДЕЗО» (без вартості виробу)	47684-00-17 Іммобілізація косиночною пов'язкою (без вартості виробу)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)
	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)			47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов’язки			47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки		47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки		47948-00 Зняття бинта скотчкаст			
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД			БЕНЗОКАЇН+ГЕПАРИН НАТРІЙ	РИВАРОКСАБАН	Варфарин	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Мелоксикам	Гепарин натрій

Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00668. Травми суглобів та зв'язок у дітей													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M66.33 Спонтанний розрив згинаючих сухожилків, передпліччя													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M66.33 Спонтанний розрив згинаючих сухожилків, передпліччя													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M62.13 Інший розрив м'яза (нетравматичний), передпліччя			M66.23 Спонтанний розрив розгинаючих сухожилків, передпліччя										
Інструментальна діагностика	55800-00-03 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-01 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (правого)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)		90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)		90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)		
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-11 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (передпліччя)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-15 Іммобілізація фалановою шиною (без вартості виробу)	47684-00-17 Іммобілізація косиночною пов'язкою (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)
	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)			47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки			47948-00 Зняття бинта скотчкаст		47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки		47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки			
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД			БЕНЗОКАЇН+ГЕПАРИН НАТРІЙ	РИВАРОКСАБАН	Варфарин	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Мелоксикам	Гепарин натрій
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00668. Травми суглобів та зв'язок у дітей													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M66.34 Спонтанний розрив згинаючих сухожилків, кисть													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M66.34 Спонтанний розрив згинаючих сухожилків, кисть													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M62.14 Інший розрив м'яза (нетравматичний), кисть					M66.24 Спонтанний розрив розгинаючих сухожилків, кисть								
Інструментальна діагностика	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)		90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)		90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)				55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)		55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-09 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (кисть)	47684-00-10 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (зап'ястя)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-15 Іммобілізація фаланговою шиною (без вартості виробу)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)
	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)			47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки				47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки		47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки		47948-00 Зняття бинта скотчкаст		
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД			БЕНЗОКАЇН+ГЕПАРИН НАТРІЙ	РИВАРОКСАБАН	Варфарин	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Мелоксикам	Гепарин натрій
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;												
Реабілітація														
Профілактика														

Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01050. Пошкодження кисті та пальців							Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00668. Травми суглобів та зв'язок у дітей						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M66.35 Спонтанний розрив згинаючих сухожилків, ділянка таза та стегно													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M66.35 Спонтанний розрив згинаючих сухожилків, ділянка таза та стегно													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M62.15 Інший розрив м'яза (нетравматичний), ділянка таза та стегно						M66.25 Спонтанний розрив розгинаючих сухожилків, ділянка таза та стегно							
Інструментальна діагностика	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)				90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів			55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)			55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)			
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-15 Іммобілізація фаланговою шиною (без вартості виробу)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки
	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки			47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки				47948-00 Зняття бинта скотчкаст						
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД			БЕНЗОКАЇН+ГЕПАРИН НАТРІЙ	РИВАРОКСАБАН	Варфарин	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Мелоксикам	Гепарин натрій
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00668. Травми суглобів та зв'язок у дітей													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M66.36 Спонтанний розрив згинаючих сухожилків, гомілка													

Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M66.36 Спонтанний розрив згинаючих сухожилків, гомілка													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M62.16 Інший розрив м'яза (нетравматичний), гомілка				M66.26 Спонтанний розрив розгинаючих сухожилків, гомілка									
Інструментальна діагностика	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)		90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)			90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)			55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)			55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)		
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-13 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (гомілка)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-15 Іммобілізація фалангoвою шиною (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)
	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)					47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки			47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки		47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки		47948-00 Зняття бинта скотчкаст	
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД			БЕНЗОКАЇН+ГЕПАРИН НАТРІЙ	РИВАРОКСАБАН	Варфарин	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Мелоксикам	Гепарин натрій
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00668. Травми суглобів та зв'язок у дітей													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M66.37 Спонтанний розрив згинаючих сухожилків, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M66.37 Спонтанний розрив згинаючих сухожилків, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													

Диференційна діагностика	M62.17 Інший розрив м'яза (нетравматичний), ділянка гомілковостопного суглоба та стопи			M66.27 Спонтанний розрив розгинаючих сухожилків, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи										
Інструментальна діагностика	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)		90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)			90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)			55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)			55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)		
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-12 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (стопа)	47684-00-13 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (гомілка)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-15 Іммобілізація фаланговою шиною (без вартості виробу)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-18 Іммобілізація проксимального відділу стегна деротаційним універсальним чобітком (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії
	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії		47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)		47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)			47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки		47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки		47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки		47948-00 Зняття бинта скотчкаст
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД			БЕНЗОКАЇН+ГЕПАРИН НАТРІЙ	РИВАРОКСАБАН	Варфарин	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Мелоксикам	Гепарин натрій
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00668. Травми суглобів та зв'язок у дітей													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M66.38 Спонтанний розрив згинаючих сухожилків, інші локалізації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M66.38 Спонтанний розрив згинаючих сухожилків, інші локалізації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M62.18 Інший розрив м'яза (нетравматичний), інші локалізації					M66.28 Спонтанний розрив розгинаючих сухожилків, інші локалізації								

Інструментальна діагностика	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу	90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)
	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)	55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)	55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)	55800-00-03 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-01 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (правого)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)
	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)				55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)					55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)				
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-09 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (кисть)	47684-00-10 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (зап'ястя)	47684-00-11 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (передпліччя)	47684-00-12 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (стопа)	47684-00-13 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (гомілка)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-15 Іммобілізація фаланговою шиною (без вартості виробу)	47684-00-16 Іммобілізація бандажем по типу «ДЕЗО» (без вартості виробу)
	47684-00-17 Іммобілізація косиночною пов'язкою (без вартості виробу)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)		47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-18 Іммобілізація проксимального відділу стегна деротаційним універсальним чобітком (без вартості виробу)	
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД			БЕНЗОКАЇН+ГЕПАРИН НАТРІЙ	РИВАРОКСАБАН	Варфарин	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Мелоксикам	Гепарин натрій
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00668. Травми суглобів та зв'язок у дітей							Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01050. Пошкодження кисті та пальців						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M66.39 Спонтанний розрив згинаючих сухожилків, локалізація неуточнена													

Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M66.39 Спонтанний розрив згинаючих сухожилків, локалізація неуточнена														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші														
Диференційна діагностика	M62.19 Інший розрив м'яза (нетравматичний), локалізація неуточнена					M66.29 Спонтанний розрив розгинаючих сухожилків, локалізація неуточнена									
Інструментальна діагностика	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу	90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	90901-08-02 МРТ гомілковостопного суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковостопного суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)
	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)	55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)	55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)	55800-00-03 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-01 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (правого)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)
	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)				55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)				55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)						
Лабораторні послуги															
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-09 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (кисть)	47684-00-10 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (зап'ястя)	47684-00-11 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (передпліччя)	47684-00-12 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (стопа)	47684-00-13 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (гомілка)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-15 Іммобілізація фаланговою шиною (без вартості виробу)	47684-00-16 Іммобілізація бандажем по типу «ДЕЗО» (без вартості виробу)
	47684-00-17 Іммобілізація косиночною пов'язкою (без вартості виробу)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)		47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-18 Іммобілізація проксимального відділу стегна деротаційним універсальним чобітком (без вартості виробу)		
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД			БЕНЗОКАЇН+ГЕПАРИН НАТРІЙ	РИВАРОКСАБАН	Варфарин	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Мелоксикам	Гепарин натрій	
Хірургічне/ендоскопічне лікування															
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;													
Реабілітація															
Профілактика															

Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00668. Травми суглобів та зв'язок у дітей						Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01050. Пошкодження кисті та пальців							
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M66.40 Спонтанний розрив інших сухожилків, множинні локалізації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M66.40 Спонтанний розрив інших сухожилків, множинні локалізації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M66.40 Спонтанний розрив інших сухожилків, множинні локалізації				M66.30 Спонтанний розрив згинаючих сухожилків, множинні локалізації				M66.20 Спонтанний розрив розгинаючих сухожилків, множинні локалізації					
Інструментальна діагностика	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу	90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)
	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)	55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)	55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)	55800-00-03 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-01 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (правого)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)
	55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)				55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)				90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)					
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога				A67006 Консультація Фізіотерапевта									
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-09 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (кисть)	47684-00-10 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (зап'ястя)	47684-00-11 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (передпліччя)	47684-00-12 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (стопа)	47684-00-13 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (гомілка)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-15 Іммобілізація фаланговою шиною (без вартості виробу)	47684-00-16 Іммобілізація бандажем по типу «ДЕЗО» (без вартості виробу)
	47684-00-17 Іммобілізація косиночною пов'язкою (без вартості виробу)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії		47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-18 Іммобілізація проксимального відділу стегна деротаційним універсальним чобітком (без вартості виробу)	
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Дексketопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД			БЕНЗОКАЇН+ГЕПАРИН НАТРІЙ	РИВАРОКСАБАН	Варфарин	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Мелоксикам	Гепарин натрій

Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00668. Травми суглобів та зв’язок у дітей													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M66.41 Спонтанний розрив інших сухожилків, ділянка плеча													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M66.41 Спонтанний розрив інших сухожилків, ділянка плеча													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M62.11 Інший розрив м'яза (нетравматичний), ділянка плеча			M66.21 Спонтанний розрив розгинаючих сухожилків, ділянка плеча				M66.31 Спонтанний розрив згинаючих сухожилків, ділянка плеча						
Інструментальна діагностика	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)		55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)			90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу		90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)				
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-15 Іммобілізація фаланговою шиною (без вартості виробу)	47684-00-16 Іммобілізація бандажем по типу «ДЕЗО» (без вартості виробу)	47684-00-17 Іммобілізація косиночною пов'язкою (без вартості виробу)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)
	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)			47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов’язки			47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки			47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки		47948-00 Зняття бинта скотчкаст		
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД			БЕНЗОКАЇН+ГЕПАРИН НАТРІЙ	РИВАРОКСАБАН	Варфарин	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Мелоксикам	Гепарин натрій
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;												
Реабілітація														

Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00668. Травми суглобів та зв'язок у дітей													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M66.42 Спонтанний розрив інших сухожилків, плече													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M66.42 Спонтанний розрив інших сухожилків, плече													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M62.12 Інший розрив м'яза (нетравматичний), плече			M66.22 Спонтанний розрив розгинаючих сухожилків, плече					M66.32 Спонтанний розрив згинаючих сухожилків, плече					
Інструментальна діагностика	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)		55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)			90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу			90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)			
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-15 Іммобілізація фаланговою шиною (без вартості виробу)	47684-00-16 Іммобілізація бандажем по типу «ДЕЗО» (без вартості виробу)	47684-00-17 Іммобілізація косиночною пов'язкою (без вартості виробу)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)
	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)					47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки			47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки		47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки		47948-00 Зняття бинта скотчкаст	
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД			БЕНЗОКАЇН+ГЕПАРИН НАТРІЙ	РИВАРОКСАБАН	Варфарин	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Мелоксикам	Гепарин натрій
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00668. Травми суглобів та зв'язок у дітей													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													

Назва протоколу	M66.43 Спонтанний розрив інших сухожилків, передпліччя														
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M66.43 Спонтанний розрив інших сухожилків, передпліччя														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші														
Диференційна діагностика	M62.13 Інший розрив м'яза (нетравматичний), передпліччя				M66.23 Спонтанний розрив розгинаючих сухожилків, передпліччя			M66.33 Спонтанний розрив згинаючих сухожилків, передпліччя							
Інструментальна діагностика	55800-00-03 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-01 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (правого)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)		90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)		90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)			
Лабораторні послуги															
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-11 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (передпліччя)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-15 Іммобілізація фаланговою шиною (без вартості виробу)	47684-00-17 Іммобілізація косиночною пов'язкою (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	
	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)			47948-00 Зняття бинта скотчкаст		47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки		47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки			47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки				
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД			БЕНЗОКАЇН+ГЕПАРИН НАТРІЙ	РИВАРОКСАБАН	Варфарин	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Мелоксикам	Гепарин натрій	
Хірургічне/ендоскопічне лікування															
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;													
Реабілітація															
Профілактика															
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00668. Травми суглобів та зв'язок у дітей														
Опитування															
Стаціонарне лікування	ні														
Назва протоколу	M66.44 Спонтанний розрив інших сухожилків, кисть														

Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M66.44 Спонтанний розрив інших сухожилків, кисть													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M62.14 Інший розрив м'яза (нетравматичний), кисть				M66.24 Спонтанний розрив розгинаючих сухожилків, кисть				M66.34 Спонтанний розрив згинаючих сухожилків, кисть					
Інструментальна діагностика	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)		90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)		55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)		55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)		90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)		
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-09 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (кисть)	47684-00-10 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (зап'ястя)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-15 Іммобілізація фаланговою шиною (без вартості виробу)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)
	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)			47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки		47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки		47948-00 Зняття бинта скотчкаст		47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки				
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Дексketопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД			БЕНЗОКАЇН+ГЕПАРИН НАТРІЙ	РИВАРОКСАБАН	Варфарин	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Мелоксикам	Гепарин натрій
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01050. Пошкодження кисті та пальців							Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00668. Травми суглобів та зв'язок у дітей						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M66.45 Спонтанний розрив інших сухожилків, ділянка таза та стегно													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M66.45 Спонтанний розрив інших сухожилків, ділянка таза та стегно													

Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M62.15 Інший розрив м'яза (нетравматичний), ділянка таза та стегно			M66.25 Спонтанний розрив розгинаючих сухожилків, ділянка таза та стегно					M66.35 Спонтанний розрив згинаючих сухожилків, ділянка таза та стегно					
Інструментальна діагностика	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)			90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів			55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)				55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)			
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-15 Іммобілізація фаланговою шиною (без вартості виробу)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов’язки
	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст											
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Дексketопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД			БЕНЗОКАЇН+ГЕПАРИН НАТРІЙ	РИВАРОКСАБАН	Варфарин	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Мелоксикам	Гепарин натрій
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00668. Травми суглобів та зв’язок у дітей													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M66.46 Спонтанний розрив інших сухожилків, гомілка													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M66.46 Спонтанний розрив інших сухожилків, гомілка													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M62.16 Інший розрив м'яза (нетравматичний), гомілка					M66.26 Спонтанний розрив розгинаючих сухожилків, гомілка			M66.36 Спонтанний розрив згинаючих сухожилків, гомілка					

Інструментальна діагностика	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)		90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)			90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)			55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)			55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)		
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-13 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (гомілка)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-15 Іммобілізація фаланговою шиною (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)
	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки		47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки		47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)			47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки					
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД			БЕНЗОКАЇН+ГЕПАРИН НАТРІЙ	РИВАРОКСАБАН	Варфарин	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Мелоксикам	Гепарин натрій
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00668. Травми суглобів та зв'язок у дітей													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M66.47 Спонтанний розрив інших сухожилків, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M66.47 Спонтанний розрив інших сухожилків, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M62.17 Інший розрив м'яза (нетравматичний), ділянка гомілковостопного суглоба та стопи			M66.27 Спонтанний розрив розгинаючих сухожилків, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи			M66.37 Спонтанний розрив згинаючих сухожилків, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи							
Інструментальна діагностика	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)		90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)		55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)				55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)			
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-12 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (стопа)	47684-00-13 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (гомілка)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-15 Іммобілізація фалановою шиною (без вартості виробу)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-18 Іммобілізація проксимального відділу стегна деротаційним універсальним чобітком (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії
	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)			47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)			47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов’язки			
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД			БЕНЗОКАЇН+ГЕПАРИН НАТРІЙ	РИВАРОКСАБАН	Варфарин	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Мелоксикам	Гепарин натрій
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00668. Травми суглобів та зв’язок у дітей													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M66.48 Спонтанний розрив інших сухожилків, інші локалізації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M66.48 Спонтанний розрив інших сухожилків, інші локалізації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M62.18 Інший розрив м'яза (нетравматичний), інші локалізації				M66.28 Спонтанний розрив розгинаючих сухожилків, інші локалізації				M66.38 Спонтанний розрив згинаючих сухожилків, інші локалізації					
Інструментальна діагностика	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу	90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)

	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)	55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)	55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)	55800-00-03 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-01 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (правого)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)
	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)				55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)				55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)					
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-09 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (кисть)	47684-00-10 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (зап'ястя)	47684-00-11 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (передпліччя)	47684-00-12 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (стопа)	47684-00-13 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (гомілка)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-15 Іммобілізація фаланговою шиною (без вартості виробу)	47684-00-16 Іммобілізація бандажем по типу «ДЕЗО» (без вартості виробу)
	47684-00-17 Іммобілізація косиночною пов'язкою (без вартості виробу)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-18 Іммобілізація проксимального відділу стегна деротаційним універсальним чобітком (без вартості виробу)		47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФООКСИД			БЕНЗОКАЇН+ГЕПАРИН НАТРІЙ	РИВАРОКСАБАН	Варфарин	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Мелоксикам	Гепарин натрій
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00668. Травми суглобів та зв'язок у дітей							Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01050. Пошкодження кисті та пальців						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M66.49 Спонтанний розрив інших сухожилків, локалізація неуточнена													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M66.49 Спонтанний розрив інших сухожилків, локалізація неуточнена													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													

Диференційна діагностика	M62.19 Інший розрив м'яза (нетравматичний), локалізація неуточнена				M66.29 Спонтанний розрив розгинаючих сухожилків, локалізація неуточнена				M66.39 Спонтанний розрив згинаючих сухожилків, локалізація неуточнена					
Інструментальна діагностика	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу	90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	90901-08-02 МРТ гомілковостопного суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковостопного суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)
	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)	55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)	55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)	55800-00-03 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-01 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (правого)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)
	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)				55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)				55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)					
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-09 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (кисть)	47684-00-10 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (зап'ястя)	47684-00-11 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (передпліччя)	47684-00-12 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (стопа)	47684-00-13 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (гомілка)	47684-00-14 Іммобілізація тутором, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-15 Іммобілізація фаланговою шиною (без вартості виробу)	47684-00-16 Іммобілізація бандажем по типу «ДЕЗО» (без вартості виробу)
	47684-00-17 Іммобілізація косиночною пов'язкою (без вартості виробу)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-18 Іммобілізація проксимального відділу стегна деротаційним універсальним чобітком (без вартості виробу)		47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД			БЕНЗОКАЇН+ГЕПАРИН НАТРІЙ	РИВАРОКСАБАН	Варфарин	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Мелоксикам	Гепарин натрій
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00668. Травми суглобів та зв'язок у дітей							Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01050. Пошкодження кисті та пальців						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													

Назва протоколу	M66.50 Спонтанний розрив неуточненого сухожилка, множинні локалізації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M66.50 Спонтанний розрив неуточненого сухожилка, множинні локалізації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M66.40 Спонтанний розрив інших сухожилків, множинні локалізації				M66.30 Спонтанний розрив згинаючих сухожилків, множинні локалізації					M66.20 Спонтанний розрив розгинаючих сухожилків, множинні локалізації				
Інструментальна діагностика	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу	90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)
	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)	55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)	55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)	55800-00-03 УЗД променезап'ястного суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-01 УЗД променезап'ястного суглобу для дорослих (правого)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)
	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)				55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)				55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)					
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-09 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (кисть)	47684-00-10 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (зап'ястя)	47684-00-11 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (передпліччя)	47684-00-12 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (стопа)	47684-00-13 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (гомілка)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-15 Іммобілізація фаланговою шиною (без вартості виробу)	47684-00-16 Іммобілізація бандажем по типу «ДЕЗО» (без вартості виробу)
	47684-00-17 Іммобілізація косиночною пов'язкою (без вартості виробу)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)		47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-18 Іммобілізація проксимального відділу стегна деротаційним універсальним чобітком (без вартості виробу)	
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД			БЕНЗОКАЇН+ГЕПАРИН НАТРІЙ	РИВАРОКСАБАН	Варфарин	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Мелоксикам	Гепарин натрій
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;												

Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00668. Травми суглобів та зв'язок у дітей													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M66.51 Спонтанний розрив неуточненого сухожилка, ділянка плеча													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M66.51 Спонтанний розрив неуточненого сухожилка, ділянка плеча													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M62.11 Інший розрив м'яза (нетравматичний), ділянка плеча					M66.21 Спонтанний розрив розгинаючих сухожилків, ділянка плеча				M66.31 Спонтанний розрив згинаючих сухожилків, ділянка плеча				
Інструментальна діагностика	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)		90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу			90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу			55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)			
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-15 Іммобілізація фаланговою шиною (без вартості виробу)	47684-00-16 Іммобілізація бандажем по типу «ДЕЗО» (без вартості виробу)	47684-00-17 Іммобілізація косиночною пов'язкою (без вартості виробу)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)
	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)				47948-00 Зняття бинта скотчкаст		47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки		47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки		47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки			
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Дексketопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД			БЕНЗОКАЇН+ГЕПАРИН НАТРІЙ	РИВАРОКСАБАН	Варфарин	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Мелоксикам	Гепарин натрій
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00668. Травми суглобів та зв'язок у дітей													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													

Назва протоколу	M66.52 Спонтанний розрив неуточненого сухожилка, плече													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M66.52 Спонтанний розрив неуточненого сухожилка, плече													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M62.12 Інший розрив м'яза (нетравматичний), плече				M66.22 Спонтанний розрив розгинаючих сухожилків, плече					M66.32 Спонтанний розрив згинаючих сухожилків, плече				
Інструментальна діагностика	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)		90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу		90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу		55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)			90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)				
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-15 Іммобілізація фаланговою шиною (без вартості виробу)	47684-00-16 Іммобілізація бандажем по типу «ДЕЗО» (без вартості виробу)	47684-00-17 Іммобілізація косиночною пов'язкою (без вартості виробу)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)
	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)				47948-00 Зняття бинта скотчкаст		47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки		47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки		47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов’язки			
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД			БЕНЗОКАЇН+ГЕПАРИН НАТРІЙ	РИВАРОКСАБАН	Варфарин	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Мелоксикам	Гепарин натрій
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00668. Травми суглобів та зв’язок у дітей													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M66.53 Спонтанний розрив неуточненого сухожилка, передпліччя													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M66.53 Спонтанний розрив неуточненого сухожилка, передпліччя													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													

Диференційна діагностика	M62.13 Інший розрив м'яза (нетравматичний), передпліччя			M66.23 Спонтанний розрив розгинаючих сухожилків, передпліччя					M66.33 Спонтанний розрив згинаючих сухожилків, передпліччя					
Інструментальна діагностика	55800-00-03 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-01 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (правого)		55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)		90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)		90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)		90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-11 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (передпліччя)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-15 Іммобілізація фаланговою шиною (без вартості виробу)	47684-00-17 Іммобілізація косиночною пов'язкою (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)
	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)			47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки			47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки		47948-00 Зняття бинта скотчкаст		47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки			
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД			БЕНЗОКАЇН+ГЕПАРИН НАТРІЙ	РИВАРОКСАБАН	Варфарин	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Мелоксикам	Гепарин натрій
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00668. Травми суглобів та зв'язок у дітей													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M66.54 Спонтанний розрив неуточненого сухожилка, кисть													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M66.54 Спонтанний розрив неуточненого сухожилка, кисть													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M62.14 Інший розрив м'яза (нетравматичний), кисть			M66.24 Спонтанний розрив розгинаючих сухожилків, кисть					M66.34 Спонтанний розрив згинаючих сухожилків, кисть					

Інструментальна діагностика	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)		55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)		55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)		90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)		90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)		
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-09 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (кисть)	47684-00-10 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (зап’ястя)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-15 Іммобілізація фалановою шиною (без вартості виробу)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)
	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)					47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов’язки			47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки		47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки		47948-00 Зняття бинта скотчкаст	
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Дексketопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД			БЕНЗОКАЇН+ГЕПАРИН НАТРІЙ	РИВАРОКСАБАН	Варфарин	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Мелоксикам	Гепарин натрій
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01050. Пошкодження кисті та пальців						Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00668. Травми суглобів та зв’язок у дітей							
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M66.55 Спонтанний розрив неуточненого сухожилка, ділянка таза та стегно													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M66.55 Спонтанний розрив неуточненого сухожилка, ділянка таза та стегно													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M62.15 Інший розрив м'яза (нетравматичний), ділянка таза та стегно			M66.25 Спонтанний розрив розгинаючих сухожилків, ділянка таза та стегно				M66.35 Спонтанний розрив згинаючих сухожилків, ділянка таза та стегно						
Інструментальна діагностика	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)			90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів			55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)			55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)				
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-15 Іммобілізація фаланговою шиною (без вартості виробу)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов’язки
	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки				47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки				47948-00 Зняття бинта скотчкаст					
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД			БЕНЗОКАЇН+ГЕПАРИН НАТРІЙ	РИВАРОКСАБАН	Варфарин	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Мелоксикам	Гепарин натрій
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00668. Травми суглобів та зв’язок у дітей													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M66.56 Спонтанний розрив неуточненого сухожилка, гомілка													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M66.56 Спонтанний розрив неуточненого сухожилка, гомілка													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M62.16 Інший розрив м'яза (нетравматичний), гомілка			M66.26 Спонтанний розрив розгинаючих сухожилків, гомілка				M66.36 Спонтанний розрив згинаючих сухожилків, гомілка						
Інструментальна діагностика	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)		90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)				55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)			55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)		
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-13 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (гомілка)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-15 Іммобілізація фаланговою шиною (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)

	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)			47948-00 Зняття бинта скотчкаст			47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки		47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки		47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов’язки			
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФООКСИД			БЕНЗОКАЇН+ГЕПАРИН НАТРІЙ	РИВАРОКСАБАН	Варфарин	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Мелоксикам	Гепарин натрій
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00668. Травми суглобів та зв’язок у дітей													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M66.57 Спонтанний розрив неуточненого сухожилка, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M66.57 Спонтанний розрив неуточненого сухожилка, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M62.17 Інший розрив м'яза (нетравматичний), ділянка гомілковостопного суглоба та стопи			M66.27 Спонтанний розрив розгинаючих сухожилків, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи			M66.37 Спонтанний розрив згинаючих сухожилків, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи							
Інструментальна діагностика	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)		90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)			90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)			55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)		55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)			
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-12 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (стопа)	47684-00-13 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (гомілка)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-15 Іммобілізація фаланговою шиною (без вартості виробу)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-18 Іммобілізація проксимального відділу стегна деротаційним універсальним чобітком (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії
	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії		47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)			47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)		47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов’язки		47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки		47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки		47948-00 Зняття бинта скотчкаст

Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД			БЕНЗОКАЇН+ГЕПАРИН НАТРІЙ	РИВАРОКСАБАН	Варфарин	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Мелоксикам	Гепарин натрій
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00668. Травми суглобів та зв’язок у дітей													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M66.58 Спонтанний розрив неуточненого сухожилка, інші локалізації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M66.58 Спонтанний розрив неуточненого сухожилка, інші локалізації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M62.18 Інший розрив м'яза (нетравматичний), інші локалізації			M66.28 Спонтанний розрив розгинаючих сухожилків, інші локалізації				M66.38 Спонтанний розрив згинаючих сухожилків, інші локалізації						
Інструментальна діагностика	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу	90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)
	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)	55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)	55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)	55800-00-03 УЗД променезап’ясткового суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-01 УЗД променезап’ясткового суглобу для дорослих (правого)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)
	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)			55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)				55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)						
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-09 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (кисть)	47684-00-10 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (зап’ястя)	47684-00-11 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (передпліччя)	47684-00-12 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (стопа)	47684-00-13 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (гомілка)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-15 Іммобілізація фаланговою шиною (без вартості виробу)	47684-00-16 Іммобілізація бандажем по типу «ДЕЗО» (без вартості виробу)
	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-18 Іммобілізація проксимального відділу стегна деротаційним універсальним чобітком (без вартості виробу)			47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов’язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-17 Іммобілізація косиночною пов'язкою (без вартості виробу)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД			БЕНЗОКАЇН+ГЕПАРИН НАТРІЙ	РИВАРОКСАБАН	Варфарин	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Мелоксикам	Гепарин натрій
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00668. Травми суглобів та зв’язок у дітей						Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01050. Пошкодження кисті та пальців							
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M66.59 Спонтанний розрив неуточненого сухожилка, локалізація неуточнена													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M66.59 Спонтанний розрив неуточненого сухожилка, локалізація неуточнена													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M62.19 Інший розрив м'яза (нетравматичний), локалізація неуточнена				M66.29 Спонтанний розрив розгинаючих сухожилків, локалізація неуточнена					M66.39 Спонтанний розрив згинаючих сухожилків, локалізація неуточнена				
Інструментальна діагностика	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу	90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	90901-08-02 МРТ гомілковостопного суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковостопного суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)

	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)	55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)	55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)	55800-00-03 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-01 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (правого)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)
	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)				55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)				55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)					
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-09 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (кисть)	47684-00-10 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (зап'ястя)	47684-00-11 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (передпліччя)	47684-00-12 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (стопа)	47684-00-13 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (гомілка)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-15 Іммобілізація фаланговою шиною (без вартості виробу)	47684-00-16 Іммобілізація бандажем по типу «ДЕЗО» (без вартості виробу)
	47684-00-17 Іммобілізація косиночною пов'язкою (без вартості виробу)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-18 Іммобілізація проксимального відділу стегна деротаційним універсальним чобітком (без вартості виробу)		47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст		47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Мелоксикам	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД		БЕНЗОКАЇН+ГЕПАРИН НАТРІЙ	РИВАРОКСАБАН	Варфарин	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ		Гепарин натрій
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00668. Травми суглобів та зв'язок у дітей							Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01050. Пошкодження кисті та пальців						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M25.49 Випіт в суглобі, локалізація неуточнена													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M25.49 Випіт в суглобі, локалізація неуточнена													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L20 Суглоб - симптоми/скарги БДУ													

Диференційна діагностика	M06.0 Серопозитивний ревматодний артрит		M10.0 Ідіопатична подагра		M15.0 Первинний генералізований артроз									
Інструментальна діагностика	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)	55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)	55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)	55800-00-03 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-01 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (правого)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)	55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)	55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)
	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу	90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)
	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)		90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів									
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гемаланізатор з морфологічним вивченням крові)		Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-CCP)		Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.		Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia				С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Сечова кислота
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога		L67003 Консультація Ревматолога											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90594-00 Пункція суглоба	50124-01-01 Внутрішньосугл обове введення лікарських засобів (без вартості												
Медикаментозне лікування	Диклофенак	Дексketопрофен	Кеторолак	Ібупрофен	Німесулід	Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Напроксен	Дексketопрофен
	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН		Метилпреднізолон		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Дексаметазон	Преднізолон	Гідрокортизон	Еторикоксиб	Целекоксиб	Бетаметазон	Мелоксикам
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Дозоване фізичне навантаження;		Повне виключення фізичного навантаження;											
Довідкова інформація	Настанова 00438. Клінічне обстеження пацієнтів із запаленням суглобів у первинній медичній допомозі													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M25.59 Біль в суглобі, локалізація неуточнена													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M25.59 Біль в суглобі, локалізація неуточнена													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L20 Суглоб - симптоми/скарги БДУ													
Диференційна діагностика	M06.0 серопозитивний ревматодний артрит		M10.0 Ідіопатична подагра		M15.0 Первинний генералізований артроз		S50.0 Удар ліктя	M21 Інші набуті деформації кінцівок		S40.0 Ушб плеча та плечового поясу		S70.0 Контузія в області тазостегнового суглобу та стегна		

Інструментальна діагностика	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)	55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)	55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)	55800-00-03 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-01 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (правого)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)	55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)	55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)
	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу	90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)
	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)		90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів		57712-00 Рентгенографія кульшового суглоба		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)			
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)		Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-CCP)		Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.		Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.				Сечова кислота	
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога		L67003 Консультація Ревматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта									
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)									
Медикаментозне лікування	Диклофенак	Декскетопрофен	Кеторолак	Ібупрофен	Німесулід	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Напроксен	Декскетопрофен
	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН		Целекоксиб	Баклофен	Бетаметазон	Преднізолон	Мелоксикам	Дексаметазон	Метилпреднізолон		Еторикоксиб		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Плавання в басейні	Лікувальна гімнастика	Повне виключення фізичного навантаження;										
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00421. Біль у коліні https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3280 Настанова 00417. Біль в кульшовому суглобі та сідницях https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3277													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M70.4 Препателярний бурсит													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M70.4 Препателярний бурсит													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L87 Бурсит /тендиніт /синовіт БДУ													

Диференційна діагностика	M02.8 Інші реактивні артропатії	M13.9 Артрит, неуточнений	M06.4 Запальна поліартропатія	M13.90 Артрит, неуточнений, множинні локалізації										
Інструментальна діагностика	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)	55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)	55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)	55800-00-03 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-01 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (правого)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)	55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)	55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)
	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу	90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	90901-08-02 МРТ гомілковостопного суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковостопного суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)
	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)			90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)						90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів				
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)				С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.						
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			L67003 Консультація Ревматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта								
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	90594-00 Пункція суглоба	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-08 УВЧ-терапія	96154-00(УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона	96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона							
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Ліфокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Дексметопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	Преднізолон	Лідокаїн	Диметилсульфоксид		Метилпреднізолон	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00394. Бурсит													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M70.5 Інший бурсит колінного суглоба													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M70.5 Інший бурсит колінного суглоба													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L87 Бурсит /тендиніт /синовіт БДУ													

Диференційна діагностика	M17.9 Гонартроз, неуточнений	M02.8 Інші реактивні артропатії		M13.9 Артрит, неуточнений		M06.4 Запальна поліартропатія								
Інструментальна діагностика	55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)			55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)				90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)			90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)			
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.							
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			L67003 Консультація Ревматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта								
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	90594-00 Пункція суглоба	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-08 УВЧ-терапія	96154-00(УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона	96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона							
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	Преднізолон	Лідокаїн	Диметилсульфоксид		Метилпреднізолон	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00359. Пошкодження коліна							Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00394. Бурсит						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M70.6 Бурсит великого вертлюга стегнової кістки													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M70.6 Бурсит великого вертлюга стегнової кістки													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L87 Бурсит /тендиніт /синовіт БДУ													
Диференційна діагностика	M16.1 Інший первинний коксартроз		M02.8 Інші реактивні артропатії		M13.9 Артрит, неуточнений		M06.4 Запальна поліартропатія							
Інструментальна діагностика	55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)		55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)			90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів						
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.							
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			L67003 Консультація Ревматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта								

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	90594-00 Пункція суглоба	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-08 УВЧ-терапія	96154-00(УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона	96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона							
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	Преднізолон	Лідокаїн	Диметилсульфоксид		Метилпреднізолон	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00394. Бурсит													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M70.7 Інший бурсит стегна													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M70.7 Інший бурсит стегна													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L87 Бурсит /тендиніт /синовіт БДУ													
Диференційна діагностика	M16.1 Інший первинний коксартроз			M02.8 Інші реактивні артропатії				M13.9 Артрит, неуточнений			M06.4 Запальна поліартропатія			
Інструментальна діагностика	55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)			55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)			90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)			90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів				
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)				С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.						
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			L67003 Консультація Ревматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта								
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)		96154-00(УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона	96155-00-08 УВЧ-терапія	96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона			90594-00 Пункція суглоба	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс		96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона			
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	Преднізолон	Лідокаїн	Диметилсульфоксид	Метилпреднізолон	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	

Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Повне виключення фізичного навантаження;												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00394. Бурсит													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M70.8 Інші ураження м'яких тканин, пов'язані з навантаженням, перенавантаженням і тиском													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M70.8 Інші ураження м'яких тканин, пов'язані з навантаженням, перенавантаженням і тиском													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L87 Бурсит /тендиніт /синовіт БДУ													
Диференційна діагностика	M02.8 Інші реактивні артропатії	M13.9 Артрит, неуточнений	M06.4 Запальна поліартропатія											
Інструментальна діагностика	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)	55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)	55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)	55800-00-03 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-01 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (правого)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)	55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)	55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)
	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу	90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)
	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)			90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)					90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів					
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним аналізатор з морфологічним вивченням крові)			Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-CCP)			Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia			Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Сечова кислота
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			L67003 Консультація Ревматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта								
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-09 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (кисть)	47684-00-10 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (зап'ястя)	47684-00-11 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (передпліччя)	47684-00-12 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (стопа)	47684-00-13 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (гомілка)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-15 Іммобілізація фаланговою шиною (без вартості виробу)	47684-00-16 Іммобілізація бандажем по типу «ДЕЗО» (без вартості виробу)

	47684-00-17 Іммобілізація косиночною пов'язкою (без вартості виробу)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії		47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-18 Іммобілізація проксимального відділу стегна деротаційним універсальним чобітком (без вартості виробу)	
Медикаментозне лікування	Диклофенак	Декскетопрофен	Кеторолак	Ібупрофен	Німесулід	Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Напроксен	Декскетопрофен	
	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Баклофен	Бетаметазон	Преднізолон	Мелоксикам	Дексаметазон	Метилпреднізолон	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН				
Хірургічне/ендоскопічне лікування															
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Плавання в басейні	Лікувальна гімнастика	Повне виключення фізичного навантаження;											
Реабілітація															
Профілактика															
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00394. Бурсит				Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00668. Травми суглобів та зв'язок у дітей					Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00373. Пошкодження м'язів					
Опитування															
Стаціонарне лікування	ні														
Назва протоколу	M70.9 Ураження м'яких тканин, пов'язане з навантаженням, перенавантаженням і тиском, неуточнене														
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M70.9 Ураження м'яких тканин, пов'язане з навантаженням, перенавантаженням і тиском, неуточнене														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L87 Бурсит /тендиніт /синовіт БДУ														
Диференційна діагностика	M02.8 Інші реактивні артропатії	M13.9 Артрит, неуточнений	M06.4 Запальна поліартропатія												
Інструментальна діагностика	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)	55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)	55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)	55800-00-03 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-01 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (правого)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)	55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)	55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)	
	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу	90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)	
	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)				90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)						90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів				
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-CCP)			Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.		Антинуклеарні антитіла IgG (ANA, CTD скринінг), ELIA Phadia			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Сечова кислота	
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			L67003 Консультація Ревматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта									

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-09 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (кисть)	47684-00-10 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (зап'ястя)	47684-00-11 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (передпліччя)	47684-00-12 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (стопа)	47684-00-13 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (гомілка)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-15 Іммобілізація фаланговою шиною (без вартості виробу)	47684-00-16 Іммобілізація бандажем по типу «ДЕЗО» (без вартості виробу)
	47684-00-17 Іммобілізація косиночною пов'язкою (без вартості виробу)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-18 Іммобілізація проксимального відділу стегна деротаційним універсальним чобітком (без вартості виробу)		47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	
Медикаментозне лікування	Диклофенак	Декскетопрофен	Кеторолак	Ібупрофен	Німесулід	Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Напроксен	Декскетопрофен
	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Баклофен	Бетаметазон	Преднізолон	Мелоксикам	Дексаметазон	Метилпреднізолон	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Плавання в басейні	Лікувальна гімнастика	Повне виключення фізичного навантаження;										
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00394. Бурсит				Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00668. Травми суглобів та зв'язок у дітей				Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00373. Пошкодження м'язів					
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	A37.1 Коклюш, спричинений Bordetella parapertussis													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	A37.1 Коклюш, спричинений Bordetella parapertussis													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R71 Кашлюк													
Диференційна діагностика	J05.0 Гострий обструктивний ларингіт [круп]			J06.9 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів, неуточнена		A16.9 Туберкульоз органів дихання неуточнений, без посилання на бактеріологічне та гістологічне підтвердження			J20.9 Гострий бронхіт, неуточнений				J04.2 Гострий ларинготрахеїт	
Інструментальна діагностика	58500-00-01 Оглядова рентгенографія органів грудної порожнини в одній проекції													
Лабораторні послуги	Кашлюк, Bordetella pertussis, антитіла IgM		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Кашлюк, Bordetella pertussis, антитіла IgG		Визначення ДНК Bordetella (pertussis, parapertussis, bronchiseptica) методом ПЛР (зішкреб) (кашлюк)			
Суміжні фахівці	A67026 Консультація Інфекціоніста													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Ібупрофен	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН			НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ+СОЛОДКА ГОЛА/УРАЛЬСКА*+ТЕРМОПСІС ЛАНЦЕТОПОДІБНИЙ*+КОДЕЇН				КОДЕЇН*+НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ*+ТЕРПІНГІДРАТ			Кларитроміцин	Азитроміцин
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Ізоляція пацієнта 5 днів з початку АБ	Уникати місць скупчення людей;	Споживання води в достатній кількості	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Спостереження за динамікою перебігу хвороби								
Реабілітація														
Профілактика	Ревакцинацію АКДП згідно календаря щеплень													
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00618. Кашлюк										https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.3.25.			
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	A37.8 Коклюш, спричинений іншими видами Bordetella species													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	A37.8 Коклюш, спричинений іншими видами Bordetella species													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R71 Кашлюк													
Диференційна діагностика	J05.0 Гострий обструктивний ларингіт [круп]		J06.9 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів, неуточнена			A16.9 Туберкульоз органів дихання неуточнений, без посилання на бактеріологічне та гістологічне підтвердження				J20.9 Гострий бронхіт, неуточнений			J04.2 Гострий ларинготрахеїт	
Інструментальна діагностика	58500-00-01 Оглядова рентгенографія органів грудної порожнини в одній проекції													
Лабораторні послуги	Кашлюк, Bordetella pertussis, антитіла IgM		Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Кашлюк, Bordetella pertussis, антитіла IgG		Визначення ДНК Bordetella (pertussis, parapertussis, bronchiseptica) методом ПЛР (зішкреб) (кашлюк)			
Суміжні фахівці	A67026 Консультація Інфекціоніста													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Ібупрофен	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН			НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ+СОЛОДКА ГОЛА/УРАЛЬСКА*+ТЕРМОПСІС ЛАНЦЕТОПОДІБНИЙ*+КОДЕЇН			Кларитроміцин	Азитроміцин	КОДЕЇН*+НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ*+ТЕРПІНГІДРАТ			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Ізоляція пацієнта 5 днів з початку АБ	Уникати місць скупчення людей;	Споживання води в достатній кількості	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Спостереження за динамікою перебігу хвороби								
Реабілітація														
Профілактика	Ревакцинацію АКДП згідно календаря щеплень													
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00618. Кашлюк										https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.3.25.			
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	H61.2 Сірчана пробка													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	H61.2 Сірчана пробка													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	H81 Надмірна секреція вушної сірки													
Диференційна діагностика	H61.9 Хвороба зовнішнього вуха, неуточнена			H61.8 Інші уточнені хвороби зовнішнього вуха			H61.9 Хвороба зовнішнього вуха, неуточнена							
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОР-лікаря													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90111-00 Видалення сірчаної пробки апаратним методом	90111-00-01 Видалення сірчаної пробки безапаратним методом												
Медикаментозне лікування														
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Туалет вуха (очищення)	Правильна гігієна вух (уникати використання гігієнічних ватних паличок)												
Довідкова інформація	https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3629													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	J39.1 Інші абсцеси глотки													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J39.1 Інші абсцеси глотки													

Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R99 Захворювання дихальної системи ін.													
Диференційна діагностика	B27.0 Мононуклеоз, спричинений гамма-герпетичним вірусом			J38.7 Інші хвороби гортані		A36.0 Дифтерія глотки								
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із мигдалин	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний з морфологічним вивченням крові)	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Бактеріологічний посів матеріалу із мигдалин на дифтерію + антибіотикограма	Бактеріологічний посів матеріалу із носа на дифтерію + антибіотикограма	Експрес-тест на стрептококи гр А (Мазок із носа)	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору	Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ						
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	ФЛУРБІПРОФЕН	БЕНЗОКАЇН+ЕНОКСОЛОН+ХЛОРГЕКСИДИН		БЕНЗИДАМІН	БЕНЗИДАМІН +ЦЕТИЛПІРИДИНІЮ ХЛОРИД	БІКЛОТИМОЛ +ЕНОКСОЛОН +МУРАМІДАЗА	БІКЛОТИМОЛ	ДЕКВАЛІНІЮ ХЛОРИД+ЦИНХОКАЇН	АМБАЗОН	ДЕКВАЛІНІЮ ХЛОРИД+МУРАМІДАЗА	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Азитроміцин	Левофлоксацин	Моксифлоксацин
	Цефуроксим	Цефотаксим	ЦЕФПОДОКСИМ	Парацетамол	Ібупрофен	Німесулід	Декскетопрофен	Кетопрофен	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак	Кеторолак	Гідрокортизон+Деквалінію хлорид+ЕНОКСОЛОН+Лідокаїн+ТИРОТРИЦИН		
Хірургічне/ендоскопічне лікування	41807-00 Розтин паратонзилярного абсцесу													
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Голосовий спокій;	Не пити гарячих та газованих напоїв;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;										
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00006. Інфекції дихальних шляхів у дорослих https://guidelines.moz.gov.ua/search?query=%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97+%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%96%D0%B2+%D1%83+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85			Застуда у дорослих https://www.uptodate.com/contents/the-common-cold-in-adults-diagnosis-and-clinical-features?search=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%83%20%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%85topicRef=6868source=see_link		Настанова 00006. Інфекції дихальних шляхів у дорослих https://guidelines.moz.gov.ua/search?query=%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97+%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%96%D0%B2+%D1%83+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85		УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ ГОСТРІ РЕСПІРАТОРНІ ІНФЕКЦІЇ (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров'я України 16 липня 2014 р. № 499 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 11.02.2016 № 85)) https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0499282-14#Text		Настанова 00007. Фарингіт і тонзиліт https://guidelines.moz.gov.ua/search?query=%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%96%D1%82	
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													

Назва протоколу	J39.2 Інші хвороби глотки													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	J39.2 Інші хвороби глотки													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R99 Захворювання дихальної системи ін.													
Диференційна діагностика	B27.0 Мононуклеоз, спричинений гамма-герпетичним вірусом				J38.7 Інші хвороби гортані			A36.0 Дифтерія глотки						
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із мигдалин	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний з морфологічним вивченням крові)	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Бактеріологічний посів матеріалу із мигдалин на дифтерію + антибіотикограма	Бактеріологічний посів матеріалу із носа на дифтерію + антибіотикограма	Експрес-тест на стрептококи гр А (Мазок із носа)	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору	Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ						
Суміжні фахівці	A67021 Консультація ЛОРа													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	ФЛУРБІПРОФЕН	БЕНЗОКАЇН+ЕНОКСОЛОН+ХЛОРГЕКСИДИН		БЕНЗИДАМІН	БЕНЗИДАМІН +ЦЕТИЛПІРИДИНІЮ ХЛОРИД	БІКЛОТИМОЛ +ЕНОКСОЛОН +МУРАМІДАЗА	БІКЛОТИМОЛ	ДЕКВАЛІНІЮ ХЛОРИД+ЦИНХОКАЇН	АМБАЗОН	ДЕКВАЛІНІЮ ХЛОРИД+МУРАМІДАЗА	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Азитроміцин	Левофлоксацин	Моксифлоксацин
	Цефуроксим	Цефотаксим	ЦЕФПОДОКСИМ	Парацетамол	Ібупрофен	Німесулід	Декскетопрофен	Кетопрофен	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак	Кеторолак	Гідрокортизон+Декваліній хлорид+ЕНОКСОЛОН+Лідокаїн+ТИРОТРИЦИН		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Голосовий спокій;	Не пити гарячих та газованих напоїв;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;										
Реабілітація														
Профілактика														

Довідкова інформація	Настанова 00006. Інфекції дихальних шляхів у дорослих https://guidelines.moz.gov.ua/search?query=%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97+%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%96%D0%B2+%D1%83+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85			УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ ГОСТРІ РЕСПІРАТОРНІ ІНФЕКЦІЇ (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров'я України 16 липня 2014 р. № 499 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 11.02.2016 № 85)) https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0499282-14#Text			Застуда у дорослих https://www.uptodate.com/contents/the-common-cold-in-adults-diagnosis-and-clinical-features?search=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%83%20%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%85topicRef=6868source=see_link			Настанова 00006. Інфекції дихальних шляхів у дорослих https://guidelines.moz.gov.ua/search?query=%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97+%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%96%D0%B2+%D1%83+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85			Настанова 00007. Фарингіт і тонзиліт https://guidelines.moz.gov.ua/search?query=%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%96%D1%82	
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	K30.0 Функціональна диспепсія													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	K30.0 Функціональна диспепсія													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D7 Диспепсія/розлад травлення													
Диференційна діагностика	K20 Езофагіт	K21.0 Хвороба, супроводжувана гастроезофагеальним рефлюксом з езофагітом			K29.9 Гастродуоденіт, неуточнений	K29.6 Інший гастрит	K58 Синдром подразненого кишечника	K59 Інші функціональні порушення кишок		K86.1 Інший хронічнийпанкреатит	K81.9 Холецистит, неуточнений	K81.0 Гострий холецистит	K29.7 Гастрит, неуточнений	K29.8 Дуоденіт
Інструментальна діагностика	30473-00 Відеоезофагогастродуоденоскопія (ВЕГДСк)		55036-00 УЗД органів черевної порожнини		D33009 Експрес-діагностика на Helicobacter pylori, біопсійний уреазний тест		92514-19-01 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв(анест.супровід при ендоскопічних дослідженнях,включаючи консультацію анестезіолога(без вартості медикаментів)			92514-19-02 Анестезія в амбулаторних умовах до 60 хв(анест.супровід при ендоскопічних дослідженнях,включаючи консультацію анестезіолога(без вартості медикаментів)				
Лабораторні послуги	Визначення фекального антигену до Helicobacter Pylori (експрес-тест)					Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)								
Суміжні фахівці	D67002 Консультація Гастроентеролога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	РЕБАМІПІД	Омепразол	Пантопразол	ДЕКСЛАНСОПРАЗОЛ	Лансопразол	Рабепразол	Езомепразол	Фамотидин	Метоклопрамід	Дротаверин	Ранітидин	Мебеверин	МОЗАПРИД	Ітоприд
	КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*+НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ*		КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+МАГНІЮ КАРБОНАТ	КАЛІЮ БІКАРБОНАТ+КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*	АЛЮМІНІЮ ГІДРОКСИД*+МАГНІЮ ГІДРОКСИД*	АЛЮМІНІЮ ФОСФАТ*	КРЕМНІЮ ДІОКСИД*	Домперидон	КИСЛОТА МЕТИЛКРЕМНІЄВА*	Амітриптилін	БУСПІРОН	ДЕКСТРОЗА*+КАЛІЮ ХЛОРИД*+НАТРІЮ ХЛОРИД*+НАТРІЮ ЦИТРАТ*		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключити кислі ягоди та фрукти	Виключити гострі, кислі, пряні, консервовані продукти;		Виключити вироби зі здобного тіста;		Виключити каву, какао, чорний міцний чай			Виключити газовані напої.		Їсти невеликими порціями (в середньому 300гр на один прийом) , 5-6 разів на день;			

Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3080			https://www.uptodate.com/contents/approach-to-the-adult-with-dyspepsia?sectionName=DIAGNOSTIC%20STRATEGIES%20AND%20INITIAL%20MANAGEMENTsearch=dyspepsiatopicRef=19anchor=H59603517source=see_link#H59603517										
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	K25.9 Виразка шлунку - Неуточнена як гостра чи хронічна, без кровотечі чи перфорації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	K25.9 Виразка шлунку - Неуточнена як гостра чи хронічна, без кровотечі чи перфорації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D86 Виразкова хвороба ін.													
Диференційна діагностика	K29.80 Дуоденіт, без згадки про кровотечу		K81.9 Холецистит, неуточнений		K21.0 Гастроезофагеальний рефлюкс з езофагітом									
Інструментальна діагностика	30473-00 Відеоезофагогастродуоденоскопія (ВЕГДСк)	30075-12 Біопсія шлунку при ВЕГДС з забором матеріалу	58909-00 Рентгенографія глотки, стравоходу, шлунка або дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною		D33009 Експрес-діагностика на Helicobacter pylori, біопсійний уреазний тест		55036-00 УЗД органів черевної порожнини	92514-19-01 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв(анест.супровід при ендоскопічних дослідженнях,включаючи консультацію анестезіолога(без вартості медикаментів)			92514-19-02 Анестезія в амбулаторних умовах до 60 хв(анест.супровід при ендоскопічних дослідженнях,включаючи консультацію анестезіолога(без вартості медикаментів)			
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)	Білірубін прямий	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	Білірубін непрямий	Білірубін загальний	Гамма-Глутамінтранспептидаза (ГГТП)	Лужна фосфатаза загальна	Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)	Визначення фекального антигену до Helicobacter Pylori (експрес-тест) (Кал)	Біоптат шлунка (Сіднейська система, OLGA та OLGIM)			
Суміжні фахівці	D67002 Консультація Гастроентеролога		A67003 Консультація хірурга											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	РЕБАМІПІД	ВІСМУТУ СУБЦИТРАТ*	Омепразол	Пантопразол	ДЕКСЛАНСОПРАЗОЛ	Лансопразол	Рабепразол	Езомепразол	Левофлоксацин	Амоксицилін	Кларитроміцин	Метронідазол	Тетрациклін	Фамотидин
	Метоклопрамід	ОТИЛОНІЮ БРОМІД	ПАПАВЕРИН*	Мебеверин	ТРИМЕБУТИН	МОЗАПРИД	Ітоприд	Домперидон	КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+ КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*+ НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ*	КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+ МАГНІЮ КАРБОНАТ	КАЛІЮ БІКАРБОНАТ+ КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*	АЛЮМІНІЮ ГІДРОКСИД*+ МАГНІЮ ГІДРОКСИД*	АЛЮМІНІЮ ФОСФАТ*	Ранітидин
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключити кислі ягоди та фрукти	Виключити смажені та тушковані страви;	Виключити гострі, кислі, пряні, консервовані продукти;	Виключити вироби зі здобного тіста;	Виключити каву, какао, чорний міцний чай	Виключити газовані напої.	Їсти невеликими порціями (в середньому 300гр на один прийом) , 5-6 разів на день;		Виключити жирні сорти м'яса та риби, міцні м'ясні та рибні бульйони	Хімічно, термічно і механічно щадна їжа;	Відмова від носіння корсетів, тугих поясів;	Уникати горизонтального положення після їжі на протязі 2-3 годин;		Корекція ваги;
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.: Настанова 00187 Пептична виразка, інфекція Helicobacter pylori та хронічний гастрит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3081				Гостра ерозивна геморагічна гастропатія https://www.uptodate.com/contents/acute-hemorrhagic-erosive-gastropathy-and-reactive-gastropathy?search=%D0%B3%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=1~50usage_type=defaultdisplay_rank=1						Гостра ерозивна гастропатія https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.4.5.1.			
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	K26.9 Виразка дванадцятипалої кишки - Неуточнена як гостра чи хронічна, без кровотечі чи перфорації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	K26.9 Виразка дванадцятипалої кишки - Неуточнена як гостра чи хронічна, без кровотечі чи перфорації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D86 Виразкова хвороба ін.													
Диференційна діагностика	K29.80 Дуоденіт, без згадки про кровотечу		K81.9 Холецистит, неуточнений		K21.0 Гастроезофагеальний рефлюкс з езофагітом									
Інструментальна діагностика	30473-00 Відеоезофагогастродуоденоскопія (ВЕГДСк)	30075-12 Біопсія шлунку при ВЕГДС з забором матеріалу	58909-00 Рентгенографія глотки, стравоходу, шлунка або дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною		D33009 Експрес-діагностика на Helicobacter pylori, біопсійний уреазний тест		55036-00 УЗД органів черевної порожнини	92514-19-01 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв(анест.супровід при ендоскопічних дослідженнях,включаючи консультацію анестезіолога(без вартості медикаментів)			92514-19-02 Анестезія в амбулаторних умовах до 60 хв(анест.супровід при ендоскопічних дослідженнях,включаючи консультацію анестезіолога(без вартості медикаментів)			
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)		Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	Білірубін непрямий	Білірубін загальний	Гамма-Глутамінтранспептидаза (ГГТП)	Лужна фосфатаза загальна	Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)	Визначення фекального антигену до Helicobacter Pylori (експрес-тест) (Кал)		Біоптат шлунка (Сіднейська система, OLGA та OLGIM)		Білірубін прямий
Суміжні фахівці	D67002 Консультація Гастроентеролога			A67003 Консультація хірурга										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	РЕБАМІПІД	ВІСМУТУ СУБЦИТРАТ*	Омепразол	Пантопразол	ДЕКСЛАНСОПРАЗОЛ	Лансопразол	Рабепразол	Езомепразол	Левофлоксацин	Амоксицилін	Кларитроміцин	Метронідазол	Тетрациклін	Фамотидин
	Метоклопрамід	ОТИЛОНІЮ БРОМІД	ПАПАВЕРИН*	Мебеверин	ТРИМЕБУТИН	МОЗАПРИД	Ітоприд	Домперидон	КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+ КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*+ НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ*	КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+ МАГНІЮ КАРБОНАТ	КАЛІЮ БІКАРБОНАТ+ КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*	АЛЮМІНІЮ ГІДРОКСИД*+ МАГНІЮ ГІДРОКСИД*	АЛЮМІНІЮ ФОСФАТ*	Ранітидин
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключити кислі ягоди та фрукти	Виключити смажені та тушковані страви;	Виключити гострі, кислі, пряні, консервовані продукти;	Виключити вироби зі здобного тіста;	Виключити каву, какао, чорний міцний чай	Виключити газовані напої.	Їсти невеликими порціями (в середньому 300гр на один прийом) , 5-6 разів на день;		Виключити жирні сорти м'яса та риби, міцні м'ясні та рибні бульйони	Хімічно, термічно і механічно щадна їжа;	Відмова від носіння корсетів, тугих поясів;	Уникати горизонтального положення після їжі на протязі 2-3 годин;		Корекція ваги;
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.: Настанова 00187 Пептична виразка, інфекція Helicobacter pylori та хронічний гастрит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3081				Гостра ерозивна геморагічна гастропатія https://www.uptodate.com/contents/acute-hemorrhagic-erosive-gastropathy-and-reactive-gastropathy?search=%D0%B3%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=1~50usage_type=defaultdisplay_rank=1						Гостра ерозивна гастропатія https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.4.5.1.			
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	K27.9 Пептична виразка - Неуточнена як гостра чи хронічна, без кровотечі чи перфорації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	K27.9 Пептична виразка - Неуточнена як гостра чи хронічна, без кровотечі чи перфорації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D86 Виразкова хвороба ін.													
Диференційна діагностика	K29.80 Дуоденіт, без згадки про кровотечу			K81.9 Холецистит, неуточнений			K21.0 Гастроезофагеальний рефлюкс з езофагітом							
Інструментальна діагностика	30473-00 Відеоезофагогастродуоденоскопія (ВЕГДСк)	30075-12 Біопсія шлунку при ВЕГДС з забором матеріалу	D33009 Експрес-діагностика на Helicobacter pylori, біопсійний уреазний тест		58909-00 Рентгенографія глотки, стравоходу, шлунка або дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною		55036-00 УЗД органів черевної порожнини	92514-19-01 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв(анест.супровід при ендоскопічних дослідженнях,включаючи консультацію анестезіолога(без вартості медикаментів)			92514-19-02 Анестезія в амбулаторних умовах до 60 хв(анест.супровід при ендоскопічних дослідженнях,включаючи консультацію анестезіолога(без вартості медикаментів)			
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)		Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	Білірубін непрямий	Білірубін загальний	Гамма-Глутамінтранспептидаза (ГГТП)	Лужна фосфатаза загальна	Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)	Визначення фекального антигену до Helicobacter Pylori (експрес-тест) (Кал)		Біоптат шлунка (Сіднейська система, OLGA та OLGIM)		Білірубін прямий
Суміжні фахівці	D67002 Консультація Гастроентеролога			A67003 Консультація хірурга										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	РЕБАМІПІД	ВІСМУТУ СУБЦИТРАТ*	Омепразол	Пантопразол	ДЕКСЛАНСОПРАЗОЛ	Лансопразол	Рабепразол	Езомепразол	Левофлоксацин	Амоксицилін	Кларитроміцин	Метронідазол	Тетрациклін	Фамотидин
	Метоклопрамід	ОТИЛОНІЮ БРОМІД	ПАПАВЕРИН*	Мебеверин	ТРИМЕБУТИН	МОЗАПРИД	Ітоприд	Домперидон	КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+ КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*+ НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ*	КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+ МАГНІЮ КАРБОНАТ	КАЛІЮ БІКАРБОНАТ+ КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*	АЛЮМІНІЮ ГІДРОКСИД*+ МАГНІЮ ГІДРОКСИД*	АЛЮМІНІЮ ФОСФАТ*	Ранітидин
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключити кислі ягоди та фрукти	Виключити смажені та тушковані страви;	Виключити гострі, кислі, пряні, консервовані продукти;	Виключити вироби зі здобного тіста;	Виключити каву, какао, чорний міцний чай	Виключити газовані напої.	Їсти невеликими порціями (в середньому 300гр на один прийом) , 5-6 разів на день;		Виключити жирні сорти м'яса та риби, міцні м'ясні та рибні бульйони	Хімічно, термічно і механічно щадна їжа;	Відмова від носіння корсетів, тугих поясів;	Уникати горизонтального положення після їжі на протязі 2-3 годин;		Корекція ваги;
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.: Настанова 00187 Пептична виразка, інфекція Helicobacter pylori та хронічний гастрит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3081			Гостра ерозивна геморагічна гастропатія https://www.uptodate.com/contents/acute-hemorrhagic-erosive-gastropathy-and-reactive-gastropathy?search=%D0%B3%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=1~50usage_type=defaultdisplay_rank=1							Гостра ерозивна гастропатія https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.4.5.1.		
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	K28.9 Гастроєюнальна виразка - Неуточнена як гостра чи хронічна, без кровотечі чи перфорації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	K28.9 Гастроєюнальна виразка - Неуточнена як гостра чи хронічна, без кровотечі чи перфорації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D86 Виразкова хвороба ін.													
Диференційна діагностика	K29.80 Дуоденіт, без згадки про кровотечу				K81.9 Холецистит, неуточнений			K21.0 Гастроезофагеальний рефлюкс з езофагітом						
Інструментальна діагностика	30473-00 Відеоезофагогастродуоденоскопія (ВЕГДСк)		30075-12 Біопсія шлунку при ВЕГДС з забором матеріалу		92514-19-01 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв(анест.супровід при ендоскопічних дослідженнях,включаючи консультацію анестезіолога(без вартості медикаментів)			92514-19-02 Анестезія в амбулаторних умовах до 60 хв(анест.супровід при ендоскопічних дослідженнях,включаючи консультацію анестезіолога(без вартості медикаментів)		D33009 Експрес-діагностика на Helicobacter pylori, біопсійний уреазний тест		58909-00 Рентгенографія глотки, стравоходу, шлунка або дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною		55036-00 УЗД органів черевної порожнини
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)		Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	Білірубін непрямий	Білірубін загальний	Гамма-Глутамінтранспептидаза (ГГТП)	Лужна фосфатаза загальна	Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)	Визначення фекального антигену до Helicobacter Pylori (експрес-тест) (Кал)		Біоптат шлунка (Сіднейська система, OLGA та OLGIM)		Білірубін прямий
Суміжні фахівці	D67002 Консультація Гастроентеролога			A67003 Консультація хірурга										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	РЕБАМІПІД	ВІСМУТУ СУБЦИТРАТ*	Омепразол	Пантопразол	ДЕКСЛАНСОПРАЗОЛ	Лансопразол	Рабепразол	Езомепразол	Левофлоксацин	Амоксицилін	Кларитроміцин	Метронідазол	Тетрациклін	Фамотидин
	Метоклопрамід	ОТИЛОНІЮ БРОМІД	ПАПАВЕРИН*	Мебеверин	ТРИМЕБУТИН	МОЗАПРИД	Ітоприд	Домперидон	КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+ КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*+ НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ*	КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+ МАГНІЮ КАРБОНАТ	КАЛІЮ БІКАРБОНАТ+ КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*	АЛЮМІНІЮ ГІДРОКСИД*+ МАГНІЮ ГІДРОКСИД*	АЛЮМІНІЮ ФОСФАТ*	Ранітидин

Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключити кислі ягоди та фрукти	Виключити смажені та тушковані страви;	Виключити гострі, кислі, пряні, консервовані продукти;	Виключити вироби зі здобного тіста;	Виключити каву, какао, чорний міцний чай	Виключити газовані напої.	Їсти невеликими порціями (в середньому 300гр на один прийом) , 5-6 разів на день;		Виключити жирні сорти м'яса та риби, міцні м'ясні та рибні бульйони	Хімічно, термічно і механічно щадна їжа;	Відмова від носіння корсетів, тугих поясів;	Уникати горизонтального положення після їжі на протязі 2-3 годин;		Корекція ваги;
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.: Настанова 00187 Пептична виразка, інфекція Helicobacter pylori та хронічний гастрит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3081				Гостра ерозивна геморагічна гастропатія https://www.uptodate.com/contents/acute-hemorrhagic-erosive-gastropathy-and-reactive-gastropathy?search=%D0%B3%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=1~50usage_type=defaultdisplay_rank=1					Гостра ерозивна гастропатія https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.4.5.1.			
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	K29.30 Хронічний поверхневий гастрит, без згадки про кровотечу													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	K29.30 Хронічний поверхневий гастрит, без згадки про кровотечу													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D87 Розлад функції шлунку													
Диференційна діагностика	K29.80 Дуоденіт, без згадки про кровотечу		K81.9 Холецистит, неуточнений		K21.0 Гастроезофагеальний рефлюкс з езофагітом					K25.3 Виразка шлунка, Гостра без кровотечі або перфорації				
Інструментальна діагностика	30473-00 Відеоезофагогастродуоденоскопія (ВЕГДСк)	30075-12 Біопсія шлунку при ВЕГДС з забором матеріалу	58909-00 Рентгенографія глотки, стравоходу, шлунка або дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною		D33009 Експрес-діагностика на Helicobacter pylori, біопсійний уреазний тест		55036-00 УЗД органів черевної порожнини	92514-19-01 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв(анест.супровід при ендоскопічних дослідженнях,включаючи консультацію анестезіолога(без вартості медикаментів)		92514-19-02 Анестезія в амбулаторних умовах до 60 хв(анест.супровід при ендоскопічних дослідженнях,включаючи консультацію анестезіолога(без вартості медикаментів)				
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)		Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	Білірубін непрямий	Білірубін загальний	Гамма-Глутамінтранспептидаза (ГГТП)	Лужна фосфатаза загальна	Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)	Визначення фекального антигену до Helicobacter Pylori (експрес-тест) (Кал)		Біоптат шлунка (Сіднейська система, OLGA та OLGIM)		Білірубін прямий
Суміжні фахівці	D67002 Консультація Гастроентеролога			A67003 Консультація хірурга										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	РЕБАМІПІД	ВІСМУТУ СУБЦИТРАТ*	Омепразол	Пантопразол	ДЕКСЛАНСОПРАЗОЛ	Лансопразол	Рабепразол	Езомепразол	Левофлоксацин	Амоксицилін	Кларитроміцин	Метронідазол	Тетрациклін	Фамотидин
	Метоклопрамід	ОТИЛОНІЮ БРОМІД	ПАПАВЕРИН*	Мебеверин	ТРИМЕБУТИН	МОЗАПРИД	Ітоприд	Домперидон	КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+ КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*+ НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ*	КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+ МАГНІЮ КАРБОНАТ	КАЛІЮ БІКАРБОНАТ+ КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*	АЛЮМІНІЮ ГІДРОКСИД*+ МАГНІЮ ГІДРОКСИД*	АЛЮМІНІЮ ФОСФАТ*	Ранітидин

Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключити кислі ягоди та фрукти	Виключити смажені та тушковані страви;	Виключити гострі, кислі, пряні, консервовані продукти;	Виключити вироби зі здобного тіста;	Виключити каву, какао, чорний міцний чай	Виключити газовані напої.	Їсти невеликими порціями (в середньому 300гр на один прийом) , 5-6 разів на день;		Виключити жирні сорти м'яса та риби, міцні м'ясні та рибні бульйони	Хімічно, термічно і механічно щадна їжа;	Відмова від носіння корсетів, тугих поясів;	Уникати горизонтального положення після їжі на протязі 2-3 годин;		Корекція ваги;
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.: Настанова 00187 Пептична виразка, інфекція Helicobacter pylori та хронічний гастрит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3081													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	K29.31 Хронічний поверхневий гастрит, з кровотечею													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	K29.31 Хронічний поверхневий гастрит, з кровотечею													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D87 Розлад функції шлунку													
Диференційна діагностика	K29.80 Дуоденіт, без згадки про кровотечу			K81.9 Холецистит, неуточнений			K21.0 Гастроезофагеальний рефлюкс з езофагітом				K25.3 Виразка шлунка, Гостра без кровотечі або перфорації			
Інструментальна діагностика	30473-00 Відеоезофагогастродуоденоскопія (ВЕГДСк)	30075-12 Біопсія шлунку при ВЕГДС з забором	58909-00 Рентгенографія глотки, стравоходу, шлунка або дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною	D33009 Експрес-діагностика на Helicobacter pylori, біопсійний уреазний тест			55036-00 УЗД органів черевної порожнини	92514-19-01 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв(анест.супровід при ендоскопічних дослідженнях,включаючи консультацію анестезіолога(без вартості медикаментів)			92514-19-02 Анестезія в амбулаторних умовах до 60 хв(анест.супровід при ендоскопічних дослідженнях,включаючи консультацію анестезіолога(без вартості медикаментів)			
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)		Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	Білірубін непрямий	Білірубін загальний	Гамма-Глутамінтранспептидаза (ГГТП)	Лужна фосфатаза загальна	Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)	Визначення фекального антигену до Helicobacter Pylori (експрес-тест) (Кал)		Біоптат шлунка (Сіднейська система, OLGA та OLGIM)		Білірубін прямий
Суміжні фахівці	D67002 Консультація Гастроентеролога			A67003 Консультація хірурга										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	МЕНАДІОН НАТРІЙ БІСУЛЬФІТ			Амінокапронова кислота		РЕБАМІПІД	ВІСМУТУ СУБЦИТРАТ*		Омепразол	Пантопразол	ДЕКСЛАНСОПРАЗОЛ	Лансопразол	Рабепразол	Езомепразол
	Тетрациклін	Фамотидин	Метоклопрамід	ОТИЛОНІЮ БРОМІД	ПАПАВЕРИН*	Мебеверин	ТРИМЕБУТИН	МОЗАПРИД	Ітоприд	Домперидон	Левофлоксацин	Амоксицилін	Кларитроміцин	Метронідазол
	АЛЮМІНІЮ ФОСФАТ*	Ранітидин	КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*+НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ*			КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+МАГНІЮ КАРБОНАТ			КАЛІЮ БІКАРБОНАТ+КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*		АЛЮМІНІЮ ГІДРОКСИД*+МАГНІЮ ГІДРОКСИД*			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключити кислі ягоди та фрукти	Виключити смажені та тушковані страви;	Виключити гострі, кислі, пряні, консервовані продукти;	Виключити вироби зі здобного тіста;	Виключити каву, какао, чорний міцний чай	Виключити газовані напої.	Їсти невеликими порціями (в середньому 300гр на один прийом) , 5-6 разів на день;		Виключити жирні сорти м'яса та риби, міцні м'ясні та рибні бульйони	Хімічно, термічно і механічно щадна їжа;	Відмова від носіння корсетів, тугих поясів;	Уникати горизонтального положення після їжі на протязі 2-3 годин;		Корекція ваги;
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.: Настанова 00187 Пептична виразка, інфекція Helicobacter pylori та хронічний гастрит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3081				Гостра ерозивна геморагічна гастропатія https://www.uptodate.com/contents/acute-hemorrhagic-erosive-gastropathy-and-reactive-gastropathy?search=%D0%B3%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=1~50usage_type=defaultdisplay_rank=1						Гостра ерозивна гастропатія https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.4.5.1.			
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	K29.40 Хронічний атрофічний гастрит, без згадки про кровотечу													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	K29.40 Хронічний атрофічний гастрит, без згадки про кровотечу													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D87 Розлад функції шлунку													
Диференційна діагностика	K29.80 Дуоденіт, без згадки про кровотечу			K81.9 Холецистит, неуточнений			K21.0 Гастроезофагеальний рефлюкс з езофагітом				K25.3 Виразка шлунка, Гостра без кровотечі або перфорації			
Інструментальна діагностика	30473-00 Відеоезофагогастродуоденоскопія (ВЕГДСк)	30075-12 Біопсія шлунку при ВЕГДС з забором матеріалу	58909-00 Рентгенографія глотки, стравоходу, шлунка або дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною	D33009 Експрес-діагностика на Helicobacter pylori, біопсійний уреазний тест			55036-00 УЗД органів черевної порожнини	92514-19-01 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв(анест.супровід при ендоскопічних дослідженнях,включаючи консультацію анестезіолога(без вартості медикаментів)			92514-19-02 Анестезія в амбулаторних умовах до 60 хв(анест.супровід при ендоскопічних дослідженнях,включаючи консультацію анестезіолога(без вартості медикаментів)			
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)		Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	Білірубін непрямий	Білірубін загальний	Гамма-Глутамінтранспептидаза (ГГТП)	Лужна фосфатаза загальна	Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)	Визначення фекального антигену до Helicobacter Pylori (експрес-тест) (Кал)		Біоптат шлунка (Сіднейська система, OLGA та OLGIM)		Білірубін прямий
Суміжні фахівці	D67002 Консультація Гастроентеролога			A67003 Консультація хірурга										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	РЕБАМІПІД	ВІСМУТУ СУБЦИТРАТ*	Омепразол	Пантопразол	ДЕКСЛАНСОПРАЗОЛ	Лансопразол	Рабепразол	Езомепразол	Левофлоксацин	Амоксицилін	Кларитроміцин	Метронідазол	Тетрациклін	Фамотидин
	Метоклопрамід	ОТИЛОНІЮ БРОМІД	ПАПАВЕРИН*	Мебеверин	ТРИМЕБУТИН	МОЗАПРИД	Ітоприд	Домперидон	КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+ КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*+ НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ*	КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+ МАГНІЮ КАРБОНАТ	КАЛІЮ БІКАРБОНАТ+ КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*	АЛЮМІНІЮ ГІДРОКСИД*+ МАГНІЮ ГІДРОКСИД*	АЛЮМІНІЮ ФОСФАТ*	Ранітидин
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключити кислі ягоди та фрукти	Виключити смажені та тушковані страви;	Виключити гострі, кислі, пряні, консервовані продукти;	Виключити вироби зі здобного тіста;	Виключити каву, какао, чорний міцний чай	Виключити газовані напої.	Їсти невеликими порціями (в середньому 300гр на один прийом) , 5-6 разів на день;		Виключити жирні сорти м'яса та риби, міцні м'ясні та рибні бульйони	Хімічно, термічно і механічно щадна їжа;	Відмова від носіння корсетів, тугих поясів;	Уникати горизонтального положення після їжі на протязі 2-3 годин;		Корекція ваги;
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.: Настанова 00187 Пептична виразка, інфекція Helicobacter pylori та хронічний гастрит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3081				Гостра ерозивна геморагічна гастропатія https://www.uptodate.com/contents/acute-hemorrhagic-erosive-gastropathy-and-reactive-gastropathy?search=%D0%B3%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=1~50usage_type=defaultdisplay_rank=1						Гостра ерозивна гастропатія https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.4.5.1.			
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	K29.41 Хронічний атрофічний гастрит, з кровотечею													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	K29.41 Хронічний атрофічний гастрит, з кровотечею													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D87 Розлад функції шлунку													
Диференційна діагностика	K29.80 Дуоденіт, без згадки про кровотечу			K81.9 Холецистит, неуточнений				K21.0 Гастроезофагеальний рефлюкс з езофагітом			K25.3 Виразка шлунка, Гостра без кровотечі або перфорації			
Інструментальна діагностика	30473-00 Відеоезофагогастродуоденоскопія (ВЕГДСк)	30075-12 Біопсія шлунку при ВЕГДС з забором матеріалу	58909-00 Рентгенографія глотки, стравоходу, шлунка або дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною		D33009 Експрес-діагностика на Helicobacter pylori, біопсійний уреазний тест		55036-00 УЗД органів черевної порожнини	92514-19-02 Анестезія в амбулаторних умовах до 60 хв(анест.супровід при ендоскопічних дослідженнях,включаючи консультацію анестезіолога(без вартості медикаментів)			92514-19-01 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв(анест.супровід при ендоскопічних дослідженнях,включаючи консультацію анестезіолога(без вартості медикаментів)			
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)		Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	Білірубін непрямий	Білірубін загальний	Гамма-Глутамінтранспептидаза (ГГТП)	Лужна фосфатаза загальна	Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)	Визначення фекального антигену до Helicobacter Pylori (експрес-тест) (Кал)		Біоптат шлунка (Сіднейська система, OLGA та OLGIM)		Білірубін прямий
Суміжні фахівці	D67002 Консультація Гастроентеролога			A67003 Консультація хірурга										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	МЕНАДІОН НАТРІЙ БІСУЛЬФІТ		РЕБАМІПІД	ВІСМУТУ СУБЦИТРАТ*		Пантопразол	ДЕКСЛАНСОПРАЗОЛ	Лансопразол	Рабепразол	Езомепразол	Левофлоксацин	Амоксицилін	Кларитроміцин	Метронідазол
	Тетрациклін	Фамотидин	Метоклопрамід	Омепразол	ПАПАВЕРИН*	Мебеверин	ТРИМЕБУТИН	МОЗАПРИД	Ітоприд	Домперидон	ОТИЛОНІЮ БРОМІД		Амінокапронова кислота	
	АЛЮМІНІЮ ФОСФАТ*	Ранітидин	КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*+НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ*			КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+МАГНІЮ КАРБОНАТ			КАЛІЮ БІКАРБОНАТ+КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*		АЛЮМІНІЮ ГІДРОКСИД*+МАГНІЮ ГІДРОКСИД*			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключити кислі ягоди та фрукти	Виключити смажені та тушковані страви;	Виключити гострі, кислі, пряні, консервовані продукти;	Виключити вироби зі здобного тіста;	Виключити каву, какао, чорний міцний чай	Виключити газовані напої.	Їсти невеликими порціями (в середньому 300гр на один прийом) , 5-6 разів на день;		Виключити жирні сорти м'яса та риби, міцні м'ясні та рибні бульйони	Хімічно, термічно і механічно щадна їжа;	Відмова від носіння корсетів, тугих поясів;	Уникати горизонтального положення після їжі на протязі 2-3 годин;		Корекція ваги;
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.: Настанова 00187 Пептична виразка, інфекція Helicobacter pylori та хронічний гастрит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3081				Гостра ерозивна геморагічна гастропатія https://www.uptodate.com/contents/acute-hemorrhagic-erosive-gastropathy-and-reactive-gastropathy?search=%D0%B3%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=1~50usage_type=defaultdisplay_rank=1					Гостра ерозивна гастропатія https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.4.5.1.			
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	K29.50 Хронічний гастрит, неуточнений, без згадки про кровотечу													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	K29.50 Хронічний гастрит, неуточнений, без згадки про кровотечу													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D87 Розлад функції шлунку													
Диференційна діагностика	K29.80 Дуоденіт, без згадки про кровотечу			K81.9 Холецистит, неуточнений			K21.0 Гастроезофагеальний рефлюкс з езофагітом			K25.3 Виразка шлунка, Гостра без кровотечі або перфорації				
Інструментальна діагностика	30473-00 Відеоезофагогастродуоденоскопія (ВЕГДСк)	30075-12 Біопсія шлунку при ВЕГДС з забором матеріалу	D33009 Експрес-діагностика на Helicobacter pylori, біопсійний уреазний тест	58909-00 Рентгенографія глотки, стравоходу, шлунка або дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною			55036-00 УЗД органів черевної порожнини	92514-19-02 Анестезія в амбулаторних умовах до 60 хв(анест.супровід при ендоскопічних дослідженнях,включаючи консультацію анестезіолога(без вартості медикаментів)			92514-19-01 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв(анест.супровід при ендоскопічних дослідженнях,включаючи консультацію анестезіолога(без вартості медикаментів)			
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)		Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	Білірубін непрямий	Білірубін загальний	Гамма-Глутамінтранспептидаза (ГГТП)	Лужна фосфатаза загальна	Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)	Визначення фекального антигену до Helicobacter Pylori (експрес-тест) (Кал)		Біоптат шлунка (Сіднейська система, OLGA та OLGIM)		Білірубін прямий
Суміжні фахівці	D67002 Консультація Гастроентеролога			A67003 Консультація хірурга										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	РЕБАМІПІД	ВІСМУТУ СУБЦИТРАТ*	Омепразол	Пантопразол	ДЕКСЛАНСОПРАЗОЛ	Лансопразол	Рабепразол	Езомепразол	Левофлоксацин	Амоксицилін	Кларитроміцин	Метронідазол	Тетрациклін	Фамотидин
	Метоклопрамід	ОТИЛОНІЮ БРОМІД	ПАПАВЕРИН*	Мебеверин	ТРИМЕБУТИН	МОЗАПРИД	Ітоприд	Домперидон	КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+ КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*+ НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ*	КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+ МАГНІЮ КАРБОНАТ	КАЛІЮ БІКАРБОНАТ+ КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*	АЛЮМІНІЮ ГІДРОКСИД*+ МАГНІЮ ГІДРОКСИД*	АЛЮМІНІЮ ФОСФАТ*	Ранітидин
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключити кислі ягоди та фрукти	Виключити смажені та тушковані страви;	Виключити гострі, кислі, пряні, консервовані продукти;	Виключити вироби зі здобного тіста;	Виключити каву, какао, чорний міцний чай	Виключити газовані напої.	Їсти невеликими порціями (в середньому 300гр на один прийом) , 5-6 разів на день;		Виключити жирні сорти м'яса та риби, міцні м'ясні та рибні бульйони	Хімічно, термічно і механічно щадна їжа;	Відмова від носіння корсетів, тугих поясів;	Уникати горизонтального положення після їжі на протязі 2-3 годин;		Корекція ваги;
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.: Настанова 00187 Пептична виразка, інфекція Helicobacter pylori та хронічний гастрит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3081				Гостра ерозивна геморагічна гастропатія https://www.uptodate.com/contents/acute-hemorrhagic-erosive-gastropathy-and-reactive-gastropathy?search=%D0%B3%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=1~50usage_type=defaultdisplay_rank=1						Гостра ерозивна гастропатія https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.4.5.1.			
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	K29.51 Хронічний гастрит, неуточнений, з кровотечею													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	K29.51 Хронічний гастрит, неуточнений, з кровотечею													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D87 Розлад функції шлунку													
Диференційна діагностика	K29.80 Дуоденіт, без згадки про кровотечу			K81.9 Холецистит, неуточнений			K21.0 Гастроезофагеальний рефлюкс з езофагітом			K25.3 Виразка шлунка, Гостра без кровотечі або перфорації				
Інструментальна діагностика	30473-00 Відеоезофагогастродуоденоскопія (ВЕГДСк)	30075-12 Біопсія шлунку при ВЕГДС з забором матеріалу	D33009 Експрес-діагностика на Helicobacter pylori, біопсійний уреазний тест		58909-00 Рентгенографія глотки, стравоходу, шлунка або дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною		55036-00 УЗД органів черевної порожнини	92514-19-01 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв(анест.супровід при ендоскопічних дослідженнях,включаючи консультацію анестезіолога(без вартості медикаментів)			92514-19-02 Анестезія в амбулаторних умовах до 60 хв(анест.супровід при ендоскопічних дослідженнях,включаючи консультацію анестезіолога(без вартості медикаментів)		
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)		Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	Білірубін непрямий	Білірубін загальний	Гамма-Глутамінтранспептидаза (ГГТП)	Лужна фосфатаза загальна	Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)	Визначення фекального антигену до Helicobacter Pylori (експрес-тест) (Кал)		Біоптат шлунка (Сіднейська система, OLGA та OLGIM)		Білірубін прямий
Суміжні фахівці	D67002 Консультація Гастроентеролога		A67003 Консультація хірурга											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	МЕНАДІОН НАТРІЙ БІСУЛЬФІТ	Амінокапронова кислота	РЕБАМІПІД	ВІСМУТУ СУБЦИТРАТ*	Омепразол	Пантопразол	ДЕКСЛАНСОПРАЗОЛ	Лансопразол	Рабепразол	Езомепразол	Левофлоксацин	Амоксицилін	Кларитроміцин	Метронідазол
	Тетрациклін	Фамотидин	Метоклопрамід	ОТИЛОНІЮ БРОМІД	ПАПАВЕРИН*	Мебеверин	ТРИМЕБУТИН	МОЗАПРИД	Ітоприд	Домперидон	АЛЮМІНІЮ ГІДРОКСИД*+МАГНІЮ ГІДРОКСИД*			
	АЛЮМІНІЮ ФОСФАТ*		Ранітидин	КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*+НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ*			КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+МАГНІЮ КАРБОНАТ			КАЛІЮ БІКАРБОНАТ+КИСЛОТА				
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключити кислі ягоди та фрукти	Виключити смажені та тушковані страви;	Виключити гострі, кислі, пряні, консервовані продукти;	Виключити вироби зі здобного тіста;	Виключити каву, какао, чорний міцний чай	Виключити газовані напої.	Їсти невеликими порціями (в середньому 300гр на один прийом) , 5-6 разів на день;		Виключити жирні сорти м'яса та риби, міцні м'ясні та рибні бульйони	Хімічно, термічно і механічно щадна їжа;	Відмова від носіння корсетів, тугих поясів;	Уникати горизонтального положення після їжі на протязі 2-3 годин;		Корекція ваги;
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.: Настанова 00187 Пептична виразка, інфекція Helicobacter pylori та хронічний гастрит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3081				Гостра ерозивна геморагічна гастропатія https://www.uptodate.com/contents/acute-hemorrhagic-erosive-gastropathy-and-reactive-gastropathy?search=%D0%B3%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=1~50usage_type=defaultdisplay_rank=1					Гостра ерозивна гастропатія https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.4.5.1.			
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	K29.60 Інший гастрит, без згадки про кровотечу													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	K29.60 Інший гастрит, без згадки про кровотечу													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D87 Розлад функції шлунку													
Диференційна діагностика	K29.80 Дуоденіт, без згадки про кровотечу			K81.9 Холецистит, неуточнений			K21.0 Гастроезофагеальний рефлюкс з езофагітом			K25.3 Виразка шлунка, Гостра без кровотечі або перфорації				
Інструментальна діагностика	30473-00 Відеоезофагогастродуоденоскопія (ВЕГДСк)	30075-12 Біопсія шлунку при ВЕГДС з забором матеріалу		D33009 Експрес-діагностика на Helicobacter pylori, біопсійний уреазний тест		58909-00 Рентгенографія глотки, стравоходу, шлунка або дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною	55036-00 УЗД органів черевної порожнини	92514-19-01 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв(анест.супровід при ендоскопічних дослідженнях,включаючи консультацію анестезіолога(без вартості медикаментів)			92514-19-02 Анестезія в амбулаторних умовах до 60 хв(анест.супровід при ендоскопічних дослідженнях,включаючи консультацію анестезіолога(без вартості медикаментів)			
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)		Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	Білірубін непрямий	Білірубін загальний	Гамма-Глутамінтранспептидаза (ГГТП)	Лужна фосфатаза загальна	Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)	Визначення фекального антигену до Helicobacter Pylori (експрес-тест) (Кал)		Біоптат шлунка (Сіднейська система, OLGA та OLGIM)		Білірубін прямий
Суміжні фахівці	D67002 Консультація Гастроентеролога			A67003 Консультація хірурга										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	РЕБАМІПІД	ВІСМУТУ СУБЦИТРАТ*	Омепразол	Пантопразол	ДЕКСЛАНСОПРАЗОЛ	Лансопразол	Рабепразол	Езомепразол	Левофлоксацин	Амоксицилін	Кларитроміцин	Метронідазол	Тетрациклін	Фамотидин

	Метоклопрамід	ОТИЛОНІЮ БРОМІД	ПАПАВЕРИН*	Мебеверин	ТРИМЕБУТИН	МОЗАПРИД	Ітоприд	Домперидон	КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+ КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*+ НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ*	КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+ МАГНІЮ КАРБОНАТ	КАЛІЮ БІКАРБОНАТ+ КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*	АЛЮМІНІЮ ГІДРОКСИД*+ МАГНІЮ ГІДРОКСИД*	АЛЮМІНІЮ ФОСФАТ*	Ранітидин
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключити кислі ягоди та фрукти	Виключити смажені та тушковані страви;	Виключити гострі, кислі, пряні, консервовані продукти;	Виключити вироби зі здобного тіста;	Виключити каву, какао, чорний міцний чай	Виключити газовані напої.	Їсти невеликими порціями (в середньому 300гр на один прийом) , 5-6 разів на день;		Виключити жирні сорти м'яса та риби, міцні м'ясні та рибні бульйони	Хімічно, термічно і механічно щадна їжа;	Відмова від носіння корсетів, тугих поясів;	Уникати горизонтального положення після їжі на протязі 2-3 годин;		Корекція ваги;
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.: Настанова 00187 Пептична виразка, інфекція Helicobacter pylori та хронічний гастрит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3081				Гостра ерозивна геморагічна гастропатія https://www.uptodate.com/contents/acute-hemorrhagic-erosive-gastropathy-and-reactive-gastropathy?search=%D0%B3%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=1~50usage_type=defaultdisplay_rank=1						Гостра ерозивна гастропатія https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.4.5.1.			
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	K29.61 Інший гастрит, з кровотечею													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	K29.61 Інший гастрит, з кровотечею													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D87 Розлад функції шлунку													
Диференційна діагностика	K29.80 Дуоденіт, без згадки про кровотечу			K81.9 Холецистит, неуточнений		K21.0 Гастроезофагеальний рефлюкс з езофагітом			K25.3 Виразка шлунка, Гостра без кровотечі або перфорації					
Інструментальна діагностика	30473-00 Відеоезофагогастродуоденоскопія (ВЕГДСк)	30075-12 Біопсія шлунку при ВЕГДС з забором матеріалу	55036-00 УЗД органів черевної порожнини	D33009 Експрес-діагностика на Helicobacter pylori, біопсійний уреазний тест		58909-00 Рентгенографія глотки, стравоходу, шлунка або дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною			92514-19-01 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв(анест.супровід при ендоскопічних дослідженнях,включаючи консультацію анестезіолога(без вартості медикаментів)			92514-19-02 Анестезія в амбулаторних умовах до 60 хв(анест.супровід при ендоскопічних дослідженнях,включаючи консультацію анестезіолога(без вартості медикаментів)		
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)		Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	Визначення фекального антигену до Helicobacter Pylori (експрес-тест) (Кал)		Гамма-Глутамінтранспептидаза (ГГТП)	Лужна фосфатаза загальна	Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)	Біоптат шлунка (Сіднейська система, OLGA та OLGIM)		Білірубін загальний	Білірубін непрямий	Білірубін прямий
Суміжні фахівці	D67002 Консультація Гастроентеролога			A67003 Консультація хірурга										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														

Медикаментозне лікування	МЕНАДІОН НАТРІЙ БІСУЛЬФІТ		РЕБАМІПІД	ВІСМУТУ СУБЦИТРАТ*		Пантопразол	Омепразол	Лансопразол	Рабепразол	Езомепразол	Левофлоксацин	Амоксицилін	Кларитроміцин	Метронідазол
	Тетрациклін	Фамотидин	Метоклопрамід	Амінокапронова кислота	ПАПАВЕРИН*	Мебеверин	ТРИМЕБУТИН	МОЗАПРИД	Ітоприд	Домперидон	ДЕКСЛАНСОПРАЗОЛ		ОТИЛОНІЮ БРОМІД	
	АЛЮМІНІЮ ФОСФАТ*		Ранітидин	АЛЮМІНІЮ ГІДРОКСИД*+МАГНІЮ ГІДРОКСИД*			КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*+НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ*			КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ*+МАГНІЮ		КАЛІЮ БІКАРБОНАТ+КИСЛОТА АЛЬГІНОВА*		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключити кислі ягоди та фрукти	Виключити смажені та тушковані страви;	Виключити гострі, кислі, пряні, консервовані продукти;	Виключити вироби зі здобного тіста;	Виключити каву, какао, чорний міцний чай	Виключити газовані напої.	Їсти невеликими порціями (в середньому 300гр на один прийом) , 5-6 разів на день;		Виключити жирні сорти м'яса та риби, міцні м'ясні та рибні бульйони	Хімічно, термічно і механічно щадна їжа;	Відмова від носіння корсетів, тугих поясів;	Уникати горизонтального положення після їжі на протязі 2-3 годин;		Корекція ваги;
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.: Настанова 00187 Пептична виразка, інфекція Helicobacter pylori та хронічний гастрит https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3081					Гостра ерозивна геморагічна гастропатія https://www.uptodate.com/contents/acute-hemorrhagic-erosive-gastropathy-and-reactive-gastropathy?search=%D0%B3%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8Fsource=search_resultselectedTitle=1~50usage_type=defaultdisplay_rank=1				Гостра ерозивна гастропатія https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.4.5.1.			
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M23.62 Інший спонтанний розрив в задній хрестоподібній зв'язці													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M23.62 Інший спонтанний розрив в задній хрестоподібній зв'язці													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M23.80 Інші внутрішні ураження коліна, множинні локалізації			M22.0 Звичний вивих надколінка		S82.0 Перелом надколінка								
Інструментальна діагностика	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)			90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)										
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона

	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс		96154-00 Ультразвукова терапія	92513-19 Анестезія місцева	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).		92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)			92514-19-04 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)			92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)	
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА			ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Прикладання "холоду" місцево	Зменшити додаткове навантаження на нижні кінцівки												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00359. Пошкодження коліна https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3236													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M62.60 Розтягнення м'яза , множинні локалізації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M62.60 Розтягнення м'яза , множинні локалізації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L19 М'язи - симптоми/скарги БДУ													
Диференційна діагностика	S63.50 Розтягнення та перенапруження зв'язок зап'ястка, ділянка неуточнена		S63.60 Розтягнення та перенапруження пальця(ів), ділянка неуточнена		S83.40 Розтягнення та перенапруження неуточненої обхідної зв'язки колінного суглоба			S83.44 Розрив медіальної обхідної зв'язки колінного суглоба			S90.0 Забій гомілковостопного суглоба		S90.3 Забій іншої та неуточненої частини стопи	
Інструментальна діагностика	90901-07-01 МРТ плечового суглобу (правого)	90901-07-05 МРТ плечового суглобу (лівого)	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)		90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)		90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	
	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)			90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)			90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)		90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)		90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)			
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47684-00-10 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (зап'ястя)	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)		47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки		47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	

	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки			47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки			47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)			47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)		47684-00-16 Іммобілізація бандажем по типу «ДЕЗО» (без вартості виробу)		
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА				
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати надмірного фізичного навантаження													
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00373. Пошкодження м’язів https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3246													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M62.61 Розтягнення м'яза , ділянка плеча													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M62.61 Розтягнення м'яза , ділянка плеча													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L19 М'язи - симптоми/скарги БДУ													
Диференційна діагностика	S63.50 Розтягнення та перенапруження зв'язок зап'ястка, ділянка неуточнена	S63.60 Розтягнення та перенапруження пальця(ів), ділянка неуточнена		S83.40 Розтягнення та перенапруження неуточненої обхідної зв'язки колінного суглоба			S83.44 Розрив медіальної обхідної зв'язки колінного суглоба		S90.0 Забій гомілковостопного суглоба	S90.3 Забій іншої та неуточненої частини стопи				
Інструментальна діагностика	90901-07-01 МРТ плечового суглобу (правого)			90901-07-05 МРТ плечового суглобу (лівого)			90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)			90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)				
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)		47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов’язки		47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)		47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії		47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки
	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки			47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)			47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)			47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії		47684-00-16 Іммобілізація бандажем по типу «ДЕЗО» (без вартості виробу)		
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен

	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ		ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати надмірного фізичного навантаження													
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00373. Пошкодження м’язів https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3246													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M62.62 Розтягнення м'яза , плече													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M62.62 Розтягнення м'яза , плече													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L19 М'язи - симптоми/скарги БДУ													
Диференційна діагностика	S63.50 Розтягнення та перенапруження зв'язок зап'ястка, ділянка неуточнена			S63.60 Розтягнення та перенапруження пальця(ів), ділянка неуточнена			S83.40 Розтягнення та перенапруження неуточненої обхідної зв'язки колінного суглоба		S83.44 Розрив медіальної обхідної зв'язки колінного суглоба		S90.0 Забій гомілковостопного суглоба		S90.3 Забій іншої та неуточненої частини стопи	
Інструментальна діагностика	90901-07-01 МРТ плечового суглобу (правого)			90901-07-05 МРТ плечового суглобу (лівого)			90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)				90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)			
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)		47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов’язки		47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії		47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки
	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки			47684-00-16 Іммобілізація бандажем по типу «ДЕЗО» (без вартості виробу)			47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)			47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)				
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ		ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати надмірного фізичного навантаження													

Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00373. Пошкодження м’язів https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3246													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M62.63 Розтягнення м'яза , передпліччя													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M62.63 Розтягнення м'яза , передпліччя													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L19 М'язи - симптоми/скарги БДУ													
Диференційна діагностика	S63.50 Розтягнення та перенапруження зв'язок зап'ястка, ділянка неуточнена			S63.60 Розтягнення та перенапруження пальця(ів), ділянка неуточнена		S83.40 Розтягнення та перенапруження неуточненої обхідної зв'язки колінного суглоба			S83.44 Розрив медіальної обхідної зв'язки колінного суглоба		S90.0 Забій гомілковостопного суглоба		S90.3 Забій іншої та неуточненої частини стопи	
Інструментальна діагностика	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)			90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)		90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)					90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)			
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)		47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов’язки		47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-10 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (зап’ястя)
	47684-00-11 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (передпліччя)			47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки			47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)		47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)		47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки			
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Дексketопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ		ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати надмірного фізичного навантаження													
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00373. Пошкодження м’язів https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3246													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													

Назва протоколу	M62.64 Розтягнення м'яза , кисть													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M62.64 Розтягнення м'яза , кисть													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L19 М'язи - симптоми/скарги БДУ													
Диференційна діагностика	S63.50 Розтягнення та перенапруження зв'язок зап'ястка, ділянка неуточнена		S63.60 Розтягнення та перенапруження пальця(ів), ділянка неуточнена			S83.40 Розтягнення та перенапруження неуточненої обхідної зв'язки колінного суглоба			S83.44 Розрив медіальної обхідної зв'язки колінного суглоба		S90.0 Забій гомілковостопного суглоба		S90.3 Забій іншої та неуточненої частини стопи	
Інструментальна діагностика	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)			90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)										
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47684-00-10 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (зап'ястя)	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)		47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки		47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії		
	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки		47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)		47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії			47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)			47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)			
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ		ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати надмірного фізичного навантаження													
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00373. Пошкодження м'язів https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3246													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M62.65 Розтягнення м'яза , ділянка таза та стегно													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M62.65 Розтягнення м'яза , ділянка таза та стегно													

Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L19 М'язи - симптоми/скарги БДУ													
Диференційна діагностика	S63.50 Розтягнення та перенапруження зв'язок зап'ястка, ділянка неуточнена		S63.60 Розтягнення та перенапруження пальця(ів), ділянка неуточнена			S83.40 Розтягнення та перенапруження неуточненої обхідної зв'язки колінного суглоба			S83.44 Розрив медіальної обхідної зв'язки колінного суглоба		S90.0 Забій гомілковостопного суглоба		S90.3 Забій іншої та неуточненої частини стопи	
Інструментальна діагностика	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)												
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)		47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки		47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії		
	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки			47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)		47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)			47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)		47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії		
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ		ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати надмірного фізичного навантаження													
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00373. Пошкодження м’язів https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3246													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M62.66 Розтягнення м'яза , гомілка													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M62.66 Розтягнення м'яза , гомілка													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L19 М'язи - симптоми/скарги БДУ													
Диференційна діагностика	S63.50 Розтягнення та перенапруження зв'язок зап'ястка, ділянка неуточнена		S63.60 Розтягнення та перенапруження пальця(ів), ділянка неуточнена			S83.40 Розтягнення та перенапруження неуточненої обхідної зв'язки колінного суглоба			S83.44 Розрив медіальної обхідної зв'язки колінного суглоба		S90.0 Забій гомілковостопного суглоба		S90.3 Забій іншої та неуточненої частини стопи	
Інструментальна діагностика	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)			90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)		90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)				90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)				

Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)		47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	
	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки			47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки			47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)			47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)				
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ		ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати надмірного фізичного навантаження													
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00373. Пошкодження м’язів https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3246													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M62.67 Розтягнення м'яза , ділянка гомілковостопного суглоба та стопи													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M62.67 Розтягнення м'яза , ділянка гомілковостопного суглоба та стопи													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L19 М'язи - симптоми/скарги БДУ													
Диференційна діагностика	S63.50 Розтягнення та перенапруження зв'язок зап'ястка, ділянка неуточнена		S63.60 Розтягнення та перенапруження пальця(ів), ділянка неуточнена			S83.40 Розтягнення та перенапруження неуточненої обхідної зв'язки колінного суглоба			S83.44 Розрив медіальної обхідної зв'язки колінного суглоба		S90.0 Забій гомілковостопного суглоба		S90.3 Забій іншої та неуточненої частини стопи	
Інструментальна діагностика	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)			90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)			90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)				90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)			
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	47684-00-12 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (стопа)	47684-00-13 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (гомілка)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії
	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії				47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки					47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки				
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА				
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати надмірного фізичного навантаження													
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00373. Пошкодження м’язів https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3246													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M62.68 Розтягнення м'яза , інші локалізації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M62.68 Розтягнення м'яза , інші локалізації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L19 М'язи - симптоми/скарги БДУ													
Диференційна діагностика	S63.50 Розтягнення та перенапруження зв'язок зап'ястка, ділянка неуточнена		S63.60 Розтягнення та перенапруження пальця(ів), ділянка неуточнена		S83.40 Розтягнення та перенапруження неуточненої обхідної зв'язки колінного суглоба			S83.44 Розрив медіальної обхідної зв'язки колінного суглоба			S90.0 Забій гомілковостопного суглоба		S90.3 Забій іншої та неуточненої частини стопи	
Інструментальна діагностика	90901-07-01 МРТ плечового суглобу (правого)	90901-07-05 МРТ плечового суглобу (лівого)	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)		90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	
	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)		90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)						90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)			
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47684-00-10 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (зап'ястя)	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії
	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)				47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки				47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки					
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ		ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати надмірного фізичного навантаження													
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00373. Пошкодження м'язів https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3246													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M62.69 Розтягнення м'яза , локалізація неуточнена													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M62.69 Розтягнення м'яза , локалізація неуточнена													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L19 М'язи - симптоми/скарги БДУ													
Диференційна діагностика	S63.50 Розтягнення та перенапруження зв'язок зап'ястка, ділянка неуточнена		S63.60 Розтягнення та перенапруження пальця(ів), ділянка неуточнена		S83.44 Розрив медіальної обхідної зв'язки колінного суглоба			S90.0 Забій гомілковостопного суглоба		S90.3 Забій іншої та неуточненої частини стопи		S83.40 Розтягнення та перенапруження неуточненої обхідної зв'язки колінного суглоба		
Інструментальна діагностика	90901-07-01 МРТ плечового суглобу (правого)	90901-07-05 МРТ плечового суглобу (лівого)	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)		
	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)			90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)				90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)			90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)			
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47684-00-10 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (зап'ястя)	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії
	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)				47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки					47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки				
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА				
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати надмірного фізичного навантаження													
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00373. Пошкодження м'язів https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3246													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S43.0 Вивих плечового суглоба													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S43.0 Вивих плечового суглоба													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L80 Вивих /підвивих													
Диференційна діагностика	S40.0 Ушиб плеча та плечового поясу	T09.8 Інші уточнені травми тулуба, рівень неуточнений			S42.2 Перелом верхнього кінця плечової кістки									
Інструментальна діагностика	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		90901-07-01 МРТ плечового суглобу (правого)		90901-07-05 МРТ плечового суглобу (лівого)		90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції			56619-00-04 МЗКТ індивідуальної області (за погодженням з лікарем)		
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	50106-00-02 Вправлення вивихів великих суглобів	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії

	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	92513-19 Анестезія місцева	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-04 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)		92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)			47684-00-16 Іммобілізація бандажем по типу «ДЕЗО» (без вартості виробу)		
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Дексketопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ		ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати надмірного фізичного навантаження													
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00352. Вивих плеча https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3230													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S43.1 Вивих акроміально-ключичного суглоба													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S43.1 Вивих акроміально-ключичного суглоба													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L80 Вивих /підвивих													
Диференційна діагностика	S40.0 Ушиб плеча та плечового поясу	T09.8 Інші уточнені травми тулуба, рівень неуточнений			S42.2 Перелом верхнього кінця плечової кістки									
Інструментальна діагностика	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		90901-07-01 МРТ плечового суглобу (правого)	90901-07-05 МРТ плечового суглобу (лівого)	56619-00-04 МЗКТ індивідуальної області (за погодженням з лікарем)	57706-00 Рентгенографія ключиці в одній проекції (правої)	57706-00-01 Рентгенографія ключиці в двох проекціях (правої)	57706-00-02 Рентгенографія ключиці в одній проекції (лівої)		57706-00-03 Рентгенографія ключиці в двох проекціях (лівої)		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	50106-00-02 Вправлення вивихів великих суглобів	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії
	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки		92513-19 Анестезія місцева	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)			92514-19-04 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)		92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)			47684-00-16 Іммобілізація бандажем по типу «ДЕЗО» (без вартості виробу)	
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА				
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати надмірного фізичного навантаження													
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00353. Вивих акроміальноключичного суглоба													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S43.2 Вивих груднино-ключичного суглоба													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S43.2 Вивих груднино-ключичного суглоба													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L80 Вивих /підвивих													
Диференційна діагностика	T09.8 Інші уточнені травми тулуба, рівень неуточнений													
Інструментальна діагностика	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	57706-00 Рентгенографія ключиці в одній проекції (правої)	57706-00-01 Рентгенографія ключиці в двох проекціях (правої)	57706-00-02 Рентгенографія ключиці в одній проекції (лівої)	57706-00-03 Рентгенографія ключиці в двох проекціях (лівої)	90901-04 МРТ грудини + грудино-ключичні суглоби	56619-00-04 МЗКТ індивідуальної області (за погодженням з лікарем)					
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога		A67006 Консультація Фізіотерапевта											

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	50106-00-02 Вправлення вивихів великих суглобів	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії
	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	92513-19 Анестезія місцева	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)		92514-19-04 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)			92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)			47684-00-16 Іммобілізація бандажем по типу «ДЕЗО» (без вартості виробу)		
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Дексketопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ		ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати надмірного фізичного навантаження													
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00352. Вивих плеча https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3230													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S43.3 Вивих іншої та неуточненої частини плечового поясу													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S43.3 Вивих іншої та неуточненої частини плечового поясу													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L80 Вивих /підвивих													
Диференційна діагностика	S40.0 Ушиб плеча та плечового поясу	T09.8 Інші уточнені травми тулуба, рівень неуточнений			S42.2 Перелом верхнього кінця плечової кістки									
Інструментальна діагностика	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90901-07-01 МРТ плечового суглобу (правого)	90901-07-05 МРТ плечового суглобу (лівого)	57706-00 Рентгенографія ключиці в одній проекції (правої)	57706-00-01 Рентгенографія ключиці в двох проекціях (правої)	57706-00-02 Рентгенографія ключиці в одній проекції (лівої)	57706-00-03 Рентгенографія ключиці в двох проекціях (лівої)	56619-00-04 МЗКТ індивідуальної області (за погодженням з лікарем)				
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	50106-00-02 Вправлення вивихів великих суглобів	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії
	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	92513-19 Анестезія місцева	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)			92514-19-04 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)			92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)		47684-00-16 Іммобілізація бандажем по типу «ДЕЗО» (без вартості виробу)		
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ		ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати надмірного фізичного навантаження													
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00352. Вивих плеча https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3230													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S43.4 Розтягнення та перенапруження плечового суглоба													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S43.4 Розтягнення та перенапруження плечового суглоба													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L79 Р/Д суглобу БДУ													
Диференційна діагностика	S40.0 Ушиб плеча та плечового поясу	T09.8 Інші уточнені травми тулуба, рівень неуточнений		S42.2 Перелом верхнього кінця плечової кістки			S43.0 Вивих плечового суглоба							
Інструментальна діагностика	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях			90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції			90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції			90901-07-01 МРТ плечового суглобу (правого)		90901-07-05 МРТ плечового суглобу (лівого)		
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки

	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	92513-19 Анестезія місцева	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)			92514-19-04 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)			92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)			47684-00-16 Іммобілізація бандажем по типу «ДЕЗО» (без вартості виробу)		
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Дексketопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ		ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати надмірного фізичного навантаження													
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Shoulder+injury													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S43.5 Розтягнення та перенапруження акроміально-ключичного суглоба													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S43.5 Розтягнення та перенапруження акроміально-ключичного суглоба													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L79 Р/Д суглобу БДУ													
Диференційна діагностика	S40.0 Ушиб плеча та плечового поясу	T09.8 Інші уточнені травми тулуба, рівень неуточнений			S42.2 Перелом верхнього кінця плечової кістки									
Інструментальна діагностика	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90901-07-01 МРТ плечового суглобу (правого)	90901-07-05 МРТ плечового суглобу (лівого)	57706-00 Рентгенографія ключиці в одній проекції (правої)	57706-00-01 Рентгенографія ключиці в двох проекціях (правої)	57706-00-02 Рентгенографія ключиці в одній проекції (лівої)	57706-00-03 Рентгенографія ключиці в двох проекціях (лівої)					
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки
	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки		92513-19 Анестезія місцева	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)			92514-19-04 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості		92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)		47684-00-16 Іммобілізація бандажем по типу «ДЕЗО» (без вартості виробу)			

Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ		ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати надмірного фізичного навантаження													
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Shoulder+injury													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S43.6 Розтягнення та перенапруження груднино-ключичного суглоба													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S43.6 Розтягнення та перенапруження груднино-ключичного суглоба													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L79 Р/Д суглобу БДУ													
Диференційна діагностика	S40.0 Ушиб плеча та плечового поясу	T09.8 Інші уточнені травми тулуба, рівень неуточнений			S42.2 Перелом верхнього кінця плечової кістки									
Інструментальна діагностика	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		57706-00 Рентгенографія ключиці в одній проекції (правої)		57706-00-01 Рентгенографія ключиці в двох проекціях (правої)		57706-00-02 Рентгенографія ключиці в одній проекції (лівої)		57706-00-03 Рентгенографія ключиці в двох проекціях (лівої)		90901-04 МРТ грудини + грудино-ключичні суглоби	
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов’язки	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки
	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	92513-19 Анестезія місцева	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)		92514-19-04 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)			92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)			47684-00-16 Іммобілізація бандажем по типу «ДЕЗО» (без вартості виробу)			
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ		ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА			

Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати надмірного фізичного навантаження													
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Shoulder+injury													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S43.7 Розтягнення та перенапруження інших та неуточнених частин плечового поясу													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S43.7 Розтягнення та перенапруження інших та неуточнених частин плечового поясу													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L79 Р/Д суглобу БДУ													
Диференційна діагностика	S40.0 Ушиб плеча та плечового поясу	T09.8 Інші уточнені травми тулуба, рівень неуточнений			S42.2 Перелом верхнього кінця плечової кістки									
Інструментальна діагностика	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		57706-00 Рентгенографія ключиці в одній проекції (правої)	57706-00-01 Рентгенографія ключиці в двох проекціях (правої)	57706-00-02 Рентгенографія ключиці в одній проекції (лівої)	57706-00-03 Рентгенографія ключиці в двох проекціях (лівої)	90901-04 МРТ грудини + грудино-ключичні суглоби	90901-07-01 МРТ плечового суглобу (правого)	90901-07-05 МРТ плечового суглобу (лівого)		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки
	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	92513-19 Анестезія місцева	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)			92514-19-04 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)			92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)			47684-00-16 Іммобілізація бандажем по типу «ДЕЗО» (без вартості виробу)		
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Дексketопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ			ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати надмірного фізичного навантаження													
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Shoulder+injury													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S53.10 Вивих ліктя, неуточнений													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S53.10 Вивих ліктя, неуточнений													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L80 Вивих /підвивих													
Диференційна діагностика	S53.4 Розтягнення зв'язок та деформація ліктьового суглоба		S50.0 Забій ліктя											
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)		90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)		56619-00-02 МЗКТ ліктьового суглоба (1 суглоб) (правого)		56619-00-07 МЗКТ ліктьового суглоба (1 суглоб) (лівого)	
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50106-00-02 Вправлення вивихів великих суглобів	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)
	47684-00-17 Іммобілізація косиночною пов'язкою (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	92513-19 Анестезія місцева	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-04 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)					
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ		ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати надмірного фізичного навантаження													

Реабілітація														
Профілактика	Дозоване фізичне навантаження;													
Довідкова інформація	Настанова 00930. Вивих ліктьового суглоба https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3685													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S53.11 Передній вивих ліктя													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S53.11 Передній вивих ліктя													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L80 Вивих /підвивих													
Диференційна діагностика	S53.4 Розтягнення зв'язок та деформація ліктьового суглоба		S50.0 Забій ліктя											
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)		90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)		56619-00-02 МЗКТ ліктьового суглоба (1 суглоб) (правого)		56619-00-07 МЗКТ ліктьового суглоба (1 суглоб) (лівого)	
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50106-00-02 Вправлення вивихів великих суглобів	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)
	47684-00-17 Іммобілізація косиночною пов'язкою (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	92513-19 Анестезія місцева	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-04 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)					
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ			ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати надмірного фізичного навантаження													
Реабілітація														
Профілактика	Дозоване фізичне навантаження;													

Довідкова інформація	Настанова 00930. Вивих ліктьового суглоба https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3685													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S53.12 Задній вивих ліктя													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S53.12 Задній вивих ліктя													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L80 Вивих /підвивих													
Диференційна діагностика	S53.4 Розтягнення зв'язок та деформація ліктьового суглоба		S50.0 Забій ліктя											
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)		90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)		56619-00-02 МЗКТ ліктьового суглоба (1 суглоб) (правого)		56619-00-07 МЗКТ ліктьового суглоба (1 суглоб) (лівого)	
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50106-00-02 Вправлення вивихів великих суглобів	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)
	47684-00-17 Іммобілізація косиночною пов'язкою (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	92513-19 Анестезія місцева	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-04 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)					
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ			ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації														
Реабілітація														
Профілактика	Дозоване фізичне навантаження;													
Довідкова інформація	Настанова 00930. Вивих ліктьового суглоба https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3685													
Опитування														

Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S53.13 Медіальний вивих ліктя													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S53.13 Медіальний вивих ліктя													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L80 Вивих /підвивих													
Диференційна діагностика	S53.4 Розтягнення зв'язок та деформація ліктьового суглоба		S50.0 Забій ліктя											
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)		90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)		56619-00-02 МЗКТ ліктьового суглоба (1 суглоб) (правого)		56619-00-07 МЗКТ ліктьового суглоба (1 суглоб) (лівого)	
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50106-00-02 Вправлення вивихів великих суглобів	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)
	47684-00-17 Іммобілізація косиночною пов'язкою (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	92513-19 Анестезія місцева	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-04 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)					
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ			ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати надмірного фізичного навантаження													
Реабілітація														
Профілактика	Дозоване фізичне навантаження;													
Довідкова інформація	Настанова 00930. Вивих ліктьового суглоба https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3685													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													

Назва протоколу	S53.14 Латеральний вивих ліктя													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S53.14 Латеральний вивих ліктя													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L80 Вивих /підвивих													
Диференційна діагностика	S53.4 Розтягнення зв'язок та деформація ліктьового суглоба			S50.0 Забій ліктя										
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)		90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)		56619-00-02 МЗКТ ліктьового суглоба (1 суглоб) (правого)		56619-00-07 МЗКТ ліктьового суглоба (1 суглоб) (лівого)	
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50106-00-02 Вправлення вивихів великих суглобів	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)
	47684-00-17 Іммобілізація косиночною пов'язкою (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	92513-19 Анестезія місцева	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-04 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)					
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ		ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати надмірного фізичного навантаження													
Реабілітація														
Профілактика	Дозоване фізичне навантаження;													
Довідкова інформація	Настанова 00930. Вивих ліктьового суглоба https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3685													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S53.18 Інший вивих ліктя													

Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S53.18 Інший вивих ліктя													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L80 Вивих /підвивих													
Диференційна діагностика	S53.4 Розтягнення зв'язок та деформація ліктьового суглоба		S50.0 Забій ліктя											
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)		90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)		56619-00-02 МЗКТ ліктьового суглоба (1 суглоб) (правого)		56619-00-07 МЗКТ ліктьового суглоба (1 суглоб) (лівого)	
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50106-00-02 Вправлення вивихів великих суглобів	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)
	47684-00-17 Іммобілізація косиночною пов'язкою (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки		47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	92513-19 Анестезія місцева	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)		97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії		92514-19-04 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)		92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)	
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Уникати надмірного фізичного навантаження													
Реабілітація														
Профілактика	Дозоване фізичне навантаження;													
Довідкова інформація	Настанова 00930. Вивих ліктьового суглоба https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3685													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S86.0 Травма ахіллового сухожилка													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S86.0 Травма ахіллового сухожилка													

Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L81 Травма опорно-рухової системи БДУ													
Диференційна діагностика	S90.0 Забій гомілковостопного суглоба			S82.3 Перелом дистального відділу великогомілкової кістки			S82.5 Перелом медіальної кісточки		S82.6 Перелом латеральної кісточки			S93.0 Вивих гомілковостопного суглоба		
Інструментальна діагностика	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)			55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)			55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)		
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона
	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс		96154-00 Ультразвукова терапія	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).			47684-00-13 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (гомілка)		47684-00-12 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (стопа)					
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Дексketопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА						
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключення надмірних фізичних навантажень	Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/ankle-sprain-in-adults-management?search=foot%20sprainsource=search_resultselectedTitle=2%7E15usage_type=defaultdisplay_rank=2						https://www.uptodate.com/contents/hindfoot-pain-in-adults-evaluation-and-diagnosis-of-common-causes?search=Dislocation%2C%20sprain%20and%20strain%20of%20joints%20and%20ligaments%20at%20ankle%20and%20foot%20levelsource=search_resultselectedTitle=8%7E150usage_type=defaultdisplay_rank=8						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S86.1 Травма інших(ого) м'язів(а) та сухожилків(ка) задньої групи м'язів на рівні гомілки													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S86.1 Травма інших(ого) м'язів(а) та сухожилків(ка) задньої групи м'язів на рівні гомілки													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L81 Травма опорно-рухової системи БДУ													
Диференційна діагностика	S90.0 Забій гомілковостопного суглоба		S82.3 Перелом дистального відділу великогомілкової кістки			S82.5 Перелом медіальної кісточки			S82.6 Перелом латеральної кісточки		S93.0 Вивих гомілковостопного суглоба			

Інструментальна діагностика	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)		55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)			55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)		
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона
	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс		96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).			96154-00 Ультразвукова терапія	47684-00-13 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (гомілка)			47684-00-12 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (стопа)				
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА						
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;	Виключення надмірних фізичних навантажень												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/ankle-sprain-in-adults-management?search=foot%20sprainsource=search_resultselectedTitle=2%7E15usage_type=defaultdisplay_rank=2							https://www.uptodate.com/contents/hindfoot-pain-in-adults-evaluation-and-diagnosis-of-common-causes?search=Dislocation%2C%20sprain%20and%20strain%20of%20joints%20and%20ligaments%20at%20ankle%20and%20foot%20levelsource=search_resultselectedTitle=8%7E150usage_type=defaultdisplay_rank=8						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S86.2 Травма м'яза(ів) та сухожилка(ів) передньої групи м'язів на рівні гомілки													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S86.2 Травма м'яза(ів) та сухожилка(ів) передньої групи м'язів на рівні гомілки													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L81 Травма опорно-рухової системи БДУ													
Диференційна діагностика	S90.0 Забій гомілковостопного суглоба		S82.5 Перелом медіальної кісточки				S82.6 Перелом латеральної кісточки			S93.0 Вивих гомілковостопного суглоба		S82.3 Перелом дистального відділу великогомілкової кістки		

Інструментальна діагностика	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)		55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)			55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)				
Лабораторні послуги															
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога														
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	
	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс		96154-00 Ультразвукова терапія	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).			47684-00-13 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (гомілка)			47684-00-12 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (стопа)					
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА							
Хірургічне/ендоскопічне лікування															
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;	Виключення надмірних фізичних навантажень													
Реабілітація															
Профілактика															
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/ankle-sprain-in-adults-management?search=foot%20sprainsource=search_resultselectedTitle=2%7E15usage_type=defaultdisplay_rank=2						https://www.uptodate.com/contents/hindfoot-pain-in-adults-evaluation-and-diagnosis-of-common-causes?search=Dislocation%2C%20sprain%20and%20strain%20of%20joints%20and%20ligaments%20at%20ankle%20and%20foot%20levelsource=search_resultselectedTitle=8%7E150usage_type=defaultdisplay_rank=8							
Опитування															
Стаціонарне лікування	ні														
Назва протоколу	S86.3 Травма м'язів(а) та сухожилка(ів) малогомілкової групи м'язів у ділянці гомілки														
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S86.3 Травма м'язів(а) та сухожилка(ів) малогомілкової групи м'язів у ділянці гомілки														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L81 Травма опорно-рухової системи БДУ														
Диференційна діагностика	S90.0 Забій гомілковостопного суглоба	S82.3 Перелом дистального відділу великогомілкової кістки	S82.5 Перелом медіальної кісточки	S82.6 Перелом латеральної кісточки	S93.0 Вивих гомілковостопного суглоба										

Інструментальна діагностика	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)							
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов’язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона
	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).			96154-00 Ультразвукова терапія		47684-00-13 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (гомілка)			47684-00-12 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (стопа)				
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА						
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;	Виключення надмірних фізичних навантажень												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/ankle-sprain-in-adults-management?search=foot%20sprainsource=search_resultselectedTitle=2%7E15usage_type=defaultdisplay_rank=2						https://www.uptodate.com/contents/hindfoot-pain-in-adults-evaluation-and-diagnosis-of-common-causes?search=Dislocation%2C%20sprain%20and%20strain%20of%20joints%20and%20ligaments%20at%20ankle%20and%20foot%20levelsource=search_resultselectedTitle=8%7E150usage_type=defaultdisplay_rank=8						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S86.7 Травми декількох м'язів та сухожилків у ділянці гомілки													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S86.7 Травми декількох м'язів та сухожилків у ділянці гомілки													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L81 Травма опорно-рухової системи БДУ													

Диференційна діагностика	S90.0 Забій гомілковостопного суглоба	S82.3 Перелом дистального відділу великогомілкової кістки	S82.5 Перелом медіальної кісточки	S82.6 Перелом латеральної кісточки	S93.0 Вивих гомілковостопного суглоба									
Інструментальна діагностика	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)							
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона
	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс			96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).			96154-00 Ультразвукова терапія		47684-00-13 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (гомілка)		47684-00-12 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (стопа)			
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА						
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;	Виключення надмірних фізичних навантажень												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/ankle-sprain-in-adults-management?search=foot%20sprainsource=search_resultselectedTitle=2%7E15usage_type=defaultdisplay_rank=2						https://www.uptodate.com/contents/hindfoot-pain-in-adults-evaluation-and-diagnosis-of-common-causes?search=Dislocation%2C%20sprain%20and%20strain%20of%20joints%20and%20ligaments%20at%20ankle%20and%20foot%20levelsource=search_resultselectedTitle=8%7E150usage_type=defaultdisplay_rank=8						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S86.8 Травма інших м'язів та сухожилків у ділянці гомілки													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S86.8 Травма інших м'язів та сухожилків у ділянці гомілки													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L81 Травма опорно-рухової системи БДУ													

Диференційна діагностика	S90.0 Забій гомілковостопного суглоба	S82.3 Перелом дистального відділу великогомілкової кістки	S82.5 Перелом медіальної кісточки	S82.6 Перелом латеральної кісточки	S93.0 Вивих гомілковостопного суглоба									
Інструментальна діагностика	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)							
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона
	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс			96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).			96154-00 Ультразвукова терапія		47684-00-13 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (гомілка)			47684-00-12 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (стопа)		
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА						
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;	Виключення надмірних фізичних навантажень												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/ankle-sprain-in-adults-management?search=foot%20sprainsource=search_resultselectedTitle=2%7E15usage_type=defaultdisplay_rank=2							https://www.uptodate.com/contents/hindfoot-pain-in-adults-evaluation-and-diagnosis-of-common-causes?search=Dislocation%2C%20sprain%20and%20strain%20of%20joints%20and%20ligaments%20at%20ankle%20and%20foot%20levelsource=search_resultselectedTitle=8%7E150usage_type=defaultdisplay_rank=8						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S86.9 Травма неуточненого м'яза та сухожилка у ділянці гомілки													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S86.9 Травма неуточненого м'яза та сухожилка у ділянці гомілки													

Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L81 Травма опорно-рухової системи БДУ													
Диференційна діагностика	S90.0 Забій гомілковостопного суглоба			S82.3 Перелом дистального відділу великогомілкової кістки			S82.5 Перелом медіальної кісточки		S82.6 Перелом латеральної кісточки		S93.0 Вивих гомілковостопного суглоба			
Інструментальна діагностика	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції			55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)		55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)		
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов’язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона
	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс			96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).			96154-00 Ультразвукова терапія		47684-00-13 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (гомілка)			47684-00-12 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (стопа)		
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Дексketопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА						
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;	Виключення надмірних фізичних навантажень												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/ankle-sprain-in-adults-management?search=foot%20sprainsource=search_resultselectedTitle=2%7E15usage_type=defaultdisplay_rank=2						https://www.uptodate.com/contents/hindfoot-pain-in-adults-evaluation-and-diagnosis-of-common-causes?search=Dislocation%2C%20sprain%20and%20strain%20of%20joints%20and%20ligaments%20at%20ankle%20and%20foot%20levelsource=search_resultselectedTitle=8%7E150usage_type=defaultdisplay_rank=8						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S93.0 Вивих гомілковостопного суглоба													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S93.0 Вивих гомілковостопного суглоба													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L80 Вивих /підвивих													
Диференційна діагностика	S90.0 Забій гомілковостопного суглоба		S82.3 Перелом дистального відділу великогомілкової кістки			S82.5 Перелом медіальної кісточки		S82.6 Перелом латеральної кісточки		S93.0 Вивих гомілковостопного суглоба				

Інструментальна діагностика	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях			90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		56619-00-04 МЗКТ індивідуальної області (за погодженням з лікарем)		90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)		
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона
	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47684-00-13 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (гомілка)	47684-00-12 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (стопа)	50106-00-02 Вправлення вивихів великих суглобів	92513-19 Анестезія місцева	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-04 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)				
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА						
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключення надмірних фізичних навантажень	Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/ankle-sprain-in-adults-management?search=foot%20sprainsource=search_resultselectedTitle=2%7E15usage_type=defaultdisplay_rank=2						https://www.uptodate.com/contents/hindfoot-pain-in-adults-evaluation-and-diagnosis-of-common-causes?search=Dislocation%2C%20sprain%20and%20strain%20of%20joints%20and%20ligaments%20at%20ankle%20and%20foot%20levelsource=search_resultselectedTitle=8%7E150usage_type=defaultdisplay_rank=8						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S93.10 Вивих пальця(ів) стопи, неуточнений													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S93.10 Вивих пальця(ів) стопи, неуточнений													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L80 Вивих /підвивих													
Диференційна діагностика	S90.3 Забій іншої та неуточненої частини стопи			S92.9 Перелом стопи, неуточнений										

Інструментальна діагностика	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	56619-00-04 МЗКТ індивідуальної області (за погодженням з лікарем)						
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона
	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47684-00-12 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (стопа)	50106-00-01 Вправлення вивихів суглобів кистей і стоп	92513-19 Анестезія місцева	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-04 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)					
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА						
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;	Повне виключення фізичного навантаження;												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/ankle-sprain-in-adults-management?search=foot%20sprainsource=search_resultselectedTitle=2%7E15usage_type=defaultdisplay_rank=2						https://www.uptodate.com/contents/hindfoot-pain-in-adults-evaluation-and-diagnosis-of-common-causes?search=Dislocation%2C%20sprain%20and%20strain%20of%20joints%20and%20ligaments%20at%20ankle%20and%20foot%20levelsource=search_resultselectedTitle=8%7E150usage_type=defaultdisplay_rank=8						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S93.11 Вивих плесно-фалангового суглоба													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S93.11 Вивих плесно-фалангового суглоба													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L80 Вивих /підвивих													
Диференційна діагностика	S90.3 Забій іншої та неуточненої частини стопи			S92.9 Перелом стопи, неуточнений										

Інструментальна діагностика	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	56619-00-04 МЗКТ індивідуальної області (за погодженням з лікарем)						
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов’язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона
	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47684-00-13 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (гомілка)	47684-00-12 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (стопа)	50106-00-01 Вправлення вивихів суглобів кистей і стоп	92513-19 Анестезія місцева	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-04 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)				
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА						
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Повне виключення фізичного навантаження;	Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/ankle-sprain-in-adults-management?search=foot%20sprainsource=search_resultselectedTitle=2%7E15usage_type=defaultdisplay_rank=2						https://www.uptodate.com/contents/hindfoot-pain-in-adults-evaluation-and-diagnosis-of-common-causes?search=Dislocation%2C%20sprain%20and%20strain%20of%20joints%20and%20ligaments%20at%20ankle%20and%20foot%20levelsource=search_resultselectedTitle=8%7E150usage_type=defaultdisplay_rank=8						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S93.12 Вивих міжфалангового суглоба стопи													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S93.12 Вивих міжфалангового суглоба стопи													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L80 Вивих /підвивих													
Диференційна діагностика	S90.3 Забій іншої та неуточненої частини стопи			S92.9 Перелом стопи, неуточнений										

Інструментальна діагностика	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	56619-00-04 МЗКТ індивідуальної області (за погодженням з лікарем)						
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов’язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона
	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47684-00-13 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (гомілка)	47684-00-12 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (стопа)	50106-00-01 Вправлення вивихів суглобів кистей і стоп	92513-19 Анестезія місцева	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-04 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)				
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА						
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Повне виключення фізичного навантаження;	Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/ankle-sprain-in-adults-management?search=foot%20sprainsource=search_resultselectedTitle=2%7E15usage_type=defaultdisplay_rank=2					https://www.uptodate.com/contents/hindfoot-pain-in-adults-evaluation-and-diagnosis-of-common-causes?search=Dislocation%2C%20sprain%20and%20strain%20of%20joints%20and%20ligaments%20at%20ankle%20and%20foot%20levelsource=search_resultselectedTitle=8%7E150usage_type=defaultdisplay_rank=8						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S93.30 Вивих стопи, ділянка неуточнена													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S93.30 Вивих стопи, ділянка неуточнена													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L80 Вивих /підвивих													

Диференційна діагностика	S90.3 Забій іншої та неуточненої частини стопи			S92.9 Перелом стопи, неуточнений										
Інструментальна діагностика	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	56619-00-04 МЗКТ індивідуальної області (за погодженням з лікарем)						
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов’язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона
	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47684-00-13 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (гомілка)	47684-00-12 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (стопа)	50106-00-01 Вправлення вивихів суглобів кистей і стоп	92513-19 Анестезія місцева	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-04 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)				
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА						
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключення надмірних фізичних навантажень	Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/ankle-sprain-in-adults-management?search=foot%20sprainsource=search_resultselectedTitle=2%7E15usage_type=defaultdisplay_rank=2					https://www.uptodate.com/contents/hindfoot-pain-in-adults-evaluation-and-diagnosis-of-common-causes?search=Dislocation%2C%20sprain%20and%20strain%20of%20joints%20and%20ligaments%20at%20ankle%20and%20foot%20levelsource=search_resultselectedTitle=8%7E150usage_type=defaultdisplay_rank=8						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S93.31 Вивих заплеснової кістки, суглоб неуточнений													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S93.31 Вивих заплеснової кістки, суглоб неуточнений													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L80 Вивих /підвивих													

Диференційна діагностика	S90.3 Забій іншої та неуточненої частини стопи			S92.9 Перелом стопи, неуточнений										
Інструментальна діагностика	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	56619-00-04 МЗКТ індивідуальної області (за погодженням з лікарем)						
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов’язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона
	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47684-00-13 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (гомілка)	47684-00-12 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (стопа)	50106-00-01 Вправлення вивихів суглобів кистей і стоп	92513-19 Анестезія місцева	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-04 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)				
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА						
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключення надмірних фізичних навантажень	Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/ankle-sprain-in-adults-management?search=foot%20sprainsource=search_resultselectedTitle=2%7E15usage_type=defaultdisplay_rank=2						https://www.uptodate.com/contents/hindfoot-pain-in-adults-evaluation-and-diagnosis-of-common-causes?search=Dislocation%2C%20sprain%20and%20strain%20of%20joints%20and%20ligaments%20at%20ankle%20and%20foot%20levelsource=search_resultselectedTitle=8%7E150usage_type=defaultdisplay_rank=8						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S93.32 Вивих поперечного суглоба передплесна													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S93.32 Вивих поперечного суглоба передплесна													

Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L80 Вивих /підвивих													
Диференційна діагностика	S90.3 Забій іншої та неуточненої частини стопи			S92.9 Перелом стопи, неуточнений										
Інструментальна діагностика	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	56619-00-04 МЗКТ індивідуальної області (за погодженням з лікарем)				
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов’язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона
	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47684-00-13 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (гомілка)	47684-00-12 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (стопа)	50106-00-01 Вправлення вивихів суглобів кистей і стоп	92513-19 Анестезія місцева	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-04 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)				
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА						
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключення надмірних фізичних навантажень	Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/ankle-sprain-in-adults-management?search=foot%20sprainsource=search_resultselectedTitle=2%7E15usage_type=defaultdisplay_rank=2					https://www.uptodate.com/contents/hindfoot-pain-in-adults-evaluation-and-diagnosis-of-common-causes?search=Dislocation%2C%20sprain%20and%20strain%20of%20joints%20and%20ligaments%20at%20ankle%20and%20foot%20levelsource=search_resultselectedTitle=8%7E150usage_type=defaultdisplay_rank=8						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S93.33 Вивих заплесно-плеснового суглоба													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S93.33 Вивих заплесно-плеснового суглоба													

Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L80 Вивих /підвивих													
Диференційна діагностика	S90.3 Забій іншої та неуточненої частини стопи			S92.9 Перелом стопи, неуточнений										
Інструментальна діагностика	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	56619-00-04 МЗКТ індивідуальної області (за погодженням з лікарем)						
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов’язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона
	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47684-00-13 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (гомілка)	47684-00-12 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (стопа)	50106-00-01 Вправлення вивихів суглобів кистей і стоп	92513-19 Анестезія місцева	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-04 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)				
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА						
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключення надмірних фізичних навантажень	Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/ankle-sprain-in-adults-management?search=foot%20sprainsource=search_resultselectedTitle=2%7E15usage_type=defaultdisplay_rank=2							https://www.uptodate.com/contents/hindfoot-pain-in-adults-evaluation-and-diagnosis-of-common-causes?search=Dislocation%2C%20sprain%20and%20strain%20of%20joints%20and%20ligaments%20at%20ankle%20and%20foot%20levelsource=search_resultselectedTitle=8%7E150usage_type=defaultdisplay_rank=8						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S93.34 Вивих плеснової кістки, суглоб неуточнений													

Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S93.34 Вивих плеснової кістки, суглоб неуточнений													
Назва та ідентифікатор по ІСРС-2	L80 Вивих /підвивих													
Диференційна діагностика	S90.3 Забій іншої та неуточненої частини стопи			S92.9 Перелом стопи, неуточнений										
Інструментальна діагностика	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	56619-00-04 МЗКТ індивідуальної області (за погодженням з лікарем)			55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)			55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)		
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов’язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона
	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47684-00-13 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (гомілка)	47684-00-12 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (стопа)	50106-00-01 Вправлення вивихів суглобів кистей і стоп	92513-19 Анестезія місцева	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-04 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)				
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Дексketопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА						
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключення надмірних фізичних навантажень	Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/ankle-sprain-in-adults-management?search=foot%20sprainsource=search_resultselectedTitle=2%7E15usage_type=defaultdisplay_rank=2						https://www.uptodate.com/contents/hindfoot-pain-in-adults-evaluation-and-diagnosis-of-common-causes?search=Dislocation%2C%20sprain%20and%20strain%20of%20joints%20and%20ligaments%20at%20ankle%20and%20foot%20levelsource=search_resultselectedTitle=8%7E150usage_type=defaultdisplay_rank=8						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S93.38 Вивих іншої ділянки стопи													

Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S93.38 Вивих іншої ділянки стопи													
Назва та ідентифікатор по ІСРС-2	L80 Вивих /підвивих													
Диференційна діагностика	S90.3 Забій іншої та неуточненої частини стопи			S92.9 Перелом стопи, неуточнений										
Інструментальна діагностика	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		56619-00-04 МЗКТ індивідуальної області (за погодженням з лікарем)		55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)			55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)		
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов’язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона
	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	96154-00 Ультразвукова терапія	47684-00-13 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (гомілка)	47684-00-12 Імобілізація пластиковою фіксуючою пов'язкою Xkilet (3D) (стопа)	50106-00-01 Вправлення вивихів суглобів кистей і стоп	92513-19 Анестезія місцева	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-04 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)				
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА						
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключення надмірних фізичних навантажень	Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/ankle-sprain-in-adults-management?search=foot%20sprainsource=search_resultselectedTitle=2%7E15usage_type=defaultdisplay_rank=2						https://www.uptodate.com/contents/hindfoot-pain-in-adults-evaluation-and-diagnosis-of-common-causes?search=Dislocation%2C%20sprain%20and%20strain%20of%20joints%20and%20ligaments%20at%20ankle%20and%20foot%20levelsource=search_resultselectedTitle=8%7E150usage_type=defaultdisplay_rank=8						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S83.2 Розрив меніска, свіжий													

Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S83.2 Розрив меніска, свіжий													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L96 Гостре внутрішнє ушкодження коліна													
Диференційна діагностика	M22.3 Інші порушення надколінка			M22.1 Звичний підвивих надколінка			M76.5 Тендиніт надколінка		S82.0 Перелом надколінка					
Інструментальна діагностика	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)												
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона
	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс				96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).				96154-00 Ультразвукова терапія					
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА						
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Повне виключення фізичного навантаження;	Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00361. Переломи колінного суглоба https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3238						Настанова 00359. Пошкодження коліна https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3236							
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	S83.3 Розрив хряща колінного суглоба, свіжий													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S83.3 Розрив хряща колінного суглоба, свіжий													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L96 Гостре внутрішнє ушкодження коліна													
Диференційна діагностика	M22.3 Інші порушення надколінка			M22.1 Звичний підвивих надколінка			M76.5 Тендиніт надколінка	S82.0 Перелом надколінка						

Інструментальна діагностика	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)				90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)										
Лабораторні послуги															
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога			A67006 Консультація Фізіотерапевта											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії	47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії	47684-00-01 Накладення малих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов'язки	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	
	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс					96154-00 Ультразвукова терапія				96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).					
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Дексketопрофен	Кетопрофен	
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА							
Хірургічне/ендоскопічне лікування															
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Повне виключення фізичного навантаження;	Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;													
Реабілітація															
Профілактика															
Довідкова інформація	Настанова 00361. Переломи колінного суглоба https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3238							Настанова 00359. Пошкодження коліна https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3236							
Опитування															
Стаціонарне лікування	так														
Назва протоколу	M87.00 Ідіопатичний асептичний некроз кістки, множинні локалізації														
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M87.00 Ідіопатичний асептичний некроз кістки, множинні локалізації														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші														
Диференційна діагностика	M36.1 Артропатія при новоутвореннях (C00-D48 †)	M25.9 Ураження суглоба, неуточнене		M24.9 Порушення суглоба, неуточнене		M89.9 Ураження кісток, неуточнене		M87.2 Остеонекроз, спричинений перенесеною травмою			M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені				
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	57715-00 Рентгенографія кісток тазу в одній проекції	57712-00-01 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (лівого)	57712-00 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (правого)	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу	90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу	90901-07-02 МРТ променевозап'ясного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	

	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)			90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)				
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Коагулограма на автоматичному аналізаторі									
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога														
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс		96154-00 (УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона		96155-00-07 Дарсонвалізація, 1 зона	96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона	96155-00-08 УВЧ-терапія	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)			50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД			
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	
	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Лорноксикам	Теноксикам	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ		Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Бетаметазон	Пентоксифілін	
	ВІНКАМІН	ІЗОКСУПРИН	Троксерутин	Гепарин натрій	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД	РИВАРОКСАБАН	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Варфарин	ДАБІГАТРАНЕТЕКСИЛАТ	ФЕНІНДІОН	ГЕСПЕРИДИН+ДІОСМІН	ДІОСМІН	ГІДРОСМІН	АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+РУТОЗИД	
	НАДРОПАРИН КАЛЬЦІЙ		ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА			КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+МЕТАМІЗОЛ НАТРІЙ+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНОБАРБІТАЛ									
Хірургічне/ендоскопічне лікування															
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Потрібно своєчасно проводити санацію ран в ділянці суглобів, не допускати їх інфікування.													
Реабілітація															
Профілактика															
Довідкова інформація	https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.16.19. - Асептичний остеонекроз														
Опитування															
Стаціонарне лікування	так														
Назва протоколу	M87.01 Ідіопатичний асептичний некроз кістки, ділянка плеча														
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M87.01 Ідіопатичний асептичний некроз кістки, ділянка плеча														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші														
Диференційна діагностика	M36.1 Артропатія при новоутвореннях (C00-D48 †)		M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені			M25.9 Ураження суглоба, неуточнене		M24.9 Порушення суглоба, неуточнене		M87.2 Остеонекроз, спричинений перенесеною травмою			M89.9 Ураження кісток, неуточнене		

Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу		90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу		90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)		
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Коагулограма на автоматичному аналізаторі								
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-08 УВЧ-терапія	96154-00 (УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона	96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона	96155-00-07 Дарсонвалізація, 1 зона	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД		50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)					
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ
	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Лорноксикам	Теноксикам	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ		Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Бетаметазон	Пентоксифілін
	ВІНКАМІН	ІЗОКСУПРИН	Троксерутин	Гепарин натрій	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД	РИВАРОКСАБАН	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Варфарин	ДАБІГАТРАН ЕТЕКСИЛАТ	ФЕНІНДІОН	ГЕСПЕРИДИН+ДІОСМІН	ДІОСМІН	ГІДРОСМІН	АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+РУТОЗИД
	НАДРОПАРИН КАЛЬЦІЙ		ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА			КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+МЕТАМІЗОЛ НАТРІЙ+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНОБАРБІТАЛ								
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Потрібно своєчасно проводити санацію ран в ділянці суглобів, не допускати їх інфікування.												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.16.19. - Асептичний остеонекроз													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M87.02 Ідіопатичний асептичний некроз кістки, плече													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M87.02 Ідіопатичний асептичний некроз кістки, плече													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M36.1 Артропатія при новоутвореннях (C00-D48 †)		M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені			M25.9 Ураження суглоба, неуточнене		M24.9 Порушення суглоба, неуточнене		M87.2 Остеонекроз, спричинений перенесеною травмою		M89.9 Ураження кісток, неуточнене		

Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу	90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу	90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції					90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)		
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Коагулограма на автоматичному аналізаторі									
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-08 УВЧ-терапія	96154-00 (УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона	96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона	96155-00-07 Дарсонвалізація, 1 зона		50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД			96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс		50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)		
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ
	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Лорноксикам	Теноксикам	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ		Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Бетаметазон	Пентоксифілін
	ВІНКАМІН	ІЗОКСУПРИН	Троксерутин	Гепарин натрій	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД	РИВАРОКСАБАН	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Варфарин	ДАБІГАТРАН ЕТЕКСИЛАТ	ФЕНІНДІОН	ГЕСПЕРИДИН+ДІОСМІН	ДІОСМІН	ГІДРОСМІН	АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+РУТОЗИД
	НАДРОПАРИН КАЛЬЦІЙ		ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА		КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+МЕТАМІЗОЛ НАТРІЙ+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНОБАРБІТАЛ									
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Потрібно своєчасно проводити санацію ран в ділянці суглобів, не допускати їх інфікування.												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.16.19. - Асептичний остеонекроз													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M87.03 Ідіопатичний асептичний некроз кістки, передпліччя													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M87.03 Ідіопатичний асептичний некроз кістки, передпліччя													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M36.1 Артропатія при новоутвореннях (C00-D48 †)		M25.9 Ураження суглоба, неуточнене		M24.9 Порушення суглоба, неуточнене		M87.2 Остеонекроз, спричинений перенесеною травмою			M89.9 Ураження кісток, неуточнене		M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені		
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)		90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)		

Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Коагулограма на автоматичному аналізаторі							
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона		96155-00-08 УВЧ-терапія	96154-00 (УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона	96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона	96155-00-07 Дарсонвалізація, 1 зона	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД			96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс		50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)		
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ
	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Лорноксикам	Теноксикам	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ		Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Бетаметазон	Пентоксифілін
	ВІНКАМІН	ІЗОКСУПРИН	Троксерутин	Гепарин натрій	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД	РИВАРОКСАБАН	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Варфарин	ДАБІГАТРАН ЕТЕКСИЛАТ	ФЕНІНДІОН	ГЕСПЕРИДИН+ДІОСМІН	ДІОСМІН	ГІДРОСМІН	АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+РУТОЗИД
	НАДРОПАРИН КАЛЬЦІЙ		ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА				КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+МЕТАМІЗОЛ НАТРІЙ+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНОБАРБІТАЛ							
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Потрібно своєчасно проводити санацію ран в ділянці суглобів, не допускати їх інфікування.												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.16.19. - Асептичний остеонекроз													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M87.04 Ідіопатичний асептичний некроз кістки, кисть													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M87.04 Ідіопатичний асептичний некроз кістки, кисть													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M36.1 Артропатія при новоутвореннях (C00-D48 †)		M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені			M25.9 Ураження суглоба, неуточнене		M24.9 Порушення суглоба, неуточнене		M87.2 Остеонекроз, спричинений перенесеною травмою			M89.9 Ураження кісток, неуточнене	
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)		90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Коагулограма на автоматичному аналізаторі								
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс		96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона		96155-00-07 Дарсонвалізація, 1 зона	96155-00-08 УВЧ-терапія	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД	96154-00 (УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона			50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)		
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ
	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Лорноксикам	Теноксикам	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ		Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Бетаметазон	Пентоксифілін
	ВІНКАМІН	ІЗОКСУПРИН	Троксерутин	Гепарин натрій	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД	РИВАРОКСАБАН	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Варфарин	ДАБІГАТРАН ЕТЕКСИЛАТ	ФЕНІНДІОН	ГЕСПЕРИДИН+ДІОСМІН	ДІОСМІН	ГІДРОСМІН	АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+РУТОЗИД
	НАДРОПАРИН КАЛЬЦІЙ		ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА				КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+МЕТАМІЗОЛ НАТРІЙ+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНОБАРБІТАЛ							
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Потрібно своєчасно проводити санацію ран в ділянці суглобів, не допускати їх інфікування.												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.16.19. - Асептичний остеонекроз													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M87.05 Ідіопатичний асептичний некроз кістки, ділянка таза та стегно													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M87.05 Ідіопатичний асептичний некроз кістки, ділянка таза та стегно													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M36.1 Артропатія при новоутвореннях (C00-D48 †)		M25.9 Ураження суглоба, неуточнене		M24.9 Порушення суглоба, неуточнене		M87.2 Остеонекроз, спричинений перенесеною травмою			M89.9 Ураження кісток, неуточнене		M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені		
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		57715-00 Рентгенографія кісток тазу в одній проекції	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту			90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції			90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)		
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Коагулограма на автоматичному аналізаторі							
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс		96154-00 (УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона	96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона	96155-00-07 Дарсонвалізація, 1 зона		96155-00-08 УВЧ-терапія	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД			50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)		
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ
	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Лорноксикам	Теноксикам	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ		Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Бетаметазон	Пентоксифілін
	ВІНКАМІН	ІЗОКСУПРИН	Троксерутин	Гепарин натрій	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД	РИВАРОКСАБАН	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Варфарин	ДАБІГАТРАН ЕТЕКСИЛАТ	ФЕНІНДІОН	ГЕСПЕРИДИН+ДІОСМІН	ДІОСМІН	ГІДРОСМІН	АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+РУТОЗИД
	НАДРОПАРИН КАЛЬЦІЙ		ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА			КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+МЕТАМІЗОЛ НАТРІЙ+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНОБАРБІТАЛ								
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Потрібно своєчасно проводити санацію ран в ділянці суглобів, не допускати їх інфікування.												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.16.19. - Асептичний остеонекроз													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M87.06 Ідіопатичний асептичний некроз кістки, гомілка													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M87.06 Ідіопатичний асептичний некроз кістки, гомілка													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M36.1 Артропатія при новоутвореннях (C00-D48 †)		M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені		M25.9 Ураження суглоба, неуточнене		M24.9 Порушення суглоба, неуточнене		M87.2 Остеонекроз, спричинений перенесеною травмою			M89.9 Ураження кісток, неуточнене		
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції			90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)		90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни		90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)		
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Коагулограма на автоматичному аналізаторі									
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс		96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона		96155-00-07 Дарсонвалізація, 1 зона	96155-00-08 УВЧ-терапія	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД		96154-00 (УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона		50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)		
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Ібупрофен	Напроксен	Дексketопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ
	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Лорноксикам	Теноксикам	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон		Пентоксифілін
	ВІНКАМІН	ІЗОКСУПРИН	Троксерутин	Гепарин натрій	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД	РИВАРОКСАБАН	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Варфарин	ДАБІГАТРАН ЕТЕКСИЛАТ	ФЕНІНДІОН	ГЕСПЕРИДИН+ДІОСМІН	ДІОСМІН	ГІДРОСМІН	АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+РУТОЗИД
	НАДРОПАРИН КАЛЬЦІЙ		ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА				КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+МЕТАМІЗОЛ НАТРІЙ+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНОБАРБІТАЛ							
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Потрібно своєчасно проводити санацію ран в ділянці суглобів, не допускати їх інфікування.												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.16.19. - Асептичний остеонекроз													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M87.07 Ідіопатичний асептичний некроз кістки, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M87.07 Ідіопатичний асептичний некроз кістки, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M36.1 Артропатія при новоутвореннях (C00-D48 †)		M25.9 Ураження суглоба, неуточнене		M24.9 Порушення суглоба, неуточнене		M87.2 Остеонекроз, спричинений перенесеною травмою			M89.9 Ураження кісток, неуточнене		M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені		
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)					
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Коагулограма на автоматичному аналізаторі							
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс			96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона	96155-00-07 Дарсонвалізація, 1 зона	96155-00-08 УВЧ-терапія	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД		96154-00 (УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона		50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)		
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ
	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Лорноксикам	Теноксикам	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон		Пентоксифілін
	ВІНКАМІН	ІЗОКСУПРИН	Троксерутин	Гепарин натрій	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД	РИВАРОКСАБАН	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Варфарин	ДАБІГАТРАНЕТЕКСИЛАТ	ФЕНІНДІОН	ГЕСПЕРИДИН+ДІОСМІН	ДІОСМІН	ГІДРОСМІН	АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+РУТОЗИД
	НАДРОПАРИН КАЛЬЦІЙ		ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА				КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+МЕТАМІЗОЛ НАТРІЙ+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНОБАРБІТАЛ							
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Потрібно своєчасно проводити санацію ран в ділянці суглобів, не допускати їх інфікування.												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.16.19. - Асептичний остеонекроз													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M87.08 Ідіопатичний асептичний некроз кістки, інші локалізації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M87.08 Ідіопатичний асептичний некроз кістки, інші локалізації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M36.1 Артропатія при новоутвореннях (C00-D48 †)		M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені			M25.9 Ураження суглоба, неуточнене		M24.9 Порушення суглоба, неуточнене		M87.2 Остеонекроз, спричинений перенесеною травмою			M89.9 Ураження кісток, неуточнене	
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	57715-00 Рентгенографія кісток тазу в одній проекції	57712-00-01 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (лівого)	57712-00 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (правого)	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу	90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу	90901-07-02 МРТ променевозап'ясного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)
	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)				

Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)				С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Коагулограма на автоматичному аналізаторі							
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-08 УВЧ-терапія	96154-00 (УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона		96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона	96155-00-07 Дарсонвалізація, 1 зона	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД			50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)			
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ
	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Лорноксикам	Теноксикам	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон		Пентоксифілін
	ВІНКАМІН	ІЗОКСУПРИН	Троксерутин	Гепарин натрій	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД	РИВАРОКСАБАН	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Варфарин	ДАБІГАТРАН ЕТЕКСИЛАТ	ФЕНІНДІОН	ГЕСПЕРИДИН+ДІОСМІН	ДІОСМІН	ГІДРОСМІН	АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+РУТОЗИД
	НАДРОПАРИН КАЛЬЦІЙ		ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА					КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+МЕТАМІЗОЛ НАТРІЙ+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНОБАРБІТАЛ						
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Потрібно своєчасно проводити санацію ран в ділянці суглобів, не допускати їх інфікування.												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.16.19. - Асептичний остеонекроз													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M87.09 Ідіопатичний асептичний некроз кістки, локалізація неуточнена													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M87.09 Ідіопатичний асептичний некроз кістки, локалізація неуточнена													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L99 Захворювання (Ц) інші													
Диференційна діагностика	M36.1 Артропатія при новоутвореннях (C00-D48 †)			M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені			M25.9 Ураження суглоба, неуточнене		M24.9 Порушення суглоба, неуточнене		M87.2 Остеонекроз, спричинений перенесеною травмою		M89.9 Ураження кісток, неуточнене	
Інструментальна діагностика	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	57715-00 Рентгенографія кісток тазу в одній проекції	57712-00-01 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (лівого)	57712-00 Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції (правого)	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу	90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу	90901-07-02 МРТ променевозап'ясного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)

	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)			90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)			
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)				С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Коагулограма на автоматичному аналізаторі							
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-08 УВЧ-терапія	96154-00 (УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона	96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона	96155-00-07 Дарсонвалізація, 1 зона		50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД			50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)			
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ
	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Лорноксикам	Теноксикам	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ		Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	Пентоксифілін
	ВІНКАМІН	ІЗОКСУПРИН	Троксерутин	Гепарин натрій	ГЕПАРИН НАТРІЙ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД	РИВАРОКСАБАН	ЕНОКСАПАРИН НАТРІЙ	Варфарин	ДАБІГАТРАН ЕТЕКСИЛАТ	ФЕНІНДІОН	ГЕСПЕРИДИН+ДІОСМІН	ДІОСМІН	ГІДРОСМІН	АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+РУТОЗИД
	НАДРОПАРИН КАЛЬЦІЙ		ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА					КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+МЕТАМІЗОЛ НАТРІЙ+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНОБАРБІТАЛ						
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Потрібно своєчасно проводити санацію ран в ділянці суглобів, не допускати їх інфікування.												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.16.19. - Асептичний остеонекроз													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M65.10 Інший інфекційний (тендо)синовіт, множинні локалізації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M65.10 Інший інфекційний (тендо)синовіт, множинні локалізації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													
Диференційна діагностика	M65.8 Інший синовіт та тендосиновіт		M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені			M25.9 Ураження суглоба, неуточнене								

Інструментальна діагностика	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу	90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)
	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)	55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)	55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)	55800-00-03 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-01 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (правого)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)
	55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)		55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)			90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції			90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції			90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Цитологічне дослідження синовіальної рідини		Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору			
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД	90594-00 Пункція суглоба	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-08 УВЧ-терапія	96154-00 (УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона	96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона	96155-00-07 Дарсонвалізація, 1 зона	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-04 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)		30223-03 Розтин і дренування абсцесу м'яких тканин (глибоких)	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом
	30223-03-01 Розріз та дренування абсцесу м'яких тканин				92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)									
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ
	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Лорноксикам	Теноксикам	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Лідокаїн	Диметилсульфоксид	ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Потрібно своєчасно проводити санацію ран в ділянці суглобів, не допускати їх інфікування.												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00430. Ахіллове сухожилля: тендинопатії та розрив https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3287													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M65.11 Інший інфекційний (тендо)синовіт, ділянка плеча													

Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M65.11 Інший інфекційний (тендо)синовіт, ділянка плеча													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													
Диференційна діагностика	M65.8 Інший синовіт та тендосиновіт		M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені			M25.9 Ураження суглоба, неуточнене								
Інструментальна діагностика	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу	90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях						
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Цитологічне дослідження синовіальної рідини		Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору			
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД	90594-00 Пункція суглоба	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-08 УВЧ-терапія	96154-00 (УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона	96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона	96155-00-07 Дарсонвалізація, 1 зона	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-04 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)		30223-03 Розтин і дренування абсцесу м'яких тканин (глибоких)	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом
	30223-03-01 Розріз та дренування абсцесу м'яких тканин				92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)									
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ
	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Лорноксикам	Теноксикам	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Лідокаїн	Диметилсульфоксид	ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Потрібно своєчасно проводити санацію ран в ділянці суглобів, не допускати їх інфікування.												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація														
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M65.12 Інший інфекційний (тендо)синовіт, плече													

Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M65.12 Інший інфекційний (тендо)синовіт, плече													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													
Диференційна діагностика	M65.8 Інший синовіт та тендосиновіт		M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені			M25.9 Ураження суглоба, неуточнене								
Інструментальна діагностика	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу	90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях						
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Цитологічне дослідження синовіальної рідини		Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору			
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД	90594-00 Пункція суглоба	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-08 УВЧ-терапія	96154-00 (УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона	96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона	96155-00-07 Дарсонвалізація, 1 зона	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-04 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)		30223-03 Розтин і дренування абсцесу м'яких тканин (глибоких)	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом
	30223-03-01 Розріз та дренування абсцесу м'яких тканин				92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)									
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ
	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Лорноксикам	Теноксикам	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Лідокаїн	Диметилсульфоксид	ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Потрібно своєчасно проводити санацію ран в ділянці суглобів, не допускати їх інфікування.												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація														
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M65.13 Інший інфекційний (тендо)синовіт, передпліччя													

Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M65.13 Інший інфекційний (тендо)синовіт, передпліччя													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													
Диференційна діагностика	M65.8 Інший синовіт та тендосиновіт		M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені			M25.9 Ураження суглоба, неуточнене								
Інструментальна діагностика	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	55800-00-03 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-01 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (правого)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях			
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Цитологічне дослідження синовіальної рідини		Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору			
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД	90594-00 Пункція суглоба	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-08 УВЧ-терапія	96154-00 (УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона	96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона	96155-00-07 Дарсонвалізація, 1 зона	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-04 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)		30223-03 Розтин і дренування абсцесу м'яких тканин (глибоких)	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом
	30223-03-01 Розріз та дренування абсцесу м'яких тканин				92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)									
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ
	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Лорноксикам	Теноксикам	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Лідокаїн	Диметилсульфоксид	ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Потрібно своєчасно проводити санацію ран в ділянці суглобів, не допускати їх інфікування.												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація														
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M65.14 Інший інфекційний (тендо)синовіт, кисть													

Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M65.14 Інший інфекційний (тендо)синовіт, кисть													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													
Диференційна діагностика	M65.8 Інший синовіт та тендосиновіт			M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені		M25.9 Ураження суглоба, неуточнене								
Інструментальна діагностика	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях						
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Цитологічне дослідження синовіальної рідини		Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору			
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД	90594-00 Пункція суглоба	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-08 УВЧ-терапія	96154-00 (УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона	96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона	96155-00-07 Дарсонвалізація, 1 зона	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-04 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)		30223-03 Розтин і дренування абсцесу м'яких тканин (глибоких)	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом
	30223-03-01 Розріз та дренування абсцесу м'яких тканин				92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)									
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ
	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Лорноксикам	Теноксикам	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Лідокаїн	Диметилсульфоксид	ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Потрібно своєчасно проводити санацію ран в ділянці суглобів, не допускати їх інфікування.												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація														
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M65.15 Інший інфекційний (тендо)синовіт, ділянка таза та стегно													

Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M65.15 Інший інфекційний (тендо)синовіт, ділянка таза та стегно													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													
Диференційна діагностика	M65.8 Інший синовіт та тендосиновіт		M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені		M25.9 Ураження суглоба, неуточнене									
Інструментальна діагностика	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)	55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях							
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Цитологічне дослідження синовіальної рідини			Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору			
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД	90594-00 Пункція суглоба	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-08 УВЧ-терапія	96154-00 (УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона	96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона	96155-00-07 Дарсонвалізація, 1 зона	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-04 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)		30223-03 Розтин і дренування абсцесу м'яких тканин (глибоких)	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом
	30223-03-01 Розріз та дренування абсцесу м'яких тканин				92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)									
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ
	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Лорноксикам	Теноксикам	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Лідокаїн	Диметилсульфоксид	ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Потрібно своєчасно проводити санацію ран в ділянці суглобів, не допускати їх інфікування.												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00430. Ахіллове сухожилля: тендинопатії та розрив https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3287													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M65.16 Інший інфекційний (тендо)синовіт, гомілка													

Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M65.16 Інший інфекційний (тендо)синовіт, гомілка													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													
Диференційна діагностика	M65.8 Інший синовіт та тендосиновіт		M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені			M25.9 Ураження суглоба, неуточнене								
Інструментальна діагностика	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)	55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)
	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)	55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)	55800-00-03 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-01 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (правого)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)	55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)	55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)				
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Цитологічне дослідження синовіальної рідини		Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору			
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД	90594-00 Пункція суглоба	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-08 УВЧ-терапія	96154-00 (УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона	96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона	96155-00-07 Дарсонвалізація, 1 зона	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-04 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)		30223-03 Розтин і дренування абсцесу м'яких тканин (глибоких)	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом
	30223-03-01 Розріз та дренування абсцесу м'яких тканин				92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)									
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ
	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Лорноксикам	Теноксикам	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Лідокаїн	Диметилсульфоксид	ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Потрібно своєчасно проводити санацію ран в ділянці суглобів, не допускати їх інфікування.												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00430. Ахіллове сухожилля: тендинопатії та розрив https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3287													
Опитування														

Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M65.17 Інший інфекційний (тендо)синовіт, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M65.17 Інший інфекційний (тендо)синовіт, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													
Диференційна діагностика	M65.8 Інший синовіт та тендосиновіт		M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені			M25.9 Ураження суглоба, неуточнене								
Інструментальна діагностика	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях				
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Цитологічне дослідження синовіальної рідини		Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору			
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД	90594-00 Пункція суглоба	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-08 УВЧ-терапія	96154-00 (УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона	96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона	96155-00-07 Дарсонвалізація, 1 зона	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-04 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)		30223-03 Розтин і дренування абсцесу м'яких тканин (глибоких)	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом
	30223-03-01 Розріз та дренування абсцесу м'яких тканин				92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)									
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ
	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Лорноксикам	Теноксикам	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Лідокаїн	Диметилсульфоксид	ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Потрібно своєчасно проводити санацію ран в ділянці суглобів, не допускати їх інфікування.												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00430. Ахіллове сухожилля: тендинопатії та розрив https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3287													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													

Назва протоколу	M65.18 Інший інфекційний (тендо)синовіт, інші локалізації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M65.18 Інший інфекційний (тендо)синовіт, інші локалізації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													
Диференційна діагностика	M65.8 Інший синовіт та тендосиновіт		M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені		M25.9 Ураження суглоба, неуточнене									
Інструментальна діагностика	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу	90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)
	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)	55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)	55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)	55800-00-03 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-01 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (правого)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)
	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)		55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)		55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)			90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції			90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Цитологічне дослідження синовіальної рідини			Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору			
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД	90594-00 Пункція суглоба	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-08 УВЧ-терапія	96154-00 (УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона	96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона	96155-00-07 Дарсонвалізація, 1 зона	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-04 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)		30223-03 Розтин і дренування абсцесу м'яких тканин (глибоких)	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом
	30223-03-01 Розріз та дренування абсцесу м'яких тканин				92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)									
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ
	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Лорноксикам	Теноксикам	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	Лідокаїн	Диметилсульфоксид	ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Потрібно своєчасно проводити санацію ран в ділянці суглобів, не допускати їх інфікування.												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00430. Ахіллове сухожилля: тендинопатії та розрив https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3287													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M65.19 Інший інфекційний (тендо)синовіт, локалізація неуточнена													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M65.19 Інший інфекційний (тендо)синовіт, локалізація неуточнена													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													
Диференційна діагностика	M65.8 Інший синовіт та тендосиновіт		M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені			M25.9 Ураження суглоба, неуточнене								
Інструментальна діагностика	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу	90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)
	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)	55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)	55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)	55800-00-03 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-01 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (правого)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)
	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)		55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)			55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)			90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Цитологічне дослідження синовіальної рідини		Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору			
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД	90594-00 Пункція суглоба	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-08 УВЧ-терапія	96154-00 (УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона	96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона	96155-00-07 Дарсонвалізація, 1 зона	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-04 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)		30223-03 Розтин і дренування абсцесу м'яких тканин (глибоких)	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом
	30223-03-01 Розріз та дренування абсцесу м'яких тканин				92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)									
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ

	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Лорноксикам	Теноксикам	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН	
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА						
Хірургічне/ендоскопічне лікування															
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Потрібно своєчасно проводити санацію ран в ділянці суглобів, не допускати їх інфікування.													
Реабілітація															
Профілактика															
Довідкова інформація	Настанова 00430. Ахіллове сухожилля: тендинопатії та розрив https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3287														
Опитування															
Стаціонарне лікування	так														
Назва протоколу	M65.00 Абсцес піхви сухожилка, множинні локалізації														
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M65.00 Абсцес піхви сухожилка, множинні локалізації														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи														
Диференційна діагностика	M65.8 Інший синовіт та тендосиновіт		M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені			M25.9 Ураження суглоба, неуточнене									
Інструментальна діагностика	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу	90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	90901-08-02 МРТ гомілковостопневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковостопневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)	
	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)	55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)	55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)	55800-00-03 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-01 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (правого)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)	
	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)	55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)	55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях									
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Цитологічне дослідження синовіальної рідини		Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору				
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога														

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД	90594-00 Пункція суглоба	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-08 УВЧ-терапія	96154-00 (УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона	96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона	96155-00-07 Дарсонвалізація, 1 зона	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-04 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)		30223-03 Розтин і дренування абсцесу м'яких тканин (глибоких)	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом
	30223-03-01 Розріз та дренування абсцесу м'яких тканин				92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)									
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ
	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Лорноксикам	Теноксикам	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА					
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Потрібно своєчасно проводити санацію ран в ділянці суглобів, не допускати їх інфікування.												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00273. Абсцес шкіри та фолікуліт https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3158													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M65.01 Абсцес піхви сухожилка, ділянка плеча													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M65.01 Абсцес піхви сухожилка, ділянка плеча													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													
Диференційна діагностика	M65.8 Інший синовіт та тендосиновіт		M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені		M25.9 Ураження суглоба, неуточнене									
Інструментальна діагностика	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу	90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях						
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Цитологічне дослідження синовіальної рідини		Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору			
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД	90594-00 Пункція суглоба	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-08 УВЧ-терапія	96154-00 (УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона	96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона	96155-00-07 Дарсонвалізація, 1 зона	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-04 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)	30223-03 Розтин і дренування абсцесу м'яких тканин (глибоких)	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом
	30223-03-01 Розріз та дренування абсцесу м'яких тканин				92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)								
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ
	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Лорноксикам	Теноксикам	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА					
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Потрібно своєчасно проводити санацію ран в ділянці суглобів, не допускати їх інфікування.												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00273. Абсцес шкіри та фолікуліт https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3158													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M65.02 Абсцес піхви сухожилка, плече													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M65.02 Абсцес піхви сухожилка, плече													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													
Диференційна діагностика	M65.8 Інший синовіт та тендосиновіт		M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені			M25.9 Ураження суглоба, неуточнене								
Інструментальна діагностика	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу	90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях						
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Цитологічне дослідження синовіальної рідини		Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору			
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД	90594-00 Пункція суглоба	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-08 УВЧ-терапія	96154-00 (УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона	96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона	96155-00-07 Дарсонвалізація, 1 зона	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-04 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)	30223-03 Розтин і дренування абсцесу м'яких тканин (глибоких)	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом
	30223-03-01 Розріз та дренування абсцесу м'яких тканин													
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ
	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Лорноксикам	Теноксикам	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА					
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Потрібно своєчасно проводити санацію ран в ділянці суглобів, не допускати їх інфікування.												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00273. Абсцес шкіри та фолікуліт https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3158													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M65.03 Абсцес піхви сухожилка, передпліччя													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M65.03 Абсцес піхви сухожилка, передпліччя													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													
Диференційна діагностика	M65.8 Інший синовіт та тендосиновіт		M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені			M25.9 Ураження суглоба, неуточнене								
Інструментальна діагностика	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	55800-00-03 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-01 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (правого)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Цитологічне дослідження синовіальної рідини		Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору			

Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД	90594-00 Пункція суглоба	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-08 УВЧ-терапія	96154-00 (УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона	96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона	96155-00-07 Дарсонвалізація, 1 зона	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-04 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)	30223-03 Розтин і дренування абсцесу м'яких тканин (глибоких)	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом
	30223-03-01 Розріз та дренування абсцесу м'яких тканин													
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ
	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Лорноксикам	Теноксикам	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА					
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Потрібно своєчасно проводити санацію ран в ділянці суглобів, не допускати їх інфікування.												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00273. Абсцес шкіри та фолікуліт https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3158													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M65.04 Абсцес піхви сухожилка, кисть													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M65.04 Абсцес піхви сухожилка, кисть													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													
Диференційна діагностика	M65.8 Інший синовіт та тендосиновіт		M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені			M25.9 Ураження суглоба, неуточнене								
Інструментальна діагностика	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях						

Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Цитологічне дослідження синовіальної рідини		Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору				
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога														
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД	90594-00 Пункція суглоба	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-08 УВЧ-терапія	96154-00 (УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона	96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона	96155-00-07 Дарсонвалізація, 1 зона	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-04 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)	30223-03 Розтин і дренування абсцесу м'яких тканин (глибоких)	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом
	30223-03-01 Розріз та дренування абсцесу м'яких тканин														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	
	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Лорноксикам	Теноксикам	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН	
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА						
Хірургічне/ендоскопічне лікування															
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Потрібно своєчасно проводити санацію ран в ділянці суглобів, не допускати їх інфікування.													
Реабілітація															
Профілактика															
Довідкова інформація	Настанова 00273. Абсцес шкіри та фолікуліт https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3158														
Опитування															
Стаціонарне лікування	так														
Назва протоколу	M65.05 Абсцес піхви сухожилка, ділянка таза та стегно														
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M65.05 Абсцес піхви сухожилка, ділянка таза та стегно														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи														
Диференційна діагностика	M65.8 Інший синовіт та тендосиновіт		M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені				M25.9 Ураження суглоба, неуточнене								
Інструментальна діагностика	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)	55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях								

Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Цитологічне дослідження синовіальної рідини		Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору				
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога														
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД	90594-00 Пункція суглоба	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-08 УВЧ-терапія	96154-00 (УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона	96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона	96155-00-07 Дарсонвалізація, 1 зона	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-04 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)	30223-03 Розтин і дренування абсцесу м'яких тканин (глибоких)	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом
	30223-03-01 Розріз та дренування абсцесу м'яких тканин														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	
	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Лорноксикам	Теноксикам	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН	
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА						
Хірургічне/ендоскопічне лікування															
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Потрібно своєчасно проводити санацію ран в ділянці суглобів, не допускати їх інфікування.													
Реабілітація															
Профілактика															
Довідкова інформація	Настанова 00273. Абсцес шкіри та флегмона https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3158														
Опитування															
Стаціонарне лікування	так														
Назва протоколу	M65.06 Абсцес піхви сухожилка, гомілка														
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M65.06 Абсцес піхви сухожилка, гомілка														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи														
Диференційна діагностика	M65.8 Інший синовіт та тендосиновіт		M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені			M25.9 Ураження суглоба, неуточнене									

Інструментальна діагностика	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)				
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Цитологічне дослідження синовіальної рідини		Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору			
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД	90594-00 Пункція суглоба	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-08 УВЧ-терапія	96154-00 (УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона	96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона	96155-00-07 Дарсонвалізація, 1 зона	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-04 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)	30223-03 Розтин і дренування абсцесу м'яких тканин (глибоких)	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом
	30223-03-01 Розріз та дренування абсцесу м'яких тканин													
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ
	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Лорноксикам	Теноксикам	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА					
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Потрібно своєчасно проводити санацію ран в ділянці суглобів, не допускати їх інфікування.												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00273. Абсцес шкіри та фолікуліт https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3158													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M65.07 Абсцес піхви сухожилка, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M65.07 Абсцес піхви сухожилка, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													

Диференційна діагностика	M65.8 Інший синовіт та тендосиновіт		M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені			M25.9 Ураження суглоба, неуточнене								
Інструментальна діагностика	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях				
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Цитологічне дослідження синовіальної рідини		Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору			
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД	90594-00 Пункція суглоба	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-08 УВЧ-терапія	96154-00 (УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона	96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона	96155-00-07 Дарсонвалізація, 1 зона	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-04 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)	30223-03 Розтин і дренування абсцесу м'яких тканин (глибоких)	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом
	30223-03-01 Розріз та дренування абсцесу м'яких тканин													
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ
	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Лорноксикам	Теноксикам	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА					
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Потрібно своєчасно проводити санацію ран в ділянці суглобів, не допускати їх інфікування.												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00273. Абсцес шкіри та фолікуліт https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3158													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M65.08 Абсцес піхви сухожилка, інші локалізації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M65.08 Абсцес піхви сухожилка, інші локалізації													

Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													
Диференційна діагностика	M65.8 Інший синовіт та тендосиновіт		M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені				M25.9 Ураження суглоба, неуточнене							
Інструментальна діагностика	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу	90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)
	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)	55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)	55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)	55800-00-03 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-01 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (правого)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)
	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)	55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)	55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях								
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Цитологічне дослідження синовіальної рідини		Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору			
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД	90594-00 Пункція суглоба	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-08 УВЧ-терапія	96154-00 (УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона	96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона	96155-00-07 Дарсонвалізація, 1 зона	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-04 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)	30223-03 Розтин і дренування абсцесу м'яких тканин (глибоких)	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом
	30223-03-01 Розріз та дренування абсцесу м'яких тканин													
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ
	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Лорноксикам	Теноксикам	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА					
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Потрібно своєчасно проводити санацію ран в ділянці суглобів, не допускати їх інфікування.													
Реабілітація															
Профілактика															
Довідкова інформація	Настанова 00273. Абсцес шкіри та фолікуліт https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3158														
Опитування															
Стаціонарне лікування	так														
Назва протоколу	M65.09 Абсцес піхви сухожилка, локалізація неуточнена														
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M65.09 Абсцес піхви сухожилка, локалізація неуточнена														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи														
Диференційна діагностика	M65.8 Інший синовіт та тендосиновіт		M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені			M25.9 Ураження суглоба, неуточнене									
Інструментальна діагностика	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу	90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)
	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)	55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)	55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)	55800-00-03 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-01 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (правого)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)
	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)	55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)	55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях								
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Цитологічне дослідження синовіальної рідини		Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору				
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога														

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД	90594-00 Пункція суглоба	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-08 УВЧ-терапія	96154-00 (УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона	96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона	96155-00-07 Дарсонвалізація, 1 зона	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-04 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)	30223-03 Розтин і дренування абсцесу м'яких тканин (глибоких)	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом
	30223-03-01 Розріз та дренування абсцесу м'яких тканин													
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ
	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Лорноксикам	Теноксикам	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА					
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Потрібно своєчасно проводити санацію ран в ділянці суглобів, не допускати їх інфікування.												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00273. Абсцес шкіри та фолікуліт https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3158													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	S83.10 Вивих колінного суглоба, неуточнений													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S83.10 Вивих колінного суглоба, неуточнений													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L80 Вивих /підвивих													
Диференційна діагностика	S83.0 Вивих надколінка	S83.1 Вивих колінного суглоба, неуточнений				S83.6 Розтягнення та перенапруження інших та неуточнених елементів колінного суглоба								
Інструментальна діагностика	56619-00-01 МЗКТ колінного суглоба (1 суглоб) (правого)	56619-00-05 МЗКТ колінного суглоба (1 суглоб) (лівого)	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)							
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50106-00-02 Вправлення вивихів великих суглобів	96154-00 Ультразвукова терапія	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов’язки	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки
	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки			50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)				47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії			47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії			
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА						
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключення надмірних фізичних навантажень	Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/recognition-and-initial-management-of-patellar-dislocations?search=knee%20dislocation%20adulttopicRef=261source=see_link						https://www.uptodate.com/contents/radiologic-evaluation-of-the-acutely-painful-knee-in-adults?search=Dislocation%2C%20sprain%20and%20strain%20of%20joints%20and%20ligaments%20of%20kneesource=search_resultselectedTitle=1%7E150usage_type=defaultdisplay_rank=1						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S83.11 Передній вивих проксимального кінця великогомілкової кістки													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S83.11 Передній вивих проксимального кінця великогомілкової кістки													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L80 Вивих /підвивих													
Диференційна діагностика	S83.0 Вивих надколінка	S83.1 Вивих колінного суглоба, неуточнений				S83.6 Розтягнення та перенапруження інших та неуточнених елементів колінного суглоба								
Інструментальна діагностика	56619-00-01 МЗКТ колінного суглоба (1 суглоб) (правого)	56619-00-05 МЗКТ колінного суглоба (1 суглоб) (лівого)	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)							
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50106-00-02 Вправлення вивихів великих суглобів	96154-00 Ультразвукова терапія	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов’язки	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки
	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки			50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)				47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії			47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії			
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА						
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключення надмірних фізичних навантажень	Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/recognition-and-initial-management-of-patellar-dislocations?search=knee%20dislocation%20adulttopicRef=261source=see_link						https://www.uptodate.com/contents/radiologic-evaluation-of-the-acutely-painful-knee-in-adults?search=Dislocation%2C%20sprain%20and%20strain%20of%20joints%20and%20ligaments%20of%20kneesource=search_resultselectedTitle=1%7E150usage_type=defaultdisplay_rank=1						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S83.12 Задній вивих проксимального кінця великогомілкової кістки													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S83.12 Задній вивих проксимального кінця великогомілкової кістки													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L80 Вивих /підвивих													
Диференційна діагностика	S83.0 Вивих надколінка	S83.1 Вивих колінного суглоба, неуточнений			S83.6 Розтягнення та перенапруження інших та неуточнених елементів колінного суглоба									
Інструментальна діагностика	56619-00-01 МЗКТ колінного суглоба (1 суглоб) (правого)	56619-00-05 МЗКТ колінного суглоба (1 суглоб) (лівого)	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)							
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50106-00-02 Вправлення вивихів великих суглобів	96154-00 Ультразвукова терапія	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов’язки	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки
	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки			50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)				47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії			47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії			
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА						
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключення надмірних фізичних навантажень	Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/recognition-and-initial-management-of-patellar-dislocations?search=knee%20dislocation%20adulttopicRef=261source=see_link						https://www.uptodate.com/contents/radiologic-evaluation-of-the-acutely-painful-knee-in-adults?search=Dislocation%2C%20sprain%20and%20strain%20of%20joints%20and%20ligaments%20of%20kneesource=search_resultselectedTitle=1%7E150usage_type=defaultdisplay_rank=1						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S83.13 Медіальний вивих проксимального кінця великогомілкової кістки													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S83.13 Медіальний вивих проксимального кінця великогомілкової кістки													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L80 Вивих /підвивих													
Диференційна діагностика	S83.0 Вивих надколінка	S83.1 Вивих колінного суглоба, неуточнений				S83.6 Розтягнення та перенапруження інших та неуточнених елементів колінного суглоба								
Інструментальна діагностика	56619-00-01 МЗКТ колінного суглоба (1 суглоб) (правого)	56619-00-05 МЗКТ колінного суглоба (1 суглоб) (лівого)	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)							
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50106-00-02 Вправлення вивихів великих суглобів	96154-00 Ультразвукова терапія	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов’язки	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки
	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки			50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)				47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії			47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії			
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА						
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключення надмірних фізичних навантажень	Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/recognition-and-initial-management-of-patellar-dislocations?search=knee%20dislocation%20adulttopicRef=261source=see_link						https://www.uptodate.com/contents/radiologic-evaluation-of-the-acutely-painful-knee-in-adults?search=Dislocation%2C%20sprain%20and%20strain%20of%20joints%20and%20ligaments%20of%20kneesource=search_resultselectedTitle=1%7E150usage_type=defaultdisplay_rank=1						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S83.14 Латеральний вивих проксимального кінця великогомілкової кістки													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S83.14 Латеральний вивих проксимального кінця великогомілкової кістки													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L80 Вивих /підвивих													
Диференційна діагностика	S83.0 Вивих надколінка	S83.1 Вивих колінного суглоба, неуточнений				S83.6 Розтягнення та перенапруження інших та неуточнених елементів колінного суглоба								
Інструментальна діагностика	56619-00-01 МЗКТ колінного суглоба (1 суглоб) (правого)	56619-00-05 МЗКТ колінного суглоба (1 суглоб) (лівого)	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)							
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50106-00-02 Вправлення вивихів великих суглобів	96154-00 Ультразвукова терапія	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов’язки	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки
	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки			50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)				47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії			47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії			
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА						
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключення надмірних фізичних навантажень	Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/recognition-and-initial-management-of-patellar-dislocations?search=knee%20dislocation%20adulttopicRef=261source=see_link						https://www.uptodate.com/contents/radiologic-evaluation-of-the-acutely-painful-knee-in-adults?search=Dislocation%2C%20sprain%20and%20strain%20of%20joints%20and%20ligaments%20of%20kneesource=search_resultselectedTitle=1%7E150usage_type=defaultdisplay_rank=1						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	S83.18 Інший вивих колінного суглоба													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	S83.18 Інший вивих колінного суглоба													
Назва та ідентифікатор по ІСРС-2	L80 Вивих /підвивих													
Диференційна діагностика	S83.0 Вивих надколінка	S83.1 Вивих колінного суглоба, неуточнений			S83.6 Розтягнення та перенапруження інших та неуточнених елементів колінного суглоба									
Інструментальна діагностика	56619-00-01 МЗКТ колінного суглоба (1 суглоб) (правого)	56619-00-05 МЗКТ колінного суглоба (1 суглоб) (лівого)	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)							
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50106-00-02 Вправлення вивихів великих суглобів	96154-00 Ультразвукова терапія	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-12 (ЛТ) Лазеротерапія у дорослих (1 сеанс, 5-15 хв).	47948-00 Зняття бинта скотчкаст	47684-00-14 Іммобілізація туторною, ортезною, бандажною шиною (без вартості виробу)	47684-00-02 Накладення великих гіпсових лонгет (без вартості виробів)	47684-00-03 Накладання коригуючої гіпсової пов'язки	47684-00-04 Накладення фіксуючої пов'язки (без вартості виробу)	47684-00-08 Накладення бинта скотчкаст або софткаст (Пов'язка) (без вартості виробу)	47684-00-20 Корекція гіпсової, scoth\softcast, турбокастової пов’язки	97690-00 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 1 категорії	47948-00-05 Зняття великої гіпсової пов'язки
	47948-00-07 Зняття малої гіпсової пов'язки			50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)				47684-00-05 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 3 категорії			47684-00-06 Накладання гіпсової (полімерної) пов'язки 2 категорії			
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА						
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Виключення надмірних фізичних навантажень	Обмежити час перебування в положенні сидячи, стоячи;												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/recognition-and-initial-management-of-patellar-dislocations?search=knee%20dislocation%20adulttopicRef=261source=see_link						https://www.uptodate.com/contents/radiologic-evaluation-of-the-acutely-painful-knee-in-adults?search=Dislocation%2C%20sprain%20and%20strain%20of%20joints%20and%20ligaments%20of%20kneesource=search_resultselectedTitle=1%7E150usage_type=defaultdisplay_rank=1						
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M71.00 Абсцес синовіальної сумки, множинні локалізації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M71.00 Абсцес синовіальної сумки, множинні локалізації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													
Диференційна діагностика	M65.8 Інший синовіт та тендосиновіт		M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені			M25.9 Ураження суглоба, неуточнене								
Інструментальна діагностика	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу	90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)
	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)	55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)	55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)	55800-00-03 УЗД променезап’ясткового суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-01 УЗД променезап’ясткового суглобу для дорослих (правого)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)

	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)		55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)			55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)			90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Цитологічне дослідження синовіальної рідини		Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору				
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога														
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД	90594-00 Пункція суглоба	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-08 УВЧ-терапія	96154-00 (УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона	96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона	96155-00-07 Дарсонвалізація, 1 зона	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-04 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)	30223-03 Розтин і дренування абсцесу м'яких тканин (глибоких)	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом	
	30223-03-01 Розріз та дренування абсцесу м'яких тканин														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	
	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Лорноксикам	Теноксикам	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН	
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА						
Хірургічне/ендоскопічне лікування															
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Потрібно своєчасно проводити санацію ран в ділянці суглобів, не допускати їх інфікування.													
Реабілітація															
Профілактика															
Довідкова інформація															
Опитування															
Стаціонарне лікування	так														
Назва протоколу	M71.01 Абсцес синовіальної сумки, ділянка плеча														
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M71.01 Абсцес синовіальної сумки, ділянка плеча														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи														
Диференційна діагностика	M65.8 Інший синовіт та тендосиновіт		M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені			M25.9 Ураження суглоба, неуточнене									

Інструментальна діагностика	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу	90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях							
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Цитологічне дослідження синовіальної рідини		Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору				
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога														
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД	90594-00 Пункція суглоба	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-08 УВЧ-терапія	96154-00 (УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона	96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона	96155-00-07 Дарсонвалізація, 1 зона	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-04 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)	30223-03 Розтин і дренування абсцесу м'яких тканин (глибоких)	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом
	30223-03-01 Розріз та дренування абсцесу м'яких тканин														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	
	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Лорноксикам	Теноксикам	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН	
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА						
Хірургічне/ендоскопічне лікування															
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Потрібно своєчасно проводити санацію ран в ділянці суглобів, не допускати їх інфікування.													
Реабілітація															
Профілактика															
Довідкова інформація															
Опитування															
Стаціонарне лікування	так														
Назва протоколу	M71.02 Абсцес синовіальної сумки, плече														
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M71.02 Абсцес синовіальної сумки, плече														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи														

Диференційна діагностика	M65.8 Інший синовіт та тендосиновіт		M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені			M25.9 Ураження суглоба, неуточнене								
Інструментальна діагностика	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу	90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях						
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Цитологічне дослідження синовіальної рідини		Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору			
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД	90594-00 Пункція суглоба	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-08 УВЧ-терапія	96154-00 (УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона	96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона	96155-00-07 Дарсонвалізація, 1 зона	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-04 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)	30223-03 Розтин і дренування абсцесу м'яких тканин (глибоких)	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом
	30223-03-01 Розріз та дренування абсцесу м'яких тканин													
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ
	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Лорноксикам	Теноксикам	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА					
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Потрібно своєчасно проводити санацію ран в ділянці суглобів, не допускати їх інфікування.												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація														
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M71.03 Абсцес синовіальної сумки, передпліччя													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M71.03 Абсцес синовіальної сумки, передпліччя													

Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													
Диференційна діагностика	M65.8 Інший синовіт та тендосиновіт		M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені			M25.9 Ураження суглоба, неуточнене								
Інструментальна діагностика	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	55800-00-03 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-01 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (правого)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях		
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Цитологічне дослідження синовіальної рідини		Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору			
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД	90594-00 Пункція суглоба	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-08 УВЧ-терапія	96154-00 (УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона	96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона	96155-00-07 Дарсонвалізація, 1 зона	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-04 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)	30223-03 Розтин і дренування абсцесу м'яких тканин (глибоких)	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом
	30223-03-01 Розріз та дренування абсцесу м'яких тканин													
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ
	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Лорноксикам	Теноксикам	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА					
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Потрібно своєчасно проводити санацію ран в ділянці суглобів, не допускати їх інфікування.												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація														
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M71.04 Абсцес синовіальної сумки, кисть													

Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M71.04 Абсцес синовіальної сумки, кисть													
Назва та ідентифікатор по ІСРС-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													
Диференційна діагностика	M65.8 Інший синовіт та тендосиновіт		M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені			M25.9 Ураження суглоба, неуточнене								
Інструментальна діагностика	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях						
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Цитологічне дослідження синовіальної рідини		Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору			
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД	90594-00 Пункція суглоба	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-08 УВЧ-терапія	96154-00 (УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона	96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона	96155-00-07 Дарсонвалізація, 1 зона	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-04Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)	30223-03 Розтин і дренування абсцесу м'яких тканин (глибоких)	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом
	30223-03-01 Розріз та дренування абсцесу м'яких тканин													
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ
	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Лорноксикам	Теноксикам	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА					
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Потрібно своєчасно проводити санацію ран в ділянці суглобів, не допускати їх інфікування.												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація														
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M71.05 Абсцес синовіальної сумки, ділянка таза та стегно													

Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M71.05 Абсцес синовіальної сумки, ділянка таза та стегно													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													
Диференційна діагностика	M65.8 Інший синовіт та тендосиновіт			M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені			M25.9 Ураження суглоба, неуточнене							
Інструментальна діагностика	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)	55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях							
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Цитологічне дослідження синовіальної рідини		Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору			
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД	90594-00 Пункція суглоба	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-08 УВЧ-терапія	96154-00 (УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона	96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона	96155-00-07 Дарсонвалізація, 1 зона	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-04 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)	30223-03 Розтин і дренування абсцесу м'яких тканин (глибоких)	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом
	30223-03-01 Розріз та дренування абсцесу м'яких тканин													
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ
	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Лорноксикам	Теноксикам	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА					
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Потрібно своєчасно проводити санацію ран в ділянці суглобів, не допускати їх інфікування.												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація														
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													

Назва протоколу	M71.06 Абсцес синовіальної сумки, гомілка													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M71.06 Абсцес синовіальної сумки, гомілка													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													
Диференційна діагностика	M65.8 Інший синовіт та тендосиновіт			M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені			M25.9 Ураження суглоба, неуточнене							
Інструментальна діагностика	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)			55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)		90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції		90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції		90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях	
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Цитологічне дослідження синовіальної рідини		Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору			
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД	90594-00 Пункція суглоба	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-08 УВЧ-терапія	96154-00 (УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона	96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона	96155-00-07 Дарсонвалізація, 1 зона	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-04 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)	30223-03 Розтин і дренування абсцесу м'яких тканин (глибоких)	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом
	30223-03-01 Розріз та дренування абсцесу м'яких тканин													
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ
	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Лорноксикам	Теноксикам	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА					
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Потрібно своєчасно проводити санацію ран в ділянці суглобів, не допускати їх інфікування.												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація														
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													

Назва протоколу	M71.07 Абсцес синовіальної сумки, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M71.07 Абсцес синовіальної сумки, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													
Диференційна діагностика	M65.8 Інший синовіт та тендосиновіт			M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені				M25.9 Ураження суглоба, неуточнене						
Інструментальна діагностика	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях						
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Цитологічне дослідження синовіальної рідини		Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору			
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД	90594-00 Пункція суглоба	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-08 УВЧ-терапія	96154-00 (УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона	96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона	96155-00-07 Дарсонвалізація, 1 зона	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-04 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)	30223-03 Розтин і дренування абсцесу м'яких тканин (глибоких)	30223-03-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом
	30223-03-01 Розріз та дренування абсцесу м'яких тканин													
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ
	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Лорноксикам	Теноксикам	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА					
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Потрібно своєчасно проводити санацію ран в ділянці суглобів, не допускати їх інфікування.												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація														
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													

Назва протоколу	M71.08 Абсцес синовіальної сумки, інші локалізації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M71.08 Абсцес синовіальної сумки, інші локалізації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													
Диференційна діагностика	M65.8 Інший синовіт та тендосиновіт			M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені			M25.9 Ураження суглоба, неуточнене							
Інструментальна діагностика	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу	90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)
	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)	55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)	55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)	55800-00-03 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-01 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (правого)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)
	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)	55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)	55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях								
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Цитологічне дослідження синовіальної рідини		Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору			
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД	90594-00 Пункція суглоба	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-08 УВЧ-терапія	96154-00 (УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона	96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона	96155-00-07 Дарсонвалізація, 1 зона	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-04 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)	30223-03 Розтин і дренування абсцесу м'яких тканин (глибоких)	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом
	30223-03-01 Розріз та дренування абсцесу м'яких тканин													
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ
	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Лорноксикам	Теноксикам	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА					
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Потрібно своєчасно проводити санацію ран в ділянці суглобів, не допускати їх інфікування.												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація														
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	M71.09 Абсцес синовіальної сумки, локалізація неуточнена													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M71.09 Абсцес синовіальної сумки, локалізація неуточнена													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	L70 Інфекції опорно-рухової системи													
Диференційна діагностика	M65.8 Інший синовіт та тендосиновіт				M35.9 Системні ураження сполучної тканини, неуточнені				M25.9 Ураження суглоба, неуточнене					
Інструментальна діагностика	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу	90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)
	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)	55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)	55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)	55800-00-03 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-01 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (правого)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)
	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)	55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)	55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)	90909-00-02 Рентгенографія кісток і суглобів в одній проекції	90909-00 Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец.проекції	90909-00-01 Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях								
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Цитологічне дослідження синовіальної рідини				Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ			Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору		
Суміжні фахівці	L67002 Консультація Травматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	50124-01 Ін'єкції в ортопедії та травматології під контролем УЗД	90594-00 Пункція суглоба	96155-00-03 (G) Лікарський електрофорез (гальванізація) для дорослих, 1 зона	96155-00-05 (МЛТ) Магнітолазерна терапія у дорослих, 1 сеанс	96155-00-08 УВЧ-терапія	96154-00 (УЗТ) Ультразвукова терапія (Фонофорез), 1 зона	96155-00-02 СМТ-Ампліпульстерапія, 1 зона	96155-00-07 Дарсонвалізація, 1 зона	92514-19-03 Анестезія в амбулаторних умовах більше 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-04 Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години (без вартості медикаментів)	92514-19-05 Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хв (без вартості медикаментів)	30223-03 Розтин і дренування абсцесу м'яких тканин (глибоких)	30223-01-01 Дренування поверхневих абсцесів, гематом
	30223-03-01 Розріз та дренування абсцесу м'яких тканин													

Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ
	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Лорноксикам	Теноксикам	Мелоксикам	КОДЕЇН*+ІБУПРОФЕН	КОДЕЇН*+КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ	МЕТИЛУРАЦИЛ+ХЛОРАМФЕНІКОЛ	БАЦИТРАЦИН+НЕОМІЦИН	ЦЕФПОДОКСИМ	Цефалексин	Цефуроксим	БУПІВАКАЇН
	ДІОКСИДИН+ЛІДОКАЇН	Цефіксим	ЛІДОКАЇН+ОФЛОКСАЦИН	Кларитроміцин	Моксифлоксацин	Кліндаміцин	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН	ДИКЛОФЕНАК+ПАРАЦЕТАМОЛ+СЕРРАПЕПТАЗА					
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дозоване фізичне навантаження;	Потрібно своєчасно проводити санацію ран в ділянці суглобів, не допускати їх інфікування.												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація														
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	B06.9 Краснуха без ускладнень													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	B06.9 Краснуха без ускладнень													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	A74 Краснуха													
Диференційна діагностика	B05.9 Кір без ускладнення	B01.9 Вітряна віспа без ускладнення												
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Краснуха, Rubella virus, антитіла IgM													
Суміжні фахівці	A67026 Консультація Інфекціоніста													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Ібупрофен	Парацетамол	АМБАЗОН	ДЕКВАЛІНІЮ ХЛОРИД+ЦИНХОКАЇН	ДЕКВАЛІНІЮ ХЛОРИД+МУРАМІДАЗА	Гідрокортизон+Декваліній хлорид+ЕНОКСОЛОН+Лідокаїн+ТИРОТРИЦИН	АМЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*	АНЕТОЛ*+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+М'ЯТА ПЕРЦЕВА*+МЕНТОЛ*	АМЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+ЛЕВОМЕНТОЛ	АМЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+ЛІДОКАЇН	Гексетидин	ГЕКСЕТИДИН+ХЛОРОБУТАНОЛ+ХОЛІНУ САЛІЦИЛАТ	БЕНЗИДАМІН
	БЕНЗОКАЇН+ДЕКСТРОМЕТОРФАН+НАТРІЮ БЕНЗОАТ+СУЛЬФОГАЙЯКОЛ													
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Рясне тепле пиття;	Уникати контакту з оточуючими під час фази висипань та до 7 діб після появи останнього нового елементу висипу;												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 01014. Кір, епідемічний паротит і краснуха (КПК) https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3738													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	B77.9 Аскаридоз, неуточнений													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	B77.9 Аскаридоз, неуточнений													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D96 Гельмінти/інші паразити													
Диференційна діагностика	B80 Ентеробіоз	B66.0 Опісторхоз												
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Кал на яйця гельмінтів (методом збагачення)				Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)									
Суміжні фахівці	D67002 Консультація Гастроентеролога			A67026 Консультація Інфекціоніста										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	МЕБЕНДАЗОЛ	АЛЬБЕНДАЗОЛ	ПІРАНТЕЛ											
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Дотримання правил особистої гігієни	Ретельне миття фруктів та овочів перед вживанням в сирому вигляді												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2948 Настанова 00020. Аскаридоз													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	B80 Ентеробіоз													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	B80 Ентеробіоз													

Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D96 Гельмінти/інші паразити													
Диференційна діагностика	B77.9 Аскаридоз, неуточнений													
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	Аналіз зішкрібу на ентеробіоз													
Суміжні фахівці	A67026 Консультація Інфекціоніста													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	МЕБЕНДАЗОЛ	АЛЬБЕНДАЗОЛ												
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Часте миття рук;	Прання постільної білизни та рушників при 60С			Гігієна нігтів									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.uptodate.com/contents/enterobiasis-pinworm-and-trichuriasis-whipworm?search=enterobiasissource=search_resultselectedTitle=1%7E38usage_type=defaultdisplay_rank=1									https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2947				
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	A37.0 Коклюш, спричинений Bordetella pertussis													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	A37.0 Коклюш, спричинений Bordetella pertussis													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	R71 Кашлюк													
Диференційна діагностика	J05.0 Гострий обструктивний ларингіт [круп]	J06.9 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів, неуточнена				A16.9 Туберкульоз органів дихання неуточнений, без посилання на бактеріологічне та гістологічне підтвердження				J20.9 Гострий бронхіт, неуточнений		J04.2 Гострий ларинготрахеїт		
Інструментальна діагностика	58500-00-01 Оглядова рентгенографія органів грудної порожнини в одній проекції													
Лабораторні послуги	Кашлюк, Bordetella pertussis, антитіла IgM	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)				С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Кашлюк, Bordetella pertussis, антитіла IgG		Визначення ДНК Bordetella (pertussis, parapertussis, bronchiseptica) методом ПЛР (зішкреб) (кашлюк)			
Суміжні фахівці	A67026 Консультація Інфекціоніста													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Ібупрофен	Кларитроміцин	Азитроміцин	НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ+СОЛОДКА ГОЛА/УРАЛЬСКА*+ТЕРМОПСІС ЛАНЦЕТОПОДІБНИЙ*+КОДЕЇН			КОДЕЇН*+НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ*+ТЕРПІНГІДРАТ			КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН			
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Ізоляція пацієнта 5 днів з початку АБ	Уникати місць скупчення людей;	Споживання води в достатній кількості	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;	Спостереження за динамікою перебігу хвороби								
Реабілітація														
Профілактика	Ревакцинацію АКДП згідно календаря щеплень													
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00618. Кашлюк										https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.3.25.			
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	A38 Скарлатина													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	A38 Скарлатина													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	A78 Інфекційні захворювання інші / БДУ													
Диференційна діагностика	J02.0 Стрептококовий фарингіт		B08.5 Ентеровірусний везикулярний фарингіт		B06.9 Краснуха без ускладнень				B05.9Кір без ускладнення					
Інструментальна діагностика														
Лабораторні послуги	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)		Експрес-тест на стрептококи гр А (Мазок із носа)	Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із мигдалин				Бактеріологічний посів матеріалу із мигдалин на дифтерію + антибіотикограма			Бактеріологічний посів матеріалу із носа на дифтерію + антибіотикограма		
Суміжні фахівці	A67026 Консультація Інфекціоніста			A67021 Консультація ЛОРа										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	Амоксицилін+Клавуланова Кислота	Цефуроксим	Цефалексин	Амоксицилін	Кларитроміцин	ФЛУРБІПРОФЕН	ФЕНОЛ ЧИСТИЙ*	БЕНЗОКАЇН+ЕНОКСОЛОН+ ХЛОРГЕКСИДИН	Гідрокортизон+Декваліній хлорид+ЕНОКСОЛОН+Лідокаїн+ТИРОТРИЦИН	БЕНЗИДАМІН	БЕНЗИДАМІН +ЦЕТИЛПІРИДИНІЮ ХЛОРИД	БІКЛОТИМОЛ +ЕНОКСОЛОН +МУРАМІДАЗА	БІКЛОТИМОЛ	ДЕКВАЛІНІЮ ХЛОРИД+ЦИНХОКАЇН

	АМБАЗОН	ДЕКВАЛІНІЮ ХЛОРИД+МУРАМІДАЗА	Німесулід	Ібупрофен	Парацетамол	ГВАЙФЕНЕЗИН+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН	КОФЕЇН*+ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Парацетамол+Фенілефрин+Цетиризин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+Фенілефрин	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН	Аскорбінова кислота+Парацетамол+ФЕНІРАМІН+Фенілефрин	ПАРАЦЕТАМОЛ+ФЕНІЛЕФРИН+ХЛОРФЕНАМІН	Левоцетиризин+Парацетамол+Фенілефрин	АМІЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*
	АНЕТОЛ*+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+М'ЯТА ПЕРЦЕВА*+МЕНТОЛ*				АМІЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+ЛЕВОМЕНТОЛ					АМІЛМЕТАКРЕЗОЛ+ДИХЛОРБЕНЗИЛОВИЙ СПИРТ*+ЛІДОКАЇН				
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/ Загальні рекомендації	Голосовий спокій;	Рясне тепле пиття;	Не пити гарячих та газованих напоїв;	Відмова від паління;	Відмова від алкоголю;									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00006. Інфекції дихальних шляхів у дорослих https://guidelines.moz.gov.ua/search?query=%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97+%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%96%D0%B2+%D1%83+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85	УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ ГОСТРІ РЕСПІРАТОРНІ ІНФЕКЦІЇ (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров'я України 16 липня 2014 р. № 499 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 11.02.2016 № 85)) https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0499282-14#Text		Застуда у дорослих https://www.uptodate.com/contents/the-common-cold-in-adults-diagnosis-and-clinical-features?search=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%83%20%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%85topicRef=6868source=see_link		Настанова 00006. Інфекції дихальних шляхів у дорослих https://guidelines.moz.gov.ua/search?query=%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97+%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%96%D0%B2+%D1%83+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85	Настанова 00007. Фарингіт і тонзиліт https://guidelines.moz.gov.ua/search?query=%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%96%D1%82		UptoDate. Ускладнення стрептококового тонзилофарингіту.	
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	М79.21 Невралгія та неврит, неуточнені, ділянка плеча													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	М79.21 Невралгія та неврит, неуточнені, ділянка плеча													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	N94 Периферичний неврит/нейропатія													
Диференційна діагностика	М42.9 Остеохондроз хребта, неуточнений	М43.0 Спондилоліз	М48.3 Травматична спондилопатія		М46.2 Остеомієліт хребця	G54.0 Ураження плечового сплетіння		G55.8 Компресія нервових корінців та сплетінь при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках			G55.0 Компресія нервових корінців та сплетінь при новоутвореннях (C00-D48†)		G56.8 Інші мононевропатії верхньої кінцівки	
Інструментальна діагностика	90901-03-02Магнітно-резонансна томографія грудного відділу		90901-03-01 Магнітно-резонансна шийного відділу			90901-07-01 МРТ плечового суглобу (правого)			90901-07-05 МРТ плечового суглобу (лівого)		11012-00 Електроміографія [ЕМГ]			
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	N67002 Консультація Невролога		A67006 Консультація Фізіотерапевта				L67002 Консультація Травматолога		A67001-07 Консультація альголога (лікаря з лікування болю) для дорослих в клініці					
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96162-00-02Лікувальний масаж грудного відділу хребта (за медичними показаннями)	96162-00-07 Лікувальний масаж верхньої кінцівки (за медичним показаннями) (20 хв.)		96162-00-08 Лікувальний масаж верхньої кінцівки, надпліччя та області лопатки (20 хв), (за медичними показаннями)			96162-00-09 Лікувальний масаж або терапевтична маніпуляція щодо сполучної/м'яких		18276-00 Блокада					
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	ТІОКОЛХІКОЗИД		Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН

	Прегабалін	Преднізолон	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКСИН		Мелоксикам	ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН			Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін				ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/Загальні рекомендації	Виключення надмірних фізичних навантажень	Відсутність факторів переохолодження	Повне виключення фізичного навантаження;											
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00779. Защемлення нерва і компресійні розлади https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3562					Настанова 00778. Периферичні нейропатії: обстеження пацієнта https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3561								
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M79.22 Невралгія та неврит, неуточнені, плече													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M79.22 Невралгія та неврит, неуточнені, плече													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	N94 Периферичний неврит/нейропатія													
Диференційна діагностика	M42.9 Остеохондроз хребта, неуточнений	M43.0 Спондилоліз	M48.3 Травматична	M46.2 Остеомієліт хребця	G54.0 Ураження плечового сплетіння		G55.8 Компресія нервових корінців та сплетінь при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках		G55.0 Компресія нервових корінців та сплетінь при новоутвореннях (C00-D48 †)				G56.8 Інші мононевропатії верхньої кінцівки	
Інструментальна діагностика	90901-03-02Магнітно-резонансна томографія грудного відділу		90901-03-01 Магнітно-резонансна шийного відділу			90901-07-01 МРТ плечового суглобу (правого)			90901-07-05 МРТ плечового суглобу (лівого)			11012-00 Електроміографія [ЕМГ]		
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	N67002 Консультація Невролога		A67006 Консультація Фізіотерапевта		L67002 Консультація Травматолога		A67001-07 Консультація альголога (лікаря з лікування болю) для дорослих в клініці							
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96162-00-20 Лікувальний масаж шийно-грудного відділу хребта (за медичними показаннями)	96162-00-07 Лікувальний масаж верхньої кінцівки (за медичним показаннями) (20 хв.)		96162-00-08 Лікувальний масаж верхньої кінцівки, надпліччя та області лопатки (20 хв), (за медичними показаннями)			18276-00 Блокада							
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	ТІОКОЛХІКОЗИД		Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	Прегабалін	Преднізолон	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКСИН		ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН			Мелоксикам	Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін				ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/Загальні рекомендації	Виключення надмірних фізичних навантажень	Відсутність факторів переохолодження	Повне виключення фізичного навантаження;											
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00779. Защемлення нерва і компресійні розлади https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3562				Настанова 00778. Периферичні нейропатії: обстеження пацієнта https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3561									
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M79.23 Невралгія та неврит, неуточнені, передпліччя													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M79.23 Невралгія та неврит, неуточнені, передпліччя													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	N94 Периферичний неврит/нейропатія													
Диференційна діагностика	M42.9 Остеохондроз хребта, неуточнений	M43.0 Спондилоліз	M48.3 Травматична спондилопатія	G56.4 Каузалгія верхньої кінцівки	G55.8 Компресія нервових корінців та сплетінь при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках			G55.0 Компресія нервових корінців та сплетінь при новоутвореннях (C00-D48 †)			G56.1 Інші ураження серединного нерва	G56.2 Ураження ліктьового нерва	G56.3 Ураження променевого нерва	G56.8 Інші мононевропатії верхньої кінцівки
Інструментальна діагностика	90901-03-01 Магнітно-резонансна шийного відділу		90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)		11012-00 Електроміографія [ЕМГ]		90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)							

Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	N67002 Консультація Невролога		A67006 Консультація Фізіотерапевта		A67006 Консультація Фізіотерапевта		L67002 Консультація Травматолога		N67003 Консультація Нейрохірурга		A67001-07 Консультація альголога (лікаря з лікування болю) для дорослих в клініці			
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96162-00-07 Лікувальний масаж верхньої кінцівки (за медичним показаннями) (20 хв.)	96162-00-08 Лікувальний масаж верхньої кінцівки, надпліччя та області лопатки (20 хв), (за медичними показаннями)		18276-00 Блокада		96162-00-09 Лікувальний масаж кисті та передпліччя ,(за медичними показаннями)								
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	ТІОКОЛХІКОЗИД		Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	Прегабалін	Преднізолон	БЕНФОТІАМІН+ПРИДОКСИН		Мелоксикам	ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН			Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін				ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/Загальні рекомендації	Виключення надмірних фізичних навантажень	Відсутність факторів переохолодження	Повне виключення фізичного навантаження;											
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00779. Защемлення нерва і компресійні розлади https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3562			Настанова 00778. Периферичні нейропатії: обстеження пацієнта https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3561										
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M79.24 Невралгія та неврит, неуточнені, кисть													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M79.24 Невралгія та неврит, неуточнені, кисть													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	N94 Периферичний неврит/нейропатія													
Диференційна діагностика	M31.5 Гігантоклітинний артеріїт із ревматичною поліміалгією		G56.0 Синдром каналу зап'ястка	G56.4 Каузалгія верхньої кінцівки	G55.8 Компресія нервових корінців та сплетінь при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках		G55.0 Компресія нервових корінців та сплетінь при новоутвореннях (C00-D48 †)				G56.1 Інші ураження серединного нерва	G56.2 Ураження ліктьового нерва	G56.3 Ураження променевого нерва	G56.8 Інші мононевропатії верхньої кінцівки
Інструментальна діагностика	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)		90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)		11012-00 Електроміографія [ЕМГ]		90901-03-01 Магнітно-резонансна шийного відділу							
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	N67002 Консультація Невролога		A67006 Консультація Фізіотерапевта		L67002 Консультація Травматолога		N67003 Консультація Нейрохірурга		A67001-07 Консультація альголога (лікаря з лікування болю) для дорослих в клініці					
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	96162-00-07 Лікувальний масаж верхньої кінцівки (за медичним показаннями) (20 хв.)	96162-00-08 Лікувальний масаж верхньої кінцівки, надпліччя та області лопатки (20 хв), (за медичними показаннями)			96162-00-09 Лікувальний масаж кисті та передпліччя ,(за медичними показаннями)		18276-00 Блокада							
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	ТІОКОЛХІКОЗИД		Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	Прегабалін	Преднізолон	ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН			Мелоксикам	Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін				ЦИКЛОБЕНЗАПРИН		БЕНФОТІАМІН+ПРИДОКСИН	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/Загальні рекомендації	Виключення надмірних фізичних навантажень	Відсутність факторів переохолодження	Повне виключення фізичного навантаження;											
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00779. Защемлення нерва і компресійні розлади https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3562				Настанова 00778. Периферичні нейропатії: обстеження пацієнта https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3561									
Опитування														

Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M79.25 Невралгія та неврит, неуточнені, ділянка таза та стегно													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M79.25 Невралгія та неврит, неуточнені, ділянка таза та стегно													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	N94 Периферичний неврит/нейропатія													
Диференційна діагностика	G57.0Ураження сідничного нерва	M54.3Ішіас	M54.4 Люмбаго з ішіасом	M54.87 Інша дорсалгія, попереково-крижовий відділ	G57.1 Парестетична мералгія			G57.2 Ураження стегнового нерва						
Інструментальна діагностика	90901-03-03 Магнітно-резонансна томографія поперекового відділу		90901-03-04 Магнітно -резонансна томографія крижів та куприка		11012-00 Електроміографія [ЕМГ]		90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів							
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	N67002 Консультація Невролога		A67006 Консультація Фізіотерапевта		L67002 Консультація Травматолога		A67001-07 Консультація альголога (лікаря з лікування болю) для дорослих в клініці							
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	18276-00 Блокада	90016-01(EMS) Електроміостимуляція у дорослих (1 зона, 15-20 хв)												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Мелоксикам	Прегабалін	Преднізолон	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	ТІОКОЛХІКОЗИД		Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКСИН		Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		Диклофенак+Лідокаїн		Диклофенак+Парацетамол		ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/Загальні рекомендації	Виключення надмірних фізичних навантажень	Відсутність факторів переохолодження	Повне виключення фізичного навантаження;											
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00779. Защемлення нерва і компресійні розлади https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3562				Настанова 00778. Периферичні нейропатії: обстеження пацієнта https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3561									
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M79.26 Невралгія та неврит, неуточнені, гомілка													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M79.26 Невралгія та неврит, неуточнені, гомілка													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	N94 Периферичний неврит/нейропатія													
Диференційна діагностика	G57.4Ураження серединного підколінного нерва		G57.7Каузалгія нижньої кінцівки		G57.3Ураження латерального підколінного нерва									
Інструментальна діагностика	11012-00 Електроміографія [ЕМГ]		90901-03-04 Магнітно -резонансна томографія крижів та куприка		90901-03-03Магнітно-резонансна томографія поперекового відділу				90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)		90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)			
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	N67002 Консультація Невролога		A67006 Консультація Фізіотерапевта		L67002 Консультація Травматолога		A67001-07 Консультація альголога (лікаря з лікування болю) для дорослих в клініці							
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90016-01(EMS) Електроміостимуляція у дорослих (1 зона, 15-20 хв)	18276-00 Блокада	96162-00-18 Лікувальний масаж стопи і гомілки (за медичними показаннями) (20 хв.)											
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	ТІОКОЛХІКОЗИД	ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН

	Прегабалін	Преднізолон	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКСИН	ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН	Декспантенол+Никотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін	Мелоксикам								
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/Загальні рекомендації	Виключення надмірних фізичних навантажень	Відсутність факторів переохолодження	Повне виключення фізичного навантаження;											
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00779. Защемлення нерва і компресійні розлади https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3562			Настанова 00778. Периферичні нейропатії: обстеження пацієнта https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3561										
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M79.27 Невралгія та неврит, неуточнені, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M79.27 Невралгія та неврит, неуточнені, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	N94 Периферичний неврит/нейропатія													
Диференційна діагностика	G57.4 Ураження серединного підколінного нерва		G57.7 Каузалгія нижньої кінцівки	G57.3 Ураження латерального підколінного нерва		G57.5 Синдром передплеснового каналу		G57.8 Інші мононевропатії нижньої кінцівки		G57.9 Мононевропатія нижньої кінцівки, неуточнена				
Інструментальна діагностика	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)			90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)			11012-00 Електроміографія [ЕМГ]		90901-03-04 Магнітно-резонансна томографія кришів та куприка			90901-03-03 Магнітно-резонансна томографія поперекового відділу		
Лабораторні послуги														
Суміжні фахівці	N67002 Консультація Невролога		A67006 Консультація Фізіотерапевта	L67002 Консультація Травматолога			A67001-07 Консультація альголога (лікаря з лікування болю) для дорослих в клініці							
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	90016-01(EMS) Електроміостимуляція у дорослих (1 зона, 15-20 хв)	96162-00-18 Лікувальний масаж стопи і гомілки (за медичними показаннями) (20 хв.)		18276-00 Блокада										
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Прегабалін	Преднізолон	Мелоксикам	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	ТІОКОЛХІКОЗИД		Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН
	БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКСИН		ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН	Декспантенол+Никотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН			Диклофенак+Парацетамол		Диклофенак+Лідокаїн		ЦИКЛОБЕНЗАПРИН	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/Загальні рекомендації	Виключення надмірних фізичних навантажень	Відсутність факторів переохолодження	Повне виключення фізичного навантаження;											
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00779. Защемлення нерва і компресійні розлади https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3562			Настанова 00778. Периферичні нейропатії: обстеження пацієнта https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3561										
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M79.28 Невралгія та неврит, неуточнені, інші локалізації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M79.28 Невралгія та неврит, неуточнені, інші локалізації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	N94 Периферичний неврит/нейропатія													
Диференційна діагностика	G55.3 Компресія нервових корінців та сплетінь при інших дорсопатіях (M45-M46 †, M48.- †, M53-M54 †)			G55.2 Компресія нервових корінців та сплетінь при спондильозі (M47.- †)			G55.1 Компресія нервових корінців та сплетінь при ураженнях міжхребцевого диска (M50-M51 †)							

Інструментальна діагностика	90901-03-05 Магнітно-резонансна томографія скринінгу хребта		90901-03-01 Магнітно-резонансна шийного відділу		90901-03-02 Магнітно-резонансна томографія грудного відділу			90901-03-03 Магнітно-резонансна томографія поперекового відділу		90901-03-04 Магнітно-резонансна томографія крижів та куприка					
Лабораторні послуги															
Суміжні фахівці	N67002 Консультація Невролога		A67006 Консультація Фізіотерапевта		L67002 Консультація Травматолога		A67001-07 Консультація альголога (лікаря з лікування болю) для дорослих в клініці								
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	18276-00 Блокада	90016-01(EMS) Електроміостимуляція у дорослих (1 зона, 15-20 хв)													
Медикаментозне лікування	Парацетамол	Мелоксикам	Диклофенак+Лідокаїн		Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	
	ДЕКСІБУПРОФЕН	РОФЕКОКСИБ	ПАРЕКОКСИБ	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Баклофен	Тизанідин	Прегабалін	Преднізолон	Бетаметазон	ПРИДИНОЛ	Дексаметазон	ДУЛОКСЕТИН	
	ПІРИДОКСИН+ТІАМІН+ЦІАНОКОБАЛАМІН		Диклофенак+Парацетамол		Декспантенол+Нікотинамід+Піридоксин+Рибофлавін+Тіамін		ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН		БЕНФОТІАМІН+ПІРИДОКСИН		ЦИКЛОБЕНЗАПРИН		ТІОКОЛХІКОЗИД		
Хірургічне/ендоскопічне лікування															
Подальше спостереження/Загальні рекомендації	Виключення надмірних фізичних навантажень	Відсутність факторів переохолодження	Повне виключення фізичного навантаження;												
Реабілітація															
Профілактика															
Довідкова інформація	Настанова 00779. Защемлення нерва і компресійні розлади https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3562				Настанова 00778. Периферичні нейропатії: обстеження пацієнта https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3561										
Опитування															
Стаціонарне лікування	ні														
Назва протоколу	B02.9 Оперізуючий лишай без ускладнення														
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	B02.9 Оперізуючий лишай без ускладнення														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	S70 Оперізуючий герпес														
Диференційна діагностика	B01.9 Вітряна віспа без ускладнення	L44.1 Лишай блискучий	L44.3 Моніліформний червоний лишай		L44.0 Лишай червоний волосяний висівкоподібний										
Інструментальна діагностика															
Лабораторні послуги	Герпес, Varicella Zoster, антитіла до типу 3 IgM	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним аналізатор з морфологічним вивченням крові)												
Суміжні фахівці	N67002 Консультація невропатолога		S67002 Консультація дерматовенеролога		F67002 Консультація Офтальмолога										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції															
Медикаментозне лікування	ФАМЦИКЛОВІР	Ацикловір	Валацикловір	Ганцикловір	Диметинден	ДИФЕНГІДРАМІН	Хлоропірамін	Цетиризин	Левоцетиризин	Хлоргексидин	МІРАМІСТИН*	ПОВІДОН	Німесулід	Ібупрофен	
	Парацетамол	Біластин	Дезлоратадин	Лоратадин	ФЕКСОФЕНАДИН	Габапентин	Прегабалін	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	ДЕКСІБУПРОФЕН				
Хірургічне/ендоскопічне лікування															
Подальше спостереження/Загальні рекомендації	Уникати контакту з оточуючими під час фази висипань та до 7 діб після появи останнього нового елементу висипу;														
Реабілітація															
Профілактика															
Довідкова інформація	Настанова 00017. Оперізуючий герпес https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2945														
Опитування															

Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	D62 Гостра післягеморагічна анемія													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	D62 Гостра післягеморагічна анемія													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	B82 Інша/невизначена анемія													
Диференційна діагностика	D51.9 Вітамін B12-дефіцитна анемія, неуточнена		D52.9 Фолієводефіцитна анемія, неуточнена			D53.0 Білково-дефіцитна анемія	D61.8 Інші уточнені апластичні анемії			D64.0 Спадкова сидеробластна анемія		D50.00 Залізодефіцитна анемія вторинна внаслідок крововтрати (хронічна)		
Інструментальна діагностика	30473-00 Відеоезофагогастродуоденоскопія (ВЕГДСк)		32090-00 Колоноскопія до сліпої кишки											
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)		Феритин		Залізо-зв'язуюча здатність сироватки		Залізо	Трансферин	Прихована кров в калі (гемоглобін та трансферин)		Ціанокобаламін (вітамін B12)		Фолієва кислота	
Суміжні фахівці	D67002 Консультація Гастроентеролога		B67002 Консультація Гематолога		D67006 Консультація Проктолога		X67002 Консультація Акушер-гінеколога							
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	ЗАЛІЗА СУЛЬФАТ*+ФОЛІЄВА КИСЛОТА	ЗАЛІЗА СУЛЬФАТ*+СЕРИН	ГІДРОКСИДУ ЗАЛІЗА (III) ПОЛІМАЛЬТОЗНИЙ КОМПЛЕКС*	ЗАЛІЗА ДЕКСТРАНОВОГО КОМПЛЕКС*	ЗАЛІЗА САХАРАТ*	ЗАЛІЗА АМОНІЙНОГО ЦИТРАТ+Фолієва кислота+Ціанокобаламін	ЗАЛІЗА ГЛЮКОНАТ*+МАРГАНЦЮ ГЛЮКОНАТ*+МІДІ ГЛЮКОНАТ*	Аскорбінова кислота+ЗАЛІЗА СУЛЬФАТ*	ГІДРОКСИДУ ЗАЛІЗА (III) ПОЛІМАЛЬТОЗНИЙ КОМПЛЕКС*	ЗАЛІЗА СУЛЬФАТ*	ЗАЛІЗА ФУМАРАТ*	ЗАЛІЗА КАРБОКСИМАЛЬТОЗА		
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/Загальні рекомендації	Уникати вживання кави. чаю та молочних продуктів,2 години до і після прийому препарату		Контроль ЗАК 1 раз на місяць дотнормалізації показників			Повноцінне. збалансоване харчування								
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Empendium https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.15.1.2.		Настанова 00315. Залізодефіцитна анемія https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3197					УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ ТА ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНА АНЕМІЯ https://www.dec.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/2015_709_ykpmd_zda.pdf					
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	D64.9 Анемія, неуточнена													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	D64.9 Анемія, неуточнена													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	B82 Інша/невизначена анемія													
Диференційна діагностика	D51.9 Вітамін B12-дефіцитна анемія, неуточнена		D52.9 Фолієводефіцитна анемія, неуточнена		D53.0 Білково-дефіцитна анемія		D61.8 Інші уточнені апластичні анемії		D64.0 Спадкова сидеробластна анемія					
Інструментальна діагностика	30473-00 Відеоезофагогастродуоденоскопія (ВЕГДСк)		32090-00 Колоноскопія до сліпої кишки											
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)		Феритин		Залізо-зв'язуюча здатність сироватки		Залізо	Трансферин	Прихована кров в калі (гемоглобін та трансферин)		Ціанокобаламін (вітамін B12)		Фолієва кислота	
Суміжні фахівці	D67002 Консультація Гастроентеролога		B67002 Консультація Гематолога		D67006 Консультація Проктолога		X67002 Консультація Акушер-гінеколога							
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														

Медикаментозне лікування	ЗАЛІЗА СУЛЬФАТ*+ФОЛІЄВА КИСЛОТА	ЗАЛІЗА СУЛЬФАТ*+СЕРИН	ГІДРОКСИДУ ЗАЛІЗА (III) ПОЛІМАЛЬТОЗНИЙ КОМПЛЕКС*		ЗАЛІЗА АМОНІЙНОГО ЦИТРАТ+Фолієва кислота+Ціанокобаламін		ЗАЛІЗА ГЛЮКОНАТ*+МАРГАНЦЮ ГЛЮКОНАТ*+МІДІ ГЛЮКОНАТ*	Аскорбінова кислота+ЗАЛІЗА СУЛЬФАТ*	ГІДРОКСИДУ ЗАЛІЗА (III) ПОЛІМАЛЬТОЗНИЙ КОМПЛЕКС*	ЗАЛІЗА СУЛЬФАТ*	ЗАЛІЗА ФУМАРАТ*	ЗАЛІЗА КАРБОКСИМАЛЬТОЗА	ЗАЛІЗА ДЕКСТРАНОВОГО КОМПЛЕКС*	ЗАЛІЗА САХАРАТ*
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/Загальні рекомендації	Уникати вживання кави. чаю та молочних продуктів, 2 години до і після прийому препарату		Контроль ЗАК 1 раз на місяць дотнормалізації показників		Повноцінне. збалансоване харчування									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Empendium https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.15.1.2.		Настанова 00315. Залізодефіцитна анемія https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3197				УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ ТА ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНА АНЕМІЯ https://www.dec.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/2015_709_ykpmd_zda.pdf							
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M10.0 Ідіопатична подагра													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M10.0 Ідіопатична подагра													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	T92 Подагра													
Диференційна діагностика	M06.0 Серонегативний ревматоїдний артрит	M19.0 Первинний артроз інших суглобів		M02.99 Реактивна артропатія, неуточнена, локалізація неуточнена			M06.98 Ревматоїдний артрит, неуточнений, інші локалізації			M11.28 Інший хондрокальциноз, інші локалізації				
Інструментальна діагностика	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу	90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)
	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)	55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)	55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)	55800-00-03 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-01 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (правого)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)
	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)	55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)	55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)	55038-00-02 УЗД нирок										
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.				Загальний аналіз сечі	Сечова кислота						
Суміжні фахівці	L67003 Консультація ревматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	90594-00 Пункція суглоба												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Баклофен	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	КОЛХІЦИН*	ФЕБУКСОСТАТ	Алопуринол	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/Загальні рекомендації	Корекція ваги	Дозоване фізичне навантаження;	Потрібно своєчасно проводити санацію ран в ділянці суглобів, не допускати їх інфікування.			Відмова від паління;		Відмова від алкоголю;							
Реабілітація															
Профілактика															
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd Настанова 00451. Подагра і псевдоподагра					наказ Міністерства охорони здоров'я України від 12.10.2006 р. № 676 КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ ІЗ ПОДАГРОЮ						BMJ Best Practice Gout		
Опитування															
Стаціонарне лікування	ні														
Назва протоколу	M10.00 Ідіопатична подагра, множинні локалізації														
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M10.00 Ідіопатична подагра, множинні локалізації														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	T92 Подагра														
Диференційна діагностика	M06.0 Серонегативний ревматоїдний артрит	M19.0 Первинний артроз інших суглобів		M02.99 Реактивна артропатія, неуточнена, локалізація неуточнена		M06.98 Ревматоїдний артрит, неуточнений, інші локалізації			M11.28 Інший хондрокальциноз, інші локалізації						
Інструментальна діагностика	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу	90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)
	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)	55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)	55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)	55800-00-03 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-01 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (правого)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)
	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)	55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)	55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)	55038-00-02 УЗД нирок										
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Загальний аналіз сечі	Сечова кислота							
Суміжні фахівці	L67003 Консультація ревматолога														
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	90594-00 Пункція суглоба													
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Баклофен	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	КОЛХІЦИН*	ФЕБУКСОСТАТ	Алопуринол	

Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/Загальні рекомендації	Корекція ваги	Дозоване фізичне навантаження;	Виключити алкоголь (особливо вино та виробів із винограду, а також пиво)				Дієтотерапія							
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd Настанова 00451. Подагра і псевдоподагра					наказ Міністерства охорони здоров'я України від 12.10.2006 р. № 676 КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ ІЗ ПОДАГРОЮ						BMJ Best Practice Gout	
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M10.01 Ідіопатична подагра, ділянка плеча													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M10.01 Ідіопатична подагра, ділянка плеча													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	T92 Подагра													
Диференційна діагностика	M06.0 Серонегативний ревматоїдний артрит	M19.0 Первинний артроз інших суглобів	M02.99 Реактивна артропатія, неуточнена, локалізація неуточнена			M06.98 Ревматоїдний артрит, неуточнений, інші локалізації		M11.28 Інший хондрокальциноз, інші локалізації						
Інструментальна діагностика	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)		55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)			90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу			90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)			55038-00-02 УЗД нирок
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.				Загальний аналіз сечі	Сечова кислота						
Суміжні фахівці	L67003 Консультація ревматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	90594-00 Пункція суглоба												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Баклофен	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	КОЛХІЦИН*	ФЕБУКСОСТАТ	Алопуринол	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/Загальні рекомендації	Корекція ваги	Дозоване фізичне навантаження;	Виключити алкоголь (особливо вино та виробів із винограду, а також пиво)			Дієтотерапія								
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd Настанова 00451. Подагра і псевдоподагра					наказ Міністерства охорони здоров'я України від 12.10.2006 р. № 676 КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ ІЗ ПОДАГРОЮ						BMJ Best Practice Gout	
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M10.02 Ідіопатична подагра, плече													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M10.02 Ідіопатична подагра, плече													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	T92 Подагра													
Диференційна діагностика	M06.0 Серонегативний ревматоїдний артрит	M19.0 Первинний артроз інших суглобів	M02.99 Реактивна артропатія, неуточнена, локалізація неуточнена			M06.98 Ревматоїдний артрит, неуточнений, інші локалізації		M11.28 Інший хондрокальциноз, інші локалізації						
Інструментальна діагностика	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)		55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)		90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу		90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)			55038-00-02 УЗД нирок		
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)				С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Загальний аналіз сечі	Сечова кислота					
Суміжні фахівці	L67003 Консультація ревматолога													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	90594-00 Пункція суглоба												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Баклофен	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	КОЛХІЦИН*	ФЕБУКСОСТАТ	Алопуринол	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/Загальні рекомендації	Корекція ваги	Дозоване фізичне навантаження;	Виключити алкоголь (особливо вино та виробів із винограду, а також пиво)			Дієтотерапія								
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd Настанова 00451. Подагра і псевдоподагра						наказ Міністерства охорони здоров'я України від 12.10.2006 р. № 676 КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ ІЗ ПОДАГРОЮ					BMJ Best Practice Gout		
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M10.03 Ідіопатична подагра, передпліччя													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M10.03 Ідіопатична подагра, передпліччя													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	T92 Подагра													
Диференційна діагностика	M06.0 Серонегативний ревматоїдний артрит	M19.0 Первинний артроз інших суглобів		M02.99 Реактивна артропатія, неуточнена, локалізація неуточнена		M06.98 Ревматоїдний артрит, неуточнений, інші локалізації			M11.28 Інший хондрокальциноз, інші локалізації					
Інструментальна діагностика	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)		55800-00-03 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (лівого)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	55800-00-01 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (правого)		55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)		55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)		55038-00-02 УЗД нирок
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Загальний аналіз сечі	Сечова кислота						
Суміжні фахівці	L67003 Консультація ревматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	90594-00 Пункція суглоба												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Баклофен	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	КОЛХІЦИН*	ФЕБУКСОСТАТ	Алопуринол	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/Загальні рекомендації	Корекція ваги	Дозоване фізичне навантаження;	Виключити алкоголь (особливо вино та виробів із винограду, а також пиво)			Дієтотерапія								
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	астанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd Настанова 00451. Подагра і псевдоподагра						наказ Міністерства охорони здоров'я України від 12.10.2006 р. № 676 КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ ІЗ ПОДАГРОЮ						BMJ Best Practice Gout	
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M10.04 Ідіопатична подагра, кисть													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M10.04 Ідіопатична подагра, кисть													

Назва та ідентифікатор по ICPC-2	T92 Подагра													
Диференційна діагностика	M06.0 Серонегативний ревматоїдний артрит	M19.0 Первинний артроз інших суглобів		M02.99 Реактивна артропатія, неуточнена, локалізація неуточнена				M06.98 Ревматоїдний артрит, неуточнений, інші локалізації				M11.28 Інший хондрокальциноз, інші локалізації		
Інструментальна діагностика	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)		90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)			55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)		55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)			90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)			55038-00-02 УЗД нирок
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Загальний аналіз сечі	Сечова кислота							
Суміжні фахівці	L67003 Консультація ревматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	90594-00 Пункція суглоба												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Баклофен	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	КОЛХІЦИН*	ФЕБУКСОСТАТ	Алопуринол	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/Загальні рекомендації	Корекція ваги	Дозоване фізичне навантаження;	Виключити алкоголь (особливо вино та виробів із винограду, а також пиво)				Дієтотерапія							
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd Настанова 00451. Подагра і псевдоподагра					наказ Міністерства охорони здоров'я України від 12.10.2006 р. № 676 КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ ІЗ ПОДАГРОЮ						BMJ Best Practice Gout		
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M10.05 Ідіопатична подагра, ділянка таза та стегно													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M10.05 Ідіопатична подагра, ділянка таза та стегно													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	T92 Подагра													
Диференційна діагностика	M06.0 Серонегативний ревматоїдний артрит	M19.0 Первинний артроз інших суглобів		M02.99 Реактивна артропатія, неуточнена, локалізація неуточнена			M06.98 Ревматоїдний артрит, неуточнений, інші локалізації				M11.28 Інший хондрокальциноз, інші локалізації			
Інструментальна діагностика	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)		55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)				55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)			55038-00-02 УЗД нирок			
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Загальний аналіз сечі	Сечова кислота							
Суміжні фахівці	L67003 Консультація ревматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	90594-00 Пункція суглоба												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Баклофен	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	КОЛХІЦИН*	ФЕБУКСОСТАТ	Алопуринол	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/Загальні рекомендації	Корекція ваги	Дозоване фізичне навантаження;	Виключити алкоголь (особливо вино та виробів із винограду, а також пиво)			Дієтотерапія								
Реабілітація														
Профілактика														

Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd Настанова 00451. Подагра і псевдоподагра				наказ Міністерства охорони здоров'я України від 12.10.2006 р. № 676 КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ ІЗ ПОДАГРОЮ							BMJ Best Practice Gout	
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M10.06 Ідіопатична подагра, гомілка													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M10.06 Ідіопатична подагра, гомілка													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	T92 Подагра													
Диференційна діагностика	M06.0 Серонегативний ревматоїдний артрит	M19.0 Первинний артроз інших суглобів		M02.99 Реактивна артропатія, неуточнена, локалізація неуточнена		M06.98 Ревматоїдний артрит, неуточнений, інші локалізації			M11.28 Інший хондрокальциноз, інші локалізації					
Інструментальна діагностика	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)		55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)		55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)		55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)	55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)	55038-00-02 УЗД нирок
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)				С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Загальний аналіз сечі	Сечова кислота					
Суміжні фахівці	L67003 Консультація ревматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	90594-00 Пункція суглоба												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Баклофен	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	КОЛХІЦИН*	ФЕБУКСОСТАТ	Алопуринол	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/Загальні рекомендації	Корекція ваги	Дозоване фізичне навантаження;	Виключити алкоголь (особливо вино та виробів із винограду, а також пиво)			Дієтотерапія								
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd Настанова 00451. Подагра і псевдоподагра				наказ Міністерства охорони здоров'я України від 12.10.2006 р. № 676 КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ ІЗ ПОДАГРОЮ							BMJ Best Practice Gout	
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M10.07 Ідіопатична подагра, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M10.07 Ідіопатична подагра, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	T92 Подагра													
Диференційна діагностика	M06.0 Серонегативний ревматоїдний артрит	M19.0 Первинний артроз інших суглобів		M02.99 Реактивна артропатія, неуточнена, локалізація неуточнена		M06.98 Ревматоїдний артрит, неуточнений, інші локалізації					M11.28 Інший хондрокальциноз, інші локалізації			
Інструментальна діагностика	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)		90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)		90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)		55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)		55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)			55038-00-02 УЗД нирок
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.					Загальний аналіз сечі	Сечова кислота				
Суміжні фахівці	L67003 Консультація ревматолога													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	90594-00 Пункція суглоба												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+БУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Баклофен	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	КОЛХІЦИН*	ФЕБУКСОСТАТ	Алопуринол	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/Загальні рекомендації	Корекція ваги	Дозоване фізичне навантаження;	Виключити алкоголь (особливо вино та виробів із винограду, а також пиво)			Дієтотерапія								
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd Настанова 00451. Подагра і псевдоподагра					наказ Міністерства охорони здоров'я України від 12.10.2006 р. № 676 КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ ІЗ ПОДАГРОЮ						BMJ Best Practice Gout		
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M10.08 Ідіопатична подагра, інші локалізації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M10.08 Ідіопатична подагра, інші локалізації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	T92 Подагра													
Диференційна діагностика	M06.0 Серонегативний ревматоїдний артрит	M19.0 Первинний артроз інших суглобів		M02.99 Реактивна артропатія, неуточнена, локалізація неуточнена			M06.98 Ревматоїдний артрит, неуточнений, інші локалізації			M11.28 Інший хондрокальциноз, інші локалізації				
Інструментальна діагностика	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу	90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)
	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)	55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)	55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)	55800-00-03 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-01 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (правого)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)
	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)	55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)	55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)	55038-00-02 УЗД нирок										
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)				С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Загальний аналіз сечі	Сечова кислота						
Суміжні фахівці	L67003 Консультація ревматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	90594-00 Пункція суглоба												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+БУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Баклофен	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	КОЛХІЦИН*	ФЕБУКСОСТАТ	Алопуринол	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/Загальні рекомендації	Корекція ваги	Дозоване фізичне навантаження;	Виключити алкоголь (особливо вино та виробів із винограду, а також пиво)				Дієтотерапія							

Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd Настанова 00451. Подагра і псевдоподагра					наказ Міністерства охорони здоров'я України від 12.10.2006 р. № 676 КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ ІЗ ПОДАГРОЮ					BMJ Best Practice Gout		
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M10.09 Ідіопатична подагра, локалізація неуточнена													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M10.09 Ідіопатична подагра, локалізація неуточнена													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	T92 Подагра													
Диференційна діагностика	M06.0 Серонегативний ревматоїдний артрит	M19.0 Первинний артроз інших суглобів		M02.99 Реактивна артропатія, неуточнена, локалізація неуточнена			M06.98 Ревматоїдний артрит, неуточнений, інші локалізації			M11.28 Інший хондрокальциноз, інші локалізації				
Інструментальна діагностика	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу	90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)
	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)	55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)	55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)	55800-00-03 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-01 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (правого)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)
	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)	55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)	55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)	55038-00-02 УЗД нирок										
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.				Загальний аналіз сечі	Сечова кислота					
Суміжні фахівці	L67003 Консультація ревматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	90594-00 Пункція суглоба												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Баклофен	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	КОЛХІЦИН*	ФЕБУКСОСТАТ	Алопуринол	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/Загальні рекомендації	Корекція ваги	Дозоване фізичне навантаження;	Виключити алкоголь (особливо вино та виробів із винограду, а також пиво)		Дієтотерапія									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd Настанова 00451. Подагра і псевдоподагра							наказ Міністерства охорони здоров'я України від 12.10.2006 р. № 676 КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ ІЗ ПОДАГРОЮ				BMJ Best Practice Gout		
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M10.2 Подагра, спричинена лікарськими засобами													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M10.2 Подагра, спричинена лікарськими засобами													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	T92 Подагра													

Диференційна діагностика	M06.0 Серонегативний ревматоїдний артрит	M19.0 Первинний артроз інших суглобів		M02.99 Реактивна артропатія, неуточнена, локалізація неуточнена			M06.98 Ревматоїдний артрит, неуточнений, інші локалізації			M11.28 Інший хондрокальциноз, інші локалізації						
Інструментальна діагностика	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу	90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)		
	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)	55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)	55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)	55800-00-03 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-01 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (правого)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)		
	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)	55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)	55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)	55038-00-02 УЗД нирок												
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.				Загальний аналіз сечі	Сечова кислота							
Суміжні фахівці	L67003 Консультація ревматолога															
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	90594-00 Пункція суглоба														
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен		
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Баклофен	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	КОЛХІЦИН*	ФЕБУКСОСТАТ	Алопуринол			
Хірургічне/ендоскопічне лікування																
Подальше спостереження/Загальні рекомендації	Корекція ваги	Виключити алкоголь (особливо вино та виробів із винограду, а також пиво)				Дієтотерапія										
Реабілітація																
Профілактика																
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd Настанова 00451. Подагра і псевдоподагра						наказ Міністерства охорони здоров'я України від 12.10.2006 р. № 676 КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ ІЗ ПОДАГРОЮ						BMJ Best Practice Gout		
Опитування																
Стаціонарне лікування	ні															
Назва протоколу	M10.20 Подагра, спричинена лікарськими засобами, множинні локалізації															
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M10.20 Подагра, спричинена лікарськими засобами, множинні локалізації															
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	T92 Подагра															
Диференційна діагностика	M06.0 Серонегативний ревматоїдний артрит	M19.0 Первинний артроз інших суглобів		M02.99 Реактивна артропатія, неуточнена, локалізація неуточнена		M06.98 Ревматоїдний артрит, неуточнений, інші локалізації			M11.28 Інший хондрокальциноз, інші локалізації							
Інструментальна діагностика	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу	90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)		

	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)	55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)	55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)	55800-00-03 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-01 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (правого)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)
	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)	55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)	55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)	55038-00-02 УЗД нирок										
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.				Загальний аналіз сечі	Сечова кислота					
Суміжні фахівці	L67003 Консультація ревматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	90594-00 Пункція суглоба												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Баклофен	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	КОЛХІЦИН*	ФЕБУКСОСТАТ	Алопуринол	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/Загальні рекомендації	Корекція ваги	Виключити алкоголь (особливо вино та виробів із винограду, а також пиво)				Дієтотерапія								
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd Настанова 00451. Подагра і псевдоподагра						наказ Міністерства охорони здоров'я України від 12.10.2006 р. № 676 КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ ІЗ ПОДАГРОЮ						BMJ Best Practice Gout	
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M10.21 Подагра, спричинена лікарськими засобами, ділянка плеча													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M10.21 Подагра, спричинена лікарськими засобами, ділянка плеча													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	T92 Подагра													
Диференційна діагностика	M06.0 Серонегативний ревматоїдний артрит	M19.0 Первинний артроз інших суглобів		M02.99 Реактивна артропатія, неуточнена, локалізація неуточнена			M06.98 Ревматоїдний артрит, неуточнений, інші локалізації			M11.28 Інший хондрокальциноз, інші локалізації				
Інструментальна діагностика	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)				90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу		90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)			55038-00-02 УЗД нирок	
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.				Загальний аналіз сечі	Сечова кислота					
Суміжні фахівці	L67003 Консультація ревматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	90594-00 Пункція суглоба												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Баклофен	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	КОЛХІЦИН*	ФЕБУКСОСТАТ	Алопуринол	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/Загальні рекомендації	Корекція ваги	Виключити алкоголь (особливо вино та виробів із винограду, а також пиво)			Дієтотерапія									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd Настанова 00451. Подагра і псевдоподагра						наказ Міністерства охорони здоров'я України від 12.10.2006 р. № 676 КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ ІЗ ПОДАГРОЮ						BMJ Best Practice Gout	
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M10.22 Подагра, спричинена лікарськими засобами, плече													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M10.22 Подагра, спричинена лікарськими засобами, плече													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	T92 Подагра													
Диференційна діагностика	M06.0 Серонегативний ревматоїдний артрит	M19.0 Первинний артроз інших суглобів		M02.99 Реактивна артропатія, неуточнена, локалізація неуточнена			M06.98 Ревматоїдний артрит, неуточнений, інші локалізації			M11.28 Інший хондрокальциноз, інші локалізації				
Інструментальна діагностика	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)			90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу		90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу			90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)			55038-00-02 УЗД нирок	
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)				С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Загальний аналіз сечі	Сечова кислота					
Суміжні фахівці	L67003 Консультація ревматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)				90594-00 Пункція суглоба									
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+І БУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Баклофен	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	КОЛХІЦИН*	ФЕБУКСОСТАТ	Алопуринол	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/Загальні рекомендації	Корекція ваги	Виключити алкоголь (особливо вино та виробів із винограду, а також пиво)			Дієтотерапія									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd Настанова 00451. Подагра і псевдоподагра							наказ Міністерства охорони здоров'я України від 12.10.2006 р. № 676 КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ ІЗ ПОДАГРОЮ						BMJ Best Practice Gout	
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M10.23 Подагра, спричинена лікарськими засобами, передпліччя													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M10.23 Подагра, спричинена лікарськими засобами, передпліччя													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	T92 Подагра													
Диференційна діагностика	M06.0 Серонегативний ревматоїдний артрит	M19.0 Первинний артроз інших суглобів		M02.99 Реактивна артропатія, неуточнена, локалізація неуточнена			M06.98 Ревматоїдний артрит, неуточнений, інші локалізації			M11.28 Інший хондрокальциноз, інші локалізації				
Інструментальна діагностика	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	55800-00-03 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (лівого)		55800-00-01 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (правого)		55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)			55038-00-02 УЗД нирок

Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним аналізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Загальний аналіз сечі	Сечова кислота						
Суміжні фахівці	L67003 Консультація ревматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	90594-00 Пункція суглоба												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Баклофен	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	КОЛХІЦИН*	ФЕБУКСОСТАТ	Алопуринол	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/Загальні рекомендації	Корекція ваги	Виключити алкоголь (особливо вино та виробів із винограду, а також пиво)				Дієтотерапія								
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd Настанова 00451. Подагра і псевдоподагра			наказ Міністерства охорони здоров'я України від 12.10.2006 р. № 676 КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ ІЗ ПОДАГРОЮ								BMJ Best Practice Gout	
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M10.24 Подагра, спричинена лікарськими засобами, кисть													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M10.24 Подагра, спричинена лікарськими засобами, кисть													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	T92 Подагра													
Диференційна діагностика	M06.0 Серонегативний ревматоїдний артрит	M19.0 Первинний артроз інших суглобів		M02.99 Реактивна артропатія, неуточнена, локалізація неуточнена			M06.98 Ревматоїдний артрит, неуточнений, інші локалізації			M11.28 Інший хондрокальциноз, інші локалізації				
Інструментальна діагностика	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)		90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)		55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)			55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)				55038-00-02 УЗД нирок
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним аналізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.				Загальний аналіз сечі	Сечова кислота					
Суміжні фахівці	L67003 Консультація ревматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	90594-00 Пункція суглоба												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Баклофен	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	КОЛХІЦИН*	ФЕБУКСОСТАТ	Алопуринол	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/Загальні рекомендації	Корекція ваги	Виключити алкоголь (особливо вино та виробів із винограду, а також пиво)			Дієтотерапія									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd Настанова 00451. Подагра і псевдоподагра			наказ Міністерства охорони здоров'я України від 12.10.2006 р. № 676 КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ ІЗ ПОДАГРОЮ								BMJ Best Practice Gout	
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													

Назва протоколу	M10.25 Подагра, спричинена лікарськими засобами, ділянка таза та стегно													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M10.25 Подагра, спричинена лікарськими засобами, ділянка таза та стегно													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	T92 Подагра													
Диференційна діагностика	M06.0 Серонегативний ревматоїдний артрит	M19.0 Первинний артроз інших суглобів		M02.99 Реактивна артропатія, неуточнена, локалізація неуточнена			M06.98 Ревматоїдний артрит, неуточнений, інші локалізації			M11.28 Інший хондрокальциноз, інші локалізації				
Інструментальна діагностика	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)			55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)				55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)				55038-00-02 УЗД нирок	
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)				С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Загальний аналіз сечі	Сечова кислота					
Суміжні фахівці	L67003 Консультація ревматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	90594-00 Пункція суглоба												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Баклофен	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	КОЛХІЦИН*	ФЕБУКСОСТАТ	Алопуринол	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/Загальні рекомендації	Корекція ваги	Виключити алкоголь (особливо вино та виробів із винограду, а також пиво)				Дієтотерапія								
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd Настанова 00451. Подагра і псевдоподагра				наказ Міністерства охорони здоров'я України від 12.10.2006 р. № 676 КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ ІЗ ПОДАГРОЮ						BMJ Best Practice Gout			
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M10.26 Подагра, спричинена лікарськими засобами, гомілка													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M10.26 Подагра, спричинена лікарськими засобами, гомілка													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	T92 Подагра													
Диференційна діагностика	M06.0 Серонегативний ревматоїдний артрит	M19.0 Первинний артроз інших суглобів		M02.99 Реактивна артропатія, неуточнена, локалізація неуточнена			M06.98 Ревматоїдний артрит, неуточнений, інші локалізації			M11.28 Інший хондрокальциноз, інші локалізації				
Інструментальна діагностика	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)		55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)			55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)		55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)	55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)	55038-00-02 УЗД нирок
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)				С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Загальний аналіз сечі	Сечова кислота						
Суміжні фахівці	L67003 Консультація ревматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	90594-00 Пункція суглоба												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Баклофен	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	КОЛХІЦИН*	ФЕБУКСОСТАТ	Алопуринол	

Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/Загальні рекомендації	Корекція ваги	Виключити алкоголь (особливо вино та виробів із винограду, а також пиво)				Дієтотерапія								
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd Настанова 00451. Подагра і псевдоподагра					наказ Міністерства охорони здоров'я України від 12.10.2006 р. № 676 КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ ІЗ ПОДАГРОЮ						BMJ Best Practice Gout		
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M10.27 Подагра, спричинена лікарськими засобами, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M10.27 Подагра, спричинена лікарськими засобами, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	T92 Подагра													
Диференційна діагностика	M06.0 Серонегативний ревматоїдний артрит	M19.0 Первинний артроз інших суглобів		M02.99 Реактивна артропатія, неуточнена, локалізація неуточнена			M06.98 Ревматоїдний артрит, неуточнений, інші локалізації				M11.28 Інший хондрокальциноз, інші локалізації			
Інструментальна діагностика	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)		90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)			90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)		55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)		55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)		55038-00-02 УЗД нирок
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Загальний аналіз сечі	Сечова кислота						
Суміжні фахівці	L67003 Консультація ревматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	90594-00 Пункція суглоба												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Баклофен	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	КОЛХІЦИН*	ФЕБУКСОСТАТ	Алопуринол	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/Загальні рекомендації	Корекція ваги	Виключити алкоголь (особливо вино та виробів із винограду, а також пиво)				Дієтотерапія								
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd Настанова 00451. Подагра і псевдоподагра					наказ Міністерства охорони здоров'я України від 12.10.2006 р. № 676 КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ ІЗ ПОДАГРОЮ					BMJ Best Practice Gout				
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M10.28 Подагра, спричинена лікарськими засобами, інші локалізації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M10.28 Подагра, спричинена лікарськими засобами, інші локалізації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	T92 Подагра													
Диференційна діагностика	M06.0 Серонегативний ревматоїдний артрит	M19.0 Первинний артроз інших суглобів		M02.99 Реактивна артропатія, неуточнена, локалізація неуточнена			M06.98 Ревматоїдний артрит, неуточнений, інші локалізації			M11.28 Інший хондрокальциноз, інші локалізації				

Інструментальна діагностика	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу	90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)
	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)	55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)	55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)	55800-00-03 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-01 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (правого)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)
	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)	55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)	55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)	55038-00-02 УЗД нирок										
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.				Загальний аналіз сечі	Сечова кислота					
Суміжні фахівці	L67003 Консультація ревматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	90594-00 Пункція суглоба												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Баклофен	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	КОЛХІЦИН*	ФЕБУКСОСТАТ	Алопуринол	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/Загальні рекомендації	Корекція ваги	Виключити алкоголь (особливо вино та виробів із винограду, а також пиво)				Дієтотерапія								
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd Настанова 00451. Подагра і псевдоподагра					наказ Міністерства охорони здоров'я України від 12.10.2006 р. № 676 КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ ІЗ ПОДАГРОЮ						BMJ Best Practice Gout	
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M10.29 Подагра, спричинена лікарськими засобами, локалізація неуточнена													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M10.29 Подагра, спричинена лікарськими засобами, локалізація неуточнена													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	T92 Подагра													
Диференційна діагностика	M06.0 Серонегативний ревматоїдний артрит	M19.0 Первинний артроз інших суглобів		M02.99 Реактивна артропатія, неуточнена, локалізація неуточнена			M06.98 Ревматоїдний артрит, неуточнений, інші локалізації				M11.28 Інший хондрокальциноз, інші локалізації			
Інструментальна діагностика	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу	90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)
	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)	55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)	55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)	55800-00-03 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-01 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (правого)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)

	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)	55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)	55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)	55038-00-02 УЗД нирок										
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)				С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Загальний аналіз сечі	Сечова кислота					
Суміжні фахівці	L67003 Консультація ревматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	90594-00 Пункція суглоба												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Баклофен	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	КОЛХІЦИН*	ФЕБУКСОСТАТ	Алопуринол	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/Загальні рекомендації	Корекція ваги	Виключити алкоголь (особливо вино та виробів із винограду, а також пиво)						Дієтотерапія						
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd Настанова 00451. Подагра і псевдоподагра				наказ Міністерства охорони здоров'я України від 12.10.2006 р. № 676 КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ ІЗ ПОДАГРОЮ							BMJ Best Practice Gout		
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M10.3 Подагра, пов'язана з порушенням функції нирок													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M10.3 Подагра, пов'язана з порушенням функції нирок													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	T92 Подагра													
Диференційна діагностика	M06.0 Серонегативний ревматоїдний артрит	M19.0 Первинний артроз інших суглобів		M02.99 Реактивна артропатія, неуточнена, локалізація неуточнена			M06.98 Ревматоїдний артрит, неуточнений, інші локалізації			M11.28 Інший хондрокальциноз, інші локалізації				
Інструментальна діагностика	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу	90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)
	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)	55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)	55800-00-04 УЗД сугобів кисті для дорослих (лівої)	55800-00-03 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-01 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (правого)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)
	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)	55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)	55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)	55038-00-02 УЗД нирок										
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Загальний аналіз сечі				Сечова кислота	Сечовина	Креатинін	
Суміжні фахівці	L67003 Консультація ревматолога			U67004 Консультація нефролога										

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	90594-00 Пункція суглоба												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Баклофен	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	КОЛХІЦИН*	ФЕБУКСОСТАТ	Алопуринол	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/Загальні рекомендації	Корекція ваги	Виключити алкоголь (особливо вино та виробів із винограду, а також пиво)				Дієтотерапія								
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd Настанова 00451. Подагра і псевдоподагра					наказ Міністерства охорони здоров'я України від 12.10.2006 р. № 676 КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ ІЗ ПОДАГРОЮ						BMJ Best Practice Gout	
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M10.30 Подагра, пов'язана з порушенням функції нирок, множинні локалізації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M10.30 Подагра, пов'язана з порушенням функції нирок, множинні локалізації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	T92 Подагра													
Диференційна діагностика	M06.0 Серонегативний ревматоїдний артрит	M19.0 Первинний артроз інших суглобів		M02.99 Реактивна артропатія, неуточнена, локалізація неуточнена			M06.98 Ревматоїдний артрит, неуточнений, інші локалізації			M11.28 Інший хондрокальциноз, інші локалізації				
Інструментальна діагностика	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу	90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)
	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)	55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)	55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)	55800-00-03 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-01 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (правого)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)
	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)	55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)	55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)	55038-00-02 УЗД нирок										
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.				Загальний аналіз сечі	Сечова кислота	Сечовина	Креатинін			
Суміжні фахівці	L67003 Консультація ревматолога		U67004 Консультація нефролога											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	90594-00 Пункція суглоба												

Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Баклофен	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	КОЛХІЦИН*	ФЕБУКСОСТАТ	Алопуринол	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/Загальні рекомендації	Корекція ваги	Виключити алкоголь (особливо вино та виробів із винограду, а також пиво)				Дієтотерапія								
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd Настанова 00451. Подагра і псевдоподагра					наказ Міністерства охорони здоров'я України від 12.10.2006 р. № 676 КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ ІЗ ПОДАГРОЮ						BMJ Best Practice Gout		
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M10.31 Подагра, пов'язана з порушенням функції нирок, ділянка плеча													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M10.31 Подагра, пов'язана з порушенням функції нирок, ділянка плеча													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	T92 Подагра													
Диференційна діагностика	M06.0 Серонегативний ревматоїдний артрит	M19.0 Первинний артроз інших суглобів		M02.99 Реактивна артропатія, неуточнена, локалізація неуточнена			M06.98 Ревматоїдний артрит, неуточнений, інші локалізації			M11.28 Інший хондрокальциноз, інші локалізації				
Інструментальна діагностика	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)			90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу			90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)			55038-00-02 УЗД нирок	
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)				С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Загальний аналіз сечі	Сечова кислота	Сечовина	Креатинін			
Суміжні фахівці	L67003 Консультація ревматолога		U67004 Консультація нефролога											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	90594-00 Пункція суглоба												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Баклофен	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	КОЛХІЦИН*	ФЕБУКСОСТАТ	Алопуринол	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/Загальні рекомендації	Корекція ваги	Виключити алкоголь (особливо вино та виробів із винограду, а також пиво)				Дієтотерапія								
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd Настанова 00451. Подагра і псевдоподагра				наказ Міністерства охорони здоров'я України від 12.10.2006 р. № 676 КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ ІЗ ПОДАГРОЮ						BMJ Best Practice Gout		
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M10.32 Подагра, пов'язана з порушенням функції нирок, плече													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M10.32 Подагра, пов'язана з порушенням функції нирок, плече													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	T92 Подагра													

Диференційна діагностика	M06.0 Серонегативний ревматоїдний артрит	M19.0 Первинний артроз інших суглобів	M02.99 Реактивна артропатія, неуточнена, локалізація неуточнена			M06.98 Ревматоїдний артрит, неуточнений, інші локалізації		M11.28 Інший хондрокальциноз, інші локалізації					
Інструментальна діагностика	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу			90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)					55038-00-02 УЗД нирок
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Загальний аналіз сечі	Сечова кислота	Сечовина	Креатинін				
Суміжні фахівці	L67003 Консультація ревматолога		U67004 Консультація нефролога										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	90594-00 Пункція суглоба											
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+БУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Баклофен	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	КОЛХІЦИН*	ФЕБУКСОСТАТ	Алопуринол	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/Загальні рекомендації	Корекція ваги	Виключити алкоголь (особливо вино та виробів із винограду, а також пиво)				Дієтотерапія								
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd Настанова 00451. Подагра і псевдоподагра			наказ Міністерства охорони здоров'я України від 12.10.2006 р. № 676 КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ ІЗ ПОДАГРОЮ					BMJ Best Practice Gout				
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M10.33 Подагра, пов'язана з порушенням функції нирок, передпліччя													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M10.33 Подагра, пов'язана з порушенням функції нирок, передпліччя													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	T92 Подагра													
Диференційна діагностика	M06.0 Серонегативний ревматоїдний артрит	M19.0 Первинний артроз інших суглобів	M02.99 Реактивна артропатія, неуточнена, локалізація неуточнена			M06.98 Ревматоїдний артрит, неуточнений, інші локалізації		M11.28 Інший хондрокальциноз, інші локалізації					
Інструментальна діагностика	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)		55800-00-03 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-01 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (правого)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)			55038-00-02 УЗД нирок
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)		С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.					Загальний аналіз сечі	Сечова кислота	Сечовина	Креатинін		
Суміжні фахівці	L67003 Консультація ревматолога		U67004 Консультація нефролога										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	90594-00 Пункція суглоба											
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+БУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Баклофен	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	КОЛХІЦИН*	ФЕБУКСОСТАТ	Алопуринол	

Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/Загальні рекомендації	Корекція ваги	Виключити алкоголь (особливо вино та виробів із винограду, а також пиво)			Дієтотерапія									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd Настанова 00451. Подагра і псевдоподагра				наказ Міністерства охорони здоров'я України від 12.10.2006 р. № 676 КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ ІЗ ПОДАГРОЮ							BMJ Best Practice Gout		
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M10.34 Подагра, пов'язана з порушенням функції нирок, кисть													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M10.34 Подагра, пов'язана з порушенням функції нирок, кисть													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	T92 Подагра													
Диференційна діагностика	M06.0 Серонегативний ревматоїдний артрит	M19.0 Первинний артроз інших суглобів		M02.99 Реактивна артропатія, неуточнена, локалізація неуточнена			M06.98 Ревматоїдний артрит, неуточнений, інші локалізації				M11.28 Інший хондрокальциноз, інші локалізації			
Інструментальна діагностика	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)		90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)		55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)		55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)				90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)			55038-00-02 УЗД нирок
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)				С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Загальний аналіз сечі			Сечова кислота	Сечовина	Креатинін		
Суміжні фахівці	L67003 Консультація ревматолога		U67004 Консультація нефролога											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	90594-00 Пункція суглоба												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Баклофен	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	КОЛХІЦИН*	ФЕБУКСОСТАТ	Алопуринол	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/Загальні рекомендації	Корекція ваги	Виключити алкоголь (особливо вино та виробів із винограду, а також пиво)			Дієтотерапія									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd Настанова 00451. Подагра і псевдоподагра				наказ Міністерства охорони здоров'я України від 12.10.2006 р. № 676 КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ ІЗ ПОДАГРОЮ					BMJ Best Practice Gout				
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M10.35 Подагра, пов'язана з порушенням функції нирок, ділянка таза та стегно													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M10.35 Подагра, пов'язана з порушенням функції нирок, ділянка таза та стегно													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	T92 Подагра													
Диференційна діагностика	M06.0 Серонегативний ревматоїдний артрит	M19.0 Первинний артроз інших суглобів		M02.99 Реактивна артропатія, неуточнена, локалізація неуточнена			M06.98 Ревматоїдний артрит, неуточнений, інші локалізації			M11.28 Інший хондрокальциноз, інші локалізації				

Інструментальна діагностика	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)			55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)			55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)			55038-00-02 УЗД нирок			
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)				С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Загальний аналіз сечі	Сечова кислота	Сечовина	Креатинін			
Суміжні фахівці	L67003 Консультація ревматолога		U67004 Консультація нефролога											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	90594-00 Пункція суглоба												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Баклофен	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	КОЛХІЦИН*	ФЕБУКСОСТАТ	Алопуринол	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/Загальні рекомендації	Корекція ваги	Виключити алкоголь (особливо вино та виробів із винограду, а також пиво)			Дієтотерапія									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd Настанова 00451. Подагра і псевдоподагра				наказ Міністерства охорони здоров'я України від 12.10.2006 р. № 676 КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ ІЗ ПОДАГРОЮ						BMJ Best Practice Gout			
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M10.36 Подагра, пов'язана з порушенням функції нирок, гомілка													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M10.36 Подагра, пов'язана з порушенням функції нирок, гомілка													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	T92 Подагра													
Диференційна діагностика	M06.0 Серонегативний ревматоїдний артрит	M19.0 Первинний артроз інших суглобів		M02.99 Реактивна артропатія, неуточнена, локалізація неуточнена			M06.98 Ревматоїдний артрит, неуточнений, інші локалізації		M11.28 Інший хондрокальциноз, інші локалізації					
Інструментальна діагностика	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)		55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)		55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)		55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)	55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)	55038-00-02 УЗД нирок	
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)				С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Загальний аналіз сечі	Сечова кислота	Сечовина	Креатинін			
Суміжні фахівці	L67003 Консультація ревматолога			U67004 Консультація нефролога										
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	90594-00 Пункція суглоба												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Баклофен	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	КОЛХІЦИН*	ФЕБУКСОСТАТ	Алопуринол	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/Загальні рекомендації	Корекція ваги	Виключити алкоголь (особливо вино та виробів із винограду, а також пиво)				Дієтотерапія								
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd Настанова 00451. Подагра і псевдоподагра						наказ Міністерства охорони здоров'я України від 12.10.2006 р. № 676 КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ ІЗ ПОДАГРОЮ						BMJ Best Practice Gout	
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M10.37 Подагра, пов'язана з порушенням функції нирок, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M10.37 Подагра, пов'язана з порушенням функції нирок, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	T92 Подагра													
Диференційна діагностика	M06.0 Серонегативний ревматоїдний артрит	M19.0 Первинний артроз інших суглобів		M02.99 Реактивна артропатія, неуточнена, локалізація неуточнена			M06.98 Ревматоїдний артрит, неуточнений, інші локалізації			M11.28 Інший хондрокальциноз, інші локалізації				
Інструментальна діагностика	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)		90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)		90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)		90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)		55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)		55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)		55038-00-02 УЗД нирок
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)				С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Загальний аналіз сечі	Сечова кислота	Сечовина	Креатинін			
Суміжні фахівці	L67003 Консультація ревматолога		U67004 Консультація нефролога											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	90594-00 Пункція суглоба												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Баклофен	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	КОЛХІЦИН*	ФЕБУКСОСТАТ	Алопуринол	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/Загальні рекомендації	Корекція ваги	Виключити алкоголь (особливо вино та виробів із винограду, а також пиво)		Дієтотерапія										
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd Настанова 00451. Подагра і псевдоподагра					наказ Міністерства охорони здоров'я України від 12.10.2006 р. № 676 КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ ІЗ ПОДАГРОЮ						BMJ Best Practice Gout		
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M10.38 Подагра, пов'язана з порушенням функції нирок, інші локалізації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M10.38 Подагра, пов'язана з порушенням функції нирок, інші локалізації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	T92 Подагра													
Диференційна діагностика	M06.0 Серонегативний ревматоїдний артрит	M19.0 Первинний артроз інших суглобів		M02.99 Реактивна артропатія, неуточнена, локалізація неуточнена			M06.98 Ревматоїдний артрит, неуточнений, інші локалізації			M11.28 Інший хондрокальциноз, інші локалізації				

Інструментальна діагностика	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу	90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)
	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)	55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)	55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)	55800-00-03 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-01 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (правого)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)
	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)	55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)	55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)	55038-00-02 УЗД нирок										
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним аналізатор з морфологічним вивченням крові)				С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Загальний аналіз сечі	Сечова кислота	Сечовина	Креатинін			
Суміжні фахівці	L67003 Консультація ревматолога		U67004 Консультація нефролога											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	90594-00 Пункція суглоба												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Баклофен	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	КОЛХІЦИН*	ФЕБУКСОСТАТ	Алопуринол	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/Загальні рекомендації	Корекція ваги	Виключити алкоголь (особливо вино та виробів із винограду, а також пиво)		Дієтотерапія										
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd Настанова 00451. Подагра і псевдоподагра				наказ Міністерства охорони здоров'я України від 12.10.2006 р. № 676 КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ ІЗ ПОДАГРОЮ						BMJ Best Practice Gout			
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M10.39 Подагра, пов'язана з порушенням функції нирок, локалізація неуточнена													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M10.39 Подагра, пов'язана з порушенням функції нирок, локалізація неуточнена													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	T92 Подагра													
Диференційна діагностика	M06.0 Серонегативний ревматоїдний артрит	M19.0 Первинний артроз інших суглобів		M02.99 Реактивна артропатія, неуточнена, локалізація неуточнена			M06.98 Ревматоїдний артрит, неуточнений, інші локалізації			M11.28 Інший хондрокальциноз, інші локалізації				
Інструментальна діагностика	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу	90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)
	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)	55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)	55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)	55800-00-03 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-01 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (правого)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)

	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)	55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)	55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)	55038-00-02 УЗД нирок											
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним аналізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.				Загальний аналіз сечі	Сечова кислота	Сечовина	Креатинін				
Суміжні фахівці	L67003 Консультація ревматолога			U67004 Консультація нефролога											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	90594-00 Пункція суглоба													
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Баклофен	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	КОЛХІЦИН*	ФЕБУКСОСТАТ	Алопуринол		
Хірургічне/ендоскопічне лікування															
Подальше спостереження/Загальні рекомендації	Корекція ваги	Виключити алкоголь (особливо вино та виробів із винограду, а також пиво)		Дієтотерапія											
Реабілітація															
Профілактика															
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd Настанова 00451. Подагра і псевдоподагра			наказ Міністерства охорони здоров'я України від 12.10.2006 р. № 676 КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ ІЗ ПОДАГРОЮ								BMJ Best Practice Gout		
Опитування															
Стаціонарне лікування	ні														
Назва протоколу	M10.4 Інша вторинна подагра														
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M10.4 Інша вторинна подагра														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	T92 Подагра														
Диференційна діагностика	M06.0 Серонегативний ревматоїдний артрит	M19.0 Первинний артроз інших суглобів		M02.99 Реактивна артропатія, неуточнена, локалізація неуточнена			M06.98 Ревматоїдний артрит, неуточнений, інші локалізації			M11.28 Інший хондрокальциноз, інші локалізації					
Інструментальна діагностика	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу	90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)	
	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)	55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)	55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)	55800-00-03 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-01 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (правого)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)	
	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)	55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)	55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)	55038-00-02 УЗД нирок											
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним аналізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Загальний аналіз сечі	Сечова кислота							
Суміжні фахівці	L67003 Консультація ревматолога														

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	90594-00 Пункція суглоба													
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Баклофен	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	КОЛХІЦИН*	ФЕБУКСОСТАТ	Алопуринол		
Хірургічне/ендоскопічне лікування															
Подальше спостереження/Загальні рекомендації	Корекція ваги	Виключити алкоголь (особливо вино та виробів із винограду, а також пиво)			Дієтотерапія										
Реабілітація															
Профілактика															
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd Настанова 00451. Подагра і псевдоподагра					наказ Міністерства охорони здоров'я України від 12.10.2006 р. № 676 КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ ІЗ ПОДАГРОЮ						BMJ Best Practice Gout			
Опитування															
Стаціонарне лікування	ні														
Назва протоколу	M10.40 Інша вторинна подагра, множинні локалізації														
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M10.40 Інша вторинна подагра, множинні локалізації														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	T92 Подагра														
Диференційна діагностика	M06.0 Серонегативний ревматоїдний артрит	M19.0 Первинний артроз інших суглобів		M02.99 Реактивна артропатія, неуточнена, локалізація неуточнена			M06.98 Ревматоїдний артрит, неуточнений, інші локалізації			M11.28 Інший хондрокальциноз, інші локалізації					
Інструментальна діагностика	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу	90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)	
	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)	55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)	55800-00-04 УЗД сугло6ів кисті для дорослих (лівої)	55800-00-03 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-01 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (правого)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)	
	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)	55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)	55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)	55038-00-02 УЗД нирок											
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Загальний аналіз сечі	Сечова кислота								
Суміжні фахівці	L67003 Консультація ревматолога														
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	90594-00 Пункція суглоба													
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Баклофен	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	КОЛХІЦИН*	ФЕБУКСОСТАТ	Алопуринол		
Хірургічне/ендоскопічне лікування															
Подальше спостереження/Загальні рекомендації	Корекція ваги	Виключити алкоголь (особливо вино та виробів із винограду, а також пиво)		Дієтотерапія											

Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd Настанова 00451. Подагра і псевдоподагра					наказ Міністерства охорони здоров'я України від 12.10.2006 р. № 676 КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ ІЗ ПОДАГРОЮ						BMJ Best Practice Gout	
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M10.41 Інша вторинна подагра, ділянка плеча													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M10.41 Інша вторинна подагра, ділянка плеча													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	T92 Подагра													
Диференційна діагностика	M06.0 Серонегативний ревматоїдний артрит	M19.0 Первинний артроз інших суглобів		M02.99 Реактивна артропатія, неуточнена, локалізація неуточнена			M06.98 Ревматоїдний артрит, неуточнений, інші локалізації				M11.28 Інший хондрокальциноз, інші локалізації			
Інструментальна діагностика	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)			90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу		90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)					55038-00-02 УЗД нирок
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Загальний аналіз сечі	Сечова кислота						
Суміжні фахівці	L67003 Консультація ревматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	90594-00 Пункція суглоба												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Баклофен	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	КОЛХІЦИН*	ФЕБУКСОСТАТ	Алопуринол	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/Загальні рекомендації	Корекція ваги	Виключити алкоголь (особливо вино та виробів із винограду, а також пиво)		Дієтотерапія										
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd Настанова 00451. Подагра і					наказ Міністерства охорони здоров'я України від 12.10.2006 р. № 676 КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ ІЗ ПОДАГРОЮ						BMJ Best Practice Gout		
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M10.42 Інша вторинна подагра, плече													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M10.42 Інша вторинна подагра, плече													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	T92 Подагра													
Диференційна діагностика	M06.0 Серонегативний ревматоїдний артрит	M19.0 Первинний артроз інших суглобів		M02.99 Реактивна артропатія, неуточнена, локалізація неуточнена			M06.98 Ревматоїдний артрит, неуточнений, інші локалізації			M11.28 Інший хондрокальциноз, інші локалізації				
Інструментальна діагностика	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)		55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)		90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу		90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)			55038-00-02 УЗД нирок		
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Загальний аналіз сечі	Сечова кислота						
Суміжні фахівці	L67003 Консультація ревматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	90594-00 Пункція суглоба												

Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Баклофен	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	КОЛХІЦИН*	ФЕБУКСОСТАТ	Алопуринол	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/Загальні рекомендації	Корекція ваги	Виключити алкоголь (особливо вино та виробів із винограду, а також пиво)		Дієтотерапія										
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd Настанова 00451. Подагра і псевдоподагра						наказ Міністерства охорони здоров'я України від 12.10.2006 р. № 676 КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ ІЗ ПОДАГРОЮ						BMJ Best Practice Gout	
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M10.43 Інша вторинна подагра, передпліччя													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M10.43 Інша вторинна подагра, передпліччя													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	T92 Подагра													
Диференційна діагностика	M06.0 Серонегативний ревматоїдний артрит	M19.0 Первинний артроз інших суглобів		M02.99 Реактивна артропатія, неуточнена, локалізація неуточнена			M06.98 Ревматоїдний артрит, неуточнений, інші локалізації			M11.28 Інший хондрокальциноз, інші локалізації				
Інструментальна діагностика	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)		55800-00-01 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (правого)		55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)		55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)		55800-00-03 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (лівого)	55038-00-02 УЗД нирок
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Загальний аналіз сечі	Сечова кислота						
Суміжні фахівці	L67003 Консультація ревматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	90594-00 Пункція суглоба												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Баклофен	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	КОЛХІЦИН*	ФЕБУКСОСТАТ	Алопуринол	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/Загальні рекомендації	Корекція ваги	Виключити алкоголь (особливо вино та виробів із винограду, а також пиво)				Дієтотерапія								
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd Настанова 00451. Подагра і псевдоподагра					наказ Міністерства охорони здоров'я України від 12.10.2006 р. № 676 КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ ІЗ ПОДАГРОЮ						BMJ Best Practice Gout	
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M10.44 Інша вторинна подагра, кисть													

Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M10.44 Інша вторинна подагра, кисть													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	T92 Подагра													
Диференційна діагностика	M06.0 Серонегативний ревматоїдний артрит	M19.0 Первинний артроз інших суглобів		M02.99 Реактивна артропатія, неуточнена, локалізація неуточнена			M06.98 Ревматоїдний артрит, неуточнений, інші локалізації				M11.28 Інший хондрокальциноз, інші локалізації			
Інструментальна діагностика	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)		90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)		55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)		55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)		55038-00-02 УЗД нирок			
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)				С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Загальний аналіз сечі	Сечова кислота					
Суміжні фахівці	L67003 Консультація ревматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	90594-00 Пункція суглоба												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Баклофен	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	КОЛХІЦИН*	ФЕБУКСОСТАТ	Алопуринол	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/Загальні рекомендації	Корекція ваги	Виключити алкоголь (особливо вино та виробів із винограду, а також пиво)		Дієтотерапія										
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd Настанова 00451. Подагра і псевдоподагра						наказ Міністерства охорони здоров'я України від 12.10.2006 р. № 676 КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ ІЗ ПОДАГРОЮ						BMJ Best Practice Gout	
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M10.45 Інша вторинна подагра, ділянка таза та стегно													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M10.45 Інша вторинна подагра, ділянка таза та стегно													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	T92 Подагра													
Диференційна діагностика	M06.0 Серонегативний ревматоїдний артрит	M19.0 Первинний артроз інших суглобів		M02.99 Реактивна артропатія, неуточнена, локалізація неуточнена				M06.98 Ревматоїдний артрит, неуточнений, інші локалізації			M11.28 Інший хондрокальциноз, інші локалізації			
Інструментальна діагностика	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)				55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)			55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)			55038-00-02 УЗД нирок		
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Загальний аналіз сечі	Сечова кислота							
Суміжні фахівці	L67003 Консультація ревматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	90594-00 Пункція суглоба												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Баклофен	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	КОЛХІЦИН*	ФЕБУКСОСТАТ	Алопуринол	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/Загальні рекомендації	Корекція ваги	Виключити алкоголь (особливо вино та виробів із винограду, а також пиво)		Дієтотерапія										
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd Настанова 00451. Подагра і псевдоподагра					наказ Міністерства охорони здоров'я України від 12.10.2006 р. № 676 КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ ІЗ ПОДАГРОЮ					BMJ Best Practice Gout		
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M10.46 Інша вторинна подагра, гомілка													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M10.46 Інша вторинна подагра, гомілка													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	T92 Подагра													
Диференційна діагностика	M06.0 Серонегативний ревматоїдний артрит	M19.0 Первинний артроз інших суглобів		M02.99 Реактивна артропатія, неуточнена, локалізація неуточнена			M06.98 Ревматоїдний артрит, неуточнений, інші локалізації				M11.28 Інший хондрокальциноз, інші локалізації			
Інструментальна діагностика	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)		55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)		55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)		55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)	55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)	55038-00-02 УЗД нирок
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)				С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.				Загальний аналіз сечі	Сечова кислота				
Суміжні фахівці	L67003 Консультація ревматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	90594-00 Пункція суглоба												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Баклофен	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	КОЛХІЦИН*	ФЕБУКСОСТАТ	Алопуринол	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/Загальні рекомендації	Корекція ваги	Виключити алкоголь (особливо вино та виробів із винограду, а також пиво)			Дієтотерапія									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd Настанова 00451. Подагра і псевдоподагра					наказ Міністерства охорони здоров'я України від 12.10.2006 р. № 676 КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ ІЗ ПОДАГРОЮ					BMJ Best Practice Gout		
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M10.47 Інша вторинна подагра, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M10.47 Інша вторинна подагра, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	T92 Подагра													
Диференційна діагностика	M06.0 Серонегативний ревматоїдний артрит	M19.0 Первинний артроз інших суглобів		M02.99 Реактивна артропатія, неуточнена, локалізація неуточнена			M06.98 Ревматоїдний артрит, неуточнений, інші локалізації			M11.28 Інший хондрокальциноз, інші локалізації				

Інструментальна діагностика	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)		90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)			55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)			55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)			55038-00-02 УЗД нирок
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)				С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Загальний аналіз сечі	Сечова кислота							
Суміжні фахівці	L67003 Консультація ревматолога														
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	90594-00 Пункція суглоба													
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Баклофен	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	КОЛХІЦИН*	ФЕБУКСОСТАТ	Алопуринол		
Хірургічне/ендоскопічне лікування															
Подальше спостереження/Загальні рекомендації	Корекція ваги	Виключити алкоголь (особливо вино та виробів із винограду, а також пиво)			Дієтотерапія										
Реабілітація															
Профілактика															
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd Настанова 00451. Подагра і псевдоподагра						наказ Міністерства охорони здоров'я України від 12.10.2006 р. № 676 КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ ІЗ ПОДАГРОЮ						BMJ Best Practice Gout	
Опитування															
Стаціонарне лікування	ні														
Назва протоколу	M10.48 Інша вторинна подагра, інші локалізації														
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M10.48 Інша вторинна подагра, інші локалізації														
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	T92 Подагра														
Диференційна діагностика	M06.0 Серонегативний ревматоїдний артрит	M19.0 Первинний артроз інших суглобів		M02.99 Реактивна артропатія, неуточнена, локалізація неуточнена				M06.98 Ревматоїдний артрит, неуточнений, інші локалізації	M11.28 Інший хондрокальциноз, інші локалізації						
Інструментальна діагностика	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу	90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)	
	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)	55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)	55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)	55800-00-03 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-01 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (правого)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)	
	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)	55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)	55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)	55038-00-02 УЗД нирок											
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.					Загальний аналіз сечі	Сечова кислота					
Суміжні фахівці	L67003 Консультація ревматолога														
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	90594-00 Пункція суглоба													
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен	
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Баклофен	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	КОЛХІЦИН*	ФЕБУКСОСТАТ	Алопуринол		

Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/Загальні рекомендації	Корекція ваги	Виключити алкоголь (особливо вино та виробів із винограду, а також пиво)			Дієтотерапія									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd Настанова 00451. Подагра і псевдоподагра				наказ Міністерства охорони здоров'я України від 12.10.2006 р. № 676 КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ								BMJ Best Practice Gout	
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M10.49 Інша вторинна подагра, локалізація неуточнена													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M10.49 Інша вторинна подагра, локалізація неуточнена													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	T92 Подагра													
Диференційна діагностика	M06.0 Серонегативний ревматоїдний артрит	M19.0 Первинний артроз інших суглобів		M02.99 Реактивна артропатія, неуточнена, локалізація неуточнена			M06.98 Ревматоїдний артрит, неуточнений, інші локалізації			M11.28 Інший хондрокальциноз, інші локалізації				
Інструментальна діагностика	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу	90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)
	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)	55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)	55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)	55800-00-03 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-01 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (правого)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)
	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)	55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)	55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)	55038-00-02 УЗД нирок										
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.				Загальний аналіз сечі	Сечова кислота					
Суміжні фахівці	L67003 Консультація ревматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	90594-00 Пункція суглоба												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Баклофен	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	КОЛХІЦИН*	ФЕБУКСОСТАТ	Алопуринол	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/Загальні рекомендації	Корекція ваги	Виключити алкоголь (особливо вино та виробів із винограду, а також пиво)			Дієтотерапія									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd Настанова 00451. Подагра і псевдоподагра						наказ Міністерства охорони здоров'я України від 12.10.2006 р. № 676 КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ ІЗ ПОДАГРОЮ						BMJ Best Practice Gout	
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													

Назва протоколу	M10.9 Подагра, неуточнена													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M10.9 Подагра, неуточнена													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	T92 Подагра													
Диференційна діагностика	M06.0 Серонегативний ревматоїдний артрит	M19.0 Первинний артроз інших суглобів		M02.99 Реактивна артропатія, неуточнена, локалізація неуточнена			M06.98 Ревматоїдний артрит, неуточнений, інші локалізації			M11.28 Інший хондрокальциноз, інші локалізації				
Інструментальна діагностика	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу	90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)
	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)	55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)	55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)	55800-00-03 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-01 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (правого)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)
	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)	55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)	55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)	55038-00-02 УЗД нирок										
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)				С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Загальний аналіз сечі	Сечова кислота						
Суміжні фахівці	L67003 Консультація ревматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	90594-00 Пункція суглоба												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Баклофен	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	КОЛХІЦИН*	ФЕБУКСОСТАТ	Алопуринол	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/Загальні рекомендації	Корекція ваги	Виключити алкоголь (особливо вино та виробів із винограду, а також пиво)			Дієтотерапія									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd Настанова 00451. Подагра і псевдоподагра				наказ Міністерства охорони здоров'я України від 12.10.2006 р. № 676 КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ ІЗ ПОДАГРОЮ						BMJ Best Practice Gout		
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M10.90 Подагра, неуточнена, множинні локалізації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M10.90 Подагра, неуточнена, множинні локалізації													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	T92 Подагра													
Диференційна діагностика	M06.0 Серонегативний ревматоїдний артрит	M19.0 Первинний артроз інших суглобів		M02.99 Реактивна артропатія, неуточнена, локалізація неуточнена			M06.98 Ревматоїдний артрит, неуточнений, інші локалізації			M11.28 Інший хондрокальциноз, інші локалізації				

Інструментальна діагностика	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу	90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)
	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)	55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)	55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)	55800-00-03 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-01 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (правого)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)
	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)	55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)	55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)	55038-00-02 УЗД нирок										
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)	гематологічним вивченням крові)	гематологічним вивченням крові)	С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Загальний аналіз сечі	Сечова кислота							
Суміжні фахівці	L67003 Консультація ревматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	90594-00 Пункція суглоба												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Баклофен	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	КОЛХІЦИН*	ФЕБУКСОСТАТ	Алопуринол	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/Загальні рекомендації	Корекція ваги	Виключити алкоголь (особливо вино та виробів із винограду, а також пиво)				Дієтотерапія								
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd Настанова 00451. Подагра і псевдоподагра					наказ Міністерства охорони здоров'я України від 12.10.2006 р. № 676 КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ ІЗ ПОДАГРОЮ						BMJ Best Practice Gout	
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M10.91 Подагра, неуточнена, ділянка плеча													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M10.91 Подагра, неуточнена, ділянка плеча													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	T92 Подагра													
Диференційна діагностика	M06.0 Серонегативний ревматоїдний артрит	M19.0 Первинний артроз інших суглобів		M02.99 Реактивна артропатія, неуточнена, локалізація неуточнена			M06.98 Ревматоїдний артрит, неуточнений, інші локалізації			M11.28 Інший хондрокальциноз, інші локалізації				
Інструментальна діагностика	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)			90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу			90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)				55038-00-02 УЗД нирок
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Загальний аналіз сечі	Сечова кислота						
Суміжні фахівці	L67003 Консультація ревматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	90594-00 Пункція суглоба												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Баклофен	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	КОЛХІЦИН*	ФЕБУКСОСТАТ	Алопуринол	

Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/Загальні рекомендації	Корекція ваги	Виключити алкоголь (особливо вино та виробів із винограду, а також пиво)		Дієтотерапія										
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd Настанова 00451. Подагра і псевдоподагра					наказ Міністерства охорони здоров'я України від 12.10.2006 р. № 676 КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ ІЗ ПОДАГРОЮ						BMJ Best Practice Gout		
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M10.92 Подагра, неуточнена, плече													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M10.92 Подагра, неуточнена, плече													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	T92 Подагра													
Диференційна діагностика	M06.0 Серонегативний ревматоїдний артрит	M19.0 Первинний артроз інших суглобів		M02.99 Реактивна артропатія, неуточнена, локалізація неуточнена		M06.98 Ревматоїдний артрит, неуточнений, інші локалізації					M11.28 Інший хондрокальциноз, інші локалізації			
Інструментальна діагностика	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)			90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу			90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу			90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)			55038-00-02 УЗД нирок
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)				С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Загальний аналіз сечі	Сечова кислота					
Суміжні фахівці	L67003 Консультація ревматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	90594-00 Пункція суглоба												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Баклофен	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	КОЛХІЦИН*	ФЕБУКСОСТАТ	Алопуринол	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/Загальні рекомендації	Корекція ваги	Виключити алкоголь (особливо вино та виробів із винограду, а також пиво)			Дієтотерапія									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd Настанова 00451. Подагра і псевдоподагра				наказ Міністерства охорони здоров'я України від 12.10.2006 р. № 676 КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ ІЗ ПОДАГРОЮ						BMJ Best Practice Gout		
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M10.93 Подагра, неуточнена, передпліччя													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M10.93 Подагра, неуточнена, передпліччя													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	T92 Подагра													
Диференційна діагностика	M06.0 Серонегативний ревматоїдний артрит	M19.0 Первинний артроз інших суглобів		M02.99 Реактивна артропатія, неуточнена, локалізація неуточнена		M06.98 Ревматоїдний артрит, неуточнений, інші локалізації					M11.28 Інший хондрокальциноз, інші локалізації			

Інструментальна діагностика	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-07-02 МРТ променевозап'ястн ого суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)		55800-00-03 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-01 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (правого)		55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)		55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)		55038-00-02 УЗД нирок
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Загальний аналіз сечі	Сечова кислота							
Суміжні фахівці	L67003 Консультація ревматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	90594-00 Пункція суглоба												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+І БУПРОФЕН	Диклофенак+Пара цетамол	Диклофенак+Лідок аїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Баклофен	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	КОЛХІЦИН*	ФЕБУКСОСТАТ	Алопуринол	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/Загальні рекомендації	Корекція ваги	Виключити алкоголь (особливо вино та виробів із винограду, а також пиво)			Дієтотерапія									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd Настанова 00451. Подагра і псевдоподагра					наказ Міністерства охорони здоров'я України від 12.10.2006 р. № 676 КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ ІЗ ПОДАГРОЮ							BMJ Best Practice Gout	
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M10.94 Подагра, неуточнена, кисть													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M10.94 Подагра, неуточнена, кисть													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	T92 Подагра													
Диференційна діагностика	M06.0 Серонегативний ревматоїдний артрит	M19.0 Первинний артроз інших суглобів		M02.99 Реактивна артропатія, неуточнена, локалізація неуточнена			M06.98 Ревматоїдний артрит, неуточнений, інші локалізації			M11.28 Інший хондрокальциноз, інші локалізації				
Інструментальна діагностика	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)		90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)			55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)		55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)				55038-00-02 УЗД нирок
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Загальний аналіз сечі	Сечова кислота						
Суміжні фахівці	L67003 Консультація ревматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	90594-00 Пункція суглоба												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+І БУПРОФЕН	Диклофенак+Пара цетамол	Диклофенак+Лідок аїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Баклофен	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	КОЛХІЦИН*	ФЕБУКСОСТАТ	Алопуринол	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/Загальні рекомендації	Корекція ваги	Виключити алкоголь (особливо вино та виробів із винограду, а також пиво)			Дієтотерапія									
Реабілітація														

Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd Настанова 00451. Подагра і псевдоподагра						наказ Міністерства охорони здоров'я України від 12.10.2006 р. № 676 КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ ІЗ ПОДАГРОЮ					BMJ Best Practice Gout	
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M10.95 Подагра, неуточнена, ділянка таза та стегно													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M10.95 Подагра, неуточнена, ділянка таза та стегно													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	T92 Подагра													
Диференційна діагностика	M06.0 Серонегативний ревматоїдний артрит	M19.0 Первинний артроз інших суглобів		M02.99 Реактивна артропатія, неуточнена, локалізація неуточнена				M06.98 Ревматоїдний артрит, неуточнений, інші локалізації			M11.28 Інший хондрокальциноз, інші локалізації			
Інструментальна діагностика	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)			55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)				55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)				55038-00-02 УЗД нирок	
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)				С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Загальний аналіз сечі	Сечова кислота					
Суміжні фахівці	L67003 Консультація ревматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	90594-00 Пункція суглоба												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Баклофен	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	КОЛХІЦИН*	ФЕБУКСОСТАТ	Алопуринол	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/Загальні рекомендації	Корекція ваги	Виключити алкоголь (особливо вино та виробів із винограду, а також пиво)			Дієтотерапія									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd Настанова 00451. Подагра і псевдоподагра							наказ Міністерства охорони здоров'я України від 12.10.2006 р. № 676 КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ ІЗ ПОДАГРОЮ					BMJ Best Practice Gout	
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M10.96 Подагра, неуточнена, гомілка													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M10.96 Подагра, неуточнена, гомілка													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	T92 Подагра													
Диференційна діагностика	M06.0 Серонегативний ревматоїдний артрит	M19.0 Первинний артроз інших суглобів		M02.99 Реактивна артропатія, неуточнена, локалізація неуточнена			M06.98 Ревматоїдний артрит, неуточнений, інші локалізації				M11.28 Інший хондрокальциноз, інші локалізації			
Інструментальна діагностика	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)		55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)		55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)		55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)	55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)	55038-00-02 УЗД нирок	
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)				С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Загальний аналіз сечі	Сечова кислота					
Суміжні фахівці	L67003 Консультація ревматолога													

Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	90594-00 Пункція суглоба												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Баклофен	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	КОЛХІЦИН*	ФЕБУКСОСТАТ	Алопуринол	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/Загальні рекомендації	Корекція ваги	Виключити алкоголь (особливо вино та виробів із винограду, а також пиво)					Дієтотерапія							
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd Настанова 00451. Подагра і псевдоподагра					наказ Міністерства охорони здоров'я України від 12.10.2006 р. № 676 КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ ІЗ ПОДАГРОЮ					BMJ Best Practice Gout		
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M10.97 Подагра, неуточнена, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M10.97 Подагра, неуточнена, ділянка гомілковостопного суглоба та стопи													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	T92 Подагра													
Диференційна діагностика	M06.0 Серонегативний ревматоїдний артрит	M19.0 Первинний артроз інших суглобів		M02.99 Реактивна артропатія, неуточнена, локалізація неуточнена			M06.98 Ревматоїдний артрит, неуточнений, інші локалізації			M11.28 Інший хондрокальциноз, інші локалізації				
Інструментальна діагностика	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)		90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)		90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)		90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)		55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)		55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)		55038-00-02 УЗД нирок
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)				С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Загальний аналіз сечі	Сечова кислота					
Суміжні фахівці	L67003 Консультація ревматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	90594-00 Пункція суглоба												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Баклофен	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	КОЛХІЦИН*	ФЕБУКСОСТАТ	Алопуринол	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/Загальні рекомендації	Корекція ваги	Виключити алкоголь (особливо вино та виробів із винограду, а також пиво)			Дієтотерапія									
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd Настанова 00451. Подагра і псевдоподагра					наказ Міністерства охорони здоров'я України від 12.10.2006 р. № 676 КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ ІЗ ПОДАГРОЮ					BMJ Best Practice Gout		
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M10.98 Подагра, неуточнена, інші локалізації													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M10.98 Подагра, неуточнена, інші локалізації													

Назва та ідентифікатор по ICPC-2	T92 Подагра													
Диференційна діагностика	M06.0 Серонегативний ревматоїдний артрит	M19.0 Первинний артроз інших суглобів		M02.99 Реактивна артропатія, неуточнена, локалізація неуточнена			M06.98 Ревматоїдний артрит, неуточнений, інші локалізації				M11.28 Інший хондрокальциноз, інші локалізації			
Інструментальна діагностика	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу	90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)
	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)	55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)	55800-00-04 УЗД сугло6ів кисті для дорослих (лівої)	55800-00-03 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-01 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (правого)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)
	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)	55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)	55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)	55038-00-02 УЗД нирок										
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічний аналізатор з морфологічним вивченням крові)			С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.			Загальний аналіз сечі	Сечова кислота						
Суміжні фахівці	L67003 Консультація ревматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	90594-00 Пункція суглоба												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+ІБУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Баклофен	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	КОЛХІЦИН*	ФЕБУКСОСТАТ	Алопуринол	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/Загальні рекомендації	Корекція ваги	Виключити алкоголь (особливо вино та виробів із винограду, а також пиво)		Дієтотерапія										
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd Настанова 00451. Подагра і псевдоподагра					наказ Міністерства охорони здоров'я України від 12.10.2006 р. № 676 КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ ІЗ ПОДАГРОЮ						BMJ Best Practice Gout	
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	M10.99 Подагра, неуточнена, локалізація неуточнена													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	M10.99 Подагра, неуточнена, локалізація неуточнена													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	T92 Подагра													
Диференційна діагностика	M06.0 Серонегативний ревматоїдний артрит	M19.0 Первинний артроз інших суглобів		M02.99 Реактивна артропатія, неуточнена, локалізація неуточнена			M06.98 Ревматоїдний артрит, неуточнений, інші локалізації				M11.28 Інший хондрокальциноз, інші локалізації			
Інструментальна діагностика	90901-08-04 МРТ колінного суглобу (правого)	90901-08-10 МРТ колінного суглобу (лівого)	90901-07-05 МРТ лівого плечового суглобу	90901-07-01 МРТ правого плечового суглобу	90901-07-02 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (справа)	90901-08-07 МРТ обох кульшових суглобів	90901-08-02 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (справа)	90901-08-09 МРТ гомілковоступневого суглобу, кісток передплюсни (зліва)	90901-08-08 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (справа)	90901-08-11 МРТ стопи (плюсни та фаланги) (зліва)	90901-07-03 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (справа)	90901-07-07 МРТ кисті (п'ястні кістки і фаланги) (зліва)	90901-08-01 МРТ будь-якого суглобу з введенням контрасту	90901-07-06 МРТ ліктьового суглобу (лівого)

	90901-07-04 МРТ ліктьового суглобу (правого)	90901-08-05 МРТ нестандартної анатомічної ділянки (за погодженням з лікарем)	90901-07-08 МРТ променевозап'ястного суглобу, кісток зап'ястя (зліва)	55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (справа)	55836-00-01 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи (зліва)	55828-00 УЗД колінного суглоба для дорослих (правого)	55828-00-01 УЗД колінного суглоба для дорослих (лівого)	55808-00 УЗД плечового суглоба для дорослих (правого)	55808-00-01 УЗД плечового суглоба для дорослих (лівого)	55800-00-04 УЗД суглобів кисті для дорослих (лівої)	55800-00-03 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (лівого)	55800-00-01 УЗД променезап'ясткового суглобу для дорослих (правого)	55800-00-02 УЗД суглобів кисті для дорослих (правої)	55804-00 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (правого)
	55804-00-01 УЗД ліктьового суглоба для дорослих (лівого)	55816-00 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (правого)	55816-00-01 УЗД тазостегнового суглоба для дорослих (лівого)	55038-00-02 УЗД нирок										
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)					С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.		Загальний аналіз сечі	Сечова кислота					
Суміжні фахівці	L67003 Консультація ревматолога													
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	50124-01-01 Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів)	90594-00 Пункція суглоба												
Медикаментозне лікування	Парацетамол	ПАРАЦЕТАМОЛ+І БУПРОФЕН	Диклофенак+Парацетамол	Диклофенак+Лідокаїн	Диклофенак	Кеторолак	Ацеклофенак	Піроксикам	Теноксикам	Лорноксикам	Ібупрофен	Напроксен	Декскетопрофен	Кетопрофен
	ДЕКСІБУПРОФЕН	Еторикоксиб	Целекоксиб	Німесулід	Мелоксикам	Баклофен	Бетаметазон	Дексаметазон	Преднізолон	Метилпреднізолон	КОЛХІЦИН*	ФЕБУКСОСТАТ	Алопуринол	
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/Загальні рекомендації	Корекція ваги	Виключити алкоголь (особливо вино та виробів із винограду, а також пиво)				Дієтотерапія								
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd Настанова 00451. Подагра і псевдоподагра					наказ Міністерства охорони здоров'я України від 12.10.2006 р. № 676 КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ						BMJ Best Practice Gout		
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	B68.0 Теніоз, зумовлений Taenia solium													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	B68.0 Теніоз, зумовлений Taenia solium													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D96 Гельмінти/інші паразити													
Диференційна діагностика	B77.9 Аскаридоз, неуточнений	B66.9 Трематодна інвазія, неуточнена	B70.0 Дифілоботріоз											
Інструментальна діагностика	55036-00 УЗД органів черевної порожнини													
Лабораторні послуги	Кал на яйця гельмінтів (методом збагачення)	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)				Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)							
Суміжні фахівці	A67026 Консультація Інфекціоніста	D67002 Консультація Гастроентеролога												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	МЕБЕНДАЗОЛ	АЛЬБЕНДАЗОЛ	Дротаверин	ОТИЛОНІЮ БРОМІД	Мебеверин	ТРИМЕБУТИН	Празиквантел							
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/Загальні рекомендації	Дотримання правил особистої гігієни													
Реабілітація														
Профілактика														

Довідкова інформація														
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	B68.1 Теніоз, зумовлений Taenia saginata													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	B68.1 Теніоз, зумовлений Taenia saginata													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D96 Гельмінти/інші паразити													
Диференційна діагностика	B77.9 Аскаридоз, неуточнений	B66.9 Трематодна інвазія, неуточнена	B70.0 Дифілоботріоз											
Інструментальна діагностика	55036-00 УЗД органів черевної порожнини													
Лабораторні послуги	Кал на яйця гельмінтів (методом збагачення)	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)				Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)							
Суміжні фахівці	A67026 Консультація Інфекціоніста		D67002 Консультація Гастроентеролога											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	МЕБЕНДАЗОЛ	АЛЬБЕНДАЗОЛ	Дротаверин	ОТИЛОНІЮ БРОМІД	Мебеверин	ТРИМЕБУТИН								
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/Загальні рекомендації	Дотримання правил особистої гігієни													
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація														
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	B68.9 Теніоз, неуточнений													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	B68.9 Теніоз, неуточнений													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D96 Гельмінти/інші паразити													
Диференційна діагностика	B77.9 Аскаридоз, неуточнений	B66.9 Трематодна інвазія, неуточнена	B70.0 Дифілоботріоз											
Інструментальна діагностика	55036-00 УЗД органів черевної порожнини													
Лабораторні послуги	Кал на яйця гельмінтів (методом збагачення)	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)					Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)						
Суміжні фахівці	A67026 Консультація Інфекціоніста		D67002 Консультація Гастроентеролога											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	МЕБЕНДАЗОЛ	АЛЬБЕНДАЗОЛ	Дротаверин	ОТИЛОНІЮ БРОМІД	Мебеверин	ТРИМЕБУТИН								
Хірургічне/ендоскопічне лікування														

Подальше спостереження/Загальні рекомендації	Дотримання правил особистої гігієни													
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація														
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	B70.0 Дифілоботріоз													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	B70.0 Дифілоботріоз													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D96 Гельмінти/інші паразити													
Диференційна діагностика	B77.9 Аскаридоз, неуточнений	B66.9 Трематодна інвазія, неуточнена	B68.9 Теніоз, неуточнений											
Інструментальна діагностика	55036-00 УЗД органів черевної порожнини													
Лабораторні послуги	Кал на яйця гельмінтів (методом збагачення)	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)				Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)							
Суміжні фахівці	A67026 Консультація Інфекціоніста		D67002 Консультація Гастроентеролога											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	МЕБЕНДАЗОЛ	АЛЬБЕНДАЗОЛ	Дротаверин	ОТИЛОНІЮ БРОМІД	Мебеверин	ТРИМЕБУТИН	Празиквантел							
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/Загальні рекомендації	Дотримання правил особистої гігієни													
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація														
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	B75 Трихінельоз													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	B75 Трихінельоз													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D96 Гельмінти/інші паразити													
Диференційна діагностика	B77.9 Аскаридоз, неуточнений	B66.9 Трематодна інвазія, неуточнена	B68.9 Теніоз, неуточнений											
Інструментальна діагностика	55036-00 УЗД органів черевної порожнини													
Лабораторні послуги	Трихінельоз, Trichinella spiralis, антитіла (IgG + IgA)	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)					Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)						
Суміжні фахівці	A67026 Консультація Інфекціоніста		D67002 Консультація Гастроентеролога											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														

Медикаментозне лікування	МЕБЕНДАЗОЛ	АЛЬБЕНДАЗОЛ	Дротаверин	ОТИЛОНІЮ БРОМІД	Мебеверин	ТРИМЕБУТИН								
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/Загальні рекомендації	Дотримання правил особистої гігієни													
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	Настанова 00022. Трихінельоз https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2950													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	B76.0 Анкілостомоз													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	B76.0 Анкілостомоз													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D96 Гельмінти/інші паразити													
Диференційна діагностика	B77.9 Аскаридоз, неуточнений	B66.9 Трематодна інвазія, неуточнена	B68.9 Теніоз, неуточнений											
Інструментальна діагностика	55036-00 УЗД органів черевної порожнини													
Лабораторні послуги	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)			Кал на яйця гельмінтів (методом збагачення)			Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)						
Суміжні фахівці	A67026 Консультація Інфекціоніста		D67002 Консультація Гастроентеролога											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	МЕБЕНДАЗОЛ	АЛЬБЕНДАЗОЛ	Дротаверин	ОТИЛОНІЮ БРОМІД	Мебеверин	ТРИМЕБУТИН	Празиквантел							
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/Загальні рекомендації	Дотримання правил особистої гігієни													
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://www.msdmanuals.com/home/infections/parasitic-infections-nematodes-roundworms/hookworm-infection													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	B77.0 Аскаридоз з кишковим ускладненням													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	B77.0 Аскаридоз з кишковим ускладненням													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D96 Гельмінти/інші паразити													
Диференційна діагностика	B80 Ентеробіоз	B66.0 Опісторхоз												
Інструментальна діагностика	55036-00 УЗД органів черевної порожнини													
Лабораторні послуги	Кал на яйця гельмінтів (методом збагачення)	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)					Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)						

Суміжні фахівці	D67002 Консультація Гастроентеролога		A67026 Консультація Інфекціоніста											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	МЕБЕНДАЗОЛ	АЛЬБЕНДАЗОЛ	ПІРАНТЕЛ	Дротаверин	ОТИЛОНІЮ БРОМІД	Мебеверин	ТРИМЕБУТИН							
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/Загальні рекомендації	Дотримання правил особистої гігієни	Ретельне миття фруктів та овочів перед вживанням в сирому вигляді												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2948 Настанова 00020. Аскаридоз													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	B77.8 Аскаридоз з іншими ускладненнями													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	B77.8 Аскаридоз з іншими ускладненнями													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D96 Гельмінти/інші паразити													
Диференційна діагностика	B80 Ентеробіоз	B66.0 Опісторхоз												
Інструментальна діагностика	55036-00 УЗД органів черевної порожнини													
Лабораторні послуги	Кал на яйця гельмінтів (методом збагачення)	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)					Визначення імуноглобуліну Е	Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)					
Суміжні фахівці	D67002 Консультація Гастроентеролога		A67026 Консультація Інфекціоніста											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	МЕБЕНДАЗОЛ	АЛЬБЕНДАЗОЛ	ПІРАНТЕЛ	Дротаверин	ОТИЛОНІЮ БРОМІД	Мебеверин	ТРИМЕБУТИН							
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/Загальні рекомендації	Дотримання правил особистої гігієни	Ретельне миття фруктів та овочів перед вживанням в сирому вигляді												
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2948 Настанова 00020. Аскаридоз													
Опитування														
Стаціонарне лікування	так													
Назва протоколу	B82.0 Кишкові гельмінтози, неуточнені													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	B82.0 Кишкові гельмінтози, неуточнені													

Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D96 Гельмінти/інші паразити													
Диференційна діагностика	B80 Ентеробіоз	B66.0 Опісторхоз												
Інструментальна діагностика	55036-00 УЗД органів черевної порожнини													
Лабораторні послуги	Кал на яйця гельмінтів (методом збагачення)	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)				Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	Аспартатамінотрансфераза (АСТ)							
Суміжні фахівці	D67002 Консультація Гастроентеролога		A67026 Консультація Інфекціоніста											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	МЕБЕНДАЗОЛ	АЛЬБЕНДАЗОЛ	ПІРАНТЕЛ	Дротаверин	ОТИЛОНІЮ БРОМІД		Мебеверин	ТРИМЕБУТИН						
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/Загальні рекомендації	Дотримання правил особистої гігієни		Ретельне миття фруктів та овочів перед вживанням в сирому вигляді											
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2948 Настанова 00020. Аскаридоз													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													
Назва протоколу	B82.9 Кишкові паразитарні захворювання, неуточнені													
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	B82.9 Кишкові паразитарні захворювання, неуточнені													
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	D96 Гельмінти/інші паразити													
Диференційна діагностика	B80 Ентеробіоз	B66.0 Опісторхоз												
Інструментальна діагностика	55036-00 УЗД органів черевної порожнини													
Лабораторні послуги	Кал на яйця гельмінтів (методом збагачення)	Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: гематологічним вивченням крові)			Аланінамінотрансфераза (АЛТ)		Аспартатамінотрансфераза (АСТ)							
Суміжні фахівці	D67002 Консультація Гастроентеролога		A67026 Консультація Інфекціоніста											
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції														
Медикаментозне лікування	МЕБЕНДАЗОЛ	АЛЬБЕНДАЗОЛ	ПІРАНТЕЛ	Дротаверин	ОТИЛОНІЮ БРОМІД		Мебеверин	ТРИМЕБУТИН						
Хірургічне/ендоскопічне лікування														
Подальше спостереження/Загальні рекомендації	Дотримання правил особистої гігієни		Ретельне миття фруктів та овочів перед вживанням в сирому вигляді											
Реабілітація														
Профілактика														
Довідкова інформація	https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2948 Настанова 00020. Аскаридоз													
Опитування														
Стаціонарне лікування	ні													

Назва протоколу	Z01.0 Обстеження очей та зору												
Назва та ідентифікатор по МКХ-10	Z01.0 Обстеження очей та зору												
Назва та ідентифікатор по ICPC-2	A98 Підтримання здоров'я/профілактика												
Диференційна діагностика													
Інструментальна діагностика													
Лабораторні послуги													
Суміжні фахівці	F67002 Консультація Офтальмолога												
Немедикаментозне лікування та лікувальні процедури/маніпуляції	42503-00 Підбір контактних лінз												
Медикаментозне лікування													
Хірургічне/ендоскопічне лікування													
Подальше спостереження/Загальні рекомендації													
Реабілітація													
Профілактика													
Довідкова інформація													
Опитування													
Стаціонарне лікування	ні												